

平成30年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：平成30年4月19日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	脳出血(高血圧)	ニカルジピン塩酸塩注射液 10mg「サワイ」	注射部位壊死		支給
2	続発性不妊症	HMG注射用150IU「フェリン グ」、クロミット錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
3	肺化膿症	フラジール内服錠250mg	急性脳症(疾病;請求外) 急性脳症による高次脳機能障害、 言語機能障害、体幹及び肢体機能 障害(障害)		支給 1級 1年毎
4	急性リンパ芽球性リンパ腫 /白血病	ブイフェント錠200mg	視神経萎縮(疾病;請求外) 視神経萎縮による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
5	アルツハイマー型認知症、高 血圧症、腎不全、狭心 症、下肢閉塞性動脈硬 化症、高尿酸血症	フェブアリク錠20mg	汎発型薬疹		支給
6	高血圧、脂質異常症、不 整脈、左変形性膝関節 症	①リビトール錠10mg、セレコク ス錠100mg、コナン錠20mg、ヒ ルシカイニド塩酸塩カプセル50 mg「タナハ」、メインテート錠5mg、 アムロジウム錠5mg ②セレコックス錠100mg	①高CK血症 ②多形紅斑型薬疹		支給
7	骨粗鬆症、第2腰椎圧迫 骨折、症候性てんかん、 前立腺肥大	エテイロールカプセル0.75μg	高カルシウム血症、急性腎不全		支給
8	右卵巣嚢腫(内膜症性 嚢胞疑い)	ルナヘル配合錠ULD	脳静脈血栓症		支給
9	無月経、月経不順	マーペロン28	脳梗塞		支給
10	うつ病	アナフラニール錠10mg	セロニン症候群、せん妄		支給
11	転移性骨腫瘍(乳癌)	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
12	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
13	不妊症	フォルリモンP注75、フォルリモンP 注150、HMG注射用75IU「 フェリング」、HMG注射用 150IU「フェリング」、ゴナトロピン 注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	急性上気道炎、急性胃炎、慢性咽喉頭炎・逆流性食道炎・アレルギー性鼻炎・急性咽喉頭炎、適応障害、うつ状態、不眠症	C-チステン細粒50%	蕁麻疹型薬疹		支給
15	急性大動脈解離術後	ファモチジン注射用20mg「サワイ」、アルダクトンA細粒10%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
16	気分障害	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
17	躁うつ病	ジブレキササライド錠5mg、デパケンR錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
18	術後、上気道炎	ロキソニン錠60mg、カロナール錠200、カロナール錠500、アセリオ静注液1000mgハック、ピーエイ配合錠、セフトレキシホキシル錠100mg「サワイ」、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
19	統合失調症、高コレステロール血症、自律神経失調症、過敏性腸症候群、便秘症	ペロスピロン塩酸塩錠8mg「アメル」	横紋筋融解症		支給
20	高血圧、高脂血症、肝機能障害	ビタバスタチンCa錠2mg「サント」	ミオパチー		支給
21	人工股関節術後感染	ハクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
22	視神経炎、不眠、胃炎予防	タケプロン静注用30mg、タケキャブ錠20mg、マイスリー錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
23	関節リウマチ、急性咽喉頭炎	アザルフィジンEN錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
24	多嚢胞性卵巣症候群	ゴナピュール注用75、ゴナピュール注用150、ゴナトピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
25	急性咽喉頭炎と、伴った声帯の浮腫と一部瘢痕	トラニラストカプセル100mg「タイヨー」	出血性膀胱炎		支給
26	統合失調症	テグレート錠200mg、ベンザリン錠5、フルメジン糖衣錠(0.5)、アキネトン錠1mg、フルテカン筋注25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
27	両上下肢の震え、アルツハイマー型認知症	メマリ-OD錠5mg	振戦		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	三叉神経痛	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
29	急性気管支炎、薬疹疑い	コルトリン顆粒4.17%、ソランタール錠100mg、フロモックス錠100mg、カロナール細粒50%	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
30	てんかん	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
31	双極性障害	ラミクタール錠100mg、ハルラック錠0.25mg、シアナマイド内用液1%「タナヘ」	扁平苔癬型薬疹		支給
32	膀胱炎	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」、タイフェン配合錠、ハクタ配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
33	両変形性膝関節症、腰部脊柱管狭窄症、2型糖尿病、高血圧症、関節リウマチ、慢性胃炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
34	放射性肺臓炎	ハクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
35	左側三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	うつ病、強迫性障害、高脂血症	デプロメール錠50、リフレックス錠15mg、リビテイル錠53.3mg、ルーラン錠8mg、エビリファイ錠3mg	高CK血症		支給
37	慢性副鼻腔炎、扁桃炎、後鼻漏急性気管支炎、感冒、副鼻腔炎、陰部白癬	ジェニナック錠200mg、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、アレロック錠5	固定薬疹		支給
38	てんかん	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
39	双極性感情障害、急性咽喉頭炎	テグレトール錠200mg、ムコダイン錠500mg、マイアクトMS錠100mg、トランサミンカプセル250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
40	高尿酸血症、便秘、筋肉痛、上気道炎、心房細動、狭心症	イクザレルト錠15mg、ハイアスピリン錠100mg	脳出血		支給
41	更年期症候群、気管支喘息、不眠症、高コレステロール血症	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
42	気管支炎	レボフロキサシン粒状錠250mg「モチダ」、カルボシステイン錠500mg「テハ」、ヒーエイ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
43	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
44	慢性萎縮性胃炎、ヒロリ菌感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
45	発熱、右)高眼圧症、左)開放隅角緑内障、急性気管支炎	レボフロキサシンド錠250mg「杏林」、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」、アンプロキシール塩酸塩錠15mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
46	ヘリコバクターヒロリ感染胃炎	ホノサップパック400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
47	帯状疱疹、帯状疱疹による神経痛	ハラシクロピル錠500mg「トーワ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	急性腎不全		支給
48	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
49	右三叉神経痛(帯状疱疹后神経痛第一枝領域)、うつ状態	テグレトール錠100mg、サインバルタカプセル20mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
50	湿疹、細菌感染、発熱、頭痛、たん	ロキソニンS	多形紅斑型薬疹		支給
51	未破裂脳動脈瘤	ヘキサプリックス320注100mL	頸髄症		支給
52	主訴:顔面けいれん(起立性調整障害が基礎体質にあると考えて投薬)、日常的に起きる偏頭痛を緩和する為	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg、イブA錠	多形紅斑型薬疹		支給
53	めまい症、高血圧、口腔乾燥症、胃炎、睡眠障害、両慢性鼻副鼻腔炎、心身症、鼻前庭炎、左足底筋膜炎、腰椎椎間板ヘルニア、左坐骨神経痛	スルピリト錠50mg「アメル」	薬剤性パーキンソン症候群		支給
54	左肘挫創、左上肢蜂窩織炎	①スルバシリン静注用1.5g、ゾシン静注用4.5、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g ②キュビシン静注用350mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②アナフィラキシーショック		支給
55	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
56	高血圧症、類天疱瘡、胃潰瘍、高脂血症、骨粗鬆症、皮膚感染症、消化管潰瘍、抗炎症、痒疹	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
57	てんかん	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg、テパケンR錠200mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
58	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
59	気管支喘息、気管支喘息(重症)	ムロール錠4mg	続発性副腎皮質機能不全		支給
60	アレルギー性鼻炎	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)	多形紅斑型薬疹		支給
61	腎盂腎炎	ダイフェン配合錠、レボフロキサシオン錠500mg「杏林」	多形紅斑型薬疹		支給
62	少し風邪の症状があった為使用	救風コールド	膿疱型薬疹		支給
63	水平埋伏歯	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」、セレコクス錠100mg、セフトレニホキシル錠100mg「CH」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
64	①肺炎、②不安に伴うぜん息発作、③不安・不穏	セレネース注5mg	ジストニア、ジスキネシア		支給
65	ステロイドD.M、HL、落葉状天疱瘡、胃潰瘍、骨粗鬆症	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
66	(予防)	サーハリックス	意識消失、けいれん、脱力、頻脈		支給
67	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	サイレース錠2mg、リーマス錠200、タモリン錠1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg	悪性症候群		支給
68	統合失調症、躁うつ病、慢性膵炎、糖尿病、不眠症、便秘症、錐体外路症状、ビタミン欠乏症	リーマス錠200、トレミン錠25mg、ロヒプノール錠1、ルーラン錠8mg	悪性症候群(疾病;請求外) 悪性症候群及びこれに続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
69	重症筋無力症	プレトニン錠5mg、プレトニゾロン錠1mg(旭化成)	ステロイド糖尿病、ステロイド緑内障(疾病;請求外) ステロイド緑内障による視力及び視野障害、ステロイド糖尿病による代謝障害(障害)		支給 2級 1年毎
70	(予防)	サーハリックス	不随意運動、頭痛、難聴、嘔気、起立性調節障害、過呼吸、認知機能低下、振戦、めまい、脱力、失神、しびれ、感覚過敏、倦怠感、経口摂取困難、筋硬直、意識消失		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	風邪、発熱	パブロンゴールドA微粒	オピオイド中毒及びそれに続発した低酸素脳症(疾病;請求外) オピオイド中毒に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
72	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	両ぶどう膜炎、左涙道狭窄症		支給
73	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	起立性調節障害、筋力低下、筋固縮、頻脈、睡眠障害、頭痛、下肢痛		支給
74	(予防)	サーパリックス	頭痛、全身痛、腰痛、両第1指痛、認知機能低下、倦怠感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力、しびれ、自律神経異常、不随意運動、下痢、便秘		支給
75	COPD、不明熱	ハイステージ注300シリンジ 80mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病;請求外) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
76	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	立ちくらみ、しびれ、頭痛、失神、筋肉痛、ほてり、発汗異常、吐き気、倦怠感、脱力、自律神経失調、起立性調節障害、感覚異常、不随意運動、冷え、認知機能低下、睡眠障害、月経不整		支給
77	(予防)	サーパリックス	頭痛、筋肉痛、関節痛、腹痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれん、睡眠障害、発熱、便秘、下痢、嚥下障害、筋力低下、意識消失、感覚異常、過呼吸、月経異常、嘔気、硬直発作、認知機能低下		支給
78	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、倦怠感、胃痛、起立性調節障害、下痢、腹痛、睡眠障害、認知機能低下、感覚過敏、難聴、下肢痛、便秘、月経困難症、多汗、手足の冷え、疼痛、しびれ、不随意運動		支給
79	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、月経困難症、視覚異常、しびれ、腰痛、倦怠感、めまい、全身痛、睡眠障害、嘔気、脱力、起立性調節障害		支給
80	気管支炎	フルメロン0.1、眼・耳科用リンデロンA液、フェノハール散10%、ボンタール散、スルピリン、センセファリンカプセル250	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)・ステロイド・白内障による視力障害		障害 1級 3年毎
81	感冒による体熱感	サリドンF	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
82	左血管新生緑内障	ボンタールカプセル250mg、セテスG、ネプタサン錠、パンスポリン錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
83	咽頭痛、感冒	新ルルA錠、新カセコールトK顆粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した角結膜炎による生活障害及び視力障害		障害 1級 3年毎
84	冷え症	天津当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(KM)医療用	間質性腎炎による腎機能障害		障害 2級 3年毎
85	感冒症状(発熱、咽頭痛)	ハプロンコールト(微粒)	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
86	気管支炎、咽頭痛、口内炎	PL顆粒、ヘンザエースカブレット	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
87	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
88	うつ病、便秘	ロヒプノール錠2、アナフラニール錠25mg、テバス錠0.5mg、テバス錠1mg、トクマチール錠50mg	悪性症候群による四肢機能障害		障害 2級 3年毎
89	急性扁桃炎、胃炎、アフタ性口内炎、口内炎、咽喉頭炎、急性咽喉頭炎(ウイルス感染の可能性もあり)、逆流性食道炎	セフサパンカプセル100mg、タケブロンカプセル15、フロヘン、パファリンA	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した視力障害		障害 1級 1年毎
90	胎児骨盤不均衡、骨盤位	ネオヘルカミンS	気管支喘息に続発した低酸素脳症による四肢機能障害		障害 1級 5年毎
91	気管支喘息、鼻閉、喉頭咽頭炎	テオトールトライシロップ20%	痙攣重積による脳症に続発したてんかんによる精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
92	卵巣機能不全	プラハール	脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
93	(予防)	「ヒケンHA」、インフルエンザHAワクチン「化血研」TF	亜急性脳炎に合併した進行性ジストニアによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
94	頻脈性心房細動	シペノール錠100mg、ワソラン錠40mg、セロケン錠20mg	心室頻拍(Torsade de pointes型)、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
95	全身性エリテマトーデス、片頭痛、不眠症、胃潰瘍、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、関節炎、腸炎、便秘症、骨粗鬆症	プレドニン錠5mg、リンテロン点眼液0.01%、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	ステロイド緑内障による視野障害		障害 2級 3年毎
96	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
97	乳児喘息	テオトールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
98	心原性ショック、大動脈ハ ルーンポンピング挿入	ヘパリン注5千単位 /5mL	ヘパリン起因性血小板減少症に続発 した脳症による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
99	慢性C型肝炎	ヘキサス皮下注180μg、コヘ ガス錠200mg	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパ チー(CIDP)による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
100	器質性精神障害	プラビックス錠75mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
101	精神不安、胃炎、不眠、 パーキンソニスム、眼病な ど、ジストニア、不安、不眠、 興奮、統合失調感情障 害	セレネース錠3mg、セレネース錠1 mg、リスパダール錠3mg、リスベ リドン錠2mg「アム」、リスパダ ール錠2mg、リスパダール錠1mg、 ロナセン錠4mg	遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼 困難)による体幹機能障害および日 常生活障害		障害 2級 1年毎
102	統合失調症	ジプレキササイテイス錠10mg、 ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ 錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 1年毎
103	月経困難症、過多月経、 子宮腺筋症	プラノバル配合錠、シンフェ ースT28錠	静脈洞血栓症に続発した出血性脳 梗塞による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
104	(予防)	サーバリックス	四肢体幹の疼痛、四肢硬直、疼痛、 不随意運動、筋力低下による肢体 及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
105	てんかん、広汎性発達 障害、注意欠如多動性 障害、アトピー性皮膚炎、 頭痛	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(ステーブンス・ジョ ン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
106	左小脳橋角部髄膜腫	ヘパリンナトリウム注N5千単位 /5mL「AY」	ヘパリン起因性血小板減少症に続発 した脳静脈洞血栓症による脳出血 による体幹機能障害及び右上下肢 機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
107	総胆管結石症術後・急 性胆管炎	スルタムジン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発し た低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素 脳症による高度脳機能障害(障害)		障害 1級 1年毎
108	(予防)	ヘプタハックス-II、インフルエンザ HAワクチン「生研」	多発性硬化症による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
109	統合失調症	ジプレキササイテイス錠10mg、 セロクエル25mg錠、セロクエル 100mg錠、エビリファイ錠3mg、 エビリファイ内用液0.1%、スルピ リド錠200mg「アム」、リスパ ダール内用液1mg/mL、リソ ン錠(0.75mg)、セレネース錠 0.75mg	遅発性ジスキネシア、遅発性ジストニアに よる体幹、両上肢機能障害、及びそ しゃく・嚥下機能障害、言語機能障 害		障害 2級 1年毎
110	予定日超過(41週0日)、 微弱陣痛	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮 死による重度脳性麻痺		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
111	頸部筋肉痛、緊張型頭痛、高血圧症、薬疹(疑)、下肢筋肉けいれん	①アムロジピンOD錠5mg「明治」 ②プレトニゾン錠「タケダ」5mg	①薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発したサイトメガロウイルス網膜炎(疾病) ②ステロイド糖尿病(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びステロイド糖尿病による代謝障害(障害)	障害等級不該当	支給(疾病) 不支給(障害)
112	(予防)、キャッスルマン病	①インフルエンザHAワクチン「生研」 ②プレトニゾン錠5mg、プレトニゾン錠「タケダ」5mg	①副腎出血(疾病) ②ステロイド精神病(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給(疾病) 不支給(障害)
113	(予防)	サーハリックス	発熱、しびれ、上肢痛、低体温、倦怠感、情動障害、月経不整、月経痛、頭痛、顎痛、認知機能低下、睡眠障害、脱力、感覚異常(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給(疾病) 不支給(障害)

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
114	左TFCC損傷	ケナコルト-A皮内用関節腔内用水懸注50mg/5mL	ステロイド [*] 白内障	医薬品以外の原因による	不支給
115	潜在性結核感染症	イスコチン錠100mg	両下肢筋力低下	医薬品以外の原因による	不支給
116	高血圧、高脂血症、坐骨神経痛、便秘症、背部痛のため、胃の痛み、うつ病エピソード、睡眠障害	レンドルミン錠0.25mg、レンドルミンD錠0.25mg、ロゼレム錠8mg、レバミピト [*] 錠100mg「TCK」、カロナル錠500他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
117	高血圧症(心身症)、肝障害	デ [*] パス錠0.5mg、レニ [*] ベース錠10、ダイクロライト [*] 錠25mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
118	統合失調症、アスペルガー障害、高血圧	リスパ [*] タルOD錠1mg、リスパ [*] タル錠1mg、リスパ [*] タル細粒1%、リスパ [*] タル錠2mg、リス [*] ペ [*] リ [*] ドン錠1mg「ヨシトミ」他	蜂窩織炎	医薬品以外の原因による	不支給
119	糖尿病、高血圧症、脳梗塞、前立腺肥大症	アクトス錠15、フレタルOD錠100mg、アムロジ [*] ンOD錠2.5mg、タナ [*] リ [*] ル錠2.5、ザイ [*] ロ [*] リ [*] ック錠100他	不明	判定不能	不支給
120	(予防)	サー [*] バ [*] リ [*] ックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
121	(予防)	サー [*] バ [*] リ [*] ックス	子宮頸がんワクチン副反応	判定不能	不支給
122	(予防)	サー [*] バ [*] リ [*] ックス	JIA	判定不能	不支給
123	(予防)	サー [*] バ [*] リ [*] ックス	診療録提出のため未記入	判定不能	不支給
124	(予防)	ガー [*] ダ [*] シル水性懸濁筋注シリンジ	慢性じんま疹	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
125	筋性腰痛症、急性咽頭炎、急性気管支炎	ロキソニン錠60mg、ホルタレンサ [*] ホ [*] 50mg	急性腎不全	判定不能	不支給
126	解熱目的、感冒症状(鼻汁、咳嗽、発熱)	シク [*] レア [*] チュ [*] ア [*] ブル錠5mg、カロナール細粒20%、アセ [*] リ [*] オ [*] 静注液1000mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	判定不能	不支給
127	十二指腸潰瘍	セレ [*] ネ [*] ース注5mg	ジストニア	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
128	子宮腺筋症、過多月経、貧血	アゾニュ28錠	脳静脈洞血栓症、左脳出血(疾病; 請求外) 脳静脈洞血栓症、左脳出血による肢体機能障害及び言語機能障害(障害)	不適正使用	不支給
129	不眠症、糖尿病、認知症	①セレネース錠1.5mg、レミニールOD錠8mg、グラマリール錠50mg、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)、ネシーナ錠25mg、アマリール1mg錠 ②セレネース錠1.5mg、レミニールOD錠8mg、グラマリール錠50mg	①横紋筋融解症(疾病) ②過鎮静(疾病) なし(死亡)	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
130 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疼痛、めまい、倦怠感、月経不整、月経困難症、起立性調節障害、しびれ、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、嘔気、視力障害(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
131 (予防)		サーハリックス	頭痛、胸部痛、下肢痛、嘔気、視覚異常、意識消失、倦怠感、認知機能低下、睡眠障害、関節痛、全身痛、筋力低下、月経困難症(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
132 (予防)		サーハリックス	発熱、倦怠感、頭痛、顎関節痛、腹痛、腰痛、多飲・多尿、知覚障害、睡眠障害、低血圧、疼痛、嘔気、月経困難症(疾病; 請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
133 (予防)		サーハリックス	めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便通異常、嘔気、口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛、眼振、立ちくらみ、不随意運動、体温調節不全(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
134 (予防)		サーハリックス	全身痛、関節痛、自律神経異常、上肢・左膝関節の腫脹、腰痛、頭痛、視覚異常、倦怠感、しびれ、不随意運動、過呼吸、脱力、眼痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、胸部痛(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
135 (予防)		サーハリックス	立ちくらみ、めまい、嘔気、感覚異常、視覚異常、睡眠障害、倦怠感、関節痛(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
136 (予防)		サーハリックス	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、頭痛、感覚過敏、認知機能低下、睡眠障害、立ちくらみ、発汗異常、月経困難症、全身痛、便秘、不随意運動(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
137 (予防)		サーハリックス	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、頭痛、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、全身痛、振戦、光過敏、過呼吸、月経困難症、立ちくらみ、下痢、便秘(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
138 (予防)		サーハリックス	肢体機能障害、高次脳機能障害、視力及び視野障害	障害等級不該当	不支給