

平成30年度第1回副作用・感染等被害判定第二部会：平成30年5月24日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

| No. | 主な原疾患等   | 原因医薬品名                               | 副作用名   | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|--|--------------------------------------|--|--------|-----------------|
| 1   | 膿疱性乾癬、乾癬性関節炎   | プレドニ錠5mg                             | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病；請求外)<br>両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)                     |        | 支給<br>1級<br>1年毎 |
| 2   | 慢性心房細動、慢性心不全、腎梗塞、脾梗塞、逆流性食道炎、便秘、服薬中断、老年期精神障害疑い、認知症に伴うBPSD疑い | ①ジゴシン錠0.25mg<br>②エリキウス錠5mg           | ①ジギタリス中毒<br>②下部消化管出血   |        | 支給              |
| 3   | 急性気管支炎、潰瘍性大腸炎、大動脈解離  | セフトリアキソンナトリウム点滴用1gパック「NP」            | アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病)<br>アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症に伴う肺炎による死亡(死亡) |        | 支給              |
| 4   | 不安障害、パニック障害、便秘   | ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)、ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害   |        | 支給              |
| 5   | 第1腰椎圧迫骨折、骨粗鬆症、便秘   | セレコックス錠100mg、ホナロン錠35mg               | 十二指腸潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎、敗血症   |        | 支給              |
| 6   | C型慢性肝炎、高血圧症  | ハーホニー配合錠                             | 心房細動及びそれに続発した心不全   |        | 支給              |
| 7   | 左橈骨遠位端骨折、外傷性浮腫、痛み、神経因性疼痛、かぜ、慢性疼痛                           | クラシエ柴苓湯エキス細粒                         | 間質性肺炎  |        | 支給              |
| 8   | 心房細動   | ハファリン配合錠A81、ジソピラミド徐放錠150mg「SW」       | 薬物性肝障害   |        | 支給              |
| 9   | 頻脈性心房細動  | ヘラハミル塩酸塩錠40mg「JG」                    | 徐脈及びそれに続発した急性腎不全、高カリウム血症   |        | 支給              |
| 10  | 関節リウマチ   | メトレド錠2mg、タクロリムス錠1mg「参天」              | ニューモシチス肺炎  |        | 支給              |
| 11  | 大腸腫瘍   | ムヘン配合内用液                             | 大腸穿孔(疾病)<br>大腸穿孔及び続発した腹膜炎による死亡(死亡)                                     |        | 支給              |
| 12  | 関節リウマチ、乾癬性関節炎、膿疱性乾癬、骨粗鬆症、慢性腎不全、高K血症、ツベルクリン反応陽性、高尿酸血症       | コセンテクス皮下注150mgペン                     | 急性腸炎   |        | 支給              |

| No. | 主な原疾患等                                      | 原因医薬品名   | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---|--|---|--------|----|
| 13  | 過活動膀胱、夜間頻尿、慢性胃炎、ヘルピクターウイルス感染症、脊椎骨粗鬆症、変形性頸椎症 | ハセトシカプセル250、フリンズール内服錠250mg   | 出血性大腸炎  |        | 支給 |
| 14  | ハセトウ病                                       | メルカゾール錠5mg   | 無顆粒球症   |        | 支給 |
| 15  | 特発性血小板減少性紫斑病(ITP)                           | ロミプレート皮下注250μg調製用  | 肺血栓塞栓症(疾病)<br>肺血栓塞栓症による死亡(死亡)                     |        | 支給 |
| 16  | ハセトウ病、不眠症                                   | メルカゾール錠5mg   | 無顆粒球症   |        | 支給 |
| 17  | 扁桃炎、急性咽頭炎                                   | ①カロナール錠200、トラネキサム酸カプセル250mg「トロー」<br>②アストミン錠10mg                          | ①汎発型薬疹1回目(平成28年8月22日発症)<br>②汎発型薬疹2回目(平成28年9月3日発症) |        | 支給 |
| 18  | マイコプラズマ肺炎                                   | クラビット錠500mg、クラビット点滴静注バッグ500mg/100mL                                      | 腱炎  |        | 支給 |
| 19  | 潰瘍性大腸炎                                      | プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、プレドネマ注腸20mg、ハイコロトロン注射液100mg                       | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死                                      |        | 支給 |
| 20  | 蕁麻疹   | レクチゾール錠25mg  | メヘモグロビン血症、溶血性貧血                                   |        | 支給 |
| 21  | 化膿性脊椎炎                                      | クラビット錠250mg  | 薬物性肝障害  |        | 支給 |
| 22  | 糖尿病   | セイブル錠50mg  | 腸管嚢胞様気腫症  |        | 支給 |
| 23  | ファロー四徴症、慢性心不全、心房細動                          | イクザレルト錠15mg  | 間質性肺炎、肺胞出血  |        | 支給 |
| 24  | 高血圧症、高脂血症、ヘルピクター感染胃炎                        | ①ラヘキアパック400、フェノフィブラートカプセル100mg「KTB」<br>②ラヘキアパック400                       | ①薬物性肝障害<br>②多形紅斑型薬疹                               |        | 支給 |
| 25  | 急性咽頭炎、慢性副鼻腔炎、急性胃炎                           | トスフロキサシントシル酸塩錠150mg「タイヨー」、プラノプロフェン錠75mg「トロー」、トロキシン錠100mg、メキタジン錠3mg「ツルハラ」 | アナフィラキシーショック                                      |        | 支給 |
| 26  | 気管支喘息、多発単神経炎、アレルギー性肉芽腫性血管炎                  | プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、ソルメトロール静注用125mg、ソルメトロール静注用500mg               | 右側大腿骨骨頭無腐性壊死                                      |        | 支給 |
| 27  | 落葉状天疱瘡、尋常性天疱瘡                               | プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)  | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死                                      |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等                              | 原因医薬品名  | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|-------------------------------------|---|---|--------|----|
| 28  | ハセトウ病                               | メルカゾール錠5mg  | 無顆粒球症   |        | 支給 |
| 29  | 左甲状腺乳頭癌、右甲状腺腺腫                      | アルファカルシトールカプセル1.0<br>μg「アソー」、チラーチンS錠50<br>μg  | 薬物性肝障害  |        | 支給 |
| 30  | 腰椎々間板症                              | ホルタル錠25mg   | 小腸出血  |        | 支給 |
| 31  | 高血圧、糖尿病、両足部<br>皮フ白癬菌症、下腹部痛          | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg<br>「日医工」   | アナフィラキシーショック  |        | 支給 |
| 32  | 関節リウマチ                              | ①リマチル錠100mg、ガスターD<br>錠10mg、セレコックス錠200mg<br>②サクソニン注射用100mg、メ<br>チルプレドニゾロンコハク酸エステ<br>ルNa注射用500mg「AFP」 | ①薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)(疾<br>病)<br>②出血性胃・十二指腸潰瘍(疾病)<br>薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)及び<br>出血性胃・十二指腸潰瘍による死<br>亡(死亡) |        | 支給 |
| 33  | 一過性心房細動、糖尿<br>病、高尿酸血症               | サンリスムカプセル50mg   | 徐脈性心房細動、うっ血性心不全   |        | 支給 |
| 34  | (検診)                                | 硫酸ハリウム散99.1%「共成」  | 腸閉塞   |        | 支給 |
| 35  | 関節リウマチ                              | アザルフィジンEN錠500mg   | 胸膜炎   |        | 支給 |
| 36  | クローン病                               | ペンタサ錠500mg  | 下痢、発熱、血便  |        | 支給 |
| 37  | 鉄欠乏性貧血、家族性<br>大腸ポリポージス、大腸全<br>摘術後状態 | フェジン静注40mg、ビタミン<br>静注用  | 発熱、悪寒   |        | 支給 |
| 38  | 急性副鼻腔炎(鼻閉、鼻<br>漏、頭痛、後鼻漏)            | ビクシリンカプセル250mg  | 多形紅斑型薬疹   |        | 支給 |
| 39  | 高血圧症                                | アルドメット錠250  | 薬物性肝障害  |        | 支給 |
| 40  | 関節リウマチ、胃粘膜保護                        | アザルフィジンEN錠500mg、ネ<br>キシウムカプセル20mg   | 無顆粒球症   |        | 支給 |
| 41  | 本態性高血圧症                             | プロプレス錠4   | 間質性肺炎   |        | 支給 |
| 42  | ハセトウ氏病                              | メルカゾール錠5mg  | 急性膵炎  |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等   | 原因医薬品名  | 副作用名              | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|---|-------------------|--------|----|
| 43  | 高血圧症   | レザルタス配合錠HD  | 虚血性大腸炎            |        | 支給 |
| 44  | 自己免疫性肝炎  | ソル・ホ・ロール静注用<br>1000mg、フレトニン錠5mg   | 十二指腸潰瘍穿孔          |        | 支給 |
| 45  | 肝鬱気滞、肝血虚、気虚                                      | マツウラのエンコサク(医療用)、マツウラのケ化末(医療用)、マツウラのゴシツ(医療用)、マツウラのセンキュウ(医療用)、マツウラのトチュウ(医療用)、マツウラのフクヨウ(医療用)、マツウラのクコン(調剤用)、マツウラのサンシュユ(医療用)、マツウラのサイコ(医療用)、マツウラのシャクヤク(医療用) | 薬物性肝障害            |        | 支給 |
| 46  | 美容のため  | ロスミン「ローヤル」  | 薬物性肝障害            |        | 支給 |
| 47  | Per  | ペンクット錠250mg、ホンタールカプセル250mg  | 多形紅斑型薬疹           |        | 支給 |
| 48  | 気管支鏡検査による処置に対する感染対策のため使用                         | オーグメンチン配合錠250RS、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」   | 出血性大腸炎            |        | 支給 |
| 49  | (検診)   | ハリトゲンHD   | ハリウム虫垂炎           |        | 支給 |
| 50  | 大腸カメラ前処置   | ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「PP」   | 虚血性大腸炎            |        | 支給 |
| 51  | 高尿酸血症、頭痛   | アロプリノール錠100mg「タハ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「テハ」   | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) |        | 支給 |
| 52  | 副鼻腔炎   | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」   | 出血性大腸炎            |        | 支給 |
| 53  | 高血圧症、食欲不振、嘔気、脂質異常症の指摘あるため肥満の改善に、胸やけのような胃の不快感の改善に | ナイトールZ、ガスター10   | 薬物性肝障害            |        | 支給 |
| 54  | 急性咽頭炎  | セフトレキシホキシル錠100mg「日医工」   | クオストリウム・デフィシル関連下痢 |        | 支給 |
| 55  | ハセドウ病  | メルカゾール錠5mg  | 無顆粒球症             |        | 支給 |

| No.     | 主な原疾患等                                   | 原因医薬品名   | 副作用名            | 不支給等理由 | 判定 |
|---------|--|--|-----------------|--------|----|
| 56      | 左足関節外果部皮膚潰瘍・化膿、過敏性腸症候群の疑い                | ファロム錠200mg   | 偽膜性大腸炎          |        | 支給 |
| 57      | 両下肢筋膜炎、変形性股関節症による股関節周囲痛                  | ノルスパンテープ <sup>®</sup> 5mg、ノルスパンテープ <sup>®</sup> 10mg               | 便秘              |        | 支給 |
| 58      | 潰瘍性大腸炎、関節リウマチ、風邪をひきかけていると思ったため           | サラゾピリン錠500mg   | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) |        | 支給 |
| 59      | 悪寒、倦怠感                                   | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」  | 胆石及びそれに続発した胆嚢炎  |        | 支給 |
| 60      | 急性咽頭炎、急性気管支炎                             | ロキソニン錠60mg、フロモックス錠100mg  | 間質性肺炎           |        | 支給 |
| 61      | 特発性間質性肺炎                                 | ハクタ配合錠   | 無顆粒球症           |        | 支給 |
| 62      | 高血圧症、逆流性食道炎、(検診)                         | ネオハルキンHD   | 大腸穿孔            |        | 支給 |
| 63      | ハセドウ病、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎                      | メルカゾール錠5mg   | 無顆粒球症           |        | 支給 |
| 64      | ハセドウ病、湿疹                                 | メルカゾール錠5mg、サイサル錠5mg  | 薬物性肝障害          |        | 支給 |
| 65 (予防) |  | インフルエンザHAワクチン“化血研”   | アレルギー性紫斑病       |        | 支給 |
| 66 (予防) |  | インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL   | 蕁麻疹、発熱          |        | 支給 |
| 67      | 骨粗鬆症、急性菌周炎、高血圧症、ヘリコクター・ヒロリ感染胃炎の除菌療法、慢性胃炎 | ホノサップパック400、クラリス錠200   | 多形紅斑型薬疹         |        | 支給 |
| 68      | 高血圧症、糖尿病、不眠症、脳梗塞、アルツハイマー型認知症             | メマリ-OD錠5mg   | 薬物性肝障害          |        | 支給 |
| 69      | ヘリコクター・ヒロリ感染症                            | ホノサップパック400  | 多形紅斑型薬疹         |        | 支給 |
| 70      | 甲状腺眼症                                    | ソル・マトロール静注用1000mg、リノサル注射液4mg(0.4%)、フレトニゾン錠5mg(旭化成)、フレトニゾン錠「タケダ」5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死    |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等                       | 原因医薬品名  | 副作用名                 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|------------------------------|---|----------------------|--------|----|
| 71  | アレルギー性鼻炎、急性副鼻腔炎              | サイザル錠5mg、ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)   | 薬物性肝障害               |        | 支給 |
| 72  | 胃炎、高血圧、上気道炎、菌性感染症、脱水症、不眠、菌周炎 | アシスロマイシン錠250mg「KN」、ロキソニン錠60mg、カルヘニン点滴用0.5g、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「CHJ」 | 多形紅斑型薬疹、血小板減少症、間質性肺炎 |        | 支給 |
| 73  | 潜在性結核感染症                     | イスコチン錠100mg   | 薬物肝障害                |        | 支給 |
| 74  | 高血圧症、(予防)                    | ニューモバックスNP  | 注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応      |        | 支給 |
| 75  | 全身性エリテマトーデス、Sjogren症候群       | ネキシウムカプセル20mg、プラケニル錠200mg   | 多形紅斑型薬疹              |        | 支給 |
| 76  | 橋本病、Basedow病                 | メルカゾール錠5mg、チウラジール錠50mg  | 汎発型薬疹、薬物性肝障害         |        | 支給 |
| 77  | 腰部脊柱管狭窄症                     | セレコックス錠100mg、リカOD錠75mg  | 播種状紅斑丘疹型薬疹           |        | 支給 |
| 78  | ヘリコバクター・ピロリ胃炎                | ホノサップパック400   | 多形紅斑型薬疹              |        | 支給 |
| 79  | ミキ下腹部、鼠径部違和感                 | オプトレイ320注シリンジ100mL  | 播種状紅斑丘疹型薬疹           |        | 支給 |
| 80  | 関節痛、関節リウマチ                   | アザルフィジンEN錠500mg   | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)      |        | 支給 |
| 81  | 急性上気道炎、咽頭炎                   | ジェニナック錠200mg、ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg                                  | アナフィラキシーショック         |        | 支給 |
| 82  | 胆石症                          | イオパーク300注シリンジ150mL  | アナフィラキシー             |        | 支給 |
| 83  | ヘリコバクター・ピロリ感染症(慢性胃炎)         | ホノサップパック400   | 多形紅斑型薬疹              |        | 支給 |
| 84  | ヘリコバクター感染性胃炎                 | ホノサップパック400   | 播種状紅斑丘疹型薬疹           |        | 支給 |
| 85  | ヘリコバクター・ピロリ胃炎                | ラベキュアパック400   | 多形紅斑型薬疹              |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等                                       | 原因医薬品名   | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|--|--|---|--------|-----------------|
| 86  | 好酸球性腸炎・大腸クローン病疑い                             | ヘンタサ錠500mg   | 急性膵炎  |        | 支給              |
| 87  | 慢性胃炎(ヘリコバクテラ感染胃炎)                            | ホピオンパック  | 多形紅斑型薬疹   |        | 支給              |
| 88  | 月経困難症、月経過多                                   | ヤース配合錠   | 肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症                                    |        | 支給              |
| 89  | 変形性腰椎症、症候性坐骨神経痛、右肩関節周囲炎、鼻水、のどの痛み等かぜの症状、胃粘膜病変 | セレコックス錠100mg、ガスロンN・OD錠2mg、ミオナル錠50mg、コト顆粒             | 播種状紅斑丘疹型薬疹  |        | 支給              |
| 90  | 心尖部肥大型心筋症                                    | アテホス-ローワ注20mg、カトピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL                | アナフィラキシーショック                                      |        | 支給              |
| 91  | 慢性胃炎、ヒコリ菌陽性                                  | ラベキアパック800   | 播種状紅斑丘疹型薬疹  |        | 支給              |
| 92  | (予防)   | インフルエンザHAワクチン「生研」                                    | 血小板減少症  |        | 支給              |
| 93  | 非弁膜症性心房細動(頻脈性)                               | イクザレルト錠15mg  | 肺胞出血  |        | 支給              |
| 94  | 2型糖尿病・膵臓癌の疑い                                 | オムニパーク300注100mL                                      | アナフィラキシーショック                                      |        | 支給              |
| 95  | (検診)   | ハリトケンHD  | S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎                                |        | 支給              |
| 96  | ネフローゼ症候群(難治性再発性)                             | プレドニン錠5mg  | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死                                      |        | 支給              |
| 97  | 高血圧症、非弁膜症性心房細動、糖尿病、皮膚掻痒症、痛風、右眼加齢黄斑変性         | アイリーア硝子体内注射液40mg/mL                                  | 脳梗塞(疾病)<br>脳梗塞に続発した肺炎による死亡(死亡)                    |        | 支給              |
| 98  | 急性大動脈解離(stanford B)、せん妄                      | サイレース静注2mg、セレネース注5mg                                 | 呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症(疾病)<br>呼吸抑制に続発した低酸素脳症による死亡(死亡) |        | 支給              |
| 99  | 急性咽頭炎  | ビーエイ配合錠、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「日医工」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」 | 薬物性肝障害、間質性肺炎                                      |        | 支給              |
| 100 | 熱傷、グラム陰性桿菌敗血症                                | ケンタシン軟膏、硫酸ホリミキンB末ファイザー、トブラシン注60mg                    | 両側感音難聴による聴力障害                                     |        | 障害<br>1級<br>5年毎 |

| No. | 主な原疾患等              | 原因医薬品名                    | 副作用名   | 不支給等理由      | 判定                        |
|-----|---------------------|---------------------------|--|-------------|---------------------------|
| 101 | 頰間板ヘルニア             | オムニパーク240                 | 両下肢麻痺による下肢機能障害   |             | 障害<br>2級<br>3年毎           |
| 102 | 関節リウマチ              | プレドニ錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | 骨粗鬆症に続発した胸・腰椎圧迫骨折による体幹機能障害                             |             | 障害<br>1級<br>3年毎           |
| 103 | 潰瘍性大腸炎、出血のコントロール    | プレドニ錠5mg                  | 骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折による体幹機能障害                        |             | 障害<br>2級<br>1年毎           |
| 104 | アレルギー性血管炎、胃ホリブ、高脂血症 | プレドニゾロン錠5mg(旭化成)          | 左アキレス腱断裂及び腰椎多発性圧迫骨折による両下肢機能障害                          |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 105 | 頸椎々間板ヘルニア           | イオヘリン注300                 | 両下肢麻痺による歩行障害   |             | 障害<br>1級<br>3年毎           |
| 106 | 潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群、前立腺炎 | トランコロンP配合錠                | 薬剤性過敏症症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)に続発した閉塞性細気管支炎による呼吸機能障害 |             | 障害<br>1級<br>1年毎           |
| 107 | 血小板減少症、膀胱癌          | 濃厚血小板-LR「日赤」              | 輸血関連急性肺障害(TRALI)(疾病)なし(死亡)                             | 医薬品以外の原因による | 支給<br>(疾病)<br>不支給<br>(死亡) |

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

### (感染被害判定結果)

#### 支給事例

| No. | 主な原疾患等   | 原因生物由来製品名                  | 副作用名                       | 不支給等理由      | 判定                        |
|-----|--|----------------------------|----------------------------|-------------|---------------------------|
| 1   | 神経芽腫に対する自己末梢血幹細胞移植後の造血不全及び血栓性微小血管障害による遷延性血小板減少 | 照射濃厚血小板-LR「日赤」(0115312419) | 黄色ブドウ球菌感染症による敗血症(疾病)なし(障害) | 医薬品以外の原因による | 支給<br>(疾病)<br>不支給<br>(障害) |

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

| No. | 主な原疾患等              | 使用医薬品名   | 診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」 | 不支給等理由      | 判定  |
|-----|---------------------|--|-----------------------------------|-------------|-----|
| 108 | 高血圧、右頸部内頸動脈狭窄、虫垂炎   | ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ、ニカルジピン塩酸塩注射液10mg「サワイ」、フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」、ハンアト注、クロビドゲレル錠75mg「SANIK」他 | 急性肝不全                             | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 109 | 拡張型心筋症/うっ血性心不全、肺炎   | コニール錠4、ダイアト錠60mg、ハーブゾコキシンKY錠0.125、オルメテック錠20mg、ワーファリン錠1mg他                                | なし                                | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 110 | (予防)                | インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL   | 成人スチル病、筋膜炎、インフルエンザウイルス接種後の筋炎・筋膜炎  | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 111 | (診療録の写し等を提出のため記載なし) | メインテート錠5mg、ハンブ注射用1000、セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、フロセミド注20mg「トーワ」、オムニハーク350注100mL他              | 診療録提出のため未記入                       | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 112 | 細菌性肺炎S/O、器質化肺炎(COP) | プレドニン錠5mg、クレビット点滴静注500mg/20mL、ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」、ニフェジピンCR錠20mg「サワイ」、オルメテック錠20mg他      | 未記入                               | 判定不能        | 不支給 |
| 113 | 関節リウマチ              | メトレート錠2mg、ヒュミラ皮下注40mg/シリンジ0.4mL、プレドニン錠5mg、インテハンSP、ホノテオ錠50mg                              | 悪性リンパ腫                            | 判定不能        | 不支給 |
| 114 | 嘔気、嘔吐               | プリンペラン錠5   | 診療録提出のため未記入                       | 判定不能        | 不支給 |
| 115 | ステロイド糖尿病、心房細動       | メトグルコ錠250mg、アロプリノール錠100mg「TCK」、ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg、クレストール錠2.5mg他                     | 肝障害、薬剤性肝障害                        | 医薬品以外の原因による | 不支給 |

不支給事例（上記以外の事例）

| No. | 主な原疾患等          | 原因医薬品名          | 副作用名                                  | 不支給等理由   | 判定  |
|-----|-----------------|-----------------|---------------------------------------|----------|-----|
| 116 | 関節リウマチ、ホジキンリンパ腫 | アドセトリス点滴静注用50mg | 白質脳症(疾病)<br>白質脳症に続発した肺炎及び敗血症による死亡(死亡) | 対象除外薬である | 不支給 |
| 117 | 高尿酸血症を伴う高血圧症    | ユリノーム錠50mg      | 薬物性肝障害                                | 不適正使用    | 不支給 |

| No. | 主な原疾患等   | 原因医薬品名   | 副作用名  | 不支給等理由                             | 判定  |
|-----|--|--|---|------------------------------------|-----|
| 118 | 悪性リンパ腫(diffuse large Bcell lymphoma)、<br>高血圧、狭心症、便秘、<br>高脂血症、糖尿病、脊椎<br>狭窄症 | リツキサン注10mg/mL、オコ<br>ピン注射用1mg、テラルビン<br>注射用20mg、注射用エン<br>トキサン500mg、ジ-ラスタ皮<br>下注3.6mg | 間質性肺炎(疾病)<br>間質性肺炎による死亡(死亡)   | 対象除外薬である                           | 不支給 |
| 119 | 心房細動、僧帽弁形成<br>術、三尖弁形成術後、メイ<br>ス手術後   | ラシックス錠20mg、ヘパリコール<br>錠50mg   | 心室頻拍(Torsades de pointes 型)、心<br>室細動及びそれらに続発した低酸素<br>脳症(疾病)<br>なし(死亡) | 入院相当でない(疾病)<br>医薬品以外の原因による<br>(死亡) | 不支給 |