

平成30年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：平成30年6月28日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等\*

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	甲状腺機能を正常に保つため。	メルカゾール錠5mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
2	高血圧症、心房細動、高尿酸血症、高脂血症、慢性心不全、肝障害	ハリエット錠10mg、ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	慢性腎不全の増悪(疾病) 腎不全による腎機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
3 (予防)		インフルエンザHAワクチン「生研」	痙攣		支給
4	高尿酸血症、痛風、うつ病、成人水痘、発熱	①アロプリノール錠100mg「サワイ」 ②アロプリノール錠100mg「サワイ」、パラシロピル錠500mg「EE」、カロナール錠200	①薬剤性過敏症候群(DIHS)(1回目) ②薬剤性過敏症候群(DIHS)(2回目)		支給
5	C型慢性肝炎	ウイキラックス配合錠	腎機能障害		支給
6	管内増殖型糸球体腎炎	ハクタ配合錠、ハリエット錠10mg、ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
7	ナルコレプシー、睡眠障害	①モテイオダール錠100mg ②コントミン糖衣錠12.5mg、フルニトラセパム錠1mg「アメル」	①薬剤性過敏症候群(DIHS)(疾病) ②薬物性肝障害(疾病) 薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
8	統合失調感情障害	テグレトール錠200mg	意識障害		支給
9	統合失調症	①カルバマセピン錠200mg「フジナカ」、フルテカシン筋注25mg、ヒルナミン錠(50mg)、ロソピロン錠50mg、リスヘリトニン錠2mg「ヨントミ」、炭酸リチウム錠200「ヨントミ」 ②フルテカシン筋注25mg、ヒルナミン錠(50mg)、ロソピロン錠50mg、リスヘリトニン錠2mg「ヨントミ」	①悪性症候群 ②肺塞栓症		支給
10	不眠症、便秘症、慢性胃炎、高血圧、心房細動、前立腺肥大に伴う排尿障害、肺炎	ワーファリン錠1mg	硬膜下血腫(疾病) 硬膜下血腫に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
11	統合失調症、不眠、Th12/L1 椎間板ヘルニア、筋肉痛、胃炎	リスヘリトニン錠2mg「アメル」、フルニトラセパム錠2mg「アメル」、ファモチジン錠10「サワイ」、ファモチジン錠20「サワイ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、リリカブセル25mg、リリカブセル75mg	横紋筋融解症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	適応障害、うつ状態	レキサプロ錠10mg	失神及びそれによる転倒後の頭蓋骨骨折及び中耳腔内出血		支給
13	高脂血症(高トリグリセライド血症)、不眠症、下肢痛、腰部脊柱管狭窄	リピテイル錠80mg	横紋筋融解症		支給
14	腰部脊柱管狭窄症、末梢神経障害性疼痛	リリカブセル25mg	高CK血症		支給
15	てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
16	統合失調症	コンミン糖衣錠50mg、ロヒプノール錠2、ヒルナミン錠(25mg)、リスパリトンOD錠2mg「コンミン」	悪性症候群		支給
17	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	倦怠感、四肢麻痺、脱力、四肢の痛み、過呼吸、意識低下、けいれん		支給
18	左三叉神経痛	テグレートール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
19	てんかん、発熱、発疹、喀痰、急性上気道炎、頭痛	テグレートール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
20	胃潰瘍	ラベキュアパック800	多形紅斑型薬疹		支給
21	高脂血症、肝機能障害、高尿酸血症、急性上気道炎、高熱	アロプリノール錠100mg「トローワ」、ベサフイラートSR錠200mg「サワイ」、サラザック配合顆粒、セファペンヒホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	横紋筋融解症及びそれに続発した呼吸促進症候群(ARDS)、肺炎		支給
22	高血圧、便秘、不眠、てんかん、未破裂脳動脈瘤、小脳出血	①アムロジピンOD錠5mg「トローワ」、プロプレス錠8 ②テグレートール錠100mg	①高CK血症 ②高CK血症		支給
23	左顔面けいれん、帯状疱疹後神経痛	テグレートール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
24	原発性胆汁性胆管炎、間質性肺炎、糖尿病	ダイフェン配合錠、ジャスピア錠50mg、フォサマック錠35mg、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
25	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
26	低ナトリウム血症 下垂体炎	プレドニン錠5mg、サクソゾン注射用100mg	ステロイド精神病		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	分娩予定日経過で陣痛誘発、硬膜外麻酔無痛分娩、胎児機能不全	アセリオ静注液1000mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
28	シェーグレン症候群、高血圧症、下肢神経痛	テカレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
29	統合失調感情障害	ジプレキササイテイス錠5mg、ジプレキササイテイス錠10mg、レボトミン錠5mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、リスヘリト <sup>®</sup> 内用液1mg/mL「ヨシトミ」、リチオマール錠200mg、ロピノール錠1、ロピノール錠2、エビリファイOD錠24mg、エビリファイOD錠6mg、リントン注5mg、セレネース内服液0.2%	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
30	便秘症	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	膿疱型薬疹		支給
31	双極性障害、HbA1c軽度悪化	①リスヘリト <sup>®</sup> OD錠1mg「ヨシトミ」、グラクティブ <sup>®</sup> 錠50mg ②リスヘリト <sup>®</sup> 内用液1mg/mL「ヨシトミ」	①高CK血症 ②高CK血症		支給
32	肩関節炎、腰椎すべり症	リンデロン注2mg(0.4%)、リンデロン注4mg(0.4%)	糖尿病の増悪		支給
33	うつ病、不眠症、高尿酸血症、四肢多型浸出性紅斑、四肢接触性皮膚炎	サイロリック錠100	多形紅斑型薬疹		支給
34	(予防)	「ヒケンHA」	痙攣		支給
35	心筋梗塞後の加療目的、蘇生に成功した心停止	ハイアスピリン錠100mg、イミダプリル塩酸塩錠2.5mg「日医工」、アーチスト錠1.25mg、タケプロンOD錠30、カロナール錠200、オイハロミン370注100mL、リヒトール錠10mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
36	鎮痛のため、右上第一大臼歯歯槽膿瘍、三叉神経痛疑い	テカレトール錠100mg、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
37	多発性硬化症	タイサブ <sup>®</sup> リ点滴静注300mg	過敏症及びそれに続発した心原性ショック(疾病;請求外) 過敏症に続発した心原性ショックによる死亡(死亡)		支給
38	双極性感情障害、解熱	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
39	感冒	ロキソニン錠60mg	高CK血症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
40	骨粗鬆症(陳旧性左膝蓋骨々折の既往あり)、逆流性食道炎、高血圧	アクトネル錠75mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
41	後頸部表在性皮膚感染症、全身の汗疹性湿疹	セフゾン細粒小児用10%	多形紅斑型薬疹		支給
42	髄膜腫術後てんかん予防、高血圧	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎		支給
43	ヘリコバクター・ピロリ菌感染、ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	ホノサップパック400	汎発型薬疹		支給
44	症候性てんかん	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
45	脳底動脈瘤によるくも膜下出血	ハイステージ注370シリンジ100mL、ランゾプラゾールOD錠30mg「DK」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、アスピリン「ヨンタ」、オイパロミン300注100mL、スルパシリン静注用1.5g、カルボシステイン錠500mg「トワ」、ハイアスピリン錠100mg、ムコソレート錠15mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
46	双極性障害	ラミクトール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
47	全身性エリテマトーデス(SLE)	プラケニル錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
48	骨粗鬆症	エテイロールカプセル0.75μg	高カルシウム血症、急性腎不全		支給
49	不妊症	HMG注テイゾー150、ゴナピュール注用150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
50	てんかん	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	高血圧症、高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「テハ」、アロプリノール錠100mg「TCK」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	症候性てんかん、高血圧症、高脂血症	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
53	GISTの骨転移、喘息	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
54	統合失調感情障害	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
55	骨粗鬆症、ネフローゼ症候群、高脂血症、感染予防	ビタバスタチンCa錠1mg「トローワ」、セチーア錠10mg、ダイフェン配合錠、アレントロン酸錠35mg「サワイ」	高CK血症		支給
56	アトピー性皮膚炎	アタラックス-Pカプセル25mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
57	肺炎、転移性脳腫瘍	エクセگران錠100mg、ジェニナック錠200mg、ユナソン-S静注用3g	多形紅斑型薬疹		支給
58	無排卵性出血	クロミット錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
59	PVC	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
60	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	注射部位周辺の腫脹、発熱		支給
61	脂質異常症、頸動脈狭窄症	クレストール錠2.5mg	ミオパチー		支給
62	急性気管支炎・咽頭炎・アレルギー性鼻炎	コルトリン錠12.5mg、ジェニナック錠200mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
63	反復性うつ病、習慣性頭痛、根尖性歯周炎、智歯周囲炎	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
64	三叉神経痛、高血圧、肝疾患(胆石症)、神経痛	テグレトール錠100mg、ガスターD錠10mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
65	統合失調症、精神運動興奮及び幻覚妄想状態(統合失調症の疑)	エビリファイ錠6mg	悪性症候群様症状		支給
66	潰瘍性大腸炎(全大腸型)、クロストリジウムディフィシル感染症	フラジール内服錠250mg、アサコール錠400mg、ヘンタサ注腸1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
67	四肢のびくつき	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
68	脳腫瘍、てんかん	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
69	左急性耳下腺炎	セフトレニホキシル錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
70	(予防)、高尿酸血症、アレルギー性鼻炎	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
71	腰椎椎間板ヘルニア、左坐骨神経痛	セレコックス錠100mg、ファモチジンOD錠10mg「日新」、ホルタルンサホ <sup>®</sup> 25mg	多形紅斑型薬疹		支給
72	「7P急発	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、カロナール錠200、セフジニル錠100mg「サワイ」、サワリン錠250	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
73	2型糖尿病、高血圧、不眠症、便秘	エクメット配合錠LD	水疱性類天疱瘡		支給
74	带状疱疹(右胸背部)、胃炎、逆流性食道炎	①バラシクロビル錠500mg「ファイザー」 ②バラシクロビル錠500mg「ファイザー」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 ③ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	①急性脳症(疾病) ②急性腎不全(疾病) ③出血性十二指腸潰瘍(疾病) 急性腎不全及び出血性十二指腸潰瘍による死亡(死亡)		支給
75	右第1三叉神経带状疱疹、高血圧症、高コレステロール血症、眼部带状疱疹	バルトレックス錠500、テグレート錠100mg、ロキソニン錠60mg	間質性腎炎		支給
76	原発性不妊症、高プロラクチン血症	ソフィアA配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
77	ウイルス性下痢症、(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎及びそれによる痙攣重積		支給
78	乳汁漏出症	カハサル錠1.0mg	筋肉痛、倦怠感、嘔気		支給
79	うつ状態、社会不安障害	エビリファイOD錠3mg	糖尿病及びそれに続発した肝障害		支給
80	てんかん、解離性障害、不眠症、便秘症	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
81	多発性硬化症	イムセラカプセル0.5mg	進行性多巣性白質脳症		支給
82	蕁麻疹・アトピー性皮膚炎・炎症後色素沈着	プロテカジンOD錠10、ピラノア錠20mg	高CK血症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
83	脳炎後遺症による二次性てんかん、睡眠障害、神経症	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84 (予防)		サーハリックス	腹痛、発熱、起立性調節障害、倦怠感、頭痛、睡眠障害、脱力、月経異常、自律神経異常		支給
85 (予防)		①「ヒケンHA」、インフルエンザHAワクチン「化血研」TF ②水溶性プレドニン10mg、プレドニン錠5mg、ソル・マトロール静注用500mg、プレドニゾロン散「タケダ」1%	①亜急性脳炎に合併した進行性ジストニア ②ステロイド白内障		支給
86	内視鏡検査による鎮静、表在型食道癌	セルシン注射液10mg	呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症		支給
87 (予防)		サーハリックス	めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便通異常、嘔気、口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛		支給
88 (予防)、咳・痰		インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	視神経脊髄炎(NMO)		支給
89 (予防)		サーハリックス	睡眠障害、頭痛、倦怠感、めまい、立ちくらみ、過呼吸、便秘、嘔気、食思低下、尿量低下、上腹部痛		支給
90 (予防)		サーハリックス	頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便通異常、感覚異常、全身痛、自律神経異常、月経不整、顔面のほてり、末端の冷感		支給
91 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	肋骨痛、右脇腹痛、下肢痛、筋力低下、頭痛、腹痛、起立性低血圧、認知機能低下、悪心、嘔吐、睡眠障害、下痢、過換気、腰痛、視覚異常、脱力、月経困難症、倦怠感、失神、疼痛、体温調節不全、感覚異常		支給
92	パニック障害	レキサプロ錠10mg、トクマチール錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる両上肢・体幹機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
93 (予防)		サーハリックス	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、頭痛、倦怠感、睡眠障害、認知機能低下、全身痛、振戦、光過敏、過呼吸、月経困難症、立ちくらみ、下痢、便秘		支給
94 (予防)		サーハリックス	全身痛、関節痛、睡眠障害、倦怠感、頭痛、感覚異常、食欲不振、息切れ、月経不整、嘔気、月経困難症、認知機能低下、脱力、筋肉痛		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
95	統合失調症	リスパダール錠1mg、セロクエル100mg錠、セロクエル200mg錠、セロクエル細粒50%、リスパダール錠2mg、リントン注5mg、リントン細粒1%、ハロステン錠2mg、インウエガ錠3mg、インウエガ錠6mg、ロナセン錠4mg、ロナセン錠2mg	嚥下困難		支給
96	双極性障害、そううつ病、双極性感情障害(躁うつ病)、不眠症	リスヘリドン錠2mg「アメル」、リスヘリドン錠1mg「アメル」、リスヘリドン錠1mg「ヨシトミ」、リスヘリドン錠2mg「ヨシトミ」、リスパダール錠1mg	薬剤性パーキンソン症候群(疾病;請求外) 薬剤性パーキンソン症候群による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
97	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳炎(疾病;請求外) 急性脳炎による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
98	C型慢性肝炎	ハーボニー配合錠	脳出血(疾病;請求外) 脳出血による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
99	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
100	体外受精胚移植、ホルモン補充周期で解凍胚移植	エストラーナテープ0.72mg、ルテインアス錠100mg、ゴナールエフ皮下注用150、ゴナールエフ皮下注用75、HMG注射用150IU「フェリング」、HMG注射用75IU「フェリング」、ゴナトピン注用5000単位	脳梗塞		支給
101	(予防)	サーハリックス	疼痛、めまい、倦怠感、嘔気、頭痛、嘔吐、関節痛、食思不振、下肢硬直		支給
102	(予防)	サーハリックス	睡眠障害、嘔気、頭痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感		支給
103	(予防)	サーハリックス	頭痛、月経困難症、けいれん、意識消失、不随意運動、四肢の疼痛、腰痛、しびれ、倦怠感、動悸、立ちくらみ、下痢、睡眠障害、感覚異常、体温調節異常、認知機能低下、情動障害、自律神経異常		支給
104	発熱、咽頭痛、感冒、気管支炎、結膜炎様症状、アフト性口内炎	プブロン錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
105	そけいヘルニア手術	エトレン	低酸素脳症後遺症による脳性麻痺様症状		障害 2級 1年毎
106	クモ膜下出血	イオパミロン300	左片麻痺による左上下肢機能障害		障害 1級 5年毎
107	SLE(血小板減少症を伴う)	プレートニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力・視野障害		障害 1級 1年毎



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
108	風疹の予防	乾燥弱毒生風しんワクチン	四肢の機能障害		障害 1級 5年毎
109	非定型抗酸菌症	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
110	急性咽頭炎	PL顆粒、ブルフェン錠100、パセトシカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
111	脳梗塞	オザヘン注20mg	脳出血による右上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
112	肺結核	リマクタンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害及び末梢神経炎による歩行障害		障害 2級 1年毎
113	ウイルス性髄膜炎	ゾピラックス200、アシロベック点滴静注用250mg、アシクリル点滴静注用250mg	アシクロビル脳症による運動失調		障害 2級 1年毎
114	高尿酸血症、急性上気道炎	ウエルシア総合かぜ薬、サイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
115	統合失調症	ルーラン錠4mg、ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、ルーラン錠8mg、ジプレキサ細粒1%、インプロモン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠50mg、セロクエル100mg錠、ヘクサミン-A配合錠、セロクエル25mg錠、ジプレキササイテイス錠5mg、ヘクサミン-B配合錠、ジプレキササイテイス錠10mg	遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
116	気管支炎	ロセフィン点滴静注用1gパッッグ	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病;請求外) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		障害 1級 3年毎
117	左下肢静脈瘤	1%ティプリバン注、キシロカイン注ホリアンブ1%	アナフィラキシーショックに及びそれに続発した低酸素脳症(疾病;請求外) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		障害 1級 3年毎
118	統合失調症	コントミン糖衣錠25mg、コントミン散10%、リスパダール細粒1%、リスパダール錠1mg、リントン注、トクマチール錠200mg、トクマチール錠100mg、トクマチール錠50mg、レボトミン錠25mg、レボトミン顆粒10%、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ細粒1%、グラマリール錠50mg、グラマリール錠25mg、エビリファイ錠6mg、ロトピン錠50mg、ロトピン錠25mg	ハートキンソン症状の増悪による体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
119	月経困難症	ヤース配合錠	肺塞栓症に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
120	子宮体癌	アパ <sup>®</sup> イン注2mg/mL	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
121	右肩こり	ニチ <sup>®</sup> リゾン錠100	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病;請求外) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		障害 1級 3年毎
122	未破裂脳動脈瘤の手術目的	アリ <sup>®</sup> テイオン静注200mg	心停止に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
123	うつ状態	ヒルナミン錠(5mg)、サインハ <sup>®</sup> ルタカ <sup>®</sup> セル20mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
124	非結核性抗酸菌症	エサン <sup>®</sup> ブ <sup>®</sup> ール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
125	クローン病、小腸潰瘍、消化管出血	プレ <sup>®</sup> ニン錠5mg、レミケ <sup>®</sup> ド <sup>®</sup> 点滴静注用100、水溶性プレ <sup>®</sup> ニン20mg	感染性心内膜炎に続発した出血を伴う多発脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
126	精神運動興奮、不安、身体化症状	ジ <sup>®</sup> プレキサ錠10mg、ジ <sup>®</sup> プレキサ錠5mg	遅発性ジストニアによる体幹及び両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
127	発熱	アスピ <sup>®</sup> リン坐剤(製造販売名不明)	ライ症候群による両上肢機能障害及び精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
128	高眼圧(両)	ネ <sup>®</sup> フ <sup>®</sup> タサン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
129	HIV感染症、ア <sup>®</sup> メ <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> 性肝膿瘍、急性腎不全、肝機能障害、双極性障害、不眠、胃潰瘍、血小板減少症、敗血症、DIC、真菌症、CMV感染、ショック	フラ <sup>®</sup> ジール内服錠250mg、ツルハ <sup>®</sup> ダ <sup>®</sup> 配合錠	末梢神経障害による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
130	統合失調症	ウイ <sup>®</sup> タ <sup>®</sup> ミン細粒(10%)、セレ <sup>®</sup> ネ <sup>®</sup> ス細粒1%、ルー <sup>®</sup> ラン錠4mg	遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
131	喘息性気管支炎	テ <sup>®</sup> オ <sup>®</sup> ール <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> ライシロ <sup>®</sup> ップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
132	(予防)	サー <sup>®</sup> ハ <sup>®</sup> リックス	脱力、疼痛、倦怠感、筋力低下、けいれんによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
133	左手関節炎・高尿酸血症・薬疹(疑)、慢性心不全、両前腕皮膚炎、骨粗鬆症、両変形性膝関節症	アロプリノール錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
134	高血圧症、慢性心房細動、脂質異常症、逆流性食道炎、前立腺肥大症、便秘症	エースコール錠2mg、リヒトール錠5mg	高CK血症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
135	急性上気道炎	ピリナジン、パファリン、ケフラルカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
136	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	発熱	入院相当でない	不支給
137	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	注射部位の局所反応(疼痛)	入院相当でない	不支給
138	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	四肢冷感、腹痛、下痢、頭痛、感覚異常、関節痛、倦怠感、脱力、頻脈	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
139	アルツハイマー型認知症、症候性てんかん、便秘、ドライスキン、痙攣発作	テグレトール細粒50%、カルハマセピン細粒50%「アメル」、アリセプト細粒0.5%、アローセン顆粒、重質酸化マグネシウム「ケンエー」他	薬剤性水疱性類天疱瘡、薬剤性天疱瘡>合併	医薬品以外の原因による	不支給
140	胆道閉鎖症で葛西術後に胆汁鬱滞性肝硬変症が進行し生体肝移植施行。術後肝動脈血栓症を発症し再手術。中毒性表皮壊死剥離症を発症。	プロクラフ注射液5mg、水溶性プレドニオン10mg、フラグミン静注5000単位/5mL、K.C.L.注射液(1号)、イノハシ注他	てんかん重積発作	医薬品以外の原因による	不支給
141	気管支炎+咽頭炎、左咽頭膿瘍	ダン・リッチ、カフコデ錠「モハン」、メプチンミ錠、フロモックス錠100mg、セテスG他	視神経炎	医薬品以外の原因による	不支給
142	リンパ形質細胞性リンパ腫	バクタ配合錠、イメドカプセル125mg、イメドカプセル80mg、ヒクロックス錠200、アルフェン錠200他	急性薬剤性腎不全	医薬品以外の原因による	不支給
143	不整出血・卵巣機能不全	ルテステポール注	左尺骨神経麻痺	医薬品以外の原因による	不支給
144	うつ病	デプロメル錠25	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
145	①認知症 ②脳梗塞後遺症 ③高血圧 ④気管支炎	アリセプト錠3mg、アリセプト錠5mg、セロク랄錠20mg、カロナール錠300、アストミン錠10mg他	アルツハイマー型認知症	判定不能	不支給
146	(予防)	サーバリックス、ミールピック	なし	判定不能	不支給
147	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチンによる予防接種後副反応	判定不能	不支給
148	(予防)	サーバリックス	一過性の意識消失、脳挫傷、発汗異常、四肢のしびれ、動悸、集中力低下	判定不能	不支給
149	(予防)	サーバリックス	未記入	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
150	血小板減少性紫斑病(ITP)	ロミプレート皮下注250μg調製用	末梢神経障害(疾病;請求外)判定不能(障害)	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
151	双極性感情障害、喉のはれる感じ	ラミクタール錠25mg、ロキソニン錠60mg、クラビット錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
152	てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
153	三叉神経痛	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
154	腰椎変性すべり症、双極性感情障害	ロキソニン錠60mg	汎発型薬疹	入院相当でない	不支給
155	多発性骨髄腫	サレトカプセル100	慢性腎臓病の急性増悪(疾病; 請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
156	三叉神経痛、左肩石灰性腱炎	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	入院相当でない	不支給
157	(予防)	「ビケンHA」	末梢性ニューロパチー(疾病) なし(死亡)	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
158	統合失調症	リスパダール内用液 1mg/mL、ニューレプチル錠 10mg、ロナセン錠4mg、パキシル錠10mg、ニューレプチル錠 25mg、ニューレプチル錠5mg、 リスパダール コンスタ筋注用 25mg	遅発性ジストニア及び遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害、両上肢機能障害及び体幹機能障害	障害等級不該当	障害 等級外
159	(予防)	サーパリックス	高次脳機能障害	障害等級不該当	障害 等級外