

平成30年度第2回副作用・感染等被害判定第二部会：平成30年7月26日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	咽頭炎、解熱目的	①新ルルーA錠、セフカペンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、カロナール錠200、カロナール錠300 ②新ルルーA錠、セフカペンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、カロナール錠200、カロナール錠300、パランクロビル錠500mg「EE」、オロパタジン塩酸塩錠5mg「ファイザー」、ソルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②薬物性肝障害		支給
2	球後視神経炎	注射用ソル・マルコート1,000、フトレトニン錠5mg	サイトメガロウイルス肝炎		支給
3	常染色体優性多発性のう胞腎	サムスカ錠15mg、サムスカ錠30mg	薬物性肝障害		支給
4	糖尿病、高血圧症、脂質異常症	シヤディアンス錠10mg	便秘及びそれに続発した腸閉塞		支給
5	肺カルシウム症、口腔カンジダ、粘膜障害予防、喘息、食欲不振	パクトラミン配合錠、イトリゾールカプセル50、ネキシウムカプセル20mg、モンテルカスト錠10mg「KM」、ナウゼリンOD錠5	薬物性肝障害		支給
6	貧血改善	照射赤血球液-LR「日赤」	遅発性溶血		支給
7	多発性膀胱癌、両側水腎症、尿管ステント予定	ハクフォーゼ静注用1g	アナフィラキシーショック		支給
8	関節リウマチ、胸膜炎、右足背有棘細胞癌	オーグメンチン配合錠125SS	偽膜性大腸炎(疾病) 偽膜性大腸炎に続発したDICによる死亡(死亡)		支給
9	逆流性食道炎、ディスペプシア	タケキップ錠20mg	汎発型薬疹		支給
10	高脂血症、高血圧、インフルエンザ予防内服	①アトルバスタチン錠10mg「EE」 ②ピタバスタチンCa錠2mg「EE」 ③ファミチンD錠10mg「日医工」 ④タミルカプセル75 ⑤ニフェジピンCR錠20mg「トワ」	①多形紅斑型薬疹(H28.8.9～H28.9.14) ②汎発型薬疹(H28.9.15～H28.10.4) ③多形紅斑型薬疹(H28.12.2～H29.1.5) ④汎発型薬疹(H29.1.6～H29.1.28) ⑤多形紅斑型薬疹(H29.2.1～H29.3.25)		支給
11	頻尿、尿汚染→膀胱炎、食欲不振	クラビット錠500mg	薬物性ショック(疾病；請求外) 薬物性ショックによる死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	(検診)、高血圧、高脂血症、胃炎	バリテスター-A240散	S状結腸穿孔		支給
13	悪性リンパ腫	ダイフェン配合錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
14	心房細動、胃炎、脂質代謝異常、高尿酸血症、高血圧	ヘパリコール錠50mg	間質性肺炎		支給
15	双極性感情障害、労作性狭心症、CAG<冠動脈造影検査>	イオパーク350注100mL、シルチアセム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」、バイアスピリン錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
16	うつ病、2型糖尿病、高脂血症、高血圧症、気管支喘息、脂肪肝、難治性逆流性食道炎	ロリガ粒状カプセル2g	薬物性肝障害		支給
17	気管支喘息発作、右肺炎、関節リウマチ、溶連菌感染症	アサルフィンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
18	上咽頭癌	ガトピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
19	甲状腺乳頭がん	ヨウ化ナトリウムカプセル-50号、ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	再生不良性貧血		支給
20	メニール病、めまい症	①クラシエ柴苓湯エキス細粒 ②レボフロキサシンド錠250mg「タナベ」、ランソプラゾールOD錠30mg「DK」、フロセミド錠10mg「NP」	①間質性肺炎 ②多形紅斑型薬疹		支給
21	脂質異常症、糖尿病、尋常性乾癬	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	炎症性腸疾患		支給
22	急性大動脈解離、脳梗塞	ワーファリン錠1mg、バイアスピリン錠100mg	出血性大腸潰瘍		支給
23	潰瘍性大腸炎、逆流性食道炎	ハリエット錠10mg、リアルダ錠1200mg、レミケート点滴静注用100	間質性肺炎		支給
24	統合失調感情障害、高脂血症、不眠症	①クロザリル錠25mg、クロザリル錠100mg ②クロザリル錠25mg、クロザリル錠100mg、レボフロキサシンド錠500mg「トワ」	①胸膜炎 ②薬物性肝障害、腎機能障害		支給
25	全身性エリテマトーデス、ループス腎炎、ネフローゼ症候群	プレートニン錠5mg、プレートニゾロン錠1mg(旭化成)、オロロ錠4mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
26	ハセドウ病	①メルカゾール錠5mg ②注射用マキシヒーム1g	①無顆粒球症及びそれに続発した憩室炎 ②クロストリジウム・テフィシル関連下痢		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	高尿酸血症、高脂血症、便秘症、アレルギー性鼻炎、慢性気管支炎、咳喘息、腰椎すべり症、右坐骨神経痛	エパテルS900、ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
28	変形性腰椎症、膝関節症、閉塞性動脈硬化症、坐骨神経痛	プレタールOD錠50mg、ロコアテープ	出血性胃潰瘍		支給
29	慢性頻拍性心房細動、慢性心不全、狭心症、PCI	クロビトケレル錠75mg「SANIK」、ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」	薬物性肝障害		支給
30	インフルエンザ・アレルギー性鼻炎・気管支喘息	イナビル吸入粉末剤20mg、エビナスチン塩酸塩錠20mg「杏林」、ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用、シムビコートタービュヘイラー60吸入、フランルカストカプセル112.5mg「科研」	膿疱型薬疹		支給
31	左慢性中耳炎	サワシリン錠250	出血性大腸炎		支給
32	関節リウマチ	セレコックス錠100mg、セレコックス錠200mg	薬物性肝障害		支給
33	肺結核	イスコチン錠100mg、エプトール250mg錠、リファンピシンカプセル150mg(製造販売業者不明)	間質性肺炎		支給
34	腎結石・尿管結石	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎に関連した敗血症に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
35	掌蹠膿疱症	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、セlestamin配合錠	右側大腿骨顆部無腐性壊死		支給
36	ヘルコバクター・ヒドリ感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
37	(検診)	ハリトケンHD	ハリウム虫垂炎及びそれに続発した腹腔内膿瘍		支給
38	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
39	脳梗塞	オイパロミン370注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低灌流による脳梗塞の増悪		支給
40	(検診)	硫酸ハリウム散99.1%「共成」	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	(検診)	バリトゲンHD、バリプライトLV	S状結腸穿孔		支給
42	結核性髄膜炎	ピロマイト <sup>®</sup> 原末	薬物性肝障害		支給
43	足の爪白癬、手白癬、足白癬、脳梗塞、糖尿病	ラミシル錠125mg	薬物性肝障害		支給
44	ハセトウ病	チウラジール錠50mg	無顆粒球症		支給
45	慢性副鼻腔炎、鼻茸	ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
46	頭痛、感冒、脱水、(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL、カロナール錠200、PL配合顆粒	薬物性肝障害		支給
47	ネフローゼ症候群	水溶性プレドニソン20mg、プレドニソン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠1mg(製造販売業者不明)、プレドニゾン錠5mg(製造販売業者不明)、プレドニゾン錠(製造販売業者不明)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
48	アレルギー性気管支肺アスペルギルス症	イトリゾール内用液1%、ムコソルハール錠45mg	多形紅斑型薬疹		支給
49	Vogt-小柳-原田病	注射用ソル・メルコート1,000、テキサート注射液6.6mg、プレドニソン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
50	鼻炎、頭痛、急性胃腸炎、てんかん	ミヤBM錠	過敏症(呼吸困難)		支給
51	多発性ラクナ梗塞、腰部脊柱管狭窄症	ハイアスピリン錠100mg、モービック錠10mg	十二指腸潰瘍穿孔		支給
52	左鼻前庭炎	ユナシン錠375mg	出血性大腸炎		支給
53	脂質異常症、高血圧症、糖尿病	フォシーガ錠5mg、サファテック錠100mg	薬物性肝障害		支給
54	B型肝炎、シエーグレン症候群、高コレステロール血症、ヘリコバクターピロリ菌感染症	ボノサップパック400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
55	扁桃周囲炎、脱水、胃腸炎、発熱	カロナール錠200、フロモックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
56	逆流性食道炎	ファモチジン錠20mg「オーハラ」	薬物性肝障害		支給
57	感染性腸炎、腹膜炎の併発	クラビット錠500mg、フルマリン静注用1g、ホスミンS静注用2g、メロペンを点滴用バイアル0.5g	偽膜性大腸炎		支給
58	双極性障害、うつ状態、不眠	ラミクタール錠25mg、クエチアピン錠100mg「ファイザー」、サインバルタカプセル30mg	薬物性肝障害		支給
59	慢性副鼻腔炎、慢性気管支炎、咳喘息、アレルギー性鼻炎、橋本病	チラーチンS錠25μg、セチリジン塩酸塩錠10mg「サワイ」、セチリジン塩酸塩錠10mg「TYK」、フランルカスト錠225「EK」、フランルカストカプセル112.5mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
60	機能性出血	ソフィアA配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
61	関節リウマチ、急性扁桃腺炎	セレコックス錠100mg、アザルフィジンEN錠500mg	無顆粒球症		支給
62	ヒロリ菌陽性	ホノサップハック400	多形紅斑薬疹、薬物性肝障害		支給
63	逆流性食道炎、胃炎、不眠症、高コレステロール血症、原発性甲状腺機能低下症、橋本病	モサプリトクエン酸塩錠5mg「DSEP」、タケキャブ錠10mg	薬物性肝障害		支給
64	持続性心房細動、虚血性心疾患、労作性狭心症(PCI後)、心房細動アブレーション後再発	クロビトクレル錠75mg「JG」、ヘパリコール錠50mg	無顆粒球症		支給
65	肝内胆管癌骨転移	セレコックス錠100mg、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
66	ヘリコバクターヒロリ感染症	ホノピオンハック	多形紅斑型薬疹		支給
67	咳	クラリス錠200、シングレア錠10mg、オキサミド錠30mg「日医工」	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
68	前立腺炎 前立腺肥大症、咽喉頭炎	ハクダ配合錠	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
69	歯根破折、降圧、酸分泌抑制、胃粘膜保護、高脂血症、高尿酸血症、鎮痛、整腸	サワシリンカプセル250、ソルト錠80	紅皮症型薬疹		支給
70	腹壁癒痕ヘルニア	セフメゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」	アナフィラキシー		支給
71	肥満症、高血圧、高脂血症、糖尿病、痛風	オースキ防風通聖散エキスG	間質性肺炎		支給
72	上顎骨々膜炎、歯根膿疱	オーグメンチン配合錠250RS、ロキシノン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
73	パニック障害、GERD、高TG血症、メインテートから変更	エパロース粒状カプセル900mg、カルベンゾール錠10mg「テハ」、タケキャブ錠20mg	薬物性肝障害		支給
74	高血圧症、高脂血症、糖尿病、急性咽喉頭炎、急性上気道炎、感冒、末梢性めまい症	クラシエ黄連解毒湯エキス錠、ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)、カロナール錠200、レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
75	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
76	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg	急性膵炎		支給
77	アトピー性皮膚炎	オースキ温清飲エキスG	間質性肺炎		支給
78	乳癌	オイハロミン300注シリンジ100mL	アナフィラキシー		支給
79	風邪症状の緩和、関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg、新ルルAゴールドs	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
80	アルコール依存症	シアナマイド内用液1%「タナハ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
81	関節リウマチ、高血圧、肝障害、気管支喘息、下腿浮腫、疼痛、アレルギー性皮膚炎、逆流性食道炎	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
82	アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎(及び局麻手術)、鎮痛	オーグメンチン配合錠250RS、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
83	総胆管拡張、腹部大動脈瘤	イモロン300注シリンジ100mL	アナフィラキシー及びそれに続発した急性肺水腫		支給
84	全身性エリテマトーデス、ステロイド糖尿病	プラケニル錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
85	高血圧、冠攣縮性狭心症(疑い)	シルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg「日医工」、アムロジピンOD錠5mg「NP」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
86	神経症・月経前症候群	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
87	機能的出血、卵巣機能不全症	ソフィアA配合錠	肺血栓塞栓症		支給
88	左急性外耳道炎、急性咽頭炎、上気道炎、気管支炎、扁桃腺炎	カロナル錠300、ムコダイン錠500mg、オーゲマンチン配合錠250RS、ホスミンS静注用1g、フロモックス錠100mg	薬物性肝障害		支給
89	L5/S1 椎間板ヘルニア	リリカブセル25mg、セレコックス錠100mg、パリエット錠10mg	蕁麻疹型薬疹、アナフィラキシー		支給
90	重症貧血	照射赤血球液-LR「日赤」	輸血関連急性肺障害(TRALI)(疾病) 輸血関連急性肺障害(TRALI)による死亡(死亡)		支給
91	急性気管支炎(高熱、頭痛、息苦しい)	アセトアミノフェン錠200mg「トーワ」、ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」、レボフロキサシド錠250mg「トーワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
92	発熱、下痢	クラビット錠500mg、ロキソニン錠60mg、ガナトン錠50mg、ロベミンカプセル1mg	アナフィラキシー		支給
93	肺非結核性抗酸菌症	リファジンカプセル150mg、エフトール250mg錠	無顆粒球症		支給
94	インフルエンザB型	イナビル吸入粉末剤20mg	アナフィラキシーショック		支給
95	月経困難症	ルナヘル配合錠ULD	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
96	両変形性膝関節症、腰部脊柱管狭窄症	オハルモン錠5μg、セルテファンカプセル50mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、トラムセト配合錠	薬物性肝障害		支給
97	急性呼吸不全2型、肺炎	カロナル錠200、ダイアモックス錠250mg、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、タゾビヘド配合点滴静注用バッグ4.5「ファイザー」、アンブロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
98	(健診)	ハリトゲンHD	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
99	(健診)	ネオハルギンUHD	S状結腸穿孔		支給
100	健診CTにて肝腫瘍を指摘され二次精査目的	オムニパーク300注シリンジ 100mL	過敏症(蕁麻疹)		支給
101	月経困難症	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
102	脳挫傷後遺症、アルツハイマー病、多発性脳梗塞、器質性精神病	エビリファイ錠12mg、シロスタゾール錠100mg「日医工」	無顆粒球症		支給
103	下肢蜂窩織炎	セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」	アナフィラキシーショック(疾病; 請求外) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
104	てんかん、脳梗塞	テグレトール錠200mg、エダラホ <sup>ン</sup> 点滴静注液バッグ30mg「日医工」、オザケレルNa点滴静注80mgバッグ「タカタ」	血小板減少性紫斑病		支給
105	急性上気道炎	クラビット錠500mg、カロナール錠200	アナフィラキシー		支給
106	発熱38.2℃	小児用パファリン	ライ症候群による精神・運動発達遅延(疾病) ライ症候群による精神・運動発達遅延及びそれに続発した胃食道逆流、腸管蠕動運動低下、脱水症による死亡(死亡)		支給
107	Wegener 肉芽腫	①リンデロン散、プレートニン錠 5mg ②プレートニン錠5mg、水溶性プレートニン10mg、水溶性プレートニン20mg	①右側大腿骨骨頭無腐性壊死、骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折・脊髄症(疾病) ②敗血症(疾病) 敗血症による死亡(死亡)		支給
108	解離性大動脈瘤	イオパーク350注シリンジ 100mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
109	ネフローゼ症候群	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭及び右大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
110	自己免疫性溶血性貧血	プレートニゾロン錠「三研」	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による下肢機能障害、両側上腕骨骨頭無腐性壊死による上肢機能障害		障害 1級 1年毎



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
111	気管支喘息	サクシゾン100、ソル・マトロール40、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、リンデロン錠、ソル・マトロール125、プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、サクシゾン300、マトロール錠4mg、水溶性プレドニン20mg、テカトロ錠0.5mg	両側上腕骨骨頭無腐性壊死及び両側大腿骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
112	全身性エリテマトーデス(SLE)、尿路感染症、敗血症性ショック、切迫早産における胎児肺未成熟	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg、マトロール錠2mg、マトロール錠4mg、サクシゾン100、リンデロン注2mg(0.4%)	両側上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側膝関節周囲骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
113	糖尿病、類天疱瘡、HT、HL、認知症、便秘症	ミノマイシンカプセル100mg	間質性肺炎(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

#### (感染被害判定結果)

##### 支給事例

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	骨髄異形成症候群	照射濃厚血小板-LR「日赤」(42-0838-3122)	E型肝炎ウイルス感染症による肝障害		支給

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
114	過敏性腸症候群	アローゼン顆粒、ガスモチン錠5mg、ナウゼリン錠10、トラコロン錠7.5mg、コロネル錠500mg	急性胃腸炎	医薬品以外の原因による	不支給
115	水疱性類天疱瘡	デルモベート軟膏0.05%、リンデロン-VGローション	組織融解による胸骨離解と腹壁癒痕ヘルニア	医薬品以外の原因による	不支給
116	関節リウマチ	メトレート錠2mg	転移性脊椎腫瘍	判定不能	不支給
117	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、フォリアミン錠、アザルフィジンEN錠500mg、ワンアルファ錠0.5μg、クレストール錠2.5mg他	MTX関連リンパ増殖性疾患	判定不能	不支給
118	拡張型心筋症(軽度)、腰椎間板ヘルニア	キシロカイン注ホリアンブ <sup>®</sup> 1%、オルガトロン注射液3.8mg、クレストール錠2.5mg、アーチスト錠2.5mg	一過性意識消失発作	医薬品以外の原因による	不支給
119	B型肝炎	ハラクルート錠0.5mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
120	2型糖尿病、高コレステロール血症、便秘症、関節リウマチ、(関節リウマチに続発する)変形性関節症	メトレート錠2mg、フォリアミン錠、セレコックス錠100mg、ブシラン錠100、テゾラム錠0.5mg他	EBウイルス陽性、びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫くメトレキセート関連リンパ増殖性疾患	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
121	急性心不全、前立腺肥大、前立腺癌	エストラサイトカプセル156.7mg、ユリーフ錠4mg、サムスカ錠7.5mg、アンカロン注150、アンカロン錠100	薬物性肝障害(疾病) 判定不能(障害)	対象除外薬である(疾病) 判定不能(障害)	不支給
122	アトピー性皮膚炎	トラニラストカプセル100mg「CH」	薬物性肝障害	判定不能	不支給
123	非弁膜症性心房細動、糖尿病、脂質異常症	エリキュース錠5mg、レントルミンD錠0.25mg、リビートル錠10mg、アマリール1mg錠、テネリア錠20mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
124	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
125	不眠、動悸	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害、血小板減少症、白血球減少症	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
126	化膿性扁桃腺炎、脱水症、食欲不振、発熱(39.5℃)、喉の痛み(軽度)があったため	オーグメンチン配合錠250RS、PL配合顆粒、ユナシン-S静注用1.5g、カロナール錠500	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	判定不能	不支給
127	両化膿性股関節炎	ミノマイシンカプセル100mg	色素沈着	入院相当でない	不支給
128	バセドウ病	プロパゾール錠50mg	ループス様症候群	入院相当でない	不支給