

平成30年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：平成30年8月23日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg	視神経萎縮		支給
2	統合失調症	コントミン糖衣錠25mg、ソフィン錠25mg、センソサイト錠12mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイテイス錠5mg、ジプレキササイテイス錠10mg、リスパダール内用液1mg/mL	低ナトリウム血症及びそれに続発した肺水腫、脳浮腫(疾病) 低ナトリウム血症に続発した肺水腫、脳浮腫による死亡(死亡)		支給
3	胃炎、扁平疣贅(顔)	スマルコンD錠10mg	間質性腎炎		支給
4	統合失調症	ロナセン錠8mg、インウエカ錠6mg	薬剤性パーキンソン症候群の増悪、横紋筋融解症		支給
5	拡張型心筋症、心房細動、慢性心不全、心室性期外収縮	①メキシチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」 ②フレトニゾン錠「タタ」5mg	①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②皮下膿瘍		支給
6	多発性筋炎	フレトニゾン錠5mg、フレトニゾン錠1mg(旭化成)、ソル・マトロール1000	ステロイド緑内障		支給
7	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
8	慢性肝炎・甲状腺機能亢進症・高血圧/心室性期外収縮	テリオハン錠80mg、プロパシール錠50mg	紅皮症型薬疹		支給
9	高血圧症、糖尿病(2型)、アルツハイマー型認知機能障害、過活動膀胱、高コレステロール血症、末梢神経障害性疼痛、腰痛症、右足背痛	テヘルサ錠20mg、ヘシケアOD錠5mg	腎盂腎炎及びそれに続発した敗血症性ショック		支給
10	アトピー性脊髄炎、ステロイドと併用	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
11	帯状疱疹	ハルトレックス錠500	急性腎不全		支給
12	双極性感情障害	ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg	ジスキネジア、ジストニア		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	歯根嚢胞摘出術および抜歯術後の口腔内感染症	ビクシリンカプセル250mg、ビクシリン注射用1g	多形紅斑型薬疹		支給
14	パーキンソン病	シメトレ錠100mg、ネオトハストン配合錠L100	悪性症候群様症状及びそれに続発した心筋炎		支給
15	ウイルス性咽喉頭炎+免疫反応、多形滲出性紅斑、咽喉頭炎、気管支炎、気管支喘息、口唇ヘルペス、甲状腺機能低下症	注射用マキシーム0.5g、グレースビット錠50mg、ダラシンS注射液300mg、アヘロックス錠400mg、クラリット錠200mg、ミノマイシン顆粒2%、サワシリンカプセル250	間質性腎炎		支給
16	躁うつ病(うつ状態)、意欲改善、気分安定化、睡眠、排便	オランザピンOD錠10mg「杏林」、オランザピンOD錠5mg「杏林」、スルピリット錠100mg「アメル」、スルピリット錠50mg「アメル」、バルプロ酸ナトリウムSR錠200mg「アメル」、マプロチリン塩酸塩錠50mg「アメル」、アモキシサンカプセル25mg、アモキシサンカプセル50mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
17	急性胆嚢炎、胆嚢周囲膿瘍	オイハロミン370注シリンジ100mL、タゾビヘ配合静注用4.5「ニプロ」、シクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	汎発型薬疹、急性腎不全		支給
18	子宮体癌	フロケストン錠200、ヒスロンH錠200mg	糖尿病の増悪		支給
19	月経困難症	カベルゴリン錠0.25mg「サワイ」	高CK血症		支給
20	薬剤性過敏症症候群、てんかん、便秘症	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
21	ヘリコバクターピロリ胃炎	ラベキアパック400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
22	マイコプラズマ感染、気管支喘息、ざ瘡	ジエニナック錠200mg、モンテルカスト錠10mg「タカタ」、クラリスロマイシン錠200mg「CH」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
23	ピロリ菌陽性、ピロリ菌陽性胃炎	クラリット錠200mg、サワシリンカプセル250、タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
24	肺腺癌、感染症、発熱、不眠、不安	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、タゾビヘ配合静注用4.5「明治」、ナイキサン錠100mg、リフレックス錠15mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
25	右下5番 急性化膿性歯周炎	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
26	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
27	統合失調症	セロクエル100mg錠、リスパダール錠2mg、リスパダール コンスタ筋注用25mg、セフトリオキサロン水懸筋注50mgシリンジ、ジプレキササイテイス錠5mg、ルーラン錠8mg、ルーラン錠4mg	遅発性ジストニア		支給
28	肺がん、肺がん骨転移	ランマーク皮下注120mg	両側下顎骨の骨壊死		支給
29	視神経脊髄炎の治療に伴う二次性骨粗鬆症	アレントロン酸錠35mg「日医工」	両側下顎骨の骨壊死		支給
30	急性気管支炎、咽頭炎、高尿酸血症、糖尿病	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	急性脳症		支給
31	高脂血症、めまい症、末梢神経障害、ドライアイ、表在点状角膜炎	ムコスタ点眼液UD2%	左涙嚢炎、両側涙道閉塞		支給
32	双極性感情障害	セルトラリン錠25mg「明治」、セルトラリン錠50mg「明治」	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)、尿閉		支給
33	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
34	解離性障害、軽度精神遅滞	ジプレキサ細粒1%、レキサプロ錠10mg、アキネトン錠1mg、ハロペリドール細粒1%「アメル」	尿閉		支給
35	月経困難症と子宮内膜症	ルナヘル配合錠ULD	脳梗塞		支給
36	(予防)	「ヒケンHA」	ギラン・バレー症候群		支給
37	左蝸牛型メニエル病	イソパイトシロップ70%分包30mL、メコパマイト錠500μg	多形紅斑型薬疹		支給
38	双極性感情障害	炭酸リチウム錠200「ヨシミ」、クエチアピン錠100mg「DSEP」	横紋筋融解症		支給
39	術後逆流性食道炎、TIA、腰部脊柱管狭窄症	ノバミン錠5mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
40	ヘリコバクターピロリ胃炎	ラベキュアパック400	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タダ」	無菌性髄膜炎		支給
42	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、鼻前庭湿疹、胃炎	カロナル錠200、オンカプセル112.5mg、ジェニナック錠200mg、アリオン錠10mg、ムコスタ錠100mg、ムコダイン錠500mg	固定薬疹		支給
43	左耳下腺炎	オーグメンチン配合錠125SS、ホントールカプセル250mg	多形紅斑型薬疹		支給
44	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
45	不眠症、躁うつ病、摂食障害、神経性食思不振症	フェノハール錠30mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	潰瘍性大腸炎	サラゾピリン錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
47	肝膿瘍	フラジール内服錠250mg	急性脳症		支給
48	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
49	2型糖尿病、脂質異常症	ネシーナ錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
50	第3枝左三叉神経痛	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	うつ病(双極性障害、うつ症状)	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
52	帯状疱疹右体幹部、骨粗鬆症、胃もたれ	アメリーフ錠200mg、ムコスタ錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
53	双極性感情障害、気管支喘息	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
54	子宮腺筋症、貧血、術後疼痛、術後感染予防	デイナゲスト錠1mg	不正性器出血、貧血		支給
55	てんかん、頭痛	ラミクタール錠25mg、ジクロフェナクNa錠25mg「トワ」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	キラン・ハレー症候群		支給
57	右頸部神経根症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
58	急性咽頭炎、急性喉頭炎、鼻アレルギー、双極性感情障害、水痘	シスロマック錠250mg、モンテルカスト錠10mg「KM」、ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
59	気管支喘息・アレルギー性鼻炎・感冒、2型双極性感情障害、カゼっぽかった為(2~3日前からの微熱、咳、痰)	ラミクタール錠25mg、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、ルルアタックEX	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
60	A群溶連菌感染症	サワシリン細粒10%	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
61	双極II型障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
62	扁桃炎、気管支炎	カロナール錠500、サワシリンカプセル250、アスベリン錠20、カルボシステイン錠500mg「トロー」、トラネキサム酸カプセル250mg「トロー」	汎発型薬疹		支給
63	(予防)	ロタテック内用液	腸重積症		支給
64	(舌咽)神経痛	テグレトール錠100mg	紅皮症型薬疹		支給
65	統合失調症	ヒルナミン錠(25mg)、アリピプラゾール錠12mg「サワイ」、アリピプラゾール錠6mg「サワイ」、オランザピン錠5mg「ニプロ」、フルニトラセパム錠1mg「アメル」	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
66	うつ病	カルバマセピン錠100mg「アメル」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
67	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
68	うつ病エピソード(双極性障害)	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
69	慢性腎臓病、高血圧、高カリウム血症、高尿酸血症、上気道炎・扁桃炎	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
70	右ハント症候群	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
71	局所性てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
72	尿路結石の精査	コンラキシンH	ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群		支給
73	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、エスグレ坐剤「250」、トリクロロールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
74	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテゾールテポール、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、ジプレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群		支給
75	統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠	バルネチール錠200、セレネース錠3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠2mg、ハロマンS注50mg	QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症		支給
76	急性咽頭炎	PL顆粒、ブルフェン錠100、パセトシンカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
77	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射液1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルミカム注射液10mg、トロレブタン注射液25mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
78	溶連菌感染症、麻疹疑い、アレルギー疑い、急性上気道炎	①ジスロマック錠250mg、ロキソニン錠 ②ジスロマック錠250mg、ロキソニン錠、セルベックス細粒10%、ホスミンS静注用2g	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに伴う瘢痕性角結膜症(疾病) ②薬物性肝障害(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
79	発熱、咽頭炎	カロナル錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
80	(予防)	サーハリックS	麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、倦怠感、めまい、失神、けいれん		支給
81	(予防)	サーハリックS	四肢体幹の疼痛、腹痛、下痢、四肢硬直、疼痛、不随意運動、認知機能低下、倦怠感、めまい、意識レベルの低下、筋力低下、しびれ、嘔気、脱力、発熱、睡眠障害、構音障害、視覚異常、頭痛、月経不整、月経困難症		支給
82	てんかん発作	①エクセgran錠100mg ②エクセgran錠100mg、セロクエル100mg錠、エビリファイ錠6mg錠、セロクエル25mg錠	①錯乱 ②錐体外路症状		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
83 (予防)		サーハリックス	頭痛、疼痛、脱力、しびれ、麻痺、筋力低下、感覚異常、倦怠感、過呼吸、嘔気、不随意運動、排尿障害、視覚異常、認知機能低下、失神、発語困難、睡眠障害、構音障害、自律神経異常		支給
84 (予防)		サーハリックス	脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難、嘔気、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異常、不随意運動		支給
85 (予防)		サーハリックス	肩から背中全体にかけてのこわばり、脱力、筋力低下、右片麻痺、感覚異常、ふらつき、全身疼痛、頭痛、発熱		支給
86	痙攣、心房細動	テクレートル細粒50%、アレヒアチン注250mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
87 (予防)		サーハリックス	立ちくらみ、めまい、頭痛、便秘、起立性調節障害、睡眠障害、認知機能低下、感覚異常、振戦、筋力低下、腹痛、全身痛、倦怠感、不随意運動、月経困難症、自律神経異常		支給
88	右腰背部痛	アスコパン注20mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
89 (予防)		サーハリックス	注射部位の局所反応(疼痛)、嘔吐、下痢、過換気、関節痛、筋肉痛、疲労感、睡眠障害、頭痛、月経不整、しびれ、視覚異常、感覚過敏、疼痛、食思不振、嘔気、立ちくらみ		支給
90	不安定狭心症	ヘパリンナトリウム注5万単位/50mL「ニプロ」	ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した冠動脈血栓症による心停止後の低酸素脳症(疾病;請求外) ヘパリン起因性血小板減少症に続発した冠動脈血栓症による心停止後の低酸素脳症による高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
91	高血圧症、痛風、発作性心房細動	ワーファリン錠1mg	脳出血		支給
92	大腸腫瘍の疑い、腹部大動脈瘤、糖尿病、高血圧、虚血性脳血管障害、不眠症、腰痛症、急性胃炎、逆流性食道炎	イオメロン350注シリンジ135mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
93	抑うつ神経症、術後の不眠治療	ホリゾン錠5mg、トリプタノール錠10、トグマチール錠50mg、セレナル錠10、ベンザリン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
94	急性肺炎、咽頭炎	コスモシン静注用1g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
95	子宮筋腫	セルシン注射液10mg、ヘンタジン注射液15	薬物性ショックによる低酸素脳症及びそれに続発した高度脳機能障害		障害 2級 3年毎
96	不明発疹	アルピニー坐剤200、セファメジン注射用	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
97	肺結核	エサンブトール錠、イスコチン錠100mg、リファジンカプセル	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
98	気管支炎、脱水症	セフゾンカプセル100mg、スルピリン「メタル」、コハソニン錠、ユナシン錠、フルマリン静注用1g、マチロン注10%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
99	急性気管支炎	コスモシン静注用1g、ホルタルンサホ®50mg、マチロン注25%、眼・耳科用リネテロンA液、リネテロン液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びステロイド緑内障による視力障害・視野障害		障害 2級 1年毎
100	発熱	セナF-II	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
101	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールデポ®、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、ジプレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群に続発した脳機能障害		障害 1級 5年毎
102	なし	ホルマゲン坐剤25、エリカナルカプセル250、ミタチーム錠90mg、スルピリン	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
103	非結核性抗酸菌症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視野障害		障害 2級 1年毎
104	反復性うつ病性障害	ヘタマックT50、デプロメル錠25、セレネース細粒1%、セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネシア及び遅発性ジストニアによる上肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
105	急性心筋梗塞	チクピロン錠100mg	血栓性血小板減少性紫斑病に続発した脳梗塞による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
106	アレルギー性結膜炎、アトピー性角結膜炎、アトピー性皮膚炎、口唇炎(アトピー性皮膚炎に伴う)、眼瞼炎	フルメロン0.1、マイザー軟膏、リネテロン液、リトメックスコーワ軟膏、エキザルハ®	両眼ステロイド緑内障による視野障害		障害 2級 1年毎
107	導尿カテーテル挿入に伴う痛み、不快感	ホルタルンサホ®25mg	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
108	統合失調症	リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジスキネシアによる構音障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
109	月経困難症、過多月経、子宮腺筋症	プラハール配合錠、シフエースT28錠	静脈洞血栓症に続発した出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
110	発熱、上気道炎症状	PL顆粒、ダーセン10mg錠、パンスホリンT錠200、ムコソルバン錠、ロキソニン錠、プレドニソロン錠5mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害及び両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
111	母:妊娠37週3日、前回帝王切開	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フゾー」、サウイゾール輸液	母体のアナフィラキシーに続発した重症新生児仮死及び低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
112	双極性障害	セレネース注5mg、セロクエル25mg錠、シプレキサ錠2.5mg	悪性症候群に続発した小脳性運動失調による体幹機能障害		障害 1級 1年毎
113	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	ドクマチールカプセル50mg、デプロメール錠25、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害		障害 2級 1年毎
114	超多剤耐性結核	ザイホックス錠600mg	視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
115	(予防)	サーハリックス	不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
116	(予防)	サーハリックス	全身疼痛、脱力、しびれ、不随意運動による肢体・体幹機能障害		障害 1級 1年毎
117	内視鏡検査による鎮静、表在型食道癌、下咽頭癌	セルシン注射液10mg	呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
118	アルツハイマー病	リスパダール内用液1mg/mL、リスヘリドン錠1mg「ヨシトミ」、メマリー錠20mg	遅発性ジストニア(頸部)による体幹及び肢体機能障害、構音障害、そしゃく・嚥下障害		障害 1級 1年毎
119	うつ状態	ヘゲタミン錠-B、ヘゲタミン錠-A	網膜症による視力障害及び視野障害		障害 1級 1年毎
120	(予防)	サーハリックス	脱力による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
121	(予防)	サーハリックス	発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感、認知機能低下、過呼吸、不随意運動、便秘、自律神経異常、意識障害、硬直(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
122	中心静脈カテーテル感染症	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、ハンプ注射用1000、ランックス注20mg、ランックス注100mg、注射用マキビーム1g他	腎機能障害	医薬品以外の原因による	不支給
123	頸部神経根症、腎不全、感染性腸炎、偽膜性腸炎、うつ、静脈血栓症、高血圧症	トラムセット配合錠、カロナール錠200、レンドルミンD錠0.25mg、ラックビー微粒N、フラジール内服錠他	腎不全、慢性腎不全	医薬品以外の原因による	不支給
124	骨粗鬆症	エテロールカプセル0.75μg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
125	糖尿病(血糖コントロール不十分のため)	グラクティブ錠50mg、グリミクロンHA錠20mg	両手の感覚鈍麻・浮腫	医薬品以外の原因による	不支給
126	頸部脊柱管狭窄症、狭心症、高血圧症、糖尿病	オムニパーク240注20mL、ハイスピリン錠100mg、エックスフォーゼン配合錠、プラビックス錠75mg、ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」他	実際に薬剤の副作用かは不明であるが、脊髄症状が出現	医薬品以外の原因による	不支給
127	慢性副鼻腔炎	クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
128	肺炎、尿路感染	セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、メロベネム点滴静注用0.5g「明治」、アーガメイト20%ゼリー25g、ユーパッチテープ18mg、ジソピラミドカプセル100mg「タイヨー」他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
129	月経困難症、双極性感情障害	ルナベル配合錠ULD、パロキセチン錠10mg「DK」、ニラゼパム錠5mg「トロー」、エチゾラム錠1mg「SW」、ガスター錠20mg他	なし	判定不能	不支給
130	広汎性発達障害	エビリファイ内用液0.1%	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
131 (予防)		サーバリックス	予防接種後の神経障害(多発性硬化症、自己免疫性脳症)	判定不能	不支給
132 (予防)		サーバリックス	予防接種後の神経障害(多発性硬化症、自己免疫性脳症)	判定不能	不支給
133 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	子宮頸がんワクチン関連脳症、意識消失発作、てんかん、下肢脱力、下肢疼痛、子宮頸癌ワクチン接種後の神経障害(自己免疫性脳症)	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
134	SLE、高血圧、骨粗鬆症、胃炎、皮膚炎、皮膚真菌症、根尖性歯周炎、左側下顎骨骨髓炎	プレートニン錠5mg、フォサマック錠35mg	左下顎骨の骨髓炎・骨壊死	入院相当でない	不支給
135	躁状態、てんかん	トグマチール錠50mg、リスパダール錠1mg	遅発性ジストニア(痙性斜頸)(疾病;請求外) 遅発性ジストニア(痙性斜頸)に続発した頸部神経根症による右上肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
136	統合失調症	リスパダール錠1mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイデイス錠5mg	遅発性ジストニア(痙性斜頸)(疾病;請求外) 遅発性ジストニア(痙性斜頸)による体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
137	うつ病、双極性障害、躁状態、激越状態	エビリファイOD錠3mg、エビリファイOD錠6mg、エビリファイOD錠12mg、ジプレキササイデイス錠5mg	アカンジア(疾病) なし(障害)	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による(障害)	不支給
138	統合失調症	ルーラン錠4mg、ルーラン錠8mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠	遅発性ジストニア(痙性斜頸)(疾病;請求外) 遅発性ジストニア(痙性斜頸)による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
139	抑うつ傾向(不安、不眠、全身冷感、動悸)	ラミクタール錠25mg、レハミピト錠100mg「タナハ」	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
140	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
141	統合失調感情障害	コントミン筋注25mg、ヒベルナ注25mg、ロナセン錠4mg、リスヘリト錠1「MEEK」、コントミン糖衣錠50mg、リントン注5mg	悪性症候群(疾病;請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
142 (予防)		サーパリックス	発熱、倦怠感、息苦しさ、腹痛、下痢、意識低下、めまい、肩・首・眼の奥の痛み、認知機能低下、動悸、立ちくらみ、頭痛、過呼吸、背部痛、睡眠障害、感覚異常、後頭部痛、月経困難症、自律神経異常、疼痛、不随意運動(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
143 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	肋骨痛、右脇腹痛、下肢痛、筋力低下、頭痛、腹痛、起立性低血圧、認知機能低下、悪心、嘔吐、睡眠障害、下痢、過換気、腰痛、視覚異常、脱力、月経困難症、倦怠感、失神、疼痛、体温調節不全、感覚異常(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
144 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	立ちくらみ、しびれ、頭痛、失神、筋肉痛、ほてり、発汗異常、吐き気、倦怠感、脱力、自律神経失調、起立性調節障害、感覚異常、不随意運動、冷え、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、腹部痛、腹部の張り、手足の痛み(疾病;請求外) 肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
145 (予防)		サーハリックス	注射部位の局所反応(腫脹)、頭痛、視覚異常、便秘、しびれ、味覚異常、睡眠障害、腹痛、倦怠感、悪心、けいれん、認知機能低下、疼痛、月経不整、感覚異常(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
146 (予防)		サーハリックス	自律神経障害、月経困難症、倦怠感、光過敏、筋力低下、脱力、しびれ、頭痛、睡眠障害、立ちくらみ、失神(疾病; 請求外) 肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
147	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベートルカプセル200mg、フエロン注射用600万	不安、焦燥、攻撃的行動による日常生活障害	障害等級不該当	不支給
148	双極性感情障害	エビリファイ錠6mg	遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下障害、構音障害、両上肢及び体幹機能障害	障害等級不該当	不支給