

平成30年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：平成30年10月25日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	脳梗塞、高血圧症	ハイアスピリン錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
2	冠動脈疾患、脂質異常症、高血圧症	①アイミクス配合錠HD、セチーア錠10mg ②アジルバ錠20mg	①横紋筋融解症(1回目) ②横紋筋融解症(2回目)		支給
3	右股関節後方脱臼骨折、右寛骨臼後壁骨折、右脛骨高原骨折、右腓骨骨折、右2-4中足骨骨折、右リスフラン関節損傷、右立方骨骨折、左膝窩間隆起骨折、左膝蓋骨骨折、左腓骨骨折、右橈骨遠位端骨折、右示指基節骨骨折、左膝挫創、左下腿挫創、頭部挫創、左下腿深部静脈血栓症、てんかん	ヒタントール錠25mg、アレビアチン錠100mg	ふらつき、ろれつ不良		支給
4	双極性障害Ⅱ型、毛嚢炎の疑	ラクタール錠25mg、ロキソニン錠60mg、セフゾンカプセル100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
5	双極性感情障害	ラクタール錠25mg、レントルミンD錠0.25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
6	頸椎症性神経根症	サインバルタカプセル20mg	高CK血症		支給
7	糖尿病	エクメット配合錠HD、エクメット配合錠LD	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
8	全身性エリテマトーデス、気管支喘息、ニューモシチス肺炎予防	ハクタ配合錠、シングルアOD錠10mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
9	右足潰瘍、閉塞性動脈硬化症、胃潰瘍予防	①タゾビヘ配合静注用4.5「ファイザー」 ②タゾビヘ配合静注用4.5「ファイザー」、ファモチジン錠10mg「オーハラ」、レホフロキサシン錠500mg「DSEP」	①汎発型薬疹 ②好酸球増多症及びそれに続発した脳梗塞		支給
10	急性肺炎、細菌性肺炎、糖尿病、高血圧、逆流性食道炎、高脂血症、天疱瘡	トーフチーム配合顆粒、ピシリバクタ静注用1.5g、シーハラ注、カロナール錠300	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
11	腰部脊柱管狭窄症、体力低下、胃術後	ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用)	低カリウム血症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
13	頭痛、下痢のため	イブA錠	多形紅斑型薬疹		支給
14	不妊症、高プロラクチン血症、下垂体性無月経	HMG注射用150IU「フェリンク」、HCG注射用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
15	骨粗しょう症、糖尿病、発熱	リクラスト点滴静注液5mg、コカル錠200mg	急性腎不全		支給
16	急性扁桃炎	カルボシステイン錠500mg「サワイ」、サワシリン錠250、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
17	骨粗鬆症、高血圧	アクトネル錠2.5mg、ボンビバ静注1mgシリンジ	右上顎骨の骨壊死		支給
18	てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
19	慢性腎不全(血液透析)、気管支肺炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	低血糖性脳症(疾病) 低血糖性脳症による死亡(死亡)		支給
20	B型インフルエンザ、気管支炎疑い、胃炎	クロフトリンス配合錠	排尿困難及びそれに続発した腎盂腎炎		支給
21	認知症、高血圧、逆流性食道炎、慢性気管支炎、便秘症、低カルウム血症、脳梗塞後遺症	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症		支給
22	三叉神経痛	レキシソ錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
23	統合失調症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
24	振戦	エクセgran錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
25	双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
26	2型糖尿病	フォシーガ錠10mg	腎盂腎炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	前立腺炎、発熱	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、レボフロキサシド錠500mg「ケミファ」	横紋筋融解症		支給
28	前立腺癌	ユリーフOD錠4mg	失神及びそれによる転倒後の急性硬膜下血腫		支給
29	急性気管支炎、急性リンパ性白血病	カロナール細粒20%、アンヒバ坐剤小児用200mg、カロナール錠200、アセチオ静注液1000mg、アスヘリン散10%、カルボシステイントライシロップ50%「テバ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
30	てんかん、高血圧、骨粗鬆症	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
31	カンジダ膣外陰炎、恥丘部皮膚炎	エルシト膣錠100mg、エンペントクリーム1%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
32	原因不明の多発直腸潰瘍と、それを契機とした菌血症敗血症性ショックの治療、クロストリジウム・ディフィシル腸炎	アネオ点滴静注液500mg	急性脳症		支給
33	双極性障害	ラミクタール錠25mg、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
34	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
35	高尿酸血症、(発熱)	アロプリノール錠100mg「杏林」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
36	不妊症、体外受精(顕微授精)の為に過排卵処置(採卵の為)	HMG注射用150IU「フェリク」、HMG筋注用150単位「F」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
37	腰椎症、骨粗鬆症、不安神経症、卵巣欠落症状(更年期症候群)、更年期障害、不眠、自律神経失調症、うつ病	ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)、レキサプロ錠10mg、フロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」、ソラナックス0.4mg錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
38	心房細動	エリキウス錠5mg	脳出血		支給
39	(予防)	サーバリックス	注射部位の局所反応(疼痛)、頭痛、発熱、脱力、認知機能低下、疼痛、発汗異常、睡眠障害、倦怠感		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
40	溶連菌感染症、急性気管支炎	ワイドシリン細粒20%、ムコダインDS50%	多形紅斑型薬疹		支給
41	骨粗鬆症	プアラア皮下注60mgシリンジ	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
42	関節リウマチ、気管支喘息、うっ血心不全、高血圧症、甲状腺機能低下症、高尿酸血症など	ネキシウムカプセル20mg、フェブリク錠10mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
43	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	ギラン・バレー症候群		支給
44	高血圧症、慢性肝炎、高尿酸血症、末梢性神経障害、腰椎ヘルニア、高脂血症、胃潰瘍、腰椎椎間板ヘルニア	ヘキサフィラート徐放錠200mg「トローワ」、アデフロニクス <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> 50、リリカカプセル75mg	高CK血症		支給
45	双極性感情障害	デパケンR錠200mg、ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
46	三叉神経痛、喉頭炎	テグレート錠100mg、セラピナ配合顆粒、ロフ錠60mg	汎発型薬疹		支給
47	顔面痙攣、高血圧、高脂血症、自律神経発作	カルバマセピン錠200mg「フジナカ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
48	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
49	高血圧、糖尿病、症候性てんかん	テグレート錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
50	左下顎8番半埋状智歯、智歯周囲炎	アモキシシリンカプセル250mg「トローワ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給
51	月経前症候群	ラベルフィーユ28錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した出血性脳梗塞		支給
52	左乳がん	ランマーク皮下注120mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
53	てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
54	双極性障害	セルトラリン錠50mg「明治」、ラミクタール錠25mg、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
55	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
56	糖尿病(2型)、高血圧、気管支喘息、アレルギー性皮膚炎、薬疹疑い(他)	エクメット配合錠HD	水疱性類天疱瘡		支給
57	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
58	原発性胆汁性胆管炎	プレドニン錠5mg	ステロイド糖尿病		支給
59	(右)三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
60	つわり、切迫症状、湿疹、痔、便秘、産后メンタル↓、乳腺炎	カロナール錠200、ロキソニン錠60mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
61	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
62	左三叉神経痛第2.3枝領域、急性胃炎、高血圧、高コレステロール血症、発熱、坐骨神経痛、薬疹疑いに対する治療、薬疹、肝障害	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
63	(予防)、染色体異常、小児喘息、副鼻腔炎	ニューモバックスNP	注射部位の局所反応(腫脹、発赤)、発熱		支給
64	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎、脳炎		支給
65	急性咽頭炎、外耳湿疹、鼻前庭部湿疹、車の運転時の急な不安、恐怖感などが主症状の不安障害、パニック症状	カルボステイン錠500mg「トワワ」、トラネキサム酸錠250mg「YD」、ヒラノア錠20mg	汎発型薬疹		支給
66	急性化膿性歯周炎、膿瘍腫脹のため	グレースビット錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
67	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タカタ」	無菌性髄膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
68	頸肩腕症候群、腰痛症、胃粘膜保護	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、レバミピト錠100mg「EMEC」	蕁麻疹型薬疹		支給
69	左下腿筋緊張、腓腸筋痛	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症及びそれによる心室細動		支給
70	重症筋無力症、炎症反応上昇、発熱	ジエニナック錠200mg	重症筋無力症の増悪		支給
71	胃ヘリコバクター感染症	ラベキアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
72	脂質異常症	クレストール錠2.5mg	ミオパチー		支給
73	下顎左側第2大臼歯根尖性歯周炎	サワリン錠250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	適応障害、双極性感情障害	テカレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
75	(予防)	インフルエンザHAワクチン「化血研」、インフルエンザHAワクチン「生研」	急性小脳失調症		支給
76	高血圧症、2型糖尿病	テネリア錠20mg	水疱性類天疱瘡		支給
77	歯周組織炎、多形紅斑で長期にステロイドを内服されていたため	サワリン錠250、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
78	脱水症、去勢抵抗性前立腺がん、多発骨転移	ノハミン錠5mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
79	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
80	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
81	心室性不整脈	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
82	帯状疱疹	セレコックス錠100mg、ハランシロピル錠500mg「MEEK」、アセトアミノフェン錠200mg「マルイン」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
83	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
84	適応障害と抑うつ状態、 微熱がでたため	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
85	急性上気道炎	ピリナジン、パファリン、ケフールカ プセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
86	頭痛	ボンタールシロップ、ホルタルンサホ 12.5mg、パセトシン細粒、コスモ シン静注用0.25g、アスベリンシ ロップ、小児用パファリンC II	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョン ソン症候群)		支給
87	統合失調症	リスパダール内用液 1mg/mL、リスパダール錠 2mg、リスパダール錠1mg、エビ リファイ錠6mg	遅発性ジストニア		支給
88	(予防)	サーハリックス	急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、 筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡 眠障害)		支給
89	月経困難症	ヤース配合錠	肺血栓症及びそれに続発した低酸 素脳症		支給
90	(予防)	サーハリックス	頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚 異常、認知機能低下、睡眠障害、月 経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦		支給
91	(予防)	サーハリックス	筋肉痛、筋強直、しびれ、失神、全身 疼痛、腰痛、胸痛、関節痛、脱力、認 知機能低下、めまい、頭痛、倦怠感、 過呼吸、麻痺、けいれん、月経不整、 睡眠障害、歩行困難、感覚異常		支給
92	慢性閉塞性肺疾患	テオロン錠200mg	痙攣重積及びそれに続発した脳症		支給
93	(予防)	サーハリックス	脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けい れん、意識消失、発汗異常、視覚異 常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認 知機能低下、歩行困難、嘔気、食思 不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神 経異常、不随意運動		支給
94	てんかん発作	①ノーベルバル静注用 250mg、イーケブラ錠250mg、 デパケンR錠200mg、ガバペン 錠200mg ②マイスタン錠10mg	①薬剤性過敏症症候群(DIHS)及び 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②多形紅斑型薬疹		支給
95	(予防)、咳・痰	インフルエンザHAワクチン「北里 第一三共」1mL	視神経脊髄炎(NMO)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
96	(予防)	サーハ <sup>®</sup> リックス	発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感、認知機能低下、過呼吸、不随意運動、便秘、自律神経異常、意識障害、硬直		支給
97	(予防)	サーハ <sup>®</sup> リックス	倦怠感、睡眠障害、呼吸困難、腹痛、関節痛、自律神経障害、認知機能低下、月経困難症、腰痛、頭痛、左腕の痛み、立ちくらみ、吐き気、視覚異常、耳鳴		支給
98	(予防)	サーハ <sup>®</sup> リックス	頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便通異常、感覚異常、全身痛、自律神経異常、月経不整、顔面のほてり、末端の冷感、不随意運動(疾病) 高次脳機能症状、肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
99	(予防)	サーハ <sup>®</sup> リックス	頭痛、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧		支給
100	ICUせん妄	リントン注5mg、リスベ <sup>®</sup> リトン内 用液1mg/mL「効効」、サイレ ス静注2mg、アタックス-P注 射液(25mg/ml)	呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 呼吸抑制に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
101	統合失調症	リスパ <sup>®</sup> ール錠2mg、ガスター錠 10mg	横紋筋融解症(疾病;請求外) 横紋筋融解症による右下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
102	左乳癌	ルバ <sup>®</sup> テックス錠20mg	網膜症(疾病;請求外) 網膜症による視力障害(障害)		支給 2級 1年毎
103	右変形性膝関節症	カビ <sup>®</sup> ステン筋注50mg、モルヒネ 塩酸塩注射液10mg「シノ ギ」	気管支喘息及びそれに続発した低酸素脳症		支給
104	急性A型大動脈解離	プロタミン硫酸塩静注100mg 「モチダ」	薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 薬物性ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
105	A型インフルエンザ	タミフルカプセル75、レボ <sup>®</sup> フロキサ ン内用液250mg「トロー」、ジエ ニナック錠200mg、ムコソルバン 錠15mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
106	感冒、湿疹	ボン <sup>®</sup> タールシロップ、スルピ <sup>®</sup> リン、セ ファレキシント <sup>®</sup> ライシロップ[タツ ミ]500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
107	無排卵症	HMG「日研」、HCGモチダ <sup>®</sup> 5000単位	左片麻痺		障害 2級 5年毎
108	出産後	ヘン <sup>®</sup> ザ <sup>®</sup> エースカプレット	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョン ソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
109	アレルギー性結膜炎、巨大乳頭性結膜炎、びまん性表層角膜炎等	点眼・点耳用テカドロン液、プレトニゾン錠、フルオロメロン0.02「テカ」	ステロイド緑内障による視野障害		障害 2級 3年毎
110	肺結核症	エフトール250mg錠、イスコチン錠50mg、リマクタンカプセル	両眼視神経萎縮による視力障害		障害 1級 3年毎
111	急性扁桃炎	アモキシシリンカプセル「タツミ」、小児用パファリン	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
112	被害妄想	セレネース錠0.75mg	遅発性シスキニアによる体幹機能障害、歩行障害		障害 2級 3年毎
113	発熱	小児用パファリンC	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
114	児頭骨盤不適合、妊娠39週	サヴィオゾール	低酸素脳症による精神運動発達遅滞及び脳性麻痺		障害 1級 3年毎
115	門脈下大静脈シンチ	アタラックス-P注射液(25mg/mL)、エスクレ坐剤「250」、トリクロロールシロップ	低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 5年毎
116	喘息性気管支炎	テオドールトライシロップ20%	急性脳症に伴う痙攣重積による精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
117	急性上気道炎、喘息性気管支炎	テルハンスDS20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
118	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
119	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性シスキニアによる歩行障害		障害 1級 1年毎
120	下垂体腺腫	LH-RH注0.1mg「タナヘ」、TRH注0.5mg「タナヘ」、ヒトCRH注「ミツヒシ」、注射用GRF住友50	下垂体卒中による視力障害		障害 1級 3年毎
121	反復性うつ病	セロクエル100mg錠、ルーラン錠8mg	ジスキニア(開眼困難)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
122	水疱性類天疱瘡、慢性胃炎、骨粗鬆症	プレトニゾン錠「タケタ」5mg	ステロイドミオパチーによる肢体機能障害		障害 2級 1年毎
123	子宮腺筋症、月経過多、月経困難症	ヤース配合錠	脳梗塞による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
124	脳梗塞	パファリン配合錠A81、オサグレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」、ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	脳内出血に続発した左上下肢機能障害		障害 1級 1年毎
125	統合失調症	インヴェガ錠3mg、インヴェガ錠6mg、テプロメール錠75、テプロメール錠50、テプロメール錠25	遅発性ジストニアによる体幹機能障害及び薬剤性パーキンソン症候群による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
126	月経困難症、子宮内膜増殖症、機能的月経困難症	ルナヘル配合錠	脳幹梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
127	過多月経、月経困難症、子宮内膜症、子宮筋腫	ルナヘル配合錠	脳梗塞による左上下肢機能障害及び高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
128	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
129	感冒症状	LL顆粒小児用、コルトリン錠、ヒブライミン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
130	(予防)	サーバリックス	筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎
131	統合失調症	ジプレキササテイス錠10mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、エビリファイ錠3mg、エビリファイ内用液0.1%、スルピリド錠200mg「アメル」、リスパダール内用液1mg/mL、リントン錠(0.75mg)、セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネシア、遅発性ジストニアによる体幹、両上肢機能障害、及びそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害		障害 2級 1年毎
132	(予防)	サーバリックス	全身痛、関節痛、筋力低下、感覚過敏、不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
133	気管支喘息	テオールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅延		障害 1級 1年毎
134	原田病	注射用ソル・マルコート500、プレトニン錠5mg	ステロイド精神病による精神障害		障害 1級 1年毎
135	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、身体痛、倦怠感、月経困難症、めまい、過呼吸、認知機能低下、感覚異常、睡眠障害、手指の不随意運動、腹痛、下痢、便秘、立ちくらみ、動悸	入院相当でない	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
136	(予防)	サーバリックス	身体痛、感覚過敏、倦怠感、めまい	入院相当でない	不支給
137	(予防)	サーバリックス	月経困難症、頭痛、めまい、振戦、脱力、光過敏、立ちくらみ、倦怠感、しびれ、眼痛	入院相当でない	不支給
138	(予防)	サーバリックス	頭痛、倦怠感、背部痛、頬部痛、頻脈、手足の冷え、月経不整	入院相当でない	不支給
139	(予防)	サーバリックス	腹痛、月経困難症、しびれ、全身疼痛、関節痛、歩行困難	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
140	慢性閉塞性肺疾患の増悪	トフラニール錠10mg、テハス錠0.5mg、リスパダール錠1mg、デプロメル錠25、シングレア錠10mg他	悪性症候群	医薬品以外の原因による	不支給
141	統合失調症、不眠症、薬剤性パーキンソン症、腰痛、便秘	ジプレキササイテイス錠10mg、インウエカ錠3mg、インウエカ錠6mg、グットミン錠0.25mg、タスモリン錠1mg他	嘔吐によるマロリーワイス症候群、肥満症によるうつ症、腰痛、右足関節痛	判定不能	不支給
142	神経症(当時)、統合失調症、月経不順、続発性無月経、カウマン療法、鼻閉、便秘	グランダキシン錠50、ピーセツトシ糖衣錠4mg、レントルミンD錠0.25mg、テハス錠1mg、トグマチール錠50mg他	転倒	医薬品以外の原因による	不支給
143	月経前緊張症	デホシン錠0.08mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
144	帯状疱疹、甲状腺機能低下、特発性浮腫、高尿酸血症、肝機能異常、高コレステロール血症、腰部脊柱管狭窄症、変形性腰椎症、左根性坐骨神経痛、神経障害性疼痛	ファムビル錠250mg、サインバルタカプセル20mg、リカOD錠25mg、スピロラクトン錠25mg「日医工」、トパジック軟膏1%他	意識障害(低酸素脳症)	判定不能	不支給
145	脳梗塞、高血圧症	ワイテンス錠2mg、ディオハン錠80mg、ムコスタ顆粒20%、ロベミンカプセル1mg、クラビット錠500mg他	味覚障害	判定不能	不支給
146	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	ギラン・バレー症候群	医薬品以外の原因による	不支給
147	高血圧症、高尿酸血症、重症筋無力症	ソル・マトロール静注用500mg、アムロジピン錠5mg「タイヨ」、アロプリノール錠100mg「トーワ」	右下肢近位筋力低下	医薬品以外の原因による	不支給
148	妄想	セロクエル25mg錠	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
149	両足のしびれ、脳梗塞二次予防、糖尿病、高血圧症、末梢神経障害性疼痛	サインバルタカプセル20mg、フロプレス錠8、グルコハイOD錠100mg、エビア錠50mg、メコパール錠500μg他	ネフローゼ症候群	医薬品以外の原因による	不支給
150	微小変化型ネフローゼ症候群	ネオーラル50mgカプセル、プレトニン錠5mg、ツムラ人参湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ十全大補湯エキス顆粒(医療用)、エティールカプセル0.75μg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
151 (予防)		サーバリックス	子宮頸癌ワクチン接種後の神経障害、免疫介在性脳症	判定不能	不支給
152 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン接種後の自律神経障害、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群、呼吸停止、けいれん、頻脈、瞳孔拡大、筋硬直、歩行困難、光過敏、全身痛、倦怠感、頭痛	判定不能	不支給
153 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	診療録提出のため未記入	判定不能	不支給
154 (予防)		サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給

### 不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
155	認知症、不眠症、統合失調症、糖尿病、甲状腺機能低下症、骨粗鬆症、高血圧症、腰痛症、皮膚掻痒症、過活動性膀胱、肩頸腕症候群、便秘症、食思不振、腎盂腎炎、白癬症	①エテローロールカプセル0.75μg ②酸化マグネシウム錠330mg「TX」	①高カルシウム血症及びこれに続発した急性腎障害 ②高マグネシウム血症	不適正使用	不支給
156	帯状疱疹とそれによる疼痛	ハルトレックス錠500、リリカパセル75mg	急性脳症(疾病)なし(障害)	不適正使用(疾病)医薬品以外の原因による(障害)	不支給
157	Ⅱ型双極性障害	ミクタル錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
158	てんかん、感染症の疑い、頭痛や発熱39度あり、咽頭痛もあった為	ミクタル錠25mg、イブクイック頭痛薬	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
159	双極性感情障害	ミクタル錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
160	風邪のような症状	トアノージA、カセチムカプセルG	皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)(疾病; 請求外) 皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
161	てんかん	ミクタル錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
162	双極性障害	ミクタル錠25mg、レボトミン錠5mg、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
163	統合失調症	インウ <sup>㇀</sup> カ <sup>㇀</sup> 錠3mg、インウ <sup>㇀</sup> カ <sup>㇀</sup> 錠6mg、インウ <sup>㇀</sup> カ <sup>㇀</sup> 錠9mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠(25mg)、ルーラン錠4mg	遅発性ジストニア	入院相当でない	不支給
164	被殻出血、高血圧症	ゾニサミド錠100mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
165	難治性てんかん	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病;請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
166	急性心筋梗塞	タケルタ <sup>㇀</sup> 配合錠、カルベジロー <sup>㇀</sup> 錠2.5mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	入院相当でない	不支給
167	高血圧、糖尿病	オルメテック錠20mg	高カルウム血症(疾病;請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
168	子宮内膜ホ <sup>㇀</sup> リーフ <sup>㇀</sup>	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	左下肢麻痺、左下肢知覚異常(疾病;請求外) 左下肢麻痺、左下肢知覚異常による左下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
169	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シ <sup>㇀</sup> ン <sup>㇀</sup>	頭痛、月経困難症、視覚異常、しびれ、腰痛、倦怠感、めまい、全身痛、睡眠障害、嘔気、脱力、起立性調節障害(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
170	(予防)	サーパ <sup>㇀</sup> リックス	頭痛、めまい、嘔気、起立性低血圧、しびれ、筋肉痛、関節痛、四肢冷感、睡眠障害、光過敏、全身痛、腹痛、下痢、嘔吐、脱力(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
171	統合失調症	リスペ <sup>㇀</sup> リ <sup>㇀</sup> ドン錠2mg「アメル」、リスパ <sup>㇀</sup> ター <sup>㇀</sup> ルコンスタ <sup>㇀</sup> 筋注用25mg、エビ <sup>㇀</sup> リ <sup>㇀</sup> ファイ内用液0.1%、エビ <sup>㇀</sup> リ <sup>㇀</sup> ファイOD錠12mg、エビ <sup>㇀</sup> リ <sup>㇀</sup> ファイOD錠6mg、エビ <sup>㇀</sup> リ <sup>㇀</sup> ファイ錠3mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び両上肢機能障害	障害等級不該当	不支給