

平成30年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会：平成30年12月20日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	気管支喘息	アドエア250デイスカス60吸入用、シムビコートタービュヘイラー60吸入、アドエア500デイスカス60吸入用、水溶性プレドニン20mg、プレドニン錠5mg	続発性副腎皮質機能不全		支給
2	B型慢性肝炎	ヘパセラ錠10	ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症		支給
3	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	意識障害		支給
4	高脂血症、認知症、高血圧症、骨粗鬆症	エディロールカプセル0.75μg	高カルシウム血症、急性腎障害		支給
5	高血圧症	フルイトラン錠1mg	低ナトリウム血症		支給
6	両側乳癌、高血圧、ヘルペス(前額部)	①アナストロゾール錠1mg「KN」 ②ロキシニン錠60mg、バラシクロビル錠500mg「TCK」	①白内障 ②急性腎不全		支給
7	喉の痛み、頭が重かったため風邪と自己判断	新ルル-A錠、カロナル錠200	多形紅斑型薬疹		支給
8	痔ろう、クローン病	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害		支給
9	双極性障害	リーマス錠200	リチウム中毒		支給
10	僧帽弁逸脱、心不全、アルコール性肝障害、心房細動、脳出血、高カルシウム血症、皮フ掻痒症	ワーファリン錠1mg	脳出血(疾病) 脳出血による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
11	非結核性抗酸菌症	エサンブートル錠250mg	中毒性視神経症		支給
12	高血圧、糖尿病、心房細動、認知症	ドネペジル塩酸塩錠5mg「NP」、イクザレルト錠15mg	脳出血		支給
13	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg	間質性腎炎		支給
14	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	ギラン・バレー症候群		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	バセドウ病、頭痛のため	イプA錠	無菌性髄膜炎		支給
16	急性腎盂腎炎、他の薬が無効だったため	バクタ配合錠、レボフロキサシ ン錠500mg「タナベ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョン ソン症候群)		支給
17	急性気管支炎、喘息性 気管支炎(疑い)	フランカストライシロップ10%「 ファイザー」、シスロマック細粒小 児用10%	好酸球増多症及びそれに続発した 肺動脈性肺高血圧症		支給
18	急性咽頭炎、感冒	ピーエイ配合錠、フルフェン錠 200、カルホシステイン錠250mg 「JG」、セフカペンピホキシル塩 酸塩錠100mg「日医工」、コ カル錠200mg、セフトリアキソン ナトリウム静注用1g「日医 工」、カロナール錠500	多形紅斑型薬疹		支給
19	若年性ミオクロヌステんかん	テハケンR錠200mg、イーケフラ 錠500mg	多発性固定薬疹		支給
20	尋常性白斑、脂質異常 症・高血圧・逆流性食道 炎・骨粗鬆症・偽痛風・ 蜂窩織炎	クレストール錠2.5mg、フロモックス 錠100mg	横紋筋融解症及びそれに続発した 急性腎不全		支給
21	機能性子宮出血	プラバール配合錠	出血性脳梗塞		支給
22	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
23	てんかん	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
24	末梢神経障害、左副腎 術後腸管癒着、高血圧 症、高コレステロール血症	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
25	下垂体性無月経	クロミッド錠50mg、ゴナールエフ 皮下注用150、ゴナールエフ皮 下注用300、オビトリル皮下 注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
26	帯状疱疹(左前胸部 Th4~5のレベルに水疱を 伴う皮疹)	ハルトレックス錠500	急性腎不全		支給
27	肥厚性硬膜炎、結節性 多発血管炎	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、 プレドニゾン錠1mg(旭化 成)、ソル・マトロール静注用 500mg	ステロイド緑内障		支給
28	胃潰瘍、便秘症、アレルギー性 鼻炎、三叉神経 痛、筋収縮性頭痛、片頭 痛、急性気管支炎、気管 支喘息、低髄圧症候群	カルバマゼピン錠200mg「アメ ル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	脳炎		支給
30	てんかん、咽頭痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
31	不眠、抑うつ	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」、炭酸リチウム錠200mg「アメル」、レボトミン錠5mg、ファモチジン錠10「サワイ」、フラミベキソール塩酸塩OD錠0.125mg「トワ」	高CK血症		支給
32	左変形性膝関節症、左肩拘縮、脳出血後遺症	テグレトール錠200mg	汎発型薬疹		支給
33	顕微鏡的多発動脈炎、骨粗鬆症	ホナロン錠35mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
34	高血圧、肺非結核性抗酸菌症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症		支給
35	抗菌、鎮痛	ペンクット錠250mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
36	注意欠陥多動性障害、双極性感情障害(そう状態)、双極性感情障害、咽頭炎、口内炎、喉頭炎	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
37	肺炎	ゾン静注用4.5	急性腎不全		支給
38	2型糖尿病、末梢神経障害、脳梗塞、高血圧症、認知機能低下、過活動膀胱、軽度前立腺肥大症	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症		支給
39	うつ病エピソード	カルバマセピン錠200mg「フジナカ」、カルバマセピン錠100mg「フジナカ」、イフェキサールSRカプセル37.5mg	多形紅斑型薬疹		支給
40	てんかん、急性上気道炎、急性気管支炎、急性胃炎、アレルギー性鼻炎、急性胃腸炎	デハケンR錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
41	(予防)	サーバリックス	振戦、疼痛、しびれ、脱力、睡眠障害、動悸、月経不整、光過敏、不随意運動		支給
42	帯状疱疹	バルトレックス錠500、ロキソニン錠60mg	急性腎不全		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
43	高血圧、うつ病	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
44	統合失調症	①エビリファイOD錠24mg、ヒルナミン錠(5mg) ②ビレチア錠(25mg)、アナフラニール錠25mg、エビリファイ錠12mg	①悪性症候群様症状 ②高CK血症		支給
45	左小脳橋角部腫瘍に伴う三叉神経痛、深部静脈血栓症	テグレトール錠100mg、エリキウス錠5mg、セファペンヒホキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
46	統合失調症	デプロメル錠50、ジフレキサ錠5mg、エビリファイ内服用液0.1%	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
47	痛風発作	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	高CK血症		支給
48	4-7 C(齲歯)	オーラ注歯科用カートリッジ1.8mL	汎発型薬疹		支給
49	腰痛	解熱鎮痛薬「ケニヒロ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
50	慢性疼痛/胸腰椎圧迫骨折後、腰背部痛	ワントラム錠100mg、プリンペラン錠5、サインバルタブセル20mg	けいれん		支給
51	感冒症状、発熱があった為。	エスタックイブ、イブA錠EX、レボフロキサシン錠250mg「トーワ」、ロキソニン錠60mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
52	神経根症	リリカOD錠75mg	めまい		支給
53	右第4趾蜂窩織炎	タイフェン配合錠	汎発型薬疹		支給
54	統合失調症	ハロマンS注50mg、ハロマンS注100mg、ハロステン錠2mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
55	角層下膿疱症、気管支喘息、逆流性食道炎	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
56	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
57	急性上気道炎・急性気管支炎・口内炎	トランサミン錠250mg、カロナール錠200、ブルフェン錠100、マイアトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
58	双極性感情障害	テグレトール錠100mg、テパケン錠200mg	急性腎不全		支給
59	三叉神経痛(口内痛)、糖尿病	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
60	高血圧症 脂質代謝異常、汎発性湿疹、頭部湿疹	ネオファゲンC配合錠	偽アルドステロン症		支給
61	水平埋伏智歯	ジェニナック錠200mg、ロキソニン錠60mg	多発性固定薬疹		支給
62	頭痛、顔面・前腕炎症後色素沈着	テグレトール錠100mg、トランサミンカプセル250mg、ユベラ錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
63	重症筋無力症に対してステロイド治療をおこなうにあたってニューモシス肺炎の発症予防のために使用した。	バクタミン配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
64	急性上気道炎	カルボシステインDS33.3%「トローワ」、ペリアクチン散1%、ミアクトMS小児用細粒10%、アスヘリン散10%	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
65	右胸部痛(肋間神経痛様症状)、右腋窩痛	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
66	左外耳炎、帯状疱疹、三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
67	爪白癬、変形性腰椎症	イトラコナゾール錠50mg「日医工」、セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
68	帯状疱疹	アメリナール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
69	皮膚エリテマトーデス	プラケニル錠200mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
70	前立腺癌、骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/5mL、ランマーク皮下注120mg	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
71	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
72	結膜炎を伴う高熱の上気道感染症、口内炎	幼児用PL顆粒、イブプロフェン顆粒、アミビリン、セボール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びこれに続発した閉塞性気管支炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
73	うつ病	クエチアピン錠25mg「アメル」、 ジェイゾロフト錠25mg、エビリファイ錠3mg、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
74	(予防)	サーパリクス	発熱、しびれ、上肢痛、低体温、倦怠感、情動障害、月経不整、月経痛、頭痛、顎痛、認知機能低下、睡眠障害、脱力、感覚異常		支給
75	(予防)	サーパリクス	発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感、認知機能低下、過呼吸、不随意運動、便秘、自律神経異常、意識障害、硬直		支給
76	(予防)	サーパリクス	腹痛、腰痛、背部痛、頭痛、下肢痛、脱力、しびれ、睡眠障害		支給
77	辺縁系脳炎、皮膚粘膜眼症候群	①エクセgran散20%、カロナール錠300、カロナール錠200、カロナール細粒20%、ハクタ配合顆粒、イーケブラ錠500mg、タケブロンOD錠15 ②注射用ソル・メルコート500、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、眼・耳科用リントロンA軟膏、リントロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	①皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)(疾病;請求外) ②ステロイド緑内障(疾病;請求外) 皮膚粘膜眼症候群(ステープンス・ジョンソン症候群)及びステロイド緑内障による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
78	(予防)	サーパリクス	頭痛、発熱、睡眠障害、感覚異常、発汗異常、認知機能低下、全身痛、脱力、不随意運動、倦怠感、意識消失、息苦しさ		支給
79	(予防)	サーパリクス	注射部位の局所反応(腫脹)、視覚異常、月経困難症、しびれ、脱力、起床困難、全身疼痛、頭痛、倦怠感、関節痛、失神、過呼吸、食欲低下		支給
80	胆管狭窄症に対する内視鏡の前処置、合併症予防	ペンタジン注射液15、ミタゾラム注射液10mg「テバ」、ビヘラシリンナトリウム注射用2g「日工」、リトカイン塩酸塩ビスカス2%「日新」、キシロカインホンスプレー8%、ウログラフィン注60%、ガルカコン注射用1単位「F」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
81	右上腕骨骨折後の骨髄炎	ハクタ配合顆粒	薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病		支給
82	幻覚妄想状態(非定型精神病)	ケセラン錠、ケセラン錠1.5	遅発性ジスキネジアによる上下肢機能障害		障害 2級 3年毎
83	急性上気道炎、咽頭痛、倦怠感、咽頭・結膜熱	エスタックイブ	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
84	狭心症	ヘルサンチン注射液	アナフィラキシー、意識障害及びこれに続発した四肢麻痺(疾病;請求外) アナフィラキシーに続発した四肢麻痺による歩行障害(障害)		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
85	急性上気道炎	セフバンカプセル100mg、ハ ファリン、カフコテ錠「モハン」、ハク シター錠100mg、ホルタレンサ ホ [®] 25mg、ウエビリン、ロキソニ 錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に よる視力障害		障害 1級 3年毎
86	発熱、感冒症状、咽喉頭 炎等	新エスタック12	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョン ソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
87	全身倦怠感・通常感冒	タンKC500、カッコールA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に よる視力障害		障害 1級 3年毎
88	気管支喘息、感冒	テオ [®] ールト [®] ライシロップ [®] 20%	痙攣重積及びこれに続発した精神 発達遅滞		障害 2級 1年毎
89	喘息様気管支炎	ネオフィリン注	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
90	肺結核症	リファジンカプセル、イスコチン錠 100mg、エサンブ [®] トル錠 250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
91	気管支喘息発作	プレト [®] ニン錠5mg	ステロイド [®] ミオパチーによる両下肢機能障 害、ステロイド [®] 緑内障による両眼の視 野障害及び視力障害		障害 1級 1年毎
92	気管支喘息、肺炎	テオ [®] ールト [®] ライシロップ [®] 20%	痙攣重積に続発した低酸素脳症に よる高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
93	急性気管支炎	エスエスブロン錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョン ソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
94	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサンブ [®] ト ル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
95	気管支喘息	アミノフィリン注射液、テオ [®] ール ト [®] ライシロップ [®] 20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
96	妊娠35週1日にて前置 胎盤および前期破水に より帝王切開施行した	サウイゾール	母体のアナフィラキシーショックに続発した 新生児仮死及び低酸素脳症(疾病; 請求外) 母体のアナフィラキシーショックに続発した 新生児仮死及び低酸素脳症による 精神運動遅滞(障害)		障害 1級 3年毎
97	統合失調症	リスパダール錠2mg、ジプレキサ 錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥 下機能障害		障害 2級 1年毎
98	緑内障術後	ケフレックスカプセル250mg、新ル ルコ [®] ールト [®] -A錠、セテスG	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に よる視力障害		障害 1級 1年毎
99	双極性障害の抑うつ不 安状態	アモキサカプセル25mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジスト ニアによる体幹機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
100	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	急性脳炎による精神運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
101	うつ病	アモキシカプセル25mg、セロクエル25mg錠、ヘクサミン-B配合錠、レスリン錠25	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる両上肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
102	妊娠40週6日 微弱陣痛、遷延分娩、前期破水	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 3年毎
103	(予防)	サーバリックス	頭痛による日常生活障害		障害 2級 1年毎
104	重症筋無力症	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力及び視野障害、ステロイド糖尿病による代謝障害		障害 1級 1年毎
105	血尿	注射用フサン10	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
106	心房細動、心室性期外収縮、胃潰瘍	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
107	不安定狭心症	ハイアスピリン錠100mg、プラビックス錠75mg	脳出血による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
108	両膝変形性関節症(間接鏡検査)	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」、アルチハ静注用2mg、エスラックス静注50mg/5.0mL、セボフレソ吸入麻酔液、フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
109	統合失調症	ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠12mg、コンミン糖衣錠25mg、リスパダール内用液1mg/mL、クエチアピン錠100mg「アメル」、インプロメン錠3mg、インプロメン錠1mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼困難)による体幹機能障害及び日常生活障害(障害)	入院相当でない	不支給 (疾病) 支給 2級 1年毎 (障害)
110	てんかん、脳内出血、脳出血後、けいれん	①テグレトール錠200mg ②ネオール50mgカプセル	①薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) ②敗血症(疾病) 敗血症による死亡(死亡)	対象除外薬である	支給 (①疾病) 不支給 (②疾病) (死亡)
111	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
112 (予防)		サーバリックス	関節痛、筋肉痛、頭痛、上肢痛、腰痛、倦怠感、意識消失、発熱、難聴、光過敏、下腿痛、立ちくらみ、めまい、便秘、発汗異常、睡眠障害、起立性低血圧	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
113	くも膜下出血、破裂前大脳動脈瘤	ハイアスピリン錠100mg、フラビックス錠75mg	親水性ホリマー加工カテーテル使用による遅延性アレルギー、脳出血	医薬品以外の原因による	不支給
114	乳癌	フェルルン錠10mg、リユープリンSR注射用キット11.25mg、注射用エンドキサン500mg、アトリアン注	関節痛、手足のしびれ、倦怠感、ふらつき、四肢全体の痛み	医薬品以外の原因による	不支給
115	心房細動、高血圧、僧帽弁逸脱症、糖尿病、脂質異常症、前立腺癌	カンテサルタン錠2mg「ニフロ」、アトルバスタチン錠5mg「トローワ」、フェブリク錠10mg、ラニラピット錠0.1mg、スピロラクトン錠25mg「日医工」他	横紋筋融解症、急性腎不全	医薬品以外の原因による	不支給
116	アレルギー性鼻炎	ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
117	パニック障害、うつ病	レボトミン錠5mg、ユーロジン2mg錠、ロピノール錠1、メイラックス錠1mg、デハケンR錠200mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
118	うつ病	パキシルCR錠12.5mg、パキシルCR錠25mg、ダルメートカプセル15、セバゾン錠2、セロクエル100mg錠他	賦活症候群、自殺企図(自宅2Fよりとびおり)、多発外傷(L1破裂骨折T12T11圧迫骨折他)	医薬品以外の原因による	不支給
119	統合失調症に伴う精神運動興奮、統合失調症	リント注5mg、サイレース静注2mg、ジプレキサ錠5mg、セレネース注5mg、セロクエル25mg錠他	不詳、尿閉	判定不能	不支給
120	統合失調症	ユーハン錠0.5mg、ルホックス錠25、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキササイテイス錠5mg、ジェイゾロフト錠25mg他	両下肢歩行障害、嚥下機能障害	医薬品以外の原因による	不支給
121	発作性心房細動、深部静脈血栓症、うつ病	イグザレルト錠15mg、リボトリール細粒0.5%、アモキシサン細粒10%、ミヤBM細粒、トグマチール細粒50%他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
122	左乳癌、乳癌	ノルパデックス錠10mg、ノルパデックス錠20mg	子宮体癌	判定不能	不支給
123	(予防)	サーバリックス	子宮頸癌予防ワクチン接種後副作用	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
124	SLE、シェーグレン症候群、湿疹など、全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、プレドニゾロン錠1mg(製造販売業者不明)、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	左中心性漿液性網脈絡膜症(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
125	アルツハイマー病(に伴うBPSD)	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)	高CK血症(疾病;請求外) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
126	頭痛、歯痛、右上肢～手首痛(2年前骨折手術后経過は良好…でも気温や手の使用等に出たりしていた。)	ナロン顆粒	ブロム中毒	不適正使用	不支給
127	C型慢性肝炎	ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	抑うつ状態	入院相当でない	不支給
128	咽頭炎	サワシリンカプセル250、ペレックス配合顆粒、アストミン錠10mg、カルボシステイン錠250mg「サワイ」	発赤、腫脹、そう痒	入院相当でない	不支給
129	C型慢性肝炎、うつ病、更年期障害	ヘゲイントロン皮下注用100μg/0.5mL用、レベトールカプセル200mg	抑うつ状態(疾病;請求外) 抑うつ状態の遷延による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
130	高血圧症、脂質異常症、急性膀胱炎、持続性心房細動	レボフロキサシオン錠500mg「DSEP」	皮膚粘膜眼症候群(ステイプンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
131	2型糖尿病、胃癌術後、萎縮性胃炎、食思不振、脳梗塞	グルトハ注2400万	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
132	双極性障害(躁うつ病)	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
133	双極性障害、双極性障害に伴う睡眠リズム障害	リーマス錠100、リーマス錠200	リチウム中毒、急性腎不全(疾病) リチウム中毒による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
134	更年期障害、うつ状態、不眠症、高血圧症、糖尿病、うつ病、統合失調症	スルピリド錠50mg「アメル」、セロクエル100mg錠、ルーラン錠4mg、ルーラン錠8mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
135	双極性感情障害、花粉症(アレルギー性鼻炎、結膜炎)	ラミクタール錠25mg、デハケンR錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
136	気分障害(双極性障害)、蕁麻疹	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
137	急性じん麻疹、(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	播種状紅斑丘疹型薬疹、ギラン・バレー症候群(疾病;請求外) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
138	双極性感情障害	①パチール錠100mg、ヘゲタミン-B配合錠 ②パチール錠100mg、ヘゲタミン-B配合錠、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ハルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」	①遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) ②薬剤性パーキンソン症候群(疾病;請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
139	統合失調症、不眠、Th12/L1 椎間板ヘルニア、筋肉痛、胃炎	リスペリドン錠2mg「アメル」、フルニトラゼパム錠2mg「アメル」、リリカプセル25mg、リリカプセル75mg、ファモチジン錠10「サワイ」、ファモチジン錠20「サワイ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	横紋筋融解症(疾病;請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
140 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	倦怠感、嘔気、発熱、発汗異常、頭痛、めまい、振戦、しびれ、認知機能低下、動悸、便秘、月経不整、脱力、全身のこわばり、睡眠障害(疾病;請求外) 肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
141 (予防)		サーバリックス	注射部位の局所反応(疼痛)、頭痛、関節痛、倦怠感、月経困難症、感覚異常、認知機能低下、睡眠障害、立ちくらみ、体温調節不全(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
142 (予防)		サーバリックス	疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動による四肢及び体幹機能障害	障害等級不該当	不支給
143 (予防)		サーバリックス	高次脳機能障害	障害等級不該当	不支給