

平成30年食中毒発生状況


	頁
・ 年次別にみた食中毒発生状況	1
(年次別推移グラフ)	2
・ 都道府県別食中毒発生状況	3
・ 患者規模別食中毒発生状況	7
・ 年齢階層別患者発生状況	8
・ 患者数500人以上の事例	9
・ 死者の出た食中毒事例	9
・ 月別発生状況(事件数)	10
・ 月別発生状況(患者数)	14
・ 原因施設別発生状況	18
・ 主な原因施設別にみた事件数・患者数の年次推移	19
・ 原因食品別発生状況	23
・ 主な原因食品別にみた事件数・患者数の年次推移	24
・ 病因物質別発生状況	28
・ 主な病因物質別にみた事件数・患者数の年次推移	29
・ 主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の 事件数・患者数の年次推移	35
・ 寄生虫による食中毒発生状況	71
・ 参考	73

年次別食中毒発生状況


年次	事件数	患者数	死者数	1事件当たりの患者数	罹患率 (人口10万対)	死亡率 (人口10万対)
13	1,928 * 882 (45.7%)	25,862 882 (3.4%)	4 1	13.4	20.3	0.0
14	1,850 * 861 (46.5%)	27,629 861 (3.1%)	18 4	14.9	21.7	0.0
15	1,585 * 627 (39.6%)	29,355 627 (2.1%)	6 2	18.5	23.0	0.0
16	1,666 * 678 (40.7%)	28,175 678 (2.4%)	5 2	16.9	22.1	0.0
17	1,545 * 587 (38.0%)	27,019 587 (2.2%)	7 2	17.5	21.1	0.0
18	1,491 * 359 (24.1%)	39,026 359 (0.9%)	6 5	26.2	30.5	0.0
19	1,289 *294 (22.8%)	33,477 294 (0.9%)	7 4	26.0	26.2	0.0
20	1,369 *314 (22.9%)	24,303 314 (1.3%)	4 3	17.8	19.0	0.0
21	1,048 *196 (18.7%)	20,249 196 (1.0%)	0 0	19.3	15.9	0.0
22	1,254 *214 (17.1%)	25,972 214 (0.8%)	0 0	20.7	20.3	0.0
23	1,062 *161 (15.2%)	21,616 161 (0.7%)	11 0	20.4	16.9	0.0
24	1,100 *176 (16.0%)	26,699 176 (0.7%)	11 0	24.3	20.9	0.0
25	931 *175 (18.8%)	20,802 175 (0.8%)	1 1	22.3	16.3	0.0
26	976 *189 (19.4%)	19,355 189 (1.0%)	2 2	19.8	15.2	0.0
27	1,202 *210 (17.5%)	22,718 210 (0.9%)	6 4	18.9	17.9	0.0
28	1,139 *183 (16.1%)	20,252 183 (0.9%)	14 3	17.8	16.0	0.0
29	1,014 *269 (26.5%)	16,464 *269 (1.6%)	3 1	16.2	13.0	0.0
30	1,330 *508 (38.2%)	17,282 *508 (2.9%)	3 2	13.0	13.7	0.0

* 1人の事例で、()内は1人の事例の全体数に対する割合

年次別食中毒事件数



年次別食中毒患者数



都道府県別食中毒発生状況

(全体)

	平成28年			平成29年			平成30年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
全国	1,139	20,252	14	1,014	16,464	3	1,330	17,282	3
北海道	54	849	2	64	653	1	104	951	2
青森県	12	188	-	7	66	-	3	99	-
岩手県	10	151	-	10	172	-	19	287	-
宮城県	30	285	1	13	312	-	13	292	-
秋田県	7	75	1	4	31	-	9	63	-
山形県	22	290	-	11	110	-	10	59	-
福島県	21	265	-	28	428	-	77	405	-
茨城県	20	290	-	17	160	-	26	387	-
栃木県	19	797	-	13	728	-	9	486	-
群馬県	14	197	-	13	219	1	15	91	-
埼玉県	35	410	-	28	247	-	29	247	-
千葉県	34	640	5	31	688	-	27	252	-
東京都	135	2,276	5	131	2,627	1	185	1,917	-
神奈川県	92	1,624	-	63	444	-	97	944	-
新潟県	26	216	-	14	229	-	17	127	-
富山県	5	76	-	6	58	-	26	29	-
石川県	22	589	-	5	56	-	9	174	-
福井県	5	162	-	10	55	-	6	15	-
山梨県	11	131	-	11	95	-	18	361	-
長野県	15	248	-	9	177	-	22	379	-
岐阜県	24	458	-	15	398	-	10	144	-
静岡県	30	1,252	-	19	500	-	25	706	-
愛知県	46	771	-	75	1,428	-	54	882	-
三重県	7	112	-	5	36	-	7	115	1
滋賀県	15	582	-	13	268	-	12	181	-
京都府	19	789	-	15	363	-	27	1,140	-
大阪府	91	1,292	-	63	846	-	72	522	-
兵庫県	44	819	-	32	366	-	49	941	-
奈良県	11	162	-	8	138	-	8	124	-
和歌山県	6	117	-	8	874	-	14	295	-
鳥取県	13	137	-	15	51	-	15	212	-
島根県	15	136	-	21	156	-	14	169	-
岡山県	12	142	-	22	333	-	15	226	-
広島県	28	349	-	26	515	-	21	801	-
山口県	11	111	-	10	169	-	8	126	-
徳島県	4	149	-	3	20	-	5	110	-
香川県	8	69	-	14	153	-	4	125	-
愛媛県	8	172	-	6	257	-	7	391	-
高知県	11	240	-	7	184	-	14	360	-
福岡県	48	1,180	-	37	508	-	60	716	-
佐賀県	12	94	-	15	67	-	13	34	-
長崎県	14	162	-	13	146	-	14	197	-
熊本県	11	257	-	10	153	-	8	98	-
大分県	6	298	-	12	206	-	21	316	-
宮崎県	11	161	-	21	342	-	64	311	-
鹿児島県	13	71	-	10	137	-	19	274	-
沖縄県	32	411	-	31	295	-	29	201	-

都道府県別食中毒発生状況

(1人の事例)

	平成28年			平成29年			平成30年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
全国	183	183	3	269	269	1	508	508	2
北海道	18	18	1	27	27	-	53	53	1
青森県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩手県	2	2	-	1	1	-	10	10	-
宮城県	6	6	1	4	4	-	7	7	-
秋田県	1	1	1	-	-	-	3	3	-
山形県	3	3	-	2	2	-	4	4	-
福島県	6	6	-	12	12	-	59	59	-
茨城県	3	3	-	7	7	-	10	10	-
栃木県	1	1	-	2	2	-	-	-	-
群馬県	-	-	-	1	1	-	9	9	-
埼玉県	2	2	-	2	2	-	5	5	-
千葉県	1	1	-	8	8	-	9	9	-
東京都	24	24	-	43	43	1	80	80	-
神奈川県	21	21	-	21	21	-	38	38	-
新潟県	5	5	-	6	6	-	5	5	-
富山県	-	-	-	3	3	-	24	24	-
石川県	3	3	-	1	1	-	1	1	-
福井県	-	-	-	2	2	-	2	2	-
山梨県	3	3	-	3	3	-	7	7	-
長野県	1	1	-	2	2	-	6	6	-
岐阜県	1	1	-	2	2	-	1	1	-
静岡県	-	-	-	1	1	-	1	1	-
愛知県	10	10	-	24	24	-	23	23	-
三重県	1	1	-	1	1	-	1	1	1
滋賀県	-	-	-	-	-	-	-	-	-
京都府	2	2	-	3	3	-	7	7	-
大阪府	5	5	-	7	7	-	10	10	-
兵庫県	4	4	-	7	7	-	7	7	-
奈良県	-	-	-	2	2	-	-	-	-
和歌山県	-	-	-	1	1	-	1	1	-
鳥取県	5	5	-	11	11	-	9	9	-
島根県	4	4	-	7	7	-	3	3	-
岡山県	2	2	-	4	4	-	3	3	-
広島県	11	11	-	3	3	-	6	6	-
山口県	2	2	-	2	2	-	1	1	-
徳島県	-	-	-	-	-	-	1	1	-
香川県	-	-	-	1	1	-	-	-	-
愛媛県	-	-	-	1	1	-	1	1	-
高知県	-	-	-	-	-	-	4	4	-
福岡県	10	10	-	9	9	-	20	20	-
佐賀県	8	8	-	10	10	-	8	8	-
長崎県	2	2	-	6	6	-	6	6	-
熊本県	1	1	-	1	1	-	2	2	-
大分県	-	-	-	-	-	-	1	1	-
宮崎県	6	6	-	10	10	-	48	48	-
鹿児島県	2	2	-	2	2	-	7	7	-
沖縄県	7	7	-	7	7	-	5	5	-

都道府県別食中毒発生状況(保健所設置市再掲)

(全体)

	平成28年			平成29年			平成30年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
(再掲)									
札幌市	15	335	—	24	227	—	33	218	—
仙台市	15	147	—	6	257	—	3	256	—
さいたま市	7	87	—	5	36	—	5	63	—
千葉市	3	26	—	7	132	—	5	83	—
東京都区部	100	1,860	—	109	1,220	1	150	1,521	—
横浜市	43	695	—	39	296	—	52	381	—
川崎市	12	199	—	7	21	—	14	46	—
相模原市	5	54	—	3	9	—	5	60	—
新潟市	10	43	—	3	46	—	5	36	—
静岡市	8	77	—	5	95	—	7	105	—
浜松市	2	33	—	4	125	—	8	250	—
名古屋市	16	254	—	27	289	—	13	94	—
京都市	10	70	—	11	150	—	19	1,052	—
大阪市	46	494	—	32	354	—	30	205	—
堺市	6	222	—	1	11	—	2	11	—
神戸市	10	135	—	15	143	—	15	139	—
岡山市	4	31	—	8	118	—	2	14	—
広島市	17	86	—	12	349	—	13	727	—
北九州市	8	321	—	7	32	—	13	229	—
福岡市	26	544	—	17	280	—	32	150	—
熊本市	3	93	—	8	86	—	3	6	—
旭川市	5	54	1	14	90	—	5	78	—
函館市	1	13	—	—	—	—	1	157	—
青森市	3	50	—	1	8	—	—	—	—
八戸市	—	—	—	2	11	—	—	—	—
盛岡市	1	20	—	5	139	—	—	—	—
秋田市	3	27	—	2	9	—	1	7	—
郡山市	3	27	—	5	34	—	10	45	—
いわき市	4	21	—	6	37	—	18	230	—
福島市	—	—	—	—	—	—	10	51	—
宇都宮市	4	41	—	3	315	—	4	243	—
前橋市	5	62	—	3	73	1	4	4	—
高崎市	4	22	—	2	6	—	5	12	—
川越市	4	31	—	7	79	—	4	18	—
越谷市	1	1	—	4	44	—	4	25	—
川口市	—	—	—	—	—	—	—	—	—
船橋市	10	140	—	4	6	—	8	28	—
柏市	6	48	—	3	10	—	3	23	—
八王子市	8	70	—	4	75	—	10	180	—
横須賀市	3	33	—	4	8	—	3	7	—
茅ヶ崎市	—	—	—	—	—	—	3	13	—
富山市	—	—	—	1	31	—	2	3	—
金沢市	10	259	—	1	1	—	2	63	—
長野市	4	23	—	5	95	—	6	96	—
岐阜市	5	79	—	2	74	—	2	33	—
豊田市	3	15	—	12	82	—	9	72	—
豊橋市	5	63	—	1	10	—	4	199	—
岡崎市	2	83	—	8	365	—	3	71	—
大津市	1	8	—	3	17	—	3	37	—
東大阪市	4	72	—	3	27	—	2	5	—
高槻市	3	16	—	—	—	—	2	9	—
豊中市	1	7	—	—	—	—	3	15	—
枚方市	2	21	—	1	1	—	3	30	—
八尾市	—	—	—	—	—	—	7	55	—
姫路市	5	73	—	5	80	—	6	106	—
尼崎市	9	107	—	3	39	—	5	52	—
西宮市	2	13	—	3	27	—	1	4	—
明石市	—	—	—	—	—	—	2	198	—
奈良市	2	8	—	2	53	—	4	69	—
和歌山市	2	13	—	3	11	—	6	42	—
鳥取市	—	—	—	—	—	—	9	145	—
松江市	—	—	—	—	—	—	2	58	—
倉敷市	7	109	—	5	79	—	3	50	—
福山市	3	35	—	4	53	—	4	69	—
呉市	3	65	—	3	15	—	2	2	—
下関市	4	31	—	2	19	—	4	12	—
高松市	3	34	—	7	91	—	3	112	—
松山市	4	29	—	2	148	—	2	60	—
高知市	5	115	—	4	161	—	8	156	—
久留米市	3	67	—	1	39	—	2	11	—
長崎市	5	86	—	2	34	—	6	136	—
佐世保市	2	3	—	5	58	—	3	3	—
大分市	1	158	—	4	91	—	6	84	—
宮崎市	3	10	—	8	251	—	28	172	—
鹿児島市	2	16	—	1	47	—	2	129	—
那覇市	3	10	—	9	204	—	7	24	—
小樽市	3	42	—	2	9	—	3	3	—
町田市	2	54	—	3	23	—	3	11	—
藤沢市	6	14	—	3	6	—	6	101	—
四日市市	1	27	—	1	15	—	1	20	—
大牟田市	1	1	—	1	3	—	—	—	—

(参考)

国外	1	87	—	4	237	—	1	16	—
国内外不明	1	1	—	4	4	—	2	2	—

都道府県別食中毒発生状況(保健所設置市再掲)

(1人の事例)

	平成28年			平成29年			平成30年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
(再掲)									
札幌市	3	3	-	9	9	-	11	11	-
仙台市	1	1	-	2	2	-	1	1	-
さいたま市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
千葉市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
東京都区部	19	19	-	41	41	1	70	70	-
横浜市	6	6	-	9	9	-	19	19	-
川崎市	4	4	-	3	3	-	8	8	-
相模原市	2	2	-	1	1	-	1	1	-
新潟市	3	3	-	-	-	-	-	-	-
静岡市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
浜松市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
名古屋市	2	2	-	9	9	-	3	3	-
京都市	1	1	-	3	3	-	4	4	-
大阪市	-	-	-	-	-	-	2	2	-
堺市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神戸市	2	2	-	3	3	-	5	5	-
岡山市	1	1	-	2	2	-	1	1	-
広島市	10	10	-	-	-	-	3	3	-
北九州市	1	1	-	2	2	-	3	3	-
福岡市	6	6	-	4	4	-	14	14	-
熊本市	-	-	-	1	1	-	1	1	-
旭川市	1	1	-	9	9	-	3	3	-
函館市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八戸市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盛岡市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡山市	-	-	-	1	1	-	6	6	-
いわき市	2	2	-	2	2	-	11	11	-
福島市	-	-	-	-	-	-	8	8	-
宇都宮市	1	1	-	1	1	-	-	-	-
前橋市	-	-	-	-	-	-	4	4	-
高崎市	-	-	-	1	1	-	3	3	-
川越市	-	-	-	-	-	-	2	2	-
越谷市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
川口市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船橋市	-	-	-	3	3	-	3	3	-
柏市	1	1	-	1	1	-	1	1	-
八王子市	2	2	-	-	-	-	3	3	-
横須賀市	-	-	-	3	3	-	2	2	-
茅ヶ崎市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
富山市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
金沢市	3	3	-	1	1	-	1	1	-
長野市	-	-	-	2	2	-	3	3	-
岐阜市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豊田市	-	-	-	5	5	-	5	5	-
豊橋市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
岡崎市	-	-	-	2	2	-	1	1	-
大津市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
東大阪市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
高槻市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豊中市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
枚方市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
八尾市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
姫路市	1	1	-	1	1	-	-	-	-
尼崎市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西宮市	-	-	-	2	2	-	-	-	-
明石市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
奈良市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和歌山市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
鳥取市	-	-	-	-	-	-	6	6	-
松江市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
倉敷市	1	1	-	1	1	-	-	-	-
福山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
呉市	1	1	-	1	1	-	2	2	-
下関市	1	1	-	-	-	-	1	1	-
高松市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
松山市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
高知市	-	-	-	-	-	-	4	4	-
久留米市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長崎市	-	-	-	-	-	-	2	2	-
佐世保市	1	1	-	2	2	-	3	3	-
大分市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
宮崎市	1	1	-	2	2	-	19	19	-
鹿児島市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
那覇市	-	-	-	2	2	-	1	1	-
小樽市	1	1	-	-	-	-	3	3	-
町田市	-	-	-	1	1	-	1	1	-
藤沢市	4	4	-	2	2	-	2	2	-
四日市市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大牟田市	1	1	-	-	-	-	-	-	-


(参考)

国外	-	-	-	1	1	-	-	-	-
国内外不明	1	1	-	4	4	-	2	2	-

患者規模別発生状況

規模別	1～10人	11～20人	21～50人	51～100人	101～200人	201～500人	501人以上	総数
平成28年	713	186	158	54	18	8	2	1,139
平成29年	685	133	125	52	14	3	2	1,014
平成30年	980	162	122	37	23	4	2	1,330


患者規模別発生状況(平成28年～30年)



年齢階級別食中毒患者数

	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	不詳
平成28年	11	348	605	1,170	1,979	4,120	2,746	2,807	2,458	1,764	2,095	149
平成29年	8	536	1,426	2,065	1,947	2,516	1,849	1,964	1,611	1,101	1,080	361
平成30年	12	456	863	1,088	1,325	3,150	2,373	2,629	2,094	1,411	1,568	313

年齢階層別食中毒患者数(平成28年～30年)



患者数500人以上の事例(平成30年)

	原因施設 都道府県	発病年月日	原因施設 種別	原因食品名	病因物質種別	患者総数	死者総数	摂食者総数
1	京都市	2018/6/28	事業場-給食施設 -事業所等	不明(当該施設で調理 し、提供された食事)	細菌-ウェルシュ菌	621	0	1,132
2	広島市	2018/12/11	仕出屋	不明(12月10日~12 日に製造された給食弁 当)	ウイルス-ノロウイルス	550	0	不明

死者が発生した食中毒事例(平成30年)

	原因施設 都道府県	発病年月日	原因施設種別	原因食品名	病因物質種別	患者総数	死者総数	摂食者総数	死者年齢
1	北海道	2018/4/22	家庭	イヌサフラン(ギョウ ジャニンニクと誤食)	自然毒-植物性自然毒	2	1	2	男:70歳~
2	北海道	2018/7/12	家庭	イヌサフラン	自然毒-植物性自然毒	1	1	1	女:70歳~
3	三重県	2018/9/11	家庭	ニセクロハツを家庭で 調理した食品	自然毒-植物性自然毒	1	1	1	男:70歳~


月別発生状況(事件数)

	総数			1月			2月			3月			4月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成28年	1,139	20,252	14	101	2,321	-	80	1,545	-	112	2,278	-	99	2,059	2
平成29年	1,014	16,464	3	68	2,247	-	94	2,770	1	69	1,176	-	65	701	-
平成30年	1,330	17,282	3	66	1,174	-	86	1,099	-	123	2,193	-	162	1,643	1



	5月			6月			7月			8月			9月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成28年	83	1,364	2	100	1,051	-	91	1,490	-	87	1,224	10	83	727	-
平成29年	85	1,365	1	84	1,011	-	75	910	-	99	1,500	1	114	1,038	-
平成30年	149	1,673	-	117	1,691	-	102	1,175	1	109	1,289	-	137	1,329	1

	10月			11月			12月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成28年	97	1,109	-	91	1,705	-	115	3,379	-
平成29年	102	1,198	-	77	901	-	82	1,647	-
平成30年	85	495	-	94	1,203	-	100	2,318	-

月別発生状況(事件数:全体の事例 平成28年～30年)




月別発生状況(事件数)





病因物質別月別発生状況(事件数)

病因物質別事件数の月別発生状況(全体事例 平成28年～30年)



病因物質別月別発生状況(事件数)




月別発生状況(患者数)

	総数			1月			2月			3月			4月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成28年	1,139	20,252	14	101	2,321	-	80	1,545	-	112	2,278	-	99	2,059	2
平成29年	1,014	16,464	3	68	2,247	-	94	2,770	1	69	1,176	-	65	701	-
平成30年	1,330	17,282	3	66	1,174	-	86	1,099	-	123	2,193	-	162	1,643	1

	5月			6月			7月			8月			9月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成28年	83	1,364	2	100	1,051	-	91	1,490	-	87	1,224	10	83	727	-
平成29年	85	1,365	1	84	1,011	-	75	910	-	99	1,500	1	114	1,038	-
平成30年	149	1,673	-	117	1,691	-	102	1,175	1	109	1,289	-	137	1,329	1


	10月			11月			12月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成28年	97	1,109	-	91	1,705	-	115	3,379	-
平成29年	102	1,198	-	77	901	-	82	1,647	-
平成30年	85	495	-	94	1,203	-	100	2,318	-

月別発生状況(患者数:全体の事例 平成28年～30年)




月別発生状況(患者数)

月別発生状況(患者数:2人以上の事例 平成28年～30年)




月別発生状況(患者数:1人の事例 平成28年～30年)





病因物質別月別発生状況(患者数)

病因物質別患者数の月別発生状況(全体事例 平成28年～30年)



病因物質別月別発生状況(患者数)



原因施設別発生状況（平成30年）

（うち2人以上の事例）


（うち1人の事例）

				事件数	(%)	患者数	%	死者数	%					事件数	(%)	患者数	%	死者数	%					事件数	(%)	患者数	%	死者数	%
総数				1,330	100.0	17,282	100.0	3	100.0					822	100.0	16,774	100.0	1	100.0					508	100.0	508	100.0	2	100.0
原因施設判明				1,142	85.9	16,803	97.2	3	100.0					774	94.2	16,435	98.0	1	100.0					368	72.4	368	72.4	2	100.0
原因施設不明				188	14.1	479	2.8	-	-					48	5.8	339	2.0	-	-					140	27.6	140	27.6	-	-


総数				1,330	100.0	17,282	100.0	3	100.0					822	100.0	16,774	100.0	1	100.0					508	100.0	508	100.0	2	100.0
家庭				163	12.3	224	1.3	3	100.0					36	4.4	97	0.6	1	100.0					127	25.0	127	25.0	2	100.0
事業場	総数			40	3.0	1,959	11.3	-	-					40	4.9	1,959	11.7	-	-					-	-	-	-	-	-
	給食施設	事業所等		8	0.6	851	4.9	-	-					8	1.0	851	5.1	-	-					-	-	-	-	-	-
		保育所		9	0.7	466	2.7	-	-					9	1.1	466	2.8	-	-					-	-	-	-	-	-
		老人ホーム		12	0.9	398	2.3	-	-					12	1.5	398	2.4	-	-					-	-	-	-	-	-
	寄宿舍			1	0.1	33	0.2	-	-					1	0.1	33	0.2	-	-					-	-	-	-	-	-
	その他			10	0.8	211	1.2	-	-					10	1.2	211	1.3	-	-					-	-	-	-	-	-
学校	総数			21	1.6	1,075	6.2	-	-					21	2.6	1,075	6.4	-	-					-	-	-	-	-	-
	給食施設	単独調理場	幼稚園	1	0.1	36	0.2	-	-					1	0.1	36	0.2	-	-					-	-	-	-	-	-
			小学校	3	0.2	422	2.4	-	-					3	0.4	422	2.5	-	-					-	-	-	-	-	-
			中学校	1	0.1	56	0.3	-	-					1	0.1	56	0.3	-	-					-	-	-	-	-	-
			その他	1	0.1	24	0.1	-	-					1	0.1	24	0.1	-	-					-	-	-	-	-	-
		共同調理場		-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
		その他		1	0.1	157	0.9	-	-					1	0.1	157	0.9	-	-					-	-	-	-	-	-
	寄宿舍			2	0.2	47	0.3	-	-					2	0.2	47	0.3	-	-					-	-	-	-	-	-
	その他			12	0.9	333	1.9	-	-					12	1.5	333	2.0	-	-					-	-	-	-	-	-
病院	総数			5	0.4	103	0.6	-	-					5	0.6	103	0.6	-	-					-	-	-	-	-	-
	給食施設			4	0.3	90	0.5	-	-					4	0.5	90	0.5	-	-					-	-	-	-	-	-
	寄宿舍			-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-
	その他			1	0.1	13	0.1	-	-					1	0.1	13	0.1	-	-					-	-	-	-	-	-
旅館				31	2.3	1,266	7.3	-	-					30	3.6	1,265	7.5	-	-					1	0.2	1	0.2	-	-
飲食店				722	54.3	8,580	49.6	-	-					593	72.1	8,451	50.4	-	-					129	25.4	129	25.4	-	-
販売店				106	8.0	173	1.0	-	-					6	0.7	73	0.4	-	-					100	19.7	100	19.7	-	-
製造所				11	0.8	345	2.0	-	-					6	0.7	340	2.0	-	-					5	1.0	5	1.0	-	-
仕出屋				30	2.3	2,682	15.5	-	-					30	3.6	2,682	16.0	-	-					-	-	-	-	-	-
採取場所				3	0.2	3	0.0	-	-					-	-	-	-	-	-					3	0.6	3	0.6	-	-
その他				10	0.8	393	2.3	-	-					7	0.9	390	2.3	-	-					3	0.6	3	0.6	-	-
不明				188	14.1	479	2.8	-	-					48	5.8	339	2.0	-	-					140	27.6	140	27.6	-	-

主な原因施設別にみた事件数の年次推移

全体の食中毒事件数の年次推移




食中毒事件数の年次推移 (2人以上の事件数)




主な原因施設別にみた患者数の年次推移

全体の食中毒患者数の年次別推移



主な原因施設別にみた患者数の年次推移

原因施設別食中毒患者数の年次推移
(2人以上の患者数)



原因食品別発生状況(平成30年)


(うち2人以上の事例)

(うち1人の事例)

		事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%
総数		1,330	100.0	17,282	100.0	3	100.0	822	100.0	16,774	100.0	1	100.0	508	100.0	508	100.0	2	100.0
原因食品・食事判明		1,119	84.1	15,867	91.8	3	100.0	729	88.7	15,477	92.3	1	100.0	390	76.8	390	76.8	2	100.0
原因食品・食事不明		211	15.9	1,415	8.2	-	-	93	11.3	1,297	7.7	-	-	118	23.2	118	23.2	-	-
総数		1,330	100.0	17,282	100.0	3	100.0	822	100.0	16,774	100.0	1	100.0	508	100.0	508	100.0	2	100.0
魚介類	総数	414	31.1	1,209	7.0	-	-	72	8.8	867	5.2	-	-	342	67.3	342	67.3	-	-
	貝類	28	2.1	301	1.7	-	-	20	2.4	293	1.7	-	-	8	1.6	8	1.6	-	-
	ふぐ	14	1.1	19	0.1	-	-	4	0.5	9	0.1	-	-	10	2.0	10	2.0	-	-
	その他	372	28.0	889	5.1	-	-	48	5.8	565	3.4	-	-	324	63.8	324	63.8	-	-
魚介類加工品	総数	26	2.0	420	2.4	-	-	12	1.5	406	2.4	-	-	14	2.8	14	2.8	-	-
	魚肉練り製品	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	26	2.0	420	2.4	-	-	12	1.5	406	2.4	-	-	14	2.8	14	2.8	-	-
肉類及びその加工品		65	4.9	451	2.6	-	-	64	7.8	450	2.7	-	-	1	0.2	1	0.2	-	-
卵類及びその加工品		1	0.1	39	0.2	-	-	1	0.1	39	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
乳類及びその加工品		3	0.2	38	0.2	-	-	3	0.4	38	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
穀類及びその加工品		7	0.5	214	1.2	-	-	7	0.9	214	1.3	-	-	-	-	-	-	-	-
野菜及びその加工品	総数	34	2.6	216	1.2	1	33.3	21	2.6	203	1.2	-	-	13	2.6	13	2.6	1	50.0
	豆類	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	きのこ類	21	1.6	43	0.2	1	33.3	12	1.5	34	0.2	-	-	9	1.8	9	1.8	1	50.0
	その他	13	1.0	173	1.0	-	-	9	1.1	169	1.0	-	-	4	0.8	4	0.8	-	-
菓子類		4	0.3	72	0.4	-	-	4	0.5	72	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
複合調理食品		77	5.8	2,124	12.3	-	-	73	8.9	2,120	12.6	-	-	4	0.8	4	0.8	-	-
その他	総数	488	36.7	11,084	64.1	2	66.7	472	57.4	11,068	66.0	1	100.0	16	3.1	16	3.1	1	50.0
	食品特定	23	1.7	443	2.6	2	66.7	19	2.3	439	2.6	1	100.0	4	0.8	4	0.8	1	50.0
	食事特定	465	35.0	10,641	61.6	-	-	453	55.1	10,629	63.4	-	-	12	2.4	12	2.4	-	-
不明		211	15.9	1,415	8.2	-	-	93	11.3	1,297	7.7	-	-	118	23.2	118	23.2	-	-

主な原因食品別にみた事件数の年次推移


全体の食中毒事件数の年次推移



魚介類	106	94	128	137	150	135	155	209	173	196	414
魚介類加工品	15	9	8	7	14	11	12	15	19	12	26
肉類・加工品	96	91	80	76	51	48	83	64	80	61	65
卵類・加工品	10	10	7	5	6	2	8	1	3	2	1
乳類・加工品	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
穀類・加工品	23	12	13	13	16	10	7	7	11	5	7
野菜類・加工品	87	54	104	49	71	53	44	48	70	27	34
菓子類	9	7	9	5	9	9	3	4	3	5	4
複合調理食品	103	59	79	73	74	55	64	69	84	51	77
その他	531	469	560	486	520	470	453	629	566	512	488
不明	389	243	265	211	189	138	146	156	130	143	211

主な原因食品別にみた事件数の年次推移


食中毒事件数の年次推移
(2人以上の事件数)



魚介類	62	69	85	99	106	66	84	112	82	39	72
魚介類加工品	14	7	6	6	10	6	6	8	10	6	12
肉類・加工品	96	88	77	76	49	47	77	64	80	61	64
卵類・加工品	10	10	7	5	6	2	7	1	3	2	1
乳類・加工品	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3
穀類・加工品	21	12	13	13	16	10	7	7	11	4	7
野菜類・加工品	64	45	81	35	56	42	32	32	53	21	21
菓子類	9	7	9	5	9	9	3	4	3	5	4
複合調理食品	103	59	76	71	71	50	62	68	79	47	73
その他	527	463	554	481	511	461	444	615	550	492	472
不明	149	92	131	110	90	63	64	81	85	68	93


主な原因食品別にみた患者数の年次推移

全体の食中毒患者数の年次推移



魚介類	925	723	1430	1351	1221	807	1134	1632	1112	469	1209
魚介類加工品	194	481	71	74	72	486	85	368	227	67	420
肉類・加工品	1410	852	873	895	511	358	1567	574	1067	638	451
卵類・加工品	339	336	120	54	263	123	95	2	106	4	39
乳類・加工品	0	0	85	0	0	0	40	0	0	0	38
穀類・加工品	259	142	542	182	713	258	1350	133	368	113	214
野菜類・加工品	500	788	463	351	502	497	746	190	619	295	216
菓子類	726	149	307	417	873	274	70	147	27	182	72
複合調理食品	3646	1318	1992	5027	2293	2324	3395	1857	2506	1546	2124
その他	13764	13044	15409	11626	18442	14013	9814	16442	12702	11927	11084
不明	2540	2416	4680	1639	1809	1662	1059	1373	1518	1223	1415

食中毒患者数の年次推移 (2人以上の患者数)



病因物質別発生状況(平成30年)


(うち2人以上の事例)

(うち1人の事例)

		事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%
総数		1,330	100.0	17,282	100.0	3	100.0	822	100.0	16,774	100.0	1	100.0	508	100.0	508	100.0	2	100.0
病因物質判明		1,306	98.2	16,665	96.4	3	100.0	799	97.2	16,158	96.3	1	100.0	507	99.8	507	99.8	2	100.0
病因物質不明		24	1.8	617	3.6	-	-	23	2.8	616	3.7	-	-	1	0.2	1	0.2	-	-
細菌	総数	1,330	100.0	17,282	100.0	3	100.0	822	100.0	16,774	100.0	1	100.0	508	100.0	508	100.0	2	100.0
	総数	467	35.1	6,633	38.4	-	-	457	55.6	6,623	39.5	-	-	10	2.0	10	2.0	-	-
	サルモネラ属菌	18	1.4	640	3.7	-	-	17	2.1	639	3.8	-	-	1	0.2	1	0.2	-	-
	ぶどう球菌	26	2.0	405	2.3	-	-	26	3.2	405	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	ポツリヌス菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	腸炎ビブリオ	22	1.7	222	1.3	-	-	21	2.6	221	1.3	-	-	1	0.2	1	0.2	-	-
	腸管出血性大腸菌(VT産生)	32	2.4	456	2.6	-	-	30	3.6	454	2.7	-	-	2	0.4	2	0.4	-	-
	その他の病原大腸菌	8	0.6	404	2.3	-	-	8	1.0	404	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウエルシュ菌	32	2.4	2,319	13.4	-	-	32	3.9	2,319	13.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレウス菌	8	0.6	86	0.5	-	-	8	1.0	86	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	エルシニア・エンテロコリチカ	1	0.1	7	0.0	-	-	1	0.1	7	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	カンピロバクター・ジェジュニ/コリ	319	24.0	1,995	11.5	-	-	313	38.1	1,989	11.9	-	-	6	1.2	6	1.2	-	-
	ナグビブリオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コレラ菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	赤痢菌	1	0.1	99	0.6	-	-	1	0.1	99	0.6	-	-	-	-	-	-	-	-
	チフス菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パラチフスA菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の細菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウイルス	総数	265	19.9	8,876	51.4	-	-	265	32.2	8,876	52.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	ノロウイルス	256	19.2	8,475	49.0	-	-	256	31.1	8,475	50.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他のウイルス	9	0.7	401	2.3	-	-	9	1.1	401	2.4	-	-	-	-	-	-	-	-
寄生虫	総数	487	36.6	647	3.7	-	-	26	3.2	186	1.1	-	-	461	90.7	461	90.7	-	-
	クドア	14	1.1	155	0.9	-	-	14	1.7	155	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	サルコシスティス	1	0.1	8	0.0	-	-	1	0.1	8	0.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	アニサキス	468	35.2	478	2.8	-	-	10	1.2	20	0.1	-	-	458	90.2	458	90.2	-	-
	その他の寄生虫	4	0.3	6	0.0	-	-	1	0.1	3	0.0	-	-	3	0.6	3	0.6	-	-
化学物質	化学物質	23	1.7	361	2.1	-	-	20	2.4	358	2.1	-	-	3	0.6	3	0.6	-	-
自然毒	総数	61	4.6	133	0.8	3	100.0	28	3.4	100	0.6	1	100.0	33	6.5	33	6.5	2	100.0
	植物性自然毒	36	2.7	99	0.6	3	100.0	21	2.6	84	0.5	1	100.0	15	3.0	15	3.0	2	100.0
	動物性自然毒	25	1.9	34	0.2	-	-	7	0.9	16	0.1	-	-	18	3.5	18	3.5	-	-
その他		3	0.2	15	0.1	-	-	3	0.4	15	0.1	-	-	-	-	-	-	-	-
不明		24	1.8	617	3.6	-	-	23	2.8	616	3.7	-	-	1	0.2	1	0.2	-	-

主な病因物質別にみた事件数の推移


全体の食中毒事件数の年次推移



* 腸管出血性大腸菌を含む。


主な病因物質別にみた事件数の推移

食中毒事件数の年次推移
(2人以上の事件数)



* 腸管出血性大腸菌を含む。


主な病因物質別にみた患者数の推移



* 腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた患者数の推移

食中毒患者数の年次推移
(2人以上の事例の患者数)




* 腸管出血性大腸菌を含む。

病因物質（主な細菌）別にみた事件数の年次推移

	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
サルモネラ属菌	99	67	73	67	40	34	35	24	31	35	18
ぶどう球菌	58	41	33	37	44	29	26	33	36	22	26
腸炎ビブリオ	17	14	36	9	9	9	6	3	12	7	22
病原大腸菌*	29	36	35	49	21	24	28	23	20	28	40
ウエルシュ菌	34	20	24	24	26	19	25	21	31	27	32
セレウス菌	21	13	15	10	2	8	6	6	9	5	8
カンピロバクター	509	345	361	336	266	227	306	318	339	320	319

*腸管出血性大腸菌を含む。


病因物質（主な細菌）別にみた事件数の年次推移





病因物質(主な細菌)別にみた患者数の年次推移

	20年	21年	22年	23年	24年	25年	26年	27年	28年	29年	30年
サルモネラ属菌	2,551	1,518	2,476	3,068	670	861	440	1,918	704	1,183	640
ぶどう球菌	1,424	690	836	792	854	654	1,277	619	698	336	405
腸炎ビブリオ	168	280	579	87	124	164	47	224	240	97	222
病原大腸菌*	616	341	1,406	1,681	611	1,112	847	518	821	1,214	860
ウエルシュ菌	2,088	1,566	1,151	2,784	1,597	854	2,373	551	1,411	1,220	2,319
セレウス菌	230	99	155	122	4	98	44	95	125	38	86
カンピロバクター	3,071	2,206	2,092	2,341	1,834	1,551	1,893	2,089	3,272	2,315	1,995

*腸管出血性大腸菌を含む。




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別サルモネラ属菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌患者数の年次推移




原因施設別サルモネラ属菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別サルモネラ属菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別サルモネラ属菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌事件数の年次推移




原因施設別ぶどう球菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌事件数の年次推移(2人以上の事例)



魚介類	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
魚介類加工品	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
肉類・加工品	4	2	2	3	2	0	2	0	2	1	0
卵類・加工品	1	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0
乳類・加工品	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	13	5	7	7	6	2	3	5	5	0	2
野菜・加工品	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0
菓子類	3	2	0	2	2	1	0	0	1	2	2
複合調理食品	8	9	9	10	11	6	6	10	12	5	7
その他	21	19	10	10	16	17	13	17	13	11	14
不明	5	2	3	4	2	0	0	1	1	1	0


原因施設別ぶどう球菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




家庭	8	3	3	6	6	0	0	5	2	2	0
事業場	4	3	1	2	5	1	1	1	2	1	1
学校	3	1	1	1	2	0	0	0	0	1	1
病院	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1
旅館	5	8	3	0	0	3	1	1	2	0	1
飲食店	23	21	15	21	17	18	20	12	17	12	15
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	3	1	1	2	0	0	1	2	0	4
仕出し屋	5	1	5	3	8	4	1	10	5	4	2
その他	3	0	0	2	1	3	0	2	3	1	1
不明	5	1	4	1	1	0	1	1	2	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌患者数の年次推移




原因施設別ぶどう球菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ぶどう球菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ぶどう球菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ事件数の年次推移




原因施設別腸炎ビブリオ事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別腸炎ビブリオ事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ患者数の年次推移




原因施設別腸炎ビブリオ患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸炎ビブリオ患者数の年次推移(2人以上の事例)



魚介類	0	17	123	3	0	57	19	0	91	11	138
魚介類加工品	0	0	0	0	19	0	0	4	0	0	7
肉類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	57	39	201	17	0	0	0	48	2	67	16
その他	92	223	223	66	65	98	25	172	144	17	60
不明	12	0	29	0	39	8	3	0	0	0	0


原因施設別腸炎ビブリオ患者数の年次推移(2人以上の事例)




家庭	0	2	21	0	2	0	0	0	0	0	0
事業場	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
学校	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	46	67	106	0	5	74	3	0	94	0	0
飲食店	91	210	296	86	91	33	25	224	103	84	221
販売店	0	0	10	0	0	0	16	0	21	11	0
製造所	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0
仕出し屋	12	0	90	0	0	53	0	0	19	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不明	12	0	8	0	17	3	3	0	0	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移




原因施設別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移



魚介類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	33	91	24	203	11	35	129	80	67	28	15
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	0	0	0	28	169	0	510	0	84	0	10
菓子類	0	0	0	287	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	0	0	0	2	0	0	0	0	16	0	12
その他	82	55	292	105	152	63	88	76	85	140	408
不明	0	35	42	89	60	7	9	0	0	0	11


原因施設別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移




家庭	0	1	2	3	4	0	0	2	0	0	0
事業場	0	0	0	39	28	18	81	0	84	0	50
学校	0	0	0	18	0	0	0	61	0	0	0
病院	0	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0
旅館	0	31	0	37	19	0	0	0	0	0	16
飲食店	84	149	323	258	116	87	97	93	101	114	390
販売店	0	0	0	0	0	0	510	0	0	0	0
製造所	0	0	0	287	169	0	78	0	67	15	0
仕出し屋	21	0	0	0	0	0	0	0	0	39	0
その他	10	0	0	19	56	0	0	0	0	0	0
不明	0	0	33	38	0	0	0	0	0	0	0

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移
(2人以上の事例)




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移
(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)患者数の年次推移




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)患者数の年次推移
(2人以上の事例)




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)患者数の年次推移
(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌事件数の年次推移




原因施設別ウエルシュ菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ウエルシュ菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌患者数の年次推移




原因施設別ウエルシュ菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ウエルシュ菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別セレウス菌事件数の年次推移




原因施設別セレウス菌事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別セレウス菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別セレウス菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別セレウス菌患者数の年次推移




原因施設別セレウス菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別セレウス菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別セレウス菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別カンピロバクター事件数の年次推移



魚介類	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
魚介類加工品	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	79	74	57	60	41	37	61	55	71	51	59
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3
野菜類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	6	0	3	3	4	1	3	5	8	9	11
その他	147	106	132	153	116	110	142	181	190	204	191
不明	277	164	168	120	105	79	99	76	70	56	55


原因施設別カンピロバクター事件数の年次推移




家庭	0	0	4	4	2	2	2	4	1	2	2
事業場	2	5	2	2	2	2	1	1	2	2	2
学校	7	4	5	1	6	5	2	1	4	7	6
病院	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
旅館	5	5	3	5	3	2	3	5	6	2	4
飲食店	229	173	187	219	157	144	203	237	280	257	263
販売店	0	1	0	0	0	0	2	1	0	1	0
製造所	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
仕出し屋	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0
採取場所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
その他	2	2	5	1	1	0	2	2	2	0	2
不明	264	154	155	104	95	70	91	67	44	47	39

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別カンピロバクター事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別カンピロバクター事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別カンピロバクター患者数の年次推移




原因施設別カンピロバクター患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別カンピロバクター患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別カンピロバクター患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ノロウイルス事件数の年次推移




原因施設別ノロウイルス事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ノロウイルス事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ノロウイルス事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ノロウイルス患者数の年次推移




原因施設別ノロウイルス患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ノロウイルス患者数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別ノロウイルス患者数の年次推移(2人以上の事例)



寄生虫による食中毒発生状況


クドアを病因物質とする食中毒事例

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成30年	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	8	0	14
平成29年	0	2	0	1	2	1	1	0	2	0	1	2	12
平成28年	0	0	3	3	4	0	3	4	1	3	1	0	22
平成27年	0	1	0	3	2	1	3	2	2	2	0	1	17
平成26年	4	3	1	5	1	3	2	6	8	5	3	2	43
平成25年	1	1	0	2	3	0	1	3	4	5	1	0	21

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成30年	0	0	7	30	19	0	0	0	0	0	99	0	155
平成29年	0	7	0	8	16	20	14	0	21	0	9	31	126
平成28年	0	0	44	44	32	0	34	46	22	23	14	0	259
平成27年	0	3	0	27	37	3	30	11	46	5	0	7	169
平成26年	73	33	12	39	4	56	22	56	61	40	22	11	429
平成25年	7	12	0	53	18	0	12	32	46	54	10	0	244




サルコシステスを病因物質とする食中毒事例

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成30年	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
平成29年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成28年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成27年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成26年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成30年	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
平成29年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成28年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成27年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成26年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成25年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6





アニサキスを病因物質とする食中毒事例

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成30年	15	28	33	72	74	44	34	45	38	41	24	20	468
平成29年	7	12	17	12	16	21	18	18	27	31	26	25	230
平成28年	2	9	14	6	11	16	14	6	10	12	12	12	124
平成27年	8	11	10	12	4	7	13	4	24	12	11	11	127
平成26年	3	3	6	5	5	5	1	6	9	18	6	12	79
平成25年	2	7	7	3	3	5	4	8	16	19	9	5	88

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
平成30年	15	28	33	75	76	46	34	45	38	44	24	20	478
平成29年	7	13	19	13	18	21	18	19	28	32	27	27	242
平成28年	2	9	14	6	11	17	15	6	10	12	12	12	126
平成27年	10	12	11	12	4	7	13	4	24	12	13	11	133
平成26年	3	3	6	5	5	5	1	6	9	18	6	12	79
平成25年	2	7	7	3	4	5	4	8	16	19	9	5	89



(参考)

1. その他の病因物質事例

病因物質「その他」の事例には、複数の病因物質を原因とする事例を含む。

発病年月日	原因施設所在地	原因食品名	病因物質種別	血清型別等	原因施設	患者数	死者数	摂食者数
4月8日	佐賀県	4月7日(土)に当該原因施設が提供した食事	その他	カンピロバクター・ジェジュニ、サルモネラO4	飲食店	3	0	7
6月15日	港区	不明(6月15日に提供された会食料理(加熱不十分な鶏肉料理を含む))	その他	カンピロバクター・ジェジュニ、サルモネラO7	飲食店	8	0	13
8月13日	新宿区	8月9日に提供された食事	その他	腸管出血性大腸菌O157及びカンピロバクター・ジェジュニ	飲食店	4	0	4