

平成30年度第5回副作用・感染等被害判定第二部会：平成31年1月24日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	関節リウマチ	①リウマトレックスカプセル2mg、メトトレート錠2mg、メトトレキサートカプセル2mg「マイラン」、アザルフィンEN錠500mg、アザスルファン腸溶錠500mg、サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」、プロプレス錠4、カンテサルタン錠4mg「あすか」、フェブリク錠20mg ②アザルフィンEN錠500mg、アザスルファン腸溶錠500mg、サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」、プレドニオン錠5mg	①汎血球減少症 ②尿路結石	不適正使用	不支給 (①) 支給 (②)
2	間歇性跛行、非弁膜症性心房細動	エリキウス錠5mg、ロキソニン錠60mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
3	アトピー性皮膚炎で体質改善、結節性痒疹	イスクラ瀉火利湿顆粒	間質性肺炎		支給
4	心房細動、心不全	ジゴキシンKY錠0.25	悪心、嘔吐		支給
5	脳梗塞、高血圧	プラビックス錠75mg、アムロジピンOD錠5mg「明治」	無顆粒球症		支給
6	気管支喘息	モンテルカスト錠10mg「KM」	間質性肺炎		支給
7	全身性エリテマトーデス、血栓予防、抗凝固療法	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	脊髄硬膜外血腫(疾病;請求外) 脊髄硬膜外血腫(による体幹及び肢体機能障害(障害))		支給 1級 1年毎
8	ループス腎炎、SLE	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニオン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
9	内痔核、裂肛	①ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用) ②ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)、オステラック錠200	①間質性肺炎(1回目) ②間質性肺炎(2回目)		支給
10	心房細動	プラザキサカプセル75mg	肺胞出血		支給
11	心サルコイドーシス	プレドニオン錠5mg、ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg	皮膚・結合組織の菲薄化・脆弱化、皮下血腫(疾病) 消化管粘膜の菲薄化に続発した消化管出血による死亡(死亡)		支給
12	心房細動	①ヘプリコール錠50mg、ヘプリコール錠100mg ②タンホコール錠50mg	①心室頻拍(Torsade de pointes型) ②洞停止		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	慢性頭痛 冷え症 不眠症、慢性胃炎・便秘症・片頭痛	ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg、マイスリー錠10mg、カナトン錠50mg	薬物性肝障害		支給
14	静脈ルートの凝固防止	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳静脈洞血栓塞栓症		支給
15	前立腺肥大症、前立腺癌疑い	ガドピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	急性肺水腫		支給
16	高血圧	バルサルタン錠40mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
17	適応障害、抑うつ状態、感染性胃腸炎、食欲不振	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)、スルピリド錠50mg「アメル」、パキシルCR錠12.5mg	薬物性肝障害		支給
18	慢性好酸球性肺炎	水溶性ハイトロコートン注射液100mg、プレトニン錠5mg、プレトニゾロン錠2.5mg「NP」	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
19	体重増加、冷え症、メタリックシントローム	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
20	前立腺癌、過活動膀胱	プロスタール錠25	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した慢性腎不全の増悪による死亡(死亡)		支給
21	関節リウマチ、間質性肺炎、高血圧	①アサルフィンEN錠500mg ②プログラファカプセル1mg、プログラファカプセル0.5mg、コルベット錠25mg	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ②間質性肺炎		支給
22	左橈骨遠位端開放骨折、左尺骨茎状突起開放骨折、左尺骨茎状突起骨折術後感染	ダイフェン配合錠	薬物性肝障害		支給
23	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
24	貧血	照射赤血球液-LR「日赤」	輸血関連循環過負荷(TACO)		支給
25	不妊症、排卵障害	ソフィアA配合錠	深部静脈血栓症		支給
26	発作性心房頻拍・原発性アルドステロン症・発疹・顔面浮腫・アレルギー性蕁麻疹、不整脈	メキシレチン塩酸塩カプセル100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
27	頸部背部挫傷、骨粗鬆症、変形性脊椎症、発作性心房細動	セレコックス錠100mg、タケプロンOD錠15、カンワール静注	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	胸腰椎圧迫骨折、両変形性膝関節症、非弁膜症性心房細動、脂質異常症、慢性心不全、不眠症、便秘症、慢性気管支炎、坐骨神経症、腰痛、ワントラムの消化器症状軽減目的	ワントラム錠100mg、メクログラム錠5mg「トール」	便秘及びそれに続発した腸閉塞(疾病) 腸閉塞に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
29	子宮筋腫	ホプスカイン0.25%注バッグ <sup>®</sup> 250mg/100mL、アナヘイン注7.5mg/mL、キシロカイン注ホリアンブ <sup>®</sup> 1%	両下肢麻痺、両下肢知覚異常		支給
30	Stevens-Johnson syndrome、薬疹、血小板減少性紫斑病、肺炎	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用1000mg「サワイ」、水溶性プレドニゾン20mg、献血グロヘニン-I静注用2500mg、献血グロヘニン-I静注用5000mg	肺血栓塞栓症(疾病;請求外) 肺血栓塞栓症による死亡(死亡)		支給
31	胃潰瘍、感冒、多発性骨髄腫	レブラミトカプセル5mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
32	気管支肺炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	アナフィラキシー		支給
33	ヘリコバクター・ピロリ胃炎、うつ病	ボノサップバッグ400	出血性大腸炎		支給
34	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎		支給
35	逆流性食道炎、食道裂孔ヘルニア、慢性胃炎	ホリゾン注射液10mg	注射部位の局所反応(浮腫、発赤)		支給
36	高脂血症、膀胱炎	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
37	偽痛風、腎盂腎炎疑い、発熱	セレコックス錠100mg、クラビット錠250mg、カロナール錠300	多形紅斑型薬疹		支給
38	検査の為	オムニパーク300注シリンジ <sup>®</sup> 100mL	アナフィラキシーショック		支給
39	ヘリコバクター <sup>®</sup> ロ菌陽性で一次除菌で除菌されず2次除菌、ヘリコバクター感染症	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、フジール内服錠250mg	出血性大腸炎		支給
40	第4、5腰椎椎間板ヘルニア	オムニパーク240注10mL、キシロカイン注ホリアンブ <sup>®</sup> 1%、セフォチアム塩酸塩点滴静注用1gバッグ「NP」	アナフィラキシーショック及びそれに続発したうっ血性心不全、急性肺水腫		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	(検診)	ネオハルギンEHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
42	脂質異常症、ヘリコバクターピロリ胃炎	ホノサップハック800、コレステロールOD錠2.5mg、ユベラNカプセル100mg	汎発型薬疹		支給
43	高血圧、子宮筋腫、不眠	アムロジピンOD錠5mg「サワイ」、アムロジピンOD錠5mg「EMEC」、ルネスタ錠2mg、アセリオ静注液1000mg、アタラックス-P注射液(25mg/ml)、フルマリン静注用1g、ホルタレンサホ50mg、クレキサン皮下注キット2000IU、セルベックスカプセル50mg、フロモックス錠100mg	薬物性肝障害		支給
44	関節リウマチ	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」、ケアラム錠25mg	間質性肺炎		支給
45	パーキンソン病、便秘症、レム睡眠行動異常症、皮膚掻痒症、認知症、前立腺肥大、股部白癬、皮脂欠乏症	サイザル錠5mg	薬物性肝障害		支給
46	上気道感染症	カロナル錠200、PL配合顆粒	薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
47	左下肢蜂窩織炎	ロセフィン点滴静注用1gパッケージ、ミノマイシンカプセル100mg、テプレノカプセル50mg「日医工」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	過敏症(蕁麻疹)		支給
48	急性気管支炎	カロナル錠200、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、セフゾンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
49	右大腿骨頸部骨折	ダランS注射液600mg、ミノマイシンカプセル100mg	クロストリジウム・デフィシル関連下痢(疾病；請求外) クロストリジウム・デフィシル関連下痢による死亡(死亡)		支給
50	狭心症、高血圧症、両)白内障、ドライアイ、眼精疲労、骨粗鬆症	エビスタ錠60mg	肺血栓塞栓症		支給
51	高血圧、慢性胃炎、過敏性腸症候群、不眠症、痔瘻、痔核	ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」、ボンタールカプセル250mg	出血性十二指腸潰瘍		支給
52	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg	無顆粒球症		支給
53	(検診)、不眠症	ネオハルギンEHD	S状結腸穿孔		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
54	アトピー性皮膚炎	ツムラ温清飲エキス顆粒(医療用)、コトロー子柏皮湯エキス細粒	腸間膜静脈硬化症及びそれに続発した腸閉塞		支給
55	気分障害、慢性便秘症、過敏性腸症候群	ハキシルCR錠12.5mg、サインバルタカプセル20mg	薬物性肝障害		支給
56	急性咽喉頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
57	精神不安定、身体痛、頭痛、便秘症、うつ病、妄想反応、不眠症、偏頭痛、起立性低血圧、動揺病、うつ症状に伴う不安、焦燥、身体症状	太虎堂の加味逍遙散エキス散、ハルプロ酸Na徐放B錠100mg「トーワ」、ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)、リフレックス錠15mg	薬物性肝障害		支給
58	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
59	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「タナハ」、リウマトレックスカプセル2mg	リンパ増殖性疾患		支給
60	萎縮性胃炎、ヘルピコバクター・ピロリ感染症 自覚症状無し	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、タケキャブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
61	ヘルピコバクター・ピロリ感染症	クラリスロマイシン錠200mg「NPI」、ハセトシン錠250、タケキャブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
62	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
63	扁桃炎	レハミビド錠100mg「オーツカ」、ハナシ錠100mg、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
64	骨粗しょう症、高血圧症、高コレステロール血症	ホナロン錠35mg、アレントロン酸錠35mg「日医工」	右非定型大腿骨骨折		支給
65	(検診)	ネオバルギンEHD	直腸穿孔		支給
66	(検診)	硫酸バリウム散98.8%「ホリイ」	S状結腸穿孔		支給
67	右肋骨々折、右肩打撲、両肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg	薬物性肝障害		支給
68	脂質異常症、高尿酸血症、不眠症、頸背部痛、慢性胃炎	トライコア錠80mg	間質性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
69	咽頭痛、鼻閉等の上気道症状出現し、症状が続いたため	プレコール持続性カプセル、イブA錠	薬物性肝障害		支給
70	うつ病、アレルギー性鼻炎(花粉症)、慢性副鼻腔炎、肥満、冷えとたるさ、頭痛、生理痛	サインバルタカプセル20mg、ロキソニンS、防風通聖散料エキス錠クラシエ	薬物性肝障害		支給
71	急性副鼻腔炎	オーグメンチン配合錠125SS、サワリンカプセル250、ムコダイン錠500mg	アナフィラキシーショック		支給
72	急性咽喉頭炎、急性気管支炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	出血性大腸炎		支給
73	統合失調症、不眠症、片頭痛、薬剤性パーキンソン症候群、便秘症、花粉症	アレグラ錠60mg、エビリファイ錠3mg、コントミン糖衣錠25mg	薬物性肝障害		支給
74	咽頭痛、咳嗽、鼻汁、体幹部の痒み、鼻水、咳、喉の痛み	葛根湯エキス錠クラシエ、アレルキール錠	過敏症(蕁麻疹、口唇浮腫、口腔浮腫、呼吸困難)		支給
75	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	ホノサップ・ハック400	多形紅斑型薬疹		支給
76	HP除菌	ハセトシンカプセル250、フランゼール内服錠250mg	出血性大腸炎		支給
77	2型糖尿病、労作性狭心症、PCI後、高血圧症、陈旧性脳梗塞、脂質異常症、胃潰瘍	ファモチジンOD錠20mg「YD」	薬物性肝障害、間質性腎炎		支給
78	ハセトウ病	プロハジール錠50mg	薬物性肝障害		支給
79	ヘリコバクター・ピロリの除菌、整腸	ホノサップ・ハック400	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
80	化膿性リンパ節炎	アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
81	急性扁桃炎、生理日調節のためマーベロン処方	ジエニナック錠200mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
82	急性扁桃炎	レボフロキサシン錠500mg「TCK」、カロナール錠300	アナフィラキシー		支給
83	(検診)	バリブライトLV	下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
84	慢性湿疹(6年)、不眠、便秘、ほてり、高コレステロール血症、逆流性食道炎	オースキ`黄連解毒湯エキス錠、ジュンコウ龍胆瀉肝湯FCエキス細粒医療用、クレストール錠5mg、ラヘ`プラゾールナトリウム錠10mg「ケミア」	薬物性肝障害		支給
85	H.ピロリ陽性胃炎	ホ`ノサップ`ハック400	多形紅斑型薬疹		支給
86	胆管癌	オイパ`ロミン370注シリンジ100mL	アナフィラキシー		支給
87	(検診)	パ`リトゲンHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
88	甲状腺機能亢進症	チウラジ`ール錠50mg	無顆粒球症		支給
89	高コレステロール血症、陈旧性心筋梗塞、高血圧症、発作性心房細動、慢性心不全、高尿酸血症、2型糖尿病、心不全を伴う心房細動、逆流性食道炎、化膿性脊椎炎	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	間質性肺炎		支給
90	全身性エリテマトーデス	プ`ラケニル錠200mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
91	気管支炎	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
92	急性咽頭炎、溶連菌感染症、急性副鼻腔炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、カルボ`ンステイン錠500mg「テハ`」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
93	脳梗塞、両側頸部ステント術後、高血圧症、高脂血症、自律神経失調症、急性咽頭・喉頭炎	サワシリン錠250、セ`ンアスピリン錠100、注射用ソル`メルコート125、ロフ`錠60mg	出血性大腸炎		支給
94	十二指腸潰瘍、鉄欠乏性貧血、ヘリコバク`ター`ピロリ陽性	ホ`ノサップ`ハック400	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
95	パ`セト`ウ病、頻脈	メルカゾ`ール錠5mg、プ`ロプラノロール塩酸塩錠10mg「日医工」	無顆粒球症		支給
96	ヘリコバク`ター`ピロリ菌感染による慢性胃炎	ホ`ノサップ`ハック400	多形紅斑型薬疹		支給
97	関節リウマチ/RS3PE症候群	アザルフィジ`ンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
98	心筋梗塞、高血圧症、高脂血症、粘膜保護	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーワ」、エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」、エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「JG」、ヒタスタチンCa・OD錠2mg「JG」、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」、ランソプラゾールOD錠15mg「JG」	間質性肺炎		支給
99	ステロイド性骨粗鬆症、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症	フォサマック錠35mg、プリアア皮下注60mgシリンジ	両側非定型大腿骨骨折		支給
100	急性膀胱炎	①レボフロキサシン錠500mg「MEEK」 ②セファクロカプセル250mg「サワイ」	①アナフィラキシー(1回目) ②アナフィラキシー(2回目)		支給
101	ヘリコバクターピロリ感染性胃炎	ホノサップパック800	多形紅斑型薬疹		支給
102	慢性扁桃炎	ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」、ユナシン-Sキット静注用3g、ジエナック錠200mg、テブレノカプセル50mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
103	副鼻腔炎	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、カルホステイン錠500mg「トーワ」、レハミピト錠100mg「ケミア」	薬物性肝障害		支給
104	感冒	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
105	三叉神経痛、左母趾陥入爪術後	セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「日医工」、テグレート錠100mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
106	痛風、間質性肺炎	オフェブカプセル150mg	間質性肺炎(疾病;請求外) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
107	(検診)	バリコンミール	S状結腸穿孔		支給
108	心房細動、胃炎、脂質代謝異常、高尿酸血症、高血圧	ヘプリコール錠50mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
109	悪性リンパ腫	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
110	腰椎々間板ヘルニア	リノサル注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
111	IgG4関連疾患に伴う後腹膜腫瘍及び眼窩内腫瘍	プレートニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
112	B型肝炎硬変	ヘパセラ錠10	ファンコニー症候群に続発した骨軟化症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
113	急性骨髄性白血病、急性GVHD	ソル・マトロール静注用125mg、プレトニゾン錠「タケダ」5mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
114	急性胆のう炎	ホプスカイン0.25%注バッグ <sup>250</sup> mg/100mL	両下肢麻痺、下腹部知覚異常、膀胱直腸障害(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)

(感染被害判定結果)

支給事例

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	非ホジキンリンパ腫	照射濃厚血小板-LR「日赤」(78-3832-7074)	E型肝炎ウイルス感染による肝障害		支給

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
115	末梢血幹細胞ドナー	グランシリンジM300	歩行障害	医薬品以外の原因による	不支給
116	アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、関節痛、急性胃腸炎、逆流性食道炎	ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用、レバミド錠100mg「タナハ」、エハステルOD錠10mg、シングルレア錠10mg、ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)他	ありません	判定不能	不支給
117	心サルコイドーシス	プレートニン錠5mg、プレートニゾロン錠1mg	敗血症ショック、急性胆嚢炎	医薬品以外の原因による	不支給
118	関節リウマチ	メトレート錠2mg、プレートニゾロン錠1mg(旭化成)、フォリアミン錠、リウマトレックスカプセル2mg、メトレキセート錠2.5mg他	悪性リンパ腫(MTX関連リンパ増殖性疾患)	判定不能	不支給
119	非定型うつ病、非定型うつ病・強迫性障害	ピーセツトシー糖衣錠2mg、コトミン糖衣錠12.5mg、シエイゾロフト錠25mg、5mgセルシン錠、テトラミド錠10mg他	脊髄梗塞	判定不能	不支給
120	くも膜下出血後遺症、肺高血圧症、慢性肺動脈血栓症、コアグラセ陰性ぶどう球菌敗血症、脱水症、肺炎	エルネオハNF1号輸液(1000mL袋)、フルカリック2号輸液、セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」、サクシゾン注射用100mg、ロセフィン静注用1g他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
121	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、メトレート錠2mg、レミケート点滴静注用100	悪性リンパ腫	入院相当でない	不支給
122	進行直腸癌	エルフラット点滴静注液50mg、エルフラット点滴静注液100mg、アバステン点滴静注用100mg/4mL、レボホリナート点滴静注用25mg「ヤクルト」、レボホリナート点滴静注用100mg「ヤクルト」、5-FU注1000mg、5-FU注250mg	骨髄抑制(疾病) 骨髄抑制及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給
123	注意欠如多動性障害	インチュニブ錠1mg	血圧低下	入院相当でない	不支給
124	良性頭位変換性めまい、感染性腸炎、大腸癌疑い	イオパミロン注300シリンジ	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) なし(死亡)	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給