

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（昭和48年法律第117号）（抄）

（定義等）

第二条（略）

2 この法律において「第一種特定化学物質」とは、次の各号のいずれかに該当する化学物質で政令で定めるものをいう。

一 イ及びロに該当するものであること。

イ 自然的作用による化学的变化を生じにくいものであり、かつ、生物の体内に蓄積されやすいものであること。

ロ 次のいずれかに該当するものであること。

(1) 継続的に摂取される場合には、人の健康を損なうおそれがあるものであること。

(2) 継続的に摂取される場合には、高次捕食動物（生活環境動植物（その生息又は生育に支障を生ずる場合には、人の生活環境の保全上支障を生ずるおそれがある動植物をいう。以下同じ。）に該当する動物のうち、食物連鎖を通じてイに該当する化学物質を最もその体内に蓄積しやすい状況にあるものをいう。以下同じ。）の生息又は生育に支障を及ぼすおそれがあるものであること。

二 当該化学物質が自然的作用による化学的变化を生じやすいものである場合には、自然的作用による化学的变化により生成する化学物質（元素を含む。）が前号イ及びロに該当するものであること。

3～9（略）

（製造の許可）

第十七条 第一種特定化学物質の製造の事業を営もうとする者は、第一種特定化学物質及び事業所ごとに、経済産業大臣の許可を受けなければならない。

2・3（略）

第十八条 前条第一項の許可を受けた者でなければ、第一種特定化学物質を製造してはならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を製造するときは、この限りでない。

（昭六一法四四・一部改正、平二一法三九・旧第七条繰下）

（許可の基準）

第二十条 経済産業大臣は、第十七条第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 その許可をすることによつて当該第一種特定化学物質の製造の能力が当該第一種特定化学物質の需要に照らして過大とならないこと。

二 製造設備が厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものであること。

三 その事業を適確に遂行するに足る経理的基礎及び技術的能力を有すること。

（輸入の許可）

第二十二条 第一種特定化学物質を輸入しようとする者は、経済産業大臣の許可を受けな

ればならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を輸入しようとするときは、この限りでない。

2・3 (略)

(製品の輸入の制限)

第二十四条 何人も、政令で定める製品で第一種特定化学物質が使用されているもの（以下「第一種特定化学物質使用製品」という。）を輸入してはならない。

2 前項の政令は、第一種特定化学物質ごとに、海外における当該第一種特定化学物質の使用の事情等を考慮して定めるものとする。

(使用の制限)

第二十五条 何人も、次に掲げる要件に適合するものとして第一種特定化学物質ごとに政令で定める用途以外の用途に第一種特定化学物質を使用してはならない。ただし、試験研究のため第一種特定化学物質を使用するときは、この限りでない。

- 一 当該用途について他の物による代替が困難であること。
- 二 当該用途に当該第一種特定化学物質が使用されることにより当該第一種特定化学物質による環境の汚染が生じて人の健康に係る被害又は生活環境動植物の生息若しくは生育に係る被害を生ずるおそれがないこと。

(審議会の意見の聴取)

第五十六条 厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、審議会等（国家行政組織法（昭和二十三年法律第百二十号）第八条に規定する機関をいう。次項において同じ。）で政令で定めるものの意見を聴くものとする。

- 一 第二条第二項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき（第四条第一項若しくは第二項、第五条第八項又は第十四条第二項の判定に基づきその立案をしようとする場合を除く。）、又は第二条第三項、第二十四条第一項、第二十五条、第二十八条第二項、第三十五条第一項若しくは第三十六条第一項の政令の制定若しくは改正の立案をしようとするとき。

二～五 (略)

2 (略)

化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令（昭和49年政令第202号）（抄）

(第一種特定化学物質)

第一条 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（以下「法」という。）第二条第二項の第一種特定化学物質は、次に掲げる化学物質とする。

- 一 ポリ塩化ビフェニル
- 二 ポリ塩化ナフタレン（塩素数が二以上のものに限る。）
- 三 ヘキサクロロベンゼン
- 四 一・二・三・四・十・十一ヘキサクロロ一・四・四a・五・八・八aヘキサヒドロエキソ一・四一エンド一五・八ジメタノナフタレン（別名アルドリン。第

- 七条の表三の項において「アルドリン」という。)
- 五 一・二・三・四・十・十一ヘキサクロロ一六・七一エポキシ一・四・四a・五・六・七・八・八aーオクタヒドロ一エキソ一・四一エンド一五・八ージメタノナフタレン (別名ディルドリン。第七条の表四の項において「ディルドリン」という。)
- 六 一・二・三・四・十・十一ヘキサクロロ一六・七一エポキシ一・四・四a・五・六・七・八・八aーオクタヒドロ一エンド一・四一エンド一五・八ージメタノナフタレン (別名エンドリン)
- 七 一・一・一ートリクロロ一ニ・ニービス (四ークロロフェニル) エタン (別名DDT。第七条の表三の項において「DDT」という。)
- 八 一・二・四・五・六・七・八・八ーオクタクロロ一ニ・三・三a・四・七・七aーヘキサヒドロ一四・七ーメタノ一ーHーインデン、一・四・五・六・七・八・八ーヘプタクロロ一三a・四・七・七aーテトラヒドロ一四・七ーメタノ一ーHーインデン及びこれらの類縁化合物の混合物 (別名クロルデン又はヘプタクロル。第七条の表五の項において「クロルデン類」という。)
- 九 ビス (トリブチルスズ) =オキシド
- 十 N・N'ージトリルーパラフェニレンジアミン、NートリルーN'ーキシリルーパラフェニレンジアミン又はN・N'ージキシリルーパラフェニレンジアミン
- 十一 二・四・六ートリターシャリーブチルフェノール
- 十二 ポリクロロ一ニ・ニージメチル一三ーメチリデンビスクロ [二・二・一] ヘプタン (別名トキサフェン)
- 十三 ドデカクロロペンタシクロ [五・三・〇・〇 (二・六)・〇 (三・九)・〇 (四・八)] デカン (別名マイレックス。第七条の表九の項において「マイレックス」という。)
- 十四 二・二・二ートリクロロ一・一ービス (四ークロロフェニル) エタノール (別名ケルセン又はジコホル)
- 十五 ヘキサクロロブター一・三ージエン
- 十六 二ー (二H一・二・三ーベンゾトリアゾール一ニール) ー四・六ージターシャリーブチルフェノール
- 十七 ペルフルオロ (オクタン一ースルホン酸) (別名PFOS。以下「PFOS」という。) 又はその塩
- 十八 ペルフルオロ (オクタン一ースルホニル) =フルオリド (別名PFOSF)
- 十九 ペンタクロロベンゼン
- 二十 r一・c一ニ・t一三・c一四・t一五・t一六一ヘキサクロロシクロヘキサン (別名アルファーヘキサクロロシクロヘキサン)
- 二十一 r一・t一ニ・c一三・t一四・c一五・t一六一ヘキサクロロシクロヘキサン (別名ベーターヘキサクロロシクロヘキサン)
- 二十二 r一・c一ニ・t一三・c一四・c一五・t一六一ヘキサクロロシクロヘキサン (別名ガンマーヘキサクロロシクロヘキサン)
- 二十三 デカクロロペンタシクロ [五・三・〇・〇 (二・六)・〇 (三・九)・〇 (四・八)] デカン一五ーオン (別名クロルデコン)
- 二十四 ヘキサブromoビフェニル

- 二十五 テトラブロモ(フェノキシベンゼン)(別名テトラブロモジフェニルエーテル。
 第七条の表十二の項において「テトラブロモジフェニルエーテル」という。)
- 二十六 ペンタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ペンタブロモジフェニルエーテル。
 第七条の表十三の項において「ペンタブロモジフェニルエーテル」という。)
- 二十七 ヘキサブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘキサブロモジフェニルエーテル)
- 二十八 ヘプタブロモ(フェノキシベンゼン)(別名ヘプタブロモジフェニルエーテル)
- 二十九 六・七・八・九・十・十一ヘキサクロロ一・五・五a・六・九・九aヘキサヒドロ一六・九メタノ一四・三ベンゾジオキサチエピン=三オキシド
 (別名エンドスルファン又はベンゾエピン)
- 三十 ヘキサブロモシクロドデカン
- 三十一 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル
- 三十二 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全重量の四十八パーセントを超えるものに限る。)
- 三十三 一・一'一オキシビス(二・三・四・五・六一ペンタブロモベンゼン)(別名デカブロモジフェニルエーテル。第七条の表十七の項において「デカブロモジフェニルエーテル」という。)

(第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品)

第七条 法第二十四条第一項の政令で定める製品は、次の表の上欄に掲げる第一種特定化学物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる製品(日本国内において生産される同種の製品により代替することが困難であり、かつ、その用途からみて輸入することが特に必要なものとして経済産業大臣が指定するものを除く。)とする。

第一種特定化学物質	製品
一 ポリ塩化ビフェニル	一 潤滑油、切削油及び作動油 二 接着剤(動植物系のものを除く。)、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充填料 三 塗料(水系塗料を除く。)、印刷用インキ及び感圧複写紙 四 液体を熱媒体とする加熱用又は冷却用の機器 五 油入変圧器並びに紙コンデンサー、油入コンデンサー及び有機皮膜コンデンサー 六 エアコンディショナー、テレビジョン受信機及び電子レンジ
二 ポリ塩化ナフタレン(塩素数が二以上のものに限る。)	一 潤滑油及び切削油 二 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 三 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)
三 アルドリン及びDDT	一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 二 塗料(防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。)

四 デイルドリン	<ul style="list-style-type: none"> 一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤 二 塗料（防腐用、防虫用又はかび防止用のものに限る。） 三 羊毛（脂付き羊毛を除く。）
五 クロルデン類	<ul style="list-style-type: none"> 一 木材用の防腐剤及び防虫剤 二 木材用の接着剤 三 塗料（防腐用又は防虫用のものに限る。） 四 防腐木材及び防虫木材 五 防腐合板及び防虫合板
六 ビス（トリブチルスズ）＝オキシド	<ul style="list-style-type: none"> 一 防腐剤及びかび防止剤 二 塗料（貝類、藻類その他の水中の生物の付着防止用のものに限る。）及び印刷用インキ 三 漁網
七 N・N´-ジトリル-パラ-フェニレンジアミン、N-トリル-N´-キシリル-パラ-フェニレンジアミン又はN・N´-ジキシリル-パラ-フェニレンジアミン	<ul style="list-style-type: none"> 一 ゴム老化防止剤 二 スチレンブタジエンゴム
八 二・四・六-トリ-ターシャリーブチルフェノール	<ul style="list-style-type: none"> 一 酸化防止剤その他の調製添加剤（潤滑油用又は燃料油用のものに限る。） 二 潤滑油
九 マイレックス	木材用の防虫剤
十 二-（二H-一・二・三-ベンゾトリアゾール-二-イル）-四・六-ジ-ターシャリーブチルフェノール	<ul style="list-style-type: none"> 一 化粧板 二 接着剤（動植物系のものを除く。）、パテ及び閉そく用又はシーリング用の充填料 三 塗料及び印刷用インキ 四 ヘルメット 五 ラジエータグリルその他の自動車の部品（金属製のものを除く。） 六 照明カバー 七 保護用眼鏡のレンズ及び眼鏡のフレーム 八 防臭剤

	<p>九 ワックス</p> <p>十 サーフボード</p> <p>十一 インキリボン</p> <p>十二 印画紙</p> <p>十三 ボタン</p> <p>十四 管、浴槽その他のプラスチック製品(成形したものに限る。)</p>
<p>十一 PFOS又はその塩</p>	<p>一 航空機用の作動油</p> <p>二 糸を紡ぐために使用する油剤</p> <p>三 金属の加工に使用するエッチング剤</p> <p>四 圧電フィルタ又は半導体の製造に使用するエッチング剤</p> <p>五 メッキ用の表面処理剤又はその調製添加剤</p> <p>六 半導体の製造に使用する反射防止剤</p> <p>七 半導体用のレジスト</p> <p>八 研磨剤</p> <p>九 消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤</p> <p>十 防虫剤(しろあり又はありの防除に用いられるものに限る。)</p> <p>十一 業務用写真フィルム</p> <p>十二 印画紙</p>
<p>十二 テトラブロモジフェニルエーテル</p>	<p>一 塗料</p> <p>二 接着剤</p>
<p>十三 ペンタブロモジフェニルエーテル</p>	<p>一 塗料</p> <p>二 接着剤</p>
<p>十四 ヘキサブロモシクロドデカン</p>	<p>一 防炎性能を与えるための処理をした生地</p> <p>二 生地防炎性能を与えるための調製添加剤</p> <p>三 発泡ポリスチレンビーズ</p> <p>四 防炎性能を与えるための処理をしたカーテン</p>
<p>十五 ペンタクロロフェノール又はその塩若しくはエステル</p>	<p>一 木材用の防腐剤、防虫剤及びかび防止剤</p> <p>二 防腐木材、防虫木材及びかび防止木材</p> <p>三 防腐合板、防虫合板及びかび防止合板</p> <p>四 にかわ</p>
<p>十六 ポリ塩化直鎖パラフィン(炭素数が十から十三までのものであつて、塩素の含有量が全</p>	<p>一 潤滑油、切削油及び作動油</p> <p>二 生地防炎性能を与えるための調整添加剤</p> <p>三 樹脂用又はゴム用の可塑剤</p> <p>四 塗料(防水性かつ難燃性のものに限る。)</p> <p>五 接着剤及びシーリング用の充填料</p> <p>六 皮革用の加脂剤</p>

重量の四十八パーセントを超え るものに限る。)	
十七 デカブロモ ジフェニルエー テル	一 防災性能を与えるための処理をした生地 二 生地、樹脂又はゴムに防災性能を与えるための調整添加剤 三 接着剤及びシーリング用の充填料 四 防災性能を与えるための処理をした床敷物 五 防災性能を与えるための処理をしたカーテン 六 防災性能を与えるための処理をした旗及びのぼり

(審議会等で政令で定めるもの)

第十一条 法第五十六条第一項の審議会等で政令で定めるものは、次の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

厚生労働大臣	薬事・食品衛生審議会
経済産業大臣	化学物質審議会
環境大臣	中央環境審議会