

## 製造販売業者からの国内副作用等報告の状況

### <目次>

1. 医療用医薬品の国内副作用報告の状況について ..... P 1
2. 医薬品たるコンビネーション製品の国内副作用報告の状況について ... P388
3. 要指導医薬品の国内副作用報告の状況について ..... なし
4. 一般用医薬品の国内副作用報告の状況について ..... P391
5. 医薬部外品の国内副作用報告の状況について ..... P399
6. 化粧品の国内副作用報告の状況について ..... P402
7. 国内感染症報告の状況について ..... P404

## 1. 医療用医薬品の国内副作用報告の状況について

(平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日までの報告受付分)

### 副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日(以下「本報告期間」という。)に新たに提出された報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。

国内副作用報告の状況(医療用医薬品)  
(平成27年8月1日～平成27年11月30日)

(薬効分類順)

| 薬効別 | 成分名     | 剤形 | 副作用名             | 集計 |
|-----|---------|----|------------------|----|
| 111 | ケタミン塩酸塩 | 注射 | 死亡               | 1  |
| 111 | セボフルラン  | 吸入 | アナフィラキシー反応       | 1  |
|     |         | 吸入 | ストレス心筋症          | 1  |
|     |         | 吸入 | プリンツメタル狭心症       | 1  |
|     |         | 吸入 | 悪性高熱             | 2  |
|     |         | 吸入 | 意識レベルの低下         | 1  |
|     |         | 吸入 | 意識変容状態           | 1  |
|     |         | 吸入 | 横紋筋融解症           | 1  |
|     |         | 吸入 | 完全房室ブロック         | 1  |
|     |         | 吸入 | 肝機能異常            | 2  |
|     |         | 吸入 | 間代性痙攣            | 1  |
|     |         | 吸入 | 眼球回転発作           | 1  |
|     |         | 吸入 | 気管支痙攣            | 1  |
|     |         | 吸入 | 筋緊張低下            | 1  |
|     |         | 吸入 | 筋骨格硬直            | 1  |
|     |         | 吸入 | 筋力低下             | 1  |
|     |         | 吸入 | 血圧低下             | 1  |
|     |         | 吸入 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1  |
|     |         | 吸入 | 呼気終末炭酸ガス減少       | 1  |
|     |         | 吸入 | 喉頭痙攣             | 2  |
|     |         | 吸入 | 高カリウム血症          | 1  |
|     |         | 吸入 | 酸素飽和度低下          | 1  |
|     |         | 吸入 | 上気道閉塞            | 1  |
|     |         | 吸入 | 心室細動             | 1  |
|     |         | 吸入 | 心停止              | 2  |
|     |         | 吸入 | 心拍数減少            | 1  |
|     |         | 吸入 | 新生児仮死            | 1  |
|     |         | 吸入 | 新生児無呼吸           | 1  |
|     |         | 吸入 | 第二度房室ブロック        | 1  |
|     |         | 吸入 | 低酸素症             | 3  |
|     |         | 吸入 | 肺水腫              | 2  |
|     |         | 吸入 | 無脈性電気活動          | 1  |
|     |         | 吸入 | 痙攣発作             | 2  |
|     |         | 吸入 | アナフィラキシーショック     | 1  |
|     |         | 吸入 | ストレス心筋症          | 2  |
|     |         | 吸入 | 悪性高熱             | 2  |
|     |         | 吸入 | 横隔膜麻痺            | 2  |
|     |         | 吸入 | 血圧上昇             | 1  |

|     |         |    |               |   |
|-----|---------|----|---------------|---|
| 111 | デスフルラン  | 吸入 | 再発神経筋ブロック     | 1 |
|     |         | 吸入 | 酸素飽和度低下       | 1 |
|     |         | 吸入 | 収縮期血圧低下       | 1 |
|     |         | 吸入 | 術後激越          | 1 |
|     |         | 吸入 | 処置後合併症        | 1 |
|     |         | 吸入 | 処置後肺炎         | 3 |
|     |         | 吸入 | 徐脈            | 1 |
|     |         | 吸入 | 上気道閉塞         | 1 |
|     |         | 吸入 | 心拡大           | 1 |
|     |         | 吸入 | 心室性頻脈         | 1 |
|     |         | 吸入 | 心停止           | 1 |
|     |         | 吸入 | 心電図ST部分下降     | 1 |
|     |         | 吸入 | 心拍数増加         | 1 |
|     |         | 吸入 | 全身性血管抵抗減少     | 1 |
|     |         | 吸入 | 息詰まり          | 2 |
|     |         | 吸入 | 中心静脈圧低下       | 1 |
|     |         | 吸入 | 非心原性肺水腫       | 1 |
|     |         | 吸入 | 頻脈            | 1 |
|     |         | 吸入 | 房室解離          | 1 |
|     |         | 吸入 | 麻痺性イレウス       | 1 |
|     |         | 吸入 | 喘鳴            | 1 |
|     |         | 吸入 | 譫妄            | 1 |
| 111 | ドロペリドール | 注射 | 低血圧           | 1 |
|     |         | 注射 | アナフィラキシー反応    | 1 |
|     |         | 注射 | アナフィラキシー様ショック | 1 |
|     |         | 注射 | ショック          | 2 |
|     |         | 注射 | てんかん          | 1 |
|     |         | 注射 | プロポフォール注入症候群  | 1 |
|     |         | 注射 | 急性心筋梗塞        | 1 |
|     |         | 注射 | 急性腎不全         | 4 |
|     |         | 注射 | 急性膵炎          | 1 |
|     |         | 注射 | 血圧低下          | 1 |
|     |         | 注射 | 血行動態不安定       | 1 |
|     |         | 注射 | 呼吸不全          | 1 |
|     |         | 注射 | 呼吸抑制          | 2 |
|     |         | 注射 | 誤嚥            | 1 |
|     |         | 注射 | 口腔内分泌物        | 1 |
|     |         | 注射 | 酸素飽和度低下       | 2 |
|     |         | 注射 | 出血            | 1 |
|     |         | 注射 | 徐脈            | 3 |
|     |         | 注射 | 上気道分泌増加       | 1 |

|     |         |    |                  |   |
|-----|---------|----|------------------|---|
| 111 | プロポフォール | 注射 | 上気道閉塞            | 3 |
|     |         | 注射 | 心指数減少            | 1 |
|     |         | 注射 | 心停止              | 1 |
|     |         | 注射 | 腎障害              | 1 |
|     |         | 注射 | 腎尿細管障害           | 1 |
|     |         | 注射 | 舌根沈下             | 3 |
|     |         | 注射 | 舌腫脹              | 1 |
|     |         | 注射 | 鎮静               | 1 |
|     |         | 注射 | 低血圧              | 2 |
|     |         | 注射 | 低血糖              | 1 |
|     |         | 注射 | 低酸素症             | 1 |
|     |         | 注射 | 乳酸アシドーシス         | 1 |
|     |         | 注射 | 脳梗塞              | 1 |
|     |         | 注射 | 播種性血管内凝固         | 1 |
|     |         | 注射 | 肺炎               | 1 |
|     |         | 注射 | 肺塞栓症             | 1 |
|     |         | 注射 | 発熱               | 1 |
|     |         | 注射 | 分娩後出血            | 1 |
|     |         | 注射 | 閉塞性気道障害          | 2 |
|     |         | 注射 | 麻酔からの覚醒遅延        | 2 |
|     |         | 注射 | 無気肺              | 1 |
|     |         | 注射 | 喘息               | 2 |
|     |         | 注射 | 痙攣発作             | 1 |
| 112 | アルプラゾラム | 経口 | てんかん             | 1 |
|     |         | 経口 | 悪性症候群            | 1 |
|     |         | 経口 | 意識変容状態           | 1 |
|     |         | 経口 | 異常行動             | 1 |
|     |         | 経口 | 過量投与             | 2 |
|     |         | 経口 | 傾眠               | 1 |
|     |         | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |         | 経口 | 呼吸抑制             | 1 |
|     |         | 経口 | 錯乱状態             | 1 |
|     |         | 経口 | 自殺企図             | 2 |
|     |         | 経口 | 尿失禁              | 1 |
|     |         | 経口 | 無呼吸              | 1 |
|     |         | 経口 | 無力症              | 1 |
|     |         | 経口 | 薬物依存             | 1 |
|     |         | 経口 | 薬物乱用             | 1 |
|     |         | 経口 | 緑内障              | 1 |
|     |         | 経口 | 痙攣発作             | 3 |
|     |         | 経口 | 譫妄               | 1 |

|     |         |    |                  |   |
|-----|---------|----|------------------|---|
| 112 | エスゾピクロン | 経口 | 高血圧              | 1 |
|     |         | 経口 | 湿疹               | 1 |
|     |         | 経口 | 徐脈               | 1 |
|     |         | 経口 | 振戦               | 1 |
|     |         | 経口 | 大腿骨頸部骨折          | 1 |
|     |         | 経口 | 転倒               | 1 |
|     |         | 経口 | 譫妄               | 1 |
| 112 | エスタゾラム  | 経口 | 自殺企図             | 5 |
| 112 | ジアゼパム   | 経口 | てんかん             | 1 |
|     |         | 経口 | 肝性脳症             | 1 |
|     |         | 経口 | 自殺企図             | 5 |
|     |         | 経口 | 難聴               | 1 |
|     |         | 注射 | チアノーゼ            | 1 |
|     |         | 注射 | 各種物質毒性           | 1 |
|     |         | 注射 | 呼吸停止             | 1 |
|     |         | 注射 | 呼吸抑制             | 1 |
|     |         | 不明 | 意識変容状態           | 1 |
|     |         | 不明 | 各種物質毒性           | 1 |
|     |         | 不明 | 状態悪化             | 1 |
| 112 | ゾピクロン   | 経口 | 心肺停止             | 1 |
|     |         | 経口 | 舞踏病              | 1 |
|     |         | 経口 | 譫妄               | 1 |
|     |         | 経口 | ショック             | 1 |
|     |         | 経口 | 悪寒               | 1 |
|     |         | 経口 | 悪心               | 1 |
|     |         | 経口 | 意識レベルの低下         | 1 |
|     |         | 経口 | 意識変容状態           | 3 |
|     |         | 経口 | 異常行動             | 2 |
|     |         | 経口 | 過量投与             | 4 |
|     |         | 経口 | 肝機能異常            | 2 |
|     |         | 経口 | 肝不全              | 1 |
|     |         | 経口 | 眼部手術             | 1 |
|     |         | 経口 | 気管支炎             | 1 |
|     |         | 経口 | 傾眠               | 2 |
|     |         | 経口 | 血圧低下             | 1 |
|     |         | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |         | 経口 | 呼吸抑制             | 2 |
|     |         | 経口 | 故意の自傷行為          | 1 |
|     |         | 経口 | 交通事故             | 5 |
|     |         | 経口 | 口渇               | 1 |
|     |         | 経口 | 高熱               | 1 |

|     |             |    |            |   |
|-----|-------------|----|------------|---|
| 112 | ゾルピデム酒石酸塩   | 経口 | 自殺企図       | 8 |
|     |             | 経口 | 自殺既遂       | 1 |
|     |             | 経口 | 食欲減退       | 1 |
|     |             | 経口 | 振戦         | 1 |
|     |             | 経口 | 腎機能障害      | 1 |
|     |             | 経口 | 腎盂腎炎       | 1 |
|     |             | 経口 | 舌炎         | 1 |
|     |             | 経口 | 前向性健忘      | 1 |
|     |             | 経口 | 双極1型障害     | 1 |
|     |             | 経口 | 脱水         | 1 |
|     |             | 経口 | 低カリウム血症    | 2 |
|     |             | 経口 | 低酸素症       | 1 |
|     |             | 経口 | 突然死        | 1 |
|     |             | 経口 | 入院         | 1 |
|     |             | 経口 | 背部痛        | 1 |
|     |             | 経口 | 不眠症        | 3 |
|     |             | 経口 | 夢遊症        | 2 |
|     |             | 経口 | 無尿         | 1 |
|     |             | 経口 | 網膜剥離       | 1 |
|     |             | 経口 | 薬剤離脱症候群    | 1 |
|     |             | 経口 | 薬物依存       | 1 |
|     |             | 経口 | 喘息         | 1 |
|     |             | 経口 | 譫妄         | 6 |
|     |             | 不明 | 異常行動       | 1 |
|     |             | 不明 | 交通事故       | 1 |
|     |             | 不明 | 溺死         | 1 |
|     |             | 不明 | 夢遊症        | 1 |
| 112 | デクスメトミジン塩酸塩 | 吸入 | 呼吸抑制       | 2 |
|     |             | 注射 | アナフィラキシー反応 | 1 |
|     |             | 注射 | 酸素飽和度低下    | 1 |
|     |             | 注射 | 心室細動       | 1 |
|     |             | 注射 | 舌根沈下       | 1 |
|     |             | 注射 | 鎮静         | 1 |
|     |             | 注射 | 無呼吸        | 1 |
|     |             | 注射 | 薬剤離脱症候群    | 1 |
|     |             | 注入 | 血管炎        | 1 |
|     |             | 注入 | 徐脈         | 2 |
|     |             | 注入 | 心停止        | 1 |
|     |             | 注入 | 洞性徐脈       | 1 |
|     |             | 注入 | 薬剤離脱症候群    | 1 |
|     |             | 注入 | 離脱症候群      | 1 |

|     |                |    |                  |   |
|-----|----------------|----|------------------|---|
|     |                | 注入 | 譫妄               | 1 |
| 112 | トリアゾラム         | 経口 | 意識変容状態           | 2 |
|     |                | 経口 | 過量投与             | 2 |
|     |                | 経口 | 各種物質毒性           | 1 |
|     |                | 経口 | 企図的過量投与          | 1 |
|     |                | 経口 | 故意の自傷行為          | 1 |
|     |                | 経口 | 死亡               | 1 |
|     |                | 経口 | 自殺企図             | 1 |
|     |                | 経口 | 腎機能障害            | 1 |
|     |                | 経口 | 腎後性腎不全           | 1 |
|     |                | 経口 | 他の患者への薬剤誤投与      | 1 |
|     |                | 経口 | 鎮静               | 1 |
|     |                | 経口 | 低血糖              | 1 |
|     |                | 経口 | 尿閉               | 1 |
|     |                | 経口 | 肺うっ血             | 1 |
|     |                | 経口 | 浮腫               | 1 |
|     |                | 経口 | 無動               | 1 |
|     |                | 経口 | 痙攣発作             | 1 |
|     |                | 経口 | 褥瘡性潰瘍            | 1 |
| 112 | ニトラゼパム         | 経口 | 異常行動             | 1 |
|     |                | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
|     |                | 経口 | 譫妄               | 1 |
| 112 | フェノバルビタール      | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
|     |                | 経口 | 傾眠               | 1 |
|     |                | 経口 | 先天性外耳異常          | 1 |
|     |                | 経口 | 先天性脈絡叢嚢胞         | 1 |
|     |                | 経口 | 胎児抗痙攣剤症候群        | 1 |
|     |                | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症       | 1 |
|     |                | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群         | 1 |
| 112 | フェノバルビタールナトリウム | 坐剤 | ブドウ球菌性敗血症        | 1 |
|     |                | 坐剤 | 各種物質毒性           | 1 |
|     |                | 坐剤 | 急性呼吸窮迫症候群        | 1 |
| 112 | フルトプラゼパム       | 経口 | 有害事象             | 1 |
| 112 | フルニトラゼパム       | 経口 | 各種物質毒性           | 1 |
|     |                | 経口 | 激越               | 1 |
|     |                | 経口 | 死亡               | 1 |
|     |                | 経口 | 新生児傾眠            | 1 |
|     |                | 経口 | 薬物依存             | 1 |
|     |                | 不明 | 譫妄               | 1 |
|     |                | 経口 | アカシジア            | 1 |
|     |                | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |



|     |                |    |           |   |
|-----|----------------|----|-----------|---|
| 112 | プロチゾラム         | 経口 | 意識レベルの低下  | 1 |
|     |                | 経口 | 横紋筋融解症    | 1 |
|     |                | 経口 | 肝機能異常     | 1 |
|     |                | 経口 | 呼吸困難      | 1 |
|     |                | 経口 | 誤嚥        | 1 |
|     |                | 経口 | 昏睡        | 1 |
|     |                | 経口 | 死亡        | 1 |
|     |                | 経口 | 事故        | 1 |
|     |                | 経口 | 窒息        | 1 |
|     |                | 経口 | 尿細管間質性腎炎  | 1 |
|     |                | 経口 | 薬疹        | 2 |
| 112 | ブロマゼパム         | 経口 | 傾眠        | 1 |
|     |                | 経口 | 新生児傾眠     | 1 |
| 112 | ペントバルビタールカルシウム | 経口 | 意識消失      | 1 |
|     |                | 経口 | 振戦        | 1 |
| 112 | ミダゾラム          | 注射 | ショック      | 1 |
|     |                | 注射 | 悪性高熱      | 1 |
|     |                | 注射 | 悪性症候群     | 1 |
|     |                | 注射 | 意識レベルの低下  | 1 |
|     |                | 注射 | 医療機器閉塞    | 2 |
|     |                | 注射 | 顔面浮腫      | 1 |
|     |                | 注射 | 血圧低下      | 4 |
|     |                | 注射 | 呼吸障害      | 1 |
|     |                | 注射 | 呼吸抑制      | 6 |
|     |                | 注射 | 誤嚥        | 1 |
|     |                | 注射 | 喉頭浮腫      | 1 |
|     |                | 注射 | 収縮期血圧低下   | 1 |
|     |                | 注射 | 循環虚脱      | 1 |
|     |                | 注射 | 心停止       | 1 |
|     |                | 注射 | 舌根沈下      | 2 |
|     |                | 注射 | 鎮静        | 1 |
|     |                | 注射 | 低酸素症      | 1 |
|     |                | 注射 | 皮膚壊死      | 1 |
|     |                | 注射 | 麻酔からの覚醒遅延 | 1 |
|     |                | 注射 | 薬剤離脱症候群   | 1 |
|     |                | 注射 | 離脱症候群     | 2 |
|     |                | 注射 | 嘔吐        | 1 |
|     |                | 注射 | 痙攣発作      | 1 |
| 112 | リルマザホン塩酸塩水和物   | 経口 | 鎮静        | 1 |
|     |                | 経口 | 褥瘡性潰瘍     | 1 |
|     |                | 経口 | 悪性症候群     | 1 |

|     |           |    |                   |    |
|-----|-----------|----|-------------------|----|
| 112 | ロフラゼブ酸エチル | 経口 | 各種物質毒性            | 1  |
|     |           | 経口 | 肝障害               | 1  |
|     |           | 経口 | 企図的過量投与           | 4  |
|     |           | 経口 | 新生児傾眠             | 1  |
|     |           | 経口 | 新生児呼吸障害           | 1  |
|     |           | 経口 | 新生児徐脈             | 1  |
| 112 | ロラゼパム     | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加  | 1  |
|     |           | 経口 | 鎮静                | 1  |
|     |           | 経口 | 肺塞栓症              | 1  |
|     |           | 経口 | 薬物依存              | 1  |
| 112 | ロルメタゼパム   | 経口 | 好中球減少症            | 1  |
|     |           | 経口 | 肺塞栓症              | 1  |
| 112 | 抱水クロラール   | 坐剤 | 意識変容状態            | 1  |
|     |           | 坐剤 | 呼吸抑制              | 1  |
|     |           | 坐剤 | 徐脈                | 1  |
|     |           | 坐剤 | 無呼吸               | 1  |
| 113 | エトスクシミド   | 経口 | ネフローゼ症候群          | 1  |
|     |           | 経口 | 腎炎                | 1  |
|     |           | 経口 | 全身性エリテマトーデス       | 1  |
| 113 | ガバペンチン    | 経口 | 急性腹症              | 1  |
|     |           | 経口 | 頭部損傷              | 1  |
|     |           | 経口 | 腹痛                | 1  |
|     |           | 不明 | 自然流産              | 1  |
|     |           | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 5  |
|     |           | 経口 | 悪心                | 1  |
|     |           | 経口 | 悪性症候群             | 1  |
|     |           | 経口 | 意識消失              | 1  |
|     |           | 経口 | 意識変容状態            | 1  |
|     |           | 経口 | 各種物質毒性            | 1  |
|     |           | 経口 | 肝機能異常             | 2  |
|     |           | 経口 | 肝障害               | 2  |
|     |           | 経口 | 間質性肺疾患            | 1  |
|     |           | 経口 | 急性副腎皮質機能不全        | 1  |
|     |           | 経口 | 血小板減少症            | 1  |
|     |           | 経口 | 血小板数減少            | 1  |
|     |           | 経口 | 呼吸停止              | 1  |
|     |           | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 23 |
|     |           | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌      | 2  |
|     |           | 経口 | 抗痙攣剤濃度増加          | 1  |
|     |           | 経口 | 塞栓症               | 1  |
|     |           | 経口 | 散瞳                | 1  |

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| 経口 | 子宮出血             | 1  |
| 経口 | 耳出血              | 1  |
| 経口 | 疾患再発             | 1  |
| 経口 | 収縮期血圧上昇          | 1  |
| 経口 | 徐脈               | 1  |
| 経口 | 心停止              | 1  |
| 経口 | 多汗症              | 1  |
| 経口 | 多形紅斑             | 6  |
| 経口 | 中毒性皮疹            | 2  |
| 経口 | 低ナトリウム血症         | 1  |
| 経口 | 転倒               | 4  |
| 経口 | 頭蓋内出血            | 1  |
| 経口 | 頭部損傷             | 1  |
| 経口 | 認知障害             | 1  |
| 経口 | 肺塞栓症             | 1  |
| 経口 | 白血球数減少           | 1  |
| 経口 | 発熱性好中球減少症        | 1  |
| 経口 | 皮膚粘膜眼症候群         | 2  |
| 経口 | 浮動性めまい           | 2  |
| 経口 | 分娩開始切迫           | 1  |
| 経口 | 無力症              | 1  |
| 経口 | 無顆粒球症            | 1  |
| 経口 | 霧視               | 1  |
| 経口 | 薬疹               | 12 |
| 経口 | 薬物性肝障害           | 6  |
| 経口 | 溶血性貧血            | 1  |
| 経口 | 落ち着きのなさ          | 1  |
| 経口 | 嚥下障害             | 1  |
| 経口 | 徘徊癖              | 1  |
| 経口 | 譫妄               | 1  |
| 不明 | C型肝炎             | 1  |
| 不明 | クラインフェルター症候群     | 1  |
| 不明 | グリコヘモグロビン増加      | 1  |
| 不明 | サイトメガロウイルス感染     | 1  |
| 不明 | ジスキネジア           | 1  |
| 不明 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3  |
| 不明 | てんかん             | 2  |
| 不明 | てんかん重積状態         | 1  |
| 不明 | ネフローゼ症候群         | 1  |
| 不明 | ブドウ球菌性敗血症        | 1  |
| 不明 | ミオトニー            | 1  |

|  |    |                   |    |
|--|----|-------------------|----|
|  | 不明 | ラトケ嚢胞             | 1  |
|  | 不明 | 意識レベルの低下          | 1  |
|  | 不明 | 意識消失              | 1  |
|  | 不明 | 栄養補給障害            | 1  |
|  | 不明 | 各種物質毒性            | 1  |
|  | 不明 | 肝障害               | 1  |
|  | 不明 | 間質性肺疾患            | 2  |
|  | 不明 | 筋力低下              | 1  |
|  | 不明 | 劇症1型糖尿病           | 1  |
|  | 不明 | 血中アルブミン減少         | 1  |
|  | 不明 | 血中クレアチニン増加        | 1  |
|  | 不明 | 月経障害              | 1  |
|  | 不明 | 月経遅延              | 1  |
|  | 不明 | 口内炎               | 1  |
|  | 不明 | 喉頭浮腫              | 2  |
|  | 不明 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 15 |
|  | 不明 | 抗利尿ホルモン不適合分泌      | 2  |
|  | 不明 | 高血糖               | 2  |
|  | 不明 | 骨折                | 1  |
|  | 不明 | 視神経萎縮             | 1  |
|  | 不明 | 湿疹                | 1  |
|  | 不明 | 腎炎                | 1  |
|  | 不明 | 精神運動亢進            | 1  |
|  | 不明 | 全身性エリテマトーデス       | 2  |
|  | 不明 | 転倒                | 1  |
|  | 不明 | 尿路感染              | 1  |
|  | 不明 | 播種性血管内凝固          | 1  |
|  | 不明 | 敗血症               | 1  |
|  | 不明 | 肺の悪性新生物           | 1  |
|  | 不明 | 肺障害               | 1  |
|  | 不明 | 白血球減少症            | 1  |
|  | 不明 | 発熱                | 1  |
|  | 不明 | 反射亢進              | 1  |
|  | 不明 | 慢性糸球体腎炎           | 1  |
|  | 不明 | 痙攣発作              | 1  |
|  | 不明 | 譫妄                | 1  |
|  | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 1  |
|  | 経口 | 横紋筋融解症            | 1  |
|  | 経口 | 黄疸                | 1  |
|  | 経口 | 下痢                | 1  |
|  | 経口 | 肝機能異常             | 1  |

|     |          |    |                  |   |
|-----|----------|----|------------------|---|
| 113 | クロナゼパム   | 経口 | 間質性肺疾患           | 1 |
|     |          | 経口 | 抗コリン作動性症候群       | 1 |
|     |          | 経口 | 鎮静               | 1 |
|     |          | 経口 | 低ナトリウム血症         | 1 |
|     |          | 経口 | 肺塞栓症             | 1 |
|     |          | 経口 | 薬物依存             | 1 |
|     |          | 経口 | 譫妄               | 1 |
| 113 | スチリペントール | 経口 | ジスキネジア           | 1 |
|     |          | 経口 | 傾眠               | 1 |
|     |          | 経口 | 食欲減退             | 4 |
|     |          | 経口 | 体重減少             | 5 |
|     |          | 経口 | 脳症               | 1 |
|     |          | 経口 | 肺炎               | 1 |
|     |          | 経口 | 無力症              | 1 |
| 113 | ゾニサミド    | 経口 | 嘔吐               | 2 |
|     |          | 経口 | PO2低下            | 1 |
|     |          | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
|     |          | 経口 | 悪心               | 1 |
|     |          | 経口 | 胸部X線異常           | 1 |
|     |          | 経口 | 呼吸音異常            | 1 |
|     |          | 経口 | 呼吸窮迫             | 1 |
|     |          | 経口 | 呼吸困難             | 1 |
|     |          | 経口 | 呼吸性アルカローシス       | 1 |
|     |          | 経口 | 酸素飽和度低下          | 1 |
|     |          | 経口 | 炭酸ガス分圧低下         | 1 |
|     |          | 経口 | 捻髪音              | 1 |
|     |          | 経口 | 肺炎               | 1 |
|     |          | 経口 | 肺浸潤              | 1 |
|     |          | 経口 | 発熱               | 1 |
| 113 | トピラマート   | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
|     |          | 経口 | 強直性痙攣            | 1 |
|     |          | 経口 | 腰椎骨折             | 1 |
|     |          | 経口 | 腎結石症             | 1 |
|     |          | 経口 | 大腿骨骨折            | 1 |
|     |          | 経口 | 尿管結石             | 1 |
|     |          | 経口 | 尿路結石             | 1 |
|     |          | 経口 | 浮動性めまい           | 1 |
|     |          | 経口 | 部分発作             | 1 |
|     |          | 経口 | 膀胱炎              | 1 |
|     |          | 経口 | 膀胱結石             | 1 |
|     |          | 経口 | アカシジア            | 1 |

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 経口 | カルニチン減少           | 1 |
| 経口 | てんかん              | 2 |
| 経口 | ネフローゼ症候群          | 1 |
| 経口 | パーキンソニズム          | 3 |
| 経口 | ブドウ球菌性敗血症         | 2 |
| 経口 | 悪性症候群             | 2 |
| 経口 | 意識消失              | 1 |
| 経口 | 意識変容状態            | 2 |
| 経口 | 横紋筋融解症            | 3 |
| 経口 | 過量投与              | 1 |
| 経口 | 外耳道狭窄             | 1 |
| 経口 | 肝障害               | 1 |
| 経口 | 筋緊張低下             | 1 |
| 経口 | 血小板数減少            | 2 |
| 経口 | 血中ブドウ糖減少          | 1 |
| 経口 | 故意の自傷行為           | 1 |
| 経口 | 誤嚥性肺炎             | 1 |
| 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 2 |
| 経口 | 紅斑                | 1 |
| 経口 | 高アンモニア血症          | 2 |
| 経口 | 高アンモニア血性脳症        | 1 |
| 経口 | 高尿酸血症             | 1 |
| 経口 | 昏睡                | 1 |
| 経口 | 自殺企図              | 1 |
| 経口 | 上室性頻脈             | 1 |
| 経口 | 心室中隔欠損症           | 1 |
| 経口 | 心肺停止              | 1 |
| 経口 | 腎機能障害             | 4 |
| 経口 | 精神的機能障害           | 1 |
| 経口 | 胎児抗痙攣剤症候群         | 1 |
| 経口 | 大脳動脈塞栓症           | 1 |
| 経口 | 中毒性表皮壊死融解症        | 1 |
| 経口 | 低ナトリウム血症          | 1 |
| 経口 | 低血糖               | 1 |
| 経口 | 低血糖昏睡             | 1 |
| 経口 | 乳房形成異常            | 1 |
| 経口 | 尿細管間質性腎炎          | 1 |
| 経口 | 尿量減少              | 1 |
| 経口 | 肺炎                | 1 |
| 経口 | 発疹                | 1 |
| 経口 | 発熱                | 1 |

|     |             |    |                   |   |
|-----|-------------|----|-------------------|---|
|     |             | 経口 | 房室ブロック            | 1 |
|     |             | 経口 | 無気肺               | 2 |
|     |             | 経口 | 免疫不全症             | 1 |
|     |             | 経口 | 薬疹                | 2 |
|     |             | 経口 | 薬物性肝障害            | 1 |
|     |             | 経口 | 痙攣発作              | 1 |
| 113 | フェニトイン      | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 2 |
|     |             | 経口 | 悪心                | 1 |
|     |             | 経口 | 意識レベルの低下          | 1 |
|     |             | 経口 | 運動機能障害            | 1 |
|     |             | 経口 | 栄養障害              | 1 |
|     |             | 経口 | 会話障害              | 1 |
|     |             | 経口 | 各種物質毒性            | 4 |
|     |             | 経口 | 活動性低下             | 1 |
|     |             | 経口 | 眼振                | 1 |
|     |             | 経口 | 倦怠感               | 1 |
|     |             | 経口 | 固定姿勢保持困難          | 1 |
|     |             | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 1 |
|     |             | 経口 | 構音障害              | 2 |
|     |             | 経口 | 小脳萎縮              | 2 |
|     |             | 経口 | 小脳性運動失調           | 2 |
|     |             | 経口 | 食欲減退              | 1 |
|     |             | 経口 | 大脳萎縮              | 1 |
|     |             | 経口 | 低ナトリウム血症          | 2 |
|     |             | 経口 | 低血糖               | 1 |
|     |             | 経口 | 脳波異常              | 1 |
|     |             | 経口 | 白血球数減少            | 2 |
|     |             | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群          | 1 |
|     |             | 経口 | 貧血                | 1 |
|     |             | 経口 | 浮動性めまい            | 2 |
|     |             | 経口 | 無為                | 1 |
|     |             | 経口 | 薬疹                | 3 |
|     |             | 経口 | 抑うつ気分             | 1 |
|     |             | 経口 | 嘔吐                | 1 |
|     |             | 不明 | 意識レベルの低下          | 1 |
|     |             | 不明 | 小脳萎縮              | 1 |
|     |             | 不明 | 上室性頻脈             | 1 |
| 113 | フェニトインナトリウム | 注射 | 肝機能異常             | 1 |
|     |             | 注射 | 注射部位腫脹            | 1 |
|     |             | 注射 | 皮膚変色              | 1 |
|     |             | 注射 | 肝機能異常             | 1 |

|     |                  |    |                  |    |
|-----|------------------|----|------------------|----|
| 113 | ホスフェニトインナトリウム水和物 | 注射 | 血小板数減少           | 1  |
|     |                  | 注射 | 構語障害             | 1  |
|     |                  | 注射 | 循環虚脱             | 1  |
|     |                  | 注射 | 脊髄小脳失調症          | 1  |
|     |                  | 注射 | 浮動性めまい           | 2  |
|     |                  | 注射 | 薬疹               | 2  |
|     |                  | 注射 | 薬物性肝障害           | 1  |
| 113 | ミダゾラム            | 注射 | 血圧低下             | 1  |
|     |                  | 注射 | 呼吸異常             | 1  |
|     |                  | 注射 | 呼吸性アシドーシス        | 1  |
|     |                  | 注射 | 呼吸不全             | 1  |
|     |                  | 注射 | 酸素飽和度低下          | 1  |
|     |                  | 注射 | 喘鳴               | 1  |
|     |                  | 経口 | C－反応性蛋白増加        | 1  |
|     |                  | 経口 | アフタ性潰瘍           | 1  |
|     |                  | 経口 | コントロール不良の糖尿病     | 1  |
|     |                  | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 20 |
|     |                  | 経口 | そう痒症             | 2  |
|     |                  | 経口 | チアノーゼ            | 1  |
|     |                  | 経口 | てんかん             | 10 |
|     |                  | 経口 | てんかん重積状態         | 2  |
|     |                  | 経口 | ブドウ球菌感染          | 1  |
|     |                  | 経口 | ヘモグロビン減少         | 1  |
|     |                  | 経口 | メレナ              | 2  |
|     |                  | 経口 | リンパ節症            | 3  |
|     |                  | 経口 | 悪心               | 1  |
|     |                  | 経口 | 悪性症候群            | 1  |
|     |                  | 経口 | 意識変容状態           | 2  |
|     |                  | 経口 | 胃腸炎              | 1  |
|     |                  | 経口 | 下痢               | 1  |
|     |                  | 経口 | 過小食              | 1  |
|     |                  | 経口 | 壊死               | 1  |
|     |                  | 経口 | 咳嗽               | 1  |
|     |                  | 経口 | 各種物質毒性           | 1  |
|     |                  | 経口 | 角膜上皮欠損           | 1  |
|     |                  | 経口 | 肝障害              | 1  |
|     |                  | 経口 | 眼充血              | 4  |
|     |                  | 経口 | 気管支肺異形成症         | 1  |
|     |                  | 経口 | 気力低下             | 1  |
|     |                  | 経口 | 急性白血病            | 1  |
|     |                  | 経口 | 虚血性大腸炎           | 1  |



|    |                   |    |
|----|-------------------|----|
| 経口 | 緊張性膀胱             | 1  |
| 経口 | 血中免疫グロブリンG減少      | 1  |
| 経口 | 倦怠感               | 2  |
| 経口 | 呼吸停止              | 1  |
| 経口 | 呼吸不全              | 1  |
| 経口 | 口腔咽頭痛             | 1  |
| 経口 | 口腔内痛              | 1  |
| 経口 | 口腔内潰瘍形成           | 2  |
| 経口 | 口腔内被膜             | 1  |
| 経口 | 口腔粘膜びらん           | 2  |
| 経口 | 口唇びらん             | 1  |
| 経口 | 口唇腫脹              | 1  |
| 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 14 |
| 経口 | 好酸球増加症候群          | 1  |
| 経口 | 好中球数減少            | 3  |
| 経口 | 紅斑                | 4  |
| 経口 | 紅斑性皮疹             | 3  |
| 経口 | 昏睡                | 1  |
| 経口 | 三尖弁閉鎖不全症          | 1  |
| 経口 | 視力低下              | 1  |
| 経口 | 歯肉炎               | 1  |
| 経口 | 歯肉痛               | 1  |
| 経口 | 治療非遵守             | 1  |
| 経口 | 自殺企図              | 2  |
| 経口 | 自殺念慮              | 3  |
| 経口 | 湿疹                | 2  |
| 経口 | 湿性咳嗽              | 1  |
| 経口 | 射精障害              | 1  |
| 経口 | 小水疱性湿疹            | 1  |
| 経口 | 食道閉鎖              | 1  |
| 経口 | 食欲減退              | 1  |
| 経口 | 心肺停止              | 1  |
| 経口 | 新生児仮死             | 1  |
| 経口 | 新生児呼吸窮迫症候群        | 1  |
| 経口 | 新生児徐脈             | 1  |
| 経口 | 新生児低酸素症           | 1  |
| 経口 | 新生児脳室内出血          | 1  |
| 経口 | 新生児発熱             | 1  |
| 経口 | 新生児無呼吸            | 1  |
| 経口 | 人格変化              | 1  |
| 経口 | 腎機能障害             | 1  |

|    |            |    |
|----|------------|----|
| 経口 | 全身紅斑       | 3  |
| 経口 | 全身性皮疹      | 10 |
| 経口 | 双極性障害      | 1  |
| 経口 | 多形紅斑       | 7  |
| 経口 | 胎児発育遅延     | 1  |
| 経口 | 脱水         | 1  |
| 経口 | 脱毛症        | 1  |
| 経口 | 窒息         | 1  |
| 経口 | 中毒性皮疹      | 4  |
| 経口 | 中毒性表皮壊死融解症 | 7  |
| 経口 | 腸炎         | 1  |
| 経口 | 低酸素症       | 1  |
| 経口 | 低酸素性虚血性脳症  | 1  |
| 経口 | 低出生体重児     | 2  |
| 経口 | 鉄欠乏性貧血     | 1  |
| 経口 | 糖尿病        | 1  |
| 経口 | 統合失調症      | 1  |
| 経口 | 動脈管開存症     | 1  |
| 経口 | 動悸         | 1  |
| 経口 | 難聴         | 1  |
| 経口 | 尿失禁        | 1  |
| 経口 | 粘膜疹        | 2  |
| 経口 | 脳出血        | 2  |
| 経口 | 脳性麻痺       | 1  |
| 経口 | 播種性血管内凝固   | 1  |
| 経口 | 敗血症        | 1  |
| 経口 | 剥脱性皮膚炎     | 1  |
| 経口 | 白血球数減少     | 2  |
| 経口 | 発疹         | 24 |
| 経口 | 発熱         | 16 |
| 経口 | 汎血球減少症     | 1  |
| 経口 | 皮下組織膿瘍     | 1  |
| 経口 | 皮膚壊死       | 2  |
| 経口 | 皮膚粘膜眼症候群   | 2  |
| 経口 | 表皮壊死       | 3  |
| 経口 | 貧血         | 1  |
| 経口 | 腹痛         | 1  |
| 経口 | 歩行障害       | 1  |
| 経口 | 蜂巣炎        | 1  |
| 経口 | 末梢性ニューロパチー | 1  |
| 経口 | 慢性腎臓病      | 1  |

|     |        |    |                    |    |
|-----|--------|----|--------------------|----|
|     |        | 経口 | 未熟児網膜症             | 1  |
|     |        | 経口 | 無呼吸                | 1  |
|     |        | 経口 | 無力症                | 1  |
|     |        | 経口 | 妄想                 | 1  |
|     |        | 経口 | 網膜炎                | 1  |
|     |        | 経口 | 網膜剥離               | 1  |
|     |        | 経口 | 薬疹                 | 29 |
|     |        | 経口 | 薬物性肝障害             | 1  |
|     |        | 経口 | 有害事象               | 1  |
|     |        | 経口 | 羊水過多               | 1  |
|     |        | 経口 | 流産                 | 1  |
|     |        | 経口 | 嘔吐                 | 1  |
|     |        | 経口 | 嚥下障害               | 1  |
|     |        | 経口 | 痙攣発作               | 5  |
|     |        | 経口 | 脾炎                 | 1  |
|     |        | 経口 | 顆粒球減少症             | 1  |
| 113 | ルフィナミド | 経口 | てんかん重積状態           | 4  |
|     |        | 経口 | 激越                 | 1  |
|     |        | 経口 | 骨折                 | 1  |
|     |        | 経口 | 食欲減退               | 1  |
|     |        | 経口 | 体重減少               | 1  |
|     |        | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |        | 経口 | アルコール性肝炎           | 1  |
|     |        | 経口 | ショック               | 1  |
|     |        | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群   | 1  |
|     |        | 経口 | てんかん               | 16 |
|     |        | 経口 | てんかん重積状態           | 3  |
|     |        | 経口 | ミオクロニーてんかん         | 1  |
|     |        | 経口 | リンパ腫               | 1  |
|     |        | 経口 | 悪性症候群              | 1  |
|     |        | 経口 | 意識変動               | 1  |
|     |        | 経口 | 易刺激性               | 1  |
|     |        | 経口 | 栄養状態異常             | 1  |
|     |        | 経口 | 横紋筋融解症             | 1  |
|     |        | 経口 | 肝機能異常              | 3  |
|     |        | 経口 | 間質性肺疾患             | 1  |
|     |        | 経口 | 急性精神病              | 1  |
|     |        | 経口 | 急性汎発性発疹性膿疱症        | 1  |
|     |        | 経口 | 筋肉内出血              | 1  |
|     |        | 経口 | 筋痙攣                | 1  |
|     |        | 経口 | 激越                 | 2  |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 経口 | 血圧低下             | 1 |
| 経口 | 血小板数減少           | 1 |
| 経口 | 血中クレアチニン異常       | 1 |
| 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| 経口 | 幻視               | 1 |
| 経口 | 誤嚥性肺炎            | 2 |
| 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌     | 2 |
| 経口 | 攻撃性              | 1 |
| 経口 | 錯乱状態             | 1 |
| 経口 | 自傷行動             | 1 |
| 経口 | 自然流産             | 2 |
| 経口 | 徐脈               | 2 |
| 経口 | 小脳性運動失調          | 1 |
| 経口 | 食欲減退             | 1 |
| 経口 | 心停止              | 1 |
| 経口 | 心電図QT延長          | 1 |
| 経口 | 心房粗動             | 1 |
| 経口 | 真菌血症             | 1 |
| 経口 | 腎機能障害            | 1 |
| 経口 | 腎嚢胞              | 1 |
| 経口 | 水腎症              | 1 |
| 経口 | 全身紅斑             | 1 |
| 経口 | 多形紅斑             | 2 |
| 経口 | 大腿骨骨折            | 1 |
| 経口 | 脱水               | 2 |
| 経口 | 脱抑制              | 1 |
| 経口 | 蛋白漏出性胃腸症         | 1 |
| 経口 | 低ナトリウム血症         | 1 |
| 経口 | 低血圧              | 1 |
| 経口 | 難聴               | 1 |
| 経口 | 尿路結石             | 1 |
| 経口 | 脳梗塞              | 1 |
| 経口 | 脳出血              | 1 |
| 経口 | 脳症               | 1 |
| 経口 | 脳新生物             | 1 |
| 経口 | 白血球数減少           | 1 |
| 経口 | 白血球数増加           | 1 |
| 経口 | 発熱               | 1 |
| 経口 | 汎血球減少症           | 2 |
| 経口 | 被殻出血             | 1 |
| 経口 | 複雑部分発作           | 1 |

|     |           |    |                   |   |
|-----|-----------|----|-------------------|---|
|     |           | 経口 | 歩行障害              | 1 |
|     |           | 経口 | 麻疹様発疹             | 1 |
|     |           | 経口 | 慢性腎臓病             | 1 |
|     |           | 経口 | 免疫性血小板減少性紫斑病      | 1 |
|     |           | 経口 | 薬剤離脱症候群           | 2 |
|     |           | 経口 | 薬疹                | 2 |
|     |           | 経口 | 流産                | 3 |
|     |           | 経口 | 痙攣発作              | 3 |
|     |           | 経口 | 腓炎                | 1 |
|     |           | 経口 | 鼠径ヘルニア            | 1 |
| 114 | アスピリン     | 経口 | 薬疹                | 1 |
|     |           | 不明 | 胃腸出血              | 1 |
| 114 | アセトアミノフェン | 経口 | アナフィラキシー反応        | 2 |
|     |           | 経口 | アナフィラキシー様反応       | 2 |
|     |           | 経口 | アレルギー性肝炎          | 3 |
|     |           | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 1 |
|     |           | 経口 | 肝障害               | 6 |
|     |           | 経口 | 肝不全               | 1 |
|     |           | 経口 | 劇症肝炎              | 2 |
|     |           | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 2 |
|     |           | 経口 | 多形紅斑              | 6 |
|     |           | 経口 | 胎児動脈管狭窄           | 1 |
|     |           | 経口 | 胆管消失症候群           | 1 |
|     |           | 経口 | 尿細管間質性腎炎          | 4 |
|     |           | 経口 | 肺高血圧症             | 1 |
|     |           | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群          | 4 |
|     |           | 経口 | 慢性肝炎              | 1 |
|     |           | 経口 | 薬疹                | 3 |
|     |           | 経口 | 蕁麻疹               | 1 |
|     |           | 坐剤 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 1 |
|     |           | 坐剤 | 中毒性表皮壊死融解症        | 1 |
|     |           | 坐剤 | 薬物性肝障害            | 1 |
|     |           | 注射 | アナフィラキシーショック      | 1 |
|     |           | 注射 | アナフィラキシー反応        | 1 |
|     |           | 注射 | アナフィラキシー様反応       | 1 |
|     |           | 注射 | 劇症肝炎              | 1 |
|     |           | 注射 | 腎盂腎炎              | 1 |
|     |           | 注射 | 低血圧               | 1 |
|     |           | 注射 | 発熱                | 1 |
|     |           | 注射 | 蕁麻疹               | 1 |
|     |           | 不明 | アレルギー性肝炎          | 1 |

|     |                         |    |                   |   |
|-----|-------------------------|----|-------------------|---|
|     |                         | 不明 | 多臓器不全             | 1 |
|     |                         | 不明 | 慢性肝炎              | 1 |
|     |                         | 不明 | 薬物性肝障害            | 1 |
| 114 | イブプロフェン                 | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 1 |
| 114 | エトドラク                   | 経口 | 劇症1型糖尿病           | 2 |
|     |                         | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 3 |
|     |                         | 経口 | 出血性胃潰瘍            | 1 |
|     |                         | 経口 | 糖尿病               | 1 |
|     |                         | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群          | 1 |
|     |                         | 経口 | 薬疹                | 2 |
| 114 | オキサプロジン                 | 経口 | 胃粘膜病変             | 1 |
| 114 | サリチル酸ナトリウム・ジブ<br>カイン配合剤 | 注射 | 血圧上昇              | 1 |
| 114 | ザルトプロフェン                | 経口 | 胃腸障害              | 1 |
|     |                         | 経口 | 肝障害               | 1 |
|     |                         | 経口 | 紅斑                | 1 |
|     |                         | 経口 | 小腸潰瘍              | 2 |
|     |                         | 経口 | 消化管びらん            | 1 |
|     |                         | 経口 | 腎障害               | 1 |
|     |                         | 経口 | 体液貯留              | 1 |
|     |                         | 経口 | 大腸潰瘍              | 1 |
|     |                         | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 2 |
|     |                         | 経口 | ネフローゼ症候群          | 1 |
|     |                         | 経口 | 意識消失              | 1 |
|     |                         | 経口 | 胃腸出血              | 1 |
|     |                         | 経口 | 回腸潰瘍              | 1 |
|     |                         | 経口 | 感音性難聴             | 1 |
|     |                         | 経口 | 穿孔性胃潰瘍            | 1 |
|     |                         | 経口 | 胎児動脈管狭窄           | 2 |
|     |                         | 経口 | 腸管ダイアフラム病         | 1 |
|     |                         | 経口 | 腸管狭窄              | 1 |
|     |                         | 経口 | 汎血球減少症            | 1 |
|     |                         | 経口 | 腹膜炎               | 1 |
|     |                         | 経口 | 薬物過敏症             | 1 |
|     |                         | 経口 | 薬物性肝障害            | 1 |
|     |                         | 坐剤 | メレナ               | 1 |
|     |                         | 坐剤 | 異常行動              | 1 |
|     |                         | 坐剤 | 肝機能異常             | 1 |
|     |                         | 坐剤 | 肝障害               | 1 |
|     |                         | 坐剤 | 傾眠                | 1 |
|     |                         | 坐剤 | 血圧低下              | 1 |
|     |                         | 坐剤 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 1 |

|     |              |    |                       |   |
|-----|--------------|----|-----------------------|---|
| 114 | ジクロフェナクナトリウム | 坐剤 | 十二指腸潰瘍                | 1 |
|     |              | 坐剤 | 心肺停止                  | 1 |
|     |              | 坐剤 | 腎症                    | 1 |
|     |              | 坐剤 | 腎不全                   | 1 |
|     |              | 坐剤 | 多形紅斑                  | 1 |
|     |              | 坐剤 | 窒息                    | 1 |
|     |              | 坐剤 | 潰瘍性大腸炎                | 1 |
|     |              | 坐剤 | 認知症                   | 1 |
|     |              | 坐剤 | 薬物性肝障害                | 1 |
|     |              | 坐剤 | 落ち着きのなさ               | 1 |
|     |              | 不明 | アスピリン増悪呼吸器疾患          | 1 |
|     |              | 不明 | アナフィラキシーショック          | 1 |
|     |              | 不明 | ネフローゼ症候群              | 1 |
|     |              | 不明 | 回腸潰瘍                  | 1 |
|     |              | 不明 | 急性腎不全                 | 1 |
|     |              | 不明 | 骨格損傷                  | 1 |
|     |              | 不明 | 新生児呼吸窮迫症候群            | 1 |
|     |              | 不明 | 新生児循環不全               | 2 |
|     |              | 不明 | 新生児脳室内出血              | 1 |
|     |              | 不明 | 穿孔性胃潰瘍                | 1 |
|     |              | 不明 | 早産児                   | 2 |
|     |              | 不明 | 胎児心拍数減少               | 1 |
|     |              | 不明 | 胎児動脈管狭窄               | 1 |
|     |              | 不明 | 腸管狭窄                  | 2 |
|     |              | 不明 | 低出生体重児                | 1 |
|     |              | 不明 | 動脈管開存症                | 2 |
|     |              | 不明 | 乳腺炎                   | 1 |
|     |              | 不明 | 尿細管間質性腎炎              | 1 |
|     |              | 不明 | 尿量減少                  | 2 |
|     |              | 不明 | 貧血                    | 2 |
|     |              | 不明 | 腹部膨満                  | 2 |
|     |              | 不明 | 腹膜炎                   | 1 |
|     |              | 不明 | 未熟分娩                  | 1 |
| 114 | スルピリン水和物     | 注射 | 血圧低下                  | 1 |
|     |              | 注射 | 蕁麻疹                   | 1 |
|     |              | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
|     |              | 経口 | アナフィラキシー反応            | 2 |
|     |              | 経口 | アナフィラキシー様反応           | 2 |
|     |              | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |              | 経口 | ショック症状                | 1 |
|     |              | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群      | 8 |

|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 経口 | そう痒症              | 1 |
| 経口 | ネフローゼ症候群          | 1 |
| 経口 | プロトンポンプ時間延長       | 1 |
| 経口 | メレナ               | 2 |
| 経口 | 意識消失              | 1 |
| 経口 | 胃癌第1期             | 1 |
| 経口 | 過敏症               | 1 |
| 経口 | 壊死性筋膜炎            | 1 |
| 経口 | 外科手術              | 1 |
| 経口 | 各種物質毒性            | 1 |
| 経口 | 間質性肺疾患            | 3 |
| 経口 | 胸痛                | 1 |
| 経口 | 胸部不快感             | 1 |
| 経口 | 傾眠                | 1 |
| 経口 | 血球減少症             | 1 |
| 経口 | 血小板減少症            | 1 |
| 経口 | 血中カリウム増加          | 1 |
| 経口 | 血中クレアチニン増加        | 1 |
| 経口 | 血便排泄              | 1 |
| 経口 | 顕微鏡的大腸炎           | 1 |
| 経口 | 呼吸困難              | 1 |
| 経口 | 交通事故              | 1 |
| 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 2 |
| 経口 | 紅斑                | 1 |
| 経口 | 国際標準比増加           | 1 |
| 経口 | 腰部脊柱管狭窄症          | 1 |
| 経口 | 自殺企図              | 2 |
| 経口 | 失神                | 1 |
| 経口 | 湿疹                | 2 |
| 経口 | 十二指腸潰瘍            | 1 |
| 経口 | 出血性ショック           | 1 |
| 経口 | 出血性胃潰瘍            | 3 |
| 経口 | 出血性腸憩室            | 1 |
| 経口 | 心筋梗塞              | 1 |
| 経口 | 心不全               | 2 |
| 経口 | 水疱性皮膚炎            | 1 |
| 経口 | 全身紅斑              | 3 |
| 経口 | 全身性皮疹             | 8 |
| 経口 | 全身性浮腫             | 1 |
| 経口 | 多形紅斑              | 7 |
| 経口 | 体位性めまい            | 1 |



|     |          |    |                  |    |
|-----|----------|----|------------------|----|
|     |          | 経口 | 大腸出血             | 1  |
|     |          | 経口 | 着色尿              | 1  |
|     |          | 経口 | 腸出血              | 1  |
|     |          | 経口 | 腸潰瘍              | 1  |
|     |          | 経口 | 吐血               | 1  |
|     |          | 経口 | 難聴               | 1  |
|     |          | 経口 | 入院               | 1  |
|     |          | 経口 | 尿閉               | 2  |
|     |          | 経口 | 認知症              | 1  |
|     |          | 経口 | 脳梗塞              | 3  |
|     |          | 経口 | 肺塞栓症             | 1  |
|     |          | 経口 | 発疹               | 1  |
|     |          | 経口 | 発熱               | 2  |
|     |          | 経口 | 貧血               | 1  |
|     |          | 経口 | 歩行障害             | 1  |
|     |          | 経口 | 末梢性浮腫            | 1  |
|     |          | 経口 | 薬疹               | 10 |
|     |          | 経口 | 薬物性肝障害           | 2  |
|     |          | 経口 | 肛門新生物            | 1  |
|     |          | 経口 | 蕁麻疹              | 2  |
|     |          | 経口 | 譫妄               | 1  |
|     |          | 不明 | 意識消失             | 1  |
|     |          | 不明 | 血小板数減少           | 1  |
|     |          | 不明 | 痔出血              | 1  |
|     |          | 不明 | 出血性胃潰瘍           | 1  |
|     |          | 不明 | 心拍数増加            | 1  |
|     |          | 不明 | 動悸               | 1  |
|     |          | 不明 | 薬疹               | 1  |
| 114 | チアラミド塩酸塩 | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1  |
|     |          | 経口 | 多形紅斑             | 1  |
|     |          | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症       | 1  |
|     |          | 経口 | セロトニン症候群         | 1  |
|     |          | 経口 | 意識消失             | 5  |
|     |          | 経口 | 横紋筋融解症           | 1  |
|     |          | 経口 | 間質性肺疾患           | 1  |
|     |          | 経口 | 胸部不快感            | 1  |
|     |          | 経口 | 傾眠               | 1  |
|     |          | 経口 | 血圧低下             | 1  |
|     |          | 経口 | 血小板数減少           | 1  |
|     |          | 経口 | 血中カリウム増加         | 1  |
|     |          | 経口 | 呼吸困難             | 1  |

|     |           |    |                    |   |
|-----|-----------|----|--------------------|---|
| 114 | トラマドール塩酸塩 | 経口 | 呼吸抑制               | 1 |
|     |           | 経口 | 口内乾燥               | 1 |
|     |           | 経口 | 食欲減退               | 1 |
|     |           | 経口 | 心拍数減少              | 1 |
|     |           | 経口 | 体温変動感              | 1 |
|     |           | 経口 | 体重減少               | 1 |
|     |           | 経口 | 単麻痺                | 1 |
|     |           | 経口 | 腸閉塞                | 1 |
|     |           | 経口 | 吐血                 | 1 |
|     |           | 経口 | 不整脈                | 1 |
|     |           | 経口 | 歩行障害               | 1 |
|     |           | 経口 | 薬剤離脱症候群            | 1 |
|     |           | 経口 | 薬物性肝障害             | 1 |
|     |           | 経口 | 落ち着きのなさ            | 1 |
|     |           | 経口 | 痙攣発作               | 4 |
|     |           | 経口 | 譫妄                 | 2 |
|     |           | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |           | 経口 | イレウス               | 1 |
|     |           | 経口 | 悪心                 | 3 |
|     |           | 経口 | 悪性胸水               | 1 |
|     |           | 経口 | 悪性新生物              | 1 |
|     |           | 経口 | 意識消失               | 5 |
|     |           | 経口 | 異常感                | 1 |
|     |           | 経口 | 胃腸出血               | 1 |
|     |           | 経口 | 円形脱毛症              | 1 |
|     |           | 経口 | 横紋筋融解症             | 1 |
|     |           | 経口 | 外科手術               | 1 |
|     |           | 経口 | 肝機能異常              | 2 |
|     |           | 経口 | 肝障害                | 1 |
|     |           | 経口 | 憩室穿孔               | 1 |
|     |           | 経口 | 頸部痛                | 1 |
|     |           | 経口 | 劇症肝炎               | 1 |
|     |           | 経口 | 血圧上昇               | 1 |
|     |           | 経口 | 血圧低下               | 1 |
|     |           | 経口 | 血中ナトリウム減少          | 1 |
|     |           | 経口 | 倦怠感                | 1 |
|     |           | 経口 | 交通事故               | 2 |
|     |           | 経口 | 国際標準比増加            | 1 |
|     |           | 経口 | 骨折                 | 1 |
|     |           | 経口 | 坐骨神経痛              | 1 |
|     |           | 経口 | 十二指腸潰瘍             | 1 |

|     |                            |    |             |   |
|-----|----------------------------|----|-------------|---|
| 114 | トラマドール塩酸塩・アセト<br>アミノフェン配合剤 | 経口 | 食欲減退        | 1 |
|     |                            | 経口 | 心筋梗塞        | 1 |
|     |                            | 経口 | 心筋症         | 1 |
|     |                            | 経口 | 心障害         | 1 |
|     |                            | 経口 | 心電図異常       | 1 |
|     |                            | 経口 | 心不全         | 1 |
|     |                            | 経口 | 心房細動        | 1 |
|     |                            | 経口 | 振戦          | 2 |
|     |                            | 経口 | 腎性尿崩症       | 1 |
|     |                            | 経口 | 蒼白          | 1 |
|     |                            | 経口 | 多汗症         | 1 |
|     |                            | 経口 | 帯状疱疹        | 1 |
|     |                            | 経口 | 突発性難聴       | 1 |
|     |                            | 経口 | 乳癌          | 1 |
|     |                            | 経口 | 入院          | 1 |
|     |                            | 経口 | 尿閉          | 2 |
|     |                            | 経口 | 皮下出血        | 1 |
|     |                            | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群    | 1 |
|     |                            | 経口 | 貧血          | 1 |
|     |                            | 経口 | 浮動性めまい      | 1 |
|     |                            | 経口 | 歩行障害        | 1 |
|     |                            | 経口 | 末梢性浮腫       | 1 |
|     |                            | 経口 | 無気肺         | 1 |
|     |                            | 経口 | 薬物依存        | 1 |
|     |                            | 経口 | 落ち着きのなさ     | 1 |
|     |                            | 経口 | 離脱症候群       | 3 |
|     |                            | 経口 | 冷汗          | 1 |
|     |                            | 経口 | 肋骨骨折        | 1 |
|     |                            | 経口 | 嘔吐          | 1 |
|     |                            | 経口 | 譫妄          | 1 |
|     |                            | 経口 | 顆粒球減少症      | 1 |
| 114 | ナプロキセン                     | 経口 | 急性腎不全       | 1 |
|     |                            | 経口 | 急性汎発性発疹性膿疱症 | 1 |
|     |                            | 経口 | 疾患進行        | 1 |
|     |                            | 経口 | 腎癌          | 1 |
|     |                            | 経口 | 腎機能障害       | 1 |
| 114 | ピラゾロン系解熱鎮痛消炎<br>配合剤(4)     | 経口 | 薬物依存        | 1 |
|     |                            | 外用 | 悪心          | 4 |
|     |                            | 外用 | 悪性新生物       | 3 |
|     |                            | 外用 | 意識レベルの低下    | 1 |
|     |                            | 外用 | 意識消失        | 1 |

|     |                 |    |              |   |
|-----|-----------------|----|--------------|---|
| 114 | ブプレノルフィン        | 外用 | 間質性肺疾患       | 1 |
|     |                 | 外用 | 狭心症          | 1 |
|     |                 | 外用 | 死亡           | 1 |
|     |                 | 外用 | 状態悪化         | 1 |
|     |                 | 外用 | 脱水           | 1 |
|     |                 | 外用 | 腸管穿孔         | 1 |
|     |                 | 外用 | 腸閉塞          | 1 |
|     |                 | 外用 | 低血圧          | 1 |
|     |                 | 外用 | 低血糖          | 1 |
|     |                 | 外用 | 肺の悪性新生物      | 1 |
|     |                 | 外用 | 評価不能の事象      | 2 |
|     |                 | 外用 | 浮動性めまい       | 1 |
|     |                 | 外用 | 便秘           | 1 |
|     |                 | 外用 | 薬物相互作用       | 2 |
|     |                 | 外用 | 薬物代謝酵素減少     | 1 |
|     |                 | 外用 | 嘔吐           | 2 |
| 114 | ブプレノルフィン塩酸塩     | 注射 | 呼吸困難         | 1 |
|     |                 | 注射 | 呼吸抑制         | 1 |
|     |                 | 注射 | 心停止          | 1 |
|     |                 | 注射 | 薬物依存         | 1 |
| 114 | プラノプロフェン        | 経口 | 悪心           | 1 |
|     |                 | 経口 | 浮動性めまい       | 1 |
| 114 | フルルビプロフェン       | 経口 | 急性呼吸窮迫症候群    | 1 |
|     |                 | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症   | 1 |
| 114 | フルルビプロフェン アキセチル | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |                 | 注射 | 胃腸出血         | 1 |
|     |                 | 注射 | 血圧低下         | 1 |
|     |                 | 注射 | 喘息発作重積       | 1 |
| 114 | ペンタゾシン          | 注射 | ショック         | 1 |
|     |                 | 注射 | 感覚鈍麻         | 1 |
|     |                 | 注射 | 筋障害          | 1 |
|     |                 | 注射 | 紅斑           | 1 |
|     |                 | 注射 | 高炭酸ガス血症      | 1 |
|     |                 | 注射 | 注射部位壊死       | 1 |
| 114 | メフェナム酸          | 経口 | 多形紅斑         | 1 |
|     |                 | 経口 | 薬疹           | 1 |
|     |                 | 経口 | 蕁麻疹          | 1 |
| 114 | メロキシカム          | 経口 | 悪性新生物進行      | 1 |
|     |                 | 経口 | 胃腸障害         | 1 |
|     |                 | 経口 | 硬膜下血腫        | 1 |
|     |                 | 経口 | 大腸潰瘍         | 2 |

|     |                  |    |                  |   |
|-----|------------------|----|------------------|---|
|     |                  | 経口 | 低カリウム血症          | 1 |
|     |                  | 不明 | 大腸潰瘍             | 2 |
| 114 | ロキソプロフェンナトリウム水和物 | 経口 | Cー反応性蛋白増加        | 1 |
|     |                  | 経口 | アナフィラキシーショック     | 3 |
|     |                  | 経口 | インスリン自己免疫症候群     | 2 |
|     |                  | 経口 | コーニス症候群          | 1 |
|     |                  | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 8 |
|     |                  | 経口 | ネフローゼ症候群         | 3 |
|     |                  | 経口 | ヘモグロビン減少         | 1 |
|     |                  | 経口 | メレナ              | 1 |
|     |                  | 経口 | 悪寒               | 1 |
|     |                  | 経口 | 意識変容状態           | 2 |
|     |                  | 経口 | 胃出血              | 1 |
|     |                  | 経口 | 胃潰瘍              | 1 |
|     |                  | 経口 | 横紋筋融解症           | 2 |
|     |                  | 経口 | 回腸穿孔             | 1 |
|     |                  | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
|     |                  | 経口 | 肝障害              | 1 |
|     |                  | 経口 | 間質性肺疾患           | 2 |
|     |                  | 経口 | 急性腎不全            | 1 |
|     |                  | 経口 | 急性汎発性発疹性膿疱症      | 2 |
|     |                  | 経口 | 血管浮腫             | 1 |
|     |                  | 経口 | 血小板数減少           | 1 |
|     |                  | 経口 | 血中クレアチニン増加       | 1 |
|     |                  | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |                  | 経口 | 血中尿素増加           | 1 |
|     |                  | 経口 | 血中免疫グロブリンA増加     | 1 |
|     |                  | 経口 | 呼吸不全             | 1 |
|     |                  | 経口 | 湿疹               | 2 |
|     |                  | 経口 | 十二指腸穿孔           | 1 |
|     |                  | 経口 | 十二指腸潰瘍           | 1 |
|     |                  | 経口 | 出血性胃潰瘍           | 3 |
|     |                  | 経口 | 出血性十二指腸潰瘍        | 2 |
|     |                  | 経口 | 循環虚脱             | 3 |
|     |                  | 経口 | 小腸出血             | 3 |
|     |                  | 経口 | 小腸潰瘍             | 1 |
|     |                  | 経口 | 消化管穿孔            | 1 |
|     |                  | 経口 | 腎機能障害            | 3 |
|     |                  | 経口 | 腎障害              | 2 |
|     |                  | 経口 | 全身性皮疹            | 1 |
|     |                  | 経口 | 多形紅斑             | 3 |

|     |           |    |                  |    |
|-----|-----------|----|------------------|----|
|     |           | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症       | 11 |
|     |           | 経口 | 腸炎               | 2  |
|     |           | 経口 | 低カリウム血症          | 1  |
|     |           | 経口 | 尿細管間質性腎炎         | 14 |
|     |           | 経口 | 肺炎               | 1  |
|     |           | 経口 | 肺障害              | 1  |
|     |           | 経口 | 白血球数減少           | 1  |
|     |           | 経口 | 発疹               | 1  |
|     |           | 経口 | 発熱               | 1  |
|     |           | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群         | 2  |
|     |           | 経口 | 貧血               | 1  |
|     |           | 経口 | 浮腫               | 1  |
|     |           | 経口 | 浮動性めまい           | 1  |
|     |           | 経口 | 腹腔内出血            | 1  |
|     |           | 経口 | 閉塞性気道障害          | 1  |
|     |           | 経口 | 変色便              | 1  |
|     |           | 経口 | 無菌性髄膜炎           | 1  |
|     |           | 経口 | 無顆粒球症            | 1  |
|     |           | 経口 | 薬疹               | 2  |
|     |           | 経口 | 薬物性肝障害           | 6  |
|     |           | 不明 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2  |
|     |           | 不明 | 胃腸出血             | 1  |
|     |           | 不明 | 出血性胃潰瘍           | 2  |
|     |           | 不明 | 小腸出血             | 1  |
|     |           | 不明 | 中毒性表皮壊死融解症       | 4  |
| 114 | ロルノキシカム   | 経口 | アナフィラキシー様ショック    | 1  |
|     |           | 経口 | 十二指腸穿孔           | 1  |
|     |           | 経口 | 肺障害              | 1  |
|     |           | 経口 | 薬物相互作用           | 1  |
| 114 | 塩酸ペンタゾシン  | 経口 | 薬剤離脱症候群          | 1  |
| 116 | アマンタジン塩酸塩 | 経口 | 過小食              | 1  |
|     |           | 経口 | 角膜障害             | 1  |
|     |           | 経口 | 幻覚               | 1  |
|     |           | 経口 | 腎機能障害            | 1  |
|     |           | 経口 | 中毒性脳症            | 1  |
|     |           | 経口 | 脳梗塞              | 1  |
|     |           | 経口 | 浮動性めまい           | 1  |
|     |           | 経口 | 薬物濃度増加           | 1  |
|     |           | 不明 | パニック障害           | 1  |
|     |           | 不明 | 小脳梗塞             | 1  |
|     |           | 不明 | 状態悪化             | 1  |

|     |               |    |          |   |
|-----|---------------|----|----------|---|
|     |               | 不明 | 認知症      | 1 |
|     |               | 不明 | 裂孔ヘルニア   | 1 |
|     |               | 不明 | 譫妄       | 1 |
| 116 | イストラデフィリン     | 経口 | 意識変容状態   | 1 |
|     |               | 経口 | 急性心不全    | 1 |
|     |               | 経口 | 幻覚       | 1 |
|     |               | 経口 | 硬膜下血腫    | 1 |
|     |               | 経口 | 自殺企図     | 1 |
|     |               | 経口 | 心停止      | 1 |
|     |               | 経口 | 側反弓      | 1 |
|     |               | 経口 | 発熱       | 1 |
|     |               | 経口 | 末梢性浮腫    | 1 |
|     |               | 経口 | 妄想症      | 1 |
| 116 | エンタカポン        | 経口 | 幻覚       | 1 |
|     |               | 経口 | 姿勢異常     | 1 |
|     |               | 経口 | 精神症状     | 1 |
|     |               | 経口 | 脊椎圧迫骨折   | 1 |
|     |               | 経口 | 体幹前屈症    | 1 |
|     |               | 経口 | 転倒       | 1 |
|     |               | 経口 | 蜂巣炎      | 1 |
|     |               | 経口 | 無動       | 1 |
|     |               | 経口 | 妄想       | 1 |
|     |               | 経口 | 褥瘡性潰瘍    | 1 |
|     |               | 不明 | パーキンソン病  | 1 |
|     |               | 不明 | 認知症      | 1 |
| 116 | カベルゴリン        | 経口 | 脳梗塞      | 1 |
|     |               | 経口 | 脳脊髄液漏    | 1 |
|     |               | 経口 | 肺線維症     | 5 |
|     |               | 経口 | 薬物性肝障害   | 1 |
|     |               | 経口 | 痙攣発作     | 1 |
| 116 | ゾニサミド         | 経口 | 幻覚       | 1 |
|     |               | 経口 | 死亡       | 1 |
| 116 | トリヘキシフェニジル塩酸塩 | 経口 | 悪性症候群    | 1 |
|     |               | 不明 | ジストニア    | 1 |
|     |               | 不明 | パーキンソニズム | 2 |
|     |               | 不明 | 運動機能障害   | 1 |
|     |               | 不明 | 幻視       | 1 |
|     |               | 不明 | 状態悪化     | 2 |
|     |               | 不明 | 振戦       | 1 |
|     |               | 不明 | 摂食障害     | 1 |
|     |               | 不明 | 認知障害     | 2 |

|     |                |    |                  |   |
|-----|----------------|----|------------------|---|
|     |                | 不明 | 無動               | 1 |
|     |                | 不明 | 薬剤離脱症候群          | 2 |
| 116 | ビペリデン塩酸塩       | 経口 | 幻覚               | 1 |
|     |                | 経口 | 先天性足奇形           | 1 |
|     |                | 経口 | 双極1型障害           | 1 |
|     |                | 経口 | 腸閉塞              | 1 |
|     |                | 経口 | 妄想               | 1 |
| 116 | プラミペキソール塩酸塩水和物 | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
|     |                | 経口 | 意識変容状態           | 1 |
|     |                | 経口 | 低カリウム血症          | 1 |
|     |                | 経口 | 突発的睡眠            | 1 |
|     |                | 経口 | 膿疱性乾癬            | 1 |
|     |                | 経口 | 不快感              | 1 |
|     |                | 経口 | 譫妄               | 1 |
| 116 | ブロモクリプチンメシル酸塩  | 経口 | 血圧低下             | 1 |
|     |                | 経口 | 精神病性障害           | 1 |
|     |                | 経口 | 息詰まり             | 1 |
|     |                | 経口 | 低カリウム血症          | 1 |
| 116 | レボドパ           | 経口 | 悪性症候群            | 1 |
|     |                | 経口 | 血小板減少症           | 2 |
| 116 | レボドパ・カルビドパ(1)  | 経口 | うつ病              | 1 |
|     |                | 経口 | ジスキネジア           | 1 |
|     |                | 経口 | ストレス             | 1 |
|     |                | 経口 | 悪心               | 1 |
|     |                | 経口 | 悪性症候群            | 2 |
|     |                | 経口 | 胃腸出血             | 1 |
|     |                | 経口 | 胃腸障害             | 1 |
|     |                | 経口 | 肝障害              | 1 |
|     |                | 経口 | 筋固縮              | 1 |
|     |                | 経口 | 傾眠               | 1 |
|     |                | 経口 | 血小板数減少           | 1 |
|     |                | 経口 | 骨髄機能不全           | 1 |
|     |                | 経口 | 挫傷               | 1 |
|     |                | 経口 | 自殺企図             | 2 |
|     |                | 経口 | 衝動制御障害           | 1 |
|     |                | 経口 | 寝たきり             | 1 |
|     |                | 経口 | 低カリウム血症          | 1 |
|     |                | 経口 | 転倒               | 1 |
|     |                | 経口 | 鼻出血              | 1 |
|     |                | 経口 | 貧血               | 2 |
|     |                | 経口 | 変色便              | 1 |



|     |                      |    |         |   |
|-----|----------------------|----|---------|---|
|     |                      | 経口 | 変色痰     | 1 |
|     |                      | 経口 | 有害事象    | 2 |
|     |                      | 経口 | 痙攣発作    | 1 |
|     |                      | 経口 | 譫妄      | 1 |
|     |                      | 不明 | ジスキネジア  | 1 |
|     |                      | 不明 | 自殺企図    | 1 |
| 116 | レボドパ・カルビドパ水和物・エンタカポン | 経口 | ジスキネジア  | 1 |
|     |                      | 経口 | 死亡      | 1 |
|     |                      | 経口 | 肺炎      | 1 |
|     |                      | 経口 | 無動      | 1 |
|     |                      | 不明 | 精神症状    | 1 |
| 116 | レボドパ・塩酸ベンセラジド        | 経口 | 悪性症候群   | 1 |
|     |                      | 経口 | 意識消失    | 1 |
|     |                      | 経口 | 低血糖     | 1 |
|     |                      | 経口 | 薬疹      | 1 |
|     |                      | 経口 | 緑内障     | 1 |
| 116 | ロチゴチン                | 外用 | ジスキネジア  | 1 |
|     |                      | 外用 | てんかん    | 1 |
|     |                      | 外用 | 肝機能異常   | 2 |
|     |                      | 外用 | 筋骨格硬直   | 1 |
|     |                      | 外用 | 幻覚      | 1 |
|     |                      | 外用 | 呼吸困難    | 1 |
|     |                      | 外用 | 紅斑      | 1 |
|     |                      | 外用 | 失神      | 1 |
|     |                      | 外用 | 体重減少    | 1 |
|     |                      | 外用 | 妄想      | 1 |
| 116 | ロピニロール塩酸塩            | 経口 | ジスキネジア  | 1 |
|     |                      | 経口 | パーキンソン病 | 3 |
|     |                      | 経口 | 下痢      | 1 |
|     |                      | 経口 | 肝機能異常   | 1 |
|     |                      | 経口 | 激越      | 1 |
|     |                      | 経口 | 血小板数減少  | 1 |
|     |                      | 経口 | 呼吸不全    | 1 |
|     |                      | 経口 | 昏睡      | 1 |
|     |                      | 経口 | 自殺企図    | 1 |
|     |                      | 経口 | 自殺既遂    | 2 |
|     |                      | 経口 | 消化管壊死   | 1 |
|     |                      | 経口 | 真珠腫     | 1 |
|     |                      | 経口 | 脊椎圧迫骨折  | 1 |
|     |                      | 経口 | 体幹前屈症   | 1 |
|     |                      | 経口 | 腸の軸捻転   | 1 |

|     |             |    |                    |    |
|-----|-------------|----|--------------------|----|
|     |             | 経口 | 腸閉塞                | 1  |
|     |             | 経口 | 突発的睡眠              | 2  |
|     |             | 経口 | 内出血                | 1  |
|     |             | 経口 | 尿路感染               | 1  |
|     |             | 経口 | 肺炎                 | 1  |
|     |             | 経口 | 歩行不能               | 1  |
| 116 | 乳酸ビペリデン     | 注射 | 意識レベルの低下           | 1  |
| 117 | アトモキセチン塩酸塩  | 経口 | 異常行動               | 1  |
|     |             | 経口 | 幻覚                 | 1  |
|     |             | 経口 | 殺人                 | 1  |
|     |             | 経口 | 自殺企図               | 1  |
|     |             | 経口 | 心房細動               | 1  |
|     |             | 経口 | 精神病性障害             | 1  |
|     |             | 経口 | 鎮静                 | 1  |
|     |             | 経口 | 妄想                 | 1  |
|     |             | 経口 | 躁病                 | 1  |
|     |             | 不明 | 攻撃性                | 1  |
|     |             | 不明 | 自傷行動               | 1  |
|     |             | 不明 | 落ち着きのなさ            | 1  |
| 117 | アミトリプチリン塩酸塩 | 経口 | 横紋筋融解症             | 1  |
| 117 | アモキサピン      | 経口 | 間質性肺疾患             | 1  |
|     |             | 経口 | 企図的過量投与            | 1  |
|     |             | 経口 | 筋痙攣                | 1  |
|     |             | 経口 | 死亡                 | 1  |
|     |             | 経口 | 自殺企図               | 1  |
|     |             | 経口 | 腎不全                | 1  |
|     |             | 経口 | 糖尿病                | 1  |
|     |             | 不明 | アカシジア              | 1  |
|     |             | 不明 | 横紋筋融解症             | 1  |
|     |             | 不明 | 過量投与               | 1  |
|     |             | 不明 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加   | 1  |
|     |             | 不明 | 自己免疫性甲状腺炎          | 1  |
|     |             | 不明 | 双極性障害              | 1  |
|     |             | 不明 | 転倒                 | 1  |
|     |             | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |             | 経口 | コントロール不良の糖尿病       | 1  |
|     |             | 経口 | ジスキネジア             | 1  |
|     |             | 経口 | シュードモナス菌性肺炎        | 1  |
|     |             | 経口 | セロトニン症候群           | 1  |
|     |             | 経口 | びくびく感              | 1  |
|     |             | 経口 | 悪性症候群              | 15 |

|     |          |    |              |   |
|-----|----------|----|--------------|---|
| 117 | アリピプラゾール | 経口 | 横紋筋融解症       | 4 |
|     |          | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
|     |          | 経口 | 眼充血          | 1 |
|     |          | 経口 | 眼瞼痙攣         | 1 |
|     |          | 経口 | 筋緊張亢進        | 1 |
|     |          | 経口 | 筋固縮          | 1 |
|     |          | 経口 | 誤嚥           | 2 |
|     |          | 経口 | 好中球減少症       | 2 |
|     |          | 経口 | 高血圧          | 1 |
|     |          | 経口 | 四肢麻痺         | 1 |
|     |          | 経口 | 死亡           | 1 |
|     |          | 経口 | 自殺企図         | 2 |
|     |          | 経口 | 自殺既遂         | 8 |
|     |          | 経口 | 自殺念慮         | 1 |
|     |          | 経口 | 失明           | 1 |
|     |          | 経口 | 心電図QT延長      | 2 |
|     |          | 経口 | 精神症状         | 4 |
|     |          | 経口 | 精巣壊死         | 1 |
|     |          | 経口 | 全身性皮疹        | 1 |
|     |          | 経口 | 低カリウム血症      | 1 |
|     |          | 経口 | 糖尿病          | 5 |
|     |          | 経口 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
|     |          | 経口 | 難聴           | 2 |
|     |          | 経口 | 乳汁分泌抑制       | 2 |
|     |          | 経口 | 尿細管間質性腎炎     | 1 |
|     |          | 経口 | 肺炎           | 1 |
|     |          | 経口 | 白血球数減少       | 1 |
|     |          | 経口 | 汎血球減少症       | 2 |
|     |          | 経口 | 貧血           | 1 |
|     |          | 経口 | 閉塞隅角緑内障      | 1 |
|     |          | 経口 | 妄想           | 1 |
|     |          | 経口 | 流産           | 1 |
|     |          | 経口 | 痙攣発作         | 1 |
|     |          | 注射 | てんかん         | 1 |
|     |          | 注射 | 運動障害         | 1 |
|     |          | 注射 | 各種物質毒性       | 1 |
|     |          | 注射 | 眼充血          | 1 |
|     |          | 注射 | 急性心不全        | 2 |
|     |          | 注射 | 激越           | 1 |
|     |          | 注射 | 血栓症          | 1 |
|     |          | 注射 | 誤嚥           | 1 |

|     |              |    |                       |   |
|-----|--------------|----|-----------------------|---|
| 117 | アリピプラゾール水和物  | 注射 | 誤嚥性肺炎                 | 1 |
|     |              | 注射 | 死亡                    | 1 |
|     |              | 注射 | 自殺既遂                  | 5 |
|     |              | 注射 | 失明                    | 1 |
|     |              | 注射 | 心電図QT延長               | 1 |
|     |              | 注射 | 精神症状                  | 5 |
|     |              | 注射 | 脱水                    | 2 |
|     |              | 注射 | 突然死                   | 1 |
|     |              | 注射 | 発熱                    | 2 |
|     |              | 注射 | 腹痛                    | 1 |
|     |              | 注射 | 腹部膨満                  | 1 |
|     |              | 注射 | 閉塞隅角緑内障               | 1 |
|     |              | 注射 | 麻痺性イレウス               | 1 |
|     |              | 注射 | 妄想                    | 1 |
| 117 | イミプラミン塩酸塩    | 経口 | 血小板減少性紫斑病             | 1 |
| 117 | エシタロプラムシュウ酸塩 | 経口 | アクティベーション症候群          | 1 |
|     |              | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |              | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |              | 経口 | セロトニン症候群              | 3 |
|     |              | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加      | 1 |
|     |              | 経口 | 血中乳酸脱水素酵素増加           | 1 |
|     |              | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌          | 1 |
|     |              | 経口 | 持続勃起症                 | 1 |
|     |              | 経口 | 心室性頻脈                 | 1 |
|     |              | 経口 | 心電図QT延長               | 2 |
|     |              | 経口 | 錐体外路障害                | 1 |
|     |              | 経口 | 多形紅斑                  | 1 |
|     |              | 経口 | 低ナトリウム血症              | 3 |
|     |              | 経口 | 夢遊症                   | 1 |
|     |              | 経口 | 薬物相互作用                | 1 |
|     |              | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |              | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |              | 経口 | ジスキネジア                | 1 |
|     |              | 経口 | 悪性症候群                 | 1 |
|     |              | 経口 | 意識消失                  | 1 |
|     |              | 経口 | 意識変容状態                | 1 |
|     |              | 経口 | 運動失調                  | 1 |
|     |              | 経口 | 横紋筋融解症                | 2 |
|     |              | 経口 | 各種物質毒性                | 1 |
|     |              | 経口 | 間質性肺疾患                | 2 |
|     |              | 経口 | 強迫性障害                 | 1 |

|     |        |    |                       |   |
|-----|--------|----|-----------------------|---|
| 117 | エチゾラム  | 経口 | 胸痛                    | 1 |
|     |        | 経口 | 筋固縮                   | 1 |
|     |        | 経口 | 傾眠                    | 1 |
|     |        | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加      | 2 |
|     |        | 経口 | 血中乳酸脱水素酵素増加           | 1 |
|     |        | 経口 | 健忘                    | 1 |
|     |        | 経口 | 構語障害                  | 2 |
|     |        | 経口 | 錯乱状態                  | 1 |
|     |        | 経口 | 早産児                   | 1 |
|     |        | 経口 | 多幸気分                  | 1 |
|     |        | 経口 | 頭痛                    | 1 |
|     |        | 経口 | 尿閉                    | 2 |
|     |        | 経口 | 排尿困難                  | 2 |
|     |        | 経口 | 肺炎                    | 1 |
|     |        | 経口 | 不眠症                   | 1 |
|     |        | 経口 | 妄想                    | 1 |
|     |        | 経口 | 薬剤離脱症候群               | 8 |
|     |        | 経口 | 薬物依存                  | 1 |
|     |        | 経口 | 離脱症候群                 | 2 |
|     |        | 経口 | 嘔吐                    | 1 |
|     |        | 経口 | 痙攣発作                  | 1 |
|     |        | 経口 | 蕁麻疹                   | 1 |
| 117 | オランザピン | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |        | 経口 | コタル症候群                | 1 |
|     |        | 経口 | ジストニア                 | 1 |
|     |        | 経口 | 悪性症候群                 | 6 |
|     |        | 経口 | 胃腸出血                  | 1 |
|     |        | 経口 | 横紋筋融解症                | 2 |
|     |        | 経口 | 過食                    | 1 |
|     |        | 経口 | 自殺企図                  | 1 |
|     |        | 経口 | 自殺念慮                  | 2 |
|     |        | 経口 | 斜頸                    | 1 |
|     |        | 経口 | 心室性不整脈                | 1 |
|     |        | 経口 | 心電図QT延長               | 1 |
|     |        | 経口 | 腎障害                   | 1 |
|     |        | 経口 | 水中毒                   | 1 |
|     |        | 経口 | 精神状態変化                | 1 |
|     |        | 経口 | 多臓器不全                 | 1 |
|     |        | 経口 | 体重増加                  | 1 |
|     |        | 経口 | 低血糖                   | 2 |
|     |        | 経口 | 糖尿病                   | 1 |

|     |             |    |              |   |
|-----|-------------|----|--------------|---|
| 117 | クエチアピンフマル酸塩 | 経口 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 2 |
|     |             | 経口 | 糖尿病性高浸透圧性昏睡  | 1 |
|     |             | 経口 | 肺塞栓症         | 1 |
|     |             | 経口 | 白血球数減少       | 1 |
|     |             | 経口 | 無呼吸発作        | 1 |
|     |             | 経口 | 流産           | 1 |
|     |             | 経口 | 褥瘡性潰瘍        | 2 |
|     |             | 注射 | アカシジア        | 1 |
|     |             | 注射 | 腎機能障害        | 1 |
|     |             | 注射 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
| 117 | クエチアピンフマル酸塩 | 経口 | ジスキネジア       | 1 |
|     |             | 経口 | ジストニア        | 1 |
|     |             | 経口 | てんかん         | 2 |
|     |             | 経口 | パーキンソニズム     | 4 |
|     |             | 経口 | 悪性症候群        | 8 |
|     |             | 経口 | 意識レベルの低下     | 1 |
|     |             | 経口 | 意識変動         | 1 |
|     |             | 経口 | 意識変容状態       | 1 |
|     |             | 経口 | 横紋筋融解症       | 4 |
|     |             | 経口 | 下痢           | 1 |
|     |             | 経口 | 外科手術         | 2 |
|     |             | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
|     |             | 経口 | 急性腎不全        | 1 |
|     |             | 経口 | 傾眠           | 1 |
|     |             | 経口 | 劇症1型糖尿病      | 1 |
|     |             | 経口 | 血小板数減少       | 1 |
|     |             | 経口 | 誤嚥性肺炎        | 2 |
|     |             | 経口 | 好中球減少症       | 1 |
|     |             | 経口 | 高血糖          | 1 |
|     |             | 経口 | 骨折           | 1 |
|     |             | 経口 | 姿勢異常         | 1 |
|     |             | 経口 | 自殺企図         | 7 |
|     |             | 経口 | 状態悪化         | 1 |
|     |             | 経口 | 振戦           | 1 |
|     |             | 経口 | 新生児無呼吸       | 1 |
|     |             | 経口 | 腎障害          | 2 |
|     |             | 経口 | 全身健康状態低下     | 1 |
|     |             | 経口 | 低血糖          | 3 |
|     |             | 経口 | 転倒           | 1 |
|     |             | 経口 | 糖尿病          | 1 |
|     |             | 経口 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 2 |

|     |               |    |             |   |
|-----|---------------|----|-------------|---|
|     |               | 経口 | 統合失調症       | 1 |
|     |               | 経口 | 入院          | 2 |
|     |               | 経口 | 浮動性めまい      | 1 |
|     |               | 経口 | 嚥下障害        | 3 |
|     |               | 経口 | 褥瘡性潰瘍       | 1 |
|     |               | 不明 | 1型糖尿病       | 1 |
|     |               | 不明 | コンパートメント症候群 | 1 |
|     |               | 不明 | ジストニア       | 2 |
|     |               | 不明 | ショック        | 1 |
|     |               | 不明 | 悪性症候群       | 2 |
|     |               | 不明 | 圧挫症候群       | 1 |
|     |               | 不明 | 意識変容状態      | 2 |
|     |               | 不明 | 横紋筋融解症      | 1 |
|     |               | 不明 | 過量投与        | 1 |
|     |               | 不明 | 肝機能検査異常     | 1 |
|     |               | 不明 | 肝性昏睡        | 1 |
|     |               | 不明 | 企図的過量投与     | 1 |
|     |               | 不明 | 急性腎不全       | 1 |
|     |               | 不明 | 誤嚥性肺炎       | 1 |
|     |               | 不明 | 窃盗          | 1 |
|     |               | 不明 | 遅発性ジスキネジア   | 1 |
|     |               | 不明 | 低血糖         | 1 |
|     |               | 不明 | 糖尿病         | 1 |
|     |               | 不明 | 尿崩症         | 1 |
|     |               | 不明 | 妊娠糖尿病       | 1 |
|     |               | 不明 | 脳手術         | 1 |
|     |               | 不明 | 被害妄想        | 1 |
|     |               | 不明 | 譫妄          | 1 |
| 117 | クロカプラミン塩酸塩水和物 | 経口 | ジストニア       | 1 |
|     |               | 経口 | C-反応性蛋白増加   | 1 |
|     |               | 経口 | イレウス        | 8 |
|     |               | 経口 | くも膜下出血      | 1 |
|     |               | 経口 | ショック        | 1 |
|     |               | 経口 | てんかん        | 3 |
|     |               | 経口 | 亜イレウス       | 2 |
|     |               | 経口 | 悪性症候群       | 2 |
|     |               | 経口 | 悪性新生物       | 1 |
|     |               | 経口 | 意識レベルの低下    | 1 |
|     |               | 経口 | 意識消失        | 1 |
|     |               | 経口 | 横紋筋融解症      | 2 |
|     |               | 経口 | 感染性腸炎       | 1 |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 経口 | 肝機能異常       | 2 |
| 経口 | 肝酵素上昇       | 1 |
| 経口 | 肝障害         | 3 |
| 経口 | 間質性肺疾患      | 2 |
| 経口 | 気道感染        | 2 |
| 経口 | 起立性低血圧      | 1 |
| 経口 | 急性心不全       | 1 |
| 経口 | 胸水          | 1 |
| 経口 | 憩室炎         | 1 |
| 経口 | 血球減少症       | 1 |
| 経口 | 血小板減少症      | 1 |
| 経口 | 血中ブドウ糖増加    | 3 |
| 経口 | 呼吸不全        | 1 |
| 経口 | 誤嚥性肺炎       | 5 |
| 経口 | 口腔細菌感染      | 1 |
| 経口 | 好酸球性肺炎      | 1 |
| 経口 | 好酸球増加症      | 1 |
| 経口 | 好中球減少症      | 1 |
| 経口 | 構語障害        | 1 |
| 経口 | 高血圧         | 1 |
| 経口 | 高血糖         | 2 |
| 経口 | 骨折          | 2 |
| 経口 | 循環虚脱        | 1 |
| 経口 | 上腕骨骨折       | 1 |
| 経口 | 心筋炎         | 1 |
| 経口 | 心電図QT延長     | 1 |
| 経口 | 心電図異常       | 1 |
| 経口 | 心肺停止        | 2 |
| 経口 | 心不全         | 1 |
| 経口 | 心膜炎         | 1 |
| 経口 | 腎炎          | 4 |
| 経口 | 腎機能障害       | 1 |
| 経口 | 腎不全         | 2 |
| 経口 | 水中毒         | 1 |
| 経口 | 精神的機能代償不全   | 1 |
| 経口 | 精神病性障害      | 1 |
| 経口 | 穿孔性虫垂炎      | 1 |
| 経口 | 全身性强直性間代性発作 | 1 |
| 経口 | 足関節部骨折      | 1 |
| 経口 | 多飲症         | 1 |
| 経口 | 体重減少        | 3 |



|     |         |    |             |    |
|-----|---------|----|-------------|----|
|     |         | 経口 | 体重増加        | 3  |
|     |         | 経口 | 虫垂炎         | 6  |
|     |         | 経口 | 腸炎          | 1  |
|     |         | 経口 | 低アルブミン血症    | 1  |
|     |         | 経口 | 低カリウム血症     | 1  |
|     |         | 経口 | 転倒          | 1  |
|     |         | 経口 | 糖尿病         | 9  |
|     |         | 経口 | 洞性頻脈        | 2  |
|     |         | 経口 | 突然死         | 1  |
|     |         | 経口 | 乳腺炎         | 1  |
|     |         | 経口 | 尿失禁         | 1  |
|     |         | 経口 | 尿路感染        | 1  |
|     |         | 経口 | 敗血症         | 1  |
|     |         | 経口 | 肺炎          | 8  |
|     |         | 経口 | 肺梗塞         | 1  |
|     |         | 経口 | 肺塞栓症        | 2  |
|     |         | 経口 | 肺水腫         | 1  |
|     |         | 経口 | 白血球減少症      | 3  |
|     |         | 経口 | 白血球数減少      | 5  |
|     |         | 経口 | 発熱          | 2  |
|     |         | 経口 | 肥満          | 1  |
|     |         | 経口 | 頻脈          | 11 |
|     |         | 経口 | 部分発作        | 1  |
|     |         | 経口 | 腹部新生物       | 1  |
|     |         | 経口 | 蜂巣炎         | 1  |
|     |         | 経口 | 麻痺性イレウス     | 2  |
|     |         | 経口 | 無気肺         | 1  |
|     |         | 経口 | 無力症         | 1  |
|     |         | 経口 | 無顆粒球症       | 5  |
|     |         | 経口 | 流涎過多        | 1  |
|     |         | 経口 | 喘息          | 1  |
|     |         | 経口 | 嚥下障害        | 1  |
|     |         | 経口 | 漿膜炎         | 2  |
|     |         | 経口 | 痙攣発作        | 8  |
|     |         | 不明 | ミオクロニーてんかん  | 5  |
|     |         | 不明 | 全身性强直性間代性発作 | 1  |
|     |         | 不明 | 体重増加        | 1  |
|     |         | 不明 | 虫垂炎         | 3  |
| 117 | クロチアゼパム | 経口 | 精神的機能障害     | 1  |
|     |         | 経口 | 網膜剥離        | 1  |
|     |         | 経口 | 薬物性肝障害      | 1  |

|     |                       |    |              |   |
|-----|-----------------------|----|--------------|---|
| 117 | クロルプロマジン・プロメタジン配合剤(1) | 経口 | 悪性症候群        | 1 |
|     |                       | 経口 | 低ナトリウム血症     | 1 |
| 117 | クロルプロマジン塩酸塩           | 経口 | パーキンソン歩行     | 1 |
|     |                       | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
|     |                       | 経口 | 薬物性肝障害       | 1 |
| 117 | スルピリド                 | 経口 | ジスキネジア       | 1 |
|     |                       | 経口 | パーキンソニズム     | 3 |
|     |                       | 経口 | 心筋炎          | 1 |
|     |                       | 経口 | 錐体外路障害       | 1 |
|     |                       | 経口 | 尿細管間質性腎炎     | 1 |
|     |                       | 経口 | 脳症           | 1 |
|     |                       | 経口 | 敗血症          | 1 |
|     |                       | 経口 | 肺炎           | 1 |
|     |                       | 経口 | 発熱性好中球減少症    | 1 |
|     |                       | 経口 | 抑うつ症状        | 1 |
|     |                       | 不明 | ジストニア        | 1 |
|     |                       | 不明 | パーキンソニズム     | 1 |
|     |                       | 不明 | 横紋筋融解症       | 1 |
|     |                       | 不明 | 各種物質毒性       | 2 |
|     |                       | 不明 | 肝機能異常        | 1 |
|     |                       | 不明 | 凝血異常         | 1 |
|     |                       | 不明 | 交感神経緊張       | 1 |
|     |                       | 不明 | 腎障害          | 1 |
|     |                       | 不明 | 遅発性ジスキネジア    | 1 |
|     |                       | 不明 | 脳梗塞          | 1 |
| 117 | ゾテピン                  | 経口 | 活動状態低下       | 1 |
|     |                       | 不明 | 悪性症候群        | 1 |
|     |                       | 不明 | 腎機能障害        | 1 |
|     |                       | 不明 | 頻脈           | 1 |
|     |                       | 経口 | うっ血性心不全      | 1 |
|     |                       | 経口 | セロトニン症候群     | 1 |
|     |                       | 経口 | 意識消失         | 1 |
|     |                       | 経口 | 意識変容状態       | 1 |
|     |                       | 経口 | 黄疸           | 1 |
|     |                       | 経口 | 肝機能異常        | 3 |
|     |                       | 経口 | 肝障害          | 1 |
|     |                       | 経口 | 顔面骨骨折        | 1 |
|     |                       | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 5 |
|     |                       | 経口 | 高血圧          | 1 |
|     |                       | 経口 | 高血圧緊急症       | 1 |
|     |                       | 経口 | 高血圧性網膜症      | 1 |

|     |             |    |                  |   |
|-----|-------------|----|------------------|---|
| 117 | デュロキセチン塩酸塩  | 経口 | 自殺既遂             | 1 |
|     |             | 経口 | 心筋梗塞             | 1 |
|     |             | 経口 | 心電図QT延長          | 2 |
|     |             | 経口 | 錐体外路障害           | 1 |
|     |             | 経口 | 赤芽球癆             | 1 |
|     |             | 経口 | 全身性浮腫            | 1 |
|     |             | 経口 | 低ナトリウム血症         | 4 |
|     |             | 経口 | 転倒               | 1 |
|     |             | 経口 | 皮下出血             | 1 |
|     |             | 経口 | 浮動性めまい           | 1 |
|     |             | 経口 | 薬物相互作用           | 1 |
|     |             | 経口 | 抑うつ症状            | 2 |
|     |             | 経口 | 嘔吐               | 1 |
|     |             | 経口 | 痙攣発作             | 2 |
|     |             | 経口 | 譫妄               | 1 |
| 117 | トラゾドン塩酸塩    | 経口 | セロトニン症候群         | 1 |
|     |             | 経口 | 悪性症候群            | 1 |
|     |             | 経口 | 過量投与             | 1 |
|     |             | 経口 | 眼出血              | 1 |
|     |             | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |             | 経口 | 殺人の被害者           | 1 |
|     |             | 経口 | 視力障害             | 1 |
|     |             | 経口 | 失神               | 1 |
|     |             | 経口 | 尿閉               | 1 |
|     |             | 経口 | 網膜静脈閉塞           | 1 |
|     |             | 経口 | 薬物相互作用           | 1 |
| 117 | ノルトリプチリン塩酸塩 | 経口 | 筋固縮              | 1 |
|     |             | 経口 | 精神運動発作           | 1 |
|     |             | 経口 | 多汗症              | 1 |
|     |             | 経口 | 脳波異常             | 2 |
| 117 | パリペリドン      | 経口 | ジストニア            | 1 |
|     |             | 経口 | 悪性症候群            | 1 |
|     |             | 経口 | 眼球回転発作           | 1 |
|     |             | 経口 | 血胸               | 1 |
|     |             | 経口 | 高血糖              | 1 |
|     |             | 経口 | 骨折               | 1 |
|     |             | 経口 | 歯科手術             | 1 |
|     |             | 経口 | 自殺念慮             | 1 |
|     |             | 経口 | 自傷行動             | 1 |
|     |             | 経口 | 自然流産             | 1 |
|     |             | 経口 | 心肺停止             | 1 |

|     |                  |    |             |   |
|-----|------------------|----|-------------|---|
|     |                  | 経口 | 精神症状        | 2 |
|     |                  | 経口 | 糖尿病         | 1 |
|     |                  | 経口 | 入院          | 1 |
| 117 | パリペリドンパルミチン酸エステル | 注射 | イレウス        | 2 |
|     |                  | 注射 | グリコヘモグロビン増加 | 1 |
|     |                  | 注射 | ジスキネジア      | 1 |
|     |                  | 注射 | てんかん        | 2 |
|     |                  | 注射 | 悪性症候群       | 1 |
|     |                  | 注射 | 異常感         | 1 |
|     |                  | 注射 | 胃腸障害        | 1 |
|     |                  | 注射 | 過量投与        | 1 |
|     |                  | 注射 | 眼球回転発作      | 2 |
|     |                  | 注射 | 凝視          | 1 |
|     |                  | 注射 | 筋固縮         | 1 |
|     |                  | 注射 | 血中ブドウ糖増加    | 1 |
|     |                  | 注射 | 倦怠感         | 1 |
|     |                  | 注射 | 幻覚          | 1 |
|     |                  | 注射 | 幻聴          | 3 |
|     |                  | 注射 | 交通事故        | 1 |
|     |                  | 注射 | 高プロラクチン血症   | 3 |
|     |                  | 注射 | 高炭酸ガス血症     | 1 |
|     |                  | 注射 | 死亡          | 5 |
|     |                  | 注射 | 自殺既遂        | 2 |
|     |                  | 注射 | 自殺念慮        | 2 |
|     |                  | 注射 | 自傷行動        | 1 |
|     |                  | 注射 | 食欲減退        | 1 |
|     |                  | 注射 | 心筋虚血        | 1 |
|     |                  | 注射 | 心不全         | 1 |
|     |                  | 注射 | 心房細動        | 1 |
|     |                  | 注射 | 振戦          | 1 |
|     |                  | 注射 | 水中毒         | 1 |
|     |                  | 注射 | 錐体外路障害      | 1 |
|     |                  | 注射 | 髄膜腫         | 1 |
|     |                  | 注射 | 精神緩慢        | 1 |
|     |                  | 注射 | 精神症状        | 7 |
|     |                  | 注射 | 足のもつれ       | 1 |
|     |                  | 注射 | 脱水          | 1 |
|     |                  | 注射 | 単純部分発作      | 1 |
|     |                  | 注射 | 聴覚障害        | 1 |
|     |                  | 注射 | 低ナトリウム血症    | 1 |
|     |                  | 注射 | 糖尿病         | 3 |

|     |              |    |              |   |
|-----|--------------|----|--------------|---|
|     |              | 注射 | 統合失調症        | 4 |
|     |              | 注射 | 突然死          | 1 |
|     |              | 注射 | 入院           | 1 |
|     |              | 注射 | 尿閉           | 1 |
|     |              | 注射 | 肺気腫          | 1 |
|     |              | 注射 | 発疹           | 1 |
|     |              | 注射 | 無表情          | 1 |
|     |              | 注射 | 落ち着きのなさ      | 1 |
| 117 | パロキセチン塩酸塩水和物 | 経口 | アクティベーション症候群 | 1 |
|     |              | 経口 | メレナ          | 1 |
|     |              | 経口 | 悪心           | 1 |
|     |              | 経口 | 悪性症候群        | 1 |
|     |              | 経口 | 意識レベルの低下     | 2 |
|     |              | 経口 | 意識変容状態       | 1 |
|     |              | 経口 | 異常行動         | 1 |
|     |              | 経口 | 一過性難聴        | 1 |
|     |              | 経口 | 横紋筋融解症       | 1 |
|     |              | 経口 | 下痢           | 1 |
|     |              | 経口 | 過量投与         | 1 |
|     |              | 経口 | 各種物質毒性       | 4 |
|     |              | 経口 | 褐色細胞腫        | 1 |
|     |              | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
|     |              | 経口 | 肝障害          | 1 |
|     |              | 経口 | 希死念慮を有するうつ病  | 1 |
|     |              | 経口 | 急性膵炎         | 1 |
|     |              | 経口 | 虚血性肝炎        | 1 |
|     |              | 経口 | 胸水           | 1 |
|     |              | 経口 | 凝血異常         | 1 |
|     |              | 経口 | 倦怠感          | 1 |
|     |              | 経口 | 故意の自傷行為      | 1 |
|     |              | 経口 | 交感神経緊張       | 1 |
|     |              | 経口 | 子宮出血         | 2 |
|     |              | 経口 | 自殺既遂         | 1 |
|     |              | 経口 | 自傷行動         | 1 |
|     |              | 経口 | 心不全          | 1 |
|     |              | 経口 | 腎機能障害        | 1 |
|     |              | 経口 | 多臓器不全        | 1 |
|     |              | 経口 | 胎児頻脈         | 1 |
|     |              | 経口 | 低カリウム血症      | 1 |
|     |              | 経口 | 低ナトリウム血症     | 1 |
|     |              | 経口 | 低血圧          | 1 |

|     |         |    |            |   |
|-----|---------|----|------------|---|
|     |         | 経口 | 低血糖        | 1 |
|     |         | 経口 | 尿細管間質性腎炎   | 3 |
|     |         | 経口 | 脳梗塞        | 1 |
|     |         | 経口 | 脳浮腫        | 1 |
|     |         | 経口 | 肺うっ血       | 2 |
|     |         | 経口 | 頻脈         | 1 |
|     |         | 経口 | 薬物過敏症      | 1 |
|     |         | 経口 | 薬物性肝障害     | 1 |
|     |         | 経口 | 薬物相互作用     | 1 |
|     |         | 経口 | 緑内障        | 1 |
|     |         | 経口 | 痙攣発作       | 1 |
|     |         | 不明 | 横紋筋融解症     | 1 |
|     |         | 不明 | 肝機能異常      | 1 |
|     |         | 不明 | 急性膵炎       | 1 |
|     |         | 不明 | 凝血異常       | 1 |
|     |         | 不明 | 激越         | 1 |
|     |         | 不明 | 高トリグリセリド血症 | 1 |
|     |         | 不明 | 上室性不整脈     | 1 |
|     |         | 不明 | 腎障害        | 1 |
|     |         | 不明 | 乳酸アシドーシス   | 1 |
| 117 | ハロペリドール | 経口 | 悪性症候群      | 2 |
|     |         | 経口 | 横紋筋融解症     | 2 |
|     |         | 経口 | 起立性低血圧     | 1 |
|     |         | 経口 | 高プロラクチン血症  | 1 |
|     |         | 経口 | 心電図QT延長    | 1 |
|     |         | 経口 | 錐体外路障害     | 1 |
|     |         | 経口 | 腸閉塞        | 1 |
|     |         | 経口 | 低体温        | 1 |
|     |         | 経口 | 肺炎         | 1 |
|     |         | 経口 | 肺高血圧症      | 2 |
|     |         | 経口 | 反射消失       | 1 |
|     |         | 経口 | 汎血球減少症     | 1 |
|     |         | 経口 | 便秘         | 1 |
|     |         | 注射 | ジスキネジア     | 2 |
|     |         | 注射 | パーキンソニズム   | 1 |
|     |         | 注射 | 悪性症候群      | 5 |
|     |         | 注射 | 炎症         | 1 |
|     |         | 注射 | 筋緊張        | 2 |
|     |         | 注射 | 筋固縮        | 1 |
|     |         | 注射 | 筋骨格硬直      | 3 |
|     |         | 注射 | 傾眠         | 1 |

|     |                 |    |                  |   |
|-----|-----------------|----|------------------|---|
|     |                 | 注射 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
|     |                 | 注射 | 呼吸窮迫             | 1 |
|     |                 | 注射 | 呼吸抑制             | 2 |
|     |                 | 注射 | 構音障害             | 1 |
|     |                 | 注射 | 心停止              | 1 |
|     |                 | 注射 | 振戦               | 1 |
|     |                 | 注射 | 錐体外路障害           | 2 |
|     |                 | 注射 | 多汗症              | 1 |
|     |                 | 注射 | 発熱               | 1 |
|     |                 | 注射 | 不安               | 1 |
|     |                 | 不明 | 悪性症候群            | 1 |
|     |                 | 不明 | 意識レベルの低下         | 1 |
|     |                 | 不明 | 筋固縮              | 1 |
|     |                 | 不明 | 血圧異常             | 1 |
|     |                 | 不明 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |                 | 不明 | 振戦               | 1 |
|     |                 | 不明 | 多汗症              | 1 |
|     |                 | 不明 | 白血球数増加           | 1 |
|     |                 | 不明 | 頻呼吸              | 1 |
|     |                 | 不明 | 頻脈               | 1 |
|     |                 | 不明 | 流涎過多             | 1 |
| 117 | ハロペリドールデカン酸エステル | 注射 | 悪性症候群            | 1 |
|     |                 | 注射 | 精神症状             | 2 |
|     |                 | 注射 | 大動脈解離破裂          | 1 |
|     |                 | 注射 | 尿閉               | 1 |
| 117 | ヒドロキシジンパモ酸塩     | 不明 | QT延長症候群          | 1 |
|     |                 | 不明 | 心室性頻脈            | 1 |
|     |                 | 不明 | 肺炎               | 1 |
| 117 | ヒドロキシジン塩酸塩      | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症       | 1 |
|     |                 | 注射 | 意識変容状態           | 1 |
|     |                 | 注射 | 呼吸抑制             | 1 |
|     |                 | 注射 | 徐脈               | 1 |
|     |                 | 注射 | 注射部位壊死           | 1 |
|     |                 | 注射 | 注射部位出血           | 1 |
|     |                 | 注射 | 譫妄               | 1 |
| 117 | フルフェナジンデカン酸エステル | 注射 | 高プロラクチン血症        | 1 |
|     |                 | 注射 | 乳腺炎              | 1 |
| 117 | フルフェナジンマレイン酸塩   | 経口 | イレウス             | 1 |
|     |                 | 経口 | ジスキネジア           | 1 |
| 117 | フルボキサミンマレイン酸塩   | 経口 | アカシジア            | 1 |
|     |                 | 経口 | 企図的過量投与          | 1 |

|     |                 |    |                  |   |
|-----|-----------------|----|------------------|---|
|     |                 | 経口 | 自殺念慮             | 1 |
| 117 | プロクロルペラジンマレイン酸塩 | 経口 | 異常行動             | 1 |
|     |                 | 経口 | 幻覚               | 1 |
|     |                 | 経口 | 薬剤離脱症候群          | 1 |
| 117 | ブロナンセリン         | 経口 | アカシジア            | 2 |
|     |                 | 経口 | パーキンソニズム         | 1 |
|     |                 | 経口 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |                 | 経口 | 激越               | 1 |
|     |                 | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
|     |                 | 経口 | 幻覚               | 1 |
|     |                 | 経口 | 誤嚥性肺炎            | 1 |
|     |                 | 経口 | 自殺企図             | 1 |
|     |                 | 経口 | 食欲減退             | 1 |
|     |                 | 経口 | 錐体外路障害           | 2 |
|     |                 | 経口 | 先天性足奇形           | 1 |
|     |                 | 経口 | 多飲症              | 1 |
|     |                 | 経口 | 鎮静               | 1 |
|     |                 | 経口 | 尿閉               | 1 |
|     |                 | 経口 | 無顆粒球症            | 1 |
|     |                 | 経口 | 妄想               | 1 |
| 117 | ペロスピロン塩酸塩水和物    | 経口 | パーキンソニズム         | 1 |
|     |                 | 経口 | 異常行動             | 1 |
|     |                 | 経口 | 胃粘膜病変            | 1 |
|     |                 | 経口 | 炎症               | 1 |
|     |                 | 経口 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |                 | 経口 | 仮面状顔貌            | 1 |
|     |                 | 経口 | 気管支閉塞            | 1 |
|     |                 | 経口 | 気道浮腫             | 1 |
|     |                 | 経口 | 筋固縮              | 1 |
|     |                 | 経口 | 筋力低下             | 1 |
|     |                 | 経口 | 呼吸困難             | 1 |
|     |                 | 経口 | 呼吸不全             | 1 |
|     |                 | 経口 | 誤嚥性肺炎            | 1 |
|     |                 | 経口 | 自殺企図             | 1 |
|     |                 | 経口 | 食道炎              | 1 |
|     |                 | 経口 | 腎機能障害            | 1 |
|     |                 | 経口 | 精神障害             | 1 |
|     |                 | 経口 | 鎮静               | 1 |
|     |                 | 経口 | 発声障害             | 1 |
|     |                 | 経口 | 発熱               | 1 |
|     |                 | 経口 | 無気肺              | 1 |



|     |           |    |              |   |
|-----|-----------|----|--------------|---|
|     |           | 経口 | 薬物性肝障害       | 1 |
|     |           | 経口 | 嚥下障害         | 2 |
|     |           | 経口 | 痰貯留          | 1 |
| 117 | マプロチリン塩酸塩 | 経口 | 意識変容状態       | 1 |
|     |           | 経口 | 傾眠           | 1 |
|     |           | 経口 | 心電図QT延長      | 1 |
|     |           | 経口 | 肺の悪性新生物      | 1 |
|     |           | 経口 | 不整脈          | 1 |
|     |           | 経口 | 痙攣発作         | 1 |
| 117 | ミアンセリン塩酸塩 | 経口 | 悪性症候群        | 1 |
|     |           | 経口 | 昏睡           | 1 |
|     |           | 経口 | 自殺企図         | 1 |
|     |           | 経口 | 縮瞳           | 1 |
| 117 | ミルタザピン    | 経口 | アクティベーション症候群 | 1 |
|     |           | 経口 | うつ病          | 1 |
|     |           | 経口 | セロトニン症候群     | 3 |
|     |           | 経口 | 悪心           | 1 |
|     |           | 経口 | 悪性症候群        | 1 |
|     |           | 経口 | 悪夢           | 1 |
|     |           | 経口 | 意識レベルの低下     | 1 |
|     |           | 経口 | 意識変容状態       | 1 |
|     |           | 経口 | 仮面状顔貌        | 1 |
|     |           | 経口 | 会話障害         | 2 |
|     |           | 経口 | 各種物質毒性       | 1 |
|     |           | 経口 | 眼瞼下垂         | 1 |
|     |           | 経口 | 企図的過量投与      | 2 |
|     |           | 経口 | 急性膵炎         | 1 |
|     |           | 経口 | 筋痙縮          | 1 |
|     |           | 経口 | 傾眠           | 2 |
|     |           | 経口 | 激越           | 1 |
|     |           | 経口 | 血圧低下         | 1 |
|     |           | 経口 | 血尿           | 1 |
|     |           | 経口 | 倦怠感          | 1 |
|     |           | 経口 | 健忘           | 1 |
|     |           | 経口 | 幻覚           | 1 |
|     |           | 経口 | 幻聴           | 1 |
|     |           | 経口 | 口腔内潰瘍形成      | 1 |
|     |           | 経口 | 構語障害         | 2 |
|     |           | 経口 | 高トリグリセリド血症   | 1 |
|     |           | 経口 | 視力低下         | 1 |
|     |           | 経口 | 自殺企図         | 2 |

|     |              |    |         |   |
|-----|--------------|----|---------|---|
|     |              | 経口 | 自殺既遂    | 1 |
|     |              | 経口 | 自殺念慮    | 1 |
|     |              | 経口 | 失神      | 1 |
|     |              | 経口 | 徐脈      | 1 |
|     |              | 経口 | 状態悪化    | 1 |
|     |              | 経口 | 食道潰瘍    | 1 |
|     |              | 経口 | 食欲減退    | 1 |
|     |              | 経口 | 心室性不整脈  | 1 |
|     |              | 経口 | 振戦      | 1 |
|     |              | 経口 | 精神的機能障害 | 1 |
|     |              | 経口 | 多汗症     | 1 |
|     |              | 経口 | 低血糖     | 1 |
|     |              | 経口 | 怒り      | 1 |
|     |              | 経口 | 動悸      | 1 |
|     |              | 経口 | 尿閉      | 3 |
|     |              | 経口 | 尿路感染    | 1 |
|     |              | 経口 | 敗血症     | 1 |
|     |              | 経口 | 浮動性めまい  | 3 |
|     |              | 経口 | 便秘      | 1 |
|     |              | 経口 | 歩行障害    | 1 |
|     |              | 経口 | 歩行不能    | 1 |
|     |              | 経口 | 無力症     | 1 |
|     |              | 経口 | 無顆粒球症   | 1 |
|     |              | 経口 | 有害事象    | 1 |
|     |              | 経口 | 冷汗      | 1 |
|     |              | 経口 | 痙攣発作    | 3 |
| 117 | ミルナシプラン塩酸塩   | 経口 | 悪性症候群   | 1 |
|     |              | 経口 | 心室性頻脈   | 1 |
|     |              | 経口 | 心不全     | 1 |
|     |              | 経口 | 白血球数減少  | 1 |
| 117 | メチルフェニデート塩酸塩 | 経口 | うっ血性心不全 | 1 |
|     |              | 経口 | ナルコレプシー | 1 |
|     |              | 経口 | ブドウ球菌感染 | 1 |
|     |              | 経口 | 眼球回転発作  | 1 |
|     |              | 経口 | 血小板数減少  | 1 |
|     |              | 経口 | 骨折      | 2 |
|     |              | 経口 | 視力障害    | 1 |
|     |              | 経口 | 自殺念慮    | 1 |
|     |              | 経口 | 手骨折     | 1 |
|     |              | 経口 | 心室性頻脈   | 1 |
|     |              | 経口 | 成長遅延    | 1 |

|     |        |    |                  |   |
|-----|--------|----|------------------|---|
|     |        | 経口 | 切開部位感染           | 1 |
|     |        | 経口 | 虫垂炎              | 1 |
|     |        | 経口 | 転倒               | 1 |
|     |        | 経口 | 入院               | 4 |
|     |        | 経口 | 肺炎               | 1 |
|     |        | 経口 | 網膜血管障害           | 1 |
|     |        | 経口 | 網膜滲出物            | 1 |
|     |        | 不明 | くも膜下出血           | 1 |
|     |        | 不明 | 腸炎               | 1 |
|     |        | 不明 | 転倒               | 1 |
|     |        | 不明 | 肺炎               | 1 |
| 117 | リスペリドン | 経口 | アカシジア            | 1 |
|     |        | 経口 | ジストニア            | 1 |
|     |        | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
|     |        | 経口 | パーキンソニズム         | 3 |
|     |        | 経口 | 悪性症候群            | 6 |
|     |        | 経口 | 悪性新生物            | 1 |
|     |        | 経口 | 意識消失             | 1 |
|     |        | 経口 | 意識変容状態           | 2 |
|     |        | 経口 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |        | 経口 | 眼球回転発作           | 2 |
|     |        | 経口 | 起立障害             | 1 |
|     |        | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |        | 経口 | 血中免疫グロブリンG増加     | 2 |
|     |        | 経口 | 呼吸困難             | 1 |
|     |        | 経口 | 誤嚥性肺炎            | 1 |
|     |        | 経口 | 子宮肥大             | 1 |
|     |        | 経口 | 死亡               | 1 |
|     |        | 経口 | 食欲減退             | 1 |
|     |        | 経口 | 心室内伝導障害          | 1 |
|     |        | 経口 | 心不全              | 1 |
|     |        | 経口 | 振戦               | 1 |
|     |        | 経口 | 成長遅延             | 1 |
|     |        | 経口 | 精神症状             | 1 |
|     |        | 経口 | 精神的機能障害          | 1 |
|     |        | 経口 | 遅発性ジスキネジア        | 1 |
|     |        | 経口 | 窒息               | 1 |
|     |        | 経口 | 鎮静               | 1 |
|     |        | 経口 | 低血糖              | 1 |
|     |        | 経口 | 乳腺炎              | 1 |
|     |        | 経口 | 入院               | 3 |

|     |                |    |                  |   |
|-----|----------------|----|------------------|---|
|     |                | 経口 | 尿閉               | 1 |
|     |                | 経口 | 認知症              | 1 |
|     |                | 経口 | 肺塞栓症             | 2 |
|     |                | 経口 | 白血球数減少           | 1 |
|     |                | 経口 | 浮動性めまい           | 1 |
|     |                | 経口 | 歩行障害             | 1 |
|     |                | 経口 | 無動               | 1 |
|     |                | 経口 | 緑内障              | 1 |
|     |                | 経口 | 褥瘡性潰瘍            | 1 |
|     |                | 経口 | 譫妄               | 1 |
|     |                | 注射 | 意識レベルの低下         | 1 |
|     |                | 注射 | 完全房室ブロック         | 1 |
|     |                | 注射 | 眼球突出症            | 1 |
|     |                | 注射 | 筋肉減少症            | 1 |
|     |                | 注射 | 腎盂腎炎             | 1 |
|     |                | 注射 | 統合失調症            | 1 |
|     |                | 注射 | 熱中症              | 1 |
|     |                | 不明 | 運動緩慢             | 1 |
|     |                | 不明 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |                | 不明 | 肝機能検査異常          | 1 |
|     |                | 不明 | 企図的製品誤用          | 1 |
|     |                | 不明 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |                | 不明 | 血中ブドウ糖増加         | 1 |
|     |                | 不明 | 自殺企図             | 1 |
|     |                | 不明 | 自殺念慮             | 1 |
|     |                | 不明 | 心電図QT延長          | 1 |
| 117 | レボメプロマジンマレイン酸塩 | 経口 | 意識変容状態           | 1 |
|     |                | 経口 | 異常行動             | 1 |
|     |                | 経口 | 新生児仮死            | 1 |
|     |                | 経口 | 深部静脈血栓症          | 1 |
|     |                | 経口 | 精神障害             | 1 |
|     |                | 経口 | 尿閉               | 1 |
|     |                | 経口 | セロトニン症候群         | 1 |
|     |                | 経口 | てんかん             | 1 |
|     |                | 経口 | 悪性症候群            | 1 |
|     |                | 経口 | 意識レベルの低下         | 1 |
|     |                | 経口 | 胃腸出血             | 1 |
|     |                | 経口 | 下咽頭癌             | 1 |
|     |                | 経口 | 過量投与             | 2 |
|     |                | 経口 | 肝不全              | 1 |
|     |                | 経口 | 眼痛               | 1 |

|     |          |    |                  |   |
|-----|----------|----|------------------|---|
| 117 | 塩酸セルトラリン | 経口 | 企図的過量投与          | 1 |
|     |          | 経口 | 傾眠               | 1 |
|     |          | 経口 | 血小板数減少           | 1 |
|     |          | 経口 | 原発性胆汁性肝硬変        | 1 |
|     |          | 経口 | 交通事故             | 1 |
|     |          | 経口 | 腰椎骨折             | 1 |
|     |          | 経口 | 自殺企図             | 2 |
|     |          | 経口 | 自殺既遂             | 1 |
|     |          | 経口 | 状態悪化             | 1 |
|     |          | 経口 | 心電図QT延長          | 2 |
|     |          | 経口 | 水中毒              | 1 |
|     |          | 経口 | 側頭葉てんかん          | 1 |
|     |          | 経口 | 低ナトリウム血症         | 2 |
|     |          | 経口 | 妊娠時の母体の曝露        | 1 |
|     |          | 経口 | 認知障害             | 1 |
|     |          | 経口 | 発育遅延             | 1 |
|     |          | 経口 | 緑内障              | 1 |
|     |          | 経口 | 譫妄               | 1 |
|     |          | 不明 | アクティベーション症候群     | 1 |
|     |          | 不明 | パーキンソニズム         | 1 |
|     |          | 不明 | 悪性症候群            | 1 |
|     |          | 不明 | 意識消失             | 2 |
|     |          | 不明 | 意識変容状態           | 1 |
|     |          | 不明 | 過量投与             | 1 |
|     |          | 不明 | 肝機能検査異常          | 1 |
|     |          | 不明 | 傾眠               | 1 |
|     |          | 不明 | 軽躁               | 1 |
|     |          | 不明 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |          | 不明 | 血中ナトリウム減少        | 1 |
|     |          | 不明 | 幻視               | 1 |
|     |          | 不明 | 抗利尿ホルモン不適合分泌     | 1 |
|     |          | 不明 | 自殺企図             | 2 |
|     |          | 不明 | 乳癌               | 1 |
|     |          | 不明 | 閉塞隅角緑内障          | 1 |
|     |          | 不明 | 薬物性肝障害           | 1 |
|     |          | 不明 | 譫妄               | 1 |
|     |          | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
|     |          | 経口 | 悪性症候群            | 3 |
|     |          | 経口 | 意識変容状態           | 1 |
|     |          | 経口 | 運動失調             | 1 |
|     |          | 経口 | 過量投与             | 9 |

|     |               |    |                  |    |
|-----|---------------|----|------------------|----|
| 117 | 炭酸リチウム        | 経口 | 各種物質毒性           | 13 |
|     |               | 経口 | 間質性肺疾患           | 1  |
|     |               | 経口 | 企図振戦             | 1  |
|     |               | 経口 | 筋力低下             | 1  |
|     |               | 経口 | 激越               | 1  |
|     |               | 経口 | 高カリウム血症          | 1  |
|     |               | 経口 | 心停止              | 1  |
|     |               | 経口 | 腎機能障害            | 1  |
|     |               | 経口 | 腎性尿崩症            | 4  |
|     |               | 経口 | 脱水               | 1  |
|     |               | 経口 | 洞結節機能不全          | 2  |
|     |               | 経口 | 洞性徐脈             | 1  |
|     |               | 経口 | 無力症              | 1  |
|     |               | 経口 | 薬疹               | 1  |
|     |               | 経口 | 薬物性肝障害           | 1  |
|     |               | 経口 | 薬物相互作用           | 3  |
|     |               | 経口 | 痙攣発作             | 1  |
| 118 | 非ピリン系感冒剤(4)   | 経口 | アナフィラキシー反応       | 1  |
|     |               | 経口 | 尿細管間質性腎炎         | 1  |
|     |               | 経口 | 薬疹               | 1  |
|     |               | 不明 | 肝障害              | 1  |
| 119 | アカンプロサートカルシウム | 経口 | 死亡               | 1  |
|     |               | 経口 | 痙攣発作             | 2  |
| 119 | エダラボン         | 注射 | アナフィラキシー反応       | 1  |
|     |               | 注射 | フィブリンDダイマー増加     | 1  |
|     |               | 注射 | フィブリン分解産物増加      | 1  |
|     |               | 注射 | 肝機能異常            | 1  |
|     |               | 注射 | 血小板数減少           | 2  |
|     |               | 注射 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1  |
|     |               | 注射 | 呼吸不全             | 1  |
|     |               | 注射 | 心嚢液貯留            | 1  |
|     |               | 注射 | 白血球数減少           | 1  |
|     |               | 注射 | 喘息               | 1  |
|     |               | 注射 | 膀胱炎              | 1  |
|     |               | 注射 | 顆粒球減少症           | 1  |
|     |               | 不明 | 頸動脈解離            | 1  |
| 119 | ガバペンチン エナカルビル | 経口 | イレウス             | 1  |
|     |               | 経口 | 自殺企図             | 1  |
|     |               | 経口 | 腸炎               | 1  |
|     |               | 経口 | 入院               | 1  |
|     |               | 経口 | 痙攣発作             | 2  |

|     |              |    |             |   |
|-----|--------------|----|-------------|---|
| 119 | ガラントミン臭化水素酸塩 | 経口 | アルツハイマー型認知症 | 2 |
|     |              | 経口 | くも膜下出血      | 1 |
|     |              | 経口 | てんかん        | 1 |
|     |              | 経口 | メニエール病      | 2 |
|     |              | 経口 | 悪心          | 1 |
|     |              | 経口 | 意識消失        | 1 |
|     |              | 経口 | 横紋筋融解症      | 3 |
|     |              | 経口 | 下肢骨折        | 1 |
|     |              | 経口 | 下部消化管出血     | 1 |
|     |              | 経口 | 下痢          | 1 |
|     |              | 経口 | 冠動脈バイパス     | 1 |
|     |              | 経口 | 完全房室ブロック    | 1 |
|     |              | 経口 | 感覚鈍麻        | 1 |
|     |              | 経口 | 起立障害        | 1 |
|     |              | 経口 | 頸椎骨折        | 1 |
|     |              | 経口 | 激越          | 1 |
|     |              | 経口 | 結核          | 1 |
|     |              | 経口 | 誤嚥          | 1 |
|     |              | 経口 | 誤嚥性肺炎       | 1 |
|     |              | 経口 | 交通事故        | 1 |
|     |              | 経口 | 攻撃性         | 1 |
|     |              | 経口 | 硬膜下血腫       | 1 |
|     |              | 経口 | 細菌性肺炎       | 1 |
|     |              | 経口 | 殺人          | 1 |
|     |              | 経口 | 耳鳴          | 1 |
|     |              | 経口 | 出血性胃潰瘍      | 1 |
|     |              | 経口 | 徐脈          | 1 |
|     |              | 経口 | 食欲減退        | 1 |
|     |              | 経口 | 心電図ST-T部分異常 | 1 |
|     |              | 経口 | 心不全         | 1 |
|     |              | 経口 | 腎機能障害       | 2 |
|     |              | 経口 | 錐体外路障害      | 1 |
|     |              | 経口 | 脱抑制         | 1 |
|     |              | 経口 | 低酸素症        | 1 |
|     |              | 経口 | 転倒          | 1 |
|     |              | 経口 | 頭蓋骨骨折       | 1 |
|     |              | 経口 | 認知症         | 3 |
|     |              | 経口 | 脳梗塞         | 1 |
|     |              | 経口 | 脳挫傷         | 2 |
|     |              | 経口 | 歩行障害        | 1 |
|     |              | 経口 | 嘔吐          | 3 |

|     |           |    |               |   |
|-----|-----------|----|---------------|---|
|     |           | 経口 | 痙攣発作          | 1 |
|     |           | 経口 | 譫妄            | 2 |
| 119 | スボレキサント   | 経口 | 意識レベルの低下      | 1 |
|     |           | 経口 | 易刺激性          | 1 |
|     |           | 経口 | 異常感           | 1 |
|     |           | 経口 | 筋力低下          | 1 |
|     |           | 経口 | 傾眠            | 2 |
|     |           | 経口 | 倦怠感           | 1 |
|     |           | 経口 | 昏眠            | 1 |
|     |           | 経口 | 治療効果増強        | 1 |
|     |           | 経口 | 自殺企図          | 2 |
|     |           | 経口 | 自殺既遂          | 1 |
|     |           | 経口 | 失語症           | 1 |
|     |           | 経口 | 睡眠時麻痺         | 1 |
|     |           | 経口 | 頭痛            | 1 |
|     |           | 経口 | 脊椎障害          | 1 |
|     |           | 経口 | 蒼白            | 1 |
|     |           | 経口 | 聴力低下          | 1 |
|     |           | 経口 | 入院            | 1 |
|     |           | 経口 | 肺炎            | 1 |
|     |           | 経口 | 不眠症           | 3 |
|     |           | 経口 | 浮動性めまい        | 1 |
|     |           | 経口 | 歩行障害          | 1 |
|     |           | 経口 | 味覚異常          | 1 |
|     |           | 経口 | 薬物相互作用        | 1 |
|     |           | 経口 | 痙攣発作          | 1 |
|     |           | 経口 | 譫妄            | 1 |
| 119 | タルチレリン水和物 | 経口 | 血中甲状腺刺激ホルモン減少 | 1 |
|     |           | 経口 | 遊離サイロキシン増加    | 1 |
| 119 | チアプリド塩酸塩  | 経口 | ジストニア         | 1 |
|     |           | 経口 | 傾眠            | 1 |
|     |           | 経口 | 姿勢異常          | 1 |
|     |           | 経口 | 入院            | 1 |
|     |           | 経口 | 汎血球減少症        | 1 |
|     |           | 経口 | 流涎過多          | 1 |
|     |           | 不明 | 女性化乳房         | 1 |
| 119 | テトラベナジン   | 経口 | 機能的胃腸障害       | 1 |
|     |           | 経口 | 誤嚥性肺炎         | 1 |
|     |           | 経口 | 息詰まり          | 1 |
|     |           | 経口 | 脳梗塞           | 1 |
|     |           | 経口 | 排便障害          | 1 |



|     |          |    |             |   |
|-----|----------|----|-------------|---|
| 119 | テルグリド    | 経口 | 黄疸          | 1 |
|     |          | 経口 | 急性肝炎        | 1 |
| 119 | ドネペジル塩酸塩 | 経口 | アシドーシス      | 1 |
|     |          | 経口 | パーキンソニズム    | 1 |
|     |          | 経口 | 悪性症候群       | 1 |
|     |          | 経口 | 意識変容状態      | 2 |
|     |          | 経口 | 胃炎          | 1 |
|     |          | 経口 | 胃癌          | 1 |
|     |          | 経口 | 胃腸炎         | 1 |
|     |          | 経口 | 胃腸出血        | 1 |
|     |          | 経口 | 胃潰瘍         | 1 |
|     |          | 経口 | 横紋筋融解症      | 2 |
|     |          | 経口 | 回転性めまい      | 1 |
|     |          | 経口 | 間質性肺疾患      | 1 |
|     |          | 経口 | 急性膵炎        | 2 |
|     |          | 経口 | 狭心症         | 1 |
|     |          | 経口 | 激越          | 2 |
|     |          | 経口 | 血小板数減少      | 2 |
|     |          | 経口 | 骨髄異形成症候群    | 1 |
|     |          | 経口 | 死亡          | 1 |
|     |          | 経口 | 自殺企図        | 1 |
|     |          | 経口 | 出血性胃潰瘍      | 1 |
|     |          | 経口 | 徐脈          | 3 |
|     |          | 経口 | 食欲減退        | 3 |
|     |          | 経口 | 心電図QT延長     | 2 |
|     |          | 経口 | 心不全         | 1 |
|     |          | 経口 | 心房細動        | 1 |
|     |          | 経口 | 振戦          | 2 |
|     |          | 経口 | 精神運動亢進      | 1 |
|     |          | 経口 | 全身性强直性間代性発作 | 1 |
|     |          | 経口 | 大腿骨頸部骨折     | 1 |
|     |          | 経口 | 大腿骨骨折       | 2 |
|     |          | 経口 | 脱水          | 1 |
|     |          | 経口 | 転倒          | 1 |
|     |          | 経口 | 統合失調症       | 1 |
|     |          | 経口 | 洞結節機能不全     | 2 |
|     |          | 経口 | 突然死         | 1 |
|     |          | 経口 | 肺炎          | 1 |
|     |          | 経口 | 不整脈         | 1 |
|     |          | 経口 | 浮動性めまい      | 1 |
|     |          | 経口 | 歩行障害        | 1 |

|     |                |    |                       |    |
|-----|----------------|----|-----------------------|----|
|     |                | 経口 | 無呼吸                   | 1  |
|     |                | 経口 | 薬物性肝障害                | 1  |
|     |                | 経口 | 肋骨骨折                  | 1  |
|     |                | 経口 | 譫妄                    | 1  |
|     |                | 不明 | 状態悪化                  | 1  |
|     |                | 不明 | 洞停止                   | 1  |
| 119 | ナタリズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 好中球数減少                | 1  |
|     |                | 注射 | 自殺企図                  | 1  |
|     |                | 注射 | 神経症                   | 1  |
|     |                | 注射 | 進行性多巣性白質脳症            | 1  |
|     |                | 注射 | 多発性硬化症再発              | 2  |
|     |                | 注射 | 蜂巣炎                   | 1  |
| 119 | ナルフラフィン塩酸塩     | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |                | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |                | 経口 | ジスキネジア                | 1  |
|     |                | 経口 | 意識レベルの低下              | 1  |
|     |                | 経口 | 肝癌                    | 1  |
|     |                | 経口 | 呼吸不全                  | 1  |
|     |                | 経口 | 好中球数減少                | 1  |
|     |                | 経口 | 耐糖能障害                 | 1  |
|     |                | 経口 | 認知症                   | 1  |
|     |                | 経口 | 浮腫                    | 1  |
|     |                | 経口 | 薬疹                    | 1  |
|     |                | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |                | 経口 | アナフィラキシー様反応           | 1  |
|     |                | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |                | 経口 | アルコール中毒               | 1  |
|     |                | 経口 | イレウス                  | 1  |
|     |                | 経口 | ジスキネジア                | 1  |
|     |                | 経口 | パーキンソニズム              | 1  |
|     |                | 経口 | びらん性胃炎                | 1  |
|     |                | 経口 | ミオクローヌス               | 2  |
|     |                | 経口 | メレナ                   | 1  |
|     |                | 経口 | 悪性症候群                 | 1  |
|     |                | 経口 | 圧迫骨折                  | 1  |
|     |                | 経口 | 意識レベルの低下              | 4  |
|     |                | 経口 | 意識消失                  | 18 |
|     |                | 経口 | 意識変容状態                | 11 |
|     |                | 経口 | 異常感                   | 1  |
|     |                | 経口 | 異常行動                  | 1  |
|     |                | 経口 | 胃出血                   | 1  |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 経口 | 一過性脳虚血発作         | 1 |
| 経口 | 運動機能障害           | 1 |
| 経口 | 運動障害             | 1 |
| 経口 | 栄養障害             | 1 |
| 経口 | 炎症               | 2 |
| 経口 | 横紋筋融解症           | 3 |
| 経口 | 下痢               | 1 |
| 経口 | 過換気              | 1 |
| 経口 | 過量投与             | 1 |
| 経口 | 会話障害             | 1 |
| 経口 | 回転性めまい           | 2 |
| 経口 | 外眼筋不全麻痺          | 1 |
| 経口 | 各種物質毒性           | 1 |
| 経口 | 感染性胸水            | 1 |
| 経口 | 肝機能異常            | 1 |
| 経口 | 肝機能検査異常          | 1 |
| 経口 | 肝腫大              | 1 |
| 経口 | 肝障害              | 1 |
| 経口 | 間質性肺疾患           | 5 |
| 経口 | 企図的過量投与          | 1 |
| 経口 | 気管支拡張症           | 1 |
| 経口 | 気胸               | 1 |
| 経口 | 気道浮腫             | 1 |
| 経口 | 規定量以上の投与         | 1 |
| 経口 | 起立障害             | 1 |
| 経口 | 急性心筋梗塞           | 1 |
| 経口 | 急性心不全            | 1 |
| 経口 | 胸水               | 1 |
| 経口 | 胸痛               | 1 |
| 経口 | 筋拘縮              | 1 |
| 経口 | 筋力低下             | 2 |
| 経口 | 傾眠               | 3 |
| 経口 | 劇症肝炎             | 1 |
| 経口 | 結膜出血             | 1 |
| 経口 | 血圧上昇             | 1 |
| 経口 | 血管浮腫             | 2 |
| 経口 | 血小板数減少           | 1 |
| 経口 | 血中アルカリホスファターゼ増加  | 1 |
| 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
| 経口 | 血尿               | 3 |
| 経口 | 肩回旋筋腱板症候群        | 1 |

|    |          |   |
|----|----------|---|
| 経口 | 呼吸異常     | 1 |
| 経口 | 呼吸筋力低下   | 1 |
| 経口 | 呼吸困難     | 1 |
| 経口 | 呼吸抑制     | 3 |
| 経口 | 故意の中毒    | 1 |
| 経口 | 誤嚥性肺炎    | 1 |
| 経口 | 交通事故     | 2 |
| 経口 | 口腔咽頭腫脹   | 1 |
| 経口 | 口腔内出血    | 1 |
| 経口 | 喉頭狭窄     | 1 |
| 経口 | 抗凝固薬濃度増加 | 1 |
| 経口 | 甲状腺腫     | 1 |
| 経口 | 高炭酸ガス血症  | 1 |
| 経口 | 骨亀裂      | 1 |
| 経口 | 骨折       | 2 |
| 経口 | 骨病変      | 1 |
| 経口 | 昏睡       | 1 |
| 経口 | 挫傷       | 1 |
| 経口 | 再発乳癌     | 1 |
| 経口 | 錯乱状態     | 1 |
| 経口 | 死亡       | 1 |
| 経口 | 視神経障害    | 1 |
| 経口 | 視神経乳頭陥凹  | 1 |
| 経口 | 視野欠損     | 1 |
| 経口 | 視力低下     | 3 |
| 経口 | 自殺念慮     | 2 |
| 経口 | 失神       | 1 |
| 経口 | 疾患再発     | 2 |
| 経口 | 灼熱感      | 1 |
| 経口 | 弱視       | 1 |
| 経口 | 収縮期血圧低下  | 1 |
| 経口 | 重症筋無力症   | 1 |
| 経口 | 出血       | 1 |
| 経口 | 循環虚脱     | 1 |
| 経口 | 小発作てんかん  | 1 |
| 経口 | 症状隠蔽     | 1 |
| 経口 | 状態悪化     | 5 |
| 経口 | 食中毒      | 1 |
| 経口 | 食欲減退     | 1 |
| 経口 | 心筋梗塞     | 3 |
| 経口 | 心電図異常    | 1 |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 経口 | 心拍数減少            | 1 |
| 経口 | 心不全              | 2 |
| 経口 | 心房細動             | 3 |
| 経口 | 腎クレアチニン・クリアランス減少 | 1 |
| 経口 | 腎機能障害            | 8 |
| 経口 | 腎障害              | 1 |
| 経口 | 腎不全              | 1 |
| 経口 | 腎盂腎炎             | 1 |
| 経口 | 精神運動亢進           | 1 |
| 経口 | 精神障害             | 1 |
| 経口 | 精神的機能障害          | 2 |
| 経口 | 静脈血栓症            | 1 |
| 経口 | 脊椎圧迫骨折           | 1 |
| 経口 | 前向き健忘            | 1 |
| 経口 | 全身紅斑             | 1 |
| 経口 | 全身性皮疹            | 1 |
| 経口 | 双極1型障害           | 1 |
| 経口 | 多形紅斑             | 2 |
| 経口 | 多幸気分             | 1 |
| 経口 | 帯状疱疹             | 1 |
| 経口 | 第二度房室ブロック        | 1 |
| 経口 | 脱水               | 1 |
| 経口 | 胆管炎              | 1 |
| 経口 | 胆管狭窄             | 1 |
| 経口 | 胆嚢浮腫             | 1 |
| 経口 | 恥骨骨折             | 1 |
| 経口 | 蓄膿               | 1 |
| 経口 | 中毒性表皮壊死融解症       | 1 |
| 経口 | 腸炎               | 1 |
| 経口 | 低ナトリウム血症         | 1 |
| 経口 | 低血糖              | 1 |
| 経口 | 低蛋白血症            | 1 |
| 経口 | 転倒               | 6 |
| 経口 | 吐血               | 2 |
| 経口 | 頭部損傷             | 2 |
| 経口 | 動悸               | 1 |
| 経口 | 特発性肺線維症          | 1 |
| 経口 | 突発性難聴            | 1 |
| 経口 | 乳腺炎              | 1 |
| 経口 | 尿閉               | 7 |
| 経口 | 認知症              | 3 |

|  |    |                 |   |
|--|----|-----------------|---|
|  | 経口 | 認知障害            | 3 |
|  | 経口 | 粘膜びらん           | 1 |
|  | 経口 | 脳梗塞             | 2 |
|  | 経口 | 脳出血             | 2 |
|  | 経口 | 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加 | 1 |
|  | 経口 | 敗血症             | 1 |
|  | 経口 | 敗血症性ショック        | 1 |
|  | 経口 | 肺炎              | 1 |
|  | 経口 | 肺気腫             | 1 |
|  | 経口 | 肺水腫             | 3 |
|  | 経口 | 剥脱性発疹           | 1 |
|  | 経口 | 白血球数増加          | 1 |
|  | 経口 | 白内障             | 1 |
|  | 経口 | 汎血球減少症          | 1 |
|  | 経口 | 皮下出血            | 1 |
|  | 経口 | 頻脈              | 2 |
|  | 経口 | 不整脈             | 1 |
|  | 経口 | 浮腫              | 1 |
|  | 経口 | 浮動性めまい          | 8 |
|  | 経口 | 腹痛              | 1 |
|  | 経口 | 片麻痺             | 1 |
|  | 経口 | 歩行障害            | 1 |
|  | 経口 | 歩行不能            | 2 |
|  | 経口 | 末梢腫脹            | 1 |
|  | 経口 | 末梢性浮腫           | 2 |
|  | 経口 | 慢性閉塞性肺疾患        | 1 |
|  | 経口 | 無力症             | 2 |
|  | 経口 | 網膜出血            | 2 |
|  | 経口 | 薬疹              | 2 |
|  | 経口 | 薬物相互作用          | 1 |
|  | 経口 | 緑内障             | 2 |
|  | 経口 | 嘔吐              | 1 |
|  | 経口 | 嚥下障害            | 1 |
|  | 経口 | 徘徊癖             | 1 |
|  | 経口 | 痙攣発作            | 1 |
|  | 経口 | 膀胱炎             | 1 |
|  | 経口 | 脾炎              | 1 |
|  | 経口 | 譫妄              | 3 |
|  | 不明 | 意識変容状態          | 1 |
|  | 不明 | 過量投与            | 1 |
|  | 不明 | 浮動性めまい          | 1 |

|     |          |    |                       |   |
|-----|----------|----|-----------------------|---|
| 119 | メマンチン塩酸塩 | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |          | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
|     |          | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 2 |
|     |          | 経口 | うつ病                   | 1 |
|     |          | 経口 | ジスキネジア                | 1 |
|     |          | 経口 | マラスムス                 | 1 |
|     |          | 経口 | 意識消失                  | 2 |
|     |          | 経口 | 意識変容状態                | 3 |
|     |          | 経口 | 顔面浮腫                  | 1 |
|     |          | 経口 | 激越                    | 1 |
|     |          | 経口 | 血小板数減少                | 1 |
|     |          | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加      | 1 |
|     |          | 経口 | 縮瞳                    | 1 |
|     |          | 経口 | 食欲減退                  | 1 |
|     |          | 経口 | 胆嚢炎                   | 1 |
|     |          | 経口 | 粘液水腫性昏睡               | 1 |
|     |          | 経口 | 脳炎                    | 1 |
|     |          | 経口 | 妄想                    | 1 |
|     |          | 経口 | 痙攣発作                  | 1 |
|     |          | 経口 | 膀胱炎                   | 1 |
| 119 | ラメルテオン   | 経口 | 自殺企図                  | 2 |
|     |          | 外用 | アレルギー性皮膚炎             | 1 |
|     |          | 外用 | コリン作動性症候群             | 1 |
|     |          | 外用 | パーキンソン病               | 3 |
|     |          | 外用 | 悪心                    | 2 |
|     |          | 外用 | 悪性新生物                 | 1 |
|     |          | 外用 | 意識消失                  | 1 |
|     |          | 外用 | 可逆性後白質脳症症候群           | 1 |
|     |          | 外用 | 会話障害                  | 1 |
|     |          | 外用 | 感染                    | 1 |
|     |          | 外用 | 急性呼吸不全                | 1 |
|     |          | 外用 | 急性胆管炎                 | 1 |
|     |          | 外用 | 狭心症                   | 1 |
|     |          | 外用 | 傾眠                    | 1 |
|     |          | 外用 | 頸椎骨折                  | 1 |
|     |          | 外用 | 血圧上昇                  | 1 |
|     |          | 外用 | 血小板数減少                | 1 |
|     |          | 外用 | 血中クレアチニン増加            | 1 |
|     |          | 外用 | 倦怠感                   | 1 |
|     |          | 外用 | 呼吸停止                  | 1 |
|     |          | 外用 | 誤嚥性肺炎                 | 1 |

|     |              |    |           |   |
|-----|--------------|----|-----------|---|
| 119 | リバスチグミン      | 外用 | 骨折        | 1 |
|     |              | 外用 | 死亡        | 2 |
|     |              | 外用 | 糸球体濾過率異常  | 1 |
|     |              | 外用 | 徐脈        | 1 |
|     |              | 外用 | 食欲減退      | 1 |
|     |              | 外用 | 心筋梗塞      | 2 |
|     |              | 外用 | 心障害       | 1 |
|     |              | 外用 | 心電図QT延長   | 1 |
|     |              | 外用 | 心肺停止      | 2 |
|     |              | 外用 | 心不全       | 1 |
|     |              | 外用 | 水頭症       | 1 |
|     |              | 外用 | 随伴疾患進行    | 1 |
|     |              | 外用 | 代謝性アシドーシス | 1 |
|     |              | 外用 | 大腿骨骨折     | 1 |
|     |              | 外用 | 単純部分発作    | 1 |
|     |              | 外用 | 適用部位紅斑    | 1 |
|     |              | 外用 | 乳酸アシドーシス  | 1 |
|     |              | 外用 | 脳梗塞       | 1 |
|     |              | 外用 | 敗血症       | 1 |
|     |              | 外用 | 肺の悪性新生物   | 1 |
|     |              | 外用 | 肺炎        | 3 |
|     |              | 外用 | 皮膚剥脱      | 1 |
|     |              | 外用 | 腹水        | 1 |
|     |              | 外用 | 無力症       | 1 |
|     |              | 外用 | 裂孔ヘルニア    | 1 |
|     |              | 外用 | 嘔吐        | 1 |
|     |              | 外用 | 痙攣発作      | 2 |
|     |              | 外用 | 褥瘡性潰瘍     | 1 |
|     |              | 外用 | 譫妄        | 2 |
| 121 | ブピバカイン塩酸塩水和物 | 注射 | ショック      | 1 |
|     |              | 注射 | 完全房室ブロック  | 1 |
|     |              | 注射 | 徐脈        | 1 |
|     |              | 注射 | 心電図ST部分上昇 | 1 |
|     |              | 注射 | 神経毒性      | 1 |
|     |              | 注射 | 低血圧       | 1 |
|     |              | 注射 | 洞停止       | 2 |
|     |              | 注射 | 馬尾症候群     | 1 |
|     |              | 注射 | 房室ブロック    | 1 |
|     |              | 注射 | 喘息        | 1 |
|     |              | 注射 | 肛門直腸障害    | 1 |
|     |              | 注射 | 膀胱障害      | 1 |



|     |                 |    |              |   |
|-----|-----------------|----|--------------|---|
| 121 | メピバカイン塩酸塩       | 注射 | アシドーシス       | 1 |
|     |                 | 注射 | アナフィラキシー反応   | 1 |
|     |                 | 注射 | 各種物質毒性       | 1 |
|     |                 | 注射 | 急性冠動脈症候群     | 1 |
|     |                 | 注射 | 洞結節機能不全      | 1 |
|     |                 | 注射 | 痙攣発作         | 1 |
| 121 | リドカイン           | 外用 | そう痒症         | 1 |
|     |                 | 外用 | 接触性皮膚炎       | 1 |
|     |                 | 外用 | 適用部位紅斑       | 1 |
|     |                 | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |                 | 注射 | ショック         | 2 |
|     |                 | 注射 | 呼吸困難         | 1 |
|     |                 | 注射 | 口唇腫脹         | 1 |
|     |                 | 注射 | 紅斑           | 1 |
| 121 | リドカイン塩酸塩        | 外用 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |                 | 注射 | ショック         | 1 |
|     |                 | 注射 | 心室性頻脈        | 1 |
|     |                 | 注射 | 心停止          | 1 |
| 121 | リドカイン塩酸塩・アドレナリン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |                 | 注射 | アナフィラキシー反応   | 1 |
| 121 | ロピバカイン塩酸塩水和物    | 注射 | ジスキネジア       | 1 |
|     |                 | 注射 | 意識変容状態       | 1 |
|     |                 | 注射 | 各種物質毒性       | 1 |
|     |                 | 注射 | 心停止          | 1 |
|     |                 | 注射 | 単麻痺          | 1 |
|     |                 | 注射 | 両麻痺          | 1 |
|     |                 | 注射 | 痙攣発作         | 1 |
| 121 | 塩酸レボブピバカイン      | 注射 | 意識消失         | 1 |
|     |                 | 注射 | 運動障害         | 1 |
|     |                 | 注射 | 各種物質毒性       | 1 |
|     |                 | 注射 | 完全房室ブロック     | 1 |
|     |                 | 注射 | 感覚障害         | 1 |
|     |                 | 注射 | 胎児徐脈         | 1 |
|     |                 | 注射 | 単麻痺          | 1 |
|     |                 | 注射 | リンパ節症        | 1 |
|     |                 | 注射 | 眼筋麻痺         | 1 |
|     |                 | 注射 | 呼吸障害         | 1 |
|     |                 | 注射 | 呼吸停止         | 1 |
|     |                 | 注射 | 四肢痛          | 1 |
|     |                 | 注射 | 重症筋無力症       | 1 |
|     |                 | 注射 | 出血           | 1 |

|     |                    |    |                   |   |
|-----|--------------------|----|-------------------|---|
| 122 | A型ボツリヌス毒素          | 注射 | 深部静脈血栓症           | 1 |
|     |                    | 注射 | 第7脳神経麻痺           | 1 |
|     |                    | 注射 | 尿閉                | 1 |
|     |                    | 注射 | 肺塞栓症              | 1 |
|     |                    | 注射 | 発熱                | 2 |
|     |                    | 注射 | 網膜出血              | 1 |
|     |                    | 注射 | 網膜静脈閉塞            | 1 |
|     |                    | 注射 | 痙攣性発声障害           | 1 |
| 122 | クロルフェネシンカルバミン酸エステル | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 1 |
|     |                    | 経口 | 糖尿病性ケトアシドーシス      | 1 |
|     |                    | 経口 | 薬疹                | 1 |
|     |                    | 経口 | 薬物性肝障害            | 1 |
| 122 | ダントロレンナトリウム水和物     | 経口 | 胸水                | 1 |
|     |                    | 経口 | 状態悪化              | 1 |
|     |                    | 経口 | 心嚢液貯留             | 1 |
| 122 | ベクロニウム臭化物          | 不明 | 血圧低下              | 1 |
|     |                    | 不明 | 心室細動              | 1 |
| 122 | ロクロニウム臭化物          | 注射 | アナフィラキシーショック      | 8 |
|     |                    | 注射 | アナフィラキシー反応        | 4 |
|     |                    | 注射 | アナフィラキシー様反応       | 2 |
|     |                    | 注射 | ショック              | 1 |
|     |                    | 注射 | 横紋筋融解症            | 1 |
|     |                    | 注射 | 感覚障害              | 1 |
|     |                    | 注射 | 急性腎不全             | 2 |
|     |                    | 注射 | 胸部X線異常            | 1 |
|     |                    | 注射 | 血圧低下              | 1 |
|     |                    | 注射 | 呼吸停止              | 1 |
|     |                    | 注射 | 呼吸不全              | 1 |
|     |                    | 注射 | 喉頭浮腫              | 1 |
|     |                    | 注射 | 循環虚脱              | 1 |
|     |                    | 注射 | 徐脈                | 2 |
|     |                    | 注射 | 上気道閉塞             | 1 |
|     |                    | 注射 | 心停止               | 1 |
|     |                    | 注射 | 全身紅斑              | 1 |
|     |                    | 注射 | 対麻痺               | 1 |
|     |                    | 注射 | 洞結節機能不全           | 1 |
|     |                    | 注射 | 薬物過敏症             | 1 |
|     |                    | 注射 | 蕁麻疹               | 1 |
| 123 | アンベノニウム塩化物         | 経口 | コリン作動性症候群         | 1 |
|     |                    | 経口 | 類天疱瘡              | 1 |
| 123 | ジスチグミン臭化物          | 経口 | コリン作動性症候群         | 3 |

|     |                     |     |               |   |
|-----|---------------------|-----|---------------|---|
|     |                     | 経口  | 血小板数減少        | 1 |
| 123 | チキジウム臭化物            | 経口  | 倦怠感           | 1 |
|     |                     | 経口  | 口渇            | 1 |
|     |                     | 不明  | アナフィラキシー反応    | 1 |
|     |                     |     |               |   |
| 123 | メペンゾラート臭化物          | 経口  | 外科手術          | 1 |
|     |                     | 経口  | 肝機能異常         | 2 |
|     |                     | 経口  | 発熱            | 1 |
|     |                     | 経口  | 薬疹            | 1 |
|     |                     | 経口  | 喘息            | 1 |
| 123 | 臭化メペンゾラート・フェノバルビタール | 経口  | 腹膜炎           | 1 |
| 124 | アトロピン硫酸塩水和物         | 注射  | アナフィラキシー反応    | 1 |
|     |                     | 注射  | 徐脈            | 1 |
|     |                     | 注射  | 新生児仮死         | 1 |
|     |                     | 注射  | 第二度房室ブロック     | 1 |
|     |                     | 注射  | 低酸素性虚血性脳症     | 1 |
| 124 | エペリゾン塩酸塩            | 経口  | アナフィラキシーショック  | 1 |
|     |                     | 経口  | アナフィラキシー様ショック | 1 |
|     |                     | 経口  | 薬疹            | 1 |
| 124 | チザニジン塩酸塩            | 経口  | 収縮期血圧低下       | 1 |
| 124 | バクロフェン              | 経口  | 意識消失          | 1 |
|     |                     | 経口  | 血中ビリルビン増加     | 1 |
|     |                     | 経口  | 脊椎圧迫骨折        | 1 |
|     |                     | 注射  | 過量投与          | 1 |
|     |                     | 注射  | 筋痙攣           | 1 |
|     |                     | 注射  | 死亡            | 2 |
| 124 | パパベリン塩酸塩            | 注射  | 心室性頻脈         | 2 |
| 124 | ブチルスコポラミン臭化物        | 経口  | 肝機能異常         | 1 |
|     |                     | 経口  | 薬物依存          | 1 |
|     |                     | 経口  | 薬物性肝障害        | 1 |
|     |                     | 注射  | 一過性全健忘        | 1 |
|     |                     | 注射  | 投与部位運動障害      | 1 |
| 124 | ブトロピウム臭化物           | 経口  | アナフィラキシーショック  | 1 |
| 129 | タファミジスメグルミン         | 経口  | ショック症状        | 1 |
|     |                     | 経口  | 血圧低下          | 1 |
| 131 | アシクロビル              | 眼軟膏 | 眼部単純ヘルペス      | 1 |
|     |                     | 注射  | ラクナ梗塞         | 2 |
|     |                     | 注射  | 一過性脳虚血発作      | 1 |
|     |                     | 注射  | 黄斑円孔          | 2 |
|     |                     | 注射  | 冠動脈狭窄         | 1 |
|     |                     | 注射  | 眼内炎           | 7 |

|     |                     |    |              |    |
|-----|---------------------|----|--------------|----|
| 131 | アフリベルセプト(遺伝子組換え)    | 注射 | 眼膿瘍          | 1  |
|     |                     | 注射 | 頸動脈狭窄        | 1  |
|     |                     | 注射 | 結膜炎          | 1  |
|     |                     | 注射 | 構語障害         | 1  |
|     |                     | 注射 | 高眼圧症         | 1  |
|     |                     | 注射 | 小脳梗塞         | 1  |
|     |                     | 注射 | 硝子体出血        | 3  |
|     |                     | 注射 | 硝子体剥離        | 3  |
|     |                     | 注射 | 心筋梗塞         | 2  |
|     |                     | 注射 | 単麻痺          | 1  |
|     |                     | 注射 | 低眼圧          | 1  |
|     |                     | 注射 | 虹彩炎          | 1  |
|     |                     | 注射 | 脳幹梗塞         | 1  |
|     |                     | 注射 | 脳梗塞          | 15 |
|     |                     | 注射 | 脳出血          | 1  |
|     |                     | 注射 | 脳底動脈狭窄       | 1  |
|     |                     | 注射 | 肺塞栓症         | 1  |
|     |                     | 注射 | 非感染性眼内炎      | 1  |
|     |                     | 注射 | 不整脈          | 1  |
|     |                     | 注射 | 脈絡膜剥離        | 1  |
|     |                     | 注射 | 網膜血管障害       | 1  |
|     |                     | 注射 | 網膜出血         | 5  |
|     |                     | 注射 | 網膜色素上皮裂孔     | 3  |
|     |                     | 注射 | 網膜静脈閉塞       | 1  |
|     |                     | 注射 | 網膜動脈閉塞       | 2  |
|     |                     | 注射 | 網膜剥離         | 2  |
|     |                     | 注射 | 網膜裂孔         | 1  |
| 131 | オフロキサシン             | 点眼 | アナフィラキシーショック | 2  |
|     |                     | 点眼 | アナフィラキシー反応   | 1  |
| 131 | ガチフロキサシン水和物         | 点眼 | 異常感          | 1  |
|     |                     | 点眼 | 顔面腫脹         | 1  |
|     |                     | 点眼 | 血圧上昇         | 1  |
|     |                     | 点眼 | 浮動性めまい       | 1  |
| 131 | カルテオロール塩酸塩          | 点眼 | 洞結節機能不全      | 1  |
| 131 | タクロリムス水和物           | 点眼 | 緑内障          | 1  |
| 131 | タフルプロスト             | 点眼 | 尿路結石         | 1  |
|     |                     | 点眼 | 白内障          | 1  |
| 131 | タフルプロスト・チモロールマレイン酸塩 | 点眼 | 胸部不快感        | 1  |
|     |                     | 点眼 | 無力症          | 1  |
| 131 | チモロールマレイン酸塩         | 点眼 | 眼脂           | 1  |
|     |                     | 点眼 | 徐脈           | 1  |

|     |                           |    |            |   |
|-----|---------------------------|----|------------|---|
| 131 | デキサメタゾンメタスルホ安息香酸エステルナトリウム | 点眼 | 緑内障        | 1 |
| 131 | トラニラスト                    | 点眼 | 接触性皮膚炎     | 1 |
| 131 | トリアムシノロンアセトニド             | 注射 | 白内障        | 1 |
| 131 | ドルゾラミド塩酸塩・チモロールマレイン酸塩     | 点眼 | うっ血性心不全    | 1 |
| 131 | トロピカミド・塩酸フェニレフリン          | 点眼 | 眼瞼炎        | 1 |
| 131 | ビマトプロスト                   | 点眼 | 眼瞼溝深化      | 1 |
|     |                           | 点眼 | 眼瞼障害       | 1 |
|     |                           | 点眼 | 白内障        | 1 |
|     |                           | 点眼 | 睫毛の成長      | 1 |
| 131 | フラジオマイシン硫酸塩・メチルプレドニゾロン    | 外用 | 難聴         | 1 |
| 131 | ブリモニジン酒石酸塩                | 点眼 | 眼圧上昇       | 2 |
|     |                           | 点眼 | 眼脂         | 1 |
|     |                           | 点眼 | 視野欠損       | 1 |
|     |                           | 点眼 | 転倒         | 1 |
| 131 | 布林ゾラミド                    | 点眼 | 眼脂         | 1 |
| 131 | 布林ゾラミド・チモロールマレイン酸塩        | 点眼 | 咽喉刺激感      | 1 |
|     |                           | 点眼 | 咳嗽         | 1 |
|     |                           | 点眼 | 胸部不快感      | 1 |
|     |                           | 点眼 | 腹部不快感      | 1 |
| 131 | フルオロメロン                   | 点眼 | 眼圧上昇       | 1 |
| 131 | ブロムフェナクナトリウム水和物           | 点眼 | 前房蓄膿       | 1 |
|     |                           | 点眼 | 潰瘍性角膜炎     | 1 |
|     |                           | 点眼 | 緑内障        | 1 |
| 131 | ペガブタニブナトリウム               | 注射 | 黄斑円孔       | 1 |
|     |                           | 注射 | 眼の炎症       | 1 |
|     |                           | 注射 | 眼の障害       | 1 |
|     |                           | 注射 | 眼圧上昇       | 1 |
|     |                           | 注射 | 脈絡膜血管新生    | 1 |
| 131 | ベルテポルフィン                  | 注射 | 網膜剥離       | 1 |
| 131 | モキシフロキサシン塩酸塩              | 点眼 | アナフィラキシー反応 | 1 |
| 131 | ラタノプロスト                   | 点眼 | ぶどう膜炎      | 1 |
|     |                           | 点眼 | 意識変容状態     | 1 |
|     |                           | 点眼 | 眼瞼下垂       | 1 |
|     |                           | 点眼 | 結膜出血       | 1 |
|     |                           | 点眼 | 血圧上昇       | 1 |
|     |                           | 点眼 | 視力低下       | 2 |
|     |                           | 点眼 | 心拍数増加      | 1 |

|     |                         |    |          |   |
|-----|-------------------------|----|----------|---|
|     |                         | 点眼 | 脊椎圧迫骨折   | 1 |
|     |                         | 点眼 | 点状角膜炎    | 2 |
|     |                         | 点眼 | 浮動性めまい   | 1 |
|     |                         | 点眼 | 霧視       | 1 |
| 131 | ラタノプロスト・チモロール<br>マレイン酸塩 | 点眼 | 黄斑浮腫     | 1 |
|     |                         | 点眼 | 眼乾燥      | 1 |
|     |                         | 点眼 | 眼瞼炎      | 1 |
| 131 | ラニビズマブ(遺伝子組換え)          | 注射 | 一過性脳虚血発作 | 1 |
|     |                         | 注射 | 黄斑円孔     | 2 |
|     |                         | 注射 | 乾性加齢黄斑変性 | 1 |
|     |                         | 注射 | 眼内炎      | 1 |
|     |                         | 注射 | 急性骨髄性白血病 | 1 |
|     |                         | 注射 | 急性心筋梗塞   | 2 |
|     |                         | 注射 | 頸動脈狭窄    | 1 |
|     |                         | 注射 | 硬膜下出血    | 1 |
|     |                         | 注射 | 骨髄異形成症候群 | 1 |
|     |                         | 注射 | 塞栓性脳卒中   | 1 |
|     |                         | 注射 | 自殺既遂     | 1 |
|     |                         | 注射 | 小脳梗塞     | 1 |
|     |                         | 注射 | 硝子体出血    | 1 |
|     |                         | 注射 | 腎機能障害    | 1 |
|     |                         | 注射 | 脳梗塞      | 5 |
|     |                         | 注射 | 網膜出血     | 1 |
|     |                         | 注射 | 網膜色素上皮剥離 | 2 |
|     |                         | 注射 | 網膜動脈閉塞   | 1 |
|     |                         | 注射 | 網膜剥離     | 2 |
|     |                         | 注射 | 網膜変性     | 1 |
|     |                         | 不明 | ブドウ球菌感染  | 1 |
|     |                         | 不明 | 眼圧上昇     | 1 |
|     |                         | 不明 | 眼内炎      | 1 |
|     |                         | 不明 | 心筋梗塞     | 1 |
|     |                         | 不明 | 脳梗塞      | 4 |
|     |                         | 不明 | 脳出血      | 1 |
|     |                         | 不明 | 白内障      | 1 |
|     |                         | 不明 | 網膜剥離     | 1 |
| 131 | リパスジル塩酸塩水和物             | 点眼 | 眼瞼炎      | 2 |
|     |                         | 点眼 | 口内炎      | 1 |
|     |                         | 点眼 | 視力低下     | 1 |
|     |                         | 点眼 | 接触性皮膚炎   | 1 |
|     |                         | 点眼 | 舌炎       | 1 |
|     |                         | 点眼 | 霧視       | 1 |

|     |                      |    |               |    |
|-----|----------------------|----|---------------|----|
| 131 | レバミピド                | 点眼 | 眼脂            | 1  |
|     |                      | 点眼 | 眼内異物          | 1  |
|     |                      | 点眼 | 倦怠感           | 1  |
|     |                      | 点眼 | 後天性涙道狭窄       | 3  |
|     |                      | 点眼 | 歯肉炎           | 1  |
|     |                      | 点眼 | 食欲減退          | 1  |
|     |                      | 点眼 | 霧視            | 1  |
|     |                      | 点眼 | 涙小管炎          | 1  |
|     |                      | 点眼 | 涙嚢炎           | 13 |
|     |                      |    |               |    |
| 131 | レボフロキサシン水和物          | 経口 | 注入に伴う反応       | 2  |
|     |                      | 経口 | 低酸素症          | 2  |
|     |                      | 経口 | 発熱            | 2  |
|     |                      | 経口 | 蕁麻疹           | 2  |
|     |                      | 点眼 | アナフィラキシーショック  | 1  |
|     |                      | 点眼 | 肝障害           | 1  |
|     |                      | 点眼 | 眼圧上昇          | 1  |
|     |                      | 点眼 | 腎障害           | 1  |
|     |                      | 点眼 | 肺障害           | 1  |
|     |                      |    |               |    |
| 132 | ジオクチルソジウムスルホサクシネート   | 点耳 | 耳部腫脹          | 1  |
| 132 | セフメノキシム塩酸塩           | 吸入 | アナフィラキシー反応    | 1  |
| 132 | フルチカゾンフランカルボン酸エステル   | 点鼻 | 非定型マイコバクテリア感染 | 1  |
| 132 | モメタゾンフランカルボン酸エステル水和物 | 点鼻 | 適応外使用         | 1  |
|     |                      | 点鼻 | 突発性難聴         | 1  |
| 133 | dI-イソプレナリン塩酸塩        | 経口 | ストレス心筋症       | 1  |
| 133 | ジフェニドール塩酸塩           | 経口 | 大腿骨骨折         | 1  |
| 133 | ベタヒスチンメシル酸塩          | 経口 | 眼部不快感         | 1  |
| 211 | I-イソプレナリン塩酸塩         | 注射 | ストレス心筋症       | 1  |
| 211 | ジゴキシン                | 経口 | ショック          | 1  |
|     |                      | 経口 | 各種物質毒性        | 4  |
|     |                      | 経口 | 高カリウム血症       | 1  |
|     |                      | 経口 | 左室流出路閉塞       | 1  |
|     |                      | 経口 | 徐脈            | 1  |
|     |                      | 経口 | 状態悪化          | 1  |
|     |                      | 経口 | 脱水            | 1  |
|     |                      | 経口 | 腹水            | 1  |
|     |                      | 注射 | ストレス心筋症       | 1  |
|     |                      | 注射 | 冠動脈攣縮         | 1  |
|     |                      | 注射 | 心室障害          | 2  |
|     |                      | 注射 | 新生児低酸素症       | 1  |
|     |                      | 注射 | 僧帽弁収縮期前方運動    | 2  |

|     |           |    |                |    |
|-----|-----------|----|----------------|----|
| 211 | ドパミン塩酸塩   | 注射 | 注射部位壊死         | 2  |
|     |           | 注射 | 注射部位潰瘍         | 1  |
|     |           | 注射 | 注射部位漏出         | 1  |
|     |           | 注射 | 注入部位血管外漏出      | 1  |
|     |           | 注射 | 肺水腫            | 1  |
|     |           | 注射 | 痙攣発作           | 1  |
| 211 | ドブタミン塩酸塩  | 注射 | 心室細動           | 1  |
|     |           | 注射 | 乳酸アシドーシス       | 1  |
| 211 | メチルジゴキシン  | 経口 | 肝障害            | 1  |
|     |           | 経口 | 洞結節機能不全        | 1  |
| 212 | アテノロール    | 経口 | ベツォルト・ヤーリッシュ反射 | 1  |
|     |           | 経口 | 心停止            | 1  |
|     |           | 経口 | 洞結節機能不全        | 1  |
|     |           | 不明 | 心停止            | 1  |
|     |           | 不明 | 心房細動           | 1  |
|     |           | 不明 | 洞結節機能不全        | 1  |
|     |           | 不明 | 洞停止            | 1  |
|     |           | 不明 | 不整脈            | 1  |
| 212 | アプリンジン塩酸塩 | 経口 | 肝機能異常          | 1  |
| 212 | アミオダロン塩酸塩 | 経口 | 意識消失           | 1  |
|     |           | 経口 | 医療機器ペーシング問題    | 1  |
|     |           | 経口 | 肝機能異常          | 1  |
|     |           | 経口 | 肝硬変            | 2  |
|     |           | 経口 | 肝障害            | 3  |
|     |           | 経口 | 間質性肺疾患         | 9  |
|     |           | 経口 | 光線過敏性反応        | 1  |
|     |           | 経口 | 甲状腺炎           | 3  |
|     |           | 経口 | 甲状腺機能低下症       | 2  |
|     |           | 経口 | 甲状腺機能亢進症       | 25 |
|     |           | 経口 | 循環虚脱           | 1  |
|     |           | 経口 | 心電図QT延長        | 1  |
|     |           | 経口 | 心突然死           | 1  |
|     |           | 経口 | 心房細動           | 1  |
|     |           | 経口 | 精巣上体炎          | 1  |
|     |           | 経口 | 認知症            | 1  |
|     |           | 経口 | 肺炎             | 2  |
|     |           | 経口 | 肺障害            | 1  |
|     |           | 経口 | 腹水             | 1  |
|     |           | 経口 | 薬物性肝障害         | 1  |
|     |           | 注射 | QT延長症候群        | 1  |
|     |           | 注射 | トルサード ド ポアント   | 3  |



|     |              |    |              |   |
|-----|--------------|----|--------------|---|
|     |              | 注射 | 肝機能異常        | 1 |
|     |              | 注射 | 間質性肺疾患       | 4 |
|     |              | 注射 | 甲状腺機能亢進症     | 1 |
|     |              | 注射 | 心室細動         | 1 |
|     |              | 注射 | 心電図QT延長      | 3 |
|     |              | 注射 | 心房細動         | 1 |
|     |              | 注射 | 腎機能障害        | 1 |
|     |              | 注射 | 脳梗塞          | 1 |
| 212 | アロチノロール塩酸塩   | 経口 | 洞結節機能不全      | 1 |
| 212 | カルテオロール塩酸塩   | 経口 | 血圧上昇         | 1 |
|     |              | 経口 | 低血糖          | 1 |
| 212 | キニジン硫酸塩水和物   | 経口 | 腎機能障害        | 1 |
| 212 | ジソピラミド       | 経口 | 心室性頻脈        | 1 |
|     |              | 経口 | 低血糖          | 1 |
| 212 | シベンゾリンコハク酸塩  | 経口 | トルサード ド ポアント | 1 |
|     |              | 経口 | 各種物質毒性       | 1 |
|     |              | 経口 | 血小板数減少       | 1 |
|     |              | 経口 | 高カリウム血症      | 1 |
|     |              | 経口 | 痔核           | 1 |
|     |              | 経口 | 集中治療         | 1 |
|     |              | 経口 | 低血糖          | 2 |
|     |              | 経口 | 入院           | 1 |
|     |              | 経口 | 尿閉           | 1 |
|     |              | 経口 | 薬物性肝障害       | 1 |
|     |              | 経口 | 薬物濃度増加       | 2 |
|     |              | 不明 | 心不全          | 1 |
|     |              | 不明 | 腎機能障害        | 1 |
|     |              | 不明 | 低血糖          | 2 |
|     |              | 不明 | 薬物濃度増加       | 2 |
| 212 | ソタロール塩酸塩     | 経口 | 細胞マーカー増加     | 1 |
| 212 | ニフェカレント塩酸塩   | 注射 | トルサード ド ポアント | 1 |
| 212 | ビスプロロールフマル酸塩 | 経口 | 完全房室ブロック     | 1 |
|     |              | 経口 | 胸水           | 1 |
|     |              | 経口 | 胸膜炎          | 1 |
|     |              | 経口 | 好酸球増加症       | 1 |
|     |              | 経口 | 心拍数減少        | 1 |
|     |              | 経口 | 心房細動         | 1 |
|     |              | 経口 | 内出血          | 1 |
|     |              | 経口 | 尿細管間質性腎炎     | 1 |
|     |              | 経口 | 薬物性肝障害       | 3 |
|     |              | 経口 | うっ血性心不全      | 1 |

|     |               |    |                   |   |
|-----|---------------|----|-------------------|---|
| 212 | ピルシカイニド塩酸塩水和物 | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 1 |
|     |               | 経口 | 意識変容状態            | 1 |
|     |               | 経口 | 各種物質毒性            | 1 |
|     |               | 経口 | 肝不全               | 1 |
|     |               | 経口 | 急性腎不全             | 1 |
|     |               | 経口 | 高カリウム血症           | 1 |
|     |               | 経口 | 徐脈                | 2 |
|     |               | 経口 | 心筋症               | 1 |
|     |               | 経口 | 心室性頻脈             | 2 |
|     |               | 経口 | 心電図QRS群延長         | 1 |
|     |               | 経口 | 中毒                | 3 |
|     |               | 経口 | 房室ブロック            | 1 |
|     |               | 注射 | 心室性頻脈             | 1 |
|     |               | 不明 | 高カリウム血症           | 2 |
| 212 | フレカイニド酢酸塩     | 経口 | 横紋筋融解症            | 1 |
|     |               | 経口 | 肝機能異常             | 1 |
|     |               | 経口 | 徐脈                | 1 |
|     |               | 経口 | 心室性頻脈             | 1 |
| 212 | プロプラノロール塩酸塩   | 経口 | うっ血性心不全           | 1 |
|     |               | 経口 | 低血糖               | 1 |
|     |               | 経口 | 脳梗塞               | 1 |
|     |               | 経口 | 脳浮腫               | 1 |
| 212 | ペプリジル塩酸塩水和物   | 経口 | ほてり               | 1 |
|     |               | 経口 | 黄色皮膚              | 1 |
|     |               | 経口 | 血圧上昇              | 1 |
|     |               | 経口 | 動悸                | 1 |
|     |               | 経口 | 入院                | 1 |
| 212 | ベラパミル塩酸塩      | 注射 | イレウス              | 1 |
|     |               | 注射 | 心電図異常Q波           | 1 |
| 212 | メキシレチン塩酸塩     | 経口 | 1型糖尿病             | 2 |
|     |               | 経口 | バセドウ病             | 2 |
|     |               | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 3 |
|     |               | 経口 | 中毒性皮疹             | 1 |
|     |               | 経口 | 糖尿病               | 1 |
|     |               | 経口 | 脳梗塞               | 1 |
|     |               | 経口 | 浮動性めまい            | 1 |
|     |               | 不明 | 1型糖尿病             | 1 |
|     |               | 不明 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 1 |
|     |               | 不明 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 1 |
|     |               | 注射 | 血圧低下              | 3 |
|     |               | 注射 | 心停止               | 2 |

|     |            |    |                       |   |
|-----|------------|----|-----------------------|---|
| 212 | ランジオロール塩酸塩 | 注射 | 心肺停止                  | 1 |
|     |            | 注射 | 心拍数減少                 | 1 |
|     |            | 注射 | 心不全                   | 4 |
|     |            | 注射 | 多臓器不全                 | 1 |
|     |            | 注射 | 低心拍出量症候群              | 1 |
|     |            | 注射 | 肺炎                    | 1 |
| 212 | リン酸ジソピラミド  | 経口 | 緑内障                   | 1 |
| 213 | アゾセミド      | 経口 | 好酸球数増加                | 1 |
|     |            | 経口 | 無顆粒球症                 | 1 |
|     |            | 不明 | 高カルシウム尿症              | 1 |
|     |            | 不明 | 腎石灰沈着症                | 1 |
| 213 | イソソルビド     | 経口 | 意識変容状態                | 1 |
|     |            | 経口 | 記憶障害                  | 1 |
| 213 | スピロノラクトン   | 経口 | 血小板数減少                | 1 |
|     |            | 経口 | 高カリウム血症               | 1 |
|     |            | 経口 | 状態悪化                  | 1 |
|     |            | 経口 | 腎機能障害                 | 2 |
|     |            | 経口 | 腎障害                   | 1 |
|     |            | 経口 | 低カリウム血症               | 1 |
|     |            | 経口 | 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加       | 1 |
|     |            | 経口 | 白血球数減少                | 1 |
|     |            | 経口 | 薬物性肝障害                | 1 |
|     |            | 不明 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
|     |            | 不明 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 2 |
|     |            | 不明 | 急性腎不全                 | 2 |
|     |            | 不明 | 血小板数減少                | 1 |
|     |            | 不明 | 高カリウム血症               | 6 |
|     |            | 不明 | 女性化乳房                 | 1 |
|     |            | 不明 | 徐脈                    | 6 |
|     |            | 不明 | 心電図QT延長               | 1 |
|     |            | 不明 | 腎機能障害                 | 1 |
|     |            | 不明 | 薬疹                    | 1 |
| 213 | トラセミド      | 経口 | 急性腎不全                 | 1 |
|     |            | 経口 | 女性化乳房                 | 1 |
|     |            | 経口 | 薬疹                    | 1 |
| 213 | トリクロルメチアジド | 経口 | 血中カルシウム増加             | 2 |
|     |            | 経口 | 脱水                    | 1 |
|     |            | 経口 | 低ナトリウム血症              | 1 |
|     |            | 経口 | アンモニア増加               | 1 |
|     |            | 経口 | うっ血性心不全               | 1 |
|     |            | 経口 | 意識変容状態                | 2 |

|    |            |    |
|----|------------|----|
| 経口 | 黄疸         | 1  |
| 経口 | 下肢骨折       | 1  |
| 経口 | 肝機能異常      | 11 |
| 経口 | 肝硬変        | 2  |
| 経口 | 肝酵素上昇      | 1  |
| 経口 | 肝障害        | 3  |
| 経口 | 肝性脳症       | 12 |
| 経口 | 肝不全        | 1  |
| 経口 | 急性腎不全      | 1  |
| 経口 | 胸水         | 1  |
| 経口 | 菌血症        | 1  |
| 経口 | 劇症肝炎       | 1  |
| 経口 | 血圧低下       | 1  |
| 経口 | 血胸         | 1  |
| 経口 | 血小板数減少     | 3  |
| 経口 | 血中カリウム増加   | 2  |
| 経口 | 血中クレアチニン増加 | 1  |
| 経口 | 血中ナトリウム増加  | 1  |
| 経口 | 血中ビリルビン増加  | 1  |
| 経口 | 血中尿素増加     | 4  |
| 経口 | 口渇         | 1  |
| 経口 | 好酸球数増加     | 1  |
| 経口 | 高ナトリウム血症   | 4  |
| 経口 | 高尿酸血症      | 1  |
| 経口 | 死亡         | 1  |
| 経口 | 出血性静脈瘤     | 2  |
| 経口 | 心不全        | 1  |
| 経口 | 浸透圧性脱髄症候群  | 1  |
| 経口 | 腎機能障害      | 6  |
| 経口 | 腎嚢胞出血      | 1  |
| 経口 | 前立腺炎       | 1  |
| 経口 | 脱水         | 2  |
| 経口 | 乳酸アシドーシス   | 1  |
| 経口 | 尿閉         | 1  |
| 経口 | 脳梗塞        | 1  |
| 経口 | 肺炎         | 1  |
| 経口 | 肺塞栓症       | 1  |
| 経口 | 発疹         | 1  |
| 経口 | 汎血球減少症     | 1  |
| 経口 | 浮動性めまい     | 1  |
| 経口 | 蜂巣炎        | 1  |

|     |       |    |              |   |
|-----|-------|----|--------------|---|
|     |       | 経口 | 無尿           | 1 |
|     |       | 経口 | 薬疹           | 2 |
|     |       | 経口 | 薬物性肝障害       | 1 |
|     |       | 経口 | 薬物相互作用       | 1 |
| 213 | フロセミド | 経口 | アデノウイルス感染    | 1 |
|     |       | 経口 | サイトメガロウイルス血症 | 1 |
|     |       | 経口 | 悪寒           | 1 |
|     |       | 経口 | 悪心           | 2 |
|     |       | 経口 | 意識レベルの低下     | 1 |
|     |       | 経口 | 移植片対宿主病      | 1 |
|     |       | 経口 | 下痢           | 1 |
|     |       | 経口 | 気胸           | 1 |
|     |       | 経口 | 急性腎不全        | 2 |
|     |       | 経口 | 筋固縮          | 1 |
|     |       | 経口 | 血小板数減少       | 1 |
|     |       | 経口 | 血栓性微小血管症     | 1 |
|     |       | 経口 | 血中クレアチニン増加   | 1 |
|     |       | 経口 | 呼吸障害         | 1 |
|     |       | 経口 | 高血糖          | 1 |
|     |       | 経口 | 高熱           | 1 |
|     |       | 経口 | 死亡           | 1 |
|     |       | 経口 | 食欲減退         | 1 |
|     |       | 経口 | 心不全          | 1 |
|     |       | 経口 | 振戦           | 1 |
|     |       | 経口 | 腎機能障害        | 1 |
|     |       | 経口 | 代謝性アルカローシス   | 1 |
|     |       | 経口 | 低カリウム血症      | 1 |
|     |       | 経口 | 低酸素症         | 1 |
|     |       | 経口 | 難聴           | 1 |
|     |       | 経口 | 背部痛          | 1 |
|     |       | 経口 | 汎血球減少症       | 1 |
|     |       | 経口 | 浮腫           | 1 |
|     |       | 経口 | 片耳難聴         | 1 |
|     |       | 経口 | 麻痺性イレウス      | 1 |
|     |       | 経口 | 慢性心不全        | 1 |
|     |       | 注射 | 腎機能障害        | 1 |
|     |       | 注射 | 肺炎           | 1 |
|     |       | 注射 | 皮膚真菌感染       | 1 |
|     |       | 注射 | 皮膚粘膜眼症候群     | 1 |
|     |       | 不明 | 血液量減少症       | 1 |
|     |       | 不明 | 腎機能障害        | 2 |

|     |                        |    |                  |   |
|-----|------------------------|----|------------------|---|
|     |                        | 不明 | 前立腺癌             | 1 |
|     |                        | 不明 | 膀胱癌              | 1 |
| 213 | メフルシド                  | 経口 | 低カリウム血症          | 1 |
| 213 | モザバプタン塩酸塩              | 経口 | 血中アルカリホスファターゼ増加  | 1 |
| 214 | アジルサルタン                | 経口 | 意識消失             | 1 |
|     |                        | 経口 | 各種物質毒性           | 1 |
|     |                        | 経口 | 肝機能異常            | 2 |
|     |                        | 経口 | 肝障害              | 2 |
|     |                        | 経口 | 急性肝炎             | 1 |
|     |                        | 経口 | 急性腎不全            | 1 |
|     |                        | 経口 | 血小板数減少           | 1 |
|     |                        | 経口 | 血中クレアチニン増加       | 2 |
|     |                        | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |                        | 経口 | 血中ビリルビン増加        | 2 |
|     |                        | 経口 | 交通事故             | 1 |
|     |                        | 経口 | 抗精神病薬濃度増加        | 1 |
|     |                        | 経口 | 硬膜下血腫            | 1 |
|     |                        | 経口 | 高カリウム血症          | 1 |
|     |                        | 経口 | 徐脈               | 1 |
|     |                        | 経口 | 腎障害              | 1 |
|     |                        | 経口 | 虫垂炎              | 1 |
|     |                        | 経口 | 低ナトリウム血症         | 2 |
|     |                        | 経口 | 入院               | 1 |
|     |                        | 経口 | 脳梗塞              | 2 |
|     |                        | 経口 | 発熱性好中球減少症        | 1 |
|     |                        | 経口 | 薬物相互作用           | 1 |
| 214 | アジルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 経口 | 過量投与             | 1 |
|     |                        | 経口 | 急性肝炎             | 1 |
|     |                        | 経口 | 血小板数減少           | 1 |
|     |                        | 経口 | 高カリウム血症          | 1 |
|     |                        | 経口 | 自殺企図             | 1 |
|     |                        | 経口 | 出血性脳梗塞           | 1 |
|     |                        | 経口 | 心不全              | 1 |
|     |                        | 経口 | 腎機能障害            | 2 |
|     |                        | 経口 | 低血圧              | 1 |
|     |                        | 経口 | 脳梗塞              | 1 |
|     |                        | 経口 | 嘔吐               | 1 |
|     |                        | 経口 | 徐脈               | 1 |
| 214 | アゼルニジピン                | 経口 | 房室ブロック           | 1 |
|     |                        | 経口 | 完全房室ブロック         | 1 |
|     |                        | 経口 | 急性腎不全            | 1 |

|     |                        |    |                  |   |
|-----|------------------------|----|------------------|---|
| 214 | アリスキレンフマル酸塩            | 経口 | 血圧上昇             | 1 |
|     |                        | 経口 | 倦怠感              | 1 |
|     |                        | 経口 | 高カリウム血症          | 2 |
|     |                        | 経口 | 徐脈               | 1 |
|     |                        | 経口 | 腎機能障害            | 1 |
|     |                        | 経口 | 腎障害              | 1 |
|     |                        | 経口 | 腎動脈狭窄症           | 1 |
|     |                        | 経口 | 糖尿病              | 1 |
| 214 | イミダプリル塩酸塩              | 経口 | 血管浮腫             | 1 |
|     |                        | 経口 | 血小板数減少           | 1 |
|     |                        | 経口 | 突発性難聴            | 1 |
|     |                        | 経口 | 難聴               | 1 |
| 214 | イルベサルタン                | 経口 | アナフィラキシーショック     | 1 |
|     |                        | 経口 | ストレス心筋症          | 1 |
|     |                        | 経口 | 間質性肺疾患           | 1 |
|     |                        | 経口 | 血管浮腫             | 1 |
|     |                        | 経口 | 血中カリウム増加         | 1 |
|     |                        | 経口 | 洞結節機能不全          | 1 |
| 214 | イルベサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
|     |                        | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
|     |                        | 経口 | 光線過敏性反応          | 1 |
|     |                        | 経口 | 徐脈               | 1 |
|     |                        | 経口 | 肺臓炎              | 1 |
|     |                        | 経口 | 汎血球減少症           | 1 |
|     |                        | 経口 | 皮膚潰瘍             | 1 |
|     |                        | 経口 | 浮腫               | 1 |
| 214 | イルベサルタン・トリクロルメチアジド配合剤  | 経口 | 急性肝炎             | 1 |
|     |                        | 経口 | 食欲減退             | 1 |
|     |                        | 経口 | 全身健康状態低下         | 1 |
|     |                        | 経口 | 恥骨骨折             | 1 |
| 214 | インダパミド                 | 経口 | 低カリウム血症          | 1 |
|     |                        | 経口 | 電解質失調            | 1 |
| 214 | ウラピジル                  | 経口 | 代謝性脳症            | 1 |
| 214 | エナラプリルマレイン酸塩           | 経口 | ヘルペス性髄膜脳炎        | 1 |
|     |                        | 経口 | 急性腎不全            | 1 |
|     |                        | 経口 | 血管浮腫             | 1 |
|     |                        | 経口 | 血中クレアチニン増加       | 2 |
|     |                        | 経口 | 高カリウム血症          | 6 |
|     |                        | 経口 | 腎動脈狭窄症           | 1 |
|     |                        | 経口 | 精神的機能障害          | 1 |
|     |                        | 経口 | 舌腫脹              | 2 |

|     |                               |    |           |   |
|-----|-------------------------------|----|-----------|---|
|     |                               | 経口 | 低血圧       | 1 |
|     |                               | 不明 | 血管浮腫      | 1 |
|     |                               | 不明 | 高カリウム血症   | 2 |
|     |                               | 不明 | 徐脈        | 1 |
| 214 | エプレレノン                        | 経口 | パーキンソン病   | 1 |
|     |                               | 経口 | レニン減少     | 1 |
|     |                               | 経口 | 胃腸出血      | 1 |
|     |                               | 経口 | 肝機能異常     | 1 |
|     |                               | 経口 | 血圧上昇      | 1 |
|     |                               | 経口 | 血中カリウム減少  | 1 |
|     |                               | 経口 | 血中カリウム増加  | 1 |
|     |                               | 経口 | 高カリウム血症   | 3 |
|     |                               | 経口 | 疾患進行      | 1 |
|     |                               | 経口 | 状態悪化      | 1 |
|     |                               | 経口 | 腎機能障害     | 1 |
|     |                               | 経口 | 腎不全       | 1 |
|     |                               | 経口 | 脱水        | 1 |
|     |                               | 経口 | 低血圧       | 1 |
|     |                               | 経口 | 皮下出血      | 1 |
| 214 | オルメサルタン メドキシミ<br>ル            | 経口 | アレルギー性胞隔炎 | 1 |
|     |                               | 経口 | イレウス      | 1 |
|     |                               | 経口 | 横紋筋融解症    | 1 |
|     |                               | 経口 | 下痢        | 3 |
|     |                               | 経口 | 過敏症       | 1 |
|     |                               | 経口 | 吸収不良      | 1 |
|     |                               | 経口 | 急性腎不全     | 1 |
|     |                               | 経口 | 高カリウム血症   | 4 |
|     |                               | 経口 | 徐脈        | 3 |
|     |                               | 経口 | 腎機能障害     | 1 |
|     |                               | 経口 | 腎障害       | 1 |
|     |                               | 経口 | 体重減少      | 1 |
|     |                               | 経口 | 低血圧       | 1 |
|     |                               | 経口 | 転倒        | 1 |
|     |                               | 経口 | 貧血        | 1 |
|     |                               | 経口 | 薬物性肝障害    | 1 |
| 214 | オルメサルタン メドキシミ<br>ル・アゼルニジピン配合剤 | 経口 | 高カリウム血症   | 2 |
|     |                               | 経口 | 徐脈        | 1 |
|     |                               | 経口 | 腎前性腎不全    | 1 |
|     |                               | 経口 | 低ナトリウム血症  | 1 |
|     |                               | 経口 | 胃腸出血      | 1 |
|     |                               | 経口 | 完全房室ブロック  | 1 |



|     |                               |    |                    |   |
|-----|-------------------------------|----|--------------------|---|
| 214 | カルベジロール                       | 経口 | 感染                 | 1 |
|     |                               | 経口 | 急性心不全              | 1 |
|     |                               | 経口 | 狭心症                | 1 |
|     |                               | 経口 | 後天性血友病             | 1 |
|     |                               | 経口 | 好酸球数増加             | 2 |
|     |                               | 経口 | 徐脈                 | 1 |
|     |                               | 経口 | 心臓弁膜疾患             | 1 |
|     |                               | 経口 | 心不全                | 1 |
|     |                               | 経口 | 大動脈解離              | 1 |
|     |                               | 経口 | 第二度房室ブロック          | 1 |
|     |                               | 経口 | 洞結節機能不全            | 1 |
|     |                               | 経口 | 末梢性浮腫              | 1 |
|     |                               | 経口 | 嘔吐                 | 1 |
| 214 | カンデサルタン シレキセチル                | 経口 | 急性腎不全              | 3 |
|     |                               | 経口 | 劇症1型糖尿病            | 1 |
|     |                               | 経口 | 血圧低下               | 2 |
|     |                               | 経口 | 高カリウム血症            | 4 |
|     |                               | 経口 | 高クロール血性アシドーシス      | 1 |
|     |                               | 経口 | 腎機能障害              | 1 |
|     |                               | 経口 | 代謝性アシドーシス          | 1 |
|     |                               | 経口 | 尿細管間質性腎炎           | 4 |
|     |                               | 経口 | 発疹                 | 1 |
|     |                               | 経口 | 不適切な年齢の患者への薬剤投与    | 1 |
| 214 | カンデサルタン シレキセチル・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |                               | 経口 | 関節リウマチ             | 1 |
|     |                               | 経口 | 小脳梗塞               | 1 |
|     |                               | 経口 | 皮膚エリテマトーデス         | 1 |
| 214 | カンデサルタン シレキセチル・ヒドロクロロチアジド配合剤  | 経口 | 低ナトリウム血症           | 1 |
| 214 | キナプリル塩酸塩                      | 経口 | 喘息                 | 1 |
| 214 | シルニジピン                        | 経口 | 血小板数減少             | 1 |
|     |                               | 経口 | 薬物性肝障害             | 1 |
| 214 | テルミサルタン                       | 経口 | 横紋筋融解症             | 1 |
|     |                               | 経口 | 完全房室ブロック           | 1 |
|     |                               | 経口 | 間質性肺疾患             | 4 |
|     |                               | 経口 | 血圧低下               | 1 |
|     |                               | 経口 | 紅斑                 | 1 |
|     |                               | 経口 | 高カリウム血症            | 2 |
|     |                               | 経口 | 湿疹                 | 1 |
|     |                               | 経口 | 腫脹                 | 1 |
|     |                               | 経口 | 腎出血                | 1 |

|     |                        |    |                  |   |
|-----|------------------------|----|------------------|---|
|     |                        | 経口 | 吐血               | 1 |
|     |                        | 経口 | 認知症              | 1 |
|     |                        | 経口 | 脳血管発作            | 1 |
|     |                        | 経口 | 敗血症              | 1 |
|     |                        | 経口 | 肺炎               | 1 |
| 214 | テルミサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 経口 | 高カリウム血症          | 1 |
|     |                        | 経口 | 四肢麻痺             | 1 |
|     |                        | 経口 | 胆嚢炎              | 1 |
|     |                        | 経口 | 低カリウム血症          | 1 |
|     |                        | 経口 | 薬物性肝障害           | 1 |
| 214 | テルミサルタン・ヒドロクロチアジド配合剤   | 経口 | ショック             | 2 |
|     |                        | 経口 | 意識変容状態           | 2 |
|     |                        | 経口 | 肝機能異常            | 2 |
|     |                        | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
|     |                        | 経口 | 低カリウム血症          | 2 |
|     |                        | 経口 | 低ナトリウム血症         | 1 |
| 214 | トランドラプリル               | 経口 | 横紋筋融解症           | 1 |
| 214 | ニカルジピン塩酸塩              | 注射 | 皮膚壊死             | 1 |
|     |                        | 注射 | 皮膚潰瘍             | 1 |
|     |                        | 注射 | 蜂巣炎              | 1 |
| 214 | ニルバジピン                 | 経口 | 肝機能検査異常          | 1 |
|     |                        | 経口 | 入院               | 1 |
| 214 | バルサルタン                 | 経口 | ショック症状           | 1 |
|     |                        | 経口 | メレナ              | 1 |
|     |                        | 経口 | 間質性肺疾患           | 1 |
|     |                        | 経口 | 急性腎不全            | 1 |
|     |                        | 経口 | 血圧上昇             | 2 |
|     |                        | 経口 | 高カリウム血症          | 2 |
|     |                        | 経口 | 高血圧              | 1 |
|     |                        | 経口 | 子宮平滑筋腫           | 1 |
|     |                        | 経口 | 女性化乳房            | 1 |
|     |                        | 経口 | 徐脈               | 1 |
|     |                        | 経口 | 第二度房室ブロック        | 1 |
|     |                        | 経口 | 糖尿病              | 1 |
|     |                        | 経口 | 乳房痛              | 1 |
|     |                        | 経口 | 白血球数減少           | 1 |
|     |                        | 経口 | 浮動性めまい           | 1 |
|     |                        | 経口 | 慢性閉塞性肺疾患         | 1 |
|     |                        | 不明 | IgA腎症            | 1 |
|     |                        | 不明 | ネフローゼ症候群         | 1 |
|     |                        | 不明 | 間質性肺疾患           | 1 |

|     |                       |    |                  |   |
|-----|-----------------------|----|------------------|---|
|     |                       | 不明 | 急性腎不全            | 1 |
|     |                       | 不明 | 血管浮腫             | 1 |
|     |                       | 不明 | 高カリウム血症          | 1 |
|     |                       | 不明 | 徐脈               | 1 |
|     |                       | 不明 | 胎児発育遅延           | 1 |
| 214 | バルサルタン・アムロジピンベシル酸塩配合剤 | 経口 | 血管浮腫             | 1 |
|     |                       | 経口 | 視力低下             | 1 |
|     |                       | 経口 | 早産               | 1 |
|     |                       | 経口 | 早産児              | 1 |
|     |                       | 経口 | 尿閉               | 1 |
|     |                       | 経口 | 脳出血              | 1 |
|     |                       | 経口 | 痙攣発作             | 1 |
| 214 | バルサルタン・ヒドロクロロチアジド配合剤  | 経口 | 腎機能障害            | 1 |
|     |                       | 経口 | 痛風               | 1 |
| 214 | バルニジピン塩酸塩             | 経口 | 入院               | 1 |
| 214 | ビソプロロール               | 外用 | 一過性脳虚血発作         | 1 |
|     |                       | 外用 | 急性腎前性腎不全         | 1 |
|     |                       | 外用 | 急性腎不全            | 1 |
|     |                       | 外用 | 呼吸不全             | 1 |
|     |                       | 外用 | 失神               | 1 |
|     |                       | 外用 | 徐脈               | 5 |
|     |                       | 外用 | 心不全              | 3 |
|     |                       | 外用 | 低血圧              | 3 |
|     |                       | 外用 | 適用部位皮膚炎          | 1 |
|     |                       | 外用 | 脳ヘルニア            | 1 |
|     |                       | 外用 | 脳梗塞              | 1 |
|     |                       | 外用 | 播種性血管内凝固         | 1 |
|     |                       | 外用 | 敗血症              | 1 |
|     |                       | 外用 | 浮動性めまい           | 1 |
|     |                       | 外用 | 慢性腎臓病            | 1 |
| 214 | ヒドララジン塩酸塩             | 注射 | 肝障害              | 1 |
|     |                       | 不明 | HELLP症候群         | 1 |
|     |                       | 不明 | 可逆性後白質脳症症候群      | 1 |
|     |                       | 不明 | 高血圧性腎症           | 1 |
|     |                       | 不明 | 早産児              | 1 |
|     |                       | 不明 | 胎児発育遅延           | 1 |
| 214 | ペリンドプリルエルブミン          | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
| 214 | メチルドパ水和物              | 経口 | 血小板数減少           | 1 |
|     |                       | 経口 | 薬物性肝障害           | 1 |
| 214 | メトプロロール酒石酸塩           | 不明 | 洞性徐脈             | 2 |
|     |                       | 不明 | 胎児一過性徐脈異常        | 1 |

|     |               |    |              |   |
|-----|---------------|----|--------------|---|
| 214 | ラベタロール塩酸塩     | 不明 | 胎児徐脈         | 1 |
|     |               | 不明 | 胎児心拍数基線細変動障害 | 1 |
| 214 | ロサルタンカリウム     | 経口 | アナフィラキシーショック | 5 |
|     |               | 経口 | アナフィラキシー反応   | 1 |
|     |               | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
|     |               | 不明 | 高カリウム血症      | 2 |
|     |               | 不明 | 徐脈           | 2 |
| 216 | エレトリプタン臭化水素酸塩 | 経口 | 拡張期血圧上昇      | 1 |
|     |               | 経口 | 血圧上昇         | 1 |
|     |               | 経口 | 高血圧          | 1 |
| 216 | スマトリプタン       | 点鼻 | 狭心症          | 1 |
| 216 | ナラトリプタン塩酸塩    | 経口 | プリンツメタル狭心症   | 1 |
|     |               | 経口 | 薬物乱用頭痛       | 1 |
| 216 | ミドドリン塩酸塩      | 経口 | 冠動脈攣縮        | 1 |
| 217 | アムロジピンベシル酸塩   | 経口 | そう痒症         | 1 |
|     |               | 経口 | 悪心           | 1 |
|     |               | 経口 | 意識レベルの低下     | 1 |
|     |               | 経口 | 炎症           | 1 |
|     |               | 経口 | 下痢           | 1 |
|     |               | 経口 | 過敏性血管炎       | 1 |
|     |               | 経口 | 過量投与         | 1 |
|     |               | 経口 | 咳嗽           | 1 |
|     |               | 経口 | 肝機能異常        | 3 |
|     |               | 経口 | 企図的過量投与      | 1 |
|     |               | 経口 | 筋固縮          | 1 |
|     |               | 経口 | 筋力低下         | 1 |
|     |               | 経口 | 血管炎          | 1 |
|     |               | 経口 | 血栓性脳梗塞       | 1 |
|     |               | 経口 | 血中クレアチニン増加   | 1 |
|     |               | 経口 | 好酸球数増加       | 1 |
|     |               | 経口 | 構音障害         | 1 |
|     |               | 経口 | 構語障害         | 1 |
|     |               | 経口 | 高安動脈炎        | 1 |
|     |               | 経口 | 紫斑           | 1 |
|     |               | 経口 | 自殺企図         | 2 |
|     |               | 経口 | 徐脈           | 1 |
|     |               | 経口 | 小脳梗塞         | 1 |
|     |               | 経口 | 小脳性運動失調      | 1 |
|     |               | 経口 | 食欲減退         | 1 |
|     |               | 経口 | 心停止          | 2 |
|     |               | 経口 | 神経因性膀胱       | 1 |

|     |           |    |              |   |
|-----|-----------|----|--------------|---|
|     |           | 経口 | 腎機能障害        | 1 |
|     |           | 経口 | 腎障害          | 1 |
|     |           | 経口 | 多形紅斑         | 1 |
|     |           | 経口 | 体位性めまい       | 1 |
|     |           | 経口 | 体重増加         | 1 |
|     |           | 経口 | 代謝性アシドーシス    | 1 |
|     |           | 経口 | 大動脈瘤         | 1 |
|     |           | 経口 | 低血圧          | 5 |
|     |           | 経口 | 低酸素症         | 1 |
|     |           | 経口 | 尿細管間質性腎炎     | 1 |
|     |           | 経口 | 脳梗塞          | 1 |
|     |           | 経口 | 廃用症候群        | 1 |
|     |           | 経口 | 非心原性肺水腫      | 2 |
|     |           | 経口 | 浮腫           | 1 |
|     |           | 経口 | 便習慣変化        | 1 |
|     |           | 経口 | 房室ブロック       | 2 |
|     |           | 経口 | 末梢性浮腫        | 1 |
|     |           | 経口 | 薬疹           | 2 |
|     |           | 不明 | 肝機能異常        | 1 |
|     |           | 不明 | 血圧上昇         | 1 |
|     |           | 不明 | 骨壊死          | 1 |
|     |           | 不明 | 疾患進行         | 1 |
|     |           | 不明 | 蛋白尿          | 1 |
|     |           | 不明 | 肺の悪性新生物      | 1 |
|     |           | 不明 | 薬物相互作用       | 1 |
|     |           | 不明 | 薬物濃度減少       | 1 |
| 217 | ジルチアゼム塩酸塩 | 注射 | 完全房室ブロック     | 2 |
|     |           | 注射 | 心停止          | 1 |
| 217 | ニトログリセリン  | 外用 | 血圧上昇         | 1 |
|     |           | 外用 | 収縮期血圧上昇      | 1 |
|     |           | 外用 | 低血圧          | 1 |
|     |           | 外用 | 転倒           | 1 |
|     |           | 外用 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
|     |           | 外用 | 脳梗塞          | 1 |
|     |           | 経口 | 悪心           | 1 |
|     |           | 経口 | 胸水           | 1 |
|     |           | 経口 | 血小板数増加       | 1 |
|     |           | 経口 | 原発性アルドステロン症  | 1 |
|     |           | 経口 | 呼吸不全         | 1 |
|     |           | 経口 | 子宮穿孔         | 1 |
|     |           | 経口 | 子宮破裂         | 1 |

|     |                  |    |             |   |
|-----|------------------|----|-------------|---|
| 217 | ニフェジピン           | 経口 | 子宮留膿症       | 1 |
|     |                  | 経口 | 食道狭窄        | 1 |
|     |                  | 経口 | 食欲減退        | 1 |
|     |                  | 経口 | 心電図QT延長     | 1 |
|     |                  | 経口 | 早産児         | 1 |
|     |                  | 経口 | 胎児ジストレス症候群  | 1 |
|     |                  | 経口 | 胎児死亡        | 1 |
|     |                  | 経口 | 胎児徐脈        | 1 |
|     |                  | 経口 | 大腿骨骨折       | 1 |
|     |                  | 経口 | 低出生体重児      | 1 |
|     |                  | 経口 | 転倒          | 1 |
|     |                  | 経口 | 妊娠週に比して小さい児 | 1 |
|     |                  | 経口 | 熱中症         | 1 |
|     |                  | 経口 | 脳梗塞         | 1 |
|     |                  | 経口 | 腹水          | 1 |
|     |                  | 経口 | 腹膜炎         | 1 |
|     |                  | 経口 | 薬疹          | 1 |
|     |                  | 経口 | 薬物性肝障害      | 1 |
| 217 | ベニジピン塩酸塩         | 経口 | 冠動脈狭窄       | 1 |
|     |                  | 経口 | 冠動脈硬化症      | 1 |
|     |                  | 経口 | 四肢痛         | 1 |
|     |                  | 経口 | 心室細動        | 1 |
|     |                  | 経口 | 腹膜透析排液混濁    | 1 |
|     |                  | 経口 | 吻合部出血       | 1 |
|     |                  | 経口 | 薬物性肝障害      | 1 |
| 217 | ベラパミル塩酸塩         | 経口 | 洞結節機能不全     | 1 |
| 217 | 一硝酸イソソルビド        | 経口 | 腎盂腎炎        | 1 |
| 217 | 硝酸イソソルビド         | 外用 | 低血糖         | 1 |
|     |                  | 外用 | 脳血管発作       | 1 |
| 218 | アトルバスタチンカルシウム水和物 | 経口 | 横紋筋融解症      | 4 |
|     |                  | 経口 | 黄疸          | 1 |
|     |                  | 経口 | 外科手術        | 2 |
|     |                  | 経口 | 感覚鈍麻        | 1 |
|     |                  | 経口 | 肝機能異常       | 1 |
|     |                  | 経口 | 肝酵素異常       | 1 |
|     |                  | 経口 | 肝障害         | 1 |
|     |                  | 経口 | 関節形成        | 1 |
|     |                  | 経口 | 急性腎不全       | 1 |
|     |                  | 経口 | 筋力低下        | 2 |
|     |                  | 経口 | 構語障害        | 1 |
|     |                  | 経口 | 視床出血        | 1 |

|     |              |    |                       |   |
|-----|--------------|----|-----------------------|---|
|     |              | 経口 | 小脳出血                  | 1 |
|     |              | 経口 | 腎機能検査異常               | 1 |
|     |              | 経口 | 糖尿病                   | 3 |
|     |              | 経口 | 尿細管間質性腎炎              | 4 |
|     |              | 経口 | 浮動性めまい                | 1 |
|     |              | 経口 | 分娩後出血                 | 1 |
|     |              | 経口 | 無力症                   | 1 |
|     |              | 経口 | 疼痛                    | 1 |
|     |              | 経口 | 腱断裂                   | 1 |
|     |              | 不明 | 重症筋無力症                | 1 |
| 218 | エゼチミブ        | 経口 | 褐色細胞腫                 | 1 |
|     |              | 経口 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |              | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加      | 1 |
| 218 | オメガー3脂肪酸エチル  | 経口 | 横紋筋融解症                | 1 |
|     |              | 経口 | 黄疸                    | 1 |
|     |              | 経口 | 下痢                    | 1 |
|     |              | 経口 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |              | 経口 | 肝障害                   | 1 |
|     |              | 経口 | 血小板数減少                | 1 |
|     |              | 経口 | 血中トリグリセリド増加           | 1 |
|     |              | 経口 | 血中ビリルビン増加             | 1 |
|     |              | 経口 | 血便排泄                  | 1 |
|     |              | 経口 | 出血性びらん性胃炎             | 1 |
|     |              | 経口 | 状態悪化                  | 1 |
|     |              | 経口 | 直腸脱                   | 1 |
|     |              | 経口 | 乳癌                    | 1 |
|     |              | 経口 | 脳梗塞                   | 1 |
|     |              | 経口 | 膵炎                    | 1 |
|     |              | 不明 | 膵炎                    | 1 |
| 218 | シンバスタチン      | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |              | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |              | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加      | 1 |
| 218 | ピタバスタチンカルシウム | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |              | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |              | 経口 | 横紋筋融解症                | 9 |
|     |              | 経口 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |              | 経口 | 間質性肺疾患                | 1 |
|     |              | 経口 | 胸痛                    | 1 |
|     |              | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加      | 2 |
|     |              | 経口 | 血中乳酸脱水素酵素増加           | 1 |
|     |              | 経口 | 食欲減退                  | 1 |

|     |              |    |                  |   |
|-----|--------------|----|------------------|---|
|     |              | 経口 | 腎機能障害            | 2 |
|     |              | 経口 | 低カリウム血症          | 1 |
|     |              | 経口 | 頭痛               | 1 |
|     |              | 経口 | 発疹               | 1 |
|     |              | 不明 | 横紋筋融解症           | 1 |
| 218 | フェノフィブラート    | 経口 | ミオパチー            | 1 |
|     |              | 経口 | 横紋筋融解症           | 5 |
|     |              | 経口 | 肝機能異常            | 2 |
|     |              | 経口 | 筋力低下             | 1 |
|     |              | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |              | 経口 | 腎機能障害            | 1 |
|     |              | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症       | 2 |
| 218 | プラバスタチンナトリウム | 経口 | 横紋筋融解症           | 2 |
|     |              | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 5 |
|     |              | 経口 | 自己免疫性肝炎          | 2 |
|     |              | 経口 | 低カリウム血症          | 2 |
|     |              | 経口 | 薬物性肝障害           | 4 |
| 218 | フルバスタチンナトリウム | 経口 | 意識レベルの低下         | 1 |
|     |              | 経口 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |              | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
|     |              | 経口 | 腎機能障害            | 1 |
|     |              | 経口 | 末梢性浮腫            | 1 |
| 218 | プロブコール       | 経口 | 心室性頻脈            | 1 |
|     |              | 経口 | 心電図QT延長          | 1 |
| 218 | ベザフィブラート     | 経口 | 横紋筋融解症           | 2 |
|     |              | 経口 | 肝障害              | 1 |
|     |              | 経口 | 筋肉痛              | 1 |
|     |              | 経口 | 血中クレアチニン増加       | 1 |
|     |              | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |              | 経口 | 倦怠感              | 1 |
|     |              | 経口 | アナフィラキシー様反応      | 4 |
|     |              | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
|     |              | 経口 | プリンツメタル狭心症       | 1 |
|     |              | 経口 | ミオパチー            | 2 |
|     |              | 経口 | 横紋筋融解症           | 9 |
|     |              | 経口 | 黄斑円孔             | 1 |
|     |              | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
|     |              | 経口 | 肝腎症候群            | 1 |
|     |              | 経口 | 間質性肺疾患           | 2 |
|     |              | 経口 | 急性腎不全            | 1 |
|     |              | 経口 | 筋炎               | 1 |



|     |                                    |    |                    |   |
|-----|------------------------------------|----|--------------------|---|
| 218 | ロスバスタチンカルシウム                       | 経口 | 血小板数減少             | 1 |
|     |                                    | 経口 | 血中クレアチニン増加         | 4 |
|     |                                    | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加   | 6 |
|     |                                    | 経口 | 好酸球数増加             | 1 |
|     |                                    | 経口 | 食物との相互作用           | 1 |
|     |                                    | 経口 | 食欲減退               | 1 |
|     |                                    | 経口 | 心肺機能窮迫             | 1 |
|     |                                    | 経口 | 心房細動               | 1 |
|     |                                    | 経口 | 腎機能障害              | 2 |
|     |                                    | 経口 | 前房出血               | 1 |
|     |                                    | 経口 | 体重減少               | 1 |
|     |                                    | 経口 | 肺炎                 | 1 |
|     |                                    | 経口 | 肺動脈血栓症             | 1 |
|     |                                    | 経口 | 慢性腎臓病              | 1 |
|     |                                    | 経口 | 無精子症               | 1 |
|     |                                    | 経口 | 免疫性血小板減少性紫斑病       | 1 |
|     |                                    | 経口 | 薬物性肝障害             | 3 |
| 219 | D-マンニトール                           | 注射 | アナフィラキシーショック       | 1 |
|     |                                    | 注射 | 代謝性アシドーシス          | 1 |
| 219 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(1) | 不明 | 横紋筋融解症             | 1 |
| 219 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(3) | 経口 | 横紋筋融解症             | 1 |
|     |                                    | 経口 | 挫傷                 | 1 |
|     |                                    | 経口 | 転倒                 | 1 |
| 219 | アムロジピンベシル酸塩・アトルバスタチンカルシウム水和物配合剤(4) | 経口 | 薬疹                 | 1 |
| 219 | アメジニウムメチル硫酸塩                       | 経口 | 失明                 | 1 |
| 219 | アルガトロバン水和物                         | 注射 | 活性化部分トロンボプラスチン時間延長 | 1 |
|     |                                    | 注射 | 後腹膜血腫              | 1 |
|     |                                    | 注射 | 敗血症                | 1 |
| 219 | アルプロスタジル                           | 注射 | 間質性肺疾患             | 1 |
|     |                                    | 注射 | 脳出血                | 1 |
| 219 | アルプロスタジル アルファデクス                   | 注射 | 血性乳頭滲出液            | 1 |
|     |                                    | 経口 | マラスムス              | 1 |
|     |                                    | 経口 | 胃腸出血               | 2 |
|     |                                    | 経口 | 右室不全               | 1 |
|     |                                    | 経口 | 肝障害                | 1 |
|     |                                    | 経口 | 間質性肺疾患             | 1 |
|     |                                    | 経口 | 急性腎前性腎不全           | 1 |

|     |                |    |          |   |
|-----|----------------|----|----------|---|
| 219 | アンブリセンタン       | 経口 | 高ビリルビン血症 | 1 |
|     |                | 経口 | 骨壊死      | 1 |
|     |                | 経口 | 死亡       | 3 |
|     |                | 経口 | 小腸出血     | 1 |
|     |                | 経口 | 心不全      | 4 |
|     |                | 経口 | 心房細動     | 1 |
|     |                | 経口 | 突然死      | 1 |
|     |                | 経口 | 脳出血      | 1 |
|     |                | 経口 | 肺うっ血     | 1 |
|     |                | 経口 | 肺出血      | 3 |
|     |                | 経口 | 貧血       | 2 |
|     |                | 経口 | 慢性心不全    | 1 |
|     |                | 経口 | 薬物性肝障害   | 1 |
|     |                | 経口 | 有害事象     | 1 |
| 219 | イフェンプロジル酒石酸塩   | 経口 | 歩行不能     | 1 |
| 219 | イロプロスト         | 吸入 | 出血性貧血    | 1 |
|     |                | 吸入 | 喀血       | 1 |
| 219 | インドメタシンナトリウム   | 注射 | 腸管穿孔     | 1 |
| 219 | エポプロステノールナトリウム | 注射 | うつ病      | 1 |
|     |                | 注射 | ブドウ球菌感染  | 1 |
|     |                | 注射 | 医療機器関連感染 | 2 |
|     |                | 注射 | 医療機器破損   | 1 |
|     |                | 注射 | 医療機器閉塞   | 1 |
|     |                | 注射 | 右室不全     | 2 |
|     |                | 注射 | 肝線維症     | 1 |
|     |                | 注射 | 急性腎不全    | 2 |
|     |                | 注射 | 血小板数減少   | 1 |
|     |                | 注射 | 倦怠感      | 2 |
|     |                | 注射 | 甲状腺機能亢進症 | 1 |
|     |                | 注射 | 高カルシウム血症 | 1 |
|     |                | 注射 | 死亡       | 1 |
|     |                | 注射 | 痔瘻       | 1 |
|     |                | 注射 | 食欲減退     | 2 |
|     |                | 注射 | 腎機能障害    | 1 |
|     |                | 注射 | 肺高血圧症    | 1 |
|     |                | 注射 | 肺水腫      | 1 |
|     |                | 注射 | 発熱       | 2 |
|     |                | 注射 | 副腎機能不全   | 2 |
|     |                | 注射 | 腹水       | 1 |
|     |                | 注射 | 腹痛       | 1 |
|     |                | 注射 | 蜂巣炎      | 1 |

|     |              |    |           |   |
|-----|--------------|----|-----------|---|
|     |              | 注射 | 門脈圧亢進症    | 1 |
|     |              | 注射 | 落ち着きのなさ   | 1 |
|     |              | 不明 | 医療機器関連感染  | 1 |
|     |              | 不明 | 発熱        | 1 |
| 219 | クエン酸第二鉄水和物   | 経口 | ヘモグロビン減少  | 1 |
|     |              | 経口 | 小脳梗塞      | 1 |
| 219 | シルデナフィルクエン酸塩 | 経口 | イレウス      | 1 |
|     |              | 経口 | 混合性結合組織病  | 1 |
|     |              | 経口 | 死亡        | 2 |
|     |              | 経口 | 疾患進行      | 1 |
|     |              | 経口 | 多臓器不全     | 1 |
|     |              | 経口 | 低酸素性虚血性脳症 | 1 |
|     |              | 経口 | 敗血症       | 1 |
|     |              | 経口 | 肺高血圧症     | 1 |
|     |              | 経口 | 未熟児網膜症    | 1 |
| 219 | タダラフィル       | 経口 | しゃっくり     | 1 |
|     |              | 経口 | 肝不全       | 1 |
|     |              | 経口 | 胸水        | 1 |
|     |              | 経口 | 硬膜下血腫     | 1 |
|     |              | 経口 | 死亡        | 1 |
|     |              | 経口 | 心筋梗塞      | 1 |
|     |              | 経口 | 腎前性腎不全    | 1 |
|     |              | 経口 | 多臓器不全     | 1 |
|     |              | 経口 | 尿路感染      | 1 |
|     |              | 経口 | 播種性血管内凝固  | 1 |
|     |              | 経口 | 肺高血圧症     | 1 |
|     |              | 経口 | 鼻出血       | 1 |
| 219 | トレプロスチニル     | 注射 | アレルギー性皮膚炎 | 1 |
| 219 | ビキサロマー       | 経口 | 肝酵素上昇     | 1 |
|     |              | 経口 | 顔面痙攣      | 1 |
|     |              | 経口 | 急性胆管炎     | 1 |
|     |              | 経口 | 高カリウム血症   | 1 |
|     |              | 経口 | 出血性胃潰瘍    | 1 |
|     |              | 経口 | 消化管壊死     | 1 |
|     |              | 経口 | 腎性貧血      | 1 |
|     |              | 経口 | 大腿骨骨折     | 1 |
|     |              | 経口 | 入院        | 1 |
|     |              | 経口 | 脳出血       | 1 |
|     |              | 経口 | 敗血症       | 1 |
|     |              | 経口 | 被殻出血      | 1 |
|     |              | 経口 | 嚥下障害      | 2 |

|     |                  |    |         |   |
|-----|------------------|----|---------|---|
| 219 | ファスジル塩酸塩水和物      | 注射 | 脳血腫     | 1 |
| 219 | ベラプロストナトリウム      | 経口 | 死亡      | 1 |
| 219 | ボセンタン水和物         | 経口 | 肝機能異常   | 4 |
|     |                  | 経口 | 好中球減少症  | 1 |
|     |                  | 経口 | 心不全     | 2 |
|     |                  | 経口 | 動脈閉塞性疾患 | 1 |
|     |                  | 経口 | 皮膚潰瘍    | 1 |
|     |                  | 経口 | 末梢性浮腫   | 1 |
| 219 | ポリスチレンスルホン酸カルシウム | 経口 | イレウス    | 1 |
|     |                  | 経口 | 大腸穿孔    | 1 |
|     |                  | 経口 | 腹膜炎     | 2 |
| 219 | ポリスチレンスルホン酸ナトリウム | 経口 | 横紋筋融解症  | 1 |
|     |                  | 経口 | 心房細動    | 1 |
|     |                  | 経口 | 低カリウム血症 | 2 |
| 219 | マシテンタン           | 経口 | 胸部不快感   | 1 |
|     |                  | 経口 | 呼吸困難    | 1 |
|     |                  | 経口 | 左室不全    | 1 |
|     |                  | 経口 | 腎機能障害   | 1 |
|     |                  | 経口 | 低血圧     | 1 |
|     |                  | 経口 | 低酸素症    | 1 |
|     |                  | 経口 | 浮腫      | 1 |
|     |                  | 経口 | 末梢性浮腫   | 1 |
| 219 | リオシグアト           | 経口 | イレウス    | 1 |
|     |                  | 経口 | くも膜下出血  | 1 |
|     |                  | 経口 | 意識消失    | 1 |
|     |                  | 経口 | 挫傷      | 1 |
|     |                  | 経口 | 死亡      | 1 |
|     |                  | 経口 | 心不全     | 1 |
|     |                  | 経口 | 吐血      | 1 |
|     |                  | 経口 | 頭痛      | 1 |
|     |                  | 経口 | 脳梗塞     | 1 |
|     |                  | 経口 | 肺うっ血    | 1 |
|     |                  | 経口 | 肺炎      | 1 |
|     |                  | 経口 | 肺出血     | 1 |
|     |                  | 経口 | イレウス    | 1 |
|     |                  | 経口 | 胃腺癌     | 1 |
|     |                  | 経口 | 胃潰瘍     | 2 |
|     |                  | 経口 | 誤嚥性肺炎   | 1 |
|     |                  | 経口 | 死亡      | 3 |
|     |                  | 経口 | 出血性腸憩室  | 1 |
|     |                  | 経口 | 消化管穿孔   | 1 |
|     |                  | 経口 | 心筋梗塞    | 1 |

|     |                                 |    |              |   |
|-----|---------------------------------|----|--------------|---|
| 219 | 炭酸ランタン水和物                       | 経口 | 心障害          | 1 |
|     |                                 | 経口 | 心房細動         | 1 |
|     |                                 | 経口 | 大腸穿孔         | 3 |
|     |                                 | 経口 | 単麻痺          | 1 |
|     |                                 | 経口 | 吐血           | 1 |
|     |                                 | 経口 | 脳梗塞          | 1 |
|     |                                 | 経口 | 敗血症          | 1 |
|     |                                 | 経口 | 肺の悪性新生物      | 1 |
|     |                                 | 経口 | 腹膜炎          | 1 |
|     |                                 | 経口 | 便秘           | 2 |
|     |                                 | 経口 | 溶血性貧血        | 1 |
| 219 | 沈降炭酸カルシウム                       | 経口 | 筋石灰化         | 1 |
|     |                                 | 経口 | 血管石灰化        | 1 |
|     |                                 | 経口 | 胆管結石         | 1 |
|     |                                 | 経口 | 脳血管障害        | 1 |
|     |                                 | 経口 | 肺炎           | 1 |
|     |                                 | 経口 | 肺石灰化         | 1 |
| 219 | 濃グリセリン・果糖                       | 注射 | 急性呼吸窮迫症候群    | 1 |
|     |                                 | 注射 | 静脈閉塞性肝疾患     | 1 |
| 222 | クロフェダノール塩酸塩                     | 経口 | 意識レベルの低下     | 1 |
|     |                                 | 経口 | 咳嗽           | 1 |
|     |                                 | 経口 | 呼吸困難         | 1 |
| 222 | プロキシフィリン・エフェドリン塩酸塩・フェノバルビタール配合剤 | 経口 | 喘息           | 1 |
| 222 | ベンプロペリンリン酸塩                     | 経口 | 一過性難聴        | 1 |
|     |                                 | 経口 | 肝機能検査異常      | 1 |
|     |                                 | 経口 | 幻覚           | 1 |
|     |                                 | 経口 | 幻視           | 1 |
|     |                                 | 経口 | 死亡           | 1 |
| 222 | 鎮咳配合剤(1)                        | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症   | 1 |
|     |                                 | 経口 | 薬疹           | 1 |
| 223 | アンブロキシソール塩酸塩                    | 経口 | 肝障害          | 1 |
|     |                                 | 経口 | 筋力低下         | 1 |
|     |                                 | 経口 | 倦怠感          | 1 |
|     |                                 | 経口 | 多形紅斑         | 1 |
|     |                                 | 経口 | 肺炎           | 1 |
|     |                                 | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群     | 1 |
|     |                                 | 経口 | 薬疹           | 1 |
|     |                                 | 経口 | 薬物性肝障害       | 1 |
|     |                                 | 経口 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |                                 | 経口 | アナフィラキシー反応   | 1 |

|     |                                      |    |            |   |
|-----|--------------------------------------|----|------------|---|
| 223 | カルボシステイン                             | 経口 | 悪心         | 2 |
|     |                                      | 経口 | 肝細胞損傷      | 1 |
|     |                                      | 経口 | 呼吸困難       | 1 |
|     |                                      | 経口 | 多形紅斑       | 1 |
|     |                                      | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群   | 2 |
|     |                                      | 経口 | 便秘         | 1 |
|     |                                      | 経口 | 薬疹         | 1 |
|     |                                      | 経口 | 薬物性肝障害     | 1 |
| 223 | フドステイン                               | 経口 | 喀血         | 1 |
| 223 | プロムヘキシン塩酸塩                           | 吸入 | 呼吸困難       | 1 |
| 224 | コデインリン酸塩水和物<br>(1%以下)                | 経口 | 尿閉         | 1 |
| 224 | チペピジンヒベンズ酸塩                          | 経口 | アナフィラキシー反応 | 4 |
|     |                                      | 経口 | 多形紅斑       | 2 |
|     |                                      | 経口 | 皮膚症状       | 1 |
| 225 | インダカテロールマレイン<br>酸塩                   | 吸入 | 大腸ポリープ     | 1 |
|     |                                      | 吸入 | 乳腺炎        | 1 |
|     |                                      | 吸入 | 脳梗塞        | 1 |
|     |                                      | 吸入 | 頻脈         | 1 |
| 225 | インダカテロールマレイン<br>酸塩・グリコピロニウム臭<br>化物   | 経口 | 水疱         | 1 |
|     |                                      | 経口 | 中毒性皮疹      | 1 |
|     |                                      | 経口 | 潰瘍性大腸炎     | 1 |
|     |                                      | 経口 | 低カリウム血症    | 1 |
|     |                                      | 経口 | 突然死        | 1 |
|     |                                      | 経口 | 尿閉         | 2 |
|     |                                      | 経口 | 肺の悪性新生物    | 1 |
|     |                                      | 経口 | 肺炎         | 2 |
|     |                                      | 不明 | うっ血性心不全    | 1 |
|     |                                      | 不明 | 心房細動       | 1 |
|     |                                      | 不明 | 認知障害       | 1 |
| 225 | ウメクリジニウム臭化物・ビ<br>ランテロールトリフェニル酢<br>酸塩 | 吸入 | 意識消失       | 1 |
|     |                                      | 吸入 | 呼吸不全       | 1 |
|     |                                      | 吸入 | 食道カンジダ症    | 1 |
|     |                                      | 吸入 | 真菌性気道感染    | 1 |
|     |                                      | 吸入 | 腎機能障害      | 1 |
|     |                                      | 吸入 | 慢性閉塞性肺疾患   | 1 |
|     |                                      | 吸入 | 緑内障        | 1 |
| 225 | グリコピロニウム臭化物                          | 経口 | うっ血性心不全    | 1 |
|     |                                      | 経口 | 気道感染       | 1 |
|     |                                      | 経口 | 死亡         | 1 |
|     |                                      | 経口 | 心房細動       | 1 |

|     |                |    |                     |   |
|-----|----------------|----|---------------------|---|
|     |                | 経口 | 脳梗塞                 | 1 |
| 225 | クレンブテロール塩酸塩    | 経口 | イレウス                | 1 |
|     |                | 経口 | 意識消失                | 1 |
| 225 | サルブタモール硫酸塩     | 吸入 | 意識消失                | 1 |
|     |                | 吸入 | 心肺停止                | 1 |
|     |                | 吸入 | 窒息                  | 1 |
|     |                | 吸入 | 喘息                  | 1 |
|     |                | 経口 | 歩行不能                | 1 |
| 225 | チオトロピウム臭化物水和物  | 吸入 | 咳嗽                  | 1 |
|     |                | 吸入 | 狭心症                 | 1 |
|     |                | 吸入 | 上腹部痛                | 1 |
|     |                | 吸入 | 腎機能障害               | 1 |
|     |                | 経口 | 骨折                  | 1 |
|     |                | 経口 | 肺炎                  | 1 |
| 225 | ツロブテロール        | 外用 | 意識消失                | 1 |
| 225 | テオフィリン         | 経口 | 意識消失                | 2 |
|     |                | 経口 | 各種物質毒性              | 6 |
|     |                | 経口 | 心室性期外収縮             | 1 |
|     |                | 経口 | 振戦                  | 1 |
|     |                | 経口 | 低カリウム血症             | 1 |
|     |                | 経口 | 頻脈                  | 1 |
|     |                | 経口 | 腹痛                  | 1 |
|     |                | 経口 | 薬物性肝障害              | 1 |
|     |                | 経口 | 薬物相互作用              | 1 |
|     |                | 経口 | 薬物濃度増加              | 1 |
|     |                | 経口 | 痙攣発作                | 3 |
| 225 | テルブタリン硫酸塩      | 注射 | 呼吸不全                | 1 |
| 225 | プロカテロール塩酸塩水和物  | 吸入 | 狭心症                 | 1 |
| 229 | オマリズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | アナフィラキシー反応          | 3 |
|     |                | 注射 | シュドモナス感染            | 1 |
|     |                | 注射 | ピロリン酸カルシウム結晶性軟骨石灰化症 | 1 |
|     |                | 注射 | マイコプラズマ感染           | 1 |
|     |                | 注射 | リンパ節炎               | 1 |
|     |                | 注射 | 結腸癌                 | 1 |
|     |                | 注射 | 倦怠感                 | 1 |
|     |                | 注射 | 骨新生物                | 1 |
|     |                | 注射 | 真菌感染                | 1 |
|     |                | 注射 | 舌の悪性新生物、病期不明        | 1 |
|     |                | 注射 | 直腸癌                 | 1 |
|     |                | 注射 | 頭痛                  | 1 |
|     |                | 注射 | 乳癌                  | 1 |

|     |                                     |    |               |   |
|-----|-------------------------------------|----|---------------|---|
|     |                                     | 注射 | 鼻咽頭炎          | 1 |
|     |                                     | 注射 | 喘息            | 2 |
|     |                                     | 注射 | 喘息発作重積        | 1 |
|     |                                     | 注射 | 扁桃周囲膿瘍        | 1 |
|     |                                     | 注射 | 膠原病           | 1 |
|     |                                     | 注射 | 譫妄            | 1 |
|     |                                     | 不明 | アレルギー性肉芽腫性血管炎 | 1 |
|     |                                     | 不明 | 感染            | 1 |
|     |                                     | 不明 | 上気道の炎症        | 1 |
|     |                                     | 不明 | 虫垂炎           | 1 |
|     |                                     | 不明 | 喘息            | 2 |
| 229 | サルメテロールキシナホ酸塩・フルチカゾンプロピオン酸エステル      | 吸入 | クッシング症候群      | 1 |
|     |                                     | 吸入 | チック           | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 間質性肺疾患        | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 癌胎児性抗原増加      | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 結核            | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 心電図QT延長       | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 吐血            | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 肺炎            | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 副腎機能不全        | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 副腎抑制          | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 薬物依存          | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 緑内障           | 1 |
| 229 | ビランテロールトリフェニル酢酸塩・フルチカゾンフランカルボン酸エステル | 吸入 | 顎骨壊死          | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 口渇            | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 好酸球数増加        | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 食道カンジダ症       | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 真菌性食道炎        | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 息詰まり          | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 洞性頻脈          | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 難聴            | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 認知症           | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 肺炎            | 1 |
| 229 | ブデソニド                               | 吸入 | 呼吸困難          | 1 |
| 229 | ブデソニド・ホルモテロール<br>フマル酸塩水和物           | 吸入 | 炎症            | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 感覚鈍麻          | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 急性心筋梗塞        | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 筋力低下          | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 口腔腫脹          | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 好酸球性肺炎        | 1 |
|     |                                     | 吸入 | 上室性不整脈        | 1 |



|     |                                          |    |                  |   |
|-----|------------------------------------------|----|------------------|---|
|     |                                          | 吸入 | 心室性期外収縮          | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 精神症状             | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 帯状疱疹             | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 低カリウム血症          | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 肺炎               | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 味覚減退             | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 喘息発作重積           | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 蕁麻疹              | 1 |
| 229 | フルチカゾンプロピオン酸<br>エステル                     | 吸入 | ケトアシドーシス         | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 意識レベルの低下         | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 食道カンジダ症          | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 真菌性気道感染          | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 真菌性消化管感染         | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 低血糖              | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 副腎機能不全           | 2 |
|     |                                          | 吸入 | 副腎抑制             | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 喘息               | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 蕁麻疹              | 1 |
| 229 | フルチカゾンプロピオン酸<br>エステル・ホルモテロール<br>フマル酸塩水和物 | 吸入 | 咳嗽               | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 心室性期外収縮          | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 低酸素症             | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 便秘               | 1 |
|     |                                          | 吸入 | 慢性心不全            | 1 |
| 231 | ジメチコン                                    | 経口 | アナフィラキシー反応       | 1 |
| 231 | ビフィズス菌製剤(4)                              | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
| 231 | ベルベリン塩化物水和物・<br>ゲンノショウコエキス               | 経口 | 中毒性皮疹            | 1 |
| 231 | ラクトミン                                    | 経口 | 肝障害              | 1 |
| 231 | ロペラミド塩酸塩                                 | 経口 | イレウス             | 1 |
|     |                                          | 経口 | 肝機能異常            | 2 |
|     |                                          | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症       | 1 |
| 231 | 耐性乳酸菌製剤(3)                               | 経口 | 血中クレアチニン増加       | 1 |
|     |                                          | 経口 | 血中甲状腺刺激ホルモン増加    | 1 |
|     |                                          | 経口 | 血中尿素増加           | 1 |
|     |                                          | 経口 | 高カリウム血症          | 1 |
|     |                                          | 経口 | 慢性肝炎             | 1 |
| 231 | 酪酸菌製剤                                    | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
|     |                                          | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
|     |                                          | 経口 | 咽喉刺激感            | 1 |
|     |                                          | 経口 | 咳嗽               | 1 |
|     |                                          | 経口 | 肝機能異常            | 2 |

|     |                   |    |                  |   |
|-----|-------------------|----|------------------|---|
| 232 | エソメプラゾールマグネシウム水和物 | 経口 | 肝酵素上昇            | 1 |
|     |                   | 経口 | 間質性肺疾患           | 2 |
|     |                   | 経口 | 胸部不快感            | 1 |
|     |                   | 経口 | 血小板数減少           | 1 |
|     |                   | 経口 | 倦怠感              | 1 |
|     |                   | 経口 | 顕微鏡的大腸炎          | 1 |
|     |                   | 経口 | 口唇腫脹             | 1 |
|     |                   | 経口 | 好中球数減少           | 1 |
|     |                   | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌     | 1 |
|     |                   | 経口 | 再生不良性貧血          | 1 |
|     |                   | 経口 | 死亡               | 2 |
|     |                   | 経口 | 心室性頻脈            | 1 |
|     |                   | 経口 | 心電図QT延長          | 1 |
|     |                   | 経口 | 多形紅斑             | 4 |
|     |                   | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症       | 2 |
|     |                   | 経口 | 潮紅               | 1 |
|     |                   | 経口 | 尿管結石             | 1 |
|     |                   | 経口 | 肺炎               | 1 |
|     |                   | 経口 | 白血球数減少           | 1 |
|     |                   | 経口 | 発熱               | 1 |
|     |                   | 経口 | 汎血球減少症           | 1 |
|     |                   | 経口 | 貧血               | 1 |
|     |                   | 経口 | 腹部不快感            | 1 |
|     |                   | 経口 | 末梢性浮腫            | 1 |
|     |                   | 経口 | 慢性心不全            | 1 |
|     |                   | 経口 | 薬疹               | 4 |
|     |                   | 経口 | 薬物過敏症            | 1 |
|     |                   | 経口 | 薬物性肝障害           | 4 |
|     |                   | 経口 | 蕁麻疹              | 1 |
| 232 | オメプラゾール           | 経口 | QT延長症候群          | 1 |
|     |                   | 経口 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |                   | 経口 | 肝不全              | 1 |
|     |                   | 経口 | 劇症肝炎             | 1 |
|     |                   | 経口 | 心室細動             | 1 |
|     |                   | 経口 | 心室性頻脈            | 1 |
|     |                   | 経口 | 腎機能障害            | 1 |
|     |                   | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症       | 1 |
|     |                   | 経口 | 尿細管間質性腎炎         | 2 |
|     |                   | 経口 | 尿細管間質性腎炎ぶどう膜炎症候群 | 4 |
|     |                   | 経口 | 播種性血管内凝固         | 1 |
|     |                   | 経口 | 汎血球減少症           | 1 |

|     |              |    |                    |   |
|-----|--------------|----|--------------------|---|
|     |              | 不明 | 尿細管間質性腎炎ぶどう膜炎症候群   | 1 |
| 232 | オメプラゾールナトリウム | 注射 | 劇症肝炎               | 1 |
|     |              | 注射 | 低ナトリウム血症           | 1 |
| 232 | スルピリド        | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |              | 経口 | ジスキネジア             | 1 |
|     |              | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎   | 1 |
|     |              | 経口 | パーキンソニズム           | 5 |
|     |              | 経口 | 振戦                 | 1 |
|     |              | 経口 | 精神病性障害             | 1 |
|     |              | 経口 | 足骨折                | 1 |
|     |              | 経口 | 遅発性ジスキネジア          | 1 |
|     |              | 経口 | 乳頭腫脹               | 1 |
|     |              | 経口 | 乳頭痛                | 1 |
|     |              | 経口 | 乳房不快感              | 1 |
|     |              | 経口 | 入院                 | 1 |
|     |              | 経口 | 皮膚炎                | 1 |
|     |              | 経口 | 不眠症                | 1 |
|     |              | 経口 | 流涎過多               | 1 |
|     |              | 不明 | 下垂体腫瘍              | 1 |
|     |              | 不明 | 肝酵素上昇              | 1 |
|     |              | 不明 | 殺人の被害者             | 1 |
|     |              | 不明 | 自殺既遂               | 1 |
| 232 | ソファルコン       | 経口 | 血小板減少症             | 1 |
|     |              | 経口 | 嘔吐                 | 1 |
| 232 | テプレノン        | 経口 | 肝障害                | 1 |
| 232 | ファモチジン       | 経口 | 意識変容状態             | 1 |
|     |              | 経口 | 肝機能異常              | 1 |
|     |              | 経口 | 間質性肺疾患             | 1 |
|     |              | 経口 | 血圧上昇               | 1 |
|     |              | 経口 | 血小板数減少             | 1 |
|     |              | 経口 | 好酸球増加症             | 1 |
|     |              | 経口 | 好中球減少症             | 1 |
|     |              | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌       | 1 |
|     |              | 経口 | 死亡                 | 1 |
|     |              | 経口 | 腎機能障害              | 1 |
|     |              | 経口 | 多形紅斑               | 1 |
|     |              | 経口 | 中毒性脳症              | 2 |
|     |              | 経口 | 尿細管間質性腎炎           | 1 |
|     |              | 経口 | 認知症                | 1 |
|     |              | 経口 | 脳梗塞                | 1 |
|     |              | 経口 | 脳出血                | 1 |

|  |    |                    |   |
|--|----|--------------------|---|
|  | 経口 | 汎血球減少症             | 1 |
|  | 経口 | 薬疹                 | 2 |
|  | 経口 | 薬物性肝障害             | 1 |
|  | 経口 | 痙攣発作               | 1 |
|  | 注射 | アナフィラキシーショック       | 1 |
|  | 注射 | アナフィラキシー様ショック      | 1 |
|  | 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群   | 1 |
|  | 注射 | 急性腎不全              | 1 |
|  | 注射 | 多臓器不全              | 1 |
|  | 注射 | 低酸素性虚血性脳症          | 1 |
|  | 注射 | 譫妄                 | 1 |
|  | 不明 | 血中カリウム減少           | 1 |
|  | 不明 | 錯乱状態               | 1 |
|  | 不明 | 認知症                | 1 |
|  | 不明 | 無排卵性出血             | 1 |
|  | 不明 | 譫妄                 | 3 |
|  | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|  | 経口 | アナフィラキシー反応         | 1 |
|  | 経口 | アナフィラキシー様反応        | 1 |
|  | 経口 | イレウス               | 2 |
|  | 経口 | ブドウ球菌性肺炎           | 1 |
|  | 経口 | メレナ                | 1 |
|  | 経口 | 胃出血                | 1 |
|  | 経口 | 胃腸出血               | 1 |
|  | 経口 | 下痢                 | 2 |
|  | 経口 | 肝機能異常              | 2 |
|  | 経口 | 肝障害                | 3 |
|  | 経口 | 間質性肺疾患             | 1 |
|  | 経口 | 顔面腫脹               | 1 |
|  | 経口 | 偽膜性大腸炎             | 1 |
|  | 経口 | 丘疹性皮疹              | 1 |
|  | 経口 | 虚血性大腸炎             | 1 |
|  | 経口 | 結腸癌                | 1 |
|  | 経口 | 血小板減少症             | 1 |
|  | 経口 | 血小板数減少             | 5 |
|  | 経口 | 顕微鏡的大腸炎            | 1 |
|  | 経口 | 呼吸困難               | 1 |
|  | 経口 | 好酸球数増加             | 1 |
|  | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応  | 1 |
|  | 経口 | 死亡                 | 1 |
|  | 経口 | 視力低下               | 1 |

|     |             |    |           |   |
|-----|-------------|----|-----------|---|
| 232 | ボノプラザンフマル酸塩 | 経口 | 出血性ショック   | 1 |
|     |             | 経口 | 出血性胃潰瘍    | 1 |
|     |             | 経口 | 出血性腸炎     | 4 |
|     |             | 経口 | 徐脈        | 1 |
|     |             | 経口 | 小腸出血      | 1 |
|     |             | 経口 | 状態悪化      | 1 |
|     |             | 経口 | 心不全       | 1 |
|     |             | 経口 | 心房細動      | 1 |
|     |             | 経口 | 全身性皮疹     | 1 |
|     |             | 経口 | 多形紅斑      | 2 |
|     |             | 経口 | 腸壁気腫症     | 1 |
|     |             | 経口 | 低ナトリウム血症  | 1 |
|     |             | 経口 | 低血糖       | 1 |
|     |             | 経口 | 転倒        | 1 |
|     |             | 経口 | 吐血        | 1 |
|     |             | 経口 | 肺炎        | 1 |
|     |             | 経口 | 剥脱性皮膚炎    | 1 |
|     |             | 経口 | 白血球数減少    | 2 |
|     |             | 経口 | 白血病       | 1 |
|     |             | 経口 | 発疹        | 2 |
|     |             | 経口 | 発熱性好中球減少症 | 1 |
|     |             | 経口 | 汎血球減少症    | 2 |
|     |             | 経口 | 皮膚びらん     | 1 |
|     |             | 経口 | 貧血        | 1 |
|     |             | 経口 | 浮動性めまい    | 1 |
|     |             | 経口 | 蜂巣炎       | 1 |
|     |             | 経口 | 薬疹        | 6 |
|     |             | 経口 | 薬物性肝障害    | 1 |
|     |             | 経口 | 薬物相互作用    | 1 |
|     |             | 経口 | 肋骨骨折      | 1 |
|     |             | 経口 | 嘔吐        | 1 |
|     |             | 経口 | 蕁麻疹       | 1 |
| 232 | ポラプレジンク     | 経口 | 血小板数減少    | 1 |
|     |             | 経口 | 尿細管間質性腎炎  | 4 |
|     |             | 経口 | 白血球減少症    | 1 |
| 232 | ラニチジン塩酸塩    | 経口 | 汎血球減少症    | 1 |
|     |             | 注射 | メレナ       | 1 |
|     |             | 注射 | 狭心症       | 1 |
|     |             | 注射 | 出血性素因     | 1 |
|     |             | 注射 | 内出血       | 1 |
|     |             | 注射 | 皮下出血      | 1 |

|     |              |    |              |   |
|-----|--------------|----|--------------|---|
| 232 | ラベプラゾールナトリウム | 経口 | 肝障害          | 1 |
|     |              | 経口 | 間質性肺疾患       | 2 |
|     |              | 経口 | 顕微鏡的大腸炎      | 1 |
|     |              | 経口 | 誤嚥           | 1 |
|     |              | 経口 | 出血性素因        | 1 |
|     |              | 経口 | 食道炎          | 3 |
|     |              | 経口 | 多形紅斑         | 2 |
|     |              | 経口 | 尿中血陽性        | 1 |
|     |              | 経口 | 肺障害          | 3 |
|     |              | 経口 | 発熱           | 2 |
|     |              | 経口 | 汎血球減少症       | 1 |
|     |              | 経口 | 無顆粒球症        | 1 |
|     |              | 不明 | 顕微鏡的大腸炎      | 1 |
|     |              | 経口 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |              | 経口 | アナフィラキシー反応   | 1 |
|     |              | 経口 | ヘモグロビン減少     | 1 |
|     |              | 経口 | メレナ          | 1 |
|     |              | 経口 | 悪心           | 1 |
|     |              | 経口 | 胃腸出血         | 2 |
|     |              | 経口 | 横紋筋融解症       | 2 |
|     |              | 経口 | 下痢           | 1 |
|     |              | 経口 | 筋拘縮          | 1 |
|     |              | 経口 | 血小板減少症       | 1 |
|     |              | 経口 | 血小板数減少       | 1 |
|     |              | 経口 | 顕微鏡的大腸炎      | 5 |
|     |              | 経口 | 呼吸不全         | 1 |
|     |              | 経口 | 誤嚥性肺炎        | 1 |
|     |              | 経口 | 国際標準比増加      | 1 |
|     |              | 経口 | 再生不良性貧血      | 1 |
|     |              | 経口 | 出血性ショック      | 1 |
|     |              | 経口 | 出血性腸炎        | 1 |
|     |              | 経口 | 消化管穿孔        | 1 |
|     |              | 経口 | 心房細動         | 1 |
|     |              | 経口 | 多形紅斑         | 3 |
|     |              | 経口 | 腸炎           | 1 |
|     |              | 経口 | 低カリウム血症      | 2 |
|     |              | 経口 | 低マグネシウム血症    | 2 |
|     |              | 経口 | 吐血           | 1 |
|     |              | 経口 | 尿細管間質性腎炎     | 2 |
|     |              | 経口 | 敗血症性ショック     | 1 |
|     |              | 経口 | 白血球数減少       | 1 |

|     |          |    |                       |   |
|-----|----------|----|-----------------------|---|
| 232 | ランソプラゾール | 経口 | 汎血球減少症                | 3 |
|     |          | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群              | 1 |
|     |          | 経口 | 非定型骨折                 | 1 |
|     |          | 経口 | 貧血                    | 1 |
|     |          | 経口 | 頻脈                    | 1 |
|     |          | 経口 | 無顆粒球症                 | 1 |
|     |          | 経口 | 薬疹                    | 4 |
|     |          | 経口 | 薬物性肝障害                | 2 |
|     |          | 経口 | 薬物相互作用                | 1 |
|     |          | 経口 | 蕁麻疹                   | 1 |
|     |          | 経口 | 貪食細胞性組織球症             | 1 |
|     |          | 注射 | 急性腎不全                 | 1 |
|     |          | 注射 | 胸水                    | 1 |
|     |          | 注射 | 腎機能障害                 | 1 |
|     |          | 不明 | アナフィラキシーショック          | 1 |
|     |          | 不明 | 悪寒                    | 1 |
|     |          | 不明 | 悪心                    | 1 |
|     |          | 不明 | 下痢                    | 1 |
|     |          | 不明 | 間質性肺疾患                | 1 |
|     |          | 不明 | 血小板数減少                | 1 |
|     |          | 不明 | 顕微鏡的大腸炎               | 3 |
|     |          | 不明 | 高熱                    | 1 |
|     |          | 不明 | 疾患進行                  | 1 |
|     |          | 不明 | 消化管穿孔                 | 1 |
|     |          | 不明 | 上腹部痛                  | 1 |
|     |          | 不明 | 食道カンジダ症               | 1 |
|     |          | 不明 | 振戦                    | 1 |
|     |          | 不明 | 低カリウム血症               | 1 |
|     |          | 不明 | 低マグネシウム血症             | 1 |
|     |          | 不明 | 低酸素症                  | 1 |
|     |          | 不明 | 背部痛                   | 2 |
|     |          | 不明 | 肺障害                   | 1 |
|     |          | 不明 | 非小細胞肺癌                | 1 |
| 232 | レバミピド    | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |          | 経口 | アナフィラキシー反応            | 1 |
|     |          | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |          | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群      | 1 |
|     |          | 経口 | 肝機能異常                 | 2 |
|     |          | 経口 | 肝障害                   | 4 |
|     |          | 経口 | 劇症肝炎                  | 1 |
|     |          | 経口 | 好酸球増加症                | 1 |

|     |                  |    |            |    |
|-----|------------------|----|------------|----|
|     |                  | 経口 | 全身性皮疹      | 1  |
|     |                  | 経口 | 尿細管間質性腎炎   | 4  |
|     |                  | 経口 | 発疹         | 1  |
|     |                  | 経口 | 汎血球減少症     | 1  |
|     |                  | 経口 | 皮膚炎        | 1  |
|     |                  | 経口 | 薬疹         | 2  |
|     |                  | 経口 | 薬物性肝障害     | 5  |
|     |                  | 経口 | 溶血性貧血      | 1  |
| 234 | 酸化マグネシウム         | 経口 | 悪心         | 1  |
|     |                  | 経口 | 意識変容状態     | 1  |
|     |                  | 経口 | 肝障害        | 1  |
|     |                  | 経口 | 偽性バーター症候群  | 6  |
|     |                  | 経口 | 高カリウム血症    | 1  |
|     |                  | 経口 | 高マグネシウム血症  | 15 |
|     |                  | 経口 | 循環虚脱       | 1  |
|     |                  | 経口 | 新生児無呼吸     | 1  |
|     |                  | 経口 | 胎児発育遅延     | 1  |
|     |                  | 経口 | 代謝性アルカローシス | 4  |
|     |                  | 経口 | 低カリウム血症    | 2  |
|     |                  | 経口 | 腹痛         | 1  |
|     |                  | 経口 | 無呼吸発作      | 1  |
| 234 | 沈降炭酸カルシウム        | 経口 | 慢性腎臓病      | 1  |
| 235 | グリセリン            | 浣腸 | 直腸損傷       | 1  |
| 235 | センノシド            | 経口 | 嘔吐         | 1  |
| 235 | ピコスルファートナトリウム水和物 | 経口 | 虚血性大腸炎     | 1  |
| 235 | ルビプロストン          | 経口 | イレウス       | 1  |
|     |                  | 経口 | 悪心         | 1  |
|     |                  | 経口 | 意識変容状態     | 1  |
|     |                  | 経口 | 下痢         | 2  |
|     |                  | 経口 | 関節痛        | 1  |
|     |                  | 経口 | 眼運動障害      | 1  |
|     |                  | 経口 | 器質化肺炎      | 1  |
|     |                  | 経口 | 筋骨格硬直      | 1  |
|     |                  | 経口 | 筋肉痛        | 1  |
|     |                  | 経口 | 憩室炎        | 1  |
|     |                  | 経口 | 血便排泄       | 1  |
|     |                  | 経口 | 呼吸困難       | 2  |
|     |                  | 経口 | 口内炎        | 1  |
|     |                  | 経口 | 失神         | 1  |
|     |                  | 経口 | 多形紅斑       | 1  |



|     |              |    |                    |    |
|-----|--------------|----|--------------------|----|
|     |              | 経口 | 脱水                 | 1  |
|     |              | 経口 | 腸閉塞                | 1  |
|     |              | 経口 | 低カリウム血症            | 2  |
|     |              | 経口 | 低血糖                | 1  |
|     |              | 経口 | 尿細管間質性腎炎           | 1  |
|     |              | 経口 | 肺炎                 | 1  |
|     |              | 経口 | 末梢腫脹               | 1  |
|     |              | 経口 | 薬疹                 | 1  |
|     |              | 経口 | 嘔吐                 | 2  |
|     |              | 経口 | 痙攣発作               | 1  |
| 236 | ウルソデオキシコール酸  | 経口 | メレナ                | 1  |
|     |              | 経口 | 間質性肺疾患             | 2  |
| 239 | アコチアミド塩酸塩水和物 | 経口 | 貧血                 | 1  |
|     |              | 経口 | 薬物性肝障害             | 1  |
| 239 | アプレピタント      | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |              | 経口 | 浮腫                 | 1  |
|     |              | 経口 | 薬疹                 | 1  |
|     |              | 注射 | アナフィラキシー反応         | 1  |
|     |              | 注射 | ウイルス性脳炎            | 1  |
|     |              | 注射 | くも膜下出血             | 1  |
|     |              | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎   | 5  |
|     |              | 注射 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫   | 1  |
|     |              | 注射 | ブドウ球菌感染            | 1  |
|     |              | 注射 | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病    | 1  |
|     |              | 注射 | ヘルペス性髄膜脳炎          | 1  |
|     |              | 注射 | ボーエン病              | 1  |
|     |              | 注射 | リンパ腫               | 2  |
|     |              | 注射 | リンパ節症              | 1  |
|     |              | 注射 | リンパ増殖性障害           | 2  |
|     |              | 注射 | 悪性新生物              | 1  |
|     |              | 注射 | 意識変容状態             | 1  |
|     |              | 注射 | 横紋筋融解症             | 1  |
|     |              | 注射 | 下咽頭癌               | 1  |
|     |              | 注射 | 壊死                 | 1  |
|     |              | 注射 | 壊疽性膿皮症             | 1  |
|     |              | 注射 | 咳嗽                 | 1  |
|     |              | 注射 | 肝膿瘍                | 1  |
|     |              | 注射 | 間質性肺疾患             | 11 |
|     |              | 注射 | 胸部X線異常             | 1  |
|     |              | 注射 | 結節性硬化型ホジキン病        | 1  |

|    |                      |   |
|----|----------------------|---|
| 注射 | 血管炎                  | 1 |
| 注射 | 血管中心性リンパ腫            | 1 |
| 注射 | 血小板数減少               | 1 |
| 注射 | 血栓性血小板減少性紫斑病         | 1 |
| 注射 | 倦怠感                  | 1 |
| 注射 | 呼吸困難                 | 2 |
| 注射 | 好酸球性肺炎               | 1 |
| 注射 | 甲状腺機能低下症             | 1 |
| 注射 | 骨髄炎                  | 1 |
| 注射 | 細菌性髄膜炎               | 1 |
| 注射 | 細菌性肺炎                | 2 |
| 注射 | 細胞マーカー増加             | 1 |
| 注射 | 自己免疫性肝炎              | 1 |
| 注射 | 小細胞肺癌                | 1 |
| 注射 | 寝汗                   | 1 |
| 注射 | 節外性辺縁帯B細胞リンパ腫(MALT型) | 1 |
| 注射 | 带状疱疹                 | 1 |
| 注射 | 胆嚢癌                  | 1 |
| 注射 | 注入に伴う反応              | 6 |
| 注射 | 腸管狭窄                 | 1 |
| 注射 | 腸管穿孔                 | 1 |
| 注射 | 腸結核                  | 1 |
| 注射 | 直腸癌                  | 1 |
| 注射 | 直腸結腸切除               | 1 |
| 注射 | 乳頭様甲状腺癌              | 1 |
| 注射 | 膿疱性乾癬                | 1 |
| 注射 | 播種性結核                | 1 |
| 注射 | 敗血症                  | 1 |
| 注射 | 肺炎                   | 1 |
| 注射 | 肺結核                  | 1 |
| 注射 | 白血球数減少               | 2 |
| 注射 | 発疹                   | 1 |
| 注射 | 発熱                   | 1 |
| 注射 | 発熱性好中球減少症            | 1 |
| 注射 | 皮膚癌                  | 2 |
| 注射 | 貧血                   | 1 |
| 注射 | 不全片麻痺                | 1 |
| 注射 | 複雑部分発作               | 1 |
| 注射 | 慢性骨髄性白血病             | 1 |
| 注射 | 扁平上皮癌                | 1 |
| 注射 | 疼痛                   | 1 |

|     |                |    |              |    |
|-----|----------------|----|--------------|----|
|     |                | 注射 | 貪食細胞性組織球症    | 2  |
| 239 | オンダンセトロン塩酸塩水和物 | 不明 | 肝損傷          | 1  |
|     |                | 不明 | 薬物性肝障害       | 1  |
| 239 | グラニセトロン塩酸塩     | 注射 | 疼痛           | 1  |
| 239 | デキサメタゾン        | 外用 | アナフィラキシー反応   | 1  |
| 239 | ドンペリドン         | 経口 | 無月経          | 1  |
|     |                | 坐剤 | 痙攣発作         | 1  |
|     |                | 不明 | 心電図QT延長      | 1  |
| 239 | ホスアプレピタントメグルミン | 注射 | アナフィラキシーショック | 4  |
|     |                | 注射 | 注射部位蜂巣炎      | 1  |
| 239 | ポリカルボフィルカルシウム  | 経口 | 胃痙           | 1  |
|     |                | 経口 | 下腹部痛         | 1  |
|     |                | 経口 | 気管閉塞         | 1  |
|     |                | 経口 | 誤嚥           | 1  |
|     |                | 経口 | 不整脈          | 1  |
|     |                | 経口 | 腹膜炎          | 1  |
|     |                | 経口 | 嚥下障害         | 1  |
|     |                | 不明 | 分娩開始切迫       | 1  |
| 239 | メサラジン          | 経口 | 胃腸出血         | 1  |
|     |                | 経口 | 下痢           | 3  |
|     |                | 経口 | 過敏症          | 2  |
|     |                | 経口 | 肝機能異常        | 1  |
|     |                | 経口 | 間質性肺疾患       | 2  |
|     |                | 経口 | 急性熱性好中球性皮膚症  | 1  |
|     |                | 経口 | 血便排泄         | 3  |
|     |                | 経口 | 倦怠感          | 1  |
|     |                | 経口 | 食欲減退         | 1  |
|     |                | 経口 | 心筋炎          | 2  |
|     |                | 経口 | 新生児メレナ       | 1  |
|     |                | 経口 | 潰瘍性大腸炎       | 10 |
|     |                | 経口 | 尿細管間質性腎炎     | 2  |
|     |                | 経口 | 排便回数増加       | 1  |
|     |                | 経口 | 肺障害          | 1  |
|     |                | 経口 | 肺臓炎          | 1  |
|     |                | 経口 | 発熱           | 6  |
|     |                | 経口 | 腹痛           | 2  |
|     |                | 経口 | 薬物過敏症        | 7  |
|     |                | 経口 | 膵炎           | 2  |
|     |                | 坐剤 | 胃腸出血         | 1  |
|     |                | 坐剤 | 下痢           | 1  |
|     |                | 坐剤 | 血便排泄         | 1  |

|     |               |    |                  |    |
|-----|---------------|----|------------------|----|
|     |               | 坐剤 | 心筋炎              | 1  |
|     |               | 坐剤 | 潰瘍性大腸炎           | 1  |
|     |               | 坐剤 | 発熱               | 3  |
| 239 | メトクロプラミド      | 経口 | パーキンソン病          | 1  |
|     |               | 経口 | 褐色細胞腫クリーゼ        | 1  |
|     |               | 経口 | 自殺企図             | 1  |
|     |               | 経口 | 錐体外路障害           | 1  |
|     |               | 経口 | 全身紅斑             | 1  |
|     |               | 経口 | 注入に伴う反応          | 1  |
|     |               | 経口 | 低酸素症             | 1  |
|     |               | 経口 | 蕁麻疹              | 1  |
|     |               | 不明 | パーキンソニズム         | 1  |
|     |               | 不明 | 悪性症候群            | 1  |
|     |               | 不明 | 褐色細胞腫クリーゼ        | 1  |
|     |               | 不明 | 多臓器不全            | 1  |
|     |               | 不明 | 尿閉               | 1  |
| 239 | モサプリドクエン酸塩水和物 | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1  |
|     |               | 経口 | 急性腎不全            | 1  |
|     |               | 経口 | 劇症肝炎             | 1  |
|     |               | 経口 | 小腸潰瘍             | 1  |
|     |               | 経口 | 薬物性肝障害           | 1  |
| 239 | ラモセトロン塩酸塩     | 経口 | 血便排泄             | 1  |
| 239 | 塩酸メトクロプラミド    | 注射 | ジストニア            | 1  |
|     |               | 注射 | パーキンソニズム         | 1  |
|     |               | 注射 | 死亡               | 1  |
|     |               | 注射 | 腎機能障害            | 1  |
|     |               | 注射 | 代謝性アシドーシス        | 1  |
|     |               | 注射 | 尿閉               | 1  |
| 241 | オキシトシン        | 注射 | アナフィラキシーショック     | 2  |
|     |               | 注射 | 胎児一過性徐脈異常        | 2  |
|     |               | 注射 | 胎児徐脈             | 5  |
|     |               | 注射 | 胎児心拍数基線細変動障害     | 1  |
|     |               | 注射 | 胎盤早期剥離           | 3  |
|     |               | 注射 | 脳性麻痺             | 31 |
|     |               | 注射 | インフルエンザ          | 1  |
|     |               | 注射 | てんかん             | 2  |
|     |               | 注射 | ランゲルハンス細胞組織球症    | 1  |
|     |               | 注射 | 意識変容状態           | 1  |
|     |               | 注射 | 肝機能異常            | 1  |
|     |               | 注射 | 結腸癌              | 2  |
|     |               | 注射 | 血尿               | 1  |

|     |                     |    |                       |    |
|-----|---------------------|----|-----------------------|----|
| 241 | ソマトロピン(遺伝子組換え)      | 注射 | 甲状腺新生物                | 2  |
|     |                     | 注射 | 出血                    | 1  |
|     |                     | 注射 | 成長ホルモン欠乏症             | 1  |
|     |                     | 注射 | 低血糖                   | 1  |
|     |                     | 注射 | 糖尿病                   | 1  |
|     |                     | 注射 | 突然死                   | 1  |
|     |                     | 注射 | 内出血                   | 1  |
|     |                     | 注射 | 尿崩症                   | 1  |
|     |                     | 注射 | 尿路結石                  | 1  |
|     |                     | 注射 | 排尿困難                  | 1  |
|     |                     | 注射 | 非アルコール性脂肪性肝炎          | 1  |
|     |                     | 注射 | 副腎機能不全                | 1  |
|     |                     | 注射 | 扁桃肥大                  | 1  |
|     |                     | 注射 | 痙攣発作                  | 1  |
|     |                     | 不明 | 閉塞性気道障害               | 2  |
| 241 | デスモプレシン酢酸塩水和物       | 外用 | 低ナトリウム血症              | 1  |
|     |                     | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |                     | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |                     | 経口 | 悪心                    | 1  |
|     |                     | 経口 | 水中毒                   | 2  |
|     |                     | 経口 | 低ナトリウム血症              | 1  |
|     |                     | 経口 | 無力症                   | 1  |
|     |                     | 経口 | 蕁麻疹                   | 1  |
| 241 | バソプレシン              | 注射 | 急性腎不全                 | 2  |
|     |                     | 注射 | 心室細動                  | 1  |
|     |                     | 注射 | 無脈性電気活動               | 1  |
| 241 | ヒト下垂体性性腺刺激ホルモン      | 注射 | 子宮内外同時妊娠              | 1  |
|     |                     | 注射 | 卵巢過剰刺激症候群             | 7  |
|     |                     | 不明 | 卵巢過剰刺激症候群             | 3  |
| 241 | ヒト絨毛性性腺刺激ホルモン       | 注射 | 血栓症                   | 1  |
|     |                     | 注射 | 肺水腫                   | 1  |
|     |                     | 注射 | 肺動脈血栓症                | 1  |
|     |                     | 注射 | 腹腔内出血                 | 1  |
|     |                     | 注射 | 卵巢過剰刺激症候群             | 10 |
|     |                     | 注射 | 卵巢出血                  | 1  |
|     |                     | 不明 | 肺水腫                   | 1  |
|     |                     | 不明 | 卵巢過剰刺激症候群             | 1  |
|     |                     | 不明 | 卵巢出血                  | 1  |
| 241 | フォリトロピン ベータ(遺伝子組換え) | 注射 | 卵巢過剰刺激症候群             | 1  |
|     |                     | 注射 | 塞栓性脳卒中                | 1  |

|     |                     |    |                |    |
|-----|---------------------|----|----------------|----|
| 241 | ホリトロピン アルファ(遺伝子組換え) | 注射 | 深部静脈血栓症        | 1  |
|     |                     | 注射 | 卵巣過剰刺激症候群      | 3  |
| 241 | 精製下垂体性腺刺激ホルモン       | 注射 | 卵巣過剰刺激症候群      | 3  |
|     |                     | 不明 | 塞栓性脳梗塞         | 1  |
|     |                     | 不明 | 卵巣過剰刺激症候群      | 1  |
| 243 | チアマゾール              | 経口 | コーガン症候群        | 1  |
|     |                     | 経口 | 横紋筋融解症         | 2  |
|     |                     | 経口 | 下痢             | 1  |
|     |                     | 経口 | 肝機能異常          | 2  |
|     |                     | 経口 | 肝障害            | 1  |
|     |                     | 経口 | 間質性肺疾患         | 1  |
|     |                     | 経口 | 血小板数減少         | 1  |
|     |                     | 経口 | 好中球数減少         | 3  |
|     |                     | 経口 | 抗好中球細胞質抗体陽性    | 1  |
|     |                     | 経口 | 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎 | 1  |
|     |                     | 経口 | 腎炎             | 1  |
|     |                     | 経口 | 多発性関節炎         | 1  |
|     |                     | 経口 | 低ナトリウム血症       | 1  |
|     |                     | 経口 | 脳梗塞            | 1  |
|     |                     | 経口 | 肺炎             | 1  |
|     |                     | 経口 | 白血球減少症         | 1  |
|     |                     | 経口 | 白血球数減少         | 1  |
|     |                     | 経口 | 発熱             | 1  |
|     |                     | 経口 | 無顆粒球症          | 14 |
|     |                     | 経口 | 薬疹             | 1  |
|     |                     | 経口 | 薬物性肝障害         | 1  |
|     |                     | 経口 | 蕁麻疹            | 1  |
|     |                     | 不明 | 無顆粒球症          | 1  |
|     |                     | 注射 | γ-グロブリン輸注反応    | 1  |
|     |                     | 注射 | アンモニア増加        | 1  |
|     |                     | 注射 | ショック           | 1  |
|     |                     | 注射 | そう痒性皮膚疹        | 1  |
|     |                     | 注射 | リンパ節転移         | 1  |
|     |                     | 注射 | 悪心             | 3  |
|     |                     | 注射 | 意識消失           | 2  |
|     |                     | 注射 | 異常感            | 1  |
|     |                     | 注射 | 胃癌第4期          | 1  |
|     |                     | 注射 | 医療機器機能不良       | 2  |
|     |                     | 注射 | 下痢             | 1  |
|     |                     | 注射 | 回転性めまい         | 1  |
|     |                     | 注射 | 肝機能異常          | 1  |

243

テリパラチド(遺伝子組換え)

|    |                            |   |
|----|----------------------------|---|
| 注射 | 間質性肺疾患                     | 2 |
| 注射 | 関節痛                        | 3 |
| 注射 | 急性腎不全                      | 1 |
| 注射 | 胸部不快感                      | 1 |
| 注射 | 筋痙縮                        | 1 |
| 注射 | 血圧上昇                       | 1 |
| 注射 | 血圧低下                       | 1 |
| 注射 | 血中アルカリホスファターゼ増加            | 1 |
| 注射 | 血中クレアチニン増加                 | 1 |
| 注射 | 血中ブドウ糖増加                   | 1 |
| 注射 | 血中尿酸増加                     | 1 |
| 注射 | 呼吸困難                       | 2 |
| 注射 | 高カルシウム血症                   | 2 |
| 注射 | 高尿酸血症                      | 1 |
| 注射 | 骨髄障害                       | 1 |
| 注射 | 細菌性腸炎                      | 1 |
| 注射 | 四肢痛                        | 1 |
| 注射 | 視力低下                       | 1 |
| 注射 | 失神                         | 2 |
| 注射 | 食欲減退                       | 2 |
| 注射 | 心筋梗塞                       | 1 |
| 注射 | 心障害                        | 1 |
| 注射 | 心電図異常                      | 1 |
| 注射 | 心不全                        | 1 |
| 注射 | 心房細動                       | 1 |
| 注射 | 腎機能障害                      | 2 |
| 注射 | 腎盂腎炎                       | 1 |
| 注射 | 唾液腺の良性新生物                  | 1 |
| 注射 | 頭位性回転性めまい                  | 1 |
| 注射 | 背部痛                        | 4 |
| 注射 | 発疹                         | 1 |
| 注射 | 貧血                         | 2 |
| 注射 | 不整脈                        | 1 |
| 注射 | 浮動性めまい                     | 5 |
| 注射 | 変形性関節症                     | 1 |
| 注射 | 蜂巣炎                        | 1 |
| 注射 | 無力症                        | 2 |
| 注射 | 網膜出血                       | 1 |
| 注射 | 良性単クローン性高 $\gamma$ グロブリン血症 | 1 |
| 注射 | 嘔吐                         | 3 |
| 注射 | 疼痛                         | 1 |

|     |            |    |                |   |
|-----|------------|----|----------------|---|
|     |            | 注射 | 膀胱癌            | 1 |
| 243 | テリパラチド酢酸塩  | 注射 | ショック           | 1 |
|     |            | 注射 | ラクナ梗塞          | 1 |
|     |            | 注射 | 悪心             | 6 |
|     |            | 注射 | 圧迫骨折           | 1 |
|     |            | 注射 | 意識消失           | 2 |
|     |            | 注射 | 異常感            | 1 |
|     |            | 注射 | 胃酸過多           | 1 |
|     |            | 注射 | 完全房室ブロック       | 1 |
|     |            | 注射 | 間質性肺疾患         | 1 |
|     |            | 注射 | 関節痛            | 1 |
|     |            | 注射 | 急性腹症           | 1 |
|     |            | 注射 | 血圧低下           | 3 |
|     |            | 注射 | 倦怠感            | 1 |
|     |            | 注射 | 呼吸不全           | 1 |
|     |            | 注射 | 誤嚥             | 1 |
|     |            | 注射 | 誤嚥性肺炎          | 1 |
|     |            | 注射 | 高カリウム血症        | 2 |
|     |            | 注射 | 高カルシウム血症       | 1 |
|     |            | 注射 | 骨転移            | 1 |
|     |            | 注射 | 自殺念慮           | 1 |
|     |            | 注射 | 心停止            | 1 |
|     |            | 注射 | 頭痛             | 3 |
|     |            | 注射 | 入院             | 1 |
|     |            | 注射 | 熱感             | 1 |
|     |            | 注射 | 背部痛            | 3 |
|     |            | 注射 | 肺障害            | 1 |
|     |            | 注射 | 白血球数増加         | 1 |
|     |            | 注射 | 発疹             | 1 |
|     |            | 注射 | 発熱             | 1 |
|     |            | 注射 | 頻脈             | 1 |
|     |            | 注射 | 浮動性めまい         | 2 |
|     |            | 注射 | 嘔吐             | 4 |
|     |            | 注射 | 疼痛             | 1 |
| 243 | プロピルチオウラシル | 経口 | 感音性難聴          | 1 |
|     |            | 経口 | 急速進行性糸球体腎炎     | 1 |
|     |            | 経口 | 抗好中球細胞質抗体陽性    | 1 |
|     |            | 経口 | 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎 | 3 |
|     |            | 経口 | 腎機能障害          | 1 |
|     |            | 経口 | 全身性エリテマトーデス    | 1 |
|     |            | 経口 | 尿細管間質性腎炎       | 1 |



|     |                 |    |                  |   |
|-----|-----------------|----|------------------|---|
|     |                 | 経口 | 膜性糸球体腎炎          | 2 |
|     |                 | 不明 | 壊疽性膿皮症           | 1 |
|     |                 | 不明 | 急速進行性糸球体腎炎       | 1 |
|     |                 | 不明 | 抗好中球細胞質抗体陽性血管炎   | 2 |
|     |                 | 不明 | 膜性糸球体腎炎          | 1 |
| 243 | レボチロキシンナトリウム水和物 | 経口 | トルサード ド ポアント     | 1 |
|     |                 | 経口 | 肝機能検査異常          | 1 |
|     |                 | 経口 | 甲状腺機能亢進症         | 1 |
|     |                 | 経口 | 循環虚脱             | 1 |
|     |                 | 経口 | 心不全              | 1 |
|     |                 | 経口 | 突然死              | 1 |
|     |                 | 経口 | 副腎機能不全           | 1 |
|     |                 | 不明 | 未熟分娩             | 1 |
| 244 | メテノロン酢酸エステル     | 経口 | 低ナトリウム血症         | 1 |
| 245 | アドレナリン          | 注射 | 感覚鈍麻             | 1 |
|     |                 | 注射 | 胸痛               | 1 |
|     |                 | 注射 | 血圧上昇             | 1 |
|     |                 | 注射 | 血圧低下             | 1 |
|     |                 | 注射 | 挫傷               | 1 |
|     |                 | 注射 | 錯感覚              | 1 |
|     |                 | 注射 | 子供の偶発的製品曝露       | 2 |
|     |                 | 注射 | 死亡               | 3 |
|     |                 | 注射 | 心筋梗塞             | 2 |
|     |                 | 注射 | 製品品質の問題          | 2 |
|     |                 | 注射 | 注射部位出血           | 1 |
|     |                 | 注射 | 注射部位裂傷           | 1 |
|     |                 | 注射 | 頭痛               | 1 |
|     |                 | 注射 | 皮下出血             | 1 |
|     |                 | 注射 | 薬効不十分            | 1 |
|     |                 | 注射 | 喘息               | 1 |
|     |                 | 不明 | QT延長症候群          | 1 |
|     |                 | 不明 | 心筋梗塞             | 1 |
| 245 | デキサメタゾン         | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1 |
|     |                 | 経口 | ノカルジア症           | 1 |
|     |                 | 経口 | 高血糖              | 1 |
|     |                 | 経口 | 国際標準比増加          | 1 |
|     |                 | 経口 | 心筋梗塞             | 1 |
|     |                 | 経口 | 白内障              | 1 |
|     |                 | 経口 | 病的骨折             | 1 |
|     |                 | 経口 | 痙攣発作             | 1 |
|     |                 | 経口 | 譫妄               | 3 |

|     |                     |    |                  |   |
|-----|---------------------|----|------------------|---|
|     |                     | 不明 | 感染               | 1 |
|     |                     | 不明 | 菌血症              | 1 |
|     |                     | 不明 | 肺炎               | 1 |
| 245 | デキサメタゾンリン酸エステルナトリウム | 経口 | 脳膿瘍              | 1 |
|     |                     | 注射 | 悪心               | 1 |
|     |                     | 注射 | 意識消失             | 1 |
|     |                     | 注射 | 好中球減少症           | 1 |
|     |                     | 注射 | 腫瘍崩壊症候群          | 1 |
|     |                     | 注射 | 深部静脈血栓症          | 1 |
|     |                     | 注射 | 静脈塞栓症            | 1 |
|     |                     | 注射 | 尿崩症              | 1 |
|     |                     | 注射 | 播種性血管内凝固         | 1 |
|     |                     | 注射 | 肺塞栓症             | 1 |
|     |                     | 注射 | 貧血               | 1 |
|     |                     | 注射 | 末梢性ニューロパチー       | 1 |
|     |                     | 注射 | 膵炎               | 1 |
|     |                     | 不明 | イレウス             | 1 |
|     |                     | 不明 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1 |
|     |                     | 不明 | プラダーウィリ症候群       | 1 |
|     |                     | 不明 | 感染               | 1 |
|     |                     | 不明 | 急性心不全            | 1 |
|     |                     | 不明 | 血中ブドウ糖変動         | 1 |
|     |                     | 不明 | 呼吸不全             | 1 |
|     |                     | 不明 | 深部静脈血栓症          | 1 |
|     |                     | 不明 | 静脈塞栓症            | 2 |
|     |                     | 不明 | 脳出血              | 1 |
|     |                     | 不明 | 肺塞栓症             | 1 |
|     |                     | 不明 | 肺出血              | 1 |
|     |                     | 不明 | 白内障              | 1 |
|     |                     | 不明 | 発熱性好中球減少症        | 1 |
|     |                     | 不明 | 物質誘発性精神病性障害      | 1 |
|     |                     | 不明 | 末梢性ニューロパチー       | 2 |
|     |                     | 不明 | 膵炎               | 1 |
| 245 | トリアムシノロンアセトニド       | 注射 | アナフィラキシーショック     | 2 |
|     |                     | 注射 | 関節滲出液            | 1 |
|     |                     | 注射 | 骨壊死              | 1 |
|     |                     | 注射 | 消化管穿孔            | 1 |
|     |                     | 注射 | 性器出血             | 1 |
|     |                     | 注射 | 腸管穿孔             | 2 |
|     |                     | 注射 | 変形性関節症           | 1 |
|     |                     | 注射 | 腱断裂              | 1 |

|     |                       |    |                     |   |
|-----|-----------------------|----|---------------------|---|
| 245 | ノルアドレナリン              | 注射 | 消化管壊死               | 1 |
|     |                       | 注射 | 腸管虚血                | 1 |
|     |                       | 注射 | 皮膚壊死                | 2 |
| 245 | ヒドロコルチゾン              | 経口 | 末梢性浮腫               | 1 |
|     |                       | 経口 | 肋骨骨折                | 1 |
| 245 | ヒドロコルチゾンコハク酸エステルナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショック        | 2 |
|     |                       | 注射 | アナフィラキシー反応          | 1 |
|     |                       | 注射 | アナフィラキシー様ショック       | 1 |
|     |                       | 注射 | 強直性痙攣               | 1 |
|     |                       | 注射 | 糖尿病性ケトアシドーシス        | 1 |
|     |                       | 注射 | 羊水過少                | 1 |
|     |                       | 不明 | 嵌頓鼠径ヘルニア            | 2 |
| 245 | ヒドロコルチゾンリン酸エステルナトリウム  | 注射 | 湿疹                  | 1 |
|     |                       | 注射 | 中毒性皮疹               | 1 |
| 245 | フルドコルチゾン酢酸エステル        | 経口 | 水腎症                 | 1 |
|     |                       | 経口 | 尿管結石                | 1 |
|     |                       | 不明 | 肺高血圧症               | 1 |
|     |                       | 経口 | 1型糖尿病               | 3 |
|     |                       | 経口 | アスペルギルス感染           | 2 |
|     |                       | 経口 | アレルギー性気管支肺アスペルギルス症  | 1 |
|     |                       | 経口 | ウイルス性血管炎            | 1 |
|     |                       | 経口 | うっ血性心不全             | 1 |
|     |                       | 経口 | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ腫 | 1 |
|     |                       | 経口 | エンテロバクター感染          | 2 |
|     |                       | 経口 | クームス試験陰性溶血性貧血       | 1 |
|     |                       | 経口 | クリプトコッカス症           | 3 |
|     |                       | 経口 | クリプトコッカス性肺炎         | 1 |
|     |                       | 経口 | サイトメガロウイルス感染        | 1 |
|     |                       | 経口 | サイトメガロウイルス性胃腸潰瘍     | 1 |
|     |                       | 経口 | サイトメガロウイルス性腸炎       | 3 |
|     |                       | 経口 | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎    | 1 |
|     |                       | 経口 | サルモネラ性菌血症           | 1 |
|     |                       | 経口 | ジスキネジア              | 1 |
|     |                       | 経口 | シュードモナス感染           | 2 |
|     |                       | 経口 | シュードモナス菌性肺炎         | 2 |
|     |                       | 経口 | ショック                | 1 |
|     |                       | 経口 | ステロイド離脱症候群          | 3 |
|     |                       | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎    | 4 |
|     |                       | 経口 | ノカルジア症              | 7 |
|     |                       | 経口 | パルボウイルスB19感染        | 1 |

|    |                   |    |
|----|-------------------|----|
| 経口 | びらん性食道炎           | 2  |
| 経口 | ブドウ球菌感染           | 1  |
| 経口 | ブドウ球菌性化膿性関節炎      | 1  |
| 経口 | ブドウ球菌性敗血症         | 1  |
| 経口 | ヘモフィルス感染          | 2  |
| 経口 | ボーエン病             | 1  |
| 経口 | マイコバクテリウム・アブセサス感染 | 1  |
| 経口 | ミオパチー             | 3  |
| 経口 | リウマチ肺             | 1  |
| 経口 | リンパ球減少症           | 1  |
| 経口 | リンパ節症             | 1  |
| 経口 | レンサ球菌性菌血症         | 1  |
| 経口 | 圧迫骨折              | 1  |
| 経口 | 意識レベルの低下          | 1  |
| 経口 | 意識変容状態            | 3  |
| 経口 | 易感染性亢進            | 1  |
| 経口 | 胃狭窄               | 3  |
| 経口 | 胃腸出血              | 1  |
| 経口 | 胃腸障害              | 1  |
| 経口 | 医療機器関連感染          | 2  |
| 経口 | 回腸狭窄              | 3  |
| 経口 | 回腸潰瘍穿孔            | 1  |
| 経口 | 壊死性筋膜炎            | 1  |
| 経口 | 顎骨壊死              | 5  |
| 経口 | 顎膿瘍               | 1  |
| 経口 | 感染                | 42 |
| 経口 | 感染性関節炎            | 1  |
| 経口 | 感染性胸水             | 1  |
| 経口 | 感染性心筋炎            | 1  |
| 経口 | 肝障害               | 1  |
| 経口 | 間質性肺疾患            | 8  |
| 経口 | 器質化肺炎             | 1  |
| 経口 | 気管支肺アスペルギルス症      | 4  |
| 経口 | 急性呼吸窮迫症候群         | 1  |
| 経口 | 急性腓炎              | 1  |
| 経口 | 強皮症腎クリーゼ          | 3  |
| 経口 | 胸椎骨折              | 3  |
| 経口 | 筋骨格障害             | 1  |
| 経口 | 筋膿瘍               | 3  |
| 経口 | 頸部膿瘍              | 2  |
| 経口 | 劇症1型糖尿病           | 1  |

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 経口 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1  |
| 経口 | 血管偽動脈瘤         | 1  |
| 経口 | 血栓性微小血管症       | 2  |
| 経口 | 顕微鏡的多発血管炎      | 1  |
| 経口 | 幻覚             | 1  |
| 経口 | 呼吸不全           | 2  |
| 経口 | 故意の自傷行為        | 1  |
| 経口 | 好中球減少症         | 2  |
| 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌   | 1  |
| 経口 | 高血糖            | 1  |
| 経口 | 高浸透圧性高血糖状態     | 1  |
| 経口 | 高乳酸血症          | 1  |
| 経口 | 腰筋膿瘍           | 1  |
| 経口 | 骨壊死            | 9  |
| 経口 | 骨髓異形成症候群       | 1  |
| 経口 | 骨粗鬆症           | 11 |
| 経口 | 細菌性関節炎         | 1  |
| 経口 | 細菌性髄膜炎         | 1  |
| 経口 | 細菌性副鼻腔炎        | 2  |
| 経口 | 死亡             | 1  |
| 経口 | 脂肪壊死           | 3  |
| 経口 | 耳下腺炎           | 1  |
| 経口 | 耳結核            | 1  |
| 経口 | 耳帯状疱疹          | 1  |
| 経口 | 自己免疫性溶血性貧血     | 1  |
| 経口 | 腫瘍穿孔           | 1  |
| 経口 | 十二指腸狭窄         | 1  |
| 経口 | 出血性胃潰瘍         | 1  |
| 経口 | 出血性脳梗塞         | 1  |
| 経口 | 処置後感染          | 1  |
| 経口 | 小腸穿孔           | 3  |
| 経口 | 食道カンジダ症        | 1  |
| 経口 | 食欲減退           | 2  |
| 経口 | 心停止            | 1  |
| 経口 | 心内膜炎           | 1  |
| 経口 | 深部静脈血栓症        | 2  |
| 経口 | 真菌感染           | 1  |
| 経口 | 真菌性心筋炎         | 1  |
| 経口 | 神経精神ループス       | 1  |
| 経口 | 腎障害            | 2  |
| 経口 | 水痘             | 1  |

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 経口 | 水痘帯状疱疹ウイルス感染       | 2  |
| 経口 | 静脈血栓症              | 2  |
| 経口 | 脊椎圧迫骨折             | 3  |
| 経口 | 赤芽球瘍               | 2  |
| 経口 | 前立腺癌               | 1  |
| 経口 | 僧帽弁閉鎖不全症           | 1  |
| 経口 | 多臓器不全              | 1  |
| 経口 | 带状疱疹               | 2  |
| 経口 | 大腿骨頸部骨折            | 2  |
| 経口 | 大腿骨骨折              | 1  |
| 経口 | 大腸狭窄               | 1  |
| 経口 | 大腸穿孔               | 2  |
| 経口 | 腸壁気腫症              | 4  |
| 経口 | 低 $\gamma$ グロブリン血症 | 1  |
| 経口 | 低血圧                | 1  |
| 経口 | 低血糖                | 2  |
| 経口 | 電撃性紫斑病             | 2  |
| 経口 | 糖尿病                | 12 |
| 経口 | 糖尿病性ケトアシドーシス       | 3  |
| 経口 | 糖尿病性ニューロパシー        | 1  |
| 経口 | 洞性徐脈               | 1  |
| 経口 | 乳癌                 | 2  |
| 経口 | 尿路感染               | 1  |
| 経口 | 認知障害               | 1  |
| 経口 | 脳梗塞                | 1  |
| 経口 | 脳脊髄炎               | 1  |
| 経口 | 脳膿瘍                | 2  |
| 経口 | 膿瘍                 | 2  |
| 経口 | 膿瘡                 | 1  |
| 経口 | 播種性クリプトコッカス症       | 2  |
| 経口 | 播種性サイトメガロウイルス感染    | 1  |
| 経口 | 播種性結核              | 1  |
| 経口 | 播種性血管内凝固           | 1  |
| 経口 | 敗血症                | 6  |
| 経口 | 敗血症性ショック           | 1  |
| 経口 | 肺炎球菌性菌血症           | 1  |
| 経口 | 肺感染                | 3  |
| 経口 | 肺空洞形成              | 1  |
| 経口 | 肺梗塞                | 1  |
| 経口 | 肺塞栓症               | 2  |
| 経口 | 肺出血                | 1  |

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 経口 | 肺膿瘍                     | 1 |
| 経口 | 白内障                     | 1 |
| 経口 | 発疹                      | 1 |
| 経口 | 発熱                      | 1 |
| 経口 | 発熱性好中球減少症               | 2 |
| 経口 | 汎血球減少症                  | 4 |
| 経口 | 皮膚腫瘤                    | 2 |
| 経口 | 皮膚真菌感染                  | 1 |
| 経口 | 非定型マイコバクテリア感染           | 3 |
| 経口 | 非定型大腿骨骨折                | 2 |
| 経口 | 不正子宮出血                  | 1 |
| 経口 | 舞蹈病                     | 2 |
| 経口 | 副腎機能不全                  | 3 |
| 経口 | 腹膜炎                     | 1 |
| 経口 | 物質誘発性精神病性障害             | 5 |
| 経口 | 閉塞性細気管支炎                | 1 |
| 経口 | 変形性関節症                  | 1 |
| 経口 | 蜂巣炎                     | 2 |
| 経口 | 麻痺                      | 1 |
| 経口 | 無菌性髄膜炎                  | 1 |
| 経口 | 免疫再構築炎症反応症候群            | 2 |
| 経口 | 妄想                      | 1 |
| 経口 | 薬物性肝障害                  | 2 |
| 経口 | 緑内障                     | 1 |
| 経口 | 類天疱瘡                    | 1 |
| 経口 | 肛門性器異形成                 | 1 |
| 経口 | 肛門性器疣贅                  | 1 |
| 経口 | 腱炎                      | 1 |
| 経口 | 脾炎                      | 2 |
| 経口 | 脾感染                     | 1 |
| 経口 | 貪食細胞性組織球症               | 2 |
| 不明 | アスペルギルス感染               | 1 |
| 不明 | うっ血性心不全                 | 1 |
| 不明 | サイトメガロウイルス性腸炎           | 1 |
| 不明 | マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染 | 1 |
| 不明 | マントル細胞リンパ腫              | 1 |
| 不明 | ミオパチー                   | 1 |
| 不明 | リステリア症                  | 1 |
| 不明 | 医療機器排出                  | 1 |
| 不明 | 陰嚢感染                    | 1 |
| 不明 | 核性白内障                   | 2 |

|     |                          |    |                  |   |
|-----|--------------------------|----|------------------|---|
|     |                          | 不明 | 間質性肺疾患           | 1 |
|     |                          | 不明 | 菌血症              | 1 |
|     |                          | 不明 | 鼓膜障害             | 1 |
|     |                          | 不明 | 甲状腺新生物           | 1 |
|     |                          | 不明 | 高カリウム血症          | 1 |
|     |                          | 不明 | 腰筋膿瘍             | 1 |
|     |                          | 不明 | 骨壊死              | 2 |
|     |                          | 不明 | 骨髓機能不全           | 1 |
|     |                          | 不明 | 鎖骨骨折             | 1 |
|     |                          | 不明 | 細菌性関節炎           | 1 |
|     |                          | 不明 | 細菌性髄膜炎           | 1 |
|     |                          | 不明 | 治癒不良             | 2 |
|     |                          | 不明 | 治療不成功            | 1 |
|     |                          | 不明 | 耳結核              | 1 |
|     |                          | 不明 | 腫瘍崩壊症候群          | 1 |
|     |                          | 不明 | 小脳梗塞             | 1 |
|     |                          | 不明 | 状態悪化             | 2 |
|     |                          | 不明 | 脊椎すべり症           | 1 |
|     |                          | 不明 | 脊椎圧迫骨折           | 1 |
|     |                          | 不明 | 直腸穿孔             | 1 |
|     |                          | 不明 | 嚢下白内障            | 2 |
|     |                          | 不明 | 脳炎               | 1 |
|     |                          | 不明 | 脳症               | 1 |
|     |                          | 不明 | 肺胞蛋白症            | 1 |
|     |                          | 不明 | 汎血球減少症           | 1 |
|     |                          | 不明 | 肥満               | 5 |
|     |                          | 不明 | 貧血               | 1 |
|     |                          | 不明 | 舞蹈病              | 1 |
|     |                          | 不明 | 物質誘発性精神病性障害      | 2 |
|     |                          | 不明 | 薬剤耐性             | 6 |
| 245 | プレドニゾンコハク酸エステルナトリウム      | 注射 | 胃腸出血             | 1 |
|     |                          | 注射 | 深部静脈血栓症          | 1 |
|     |                          | 注射 | 水痘带状疱疹ウイルス感染     | 1 |
|     |                          | 注射 | 薬疹               | 1 |
| 245 | ベタメタゾン                   | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
| 245 | ベタメタゾン・d-クロルフェニラミンマレイン酸塩 | 経口 | 禿瘡               | 1 |
|     |                          | 経口 | 膿疱性皮疹            | 1 |
| 245 | ベタメタゾンリン酸エステルナトリウム       | 注射 | アナフィラキシーショック     | 1 |
|     |                          | 注射 | アナフィラキシー様ショック    | 1 |
|     |                          | 注射 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1 |
|     |                          | 注射 | 多臓器不全            | 1 |



|     |                         |    |                    |    |
|-----|-------------------------|----|--------------------|----|
|     |                         | 注射 | 低酸素性虚血性脳症          | 1  |
| 245 | メチルプレドニゾロン              | 経口 | 骨髄機能不全             | 1  |
|     |                         | 経口 | 糖尿病                | 2  |
|     |                         | 不明 | 胃腸出血               | 1  |
|     |                         | 不明 | 急性腎前性腎不全           | 1  |
|     |                         | 不明 | 急性腎不全              | 1  |
|     |                         | 不明 | 急性膵炎               | 1  |
|     |                         | 不明 | 血圧低下               | 1  |
|     |                         | 不明 | 呼吸不全               | 1  |
|     |                         | 不明 | 誤嚥性肺炎              | 1  |
|     |                         | 不明 | 骨壊死                | 1  |
|     |                         | 不明 | 大動脈瘤               | 1  |
|     |                         | 不明 | 中毒性表皮壊死融解症         | 1  |
|     |                         | 不明 | 膿瘍                 | 1  |
|     |                         | 不明 | 播種性血管内凝固           | 1  |
|     |                         | 不明 | 敗血症                | 1  |
| 245 | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショック       | 1  |
|     |                         | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 17 |
|     |                         | 注射 | ショック               | 1  |
|     |                         | 注射 | トリコスポロン感染          | 1  |
|     |                         | 注射 | ブドウ球菌性敗血症          | 1  |
|     |                         | 注射 | 胃腸出血               | 1  |
|     |                         | 注射 | 黄疸                 | 1  |
|     |                         | 注射 | 冠動脈拡張              | 1  |
|     |                         | 注射 | 急性膵炎               | 1  |
|     |                         | 注射 | 劇症1型糖尿病            | 2  |
|     |                         | 注射 | 劇症肝炎               | 1  |
|     |                         | 注射 | 血小板数減少             | 1  |
|     |                         | 注射 | 骨壊死                | 2  |
|     |                         | 注射 | 細菌性関節炎             | 1  |
|     |                         | 注射 | 術後精神状態変化           | 1  |
|     |                         | 注射 | 状態悪化               | 3  |
|     |                         | 注射 | 心因性発作              | 1  |
|     |                         | 注射 | 深部静脈血栓症            | 2  |
|     |                         | 注射 | 全身性皮疹              | 1  |
|     |                         | 注射 | 糖尿病                | 1  |
|     |                         | 注射 | 副腎機能不全             | 1  |
|     |                         | 注射 | 物質誘発性精神病性障害        | 1  |
|     |                         | 注射 | 薬物性肝障害             | 1  |
|     |                         | 注射 | 喘息                 | 1  |
|     |                         | 不明 | 胃腸出血               | 1  |

|     |                    |    |              |   |
|-----|--------------------|----|--------------|---|
|     |                    | 不明 | 冠動脈疾患        | 1 |
|     |                    | 不明 | 急性肝不全        | 1 |
|     |                    | 不明 | 胸椎骨折         | 1 |
|     |                    | 不明 | 好中球減少症       | 1 |
|     |                    | 不明 | 骨壊死          | 1 |
|     |                    | 不明 | 心房細動         | 1 |
|     |                    | 不明 | 精神症状         | 1 |
|     |                    | 不明 | 中毒性ショック症候群   | 1 |
|     |                    | 不明 | 糖尿病          | 1 |
|     |                    | 不明 | 敗血症          | 1 |
|     |                    | 不明 | 薬物性肝障害       | 1 |
| 245 | メチルプレドニゾン酢酸エステル    | 注射 | 眼痛           | 1 |
|     |                    | 注射 | 強膜浮腫         | 1 |
|     |                    | 注射 | 状態悪化         | 1 |
| 247 | エストラジオール           | 外用 | 静脈血栓症        | 1 |
|     |                    | 経口 | 乳癌           | 1 |
| 247 | エストリオール            | 経口 | 子宮内膜症        | 1 |
| 247 | エストロゲン〔結合型〕        | 経口 | 骨髄炎          | 1 |
|     |                    | 経口 | 子宮出血         | 1 |
|     |                    | 経口 | 動静脈瘻血栓症      | 1 |
|     |                    | 経口 | 乳癌           | 1 |
| 247 | エチニルエストラジオール       | 経口 | うっ血性心不全      | 1 |
|     |                    | 経口 | 肺塞栓症         | 1 |
| 247 | クロルマジノン酢酸エステル      | 経口 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |                    | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
|     |                    | 経口 | 劇症肝炎         | 1 |
|     |                    | 経口 | 疾患進行         | 1 |
|     |                    | 経口 | 脳新生物         | 1 |
|     |                    | 経口 | 勃起不全         | 1 |
| 247 | ジドロゲステロン           | 経口 | 呼吸困難         | 1 |
|     |                    | 経口 | 蕁麻疹          | 1 |
| 247 | プロゲステロン            | 経口 | 全身性皮疹        | 1 |
|     |                    | 経口 | 敗血症          | 1 |
|     |                    | 経口 | 腹膜炎          | 1 |
| 247 | メドロキシプロゲステロン酢酸エステル | 経口 | 意識消失         | 1 |
|     |                    | 経口 | 間質性肺疾患       | 1 |
|     |                    | 経口 | 痙攣発作         | 1 |
|     |                    | 経口 | 肝障害          | 1 |
|     |                    | 経口 | 顔面痙攣         | 1 |
|     |                    | 経口 | 急性膵炎         | 1 |
|     |                    | 経口 | 虚血性脳梗塞       | 1 |

|     |                                     |    |             |   |
|-----|-------------------------------------|----|-------------|---|
| 248 | ドロスピレノン・エチニルエ<br>ストラジオール ベータデク<br>ス | 経口 | 狭心症         | 1 |
|     |                                     | 経口 | 血栓症         | 1 |
|     |                                     | 経口 | 血中トリグリセリド増加 | 1 |
|     |                                     | 経口 | 鎖骨骨折        | 1 |
|     |                                     | 経口 | 四肢静脈血栓症     | 1 |
|     |                                     | 経口 | 出血性脳梗塞      | 1 |
|     |                                     | 経口 | 深部静脈血栓症     | 3 |
|     |                                     | 経口 | 腎盂腎炎        | 1 |
|     |                                     | 経口 | 性器出血        | 1 |
|     |                                     | 経口 | 静脈血栓症       | 1 |
|     |                                     | 経口 | 大静脈血栓症      | 1 |
|     |                                     | 経口 | 腸間膜静脈血栓症    | 1 |
|     |                                     | 経口 | 頭蓋内静脈洞血栓症   | 1 |
|     |                                     | 経口 | 頭痛          | 1 |
|     |                                     | 経口 | 動脈塞栓症       | 1 |
|     |                                     | 経口 | 難聴          | 1 |
|     |                                     | 経口 | 脳梗塞         | 1 |
|     |                                     | 経口 | 肺炎          | 1 |
|     |                                     | 経口 | 肺塞栓症        | 3 |
|     |                                     | 経口 | 皮下出血        | 1 |
| 248 | ノルエチステロン・エチニル<br>エストラジオール           | 経口 | 貧血          | 1 |
|     |                                     | 経口 | 扁桃摘出        | 1 |
|     |                                     | 経口 | 悪心          | 1 |
|     |                                     | 経口 | 感覚鈍麻        | 1 |
|     |                                     | 経口 | 胸痛          | 1 |
|     |                                     | 経口 | 筋骨格硬直       | 2 |
|     |                                     | 経口 | 血栓症         | 5 |
|     |                                     | 経口 | 四肢静脈血栓症     | 1 |
|     |                                     | 経口 | 四肢痛         | 1 |
|     |                                     | 経口 | 深部静脈血栓症     | 4 |
|     |                                     | 経口 | 静脈血栓症       | 1 |
|     |                                     | 経口 | 頭痛          | 1 |
|     |                                     | 経口 | 乳頭痛         | 1 |
|     |                                     | 経口 | 脳血栓症        | 1 |
|     |                                     | 経口 | 脳梗塞         | 3 |
|     |                                     | 経口 | 肺塞栓症        | 5 |
|     |                                     | 経口 | 肺動脈血栓症      | 1 |
|     |                                     | 経口 | 浮腫          | 1 |
|     |                                     | 経口 | 浮動性めまい      | 1 |
|     |                                     | 経口 | 片頭痛性梗塞      | 1 |

|     |                      |    |              |   |
|-----|----------------------|----|--------------|---|
| 248 | ノルエチステロン・メストラノール(1)  | 経口 | 深部静脈血栓症      | 1 |
|     |                      | 経口 | 肺塞栓症         | 1 |
| 248 | ノルゲストレル・エチニルエストラジオール | 経口 | 血栓症          | 1 |
|     |                      | 経口 | 上矢状洞血栓症      | 1 |
|     |                      | 経口 | 深部静脈血栓症      | 1 |
|     |                      | 経口 | 腎不全          | 1 |
|     |                      | 経口 | 頭蓋内静脈洞血栓症    | 2 |
|     |                      | 経口 | 脳梗塞          | 1 |
|     |                      | 経口 | 播種性血管内凝固     | 1 |
|     |                      | 経口 | 肺血栓症         | 1 |
|     |                      | 経口 | 皮下出血         | 1 |
| 249 | インスリン アスパルト(遺伝子組換え)  | 注射 | コントロール不良の糖尿病 | 1 |
|     |                      | 注射 | 肝機能検査異常      | 1 |
|     |                      | 注射 | 好酸球増加症       | 1 |
|     |                      | 注射 | 抗インスリン抗体陽性   | 1 |
|     |                      | 注射 | 高血糖          | 1 |
|     |                      | 注射 | 低カリウム血症      | 1 |
|     |                      | 注射 | 低血糖          | 2 |
|     |                      | 注射 | 低血糖昏睡        | 2 |
|     |                      | 注射 | 低血糖性意識消失     | 2 |
|     |                      | 注射 | 低血糖性脳症       | 1 |
|     |                      | 注射 | 脳浮腫          | 1 |
|     |                      | 注射 | 舞蹈病          | 1 |
|     |                      | 注射 | 薬物過敏症        | 1 |
| 249 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)  | 注射 | アナフィラキシー反応   | 1 |
|     |                      | 注射 | コントロール不良の糖尿病 | 1 |
|     |                      | 注射 | 意識レベルの低下     | 1 |
|     |                      | 注射 | 一過性失明        | 1 |
|     |                      | 注射 | 高浸透圧性高血糖状態   | 1 |
|     |                      | 注射 | 昏睡           | 1 |
|     |                      | 注射 | 縮瞳           | 1 |
|     |                      | 注射 | 出血           | 1 |
|     |                      | 注射 | 心不全          | 1 |
|     |                      | 注射 | 水疱性皮膚炎       | 1 |
|     |                      | 注射 | 脊髄梗塞         | 1 |
|     |                      | 注射 | 第7脳神経麻痺      | 1 |
|     |                      | 注射 | 注射部位腫瘍       | 1 |
|     |                      | 注射 | 低血糖          | 7 |
|     |                      | 注射 | 低血糖性意識消失     | 2 |
|     |                      | 注射 | 低血糖性脳症       | 1 |
|     |                      | 注射 | 洞結節機能不全      | 1 |

|     |                          |    |              |   |
|-----|--------------------------|----|--------------|---|
|     |                          | 注射 | 洞停止          | 1 |
|     |                          | 注射 | 肛門膿瘍         | 1 |
| 249 | インスリン グラルギン(遺伝子組換え)[後続1] | 注射 | コントロール不良の糖尿病 | 1 |
|     |                          | 注射 | 高血糖          | 1 |
|     |                          | 注射 | 低血糖          | 1 |
| 249 | インスリン グルリジン(遺伝子組換え)      | 注射 | 低血糖          | 1 |
|     |                          | 注射 | 低血糖性脳症       | 1 |
| 249 | インスリン デグルデク(遺伝子組換え)      | 注射 | 急性心筋梗塞       | 1 |
|     |                          | 注射 | 高浸透圧性高血糖状態   | 1 |
|     |                          | 注射 | 心房粗動         | 1 |
|     |                          | 注射 | 低血糖          | 9 |
|     |                          | 注射 | 低血糖昏睡        | 2 |
|     |                          | 注射 | 低血糖性意識消失     | 2 |
|     |                          | 注射 | 低血糖性脳症       | 1 |
|     |                          | 注射 | 糖尿病性高浸透圧性昏睡  | 1 |
|     |                          | 注射 | 動悸           | 1 |
|     |                          | 注射 | 脳梗塞          | 1 |
|     |                          | 注射 | 末梢動脈閉塞性疾患    | 1 |
| 249 | インスリン デテムル(遺伝子組換え)       | 注射 | てんかん         | 1 |
|     |                          | 注射 | 低血糖          | 1 |
|     |                          | 注射 | 低血糖昏睡        | 1 |
|     |                          | 注射 | 低血糖性意識消失     | 1 |
|     |                          | 注射 | 無自覚性低血糖      | 1 |
| 249 | インスリン ヒト(遺伝子組換え)         | 注射 | 意識レベルの低下     | 1 |
|     |                          | 注射 | 低血糖          | 6 |
|     |                          | 注射 | 低血糖性意識消失     | 1 |
|     |                          | 不明 | 血中ブドウ糖変動     | 1 |
|     |                          | 不明 | 後天性リポジストロフィー | 1 |
|     |                          | 不明 | 抗インスリン抗体陽性   | 1 |
| 249 | インスリン リスプロ(遺伝子組換え)       | 注射 | 意識変容状態       | 1 |
|     |                          | 注射 | 誤嚥性肺炎        | 1 |
|     |                          | 注射 | 高血糖          | 1 |
|     |                          | 注射 | 体重増加         | 1 |
|     |                          | 注射 | 低血糖          | 3 |
|     |                          | 注射 | 低血糖昏睡        | 3 |
|     |                          | 不明 | 低血糖          | 6 |
| 249 | エキセナチド                   | 注射 | ケトーシス        | 1 |
|     |                          | 注射 | コントロール不良の糖尿病 | 1 |
|     |                          | 注射 | ループス様症候群     | 1 |
|     |                          | 注射 | 悪心           | 2 |
|     |                          | 注射 | 誤嚥性肺炎        | 1 |

|     |             |    |                  |   |
|-----|-------------|----|------------------|---|
|     |             | 注射 | 食欲減退             | 2 |
|     |             | 注射 | 体重減少             | 1 |
|     |             | 注射 | 低血糖              | 1 |
|     |             | 注射 | 麻痺性イレウス          | 1 |
|     |             | 注射 | 嘔吐               | 2 |
| 249 | オクトレオチド酢酸塩  | 注射 | 過敏症              | 1 |
|     |             | 注射 | 血小板数減少           | 1 |
|     |             | 注射 | 徐脈               | 1 |
|     |             | 注射 | 転倒               | 1 |
|     |             | 注射 | 糖尿病              | 1 |
|     |             | 注射 | 動脈出血             | 1 |
|     |             | 注射 | 慢性骨髄性白血病         | 1 |
|     |             | 不明 | 胸水               | 1 |
| 249 | クロミフェンクエン酸塩 | 経口 | 意識消失             | 2 |
|     |             | 経口 | 異所性妊娠流産          | 1 |
|     |             | 経口 | 急性腹症             | 1 |
|     |             | 経口 | 硬膜動静脈瘻           | 1 |
|     |             | 経口 | 子宮内外同時妊娠         | 1 |
|     |             | 経口 | 心不全              | 1 |
|     |             | 経口 | 低血圧              | 1 |
|     |             | 不明 | 子宮内外同時妊娠         | 1 |
| 249 | ゲメプロスト      | 坐剤 | 子宮破裂             | 1 |
| 249 | ゴセレリン酢酸塩    | 注射 | 炎症               | 1 |
|     |             | 注射 | 下垂体出血            | 1 |
|     |             | 注射 | 肝機能異常            | 1 |
|     |             | 注射 | 後腹膜血腫            | 1 |
|     |             | 注射 | 腰部脊柱管狭窄症         | 1 |
|     |             | 注射 | 胆嚢炎              | 1 |
|     |             | 注射 | 腹壁血腫             | 1 |
| 249 | ジェノゲスト      | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |             | 経口 | 四肢静脈血栓症          | 1 |
|     |             | 経口 | 子宮肉腫             | 1 |
|     |             | 経口 | 心筋梗塞             | 1 |
|     |             | 経口 | 脳梗塞              | 1 |
|     |             | 経口 | 貧血               | 1 |
|     |             | 経口 | 不正子宮出血           | 2 |
| 249 | シクロフェニル     | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
|     |             | 経口 | 肝障害              | 1 |
|     |             | 注射 | てんかん             | 1 |
|     |             | 注射 | 胎児ジストレス症候群       | 1 |
|     |             | 注射 | 低血糖              | 1 |

|     |           |    |            |   |
|-----|-----------|----|------------|---|
| 249 | ジノプロスト    | 注射 | 低酸素性虚血性脳症  | 1 |
|     |           | 注射 | 脳性麻痺       | 8 |
|     |           | 注射 | 分娩停止       | 1 |
|     |           | 注射 | 臍帯頸部巻絡     | 1 |
| 249 | ジノプロストン   | 経口 | チアノーゼ      | 1 |
|     |           | 経口 | てんかん重積状態   | 1 |
|     |           | 経口 | 子宮破裂       | 1 |
|     |           | 経口 | 新生児仮死      | 1 |
|     |           | 経口 | 陣痛異常       | 1 |
|     |           | 経口 | 胎児アシドーシス   | 2 |
|     |           | 経口 | 胎児ジストレス症候群 | 3 |
|     |           | 経口 | 低酸素性虚血性脳症  | 2 |
|     |           | 経口 | 脳性麻痺       | 4 |
|     |           | 経口 | 帽状腱膜下血腫    | 1 |
|     |           | 経口 | 痙攣発作       | 1 |
| 249 | ダナゾール     | 経口 | 肝機能異常      | 1 |
|     |           | 経口 | 腎機能障害      | 1 |
| 249 | デガレリクス酢酸塩 | 注射 | イレウス       | 1 |
|     |           | 注射 | 肝障害        | 1 |
|     |           | 注射 | 急性腹症       | 1 |
|     |           | 注射 | 血小板数減少     | 1 |
|     |           | 注射 | 呼吸困難       | 1 |
|     |           | 注射 | 呼吸不全       | 1 |
|     |           | 注射 | 高カリウム血症    | 1 |
|     |           | 注射 | 骨髓異形成症候群   | 1 |
|     |           | 注射 | 死亡         | 1 |
|     |           | 注射 | 十二指腸穿孔     | 1 |
|     |           | 注射 | 腎盂腎炎       | 1 |
|     |           | 注射 | 注射部位膿瘍     | 1 |
|     |           | 注射 | 注射部位蜂巣炎    | 2 |
|     |           | 注射 | 糖尿病        | 1 |
|     |           | 注射 | 脳梗塞        | 1 |
|     |           | 注射 | 皮下組織膿瘍     | 1 |
|     |           | 注射 | 腹痛         | 1 |
|     |           | 注射 | 腹膜炎        | 1 |
|     |           | 注射 | 無力症        | 1 |
| 249 | デュタステリド   | 経口 | 意識消失       | 1 |
|     |           | 経口 | 肝腫瘍        | 1 |
|     |           | 経口 | 心不全        | 2 |
|     |           | 経口 | 腎機能障害      | 1 |
|     |           | 経口 | 前立腺癌       | 1 |

|     |                 |    |                    |   |
|-----|-----------------|----|--------------------|---|
|     |                 | 経口 | 男性乳癌               | 1 |
|     |                 | 経口 | 尿閉                 | 1 |
|     |                 | 経口 | 発熱                 | 1 |
|     |                 | 経口 | 皮下出血               | 1 |
|     |                 | 経口 | 痙攣発作               | 1 |
| 249 | フィナステリド         | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |                 | 経口 | 肝機能異常              | 1 |
|     |                 | 経口 | 倦怠感                | 1 |
|     |                 | 経口 | 出血性腸憩室             | 1 |
|     |                 | 経口 | 精巣萎縮               | 1 |
|     |                 | 経口 | 精巣痛                | 1 |
|     |                 | 経口 | 前立腺癌               | 1 |
|     |                 | 経口 | 大脳障害               | 1 |
|     |                 | 経口 | 疲労                 | 1 |
|     |                 | 経口 | 勃起不全               | 1 |
|     |                 | 経口 | 有害事象               | 1 |
|     |                 | 経口 | 抑うつ症状              | 1 |
| 249 | ペグビソマント(遺伝子組換え) | 注射 | 下垂体の良性腫瘍           | 2 |
|     |                 | 注射 | 下垂体腫瘍              | 1 |
|     |                 | 注射 | 血小板数減少             | 1 |
|     |                 | 注射 | 疾患進行               | 3 |
|     |                 | 注射 | 白血球数減少             | 1 |
|     |                 | 不明 | 蛋白漏出性胃腸症           | 1 |
| 249 | ミトタン            | 経口 | 悪心                 | 1 |
|     |                 | 経口 | 意識変容状態             | 1 |
|     |                 | 経口 | 狭心症                | 1 |
|     |                 | 経口 | 高コレステロール血症         | 1 |
|     |                 | 経口 | 自殺企図               | 1 |
|     |                 | 経口 | 自傷行動               | 1 |
|     |                 | 経口 | 双極性障害              | 1 |
|     |                 | 経口 | 抑うつ症状              | 1 |
|     |                 | 経口 | 嘔吐                 | 1 |
| 249 | ランレオチド酢酸塩       | 注射 | 胆管結石               | 1 |
| 249 | リキシセナチド         | 注射 | 肝機能検査異常            | 1 |
|     |                 | 注射 | 食欲減退               | 1 |
|     |                 | 注射 | 腎機能障害              | 1 |
|     |                 | 注射 | 低血糖                | 1 |
|     |                 | 注射 | 膵癌                 | 1 |
|     |                 | 注射 | 関節痛                | 1 |
|     |                 | 注射 | 筋骨格硬直              | 1 |
|     |                 | 不明 | パーキンソン病            | 1 |



|     |                      |    |            |   |
|-----|----------------------|----|------------|---|
| 249 | リュープロレリン酢酸塩          | 不明 | 下垂体出血      | 1 |
|     |                      | 不明 | 間質性肺疾患     | 2 |
|     |                      | 不明 | 血中ブドウ糖増加   | 1 |
|     |                      | 不明 | 甲状腺機能亢進症   | 1 |
|     |                      | 不明 | 新生物        | 1 |
|     |                      | 不明 | 身長減少       | 1 |
|     |                      | 不明 | 脊椎圧迫骨折     | 2 |
|     |                      | 不明 | 前立腺特異性抗原増加 | 1 |
|     |                      | 不明 | 側弯症        | 1 |
|     |                      | 不明 | 注射部位壊死     | 1 |
|     |                      | 不明 | 注射部位硬結     | 1 |
|     |                      | 不明 | 注射部位紅斑     | 1 |
|     |                      | 不明 | 注射部位腫脹     | 1 |
|     |                      | 不明 | 突発性難聴      | 1 |
|     |                      | 不明 | 脳出血        | 1 |
|     |                      | 不明 | 白血球数減少     | 1 |
|     |                      | 不明 | 汎血球減少症     | 1 |
|     |                      | 不明 | 貧血         | 2 |
|     |                      | 不明 | 舞踏病        | 1 |
|     |                      | 不明 | 副腎機能不全     | 1 |
|     |                      | 不明 | 変形性脊椎症     | 1 |
|     |                      | 不明 | 蜂巣炎        | 1 |
| 249 | リラグルチド(遺伝子組換え)       | 注射 | 胃癌         | 1 |
|     |                      | 注射 | 金属アレルギー    | 1 |
|     |                      | 注射 | 中毒性皮疹      | 1 |
|     |                      | 注射 | 低血糖性意識消失   | 1 |
| 252 | クロラムフェニコール           | 坐剤 | 薬疹         | 1 |
| 253 | メチルエルゴメトリンマレイン酸塩     | 注射 | プリンツメタル狭心症 | 1 |
| 254 | デソゲストレル・エチニルエストラジオール | 経口 | 一過性視力低下    | 1 |
|     |                      | 経口 | 血栓症        | 1 |
|     |                      | 経口 | 交通事故       | 1 |
|     |                      | 経口 | 高血圧        | 1 |
|     |                      | 経口 | 鎖骨骨折       | 1 |
|     |                      | 経口 | 視野欠損       | 1 |
|     |                      | 経口 | 歯の障害       | 1 |
|     |                      | 経口 | 深部静脈血栓症    | 1 |
|     |                      | 経口 | 脳血管腫       | 1 |
|     |                      | 経口 | 脳梗塞        | 1 |
|     |                      | 経口 | 肺塞栓症       | 1 |
|     |                      | 経口 | 出血         | 1 |

|     |                             |    |              |   |
|-----|-----------------------------|----|--------------|---|
| 254 | ノルエチステロン・エチニル<br>エストラジオール   | 経口 | 出血性脳梗塞       | 1 |
|     |                             | 経口 | 頭蓋内静脈洞血栓症    | 1 |
| 254 | レボノルゲストレル                   | 外用 | ショック症状       | 1 |
|     |                             | 外用 | 意識消失         | 1 |
|     |                             | 外用 | 医療機器位置異常     | 1 |
|     |                             | 外用 | 医療機器埋没       | 1 |
|     |                             | 外用 | 子宮筋腫分娩       | 1 |
|     |                             | 外用 | 出血性卵巣嚢胞      | 1 |
|     |                             | 外用 | 避妊具使用中の異所性妊娠 | 1 |
|     |                             | 外用 | 放線菌症         | 1 |
|     |                             | 経口 | 異所性妊娠        | 1 |
|     |                             | 経口 | 自然流産         | 2 |
| 254 | レボノルゲストレル・エチニル<br>エストラジオール  | 経口 | カンピロバクター胃腸炎  | 1 |
|     |                             | 経口 | 虚血性視神経症      | 1 |
|     |                             | 経口 | 深部静脈血栓症      | 3 |
|     |                             | 経口 | 脳梗塞          | 1 |
|     |                             | 経口 | 肺塞栓症         | 3 |
| 255 | 硫酸アルミニウムカリウム<br>水和物・タンニン酸   | 注射 | 処置後出血        | 2 |
|     |                             | 注射 | 女性生殖器瘻       | 1 |
|     |                             | 注射 | 多形紅斑         | 1 |
|     |                             | 注射 | 直腸周囲膿瘍       | 1 |
|     |                             | 注射 | 直腸潰瘍         | 2 |
|     |                             | 注射 | 肛門周囲痛        | 1 |
|     |                             | 注射 | 肛門直腸腫脹       | 1 |
| 259 | イミダフェナシン                    | 経口 | 筋緊張亢進        | 1 |
|     |                             | 経口 | 幻覚           | 1 |
| 259 | オオウメガサソウエキス・<br>ハコヤナギエキス配合剤 | 経口 | 乾癬様皮膚炎       | 1 |
|     |                             | 経口 | 視力障害         | 1 |
| 259 | オキシブチニン塩酸塩                  | 外用 | 死亡           | 1 |
|     |                             | 外用 | 前立腺癌         | 1 |
| 259 | コハク酸ソリフェナシン                 | 経口 | てんかん         | 1 |
|     |                             | 経口 | ぶどう膜炎        | 1 |
|     |                             | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
|     |                             | 経口 | 国際標準比増加      | 1 |
|     |                             | 経口 | 骨折           | 1 |
|     |                             | 経口 | 痔核手術         | 1 |
|     |                             | 経口 | 食道癌          | 1 |
|     |                             | 経口 | 食欲減退         | 1 |
|     |                             | 経口 | 心不全          | 1 |
|     |                             | 経口 | 全身紅斑         | 1 |

|     |              |    |                  |   |
|-----|--------------|----|------------------|---|
|     |              | 経口 | 低ナトリウム血症         | 1 |
|     |              | 経口 | 転倒               | 1 |
|     |              | 経口 | 入院               | 4 |
|     |              | 経口 | 尿閉               | 5 |
|     |              | 経口 | 播種性血管内凝固         | 1 |
|     |              | 経口 | 排尿困難             | 1 |
|     |              | 不明 | 胸水               | 1 |
|     |              | 不明 | 心不全              | 1 |
|     |              | 不明 | 腎盂腎炎             | 1 |
|     |              | 不明 | 入院               | 1 |
|     |              | 経口 | びらん性胃炎           | 1 |
| 259 | シルデナフィルクエン酸塩 | 経口 | 心突然死             | 1 |
|     |              | 経口 | 勃起増強             | 1 |
|     |              | 経口 | 悪寒               | 1 |
| 259 | シロドシン        | 経口 | 悪心               | 1 |
|     |              | 経口 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |              | 経口 | 誤嚥               | 1 |
|     |              | 経口 | 高熱               | 1 |
|     |              | 経口 | 食欲減退             | 1 |
|     |              | 経口 | 振戦               | 1 |
|     |              | 経口 | 低酸素症             | 1 |
|     |              | 経口 | 背部痛              | 1 |
|     |              | 経口 | 鼻閉               | 1 |
|     |              | 経口 | 眼圧上昇             | 1 |
| 259 | セルニチンポーレンエキス | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 259 | タダラフィル       | 経口 | 悪心               | 1 |
|     |              | 経口 | 筋骨格痛             | 1 |
|     |              | 経口 | 幻覚               | 1 |
|     |              | 経口 | 紅斑               | 1 |
|     |              | 経口 | 失神               | 1 |
|     |              | 経口 | 食欲減退             | 1 |
|     |              | 経口 | 心筋梗塞             | 1 |
|     |              | 経口 | 心房細動             | 1 |
|     |              | 経口 | 全身性浮腫            | 1 |
|     |              | 経口 | 体重増加             | 1 |
|     |              | 経口 | 低ナトリウム血症         | 1 |
|     |              | 経口 | 突発性難聴            | 1 |
|     |              | 経口 | 脳梗塞              | 2 |
|     |              | 経口 | 脳出血              | 1 |
|     |              | 経口 | 背部痛              | 1 |
|     |              | 経口 | 肺梗塞              | 1 |

|     |              |    |                  |    |
|-----|--------------|----|------------------|----|
|     |              | 経口 | 不整脈              | 1  |
| 259 | タムスロシン塩酸塩    | 経口 | アナフィラキシーショック     | 1  |
|     |              | 経口 | 肝腫瘍              | 1  |
|     |              | 経口 | 肝性昏睡             | 1  |
|     |              | 経口 | 誤嚥性肺炎            | 1  |
|     |              | 経口 | 射精障害             | 1  |
|     |              | 経口 | 心障害              | 1  |
|     |              | 経口 | 前立腺癌             | 2  |
|     |              | 経口 | 大腸ポリープ           | 1  |
|     |              | 経口 | 入院               | 1  |
|     |              | 経口 | 白内障手術            | 3  |
| 259 | ナフトピジル       | 経口 | 尿閉               | 1  |
| 259 | フェソテロジンフマル酸塩 | 経口 | グリコヘモグロビン増加      | 1  |
|     |              | 経口 | ヘルペスウイルス感染       | 1  |
|     |              | 経口 | 眼圧上昇             | 2  |
|     |              | 経口 | 眼乾燥              | 1  |
|     |              | 経口 | 機械的イレウス          | 1  |
|     |              | 経口 | 結膜炎              | 1  |
|     |              | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1  |
|     |              | 経口 | 血中ブドウ糖増加         | 1  |
|     |              | 経口 | 後天性涙道狭窄          | 1  |
|     |              | 経口 | 歯痛               | 1  |
|     |              | 経口 | 歯肉痛              | 1  |
|     |              | 経口 | 脊椎障害             | 1  |
|     |              | 経口 | 前立腺癌             | 1  |
|     |              | 経口 | 大腿骨骨折            | 1  |
|     |              | 経口 | 転倒               | 1  |
|     |              | 経口 | 尿閉               | 31 |
|     |              | 経口 | 尿路感染             | 1  |
|     |              | 経口 | 排尿躊躇             | 1  |
|     |              | 経口 | 背部痛              | 2  |
|     |              | 経口 | 発熱               | 1  |
|     |              | 経口 | 便秘               | 2  |
|     |              | 経口 | 霧視               | 3  |
|     |              | 経口 | 膀胱腫瘍             | 1  |
| 259 | プロピペリン塩酸塩    | 経口 | 尿閉               | 1  |
|     |              | 経口 | トルサード ド ポアント     | 1  |
|     |              | 経口 | 意識消失             | 3  |
|     |              | 経口 | 意識変容状態           | 1  |
|     |              | 経口 | 運動障害             | 1  |
|     |              | 経口 | 完全房室ブロック         | 1  |

|     |        |    |                  |   |
|-----|--------|----|------------------|---|
| 259 | ミラベグロン | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
|     |        | 経口 | 肝膿瘍              | 1 |
|     |        | 経口 | 胸水               | 1 |
|     |        | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |        | 経口 | 自己免疫性肝炎          | 1 |
|     |        | 経口 | 女性乳癌             | 1 |
|     |        | 経口 | 心筋梗塞             | 1 |
|     |        | 経口 | 心室細動             | 1 |
|     |        | 経口 | 心室性頻脈            | 1 |
|     |        | 経口 | 心電図QT延長          | 1 |
|     |        | 経口 | 心房細動             | 1 |
|     |        | 経口 | 振戦               | 1 |
|     |        | 経口 | 腎機能障害            | 1 |
|     |        | 経口 | 腎不全              | 1 |
|     |        | 経口 | 水腎症              | 1 |
|     |        | 経口 | 全身性皮疹            | 1 |
|     |        | 経口 | 入院               | 8 |
|     |        | 経口 | 尿閉               | 7 |
|     |        | 経口 | 認知障害             | 1 |
|     |        | 経口 | 熱中症              | 1 |
|     |        | 経口 | 脳血管発作            | 1 |
|     |        | 経口 | 肺炎               | 1 |
|     |        | 経口 | 汎血球減少症           | 1 |
|     |        | 経口 | 膝手術              | 1 |
|     |        | 経口 | 不整脈              | 2 |
|     |        | 経口 | 麻痺性イレウス          | 1 |
|     |        | 経口 | 無力症              | 1 |
|     |        | 経口 | 霧視               | 1 |
|     |        | 経口 | 網膜静脈閉塞           | 1 |
|     |        | 経口 | 薬疹               | 1 |
|     |        | 経口 | 薬物性肝障害           | 1 |
|     |        | 経口 | 嘔吐               | 1 |
|     |        | 経口 | 嚥下障害             | 1 |
|     |        | 経口 | 痙攣発作             | 1 |
|     |        | 経口 | 膀胱カテーテル留置        | 2 |
|     |        | 経口 | 譫妄               | 1 |
|     |        | 経口 | 心不全              | 1 |
|     |        | 注射 | 悪心               | 1 |
|     |        | 注射 | 右室不全             | 1 |
|     |        | 注射 | 横紋筋融解症           | 2 |
|     |        | 注射 | 急性肺水腫            | 1 |

|     |           |    |            |   |
|-----|-----------|----|------------|---|
| 259 | リトドリン塩酸塩  | 注射 | 口内炎        | 1 |
|     |           | 注射 | 硬膜下血腫      | 1 |
|     |           | 注射 | 高カリウム血症    | 2 |
|     |           | 注射 | 高血糖        | 1 |
|     |           | 注射 | 周産期心筋症     | 2 |
|     |           | 注射 | 徐脈         | 1 |
|     |           | 注射 | 上室性頻脈      | 1 |
|     |           | 注射 | 心不全        | 1 |
|     |           | 注射 | 新生児仮死      | 1 |
|     |           | 注射 | 新生児呼吸窮迫症候群 | 1 |
|     |           | 注射 | 新生児呼吸障害    | 1 |
|     |           | 注射 | 新生児循環不全    | 2 |
|     |           | 注射 | 新生児低血糖症    | 2 |
|     |           | 注射 | 新生児脳室内出血   | 1 |
|     |           | 注射 | 舌炎         | 1 |
|     |           | 注射 | 胎児死亡       | 1 |
|     |           | 注射 | 胎児徐脈       | 2 |
|     |           | 注射 | 胎児心拍数減少    | 1 |
|     |           | 注射 | 胎児動脈管狭窄    | 1 |
|     |           | 注射 | 胎盤早期剥離     | 1 |
|     |           | 注射 | 低カリウム血症    | 2 |
|     |           | 注射 | 低出生体重児     | 4 |
|     |           | 注射 | 動脈管開存症     | 2 |
|     |           | 注射 | 動悸         | 1 |
|     |           | 注射 | 尿量減少       | 2 |
|     |           | 注射 | 播種性血管内凝固   | 1 |
|     |           | 注射 | 肺水腫        | 2 |
|     |           | 注射 | 発育遅延       | 2 |
|     |           | 注射 | 発熱性好中球減少症  | 1 |
|     |           | 注射 | 貧血         | 2 |
|     |           | 注射 | 腹部膨満       | 2 |
|     |           | 注射 | 無顆粒球症      | 2 |
|     |           | 注射 | 顆粒球減少症     | 1 |
|     |           | 不明 | 上室性頻脈      | 1 |
| 259 | 酒石酸トルテロジン | 経口 | 尿閉         | 2 |
|     |           | 経口 | 腹部膨満       | 1 |
|     |           | 経口 | 便秘         | 1 |
| 261 | エタノール     | 外用 | アルコール中毒    | 1 |
|     |           | 外用 | 高乳酸血症      | 1 |
|     |           | 外用 | 代謝性アシドーシス  | 1 |
|     |           | 外用 | 大腸炎        | 1 |

|     |                             |    |              |   |
|-----|-----------------------------|----|--------------|---|
| 261 | ポビドンヨード                     | 外用 | 医療機器不具合      | 1 |
| 263 | クロラムフェニコール                  | 坐剤 | アナフィラキシー反応   | 1 |
|     |                             | 坐剤 | 横紋筋融解症       | 1 |
|     |                             | 坐剤 | 薬疹           | 1 |
| 263 | ゲンタマイシン硫酸塩                  | 外用 | 聴力低下         | 1 |
| 264 | インドメタシン                     | 外用 | 接触性皮膚炎       | 1 |
| 264 | クロベタゾールプロピオン酸エステル           | 外用 | コントロール不良の糖尿病 | 1 |
|     |                             | 外用 | 虚血性壊死        | 1 |
|     |                             | 外用 | 胎児死亡         | 1 |
|     |                             | 外用 | 糖尿病          | 2 |
|     |                             | 外用 | 副腎抑制         | 1 |
|     |                             | 外用 | 臍帯閉塞         | 1 |
| 264 | クロベタゾン酪酸エステル                | 外用 | 緑内障          | 1 |
| 264 | ケトプロフェン                     | 外用 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |                             | 外用 | アナフィラキシー反応   | 1 |
|     |                             | 外用 | ショック         | 1 |
|     |                             | 外用 | 炎症           | 1 |
|     |                             | 外用 | 倦怠感          | 1 |
|     |                             | 外用 | 剥脱性発疹        | 1 |
|     |                             | 外用 | 無力症          | 1 |
| 264 | ジクロフェナクナトリウム                | 外用 | 胃潰瘍          | 1 |
|     |                             | 外用 | 失神           | 1 |
| 264 | ヒドロコルチゾン酪酸エステル              | 外用 | 白内障          | 1 |
| 264 | フルルビプロフェン                   | 外用 | 接触性皮膚炎       | 1 |
|     |                             | 外用 | 適用部位小水疱      | 1 |
| 264 | プレドニゾン吉草酸エステル酢酸エステル         | 外用 | 接触性皮膚炎       | 1 |
| 264 | ロキソプロフェンナトリウム水和物            | 外用 | アナフィラキシー反応   | 1 |
|     |                             | 外用 | 中毒性表皮壊死融解症   | 1 |
|     |                             | 外用 | 肺炎           | 1 |
|     |                             | 外用 | 薬疹           | 1 |
| 269 | クリンダマイシンリン酸エステル水和物・過酸化ベンゾイル | 外用 | そう痒症         | 1 |
|     |                             | 外用 | 顔面腫脹         | 2 |
|     |                             | 外用 | 紅斑           | 3 |
|     |                             | 外用 | 食道炎          | 1 |
|     |                             | 外用 | 水疱           | 1 |
|     |                             | 外用 | 接触性皮膚炎       | 2 |
|     |                             | 外用 | 適用部位紅斑       | 1 |
|     |                             | 外用 | 適用部位腫脹       | 1 |
|     |                             | 外用 | 適用部位熱感       | 1 |
|     |                             | 外用 | 熱感           | 1 |

|     |                      |    |                   |   |
|-----|----------------------|----|-------------------|---|
|     |                      | 外用 | 皮膚のつっぱり感          | 1 |
|     |                      | 外用 | 皮膚症状              | 1 |
|     |                      | 外用 | 薬疹                | 1 |
|     |                      | 外用 | 疼痛                | 1 |
| 269 | ジアフェニルスルホン           | 経口 | C－反応性蛋白増加         | 1 |
|     |                      | 経口 | 血中非抱合ビリルビン増加      | 1 |
|     |                      | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 3 |
|     |                      | 経口 | 全頭脱毛症             | 1 |
|     |                      | 経口 | 帯状疱疹              | 1 |
|     |                      | 経口 | 白斑                | 1 |
|     |                      | 経口 | 発熱                | 1 |
|     |                      | 経口 | 汎血球減少症            | 2 |
|     |                      | 経口 | 汎発性脱毛症            | 1 |
|     |                      | 経口 | 貧血                | 1 |
|     |                      | 経口 | 無顆粒球症             | 1 |
|     |                      | 経口 | 薬疹                | 1 |
|     |                      | 経口 | 溶血性貧血             | 1 |
| 269 | タクロリムス水和物            | 外用 | ホジキン病             | 1 |
|     |                      | 外用 | リンパ腫              | 1 |
|     |                      | 外用 | 基底細胞癌             | 1 |
|     |                      | 外用 | 皮膚有棘細胞癌           | 1 |
| 269 | マキサカルシトール            | 外用 | 高カルシウム血症          | 2 |
|     |                      | 外用 | 腎機能障害             | 2 |
| 269 | 過酸化ベンゾイル             | 外用 | アナフィラキシー反応        | 1 |
|     |                      | 外用 | 呼吸困難              | 1 |
|     |                      | 外用 | 接触性皮膚炎            | 2 |
|     |                      | 外用 | 蕁麻疹               | 1 |
| 271 | 塩酸リドカイン・エピネフリン       | 注射 | 呼吸困難              | 1 |
|     |                      | 注射 | 痙攣発作              | 1 |
| 290 | コラゲナーゼ(クロストリジウム ヒストリ | 注射 | 末梢神経損傷            | 1 |
|     |                      | 注射 | 裂傷                | 1 |
| 311 | アルファカルシドール           | 経口 | 意識変容状態            | 1 |
|     |                      | 経口 | 急性腎不全             | 1 |
|     |                      | 経口 | 高カルシウム血症          | 2 |
|     |                      | 経口 | 腎機能障害             | 3 |
|     |                      | 経口 | 腎石灰沈着症            | 2 |
|     |                      | 経口 | 転倒                | 1 |
|     |                      | 経口 | 非定型大腿骨骨折          | 1 |
|     |                      | 不明 | 血管石灰化             | 1 |
|     |                      | 不明 | 腎機能障害             | 1 |



|     |                               |    |                  |    |
|-----|-------------------------------|----|------------------|----|
|     |                               | 不明 | 腎石灰沈着症           | 1  |
|     |                               | 不明 | 石灰沈着症            | 1  |
| 311 | エトレチナート                       | 経口 | 胸水               | 1  |
| 311 | エルデカルシトール                     | 経口 | 意識変容状態           | 3  |
|     |                               | 経口 | 肝障害              | 1  |
|     |                               | 経口 | 高カルシウム血症         | 22 |
|     |                               | 経口 | 高血圧緊急症           | 1  |
|     |                               | 経口 | 挫傷               | 1  |
|     |                               | 経口 | 死亡               | 1  |
|     |                               | 経口 | 徐脈               | 1  |
|     |                               | 経口 | 腎クレアチニン・クリアランス増加 | 1  |
|     |                               | 経口 | 腎機能障害            | 6  |
|     |                               | 経口 | 腎障害              | 1  |
|     |                               | 経口 | 腎不全              | 1  |
|     |                               | 経口 | 大動脈解離            | 1  |
|     |                               | 経口 | 低カリウム血症          | 1  |
|     |                               | 経口 | 転倒               | 3  |
|     |                               | 経口 | 尿管結石             | 1  |
|     |                               | 経口 | 肺障害              | 1  |
| 311 | カルシトリオール                      | 注射 | 高カルシウム血症         | 1  |
| 312 | フルスルチアミン塩酸塩                   | 注射 | 水疱               | 1  |
|     |                               | 注射 | 皮膚壊死             | 1  |
|     |                               | 注射 | 皮膚潰瘍             | 1  |
| 313 | メコバラミン                        | 経口 | 薬疹               | 1  |
| 313 | 葉酸                            | 経口 | リンパ腫             | 1  |
|     |                               | 経口 | 間質性肺疾患           | 1  |
| 317 | アスコルビン酸・パントテン酸カルシウム(1)        | 経口 | アナフィラキシーショック     | 1  |
| 317 | リン酸チアミンジスルフィド・B6・B12配合剤       | 注射 | アナフィラキシーショック     | 1  |
|     |                               | 注射 | 高拍出性心不全          | 1  |
|     |                               | 注射 | 代謝性アシドーシス        | 1  |
| 321 | 沈降炭酸カルシウム・コレカルシフェロール・炭酸マグネシウム | 経口 | 紅斑               | 1  |
|     |                               | 経口 | 高カルシウム血症         | 1  |
|     |                               | 経口 | 食欲減退             | 1  |
|     |                               | 経口 | 肺炎               | 1  |
|     |                               | 経口 | 便秘               | 1  |
| 321 | 乳酸カルシウム水和物                    | 経口 | 高カルシウム血症         | 1  |
| 322 | L-アスパラギン酸カリウム                 | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1  |
|     |                               | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症       | 1  |
|     |                               | 経口 | 薬疹               | 1  |
| 322 | クエン酸第一鉄ナトリウム                  | 経口 | 心房細動             | 1  |
|     |                               | 経口 | 頻脈               | 1  |

|     |                               |    |                       |   |
|-----|-------------------------------|----|-----------------------|---|
| 322 | リン酸二水素ナトリウム・水和物・無水リン酸水素二ナトリウム | 経口 | 腎結石症                  | 1 |
| 322 | 塩化カリウム                        | 経口 | 意識変容状態                | 1 |
|     |                               | 経口 | 栄養補給障害                | 1 |
|     |                               | 経口 | 血中カリウム減少              | 1 |
|     |                               | 経口 | 潰瘍性大腸炎                | 1 |
|     |                               | 経口 | 転倒                    | 1 |
|     |                               | 経口 | 薬疹                    | 1 |
|     |                               | 不明 | ブドウ球菌感染               | 1 |
|     |                               | 不明 | 胃石                    | 1 |
|     |                               | 不明 | 凝血異常                  | 1 |
|     |                               | 不明 | 高カリウム血症               | 1 |
|     |                               | 不明 | 出血                    | 1 |
|     |                               | 不明 | 真菌感染                  | 1 |
|     |                               | 不明 | 敗血症                   | 1 |
|     |                               | 不明 | 無脈性電気活動               | 1 |
| 322 | 含糖酸化鉄                         | 注射 | ショック                  | 1 |
|     |                               | 注射 | ヘモクロマトーシス             | 1 |
| 322 | 硫酸鉄(3)                        | 経口 | 胃腸粘膜障害                | 1 |
| 323 | ブドウ糖                          | 注射 | ウェルニッケ・コルサコフ症候群       | 1 |
| 325 | アミノ酸・糖・電解質(2-1)               | 注射 | 血中ブドウ糖増加              | 1 |
| 325 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-1)          | 注射 | 高カリウム血症               | 1 |
|     |                               | 注射 | 高カルシウム血症              | 1 |
| 325 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-2)          | 注射 | 肺炎                    | 1 |
|     |                               | 注射 | 発熱                    | 2 |
| 325 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(1-3)          | 注射 | 発熱                    | 1 |
| 325 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-3)          | 注射 | アナフィラキシーショック          | 1 |
|     |                               | 注射 | アナフィラキシー反応            | 1 |
|     |                               | 注射 | 呼吸停止                  | 1 |
| 325 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(2-4)          | 注射 | 高血糖                   | 2 |
|     |                               | 注射 | 腎機能障害                 | 1 |
| 325 | アミノ酸・糖・電解質・ビタミン(4)            | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |                               | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |                               | 注射 | ショック                  | 1 |
|     |                               | 注射 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |                               | 注射 | 注射部位壊死                | 2 |
| 325 | イソロイシン・ロイシン・バリン               | 外用 | 血小板減少症                | 1 |
| 325 | 肝不全用アミノ酸製剤(1)                 | 注射 | アンモニア増加               | 1 |

|     |                      |    |                    |   |
|-----|----------------------|----|--------------------|---|
| 325 | 肝不全用成分栄養剤(1)         | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1 |
| 325 | 経腸成分栄養剤(1-1)         | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加   | 1 |
| 325 | 経腸成分栄養剤(1-2)         | 経口 | 心筋症                | 1 |
| 325 | 経腸成分栄養剤(2)           | 経口 | リフィーディング症候群        | 1 |
|     |                      | 経口 | 下痢                 | 1 |
|     |                      | 経口 | 血中ブドウ糖増加           | 1 |
|     |                      | 経口 | 誤嚥性肺炎              | 1 |
|     |                      | 経口 | 心拍数増加              | 1 |
|     |                      | 経口 | 腸閉塞                | 1 |
|     |                      | 経口 | 発熱                 | 1 |
|     |                      | 経口 | 褥瘡性潰瘍              | 1 |
| 325 | 経腸成分栄養剤(9-2)         | 経口 | ダンピング症候群           | 1 |
|     |                      | 経口 | 低血糖                | 1 |
| 325 | 胎盤加水分解物              | 不明 | 劇症肝炎               | 1 |
| 329 | ダイズ油                 | 注射 | 肝機能異常              | 1 |
|     |                      | 注射 | 肝障害                | 5 |
|     |                      | 注射 | 腎障害                | 4 |
| 331 | デキストラン40・ブドウ糖        | 注射 | アナフィラキシーショック       | 1 |
| 331 | ヒドロキシエチルデンプン         | 注射 | アナフィラキシーショック       | 1 |
| 331 | ヒドロキシエチルデンプン130000   | 注射 | 凝固検査異常             | 1 |
|     |                      | 注射 | 血圧低下               | 1 |
|     |                      | 注射 | 呼吸困難               | 1 |
|     |                      | 注射 | 播種性血管内凝固           | 1 |
| 331 | 酢酸維持液(1)             | 注射 | アナフィラキシーショック       | 1 |
| 331 | 生理食塩液                | 注射 | ショック               | 1 |
| 332 | カルバゾクロムスルホン酸ナトリウム水和物 | 経口 | 尿閉                 | 1 |
|     |                      | 経口 | 薬疹                 | 1 |
|     |                      | 不明 | 心肺停止               | 1 |
|     |                      | 不明 | 肺塞栓症               | 1 |
| 332 | ゼラチン                 | 外用 | 塞栓術後症候群            | 1 |
|     |                      | 外用 | 前脊髄動脈症候群           | 1 |
|     |                      | 外用 | 分娩開始切迫             | 1 |
|     |                      | 不明 | 医療機器の適応外使用         | 1 |
|     |                      | 不明 | 子宮壊死               | 1 |
|     |                      | 不明 | 子宮感染               | 1 |
|     |                      | 不明 | 子宮虚血               | 1 |
|     |                      | 不明 | 子宮膿瘍               | 1 |
|     |                      | 不明 | 前脊髄動脈症候群           | 1 |
|     |                      | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群   | 1 |
|     |                      | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群           | 1 |
|     |                      | 経口 | 蕁麻疹                | 1 |

|     |          |    |             |    |
|-----|----------|----|-------------|----|
| 332 | トラネキサム酸  | 注射 | 深部静脈血栓症     | 1  |
|     |          | 注射 | 全身性強直性間代性発作 | 2  |
|     |          | 注射 | 肺塞栓症        | 1  |
|     |          | 注射 | 痙攣発作        | 1  |
| 332 | プロタミン硫酸塩 | 注射 | 血圧低下        | 1  |
| 332 | ポリドカノール  | 注射 | 肝膿瘍         | 1  |
|     |          | 注射 | 肺塞栓症        | 1  |
| 332 | 酸化セルロース  | 外用 | 死亡          | 1  |
|     |          | 外用 | 脊髄損傷        | 1  |
|     |          | 不明 | 膿瘍          | 2  |
|     |          | 経口 | くも膜下出血      | 2  |
|     |          | 経口 | ヘモグロビン減少    | 4  |
|     |          | 経口 | メレナ         | 16 |
|     |          | 経口 | レイノー現象      | 1  |
|     |          | 経口 | 意識消失        | 1  |
|     |          | 経口 | 意識変容状態      | 1  |
|     |          | 経口 | 胃腸ポリープ出血    | 1  |
|     |          | 経口 | 胃腸出血        | 29 |
|     |          | 経口 | 胃潰瘍         | 3  |
|     |          | 経口 | 胃瘻管部合併症     | 1  |
|     |          | 経口 | 一過性脳虚血発作    | 2  |
|     |          | 経口 | 咽頭血腫        | 1  |
|     |          | 経口 | 陰嚢浮腫        | 1  |
|     |          | 経口 | 炎症          | 1  |
|     |          | 経口 | 下垂体出血       | 1  |
|     |          | 経口 | 下部消化管出血     | 6  |
|     |          | 経口 | 下痢          | 1  |
|     |          | 経口 | 外傷性血胸       | 1  |
|     |          | 経口 | 外傷性出血       | 1  |
|     |          | 経口 | 外傷性頭蓋内出血    | 4  |
|     |          | 経口 | 肝機能異常       | 1  |
|     |          | 経口 | 肝障害         | 1  |
|     |          | 経口 | 肝新生物        | 1  |
|     |          | 経口 | 間質性肺疾患      | 10 |
|     |          | 経口 | 眼出血         | 2  |
|     |          | 経口 | 起立性低血圧      | 1  |
|     |          | 経口 | 急性腎不全       | 2  |
|     |          | 経口 | 急性膀胱炎       | 1  |
|     |          | 経口 | 虚血性脳卒中      | 1  |
|     |          | 経口 | 筋肉内出血       | 3  |
|     |          | 経口 | 結膜出血        | 2  |

|    |         |    |
|----|---------|----|
| 経口 | 血管偽動脈瘤  | 1  |
| 経口 | 血腫      | 6  |
| 経口 | 血小板数減少  | 1  |
| 経口 | 血栓性脳梗塞  | 1  |
| 経口 | 血尿      | 4  |
| 経口 | 血便排泄    | 9  |
| 経口 | 顕微鏡的大腸炎 | 1  |
| 経口 | 後腹膜血腫   | 1  |
| 経口 | 誤嚥性肺炎   | 2  |
| 経口 | 好中球数減少  | 1  |
| 経口 | 硬膜下血腫   | 5  |
| 経口 | 硬膜下出血   | 1  |
| 経口 | 国際標準比増加 | 1  |
| 経口 | 骨盤骨折    | 1  |
| 経口 | 再発食道癌   | 1  |
| 経口 | 塞栓症     | 1  |
| 経口 | 塞栓性脳卒中  | 3  |
| 経口 | 細菌性肺炎   | 1  |
| 経口 | 子宮出血    | 1  |
| 経口 | 死亡      | 3  |
| 経口 | 視床出血    | 5  |
| 経口 | 視力低下    | 1  |
| 経口 | 痔出血     | 3  |
| 経口 | 失神      | 1  |
| 経口 | 腫瘍出血    | 1  |
| 経口 | 出血      | 14 |
| 経口 | 出血時間延長  | 1  |
| 経口 | 出血性ショック | 3  |
| 経口 | 出血性胃潰瘍  | 4  |
| 経口 | 出血性梗塞   | 7  |
| 経口 | 出血性素因   | 1  |
| 経口 | 出血性卒中   | 1  |
| 経口 | 出血性腸憩室  | 1  |
| 経口 | 出血性腸憩室炎 | 1  |
| 経口 | 出血性直腸潰瘍 | 1  |
| 経口 | 出血性脳梗塞  | 3  |
| 経口 | 出血性膀胱炎  | 3  |
| 経口 | 循環虚脱    | 1  |
| 経口 | 処置による出血 | 1  |
| 経口 | 処置後出血   | 4  |
| 経口 | 小腸出血    | 3  |

|    |          |    |
|----|----------|----|
| 経口 | 小腸穿孔     | 1  |
| 経口 | 小脳梗塞     | 1  |
| 経口 | 小脳出血     | 6  |
| 経口 | 硝子体出血    | 1  |
| 経口 | 上部消化管出血  | 2  |
| 経口 | 食道出血     | 1  |
| 経口 | 心筋梗塞     | 1  |
| 経口 | 心肺停止     | 1  |
| 経口 | 心拍数増加    | 1  |
| 経口 | 心不全      | 3  |
| 経口 | 心房血栓症    | 1  |
| 経口 | 心房細動     | 2  |
| 経口 | 心房粗動     | 1  |
| 経口 | 腎機能障害    | 7  |
| 経口 | 腎梗塞      | 1  |
| 経口 | 腎出血      | 2  |
| 経口 | 腎不全      | 2  |
| 経口 | 腎盂腎炎     | 1  |
| 経口 | 脊髄硬膜下血腫  | 1  |
| 経口 | 脊椎圧迫骨折   | 1  |
| 経口 | 穿孔性虫垂炎   | 1  |
| 経口 | 全身性皮疹    | 1  |
| 経口 | 多臓器不全    | 1  |
| 経口 | 大腸ポリープ   | 3  |
| 経口 | 大腸出血     | 1  |
| 経口 | 大動脈解離    | 1  |
| 経口 | 大脳動脈塞栓症  | 2  |
| 経口 | 脱水       | 1  |
| 経口 | 胆汁うっ滞性黄疸 | 1  |
| 経口 | 腸憩室      | 1  |
| 経口 | 直腸出血     | 1  |
| 経口 | 潰瘍性出血    | 1  |
| 経口 | 潰瘍性大腸炎   | 1  |
| 経口 | 低血圧      | 1  |
| 経口 | 鉄欠乏性貧血   | 1  |
| 経口 | 転倒       | 6  |
| 経口 | 吐血       | 2  |
| 経口 | 頭蓋内出血    | 10 |
| 経口 | 動脈解離     | 1  |
| 経口 | 動脈出血     | 1  |
| 経口 | 動脈損傷     | 1  |

|  |    |          |    |
|--|----|----------|----|
|  | 経口 | 突然死      | 2  |
|  | 経口 | 内出血      | 3  |
|  | 経口 | 脳幹出血     | 7  |
|  | 経口 | 脳血管発作    | 2  |
|  | 経口 | 脳梗塞      | 48 |
|  | 経口 | 脳室内出血    | 1  |
|  | 経口 | 脳出血      | 65 |
|  | 経口 | 播種性血管内凝固 | 1  |
|  | 経口 | 肺炎       | 5  |
|  | 経口 | 肺出血      | 2  |
|  | 経口 | 肺障害      | 1  |
|  | 経口 | 肺新生物     | 1  |
|  | 経口 | 肺胞出血     | 5  |
|  | 経口 | 白内障      | 1  |
|  | 経口 | 発熱       | 1  |
|  | 経口 | 皮下血腫     | 2  |
|  | 経口 | 皮下出血     | 8  |
|  | 経口 | 貧血       | 8  |
|  | 経口 | 頻脈       | 1  |
|  | 経口 | 不眠症      | 1  |
|  | 経口 | 腹壁出血     | 1  |
|  | 経口 | 腹膜出血     | 1  |
|  | 経口 | 吻合部出血    | 1  |
|  | 経口 | 便潜血陽性    | 1  |
|  | 経口 | 蜂巣炎      | 1  |
|  | 経口 | 末梢性浮腫    | 1  |
|  | 経口 | 網膜出血     | 1  |
|  | 経口 | 薬物性肝障害   | 2  |
|  | 経口 | 肋骨骨折     | 1  |
|  | 経口 | 喀血       | 4  |
|  | 経口 | 痙攣発作     | 1  |
|  | 経口 | 膀胱癌      | 1  |
|  | 経口 | 膀胱出血     | 2  |
|  | 経口 | 膀胱癌      | 1  |
|  | 経口 | 譫妄       | 1  |
|  | 経口 | 鼠径ヘルニア   | 1  |
|  | 経口 | くも膜下出血   | 2  |
|  | 経口 | ヘモグロビン減少 | 2  |
|  | 経口 | メレナ      | 1  |
|  | 経口 | 胃出血      | 2  |
|  | 経口 | 胃腸出血     | 5  |

|     |                |    |            |    |
|-----|----------------|----|------------|----|
| 333 | エドキサバントシル酸塩水和物 | 経口 | 肝機能異常      | 2  |
|     |                | 経口 | 肝障害        | 1  |
|     |                | 経口 | 間質性肺疾患     | 1  |
|     |                | 経口 | 血中クレアチニン増加 | 1  |
|     |                | 経口 | 月経過多       | 1  |
|     |                | 経口 | 硬膜下血腫      | 1  |
|     |                | 経口 | 産科的骨盤血腫    | 1  |
|     |                | 経口 | 視床出血       | 1  |
|     |                | 経口 | 腫瘍出血       | 1  |
|     |                | 経口 | 出血性ショック    | 1  |
|     |                | 経口 | 出血性十二指腸潰瘍  | 1  |
|     |                | 経口 | 出血性素因      | 1  |
|     |                | 経口 | 出血性嚢胞      | 1  |
|     |                | 経口 | 出血性脳梗塞     | 1  |
|     |                | 経口 | 出血性貧血      | 1  |
|     |                | 経口 | 心室細動       | 1  |
|     |                | 経口 | 心停止        | 1  |
|     |                | 経口 | 吐血         | 1  |
|     |                | 経口 | 入院         | 1  |
|     |                | 経口 | 脳出血        | 9  |
|     |                | 経口 | 播種性血管内凝固   | 1  |
|     |                | 経口 | 肺胞出血       | 1  |
|     |                | 経口 | 白血球数減少     | 1  |
|     |                | 経口 | 発熱         | 1  |
|     |                | 経口 | 汎血球減少症     | 1  |
|     |                | 経口 | 皮下血腫       | 1  |
|     |                | 経口 | 被殻出血       | 1  |
|     |                | 経口 | 鼻出血        | 1  |
|     |                | 経口 | 貧血         | 1  |
|     |                | 経口 | 薬物性肝障害     | 1  |
|     |                | 経口 | 肋骨骨折       | 1  |
| 333 | エノキサパリンナトリウム   | 注射 | 出血性関節症     | 4  |
|     |                | 注射 | 性器出血       | 1  |
|     |                | 注射 | 切開部位血腫     | 1  |
|     |                | 注射 | 動脈瘤破裂      | 1  |
|     |                | 注射 | 皮下出血       | 10 |
|     |                | 注射 | 腹腔内出血      | 2  |
|     |                | 経口 | イレウス       | 1  |
|     |                | 経口 | うっ血性心不全    | 1  |
|     |                | 経口 | くも膜下出血     | 2  |
|     |                | 経口 | ストレス心筋症    | 1  |



333

ダビガトランエテキシラート  
メタンサルホン酸塩

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 経口 | ネフローゼ症候群  | 1 |
| 経口 | ヘモグロビン減少  | 1 |
| 経口 | メレナ       | 1 |
| 経口 | 意識消失      | 1 |
| 経口 | 意識変容状態    | 1 |
| 経口 | 胃腸出血      | 6 |
| 経口 | 胃潰瘍       | 1 |
| 経口 | 一過性脳虚血発作  | 3 |
| 経口 | 咽頭炎       | 1 |
| 経口 | 咽頭潰瘍      | 1 |
| 経口 | 下部消化管出血   | 3 |
| 経口 | 肝機能異常     | 1 |
| 経口 | 間質性肺疾患    | 4 |
| 経口 | 急性心筋梗塞    | 1 |
| 経口 | 急性腎不全     | 1 |
| 経口 | 虚血性大腸炎    | 1 |
| 経口 | 頸動脈解離     | 1 |
| 経口 | 結腸癌       | 3 |
| 経口 | 結腸血腫      | 1 |
| 経口 | 血尿        | 1 |
| 経口 | 血便排泄      | 2 |
| 経口 | 原発性胆汁性肝硬変 | 1 |
| 経口 | 交通事故      | 1 |
| 経口 | 喉頭炎       | 1 |
| 経口 | 硬膜下血腫     | 5 |
| 経口 | 塞栓症       | 1 |
| 経口 | 塞栓性脳梗塞    | 1 |
| 経口 | 塞栓性脳卒中    | 3 |
| 経口 | 失語症       | 1 |
| 経口 | 失神        | 1 |
| 経口 | 出血        | 2 |
| 経口 | 出血性ショック   | 1 |
| 経口 | 出血性卒中     | 1 |
| 経口 | 処置後出血     | 2 |
| 経口 | 小脳出血      | 3 |
| 経口 | 消化管穿孔     | 1 |
| 経口 | 食道炎       | 1 |
| 経口 | 食道出血      | 1 |
| 経口 | 食道損傷      | 1 |
| 経口 | 食道潰瘍      | 2 |
| 経口 | 食道破裂      | 1 |

|     |             |    |               |   |
|-----|-------------|----|---------------|---|
|     |             | 経口 | 心筋梗塞          | 2 |
|     |             | 経口 | 心不全           | 3 |
|     |             | 経口 | 心房細動          | 1 |
|     |             | 経口 | 真珠腫           | 1 |
|     |             | 経口 | 腎機能障害         | 1 |
|     |             | 経口 | 腎盂腎炎          | 1 |
|     |             | 経口 | 水頭症           | 1 |
|     |             | 経口 | 性器出血          | 1 |
|     |             | 経口 | 脊椎手術          | 1 |
|     |             | 経口 | 前立腺癌          | 1 |
|     |             | 経口 | 大腿骨頸部骨折       | 1 |
|     |             | 経口 | 大腸出血          | 1 |
|     |             | 経口 | 大動脈弁置換        | 2 |
|     |             | 経口 | 大脳動脈塞栓症       | 1 |
|     |             | 経口 | 胆管癌           | 1 |
|     |             | 経口 | 鉄欠乏性貧血        | 1 |
|     |             | 経口 | 吐血            | 1 |
|     |             | 経口 | 頭蓋内腫瘍出血       | 1 |
|     |             | 経口 | 動脈瘤破裂         | 1 |
|     |             | 経口 | 洞結節機能不全       | 1 |
|     |             | 経口 | 突発性難聴         | 1 |
|     |             | 経口 | 脳幹出血          | 1 |
|     |             | 経口 | 脳血管発作         | 6 |
|     |             | 経口 | 脳梗塞           | 7 |
|     |             | 経口 | 脳挫傷           | 1 |
|     |             | 経口 | 脳出血           | 6 |
|     |             | 経口 | 脳微小出血         | 1 |
|     |             | 経口 | 脳瘤            | 1 |
|     |             | 経口 | 肺胞出血          | 1 |
|     |             | 経口 | 発疹            | 1 |
|     |             | 経口 | 貧血            | 3 |
|     |             | 経口 | 頻脈            | 1 |
|     |             | 経口 | 変形性関節症        | 1 |
|     |             | 経口 | 薬物性肝障害        | 1 |
|     |             | 経口 | 良性前立腺肥大症      | 1 |
|     |             | 経口 | 嚥下障害          | 2 |
| 333 | ダルテパリンナトリウム | 注射 | ヘパリン起因性血小板減少症 | 1 |
|     |             | 注射 | 胃腸出血          | 1 |
|     |             | 注射 | 筋肉内出血         | 1 |
|     |             | 注射 | 血胸            | 2 |
|     |             | 注射 | 後腹膜出血         | 1 |

|     |                        |    |               |    |
|-----|------------------------|----|---------------|----|
| 333 | トロンボモデュリン アルファ(遺伝子組換え) | 注射 | 出血            | 2  |
|     |                        | 注射 | 直腸出血          | 1  |
|     |                        | 注射 | 脳出血           | 1  |
|     |                        | 注射 | 肺出血           | 1  |
|     |                        | 注射 | 肺胞出血          | 1  |
| 333 | フォンダパリヌクスナトリウム         | 注射 | ショック          | 1  |
|     |                        | 注射 | ヘモグロビン減少      | 1  |
|     |                        | 注射 | リンパ瘻          | 1  |
|     |                        | 注射 | 下痢            | 1  |
|     |                        | 注射 | 血圧低下          | 1  |
|     |                        | 注射 | 出血            | 2  |
|     |                        | 注射 | 出血性関節症        | 2  |
|     |                        | 注射 | 処置後出血         | 3  |
|     |                        | 注射 | 食欲減退          | 1  |
|     |                        | 注射 | 深部静脈血栓症       | 1  |
|     |                        | 注射 | 腎機能障害         | 1  |
|     |                        | 注射 | 低ナトリウム血症      | 1  |
|     |                        | 注射 | 皮下出血          | 3  |
|     |                        | 注射 | 貧血            | 1  |
|     |                        | 注射 | 嘔吐            | 1  |
| 333 | ヘパリンカルシウム              | 注射 | ヘパリン起因性血小板減少症 | 2  |
|     |                        | 注射 | 血腫            | 1  |
|     |                        | 注射 | 出血            | 3  |
|     |                        | 注射 | 出血性ショック       | 1  |
|     |                        | 注射 | 出血性素因         | 1  |
|     |                        | 注射 | 脳出血           | 1  |
|     |                        | 注射 | 肺動脈血栓症        | 1  |
|     |                        | 注射 | ショック          | 3  |
|     |                        | 注射 | ヘパリン起因性血小板減少症 | 31 |
|     |                        | 注射 | 胃腸出血          | 1  |
|     |                        | 注射 | 医療機器関連の血栓症    | 1  |
|     |                        | 注射 | 下大静脈閉塞        | 1  |
|     |                        | 注射 | 筋肉内出血         | 1  |
|     |                        | 注射 | 血圧低下          | 1  |
|     |                        | 注射 | 血管ステント血栓症     | 1  |
|     |                        | 注射 | 血栓症           | 2  |
|     |                        | 注射 | 後腹膜血腫         | 7  |
|     |                        | 注射 | 後腹膜出血         | 2  |
|     |                        | 注射 | 硬膜外血腫         | 1  |
|     |                        | 注射 | 骨盤内出血         | 1  |
|     |                        | 注射 | 脂肪塞栓症         | 2  |

|     |           |    |                  |    |
|-----|-----------|----|------------------|----|
| 333 | ヘパリンナトリウム | 注射 | 出血               | 6  |
|     |           | 注射 | 出血性梗塞            | 1  |
|     |           | 注射 | 処置による出血          | 2  |
|     |           | 注射 | 処置後出血            | 1  |
|     |           | 注射 | 小脳梗塞             | 1  |
|     |           | 注射 | 状態悪化             | 1  |
|     |           | 注射 | 深部静脈血栓症          | 2  |
|     |           | 注射 | 青趾症候群            | 1  |
|     |           | 注射 | 大動脈血栓症           | 1  |
|     |           | 注射 | 脳血腫              | 2  |
|     |           | 注射 | 脳梗塞              | 1  |
|     |           | 注射 | 肺塞栓症             | 2  |
|     |           | 注射 | 白血球数減少           | 1  |
|     |           | 注射 | 貧血               | 2  |
|     |           | 注射 | 腹部コンパートメント症候群    | 1  |
|     |           | 注射 | 腹壁血腫             | 1  |
|     |           | 注射 | 片麻痺              | 1  |
|     |           | 注射 | 末梢動脈血栓症          | 1  |
|     |           | 不明 | ヘパリン起因性血小板減少症    | 1  |
|     |           | 経口 | くも膜下出血           | 1  |
|     |           | 経口 | びらん性胃炎           | 1  |
|     |           | 経口 | プロトロンビン時間延長      | 1  |
|     |           | 経口 | ヘモグロビン減少         | 1  |
|     |           | 経口 | メレナ              | 10 |
|     |           | 経口 | 意識消失             | 1  |
|     |           | 経口 | 胃腸ポリープ出血         | 1  |
|     |           | 経口 | 胃腸出血             | 8  |
|     |           | 経口 | 黄疸               | 1  |
|     |           | 経口 | 下部消化管出血          | 4  |
|     |           | 経口 | 肝機能異常            | 4  |
|     |           | 経口 | 間質性肺疾患           | 12 |
|     |           | 経口 | 虚血性大腸炎           | 1  |
|     |           | 経口 | 虚血性脳卒中           | 7  |
|     |           | 経口 | 筋肉内出血            | 4  |
|     |           | 経口 | 結膜出血             | 1  |
|     |           | 経口 | 血圧上昇             | 1  |
|     |           | 経口 | 血管偽動脈瘤           | 1  |
|     |           | 経口 | 血胸               | 1  |
|     |           | 経口 | 血腫               | 3  |
|     |           | 経口 | 血小板数減少           | 1  |
|     |           | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2  |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 経口 | 血中乳酸脱水素酵素増加  | 1  |
| 経口 | 血中非抱合ビリルビン増加 | 1  |
| 経口 | 血便排泄         | 6  |
| 経口 | 硬膜下血腫        | 11 |
| 経口 | 硬膜外血腫        | 1  |
| 経口 | 国際標準比増加      | 1  |
| 経口 | 昏睡           | 1  |
| 経口 | 塞栓性脳卒中       | 3  |
| 経口 | 死亡           | 3  |
| 経口 | 視床出血         | 9  |
| 経口 | 痔出血          | 1  |
| 経口 | 腫瘍出血         | 1  |
| 経口 | 出血           | 3  |
| 経口 | 出血性ショック      | 2  |
| 経口 | 出血性胃潰瘍       | 3  |
| 経口 | 出血性関節症       | 2  |
| 経口 | 出血性梗塞        | 1  |
| 経口 | 出血性十二指腸潰瘍    | 1  |
| 経口 | 出血性素因        | 1  |
| 経口 | 出血性卒中        | 2  |
| 経口 | 出血性腸憩室       | 7  |
| 経口 | 出血性脳梗塞       | 2  |
| 経口 | 処置後出血        | 3  |
| 経口 | 小腸出血         | 4  |
| 経口 | 小脳出血         | 7  |
| 経口 | 消化性潰瘍        | 1  |
| 経口 | 上部消化管出血      | 2  |
| 経口 | 心筋梗塞         | 1  |
| 経口 | 心不全          | 1  |
| 経口 | 心房血栓症        | 2  |
| 経口 | 心房細動         | 1  |
| 経口 | 腎機能障害        | 9  |
| 経口 | 水頭症          | 1  |
| 経口 | 性器出血         | 1  |
| 経口 | 足切断          | 1  |
| 経口 | 大腸菌性菌血症      | 1  |
| 経口 | 大腸出血         | 1  |
| 経口 | 単麻痺          | 1  |
| 経口 | 窒息           | 1  |
| 経口 | 腸出血          | 1  |
| 経口 | 鉄欠乏性貧血       | 1  |

|  |    |           |    |
|--|----|-----------|----|
|  | 経口 | 吐血        | 1  |
|  | 経口 | 頭蓋内腫瘍出血   | 2  |
|  | 経口 | 頭蓋内出血     | 9  |
|  | 経口 | 動脈閉塞性疾患   | 1  |
|  | 経口 | 洞停止       | 1  |
|  | 経口 | 突然死       | 1  |
|  | 経口 | 内出血       | 6  |
|  | 経口 | 尿路感染      | 1  |
|  | 経口 | 脳ヘルニア     | 1  |
|  | 経口 | 脳幹出血      | 4  |
|  | 経口 | 脳血管発作     | 1  |
|  | 経口 | 脳梗塞       | 24 |
|  | 経口 | 脳出血       | 29 |
|  | 経口 | 脳微小出血     | 3  |
|  | 経口 | 膿瘍        | 1  |
|  | 経口 | 敗血症       | 1  |
|  | 経口 | 肺炎        | 2  |
|  | 経口 | 肺胞出血      | 2  |
|  | 経口 | 皮下出血      | 16 |
|  | 経口 | 被殻出血      | 3  |
|  | 経口 | 評価不能の事象   | 1  |
|  | 経口 | 貧血        | 7  |
|  | 経口 | 浮動性めまい    | 1  |
|  | 経口 | 蜂巣炎       | 1  |
|  | 経口 | 房室ブロック    | 1  |
|  | 経口 | 末梢動脈閉塞性疾患 | 1  |
|  | 経口 | 慢性胃炎      | 2  |
|  | 経口 | 網膜出血      | 1  |
|  | 経口 | 薬物性肝障害    | 2  |
|  | 経口 | 裂孔ヘルニア    | 1  |
|  | 経口 | 喀血        | 2  |
|  | 経口 | 喘鳴        | 1  |
|  | 経口 | くも膜下血腫    | 1  |
|  | 経口 | 胃出血       | 1  |
|  | 経口 | 胃腸出血      | 5  |
|  | 経口 | 咽頭血腫      | 1  |
|  | 経口 | 間質性肺疾患    | 1  |
|  | 経口 | 急性腎不全     | 1  |
|  | 経口 | 筋肉内出血     | 1  |
|  | 経口 | 結膜出血      | 1  |
|  | 経口 | 血腫        | 1  |

|     |            |    |              |   |
|-----|------------|----|--------------|---|
| 333 | ワルファリンカリウム | 経口 | 血性胆汁         | 3 |
|     |            | 経口 | 血中尿酸増加       | 1 |
|     |            | 経口 | 血尿           | 5 |
|     |            | 経口 | 口腔内出血        | 2 |
|     |            | 経口 | 抗凝固薬濃度増加     | 1 |
|     |            | 経口 | 硬膜下血腫        | 4 |
|     |            | 経口 | 硬膜外血腫        | 2 |
|     |            | 経口 | 国際標準比増加      | 3 |
|     |            | 経口 | 脂肪塞栓症        | 1 |
|     |            | 経口 | 痔出血          | 1 |
|     |            | 経口 | 出血           | 1 |
|     |            | 経口 | 出血性十二指腸潰瘍    | 1 |
|     |            | 経口 | 出血性素因        | 1 |
|     |            | 経口 | 心嚢液貯留        | 1 |
|     |            | 経口 | 心嚢内出血        | 1 |
|     |            | 経口 | 腎出血          | 1 |
|     |            | 経口 | 腎症           | 5 |
|     |            | 経口 | 増強的薬物相互作用    | 1 |
|     |            | 経口 | 胎児死亡         | 1 |
|     |            | 経口 | 大腸出血         | 1 |
|     |            | 経口 | 胆管癌          | 1 |
|     |            | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症   | 1 |
|     |            | 経口 | 頭蓋内血腫        | 1 |
|     |            | 経口 | 内出血          | 1 |
|     |            | 経口 | 脳出血          | 2 |
|     |            | 経口 | 脳表ヘモジデリン沈着症  | 1 |
|     |            | 経口 | 肺血腫          | 1 |
|     |            | 経口 | 皮下出血         | 1 |
|     |            | 経口 | 皮膚潰瘍         | 1 |
|     |            | 経口 | 被殻出血         | 1 |
|     |            | 経口 | 鼻出血          | 2 |
|     |            | 経口 | 腹壁血腫         | 1 |
|     |            | 経口 | 便秘           | 1 |
|     |            | 経口 | 喀血           | 2 |
|     |            | 経口 | 痙攣発作         | 1 |
|     |            | 経口 | 腭炎           | 1 |
|     |            | 不明 | 腹壁血腫         | 1 |
|     |            | 経口 | HELLP症候群     | 1 |
|     |            | 経口 | アナフィラキシーショック | 2 |
|     |            | 経口 | アナフィラキシー反応   | 3 |
|     |            | 経口 | アラジール症候群     | 1 |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 経口 | うつ血性心不全          | 1 |
| 経口 | くも膜下出血           | 6 |
| 経口 | ジスキネジア           | 1 |
| 経口 | ジストニア            | 1 |
| 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
| 経口 | ストレス心筋症          | 1 |
| 経口 | てんかん             | 1 |
| 経口 | ブラウン・セカール症候群     | 1 |
| 経口 | プロテインS減少         | 1 |
| 経口 | ヘモグロビン減少         | 1 |
| 経口 | ホルモン不応性前立腺癌      | 1 |
| 経口 | メレナ              | 5 |
| 経口 | リンパ節転移           | 1 |
| 経口 | 意識レベルの低下         | 1 |
| 経口 | 意識消失             | 1 |
| 経口 | 胃癌               | 1 |
| 経口 | 胃出血              | 2 |
| 経口 | 胃食道逆流性疾患         | 2 |
| 経口 | 胃腸出血             | 6 |
| 経口 | 胃腸粘膜障害           | 1 |
| 経口 | 胃潰瘍              | 5 |
| 経口 | 胃粘膜病変            | 1 |
| 経口 | 溢出               | 1 |
| 経口 | 咽頭出血             | 1 |
| 経口 | 右脚ブロック           | 1 |
| 経口 | 下垂体出血            | 1 |
| 経口 | 下部消化管出血          | 1 |
| 経口 | 下腹部痛             | 1 |
| 経口 | 過敏性血管炎           | 1 |
| 経口 | 回腸潰瘍             | 1 |
| 経口 | 角膜炎              | 1 |
| 経口 | 肝機能異常            | 3 |
| 経口 | 肝出血              | 1 |
| 経口 | 肝転移              | 1 |
| 経口 | 間質性肺疾患           | 1 |
| 経口 | 関節腫脹             | 1 |
| 経口 | 気胸               | 1 |
| 経口 | 急性心筋梗塞           | 1 |
| 経口 | 急性腎不全            | 2 |
| 経口 | 急性胆嚢炎            | 1 |
| 経口 | 急性膵炎             | 1 |



|    |                   |   |
|----|-------------------|---|
| 経口 | 虚血性心筋症            | 1 |
| 経口 | 筋力低下              | 1 |
| 経口 | 血圧低下              | 1 |
| 経口 | 血管ステント再狭窄         | 1 |
| 経口 | 血管偽動脈瘤(N)         | 1 |
| 経口 | 血腫                | 1 |
| 経口 | 血性胆汁              | 2 |
| 経口 | 血中ブドウ糖減少          | 1 |
| 経口 | 血中ブドウ糖増加          | 1 |
| 経口 | 血便排泄              | 1 |
| 経口 | 顕微鏡的大腸炎           | 1 |
| 経口 | 後腹膜血腫             | 4 |
| 経口 | 後腹膜出血             | 1 |
| 経口 | 光線過敏性反応           | 1 |
| 経口 | 喉頭血腫              | 1 |
| 経口 | 喉頭腫瘍              | 1 |
| 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 2 |
| 経口 | 硬膜下血腫             | 4 |
| 経口 | 高カリウム血症           | 1 |
| 経口 | 高クロール血性アシドーシス     | 1 |
| 経口 | 高熱                | 1 |
| 経口 | 腰椎骨折              | 1 |
| 経口 | 骨転移               | 1 |
| 経口 | 挫傷                | 2 |
| 経口 | 塞栓症               | 1 |
| 経口 | 四肢痛               | 1 |
| 経口 | 子宮筋過緊張            | 1 |
| 経口 | 子宮出血              | 1 |
| 経口 | 子宮障害              | 1 |
| 経口 | 子宮破裂              | 1 |
| 経口 | 自殺企図              | 1 |
| 経口 | 腫瘍浸潤              | 1 |
| 経口 | 十二指腸潰瘍            | 1 |
| 経口 | 出血                | 4 |
| 経口 | 出血性ショック           | 3 |
| 経口 | 出血性胃潰瘍            | 1 |
| 経口 | 出血性小腸潰瘍           | 1 |
| 経口 | 出血性腸憩室            | 1 |
| 経口 | 出血性脳梗塞            | 1 |
| 経口 | 処置による出血           | 2 |
| 経口 | 処置後血腫             | 2 |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 経口 | 処置後出血        | 1 |
| 経口 | 小腸結腸瘻        | 2 |
| 経口 | 小腸出血         | 5 |
| 経口 | 消化管びらん       | 1 |
| 経口 | 消化管壊死        | 1 |
| 経口 | 上部消化管出血      | 1 |
| 経口 | 状態悪化         | 1 |
| 経口 | 食道出血         | 2 |
| 経口 | 食道障害         | 1 |
| 経口 | 食道浮腫         | 1 |
| 経口 | 食物アレルギー      | 1 |
| 経口 | 心アミロイドーシス    | 1 |
| 経口 | 心筋虚血         | 1 |
| 経口 | 心室細動         | 1 |
| 経口 | 心停止          | 1 |
| 経口 | 心肺停止         | 2 |
| 経口 | 心不全          | 1 |
| 経口 | 深部静脈血栓症      | 4 |
| 経口 | 腎機能障害        | 1 |
| 経口 | 水頭症          | 3 |
| 経口 | 正色素性正球性貧血    | 1 |
| 経口 | 脊髄硬膜外血腫      | 3 |
| 経口 | 舌腫脹          | 1 |
| 経口 | 早産           | 4 |
| 経口 | 早産児          | 2 |
| 経口 | 多形紅斑         | 1 |
| 経口 | 胎児機能不全心拍パターン | 1 |
| 経口 | 胎児徐脈         | 1 |
| 経口 | 胎児発育遅延       | 1 |
| 経口 | 大腸穿孔         | 1 |
| 経口 | 大腸潰瘍         | 2 |
| 経口 | 大脳基底核出血      | 1 |
| 経口 | 大脳動脈閉塞       | 1 |
| 経口 | 第Ⅴ因子抑制       | 1 |
| 経口 | 胆管炎          | 1 |
| 経口 | 胆管結石         | 1 |
| 経口 | 胆石症          | 1 |
| 経口 | 中枢性塩類喪失症候群   | 1 |
| 経口 | 中毒性皮疹        | 1 |
| 経口 | 腸炎           | 1 |
| 経口 | 腸潰瘍          | 1 |

|    |           |    |
|----|-----------|----|
| 経口 | 腸壁気腫症     | 1  |
| 経口 | 直腸癌       | 1  |
| 経口 | 直腸腺腫      | 1  |
| 経口 | 潰瘍        | 1  |
| 経口 | 低ナトリウム血症  | 1  |
| 経口 | 低出生体重児    | 3  |
| 経口 | 帝王切開      | 12 |
| 経口 | 転倒        | 3  |
| 経口 | 吐血        | 1  |
| 経口 | 頭蓋内血腫     | 1  |
| 経口 | 動静脈奇形     | 1  |
| 経口 | 動静脈瘻      | 1  |
| 経口 | 動脈解離      | 1  |
| 経口 | 動脈出血      | 14 |
| 経口 | 動脈障害      | 1  |
| 経口 | 動脈瘤破裂     | 1  |
| 経口 | 洞結節機能不全   | 1  |
| 経口 | 内出血       | 3  |
| 経口 | 難聴        | 1  |
| 経口 | 尿細管間質性腎炎  | 2  |
| 経口 | 尿崩症       | 1  |
| 経口 | 妊娠中の静脈血栓症 | 1  |
| 経口 | 脳幹出血      | 1  |
| 経口 | 脳血管収縮     | 1  |
| 経口 | 脳梗塞       | 3  |
| 経口 | 脳室穿破      | 3  |
| 経口 | 脳室内出血     | 1  |
| 経口 | 脳出血       | 7  |
| 経口 | 脳正中線偏位    | 1  |
| 経口 | 脳底動脈閉塞    | 1  |
| 経口 | 脳浮腫       | 2  |
| 経口 | 播種性血管内凝固  | 2  |
| 経口 | 破裂性脳動脈瘤   | 1  |
| 経口 | 敗血症       | 1  |
| 経口 | 敗血症性ショック  | 1  |
| 経口 | 肺血腫       | 1  |
| 経口 | 肺塞栓症      | 2  |
| 経口 | 肺水腫       | 1  |
| 経口 | 肺転移       | 3  |
| 経口 | 肺嚢胞       | 1  |
| 経口 | 肺泡出血      | 2  |

|     |                    |    |          |   |
|-----|--------------------|----|----------|---|
|     |                    | 経口 | 白血球数減少   | 1 |
|     |                    | 経口 | 汎血球減少症   | 1 |
|     |                    | 経口 | 皮下血腫     | 1 |
|     |                    | 経口 | 皮下出血     | 6 |
|     |                    | 経口 | 被殻出血     | 1 |
|     |                    | 経口 | 貧血       | 6 |
|     |                    | 経口 | 副腎出血     | 1 |
|     |                    | 経口 | 副腎損傷     | 1 |
|     |                    | 経口 | 副腎転移     | 1 |
|     |                    | 経口 | 腹腔内出血    | 2 |
|     |                    | 経口 | 腹膜転移     | 1 |
|     |                    | 経口 | 閉塞性気道障害  | 1 |
|     |                    | 経口 | 変色便      | 1 |
|     |                    | 経口 | 歩行不能     | 1 |
|     |                    | 経口 | 房室ブロック   | 1 |
|     |                    | 経口 | 慢性胃炎     | 1 |
|     |                    | 経口 | 慢性肝炎     | 1 |
|     |                    | 経口 | 慢性膵炎     | 1 |
|     |                    | 経口 | 網膜血管瘤    | 1 |
|     |                    | 経口 | 網膜出血     | 1 |
|     |                    | 経口 | 門脈ガス血症   | 1 |
|     |                    | 経口 | 薬物性肝障害   | 1 |
|     |                    | 経口 | 喀血       | 1 |
|     |                    | 経口 | 嘔吐       | 1 |
|     |                    | 経口 | 膀胱タンポナーデ | 1 |
|     |                    | 経口 | 膀胱癌      | 1 |
|     |                    | 経口 | 膵胆管合流異常  | 1 |
|     |                    | 経口 | 臍帯血管障害   | 1 |
| 339 | アスピリン・ダイアルミネー<br>ト | 経口 | くも膜下出血   | 1 |
|     |                    | 経口 | 胃出血      | 1 |
|     |                    | 経口 | 胃腸出血     | 2 |
|     |                    | 経口 | 咽頭血腫     | 1 |
|     |                    | 経口 | 下部消化管出血  | 1 |
|     |                    | 経口 | 血性胆汁     | 1 |
|     |                    | 経口 | 後腹膜血腫    | 1 |
|     |                    | 経口 | 喉頭血腫     | 1 |
|     |                    | 経口 | 出血性胃腸潰瘍  | 1 |
|     |                    | 経口 | 出血性小腸潰瘍  | 1 |
|     |                    | 経口 | 小腸結腸瘻    | 1 |
|     |                    | 経口 | 小腸出血     | 1 |
|     |                    | 経口 | 大腸潰瘍     | 1 |

|     |                   |    |              |   |
|-----|-------------------|----|--------------|---|
|     |                   | 経口 | 尿細管間質性腎炎     | 1 |
|     |                   | 経口 | 脳室内出血        | 1 |
|     |                   | 経口 | 脳出血          | 2 |
|     |                   | 経口 | 肺胞出血         | 1 |
|     |                   | 経口 | 薬疹           | 2 |
| 339 | アスピリン・ランソプラゾール配合剤 | 経口 | 下痢           | 2 |
|     |                   | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
|     |                   | 経口 | 顕微鏡的大腸炎      | 1 |
|     |                   | 経口 | 頭痛           | 1 |
|     |                   | 経口 | 脳炎           | 1 |
|     |                   | 経口 | 脳梗塞          | 1 |
|     |                   | 経口 | 歩行障害         | 1 |
| 339 | イコサペント酸エチル        | 経口 | くも膜下血腫       | 2 |
|     |                   | 経口 | 出血           | 1 |
|     |                   | 経口 | 腎出血          | 2 |
|     |                   | 経口 | 頭蓋内血腫        | 1 |
|     |                   | 経口 | 貧血           | 1 |
|     |                   | 経口 | 不全麻痺         | 2 |
|     |                   | 経口 | C－反応性蛋白増加    | 1 |
|     |                   | 経口 | くも膜下出血       | 2 |
|     |                   | 経口 | メレナ          | 3 |
|     |                   | 経口 | 胃癌           | 1 |
|     |                   | 経口 | 胃出血          | 1 |
|     |                   | 経口 | 胃腸出血         | 3 |
|     |                   | 経口 | 横紋筋融解症       | 1 |
|     |                   | 経口 | 下部消化管出血      | 1 |
|     |                   | 経口 | 過敏性血管炎       | 1 |
|     |                   | 経口 | 肝機能検査異常      | 1 |
|     |                   | 経口 | 肝障害          | 1 |
|     |                   | 経口 | 間質性肺疾患       | 2 |
|     |                   | 経口 | 器質化肺炎        | 2 |
|     |                   | 経口 | 急性汎発性発疹性膿疱症  | 1 |
|     |                   | 経口 | 虚血性心筋症       | 1 |
|     |                   | 経口 | 狭心症          | 1 |
|     |                   | 経口 | 筋肉痛          | 2 |
|     |                   | 経口 | 結腸癌          | 1 |
|     |                   | 経口 | 血管ステント血栓症    | 3 |
|     |                   | 経口 | 血球減少症        | 1 |
|     |                   | 経口 | 血腫           | 4 |
|     |                   | 経口 | 血小板数減少       | 1 |
|     |                   | 経口 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 1 |

339

クロピドグレル硫酸塩

|    |          |    |
|----|----------|----|
| 経口 | 血中ブドウ糖減少 | 1  |
| 経口 | 血尿       | 1  |
| 経口 | 血便排泄     | 3  |
| 経口 | 後天性血友病   | 1  |
| 経口 | 好酸球増加症   | 1  |
| 経口 | 再生不良性貧血  | 3  |
| 経口 | 視床出血     | 1  |
| 経口 | 出血       | 10 |
| 経口 | 出血性ショック  | 2  |
| 経口 | 出血性胃潰瘍   | 1  |
| 経口 | 出血性素因    | 2  |
| 経口 | 出血性腸憩室   | 2  |
| 経口 | 出血性膀胱炎   | 1  |
| 経口 | 術後創感染    | 1  |
| 経口 | 心筋梗塞     | 2  |
| 経口 | 心室細動     | 1  |
| 経口 | 心室性頻脈    | 1  |
| 経口 | 心停止      | 1  |
| 経口 | 心電図QT延長  | 2  |
| 経口 | 心嚢液貯留    | 1  |
| 経口 | 心肺停止     | 1  |
| 経口 | 心不全      | 1  |
| 経口 | 腎機能障害    | 2  |
| 経口 | 腎血腫      | 1  |
| 経口 | 腎出血      | 1  |
| 経口 | 赤芽球瘍     | 2  |
| 経口 | 前立腺癌     | 1  |
| 経口 | 大腸出血     | 1  |
| 経口 | 第Ⅴ因子抑制   | 1  |
| 経口 | 脱毛症      | 1  |
| 経口 | 潰瘍性大腸炎   | 1  |
| 経口 | 吐血       | 2  |
| 経口 | 内出血      | 7  |
| 経口 | 尿細管間質性腎炎 | 1  |
| 経口 | 粘膜出血     | 1  |
| 経口 | 脳幹出血     | 1  |
| 経口 | 脳血管発作    | 4  |
| 経口 | 脳出血      | 2  |
| 経口 | 敗血症      | 1  |
| 経口 | 肺胞出血     | 2  |
| 経口 | 白血球数減少   | 1  |

|     |                  |    |                    |    |
|-----|------------------|----|--------------------|----|
|     |                  | 経口 | 白内障                | 1  |
|     |                  | 経口 | 発疹                 | 1  |
|     |                  | 経口 | 発熱                 | 2  |
|     |                  | 経口 | 汎血球減少症             | 2  |
|     |                  | 経口 | 皮下出血               | 11 |
|     |                  | 経口 | 被殻出血               | 2  |
|     |                  | 経口 | 鼻出血                | 1  |
|     |                  | 経口 | 貧血                 | 3  |
|     |                  | 経口 | 腹腔内出血              | 1  |
|     |                  | 経口 | 片麻痺                | 2  |
|     |                  | 経口 | 房室ブロック             | 1  |
|     |                  | 経口 | 無顆粒球症              | 1  |
|     |                  | 経口 | 網膜出血               | 6  |
|     |                  | 経口 | 薬疹                 | 1  |
|     |                  | 経口 | 薬物性肝障害             | 1  |
|     |                  | 経口 | 喀血                 | 1  |
| 339 | クロピドグレル硫酸塩・アスピリン | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群   | 1  |
|     |                  | 経口 | 皮下出血               | 1  |
| 339 | サルボグレラート塩酸塩      | 経口 | 胃潰瘍                | 1  |
| 339 | シロスタゾール          | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |                  | 経口 | 異常感                | 1  |
|     |                  | 経口 | 胃癌                 | 1  |
|     |                  | 経口 | 間質性肺疾患             | 1  |
|     |                  | 経口 | 急性肝炎               | 1  |
|     |                  | 経口 | 血中ブドウ糖増加           | 1  |
|     |                  | 経口 | 湿疹                 | 1  |
|     |                  | 経口 | 出血                 | 1  |
|     |                  | 経口 | 出血性ショック            | 2  |
|     |                  | 経口 | 処置後出血              | 1  |
|     |                  | 経口 | 心不全                | 1  |
|     |                  | 経口 | 吐血                 | 1  |
|     |                  | 経口 | 脳出血                | 3  |
|     |                  | 経口 | 肺胞出血               | 1  |
|     |                  | 経口 | 白血球数減少             | 1  |
|     |                  | 経口 | 頻脈                 | 1  |
|     |                  | 経口 | 蜂巣炎                | 1  |
|     |                  | 経口 | 蕁麻疹                | 1  |
|     |                  | 不明 | 出血性ショック            | 1  |
|     |                  | 不明 | 出血性腸憩室             | 1  |
| 339 | チクロピジン塩酸塩        | 経口 | 多形紅斑               | 1  |
|     |                  | 経口 | 網膜出血               | 1  |

|     |                       |    |             |   |
|-----|-----------------------|----|-------------|---|
| 339 | フィルグラスチム(遺伝子組換え)      | 注射 | アナフィラキシー反応  | 1 |
|     |                       | 注射 | 壊疽性膿皮症      | 1 |
|     |                       | 注射 | 骨髄機能不全      | 1 |
|     |                       | 注射 | 真菌感染        | 1 |
|     |                       | 注射 | 真菌性膿瘍       | 1 |
|     |                       | 注射 | 毛細血管漏出症候群   | 1 |
|     |                       | 注射 | 薬剤耐性        | 1 |
|     |                       | 注射 | 脾破裂         | 1 |
| 339 | フィルグラスチム(遺伝子組換え)[後続1] | 注射 | 間質性肺疾患      | 1 |
| 339 | プラスグレル塩酸塩             | 経口 | Cー反応性蛋白増加   | 1 |
|     |                       | 経口 | くも膜下出血      | 1 |
|     |                       | 経口 | コンパートメント症候群 | 1 |
|     |                       | 経口 | ヘモグロビン減少    | 1 |
|     |                       | 経口 | メレナ         | 4 |
|     |                       | 経口 | 胃腸出血        | 2 |
|     |                       | 経口 | 医療機器閉塞      | 1 |
|     |                       | 経口 | 下部消化管出血     | 1 |
|     |                       | 経口 | 下痢          | 1 |
|     |                       | 経口 | 肝機能異常       | 1 |
|     |                       | 経口 | 肝障害         | 1 |
|     |                       | 経口 | 間質性肺疾患      | 3 |
|     |                       | 経口 | 筋肉内出血       | 2 |
|     |                       | 経口 | 血管ステント血栓症   | 1 |
|     |                       | 経口 | 血管偽動脈瘤(N)   | 1 |
|     |                       | 経口 | 後腹膜血腫       | 1 |
|     |                       | 経口 | 硬膜下血腫       | 1 |
|     |                       | 経口 | 紅斑          | 1 |
|     |                       | 経口 | 出血          | 1 |
|     |                       | 経口 | 出血性ショック     | 2 |
|     |                       | 経口 | 小脳出血        | 1 |
|     |                       | 経口 | 上部消化管出血     | 1 |
|     |                       | 経口 | 大腸出血        | 1 |
|     |                       | 経口 | 腸出血         | 1 |
|     |                       | 経口 | 吐血          | 1 |
|     |                       | 経口 | 脳出血         | 4 |
|     |                       | 経口 | 白血球減少症      | 1 |
|     |                       | 経口 | 発疹          | 2 |
|     |                       | 経口 | 発熱          | 1 |
|     |                       | 経口 | 被殻出血        | 1 |
|     |                       | 経口 | 貧血          | 1 |



|     |                    |    |                  |   |
|-----|--------------------|----|------------------|---|
| 339 | ペグフィルグラスチム(遺伝子組換え) | 注射 | インターロイキン濃度増加     | 1 |
|     |                    | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1 |
|     |                    | 注射 | 感染               | 1 |
|     |                    | 注射 | 間質性肺疾患           | 5 |
|     |                    | 注射 | 胸水               | 1 |
|     |                    | 注射 | 血圧低下             | 1 |
|     |                    | 注射 | 血小板減少症           | 1 |
|     |                    | 注射 | 血小板数減少           | 1 |
|     |                    | 注射 | 血中クレアチニン増加       | 1 |
|     |                    | 注射 | 血中乳酸脱水素酵素増加      | 2 |
|     |                    | 注射 | 呼吸困難             | 1 |
|     |                    | 注射 | 好中球減少症           | 1 |
|     |                    | 注射 | 好中球数増加           | 1 |
|     |                    | 注射 | 骨痛               | 1 |
|     |                    | 注射 | 全身性皮疹            | 1 |
|     |                    | 注射 | 多形紅斑             | 1 |
|     |                    | 注射 | 動脈炎              | 1 |
|     |                    | 注射 | 脳出血              | 1 |
|     |                    | 注射 | 排尿困難             | 1 |
|     |                    | 注射 | 敗血症性ショック         | 1 |
|     |                    | 注射 | 背部痛              | 1 |
|     |                    | 注射 | 肺炎               | 1 |
|     |                    | 注射 | 肺障害              | 1 |
|     |                    | 注射 | 肺浸潤              | 1 |
|     |                    | 注射 | 白血球数増加           | 2 |
|     |                    | 注射 | 発熱               | 6 |
|     |                    | 注射 | 発熱性好中球減少症        | 1 |
|     |                    | 注射 | 汎血球減少症           | 1 |
|     |                    | 注射 | 毛細血管漏出症候群        | 2 |
|     |                    | 注射 | 脾腫               | 1 |
| 339 | ベラプロストナトリウム        | 経口 | 処置による出血          | 1 |
|     |                    | 経口 | 動悸               | 1 |
|     |                    | 経口 | 浮腫               | 1 |
| 339 | リマプロスト アルファデクス     | 経口 | 異常行動             | 1 |
|     |                    | 経口 | 腎障害              | 1 |
|     |                    | 経口 | 尿細管間質性腎炎         | 2 |
|     |                    | 経口 | 鼻出血              | 1 |
| 339 | レノグラスチム(遺伝子組換え)    | 注射 | 過敏症              | 1 |
|     |                    | 注射 | 第7脳神経麻痺          | 1 |
|     |                    | 注射 | 痛風               | 1 |
|     |                    | 注射 | 蕁麻疹              | 1 |

|     |                                  |    |              |   |
|-----|----------------------------------|----|--------------|---|
| 339 | 結核菌熱水抽出物                         | 注射 | 食欲減退         | 1 |
|     |                                  | 注射 | 軟部組織腫脹       | 1 |
| 341 | 人工透析液(4-6)                       | 注入 | アナフィラキシーショック | 1 |
| 342 | 腹膜透析液(4-4)                       | 注入 | 医療機器閉塞       | 1 |
|     |                                  | 注入 | 横隔膜交通症       | 1 |
|     |                                  | 注入 | 全身健康状態低下     | 1 |
|     |                                  | 注入 | 腹膜透析排液混濁     | 2 |
| 342 | 腹膜透析液(4-7)                       | 注入 | カテーテル留置部位感染  | 1 |
|     |                                  | 注入 | そう痒症         | 1 |
|     |                                  | 注入 | フサリウム感染      | 1 |
|     |                                  | 注入 | 胃腸障害         | 1 |
|     |                                  | 注入 | 医療機器関連感染     | 1 |
|     |                                  | 注入 | 細菌性腹膜炎       | 1 |
|     |                                  | 注入 | 死亡           | 6 |
|     |                                  | 注入 | 徐脈           | 1 |
|     |                                  | 注入 | 心胸郭比増加       | 1 |
|     |                                  | 注入 | 心不全          | 1 |
|     |                                  | 注入 | 真菌性腹膜炎       | 1 |
|     |                                  | 注入 | 創傷出血         | 1 |
|     |                                  | 注入 | 低血糖昏睡        | 1 |
|     |                                  | 注入 | 発疹           | 1 |
|     |                                  | 注入 | 発熱           | 1 |
|     |                                  | 注入 | 腹膜炎          | 2 |
|     |                                  | 注入 | 腹膜線維症        | 1 |
|     |                                  | 注入 | 腹膜透析排液混濁     | 4 |
|     |                                  | 注入 | 無力症          | 2 |
| 342 | 腹膜透析液(4-8)                       | 注入 | 腹膜炎          | 1 |
| 342 | 腹膜透析液(8-1)                       | 注入 | 腹膜炎          | 1 |
|     |                                  | 注入 | 腹膜透析排液混濁     | 2 |
|     |                                  | 注入 | 顆粒球減少症       | 1 |
| 342 | 腹膜透析液(9-5)                       | 注入 | 死亡           | 1 |
| 391 | グリチルリチン酸-アンモニウム・グリシン・DL-メチオニン配合剤 | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
|     |                                  | 経口 | 偽アルドステロン症    | 2 |
| 391 | チオプロニン                           | 経口 | 骨折           | 1 |
|     |                                  | 経口 | 薬物性肝障害       | 1 |
|     |                                  | 注射 | アシドーシス       | 1 |
|     |                                  | 注射 | アナフィラキシーショック | 7 |
|     |                                  | 注射 | アナフィラキシー反応   | 8 |
|     |                                  | 注射 | アナフィラキシー様反応  | 2 |
|     |                                  | 注射 | ショック         | 1 |

|     |             |    |                       |    |
|-----|-------------|----|-----------------------|----|
| 392 | スガマデクスナトリウム | 注射 | ストレス心筋症               | 2  |
|     |             | 注射 | プリんツメタル狭心症            | 1  |
|     |             | 注射 | 過敏症                   | 1  |
|     |             | 注射 | 完全房室ブロック              | 2  |
|     |             | 注射 | 間代性痙攣                 | 1  |
|     |             | 注射 | 呼吸抑制                  | 1  |
|     |             | 注射 | 喉頭痙攣                  | 2  |
|     |             | 注射 | 小腸炎                   | 1  |
|     |             | 注射 | 心室細動                  | 1  |
|     |             | 注射 | 心停止                   | 1  |
|     |             | 注射 | 全身紅斑                  | 1  |
|     |             | 注射 | 臓器不全                  | 1  |
|     |             | 注射 | 胎児死亡                  | 1  |
|     |             | 注射 | 胆石症                   | 1  |
|     |             | 注射 | 低換気                   | 1  |
|     |             | 注射 | 薬疹                    | 1  |
|     |             | 注射 | 薬物性肝障害                | 1  |
|     |             | 注射 | 薬物相互作用                | 1  |
|     |             | 注射 | 疼痛                    | 1  |
|     |             | 注射 | 蕁麻疹                   | 1  |
| 392 | デクスラゾキサン    | 注射 | C-反応性蛋白増加             | 1  |
|     |             | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |             | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |             | 注射 | ヘモグロビン減少              | 3  |
|     |             | 注射 | 肝障害                   | 1  |
|     |             | 注射 | 血小板数減少                | 7  |
|     |             | 注射 | 好中球数減少                | 9  |
|     |             | 注射 | 骨髓機能不全                | 20 |
|     |             | 注射 | 腎機能障害                 | 1  |
|     |             | 注射 | 投与部位疼痛                | 1  |
|     |             | 注射 | 白血球数減少                | 9  |
|     |             | 注射 | 発疹                    | 1  |
|     |             | 注射 | 発熱                    | 1  |
| 392 | デフェラシロクス    | 経口 | ヘモグロビン減少              | 1  |
|     |             | 経口 | 胃腸出血                  | 1  |
|     |             | 経口 | 肝機能異常                 | 1  |
|     |             | 経口 | 血中アルカリホスファターゼ増加       | 1  |
| 392 | ホメピゾール      | 注射 | 死亡                    | 1  |
|     |             | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ異常 | 1  |
|     |             | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 31 |
|     |             | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ異常    | 3  |

|    |                    |    |
|----|--------------------|----|
| 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 47 |
| 経口 | イレウス               | 3  |
| 経口 | インフルエンザ            | 1  |
| 経口 | リンパ腫               | 1  |
| 経口 | 悪心                 | 27 |
| 経口 | 異常感                | 2  |
| 経口 | 胃癌                 | 7  |
| 経口 | 胃腸炎                | 1  |
| 経口 | 胃潰瘍                | 1  |
| 経口 | 咽頭炎                | 1  |
| 経口 | 黄疸                 | 1  |
| 経口 | 下痢                 | 60 |
| 経口 | 感覚鈍麻               | 2  |
| 経口 | 感染                 | 1  |
| 経口 | 肝機能異常              | 4  |
| 経口 | 肝細胞癌               | 1  |
| 経口 | 胸腺腫                | 1  |
| 経口 | 胸部不快感              | 1  |
| 経口 | 結腸癌                | 5  |
| 経口 | 結腸直腸癌              | 1  |
| 経口 | 血小板数減少             | 6  |
| 経口 | 血中アルカリホスファターゼ増加    | 1  |
| 経口 | 血中カリウム増加           | 1  |
| 経口 | 血中クレアチニン異常         | 1  |
| 経口 | 血中ナトリウム減少          | 1  |
| 経口 | 血中ビリルビン異常          | 1  |
| 経口 | 血中ビリルビン増加          | 27 |
| 経口 | 血便排泄               | 1  |
| 経口 | 倦怠感                | 7  |
| 経口 | 口唇および口腔内癌          | 1  |
| 経口 | 口内炎                | 11 |
| 経口 | 喉頭癌                | 1  |
| 経口 | 好中球数減少             | 1  |
| 経口 | 構語障害               | 1  |
| 経口 | 甲状腺癌               | 1  |
| 経口 | 細菌性胃腸炎             | 1  |
| 経口 | 子宮癌                | 1  |
| 経口 | 歯肉炎                | 1  |
| 経口 | 湿疹                 | 2  |
| 経口 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群     | 9  |
| 経口 | 手皮膚炎               | 1  |

392

ホリナートカルシウム

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 経口 | 十二指腸のカルチノイド腫瘍 | 1  |
| 経口 | 硝子体浮遊物        | 1  |
| 経口 | 上室性不整脈        | 1  |
| 経口 | 上腹部痛          | 1  |
| 経口 | 色素沈着障害        | 2  |
| 経口 | 食欲減退          | 26 |
| 経口 | 心筋虚血          | 1  |
| 経口 | 心筋梗塞          | 2  |
| 経口 | 神経系障害         | 2  |
| 経口 | 腎癌            | 1  |
| 経口 | 摂食障害          | 1  |
| 経口 | 舌の麻痺          | 1  |
| 経口 | 前立腺癌          | 2  |
| 経口 | 帯状疱疹          | 4  |
| 経口 | 大腸ポリープ        | 1  |
| 経口 | 第2原発性悪性疾患     | 38 |
| 経口 | 胆嚢炎           | 1  |
| 経口 | 虫垂炎           | 1  |
| 経口 | 腸閉塞           | 1  |
| 経口 | 直腸S状結腸癌       | 1  |
| 経口 | 直腸癌           | 2  |
| 経口 | 頭痛            | 1  |
| 経口 | 乳癌            | 6  |
| 経口 | 尿臭異常          | 1  |
| 経口 | 膿疱性乾癬         | 1  |
| 経口 | 播種性血管内凝固      | 1  |
| 経口 | 背部痛           | 1  |
| 経口 | 肺の悪性新生物       | 1  |
| 経口 | 肺炎            | 1  |
| 経口 | 白血球数減少        | 22 |
| 経口 | 発疹            | 1  |
| 経口 | 発熱            | 2  |
| 経口 | 発熱性好中球減少症     | 1  |
| 経口 | 疲労            | 4  |
| 経口 | 鼻咽頭炎          | 2  |
| 経口 | 貧血            | 1  |
| 経口 | 浮動性めまい        | 1  |
| 経口 | 腹痛            | 4  |
| 経口 | 慢性骨髄性白血病      | 1  |
| 経口 | 味覚異常          | 1  |
| 経口 | 卵巣癌           | 1  |

|     |     |    |                       |    |
|-----|-----|----|-----------------------|----|
|     |     | 経口 | 良性腺腫                  | 1  |
|     |     | 経口 | 咀嚼障害                  | 1  |
|     |     | 経口 | 喘息                    | 1  |
|     |     | 経口 | 嘔吐                    | 9  |
|     |     | 経口 | 膀胱癌                   | 1  |
|     |     | 経口 | 膝癌                    | 1  |
|     |     | 経口 | 蕁麻疹                   | 1  |
|     |     | 経口 | 貪食細胞性組織球症             | 1  |
|     |     | 注射 | 敗血症                   | 1  |
|     |     | 注射 | 無顆粒球症                 | 1  |
|     |     | 不明 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2  |
|     |     | 不明 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 4  |
|     |     | 不明 | 悪心                    | 3  |
|     |     | 不明 | 下痢                    | 4  |
|     |     | 不明 | 肝機能異常                 | 1  |
|     |     | 不明 | 血中カリウム減少              | 1  |
|     |     | 不明 | 血中ビリルビン増加             | 1  |
|     |     | 不明 | 倦怠感                   | 1  |
|     |     | 不明 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群        | 1  |
|     |     | 不明 | 食欲減退                  | 3  |
|     |     | 不明 | 脱水                    | 1  |
|     |     | 不明 | 動悸                    | 1  |
|     |     | 不明 | 白血球数減少                | 1  |
|     |     | 不明 | 疲労                    | 1  |
|     |     | 不明 | 鼻咽頭炎                  | 1  |
|     |     | 不明 | 腹痛                    | 1  |
|     |     | 不明 | 味覚異常                  | 1  |
|     |     | 不明 | 嗅覚錯誤                  | 1  |
|     |     | 不明 | 嘔吐                    | 1  |
| 392 | メスナ | 注射 | 全身性皮疹                 | 1  |
|     |     | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 3  |
|     |     | 注射 | アミラーゼ増加               | 2  |
|     |     | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ異常    | 1  |
|     |     | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 8  |
|     |     | 注射 | イレウス                  | 6  |
|     |     | 注射 | インフルエンザ               | 1  |
|     |     | 注射 | うつ病                   | 1  |
|     |     | 注射 | そう痒症                  | 2  |
|     |     | 注射 | 悪寒                    | 1  |
|     |     | 注射 | 悪心                    | 28 |
|     |     | 注射 | 異常感                   | 1  |

|    |                 |    |
|----|-----------------|----|
| 注射 | 胃癌              | 8  |
| 注射 | 胃新生物            | 1  |
| 注射 | 胃腸障害            | 1  |
| 注射 | 咽頭炎             | 2  |
| 注射 | 横紋筋融解症          | 1  |
| 注射 | 下痢              | 51 |
| 注射 | 過敏症             | 1  |
| 注射 | 外科手術            | 1  |
| 注射 | 感染              | 1  |
| 注射 | 肝癌              | 1  |
| 注射 | 肝細胞癌            | 1  |
| 注射 | 急性骨髄性白血病        | 1  |
| 注射 | 結腸癌             | 10 |
| 注射 | 結膜出血            | 1  |
| 注射 | 血小板数減少          | 9  |
| 注射 | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 2  |
| 注射 | 血中カリウム増加        | 1  |
| 注射 | 血中ビリルビン異常       | 1  |
| 注射 | 血中ビリルビン増加       | 9  |
| 注射 | 倦怠感             | 14 |
| 注射 | 口内炎             | 5  |
| 注射 | 好酸球数増加          | 1  |
| 注射 | 好中球数減少          | 12 |
| 注射 | 高カリウム血症         | 1  |
| 注射 | 子宮留膿症           | 1  |
| 注射 | 死亡              | 1  |
| 注射 | 歯肉炎             | 1  |
| 注射 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群  | 16 |
| 注射 | 術後イレウス          | 2  |
| 注射 | 小腸癌             | 1  |
| 注射 | 色素沈着障害          | 3  |
| 注射 | 食欲減退            | 26 |
| 注射 | 腎癌              | 1  |
| 注射 | 錐体外路障害          | 1  |
| 注射 | 精神疲労            | 1  |
| 注射 | 舌の悪性新生物、病期不明    | 1  |
| 注射 | 前立腺癌            | 7  |
| 注射 | 带状疱疹            | 2  |
| 注射 | 第2原発性悪性疾患       | 50 |
| 注射 | 脱水              | 1  |
| 注射 | 胆石症             | 1  |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 注射 | 腸炎           | 1  |
| 注射 | 腸閉塞          | 1  |
| 注射 | 直腸癌          | 3  |
| 注射 | 低ナトリウム血症     | 1  |
| 注射 | 乳癌           | 5  |
| 注射 | 尿管癌          | 1  |
| 注射 | 肺の悪性新生物      | 7  |
| 注射 | 肺炎           | 1  |
| 注射 | 肺塞栓症         | 1  |
| 注射 | 肺腺癌          | 1  |
| 注射 | 肺扁平上皮癌       | 1  |
| 注射 | 白血球減少症       | 3  |
| 注射 | 白血球数減少       | 39 |
| 注射 | 発疹           | 1  |
| 注射 | 発熱           | 7  |
| 注射 | 疲労           | 3  |
| 注射 | 皮膚炎          | 1  |
| 注射 | 皮膚亀裂         | 1  |
| 注射 | 皮膚剥脱         | 1  |
| 注射 | 鼻咽頭炎         | 5  |
| 注射 | 鼻出血          | 1  |
| 注射 | 貧血           | 1  |
| 注射 | 浮動性めまい       | 2  |
| 注射 | 腹痛           | 6  |
| 注射 | 末梢性感覚ニューロパチー | 1  |
| 注射 | 味覚異常         | 2  |
| 注射 | 無力症          | 1  |
| 注射 | 流涙増加         | 1  |
| 注射 | 嗅覚錯誤         | 2  |
| 注射 | 嘔吐           | 11 |
| 注射 | 疼痛           | 1  |
| 注射 | 腓炎           | 1  |
| 注射 | 蕁麻疹          | 1  |
| 不明 | コリン作動性症候群    | 1  |
| 不明 | ヘモグロビン減少     | 1  |
| 不明 | 悪心           | 1  |
| 不明 | 胃十二指腸潰瘍      | 1  |
| 不明 | 間質性肺疾患       | 1  |
| 不明 | 口内炎          | 1  |
| 不明 | 高血糖          | 1  |
| 不明 | 食欲減退         | 1  |



|     |         |    |                       |    |
|-----|---------|----|-----------------------|----|
|     |         | 不明 | 脳血管発作                 | 1  |
|     |         | 不明 | 嘔吐                    | 1  |
| 393 | シアナミド   | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応     | 1  |
|     |         | 経口 | 死亡                    | 1  |
|     |         | 経口 | 多形紅斑                  | 1  |
| 393 | ジスルフィラム | 経口 | 意識変容状態                | 2  |
|     |         | 経口 | 失見当識                  | 1  |
|     |         | 経口 | 失行症                   | 2  |
| 394 | アロプリノール | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |         | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |         | 経口 | うっ血性心不全               | 1  |
|     |         | 経口 | サイトメガロウイルス感染          | 3  |
|     |         | 経口 | サイトメガロウイルス検査陽性        | 1  |
|     |         | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群      | 3  |
|     |         | 経口 | そう痒症                  | 1  |
|     |         | 経口 | 悪寒                    | 2  |
|     |         | 経口 | 悪心                    | 1  |
|     |         | 経口 | 悪性新生物                 | 1  |
|     |         | 経口 | 横紋筋融解症                | 1  |
|     |         | 経口 | 黄疸                    | 1  |
|     |         | 経口 | 下痢                    | 1  |
|     |         | 経口 | 咳嗽                    | 1  |
|     |         | 経口 | 肝機能異常                 | 2  |
|     |         | 経口 | 肝腫大                   | 1  |
|     |         | 経口 | 肝障害                   | 1  |
|     |         | 経口 | 肝不全                   | 4  |
|     |         | 経口 | 間質性肺疾患                | 1  |
|     |         | 経口 | 眼の障害                  | 2  |
|     |         | 経口 | 急性腹症                  | 1  |
|     |         | 経口 | 結腸癌                   | 1  |
|     |         | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加      | 1  |
|     |         | 経口 | 口腔障害                  | 2  |
|     |         | 経口 | 口唇障害                  | 2  |
|     |         | 経口 | 好酸球数増加                | 4  |
|     |         | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応     | 23 |
|     |         | 経口 | 好酸球増加症                | 3  |
|     |         | 経口 | 紅斑                    | 2  |
|     |         | 経口 | 高熱                    | 1  |
|     |         | 経口 | 骨髄異形成症候群              | 2  |
|     |         | 経口 | 骨髄機能不全                | 1  |
|     |         | 経口 | 再生不良性貧血               | 2  |

|     |                           |    |                    |   |
|-----|---------------------------|----|--------------------|---|
|     |                           | 経口 | 紫斑                 | 1 |
|     |                           | 経口 | 心室肥大               | 1 |
|     |                           | 経口 | 心臓内血栓              | 1 |
|     |                           | 経口 | 心内膜炎               | 1 |
|     |                           | 経口 | 心不全                | 1 |
|     |                           | 経口 | 振戦                 | 1 |
|     |                           | 経口 | 腎感染                | 2 |
|     |                           | 経口 | 腎機能障害              | 3 |
|     |                           | 経口 | 腎不全                | 3 |
|     |                           | 経口 | 多形紅斑               | 2 |
|     |                           | 経口 | 多血球系異形成を伴う不応性血球減少症 | 2 |
|     |                           | 経口 | 体重増加               | 1 |
|     |                           | 経口 | 胆汁うっ滞              | 1 |
|     |                           | 経口 | 中枢神経系ループス          | 2 |
|     |                           | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症         | 7 |
|     |                           | 経口 | 低酸素症               | 1 |
|     |                           | 経口 | 尿細管間質性腎炎           | 5 |
|     |                           | 経口 | 背部痛                | 1 |
|     |                           | 経口 | 発疹                 | 1 |
|     |                           | 経口 | 汎血球減少症             | 3 |
|     |                           | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群           | 1 |
|     |                           | 経口 | 皮膚剥脱               | 2 |
|     |                           | 経口 | 腹水                 | 1 |
|     |                           | 経口 | 蜂巣炎                | 1 |
|     |                           | 経口 | 末梢性浮腫              | 6 |
|     |                           | 経口 | 薬疹                 | 2 |
|     |                           | 経口 | 薬物性肝障害             | 1 |
|     |                           | 不明 | 赤芽球癆               | 1 |
|     |                           | 不明 | 中毒性表皮壊死融解症         | 2 |
| 394 | クエン酸カリウム・クエン酸<br>ナトリウム水和物 | 経口 | 高カリウム血症            | 1 |
| 394 | コルヒチン                     | 経口 | 黄疸                 | 1 |
|     |                           | 経口 | 肝機能異常              | 1 |
| 394 | トピロキソスタット                 | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群   | 1 |
|     |                           | 経口 | 黄疸                 | 1 |
|     |                           | 経口 | 肝機能異常              | 3 |
|     |                           | 経口 | 肝障害                | 1 |
|     |                           | 経口 | 腎機能障害              | 1 |
|     |                           | 経口 | 腎不全                | 1 |
|     |                           | 経口 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫   | 1 |
|     |                           | 経口 | 意識変容状態             | 1 |

|     |                        |    |              |   |
|-----|------------------------|----|--------------|---|
| 394 | フェブキシostat             | 経口 | 胃食道逆流性疾患     | 1 |
|     |                        | 経口 | 黄疸           | 1 |
|     |                        | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
|     |                        | 経口 | 肝機能検査異常      | 1 |
|     |                        | 経口 | 肝障害          | 1 |
|     |                        | 経口 | 気管支炎         | 1 |
|     |                        | 経口 | 血圧上昇         | 1 |
|     |                        | 経口 | 血小板減少症       | 1 |
|     |                        | 経口 | 血小板数減少       | 1 |
|     |                        | 経口 | 血中クレアチニン増加   | 1 |
|     |                        | 経口 | 好酸球増加症       | 1 |
|     |                        | 経口 | 紅斑性皮疹        | 1 |
|     |                        | 経口 | 骨髓機能不全       | 1 |
|     |                        | 経口 | 徐脈           | 1 |
|     |                        | 経口 | 心不全          | 3 |
|     |                        | 経口 | 心房細動         | 1 |
|     |                        | 経口 | 帯状疱疹         | 1 |
|     |                        | 経口 | 痛風           | 1 |
|     |                        | 経口 | 低血圧          | 1 |
|     |                        | 経口 | 肺の悪性新生物      | 1 |
|     |                        | 経口 | 肺結核          | 1 |
|     |                        | 経口 | 白血球数減少       | 1 |
|     |                        | 経口 | 発熱           | 1 |
|     |                        | 経口 | 薬疹           | 1 |
|     |                        | 経口 | 薬物相互作用       | 2 |
|     |                        | 経口 | 痙攣発作         | 1 |
| 394 | ベンズブロマロン               | 経口 | 亜急性肝不全       | 1 |
|     |                        | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
| 395 | アスホターゼ アルファ(遺伝子組換え)    | 注射 | てんかん         | 1 |
| 395 | アルグルコシダーゼ アルファ(遺伝子組換え) | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |                        | 注射 | 喘息           | 1 |
| 395 | アルテプラザーゼ(遺伝子組換え)       | 注射 | 誤嚥性肺炎        | 1 |
|     |                        | 注射 | 大動脈解離        | 1 |
|     |                        | 注射 | 中枢神経系病変      | 4 |
|     |                        | 注射 | 頭蓋内出血        | 5 |
|     |                        | 注射 | 動脈瘤破裂        | 1 |
|     |                        | 注射 | 脳虚血          | 2 |
|     |                        | 注射 | 脳出血          | 3 |
|     |                        | 不明 | くも膜下出血       | 1 |

|     |                    |    |                   |   |
|-----|--------------------|----|-------------------|---|
| 395 | イデュルスルファーゼ(遺伝子組換え) | 注射 | 血小板減少症            | 1 |
|     |                    | 注射 | 血小板減少性紫斑病         | 1 |
| 395 | プロナーゼ              | 経口 | アナフィラキシー反応        | 1 |
| 395 | モンテプラザーゼ(遺伝子組換え)   | 注射 | 肝出血               | 1 |
|     |                    | 注射 | 後腹膜血腫             | 1 |
|     |                    | 注射 | 出血性素因             | 1 |
|     |                    | 注射 | 穿刺部位出血            | 1 |
| 395 | リゾチーム塩酸塩           | 経口 | アナフィラキシー反応        | 1 |
|     |                    | 経口 | アナフィラキシー様反応       | 1 |
|     |                    | 経口 | 多形紅斑              | 2 |
| 396 | アカルボース             | 経口 | 劇症肝炎              | 1 |
|     |                    | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 1 |
|     |                    | 経口 | 腸壁気腫症             | 2 |
|     |                    | 経口 | 低血糖               | 1 |
|     |                    | 経口 | 門脈ガス血症            | 1 |
|     |                    | 不明 | 腸壁気腫症             | 2 |
| 396 | アナグリプチン            | 経口 | 横紋筋融解症            | 1 |
|     |                    | 経口 | 憩室炎               | 1 |
|     |                    | 経口 | 死亡                | 1 |
|     |                    | 経口 | 出血性腸憩室炎           | 1 |
|     |                    | 経口 | 腸閉塞               | 1 |
|     |                    | 経口 | 低血糖性意識消失          | 1 |
|     |                    | 経口 | 認知症               | 1 |
|     |                    | 経口 | 脳出血               | 1 |
|     |                    | 経口 | 肺障害               | 1 |
|     |                    | 経口 | 不整脈               | 1 |
|     |                    | 経口 | 膵炎                | 1 |
| 396 | アログリプチン安息香酸塩       | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 1 |
|     |                    | 経口 | 悪性新生物             | 1 |
|     |                    | 経口 | 黄疸                | 1 |
|     |                    | 経口 | 各種物質毒性            | 1 |
|     |                    | 経口 | 肝機能異常             | 1 |
|     |                    | 経口 | 肝障害               | 1 |
|     |                    | 経口 | 劇症肝炎              | 1 |
|     |                    | 経口 | 結腸癌               | 1 |
|     |                    | 経口 | 血小板数減少            | 1 |
|     |                    | 経口 | 好酸球数増加            | 1 |
|     |                    | 経口 | 高インスリン症           | 1 |
|     |                    | 経口 | 死亡                | 1 |
|     |                    | 経口 | 食欲減退              | 2 |
|     |                    | 経口 | 心不全               | 1 |

|     |                            |    |                    |   |
|-----|----------------------------|----|--------------------|---|
|     |                            | 経口 | 心窩部不快感             | 1 |
|     |                            | 経口 | 腸閉塞                | 1 |
|     |                            | 経口 | 低血糖                | 2 |
|     |                            | 経口 | 突然死                | 1 |
|     |                            | 経口 | 白血球数減少             | 1 |
|     |                            | 経口 | 膵炎                 | 1 |
| 396 | アログリプチン安息香酸塩・ピオグリタゾン塩酸塩配合剤 | 経口 | 消化管間質性腫瘍           | 1 |
|     |                            | 経口 | 脱水                 | 1 |
|     |                            | 経口 | 膀胱癌                | 3 |
|     |                            | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |                            | 経口 | うつ病                | 2 |
|     |                            | 経口 | グリコヘモグロビン増加        | 2 |
|     |                            | 経口 | ケトアシドーシス           | 1 |
|     |                            | 経口 | ケトーシス              | 1 |
|     |                            | 経口 | そう痒症               | 2 |
|     |                            | 経口 | ネフローゼ症候群           | 2 |
|     |                            | 経口 | びまん性汎細気管支炎         | 1 |
|     |                            | 経口 | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病    | 1 |
|     |                            | 経口 | ラクナ梗塞              | 4 |
|     |                            | 経口 | 意識消失               | 1 |
|     |                            | 経口 | 意識変容状態             | 3 |
|     |                            | 経口 | 胃癌                 | 1 |
|     |                            | 経口 | 胃腸炎                | 2 |
|     |                            | 経口 | 一過性脳虚血発作           | 3 |
|     |                            | 経口 | 肝機能異常              | 5 |
|     |                            | 経口 | 肝機能検査異常            | 1 |
|     |                            | 経口 | 肝膿瘍                | 1 |
|     |                            | 経口 | 眼充血                | 1 |
|     |                            | 経口 | 眼瞼浮腫               | 1 |
|     |                            | 経口 | 顔面浮腫               | 1 |
|     |                            | 経口 | 気腫性膀胱炎             | 1 |
|     |                            | 経口 | 急性心筋梗塞             | 1 |
|     |                            | 経口 | 頸動脈狭窄              | 1 |
|     |                            | 経口 | 頸動脈閉塞              | 1 |
|     |                            | 経口 | 血圧低下               | 1 |
|     |                            | 経口 | 血栓性脳梗塞             | 1 |
|     |                            | 経口 | 血中クレアチニン増加         | 1 |
|     |                            | 経口 | 血中ブドウ糖増加           | 1 |
|     |                            | 経口 | 血尿                 | 1 |
|     |                            | 経口 | 交通事故               | 1 |
|     |                            | 経口 | 構語障害               | 1 |

396

イブラグリフロジン レー  
ロリン

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 経口 | 高カリウム血症      | 1  |
| 経口 | 高血糖          | 2  |
| 経口 | 高浸透圧性高血糖状態   | 2  |
| 経口 | 腰部脊柱管狭窄症     | 1  |
| 経口 | 骨粗鬆症         | 1  |
| 経口 | 坐骨神経痛        | 2  |
| 経口 | 死亡           | 3  |
| 経口 | 湿疹           | 2  |
| 経口 | 徐脈性不整脈       | 1  |
| 経口 | 小脳梗塞         | 1  |
| 経口 | 症状隠蔽         | 1  |
| 経口 | 心筋梗塞         | 2  |
| 経口 | 心停止          | 1  |
| 経口 | 心不全          | 3  |
| 経口 | 心房血栓症        | 1  |
| 経口 | 心房細動         | 2  |
| 経口 | 深部静脈血栓症      | 2  |
| 経口 | 腎癌           | 1  |
| 経口 | 腎機能障害        | 2  |
| 経口 | 腎前性腎不全       | 1  |
| 経口 | 腎盂腎炎         | 4  |
| 経口 | 性器カンジダ症      | 1  |
| 経口 | 精神障害         | 1  |
| 経口 | 赤血球増加症       | 1  |
| 経口 | 全身紅斑         | 1  |
| 経口 | 全身性皮疹        | 7  |
| 経口 | 多形紅斑         | 1  |
| 経口 | 大腸ポリープ       | 2  |
| 経口 | 脱水           | 4  |
| 経口 | 低カリウム血症      | 3  |
| 経口 | 低血糖          | 3  |
| 経口 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 2  |
| 経口 | 糖尿病性高浸透圧性昏睡  | 1  |
| 経口 | 動脈硬化症        | 1  |
| 経口 | 動悸           | 1  |
| 経口 | 難聴           | 1  |
| 経口 | 入院           | 4  |
| 経口 | 尿閉           | 1  |
| 経口 | 尿路感染         | 2  |
| 経口 | 脳梗塞          | 20 |
| 経口 | 脳挫傷          | 1  |

|     |             |    |              |   |
|-----|-------------|----|--------------|---|
|     |             | 経口 | 脳出血          | 3 |
|     |             | 経口 | 肺の悪性新生物      | 1 |
|     |             | 経口 | 肺炎           | 1 |
|     |             | 経口 | 肺塞栓症         | 1 |
|     |             | 経口 | 皮膚感染         | 1 |
|     |             | 経口 | 浮動性めまい       | 1 |
|     |             | 経口 | 蜂巣炎          | 1 |
|     |             | 経口 | 房室伝導時間短縮     | 1 |
|     |             | 経口 | 末梢動脈閉塞性疾患    | 1 |
|     |             | 経口 | 慢性肝炎         | 1 |
|     |             | 経口 | 薬疹           | 3 |
|     |             | 経口 | 喘息           | 1 |
|     |             | 経口 | 膵癌           | 2 |
| 396 | エンパグリフロジン   | 経口 | 加齢黄斑変性       | 1 |
|     |             | 経口 | 小脳梗塞         | 1 |
|     |             | 経口 | 食欲減退         | 1 |
|     |             | 経口 | 深部静脈血栓症      | 1 |
|     |             | 経口 | 体重減少         | 1 |
|     |             | 経口 | 脱水           | 1 |
|     |             | 経口 | 突発性難聴        | 2 |
|     |             | 経口 | 脳梗塞          | 1 |
| 396 | カナグリフロジン水和物 | 経口 | ショック症状       | 1 |
|     |             | 経口 | 間質性肺疾患       | 1 |
|     |             | 経口 | 記憶障害         | 1 |
|     |             | 経口 | 筋固縮          | 1 |
|     |             | 経口 | 血中ブドウ糖減少     | 2 |
|     |             | 経口 | 失神           | 1 |
|     |             | 経口 | 心筋梗塞         | 1 |
|     |             | 経口 | 腎機能障害        | 1 |
|     |             | 経口 | 前立腺炎         | 1 |
|     |             | 経口 | 多臓器不全        | 1 |
|     |             | 経口 | 第3脳神経麻痺      | 1 |
|     |             | 経口 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 2 |
|     |             | 経口 | 尿路感染         | 1 |
|     |             | 経口 | 尿路閉塞         | 1 |
|     |             | 経口 | 脳梗塞          | 5 |
|     |             | 経口 | 肺障害          | 1 |
|     |             | 経口 | 発疹           | 1 |
|     |             | 経口 | 浮腫           | 1 |
|     |             | 経口 | 薬物性肝障害       | 1 |
| 396 | グリベンクラミド    | 経口 | 低血糖          | 3 |

|     |             |    |              |   |
|-----|-------------|----|--------------|---|
| 396 | グリメピリド      | 経口 | アシドーシス       | 1 |
|     |             | 経口 | 咽喉絞扼感        | 1 |
|     |             | 経口 | 横紋筋融解症       | 1 |
|     |             | 経口 | 急性心筋梗塞       | 1 |
|     |             | 経口 | 急性腎不全        | 1 |
|     |             | 経口 | 血中ブドウ糖減少     | 1 |
|     |             | 経口 | 呼吸困難         | 1 |
|     |             | 経口 | 心不全          | 1 |
|     |             | 経口 | 窒息感          | 1 |
|     |             | 経口 | 低血糖          | 1 |
|     |             | 経口 | 尿細管間質性腎炎     | 6 |
|     |             | 経口 | 肺の悪性新生物      | 1 |
|     |             | 不明 | 低血糖          | 2 |
|     |             | 不明 | 低血糖性脳症       | 1 |
|     |             | 不明 | 尿細管間質性腎炎     | 1 |
| 396 | サキサグリプチン水和物 | 経口 | 黄疸           | 1 |
|     |             | 経口 | 肝障害          | 2 |
|     |             | 経口 | 顔面浮腫         | 1 |
|     |             | 経口 | 急性心筋梗塞       | 1 |
|     |             | 経口 | 急性膵炎         | 1 |
|     |             | 経口 | 狭心症          | 1 |
|     |             | 経口 | 血管ステント血栓症    | 1 |
|     |             | 経口 | 血中ブドウ糖減少     | 1 |
|     |             | 経口 | 口唇腫脹         | 1 |
|     |             | 経口 | 死亡           | 1 |
|     |             | 経口 | 心筋梗塞         | 1 |
|     |             | 経口 | 心不全          | 3 |
|     |             | 経口 | 低血糖昏睡        | 1 |
|     |             | 経口 | 低血糖性脳症       | 1 |
|     |             | 経口 | 肺炎           | 1 |
|     |             | 経口 | 発疹           | 1 |
|     |             | 経口 | 皮膚の新生物       | 1 |
|     |             | 経口 | Cー反応性蛋白増加    | 1 |
|     |             | 経口 | コントロール不良の糖尿病 | 1 |
|     |             | 経口 | レヴィ小体型認知症    | 1 |
|     |             | 経口 | 悪心           | 1 |
|     |             | 経口 | 悪性新生物進行      | 1 |
|     |             | 経口 | 胃癌           | 1 |
|     |             | 経口 | 横紋筋融解症       | 2 |
|     |             | 経口 | 間質性肺疾患       | 2 |
|     |             | 経口 | 関節炎          | 1 |



|     |                |    |                   |   |
|-----|----------------|----|-------------------|---|
| 396 | シタグリプチンリン酸塩水和物 | 経口 | 急性腎不全             | 1 |
|     |                | 経口 | 急性腎盂腎炎            | 2 |
|     |                | 経口 | 急性膵炎              | 4 |
|     |                | 経口 | 血小板数減少            | 1 |
|     |                | 経口 | 血清反応陰性関節炎         | 3 |
|     |                | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 1 |
|     |                | 経口 | 高ビリルビン血症          | 1 |
|     |                | 経口 | 上部消化管出血           | 1 |
|     |                | 経口 | 食欲減退              | 1 |
|     |                | 経口 | 心筋梗塞              | 1 |
|     |                | 経口 | 腎癌                | 1 |
|     |                | 経口 | 腎機能障害             | 2 |
|     |                | 経口 | 腎疾患による浮腫          | 1 |
|     |                | 経口 | 腎不全               | 1 |
|     |                | 経口 | 体重減少              | 1 |
|     |                | 経口 | 第7脳神経麻痺           | 1 |
|     |                | 経口 | 腸閉塞               | 1 |
|     |                | 経口 | 低血糖               | 3 |
|     |                | 経口 | 尿管癌               | 1 |
|     |                | 経口 | 尿細管間質性腎炎          | 1 |
|     |                | 経口 | 汎血球減少症            | 1 |
|     |                | 経口 | 貧血                | 1 |
|     |                | 経口 | 浮動性めまい            | 1 |
|     |                | 経口 | 末梢動脈閉塞性疾患         | 1 |
|     |                | 経口 | 慢性心不全             | 1 |
|     |                | 経口 | 薬物性肝障害            | 1 |
|     |                | 経口 | 類天疱瘡              | 1 |
|     |                | 経口 | 痙攣発作              | 1 |
|     |                | 経口 | 膵癌                | 2 |
|     |                | 経口 | ケトアシドーシス          | 1 |
|     |                | 経口 | てんかん              | 1 |
|     |                | 経口 | 意識レベルの低下          | 1 |
|     |                | 経口 | 意識変容状態            | 1 |
|     |                | 経口 | 一過性脳虚血発作          | 1 |
|     |                | 経口 | 肝嚢胞               | 1 |
|     |                | 経口 | 急性肝炎              | 1 |
|     |                | 経口 | 急性心筋梗塞            | 3 |
|     |                | 経口 | 急性腎不全             | 1 |
|     |                | 経口 | 急性腎盂腎炎            | 2 |
|     |                | 経口 | 頸動脈狭窄             | 1 |
|     |                | 経口 | 血小板数減少            | 1 |

|     |                           |    |                  |   |
|-----|---------------------------|----|------------------|---|
| 396 | ダパグリフロジンプロピレン<br>グリコール水和物 | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |                           | 経口 | 高カリウム血症          | 1 |
|     |                           | 経口 | 脂肪肝              | 1 |
|     |                           | 経口 | 失神               | 1 |
|     |                           | 経口 | 心筋梗塞             | 3 |
|     |                           | 経口 | 神経因性膀胱           | 1 |
|     |                           | 経口 | 腎膿瘍              | 1 |
|     |                           | 経口 | 腎不全              | 1 |
|     |                           | 経口 | 腎盂腎炎             | 2 |
|     |                           | 経口 | 精巣炎              | 1 |
|     |                           | 経口 | 第7脳神経麻痺          | 1 |
|     |                           | 経口 | 脱水               | 3 |
|     |                           | 経口 | 胆嚢炎              | 1 |
|     |                           | 経口 | 胆嚢損傷             | 1 |
|     |                           | 経口 | 低血糖              | 1 |
|     |                           | 経口 | 低血糖性脳症           | 1 |
|     |                           | 経口 | 転倒               | 1 |
|     |                           | 経口 | 尿中ブドウ糖陽性         | 1 |
|     |                           | 経口 | 脳梗塞              | 4 |
|     |                           | 経口 | 肺炎               | 1 |
|     |                           | 経口 | 発疹               | 1 |
|     |                           | 経口 | 発熱               | 2 |
|     |                           | 経口 | 不整脈              | 1 |
|     |                           | 経口 | 浮動性めまい           | 1 |
|     |                           | 経口 | 片麻痺              | 1 |
|     |                           | 経口 | 歩行障害             | 1 |
|     |                           | 経口 | 脾腫               | 1 |
|     |                           | 経口 | 膀胱炎              | 2 |
|     |                           | 経口 | 膵癌               | 1 |
| 396 | テネリグリプチン臭化水素<br>酸塩水和物     | 経口 | ネフローゼ症候群         | 1 |
|     |                           | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
|     |                           | 経口 | 間質性肺疾患           | 1 |
|     |                           | 経口 | 急性心不全            | 1 |
|     |                           | 経口 | 急性膵炎             | 1 |
|     |                           | 経口 | 死亡               | 1 |
|     |                           | 経口 | 心室性頻脈            | 1 |
|     |                           | 経口 | 前立腺癌             | 1 |
|     |                           | 経口 | 胆管炎              | 1 |
|     |                           | 経口 | 腸閉塞              | 1 |
|     |                           | 経口 | 尿細管間質性腎炎         | 1 |
|     |                           | 経口 | 脳梗塞              | 2 |

|     |               |    |                    |   |
|-----|---------------|----|--------------------|---|
|     |               | 経口 | 慢性閉塞性肺疾患           | 1 |
|     |               | 経口 | 薬物性肝障害             | 1 |
|     |               | 経口 | 類天疱瘡               | 1 |
|     |               | 経口 | 膵炎                 | 2 |
| 396 | トホグリフロジン水和物   | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |               | 経口 | うつ病                | 1 |
|     |               | 経口 | 急性心筋梗塞             | 4 |
|     |               | 経口 | 急性腎盂腎炎             | 2 |
|     |               | 経口 | 血栓性脳梗塞             | 1 |
|     |               | 経口 | 血中トリグリセリド増加        | 1 |
|     |               | 経口 | 失神                 | 1 |
|     |               | 経口 | 出血性脳梗塞             | 1 |
|     |               | 経口 | 心房細動               | 1 |
|     |               | 経口 | 静脈閉塞               | 1 |
|     |               | 経口 | 脱水                 | 3 |
|     |               | 経口 | 低血糖                | 2 |
|     |               | 経口 | 糖尿病性ケトアシドーシス       | 1 |
|     |               | 経口 | 尿閉                 | 1 |
|     |               | 経口 | 尿路感染               | 1 |
|     |               | 経口 | 脳幹梗塞               | 1 |
|     |               | 経口 | 脳梗塞                | 3 |
|     |               | 経口 | 浮動性めまい             | 1 |
|     |               | 経口 | 慢性腎臓病              | 2 |
|     |               | 経口 | 膵癌                 | 2 |
| 396 | トレラグリプチンコハク酸塩 | 経口 | 結腸癌                | 1 |
|     |               | 経口 | 血管浮腫               | 1 |
|     |               | 経口 | 誤嚥性肺炎              | 2 |
|     |               | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌       | 1 |
|     |               | 経口 | 細菌性肺炎              | 1 |
|     |               | 経口 | 死亡                 | 1 |
|     |               | 経口 | 心筋梗塞               | 1 |
|     |               | 経口 | 心不全                | 2 |
|     |               | 経口 | 心房細動               | 1 |
|     |               | 経口 | 脱水                 | 1 |
|     |               | 経口 | 胆石症                | 1 |
|     |               | 経口 | 胆嚢炎                | 1 |
|     |               | 経口 | 尿路感染               | 1 |
|     |               | 経口 | 脳梗塞                | 1 |
|     |               | 経口 | 肺水腫                | 1 |
|     |               | 経口 | 薬疹                 | 1 |
|     |               | 経口 | 嘔吐                 | 1 |

|     |                      |    |                       |    |
|-----|----------------------|----|-----------------------|----|
|     |                      | 経口 | 痙攣発作                  | 1  |
| 396 | ピオグリタゾン塩酸塩           | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |                      | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |                      | 経口 | うつ血性心不全               | 1  |
|     |                      | 経口 | クッシング症候群              | 1  |
|     |                      | 経口 | 移行上皮癌                 | 3  |
|     |                      | 経口 | 胃癌                    | 1  |
|     |                      | 経口 | 横紋筋融解症                | 1  |
|     |                      | 経口 | 肝機能異常                 | 1  |
|     |                      | 経口 | 間質性肺疾患                | 2  |
|     |                      | 経口 | 胸痛                    | 1  |
|     |                      | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加      | 1  |
|     |                      | 経口 | 血中乳酸脱水素酵素増加           | 1  |
|     |                      | 経口 | 血尿                    | 1  |
|     |                      | 経口 | 呼吸障害                  | 1  |
|     |                      | 経口 | 再発膀胱癌                 | 1  |
|     |                      | 経口 | 脂肪肝                   | 1  |
|     |                      | 経口 | 脂肪組織増加                | 1  |
|     |                      | 経口 | 心拡大                   | 1  |
|     |                      | 経口 | 心不全                   | 3  |
|     |                      | 経口 | 腎盂の悪性新生物              | 1  |
|     |                      | 経口 | 体重増加                  | 1  |
|     |                      | 経口 | 頭痛                    | 1  |
|     |                      | 経口 | 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加       | 1  |
|     |                      | 経口 | 膀胱移行上皮癌               | 1  |
|     |                      | 経口 | 膀胱癌                   | 20 |
|     |                      | 不明 | 状態悪化                  | 1  |
|     |                      | 不明 | 糖尿病性網膜浮腫              | 2  |
|     |                      | 不明 | 膀胱癌                   | 1  |
| 396 | ピオグリタゾン塩酸塩・グリメピリド配合剤 | 経口 | 低血糖                   | 1  |
|     |                      | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |                      | 経口 | 意識レベルの低下              | 1  |
|     |                      | 経口 | 横紋筋融解症                | 1  |
|     |                      | 経口 | 肝炎                    | 1  |
|     |                      | 経口 | 肝機能異常                 | 3  |
|     |                      | 経口 | 肝障害                   | 1  |
|     |                      | 経口 | 間質性肺疾患                | 2  |
|     |                      | 経口 | 結腸癌                   | 1  |
|     |                      | 経口 | 血圧上昇                  | 2  |
|     |                      | 経口 | 血中アルカリホスファターゼ増加       | 1  |

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 経口 | 血中クレアチニン増加  | 1 |
| 経口 | 血中トリグリセリド増加 | 1 |
| 経口 | 血中ブドウ糖減少    | 1 |
| 経口 | 死亡          | 1 |
| 経口 | 硝子体出血       | 1 |
| 経口 | 心房血栓症       | 1 |
| 経口 | 心房細動        | 1 |
| 経口 | 腎機能障害       | 1 |
| 経口 | 水疱          | 1 |
| 経口 | 胆管癌         | 1 |
| 経口 | 低血糖         | 2 |
| 経口 | 転倒          | 1 |
| 経口 | 脳梗塞         | 2 |
| 経口 | 肺塞栓症        | 1 |
| 経口 | 浮動性めまい      | 1 |
| 経口 | 腹部癒着        | 1 |
| 経口 | 類天疱瘡        | 1 |
| 経口 | 脾炎          | 1 |
| 経口 | 脾機能不全       | 1 |
| 不明 | うっ血性心不全     | 2 |
| 不明 | グリコヘモグロビン増加 | 1 |
| 不明 | ネフローゼ症候群    | 1 |
| 不明 | マラスムス       | 1 |
| 不明 | リンパ腫        | 1 |
| 不明 | 胃癌          | 2 |
| 不明 | 過小食         | 1 |
| 不明 | 冠動脈狭窄       | 1 |
| 不明 | 肝機能異常       | 2 |
| 不明 | 肝硬変         | 1 |
| 不明 | 肝酵素上昇       | 1 |
| 不明 | 肝細胞癌        | 1 |
| 不明 | 肝障害         | 1 |
| 不明 | 急性冠動脈症候群    | 1 |
| 不明 | 急性腎不全       | 1 |
| 不明 | 急性胆嚢炎       | 1 |
| 不明 | 結腸癌         | 1 |
| 不明 | 血圧上昇        | 1 |
| 不明 | 血中クレアチニン増加  | 1 |
| 不明 | 血中ブドウ糖増加    | 3 |
| 不明 | 原発巣不明の悪性新生物 | 1 |
| 不明 | 呼吸困難        | 1 |

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 不明 | 呼吸不全      | 1 |
| 不明 | 交通事故      | 1 |
| 不明 | 抗核抗体陽性    | 1 |
| 不明 | 高血圧       | 2 |
| 不明 | 高血糖       | 2 |
| 不明 | 骨髓異形成症候群  | 1 |
| 不明 | 挫傷        | 1 |
| 不明 | 死亡        | 2 |
| 不明 | 糸球体濾過率減少  | 1 |
| 不明 | 手骨折       | 1 |
| 不明 | 収縮期血圧上昇   | 2 |
| 不明 | 縦隔腫瘤      | 1 |
| 不明 | 循環虚脱      | 1 |
| 不明 | 食道損傷      | 1 |
| 不明 | 心筋虚血      | 1 |
| 不明 | 心筋梗塞      | 2 |
| 不明 | 心血管障害     | 1 |
| 不明 | 心停止       | 1 |
| 不明 | 心肺停止      | 1 |
| 不明 | 心不全       | 3 |
| 不明 | 腎機能障害     | 3 |
| 不明 | 腎障害       | 1 |
| 不明 | 腎前性腎不全    | 1 |
| 不明 | 水腎症       | 1 |
| 不明 | 水疱性皮膚炎    | 1 |
| 不明 | 前立腺癌      | 1 |
| 不明 | 損傷        | 1 |
| 不明 | 胆管炎       | 1 |
| 不明 | 胆管癌       | 1 |
| 不明 | 低血糖       | 3 |
| 不明 | 転倒        | 3 |
| 不明 | 糖尿病       | 2 |
| 不明 | 糖尿病性腎症    | 8 |
| 不明 | 糖尿病網膜症    | 1 |
| 不明 | 突然死       | 1 |
| 不明 | 尿中アルブミン陽性 | 1 |
| 不明 | 尿中ブドウ糖陽性  | 3 |
| 不明 | 尿中蛋白陽性    | 1 |
| 不明 | 脳梗塞       | 2 |
| 不明 | 肺の悪性新生物   | 1 |
| 不明 | 肺炎        | 1 |

|     |                          |    |                  |   |
|-----|--------------------------|----|------------------|---|
|     |                          | 不明 | 白内障              | 1 |
|     |                          | 不明 | 発熱               | 1 |
|     |                          | 不明 | 副腎機能不全           | 1 |
|     |                          | 不明 | 慢性肝炎             | 1 |
|     |                          | 不明 | 慢性心不全            | 1 |
|     |                          | 不明 | 膵癌               | 1 |
| 396 | ボグリボース                   | 経口 | パーキンソニズム         | 1 |
|     |                          | 経口 | 悪心               | 1 |
|     |                          | 経口 | 運動障害             | 1 |
|     |                          | 経口 | 偽アルドステロン症        | 1 |
|     |                          | 経口 | 筋固縮              | 1 |
|     |                          | 経口 | 血中クレアチニン増加       | 1 |
|     |                          | 経口 | 高マグネシウム血症        | 1 |
|     |                          | 経口 | 食欲減退             | 1 |
|     |                          | 経口 | 腎障害              | 1 |
|     |                          | 経口 | 脱水               | 1 |
|     |                          | 経口 | 腸壁気腫症            | 4 |
|     |                          | 経口 | 低カリウム血症          | 1 |
|     |                          | 経口 | 浮腫               | 1 |
|     |                          | 経口 | 便秘               | 1 |
|     |                          | 経口 | 麻痺性イレウス          | 1 |
| 396 | ミグリトール                   | 経口 | 虚血性大腸炎           | 1 |
|     |                          | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |                          | 経口 | 腸壁気腫症            | 1 |
| 396 | ミチグリニドカルシウム水和物           | 経口 | そう痒症             | 1 |
|     |                          | 経口 | 胃腺癌              | 1 |
|     |                          | 経口 | 急性膵炎             | 1 |
|     |                          | 経口 | 好酸球数増加           | 1 |
|     |                          | 経口 | 高カリウム血症          | 1 |
|     |                          | 経口 | 縦隔リンパ節腫脹         | 1 |
|     |                          | 経口 | 心筋虚血             | 1 |
|     |                          | 経口 | 腎不全              | 1 |
|     |                          | 経口 | 胆嚢炎              | 1 |
| 396 | ミチグリニドカルシウム水和物・ボグリボース配合剤 | 経口 | 薬物性肝障害           | 1 |
|     |                          | 経口 | アシドーシス           | 1 |
|     |                          | 経口 | 意識レベルの低下         | 2 |
|     |                          | 経口 | 意識消失             | 1 |
|     |                          | 経口 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |                          | 経口 | 急性心筋梗塞           | 2 |
|     |                          | 経口 | 急性腎不全            | 2 |

|     |           |    |                       |    |
|-----|-----------|----|-----------------------|----|
| 396 | メトホルミン塩酸塩 | 経口 | 巨赤芽球性貧血               | 2  |
|     |           | 経口 | 筋肉痛                   | 1  |
|     |           | 経口 | 血中ビルビン酸増加             | 1  |
|     |           | 経口 | 血中乳酸増加                | 2  |
|     |           | 経口 | 高カリウム血症               | 3  |
|     |           | 経口 | 自殺企図                  | 1  |
|     |           | 経口 | 心不全                   | 1  |
|     |           | 経口 | 腎機能障害                 | 1  |
|     |           | 経口 | 代謝性アシドーシス             | 1  |
|     |           | 経口 | 大動脈炎                  | 2  |
|     |           | 経口 | 低血糖                   | 1  |
|     |           | 経口 | 乳酸アシドーシス              | 13 |
|     |           | 経口 | 尿細管間質性腎炎              | 1  |
|     |           | 経口 | 脳血管発作                 | 1  |
|     |           | 経口 | 貧血                    | 1  |
| 396 | リナグリプチン   | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |           | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |           | 経口 | コントロール不良の糖尿病          | 1  |
|     |           | 経口 | 悪心                    | 1  |
|     |           | 経口 | 悪性新生物進行               | 1  |
|     |           | 経口 | 意識消失                  | 1  |
|     |           | 経口 | 意識変容状態                | 1  |
|     |           | 経口 | 胃癌                    | 1  |
|     |           | 経口 | 胃腸出血                  | 1  |
|     |           | 経口 | 肝機能異常                 | 1  |
|     |           | 経口 | 肝機能検査異常               | 1  |
|     |           | 経口 | 間質性肺疾患                | 2  |
|     |           | 経口 | 急性心筋梗塞                | 1  |
|     |           | 経口 | 急性腎不全                 | 1  |
|     |           | 経口 | 急性膵炎                  | 2  |
|     |           | 経口 | 血小板数減少                | 1  |
|     |           | 経口 | 倦怠感                   | 2  |
|     |           | 経口 | 口腔咽頭痛                 | 1  |
|     |           | 経口 | 姿勢異常                  | 1  |
|     |           | 経口 | 死亡                    | 4  |
|     |           | 経口 | 十二指腸潰瘍                | 1  |
|     |           | 経口 | 出血性ショック               | 1  |
|     |           | 経口 | 上腹部痛                  | 1  |
|     |           | 経口 | 食欲減退                  | 1  |
|     |           | 経口 | 心筋梗塞                  | 1  |
|     |           | 経口 | 心室性頻脈                 | 1  |



|     |              |    |            |   |
|-----|--------------|----|------------|---|
|     |              | 経口 | 心肺停止       | 1 |
|     |              | 経口 | 心不全        | 1 |
|     |              | 経口 | 腎障害        | 1 |
|     |              | 経口 | 腎不全        | 1 |
|     |              | 経口 | 前立腺癌       | 1 |
|     |              | 経口 | 多臓器不全      | 1 |
|     |              | 経口 | 大腸ポリープ     | 1 |
|     |              | 経口 | 腸閉塞        | 1 |
|     |              | 経口 | 低血糖        | 5 |
|     |              | 経口 | 脳梗塞        | 2 |
|     |              | 経口 | 脳出血        | 1 |
|     |              | 経口 | 肺炎         | 2 |
|     |              | 経口 | 発熱         | 1 |
|     |              | 経口 | 慢性心不全      | 2 |
|     |              | 経口 | 慢性腎臓病      | 1 |
|     |              | 経口 | 薬疹         | 1 |
|     |              | 経口 | 嘔吐         | 1 |
|     |              | 経口 | 橈骨骨折       | 1 |
|     |              | 経口 | 膵管内乳頭粘液性腫瘍 | 1 |
|     |              | 経口 | 膵癌         | 1 |
| 396 | ルセオグリフロジン水和物 | 経口 | ケトアシドーシス   | 1 |
|     |              | 経口 | 栄養補給障害     | 1 |
|     |              | 経口 | 遠隔転移を伴う膵癌  | 1 |
|     |              | 経口 | 下痢         | 1 |
|     |              | 経口 | 急性心筋梗塞     | 2 |
|     |              | 経口 | 誤嚥性肺炎      | 1 |
|     |              | 経口 | 高浸透圧性高血糖状態 | 1 |
|     |              | 経口 | 死亡         | 2 |
|     |              | 経口 | 自然流産       | 1 |
|     |              | 経口 | 出血性腸憩室炎    | 1 |
|     |              | 経口 | 精巣上体炎      | 1 |
|     |              | 経口 | 脱水         | 5 |
|     |              | 経口 | 低ナトリウム血症   | 1 |
|     |              | 経口 | 低血糖        | 2 |
|     |              | 経口 | 糖尿病        | 1 |
|     |              | 経口 | 脳幹梗塞       | 1 |
|     |              | 経口 | 脳梗塞        | 4 |
|     |              | 経口 | 麻痺         | 1 |
|     |              | 経口 | 薬疹         | 1 |
|     |              | 経口 | 嘔吐         | 1 |
|     |              | 経口 | 膀胱炎        | 1 |

|     |        |    |                         |   |
|-----|--------|----|-------------------------|---|
|     |        | 経口 | 膵炎                      | 1 |
| 396 | レパグリニド | 経口 | 肝機能異常                   | 1 |
|     |        | 経口 | 急性心筋梗塞                  | 1 |
|     |        | 経口 | 血中ビリルビン増加               | 1 |
|     |        | 経口 | 死亡                      | 1 |
|     |        | 経口 | 食道癌                     | 1 |
|     |        | 経口 | 低血糖                     | 5 |
|     |        | 経口 | 脳血管発作                   | 1 |
|     |        | 経口 | エプスタイン・バーウイルス感染         | 1 |
|     |        | 経口 | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 1 |
|     |        | 経口 | サイトメガロウイルス性食道炎          | 1 |
|     |        | 経口 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫        | 2 |
|     |        | 経口 | マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染 | 1 |
|     |        | 経口 | 感染                      | 1 |
|     |        | 経口 | 間質性肺疾患                  | 1 |
|     |        | 経口 | 気管支肺アスペルギルス症            | 1 |
|     |        | 経口 | 結腸瘻造設                   | 1 |
|     |        | 経口 | 血小板減少症                  | 1 |
|     |        | 経口 | 細菌感染                    | 1 |
|     |        | 経口 | 女性生殖器瘻                  | 1 |
|     |        | 経口 | 状態悪化                    | 1 |
|     |        | 経口 | 白血球数減少                  | 1 |
|     |        | 経口 | 発熱                      | 1 |
|     |        | 経口 | 汎血球減少症                  | 4 |
|     |        | 経口 | 免疫不全症                   | 1 |
|     |        | 経口 | 溶血                      | 1 |
|     |        | 経口 | 溶血性貧血                   | 1 |
|     |        | 経口 | 膵炎                      | 1 |
|     |        | 経口 | 顆粒球減少症                  | 1 |
|     |        | 不明 | クレブシエラ性敗血症              | 1 |
|     |        | 不明 | クローン病                   | 1 |
|     |        | 不明 | コリネバクテリウム感染             | 1 |
|     |        | 不明 | サイトメガロウイルス性肺炎           | 1 |
|     |        | 不明 | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎        | 1 |
|     |        | 不明 | ヒト乳頭腫ウイルス検査陽性           | 1 |
|     |        | 不明 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫        | 1 |
|     |        | 不明 | ボーエン病                   | 1 |
|     |        | 不明 | ホジキン病                   | 1 |
|     |        | 不明 | リステリア菌性髄膜炎              | 1 |
|     |        | 不明 | 移植腎の合併症                 | 1 |
|     |        | 不明 | 黄疸                      | 1 |

|     |         |    |                  |   |
|-----|---------|----|------------------|---|
| 399 | アザチオプリン | 不明 | 外陰部扁平上皮癌         | 1 |
|     |         | 不明 | 感染性腸炎            | 1 |
|     |         | 不明 | 肝障害              | 1 |
|     |         | 不明 | 肝転移              | 1 |
|     |         | 不明 | 気管支肺アスペルギルス症     | 1 |
|     |         | 不明 | 急性膵炎             | 1 |
|     |         | 不明 | 血管肉腫             | 1 |
|     |         | 不明 | 血球減少症            | 1 |
|     |         | 不明 | 血栓性血小板減少性紫斑病     | 1 |
|     |         | 不明 | 血中ビリルビン増加        | 1 |
|     |         | 不明 | 呼吸不全             | 1 |
|     |         | 不明 | 骨癌               | 1 |
|     |         | 不明 | 骨髄機能不全           | 2 |
|     |         | 不明 | 出血性ショック          | 1 |
|     |         | 不明 | 徐脈               | 1 |
|     |         | 不明 | 腎機能障害            | 1 |
|     |         | 不明 | 腎形成不全            | 1 |
|     |         | 不明 | 赤芽球癆             | 1 |
|     |         | 不明 | 早産児              | 4 |
|     |         | 不明 | 胎児心疾患            | 1 |
|     |         | 不明 | 胎児発育遅延           | 1 |
|     |         | 不明 | 脱毛症              | 2 |
|     |         | 不明 | 虫垂炎              | 1 |
|     |         | 不明 | 腸間膜の良性新生物        | 1 |
|     |         | 不明 | 低出生体重児           | 3 |
|     |         | 不明 | 乳腺炎              | 1 |
|     |         | 不明 | 脳血管炎             | 1 |
|     |         | 不明 | 播種性クリプトコッカス症     | 1 |
|     |         | 不明 | 播種性結核            | 1 |
|     |         | 不明 | 肺炎               | 2 |
|     |         | 不明 | 肺炎球菌感染           | 1 |
|     |         | 不明 | 白質脳症             | 1 |
|     |         | 不明 | 発熱性好中球減少症        | 1 |
|     |         | 不明 | 汎血球減少症           | 2 |
|     |         | 不明 | 腹膜膿瘍             | 1 |
|     |         | 不明 | 無顆粒球症            | 1 |
|     |         | 注射 | せつ               | 1 |
|     |         | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 2 |
|     |         | 注射 | ネフローゼ症候群         | 1 |
|     |         | 注射 | ブドウ球菌感染          | 1 |
|     |         | 注射 | ブドウ球菌性蜂巣炎        | 1 |

399

アダリムマブ(遺伝子組換え)

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 注射 | ベーチェット症候群      | 1 |
| 注射 | メレナ            | 1 |
| 注射 | リンパ節結核         | 1 |
| 注射 | リンパ節症          | 1 |
| 注射 | リンパ増殖性障害       | 1 |
| 注射 | 胃腸出血           | 1 |
| 注射 | 感染性腸炎          | 1 |
| 注射 | 肝膿瘍            | 1 |
| 注射 | 間質性肺疾患         | 4 |
| 注射 | 関節痛            | 2 |
| 注射 | 気管支炎           | 1 |
| 注射 | 胸部コンピュータ断層撮影異常 | 1 |
| 注射 | 結核             | 2 |
| 注射 | 結核性胸膜炎         | 1 |
| 注射 | 血中クレアチニン増加     | 1 |
| 注射 | 血尿             | 1 |
| 注射 | 好酸球性肺炎         | 1 |
| 注射 | 好中球減少症         | 1 |
| 注射 | 甲状腺機能亢進症       | 1 |
| 注射 | 細菌性肺炎          | 1 |
| 注射 | 子宮出血           | 1 |
| 注射 | 死亡             | 1 |
| 注射 | 自殺既遂           | 1 |
| 注射 | 小腸手術           | 1 |
| 注射 | 上気道の炎症         | 1 |
| 注射 | 上腕骨骨折          | 1 |
| 注射 | 心内膜炎           | 2 |
| 注射 | 深部静脈血栓症        | 1 |
| 注射 | 脊髄炎            | 1 |
| 注射 | 全身性皮疹          | 1 |
| 注射 | 帯状疱疹           | 1 |
| 注射 | 帯状疱疹性髄膜炎       | 1 |
| 注射 | 大腸菌性腎盂腎炎       | 1 |
| 注射 | 注射部位紅斑         | 1 |
| 注射 | 腸結核            | 2 |
| 注射 | 腸瘻造設           | 1 |
| 注射 | 椎骨脱臼           | 1 |
| 注射 | 潰瘍性大腸炎         | 1 |
| 注射 | 難聴             | 1 |
| 注射 | 乳癌             | 1 |
| 注射 | 脳梗塞            | 1 |

|     |                    |    |                  |   |
|-----|--------------------|----|------------------|---|
|     |                    | 注射 | 脳出血              | 1 |
|     |                    | 注射 | 膿疱性乾癬            | 2 |
|     |                    | 注射 | 膿瘍               | 1 |
|     |                    | 注射 | 播種性結核            | 3 |
|     |                    | 注射 | 排便回数増加           | 1 |
|     |                    | 注射 | 肺の悪性新生物          | 2 |
|     |                    | 注射 | 肺炎               | 7 |
|     |                    | 注射 | 肺外結核             | 1 |
|     |                    | 注射 | 肺結核              | 4 |
|     |                    | 注射 | 肺胞出血             | 1 |
|     |                    | 注射 | 白血病              | 1 |
|     |                    | 注射 | 汎血球減少症           | 1 |
|     |                    | 注射 | 鼻腔癌              | 1 |
|     |                    | 注射 | 貧血               | 1 |
|     |                    | 注射 | 腹膜炎              | 1 |
|     |                    | 注射 | 麻痺性イレウス          | 1 |
|     |                    | 注射 | 末梢動脈瘤            | 2 |
|     |                    | 注射 | 慢性扁桃炎            | 1 |
|     |                    | 注射 | 無月経              | 1 |
|     |                    | 注射 | 無力症              | 1 |
|     |                    | 注射 | 類天疱瘡             | 1 |
|     |                    | 注射 | 扁桃炎              | 1 |
|     |                    | 注射 | 腭癌               | 1 |
|     |                    | 注射 | 顆粒球減少症           | 1 |
| 399 | アデノシン三リン酸二ナトリウム水和物 | 注射 | 低血圧              | 1 |
|     |                    | 注射 | B型肝炎             | 3 |
|     |                    | 注射 | アナフィラキシー反応       | 1 |
|     |                    | 注射 | インフルエンザ性肺炎       | 1 |
|     |                    | 注射 | サイトメガロウイルス感染     | 1 |
|     |                    | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 3 |
|     |                    | 注射 | ネフローゼ症候群         | 1 |
|     |                    | 注射 | びらん性胃炎           | 1 |
|     |                    | 注射 | ブドウ球菌感染          | 1 |
|     |                    | 注射 | ホジキン病            | 1 |
|     |                    | 注射 | リウマチ肺            | 1 |
|     |                    | 注射 | リンパ腫             | 1 |
|     |                    | 注射 | レンサ球菌性敗血症        | 1 |
|     |                    | 注射 | 胃癌               | 1 |
|     |                    | 注射 | 胃癌第3期            | 1 |
|     |                    | 注射 | 感染               | 1 |

399

アバタセプト(遺伝子組換え)

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 注射 | 肝細胞癌               | 1 |
| 注射 | 肝腫瘍                | 1 |
| 注射 | 間質性肺疾患             | 4 |
| 注射 | 関節リウマチ             | 1 |
| 注射 | 気胸                 | 1 |
| 注射 | 胸膜炎                | 1 |
| 注射 | 結核                 | 1 |
| 注射 | 結腸癌                | 4 |
| 注射 | 血球減少症              | 1 |
| 注射 | 血小板数減少             | 1 |
| 注射 | 骨髄炎                | 1 |
| 注射 | 骨転移                | 1 |
| 注射 | 再発肝癌               | 1 |
| 注射 | 再発膀胱癌              | 1 |
| 注射 | 細菌性肺炎              | 1 |
| 注射 | 子宮頸部癌              | 1 |
| 注射 | 子宮平滑筋腫             | 1 |
| 注射 | 湿疹                 | 1 |
| 注射 | 出血性関節症             | 1 |
| 注射 | 心肺停止               | 1 |
| 注射 | 心膜炎                | 1 |
| 注射 | 脊椎骨折               | 1 |
| 注射 | 体重減少               | 1 |
| 注射 | 大動脈瘤               | 1 |
| 注射 | 脱髄                 | 1 |
| 注射 | 胆管炎                | 1 |
| 注射 | 低 $\gamma$ グロブリン血症 | 1 |
| 注射 | 乳癌                 | 1 |
| 注射 | 脳アスペルギルス症          | 1 |
| 注射 | 敗血症                | 1 |
| 注射 | 敗血症性ショック           | 1 |
| 注射 | 肺の悪性新生物            | 2 |
| 注射 | 肺炎                 | 4 |
| 注射 | 肺結核                | 1 |
| 注射 | 発疹                 | 1 |
| 注射 | 発熱                 | 1 |
| 注射 | 皮下血腫               | 2 |
| 注射 | 非定型マイコバクテリア感染      | 2 |
| 注射 | 浮動性めまい             | 1 |
| 注射 | 腹腔内出血              | 1 |
| 注射 | 免疫性血小板減少性紫斑病       | 1 |

|     |                 |    |             |    |
|-----|-----------------|----|-------------|----|
|     |                 | 注射 | 卵巣嚢胞        | 1  |
|     |                 | 注射 | 痙攣発作        | 1  |
| 399 | アレンドロン酸ナトリウム水和物 | 外用 | 顎骨壊死        | 1  |
|     |                 | 外用 | 播種性血管内凝固    | 1  |
|     |                 | 外用 | 敗血症         | 1  |
|     |                 | 外用 | 皮下組織膿瘍      | 1  |
|     |                 | 経口 | 咽頭びらん       | 1  |
|     |                 | 経口 | 咽頭出血        | 1  |
|     |                 | 経口 | 顎骨壊死        | 39 |
|     |                 | 経口 | 顎膿瘍         | 1  |
|     |                 | 経口 | 肝障害         | 1  |
|     |                 | 経口 | 頸部膿瘍        | 1  |
|     |                 | 経口 | 骨髄炎         | 6  |
|     |                 | 経口 | 骨折の遷延治癒     | 1  |
|     |                 | 経口 | 歯の障害        | 1  |
|     |                 | 経口 | 人工関節周囲骨折    | 1  |
|     |                 | 経口 | 息詰まり感       | 1  |
|     |                 | 経口 | 足関節部骨折      | 2  |
|     |                 | 経口 | 多形紅斑        | 1  |
|     |                 | 経口 | 大腿骨頸部骨折     | 1  |
|     |                 | 経口 | 大腿骨骨折       | 5  |
|     |                 | 経口 | 尿細管間質性腎炎    | 2  |
|     |                 | 経口 | 背部痛         | 1  |
|     |                 | 経口 | 発疹          | 1  |
|     |                 | 経口 | 発声障害        | 1  |
|     |                 | 経口 | 非定型大腿骨骨折    | 43 |
|     |                 | 経口 | 貧血          | 1  |
|     |                 | 経口 | 副鼻腔炎        | 3  |
|     |                 | 経口 | 有害事象        | 2  |
|     |                 | 経口 | 肋骨骨折        | 1  |
|     |                 | 経口 | 喀血          | 1  |
|     |                 | 注射 | 顎骨壊死        | 1  |
|     |                 | 注射 | 結腸癌         | 2  |
|     |                 | 注射 | 死亡          | 1  |
|     |                 | 注射 | 腎機能障害       | 1  |
|     |                 | 注射 | 腎不全         | 1  |
|     |                 | 注射 | 肺の悪性新生物     | 1  |
|     |                 | 注射 | 肺炎          | 1  |
|     |                 | 注射 | 浮動性めまい      | 1  |
|     |                 | 経口 | ウイルス性肺炎     | 1  |
|     |                 | 経口 | クリプトコッカス性肺炎 | 1  |

|     |        |    |                  |   |
|-----|--------|----|------------------|---|
| 399 | イグラチモド | 経口 | サイトメガロウイルス性腸炎    | 1 |
|     |        | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
|     |        | 経口 | そう痒症             | 1 |
|     |        | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1 |
|     |        | 経口 | 悪液質              | 1 |
|     |        | 経口 | 胃潰瘍              | 1 |
|     |        | 経口 | 下痢               | 1 |
|     |        | 経口 | 回腸潰瘍             | 1 |
|     |        | 経口 | 間質性肺疾患           | 2 |
|     |        | 経口 | 気道感染             | 1 |
|     |        | 経口 | 急性呼吸窮迫症候群        | 1 |
|     |        | 経口 | 血中アルカリホスファターゼ増加  | 1 |
|     |        | 経口 | 血中乳酸脱水素酵素増加      | 1 |
|     |        | 経口 | 原発性胆汁性肝硬変        | 1 |
|     |        | 経口 | 硬膜下出血            | 1 |
|     |        | 経口 | 腎機能障害            | 1 |
|     |        | 経口 | 髄膜炎              | 1 |
|     |        | 経口 | 全身紅斑             | 1 |
|     |        | 経口 | 帯状疱疹             | 1 |
|     |        | 経口 | 大腸潰瘍             | 1 |
|     |        | 経口 | 腸炎               | 1 |
|     |        | 経口 | 腸出血              | 1 |
|     |        | 経口 | 吐血               | 1 |
|     |        | 経口 | 肺炎               | 2 |
|     |        | 経口 | 発熱               | 1 |
|     |        | 経口 | 皮膚剥脱             | 1 |
|     |        | 経口 | 貧血               | 1 |
|     |        | 注射 | うっ血性心不全          | 1 |
|     |        | 注射 | ショック             | 1 |
|     |        | 注射 | マロリー・ワイス症候群      | 1 |
|     |        | 注射 | 悪心               | 1 |
|     |        | 注射 | 胃食道逆流性疾患         | 1 |
|     |        | 注射 | 顎骨壊死             | 3 |
|     |        | 注射 | 顎痛               | 1 |
|     |        | 注射 | 器質化肺炎            | 1 |
|     |        | 注射 | 呼吸停止             | 1 |
|     |        | 注射 | 紅斑               | 1 |
|     |        | 注射 | 高熱               | 1 |
|     |        | 注射 | 骨腫脹              | 1 |
|     |        | 注射 | 骨髓炎              | 4 |
|     |        | 注射 | 昏睡               | 1 |



|     |                 |    |                 |   |
|-----|-----------------|----|-----------------|---|
| 399 | イバンドロン酸ナトリウム水和物 | 注射 | 死亡              | 2 |
|     |                 | 注射 | 歯瘻              | 1 |
|     |                 | 注射 | 心不全             | 1 |
|     |                 | 注射 | 脊椎圧迫骨折          | 1 |
|     |                 | 注射 | 多臓器不全           | 1 |
|     |                 | 注射 | 脱毛症             | 1 |
|     |                 | 注射 | 恥骨骨折            | 1 |
|     |                 | 注射 | 低血圧             | 1 |
|     |                 | 注射 | 転倒              | 3 |
|     |                 | 注射 | 吐血              | 1 |
|     |                 | 注射 | 背部痛             | 2 |
|     |                 | 注射 | 非定型骨折           | 1 |
|     |                 | 注射 | 病的骨折            | 1 |
|     |                 | 注射 | 冷汗              | 1 |
|     |                 | 注射 | 嘔吐              | 1 |
|     |                 | 注射 | 橈骨骨折            | 1 |
|     |                 | 注射 | 痙攣発作            | 1 |
| 399 | ウステキヌマブ(遺伝子組換え) | 注射 | エプスタイン・バーウイルス感染 | 1 |
|     |                 | 注射 | 胃癌              | 1 |
|     |                 | 注射 | 乾癬              | 1 |
|     |                 | 注射 | 間質性肺疾患          | 5 |
|     |                 | 注射 | 気管支炎            | 1 |
|     |                 | 注射 | 呼吸困難            | 1 |
|     |                 | 注射 | 甲状腺機能低下症        | 1 |
|     |                 | 注射 | 子宮癌             | 1 |
|     |                 | 注射 | 耳帯状疱疹           | 1 |
|     |                 | 注射 | 重症筋無力症          | 1 |
|     |                 | 注射 | 腎結石症            | 1 |
|     |                 | 注射 | 性器出血            | 1 |
|     |                 | 注射 | 前立腺癌            | 1 |
|     |                 | 注射 | 早産              | 1 |
|     |                 | 注射 | 早産児             | 1 |
|     |                 | 注射 | 窒息              | 1 |
|     |                 | 注射 | 脳血栓症            | 1 |
|     |                 | 注射 | 脳新生物            | 1 |
|     |                 | 注射 | 膿疱性乾癬           | 1 |
|     |                 | 注射 | 播種性血管内凝固        | 1 |
|     |                 | 注射 | 敗血症             | 1 |
|     |                 | 注射 | 肺の悪性新生物         | 1 |
|     |                 | 注射 | 肺炎              | 2 |
|     |                 | 注射 | 肺結核             | 1 |

|  |  |    |                  |   |
|--|--|----|------------------|---|
|  |  | 注射 | 腹膜炎              | 1 |
|  |  | 注射 | 閉塞性細気管支炎         | 1 |
|  |  | 注射 | 蜂巣炎              | 2 |
|  |  | 注射 | 扁平上皮癌            | 1 |
|  |  | 注射 | コリネバクテリウム感染      | 1 |
|  |  | 注射 | サルコイドーシス         | 1 |
|  |  | 注射 | ショック症状           | 1 |
|  |  | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 3 |
|  |  | 注射 | パーキットリンパ腫        | 1 |
|  |  | 注射 | リンパ腫             | 1 |
|  |  | 注射 | 悪性新生物            | 1 |
|  |  | 注射 | 意識消失             | 1 |
|  |  | 注射 | 遠隔転移を伴う悪性黒色腫     | 1 |
|  |  | 注射 | 間質性肺疾患           | 3 |
|  |  | 注射 | 関節リウマチ           | 1 |
|  |  | 注射 | 器質化肺炎            | 1 |
|  |  | 注射 | 気管支肺アスペルギルス症     | 2 |
|  |  | 注射 | 急性熱性好中球性皮膚症      | 1 |
|  |  | 注射 | 胸水               | 1 |
|  |  | 注射 | 結核               | 1 |
|  |  | 注射 | 結核性胸膜炎           | 2 |
|  |  | 注射 | 血中クレアチニン増加       | 1 |
|  |  | 注射 | 後腹膜癌             | 1 |
|  |  | 注射 | 後腹膜新生物           | 1 |
|  |  | 注射 | 誤嚥性肺炎            | 1 |
|  |  | 注射 | 骨結核              | 1 |
|  |  | 注射 | 死亡               | 1 |
|  |  | 注射 | 視神経脊髄炎           | 1 |
|  |  | 注射 | 縦隔の悪性新生物         | 1 |
|  |  | 注射 | 状態悪化             | 1 |
|  |  | 注射 | 脊椎圧迫骨折           | 1 |
|  |  | 注射 | 全身性エリテマトーデス      | 1 |
|  |  | 注射 | 体重減少             | 1 |
|  |  | 注射 | 大腿骨骨折            | 1 |
|  |  | 注射 | 注射部位腫脹           | 1 |
|  |  | 注射 | 注射部位反応           | 1 |
|  |  | 注射 | 低カリウム血症          | 1 |
|  |  | 注射 | 突発性難聴            | 1 |
|  |  | 注射 | 乳癌               | 2 |
|  |  | 注射 | 膿疱性皮疹            | 1 |
|  |  | 注射 | 肺炎               | 5 |

399

エタネルセプト(遺伝子組換え)

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 注射 | 肺炎球菌感染           | 1 |
| 注射 | 肺結核              | 1 |
| 注射 | 非定型マイコバクテリア感染    | 4 |
| 注射 | 片側失明             | 1 |
| 注射 | 慢性骨髄単球性白血病       | 1 |
| 注射 | 膀胱癌              | 1 |
| 注射 | 蕁麻疹              | 1 |
| 不明 | サルコイドーシス         | 1 |
| 不明 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1 |
| 不明 | ネフローゼ症候群         | 1 |
| 不明 | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病  | 1 |
| 不明 | メサングウム増殖性糸球体腎炎   | 1 |
| 不明 | リンパ腫             | 1 |
| 不明 | リンパ増殖性障害         | 3 |
| 不明 | 悪性新生物            | 1 |
| 不明 | 胃癌               | 1 |
| 不明 | 感染               | 1 |
| 不明 | 間質性肺疾患           | 3 |
| 不明 | 関節リウマチ           | 2 |
| 不明 | 関節結核             | 1 |
| 不明 | 関節障害             | 2 |
| 不明 | 関節破壊             | 1 |
| 不明 | 急性胆管炎            | 1 |
| 不明 | 急速進行性糸球体腎炎       | 1 |
| 不明 | 胸水               | 1 |
| 不明 | 交通事故             | 1 |
| 不明 | 腰椎骨折             | 1 |
| 不明 | 腰部脊柱管狭窄症         | 1 |
| 不明 | 坐骨骨折             | 1 |
| 不明 | 細菌性肺炎            | 3 |
| 不明 | 子宮頸部癌            | 1 |
| 不明 | 手骨折              | 1 |
| 不明 | 収縮期血圧上昇          | 1 |
| 不明 | 上肢骨折             | 1 |
| 不明 | 状態悪化             | 3 |
| 不明 | 腎盂腎炎             | 1 |
| 不明 | 損傷               | 1 |
| 不明 | 多発骨折             | 1 |
| 不明 | 多発性関節炎           | 1 |
| 不明 | 胆管結石             | 1 |
| 不明 | 恥骨骨折             | 1 |

|     |              |    |                  |   |
|-----|--------------|----|------------------|---|
|     |              | 不明 | 転倒               | 1 |
|     |              | 不明 | 糖尿病性腎症           | 1 |
|     |              | 不明 | 尿路感染             | 1 |
|     |              | 不明 | 脳新生物             | 1 |
|     |              | 不明 | 肺の悪性新生物          | 2 |
|     |              | 不明 | 肺炎               | 4 |
|     |              | 不明 | 肺出血              | 1 |
|     |              | 不明 | 白血球数減少           | 1 |
|     |              | 不明 | 白内障              | 1 |
|     |              | 不明 | 非定型マイコバクテリア感染    | 3 |
|     |              | 不明 | 副鼻腔炎             | 1 |
|     |              | 不明 | 膜性糸球体腎炎          | 1 |
|     |              | 不明 | 末梢性感覚ニューロパチー     | 1 |
|     |              | 不明 | 脈絡膜新生物           | 1 |
|     |              | 不明 | 緑内障              | 1 |
| 399 | エチドロン酸二ナトリウム | 経口 | 顎骨壊死             | 1 |
|     |              | 経口 | 骨髄炎              | 1 |
|     |              | 経口 | 副鼻腔炎             | 1 |
| 399 | エパルレスタット     | 不明 | 薬物性肝障害           | 1 |
| 399 | エベロリムス       | 経口 | クリプトコッカス性肺炎      | 1 |
|     |              | 経口 | サイトメガロウイルス性肺炎    | 1 |
|     |              | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1 |
|     |              | 経口 | レジオネラ感染          | 1 |
|     |              | 経口 | レジオネラ菌性肺炎        | 1 |
|     |              | 経口 | 移植腎の合併症          | 1 |
|     |              | 経口 | 感染               | 1 |
|     |              | 経口 | 感染性腸炎            | 1 |
|     |              | 経口 | 間質性肺疾患           | 1 |
|     |              | 経口 | 基底細胞癌            | 1 |
|     |              | 経口 | 結腸癌              | 1 |
|     |              | 経口 | 血行動態不安定          | 1 |
|     |              | 経口 | 血中クレアチニン増加       | 2 |
|     |              | 経口 | 倦怠感              | 1 |
|     |              | 経口 | 好酸球性心筋炎          | 1 |
|     |              | 経口 | 好中球数減少           | 1 |
|     |              | 経口 | 高血圧              | 2 |
|     |              | 経口 | 高脂血症             | 1 |
|     |              | 経口 | 骨折               | 1 |
|     |              | 経口 | 歯冠周囲炎            | 1 |
|     |              | 経口 | 心肺停止             | 1 |
|     |              | 経口 | 腎不全              | 1 |

|     |                   |    |             |   |
|-----|-------------------|----|-------------|---|
|     |                   | 経口 | 帯状疱疹        | 1 |
|     |                   | 経口 | 大腸穿孔        | 1 |
|     |                   | 経口 | 蛋白尿         | 2 |
|     |                   | 経口 | 腸管穿孔        | 1 |
|     |                   | 経口 | 糖尿病         | 2 |
|     |                   | 経口 | 尿中ブドウ糖陽性    | 1 |
|     |                   | 経口 | 尿中蛋白陽性      | 1 |
|     |                   | 経口 | 播種性血管内凝固    | 1 |
|     |                   | 経口 | 敗血症         | 1 |
|     |                   | 経口 | 肺の悪性新生物     | 1 |
|     |                   | 経口 | 肺炎          | 1 |
|     |                   | 経口 | 白血球数減少      | 1 |
|     |                   | 経口 | 発熱性好中球減少症   | 1 |
|     |                   | 経口 | 腹部ヘルニア      | 3 |
|     |                   | 経口 | 慢性腎臓病       | 1 |
|     |                   | 経口 | 脾臓損傷        | 1 |
|     |                   | 不明 | リンパ浮腫       | 1 |
|     |                   | 不明 | 感染性脊椎炎      | 1 |
|     |                   | 不明 | 収縮性心膜炎      | 1 |
|     |                   | 不明 | 真菌感染        | 1 |
|     |                   | 不明 | 膜性糸球体腎炎     | 1 |
| 399 | エポエチン カップ(遺伝子組換え) | 注射 | 骨髄腫円柱腎症     | 1 |
|     |                   | 注射 | アナフィラキシー反応  | 3 |
|     |                   | 注射 | ウイルス性上気道感染  | 1 |
|     |                   | 注射 | うっ血性心不全     | 2 |
|     |                   | 注射 | シャント狭窄      | 2 |
|     |                   | 注射 | ヘモグロビン減少    | 7 |
|     |                   | 注射 | マロリー・ワイス症候群 | 1 |
|     |                   | 注射 | 意識変容状態      | 1 |
|     |                   | 注射 | 胃癌          | 1 |
|     |                   | 注射 | 胃腺腫         | 1 |
|     |                   | 注射 | 胃前庭部毛細血管拡張症 | 1 |
|     |                   | 注射 | 胃腸出血        | 2 |
|     |                   | 注射 | 胃潰瘍         | 1 |
|     |                   | 注射 | 咽頭癌         | 1 |
|     |                   | 注射 | 下部消化管出血     | 1 |
|     |                   | 注射 | 過小食         | 1 |
|     |                   | 注射 | 壊疽          | 1 |
|     |                   | 注射 | 冠動脈狭窄       | 1 |
|     |                   | 注射 | 感覚鈍麻        | 1 |

399

エポエチン ベータ ペゴル  
(遺伝子組換え)

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 注射 | 急性心筋梗塞     | 1 |
| 注射 | 急性心不全      | 2 |
| 注射 | 狭心症        | 1 |
| 注射 | 胸部不快感      | 1 |
| 注射 | 結腸癌        | 1 |
| 注射 | 血圧低下       | 1 |
| 注射 | 血液透析       | 1 |
| 注射 | 血中クレアチニン増加 | 1 |
| 注射 | 血便排泄       | 1 |
| 注射 | 後天性血友病     | 1 |
| 注射 | 硬膜下血腫      | 1 |
| 注射 | 高血圧性脳症     | 2 |
| 注射 | 腰部脊柱管狭窄症   | 1 |
| 注射 | 挫傷         | 1 |
| 注射 | 死亡         | 8 |
| 注射 | 視床出血       | 1 |
| 注射 | 手根管症候群     | 1 |
| 注射 | 腫瘤         | 1 |
| 注射 | 消化管壊死      | 1 |
| 注射 | 心筋虚血       | 1 |
| 注射 | 心筋梗塞       | 2 |
| 注射 | 心血管障害      | 1 |
| 注射 | 心障害        | 2 |
| 注射 | 心肺停止       | 1 |
| 注射 | 心肥大        | 1 |
| 注射 | 心不全        | 3 |
| 注射 | 心房細動       | 1 |
| 注射 | 腎癌         | 2 |
| 注射 | 腎機能障害      | 4 |
| 注射 | 腎不全        | 2 |
| 注射 | 脊椎圧迫骨折     | 1 |
| 注射 | 赤芽球癆       | 5 |
| 注射 | 赤血球数減少     | 1 |
| 注射 | 足変形        | 1 |
| 注射 | 大腿骨骨折      | 2 |
| 注射 | 大腸ポリープ     | 1 |
| 注射 | 大腸炎        | 1 |
| 注射 | 大動脈破裂      | 1 |
| 注射 | 恥骨骨折       | 1 |
| 注射 | 虫垂炎        | 2 |
| 注射 | 腸炎         | 1 |

|     |                   |    |                       |   |
|-----|-------------------|----|-----------------------|---|
|     |                   | 注射 | 転倒                    | 8 |
|     |                   | 注射 | 動脈血栓症                 | 1 |
|     |                   | 注射 | 認知症                   | 1 |
|     |                   | 注射 | 熱中症                   | 1 |
|     |                   | 注射 | 嚢胞                    | 2 |
|     |                   | 注射 | 脳血管発作                 | 1 |
|     |                   | 注射 | 脳梗塞                   | 5 |
|     |                   | 注射 | 脳挫傷                   | 1 |
|     |                   | 注射 | 脳出血                   | 2 |
|     |                   | 注射 | 脳新生物                  | 1 |
|     |                   | 注射 | 脳動脈硬化症                | 1 |
|     |                   | 注射 | 播種性血管内凝固              | 1 |
|     |                   | 注射 | 敗血症                   | 2 |
|     |                   | 注射 | 肺うっ血                  | 1 |
|     |                   | 注射 | 肺炎                    | 2 |
|     |                   | 注射 | 剥脱性皮膚炎                | 1 |
|     |                   | 注射 | 白内障                   | 2 |
|     |                   | 注射 | 汎血球減少症                | 1 |
|     |                   | 注射 | 貧血                    | 2 |
|     |                   | 注射 | 浮動性めまい                | 2 |
|     |                   | 注射 | 副甲状腺摘出                | 1 |
|     |                   | 注射 | 腹痛                    | 1 |
|     |                   | 注射 | 変形性脊椎症                | 1 |
|     |                   | 注射 | 蜂巣炎                   | 1 |
|     |                   | 注射 | 慢性心不全                 | 1 |
|     |                   | 注射 | 慢性腎臓病                 | 2 |
|     |                   | 注射 | 網膜静脈血栓症               | 1 |
|     |                   | 注射 | 網膜静脈閉塞                | 1 |
|     |                   | 注射 | 膀胱癌                   | 1 |
| 399 | エポエチン ベータ(遺伝子組換え) | 注射 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |                   | 注射 | 心筋梗塞                  | 1 |
| 399 | エリグルスタット酒石酸塩      | 経口 | 骨壊死                   | 1 |
| 399 | エルカトニン            | 注射 | 血圧低下                  | 1 |
|     |                   | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |                   | 経口 | イレウス                  | 1 |
|     |                   | 経口 | ラクナ梗塞                 | 1 |
|     |                   | 経口 | リンパ腫                  | 1 |
|     |                   | 経口 | 芽球細胞数増加               | 1 |
|     |                   | 経口 | 血小板数減少                | 3 |
|     |                   | 経口 | 高脂血症                  | 1 |
|     |                   | 経口 | 骨髄異形成症候群              | 1 |

|     |                |    |                  |   |
|-----|----------------|----|------------------|---|
| 399 | エルトロンボパグ オラミン  | 経口 | 骨髄線維症            | 1 |
|     |                | 経口 | 四肢不快感            | 1 |
|     |                | 経口 | 死亡               | 1 |
|     |                | 経口 | 出血               | 1 |
|     |                | 経口 | 出血性素因            | 1 |
|     |                | 経口 | 循環虚脱             | 1 |
|     |                | 経口 | 心室細動             | 1 |
|     |                | 経口 | 深部静脈血栓症          | 3 |
|     |                | 経口 | 大動脈血栓症           | 1 |
|     |                | 経口 | 入院               | 1 |
|     |                | 経口 | 脳幹出血             | 1 |
|     |                | 経口 | 脳梗塞              | 3 |
|     |                | 経口 | 貧血               | 1 |
|     |                | 経口 | 無力症              | 1 |
|     |                | 経口 | 免疫性血小板減少性紫斑病     | 1 |
|     |                | 経口 | 薬物相互作用           | 1 |
|     |                | 不明 | 奇異性塞栓症           | 1 |
|     |                | 不明 | 急性冠動脈症候群         | 2 |
|     |                | 不明 | 急性前骨髄球性白血病       | 1 |
|     |                | 不明 | 深部静脈血栓症          | 1 |
|     |                | 不明 | 脳梗塞              | 3 |
|     |                | 不明 | 汎血球減少症           | 1 |
| 399 | オザグレルナトリウム     | 注射 | くも膜下出血           | 1 |
|     |                | 注射 | 脳出血              | 1 |
| 399 | カナキヌマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 難聴               | 1 |
| 399 | ガベキサートメシル酸塩    | 注射 | 注射部位潰瘍           | 1 |
|     |                | 注射 | 注射部位反応           | 3 |
|     |                | 注射 | 皮膚潰瘍             | 1 |
|     |                | 注射 | インフルエンザ          | 1 |
|     |                | 注射 | くも膜下出血           | 1 |
|     |                | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 3 |
|     |                | 注射 | リンパ増殖性障害         | 1 |
|     |                | 注射 | 外科手術             | 1 |
|     |                | 注射 | 感染               | 1 |
|     |                | 注射 | 感染性腸炎            | 1 |
|     |                | 注射 | 間質性肺疾患           | 5 |
|     |                | 注射 | 憩室炎              | 1 |
|     |                | 注射 | 結核性腹膜炎           | 1 |
|     |                | 注射 | 血圧低下             | 1 |
|     |                | 注射 | 細菌性関節炎           | 1 |
|     |                | 注射 | 四肢痛              | 1 |



|     |               |    |                    |   |
|-----|---------------|----|--------------------|---|
| 399 | ゴリムマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 心筋虚血               | 1 |
|     |               | 注射 | 心筋梗塞               | 2 |
|     |               | 注射 | 全身性皮疹              | 1 |
|     |               | 注射 | 带状疱疹               | 1 |
|     |               | 注射 | 大腿骨骨折              | 1 |
|     |               | 注射 | 転倒                 | 1 |
|     |               | 注射 | 乳癌                 | 1 |
|     |               | 注射 | 尿路感染               | 1 |
|     |               | 注射 | 膿瘍                 | 1 |
|     |               | 注射 | 肺炎                 | 6 |
|     |               | 注射 | 肺炎球菌性肺炎            | 1 |
|     |               | 注射 | 肺癌第0期、細胞タイプ不明      | 1 |
|     |               | 注射 | 肺結核                | 1 |
|     |               | 注射 | 肺障害                | 1 |
|     |               | 注射 | 肺胞出血               | 2 |
|     |               | 注射 | 皮下組織膿瘍             | 1 |
|     |               | 注射 | 蜂巣炎                | 1 |
|     |               | 注射 | 喘息                 | 1 |
| 399 | ジアゾキシド        | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |               | 経口 | グリコヘモグロビン減少        | 1 |
|     |               | 経口 | 感染                 | 1 |
|     |               | 経口 | 急性心不全              | 1 |
|     |               | 経口 | 胸水                 | 1 |
|     |               | 経口 | 血小板減少症             | 1 |
|     |               | 経口 | 血小板数減少             | 1 |
|     |               | 経口 | 高浸透圧性高血糖状態         | 1 |
|     |               | 経口 | 死亡                 | 2 |
|     |               | 経口 | 心不全                | 2 |
|     |               | 経口 | 新生児感染              | 1 |
|     |               | 経口 | 新生児循環不全            | 3 |
|     |               | 経口 | 腎不全                | 1 |
|     |               | 経口 | 接触性皮膚炎             | 1 |
|     |               | 経口 | 全身健康状態低下           | 1 |
|     |               | 経口 | 多毛症                | 1 |
|     |               | 経口 | 低血糖性痙攣             | 1 |
|     |               | 経口 | 鉄欠乏性貧血             | 1 |
|     |               | 経口 | 動脈管開存症             | 1 |
|     |               | 経口 | 尿中血陽性              | 1 |
|     |               | 経口 | 尿路感染               | 1 |
|     |               | 経口 | 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加    | 1 |
|     |               | 経口 | 肺高血圧症              | 1 |

|  |    |                 |   |
|--|----|-----------------|---|
|  | 経口 | 肺動脈弁狭窄          | 1 |
|  | 経口 | 白血球減少症          | 1 |
|  | 経口 | 発疹              | 1 |
|  | 経口 | 貧血              | 1 |
|  | 経口 | 浮腫              | 1 |
|  | 経口 | 脛骨骨折            | 1 |
|  | 経口 | 膀胱尿管逆流          | 1 |
|  | 経口 | B型肝炎            | 1 |
|  | 経口 | アスペルギルス感染       | 1 |
|  | 経口 | アデノウイルス性出血性膀胱炎  | 1 |
|  | 経口 | イレウス            | 1 |
|  | 経口 | エプスタイン・バーウイルス感染 | 1 |
|  | 経口 | サイトメガロウイルス血症    | 1 |
|  | 経口 | サイトメガロウイルス性腸炎   | 1 |
|  | 経口 | ノカルジア症          | 1 |
|  | 経口 | ヘリコバクター感染       | 1 |
|  | 経口 | メレナ             | 2 |
|  | 経口 | リンパ腫            | 1 |
|  | 経口 | リンパ増殖性障害        | 1 |
|  | 経口 | 悪心              | 1 |
|  | 経口 | 胃癌              | 1 |
|  | 経口 | 栄養補給障害          | 1 |
|  | 経口 | 下肢骨折            | 1 |
|  | 経口 | 可逆性脳血管収縮症候群     | 1 |
|  | 経口 | 褐色糸状菌症          | 1 |
|  | 経口 | 感覚鈍麻            | 1 |
|  | 経口 | 肝細胞癌            | 2 |
|  | 経口 | 肝障害             | 1 |
|  | 経口 | 間質性肺疾患          | 1 |
|  | 経口 | 気腫性膀胱炎          | 1 |
|  | 経口 | 気縦隔症            | 2 |
|  | 経口 | 偽リンパ腫           | 1 |
|  | 経口 | 狭心症             | 1 |
|  | 経口 | 菌状息肉症           | 1 |
|  | 経口 | 結核菌群検査陽性        | 1 |
|  | 経口 | 結腸癌             | 1 |
|  | 経口 | 血圧上昇            | 1 |
|  | 経口 | 血中トリグリセリド増加     | 1 |
|  | 経口 | 高血圧             | 1 |
|  | 経口 | 骨髓炎             | 1 |
|  | 経口 | 骨髓機能不全          | 1 |

|    |            |   |
|----|------------|---|
| 経口 | 死亡         | 2 |
| 経口 | 小脳萎縮       | 1 |
| 経口 | 上腹部痛       | 1 |
| 経口 | 心房細動       | 1 |
| 経口 | 振戦         | 1 |
| 経口 | 真菌性肺炎      | 1 |
| 経口 | 腎機能障害      | 3 |
| 経口 | 腎細胞癌       | 1 |
| 経口 | 腎症         | 5 |
| 経口 | 腎障害        | 1 |
| 経口 | 腎不全        | 1 |
| 経口 | 水腎症        | 1 |
| 経口 | 前立腺炎       | 1 |
| 経口 | 多発性硬化症     | 1 |
| 経口 | 带状疱疹       | 1 |
| 経口 | 大腿骨骨折      | 1 |
| 経口 | 大動脈瘤       | 1 |
| 経口 | 中枢神経系病変    | 1 |
| 経口 | 中毒性ショック症候群 | 1 |
| 経口 | 中毒性脳症      | 1 |
| 経口 | 腸間膜動脈血栓症   | 1 |
| 経口 | 椎間板突出      | 1 |
| 経口 | 頭痛         | 1 |
| 経口 | 動脈瘤        | 1 |
| 経口 | 難聴         | 2 |
| 経口 | 乳癌         | 1 |
| 経口 | 尿管炎        | 1 |
| 経口 | 脳梗塞        | 2 |
| 経口 | 脳膿瘍        | 1 |
| 経口 | 敗血症        | 3 |
| 経口 | 肺の悪性新生物    | 1 |
| 経口 | 肺炎         | 4 |
| 経口 | 肺感染        | 1 |
| 経口 | 皮下気腫       | 1 |
| 経口 | 皮膚癌        | 1 |
| 経口 | 鼻咽頭炎       | 2 |
| 経口 | 不眠症        | 1 |
| 経口 | 浮腫         | 1 |
| 経口 | 副腎新生物      | 1 |
| 経口 | 慢性腎臓病      | 1 |
| 経口 | 門脈血栓症      | 1 |

|    |                 |   |
|----|-----------------|---|
| 経口 | 溶血性貧血           | 1 |
| 経口 | 嘔吐              | 1 |
| 経口 | 痙攣発作            | 2 |
| 経口 | 膀胱炎             | 1 |
| 注射 | サイトメガロウイルス感染    | 2 |
| 注射 | サイトメガロウイルス性大腸炎  | 1 |
| 注射 | シュードモナス感染       | 1 |
| 注射 | 菌血症             | 1 |
| 注射 | 血小板減少症          | 1 |
| 注射 | 細菌感染            | 1 |
| 注射 | 真菌感染            | 1 |
| 注射 | 全身健康状態低下        | 1 |
| 注射 | 白血球減少症          | 1 |
| 不明 | B型肝炎            | 2 |
| 不明 | IgA腎症           | 1 |
| 不明 | JCウイルス検査陽性      | 1 |
| 不明 | アデノウイルス性出血性膀胱炎  | 1 |
| 不明 | アルポート症候群        | 1 |
| 不明 | エプスタイン・バーウイルス感染 | 1 |
| 不明 | カポジ肉腫           | 1 |
| 不明 | クリプトコッカス症       | 2 |
| 不明 | サイトメガロウイルス感染    | 3 |
| 不明 | シュードモナス性敗血症     | 1 |
| 不明 | ニューモシスチス・イロベチ肺炎 | 2 |
| 不明 | ネフローゼ症候群        | 1 |
| 不明 | ノカルジア症          | 1 |
| 不明 | ヘリコバクター感染       | 1 |
| 不明 | リンパ節転移          | 1 |
| 不明 | 横紋筋融解症          | 1 |
| 不明 | 可逆性後白質脳症症候群     | 2 |
| 不明 | 可逆性脳血管収縮症候群     | 1 |
| 不明 | 冠動脈閉塞           | 1 |
| 不明 | 感染性胸水           | 2 |
| 不明 | 肝硬変             | 1 |
| 不明 | 肝酵素上昇           | 1 |
| 不明 | 肝細胞癌            | 1 |
| 不明 | 肝障害             | 1 |
| 不明 | 肝脾腫大            | 1 |
| 不明 | 基底細胞癌           | 1 |
| 不明 | 気管支肺アスペルギルス症    | 2 |
| 不明 | 起立障害            | 1 |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 不明 | 急性心不全         | 1 |
| 不明 | 結腸癌           | 1 |
| 不明 | 血圧上昇          | 1 |
| 不明 | 血小板数減少        | 1 |
| 不明 | 呼吸不全          | 2 |
| 不明 | 高血圧           | 1 |
| 不明 | 子宮癌           | 1 |
| 不明 | 出血性素因         | 1 |
| 不明 | 食道カンジダ症       | 1 |
| 不明 | 心内膜炎          | 1 |
| 不明 | 心不全           | 1 |
| 不明 | 新生児腎障害        | 1 |
| 不明 | 進行性多巣性白質脳症    | 1 |
| 不明 | 腎機能障害         | 3 |
| 不明 | 腎結石症          | 1 |
| 不明 | 腎症            | 5 |
| 不明 | 腎障害           | 1 |
| 不明 | 腎不全           | 1 |
| 不明 | 水腎症           | 1 |
| 不明 | 成人T細胞リンパ腫・白血病 | 1 |
| 不明 | 前立腺癌          | 1 |
| 不明 | 全身性カンジダ       | 1 |
| 不明 | 巣状分節性糸球体硬化症   | 2 |
| 不明 | 胎児障害          | 1 |
| 不明 | 大動脈弁閉鎖不全症     | 1 |
| 不明 | 大動脈瘤          | 2 |
| 不明 | 中毒性ネフロパシー     | 1 |
| 不明 | 直腸癌           | 2 |
| 不明 | 頭蓋咽頭腫         | 1 |
| 不明 | 動脈硬化症         | 1 |
| 不明 | 乳癌            | 1 |
| 不明 | 尿管炎           | 1 |
| 不明 | 尿管結石          | 1 |
| 不明 | 脳梗塞           | 1 |
| 不明 | 敗血症           | 1 |
| 不明 | 肺炎            | 2 |
| 不明 | 肺出血           | 1 |
| 不明 | 白内障           | 1 |
| 不明 | 発疹            | 1 |
| 不明 | 皮膚腫瘍          | 1 |
| 不明 | 皮膚有棘細胞癌       | 1 |

|     |                 |    |                         |   |
|-----|-----------------|----|-------------------------|---|
|     |                 | 不明 | 皮膚疼痛                    | 1 |
|     |                 | 不明 | 被殻出血                    | 1 |
|     |                 | 不明 | 慢性C型肝炎                  | 1 |
|     |                 | 不明 | 良性前立腺肥大症                | 1 |
|     |                 | 不明 | 脾臓膿瘍                    | 1 |
|     |                 | 不明 | 貪食細胞性組織球症               | 1 |
| 399 | シナカルセト塩酸塩       | 経口 | 血腫                      | 1 |
|     |                 | 経口 | 心不全                     | 1 |
|     |                 | 経口 | 大腿骨頸部骨折                 | 1 |
|     |                 | 経口 | 低カルシウム血症                | 2 |
|     |                 | 経口 | 低血圧                     | 1 |
|     |                 | 経口 | 副甲状腺出血                  | 1 |
| 399 | シベレスタットナトリウム水和物 | 注射 | 白血球数減少                  | 2 |
| 399 | セクキヌマブ(遺伝子組換え)  | 注射 | マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染 | 1 |
|     |                 | 注射 | リンパ節転移                  | 1 |
|     |                 | 注射 | 間質性肺疾患                  | 1 |
|     |                 | 注射 | 急性腎不全                   | 1 |
|     |                 | 注射 | 好中球数減少                  | 2 |
|     |                 | 注射 | 骨折                      | 1 |
|     |                 | 注射 | 上室性頻脈                   | 1 |
|     |                 | 注射 | 腎癌                      | 2 |
|     |                 | 注射 | 尿路感染                    | 1 |
|     |                 | 注射 | 脳梗塞                     | 1 |
|     |                 | 注射 | 脳出血                     | 1 |
|     |                 | 注射 | 敗血症                     | 1 |
|     |                 | 注射 | 敗血症性ショック                | 1 |
|     |                 | 注射 | 肺炎球菌性肺炎                 | 1 |
|     |                 | 注射 | 副腎機能不全                  | 1 |
|     |                 | 注射 | 蜂巣炎                     | 1 |
|     |                 | 注射 | B型肝炎ウイルス検査陽性            | 1 |
|     |                 | 注射 | アナフィラキシー様反応             | 1 |
|     |                 | 注射 | サイトメガロウイルス感染            | 2 |
|     |                 | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎        | 1 |
|     |                 | 注射 | リンパ腫                    | 1 |
|     |                 | 注射 | 医療機器使用部位関節感染            | 1 |
|     |                 | 注射 | 外傷性関節症                  | 1 |
|     |                 | 注射 | 顎膿瘍                     | 1 |
|     |                 | 注射 | 感染性腱鞘炎                  | 1 |
|     |                 | 注射 | 肝機能異常                   | 1 |
|     |                 | 注射 | 間質性肺疾患                  | 5 |

|     |                     |    |              |    |
|-----|---------------------|----|--------------|----|
| 399 | セルトリズマブ ペゴル(遺伝子組換え) | 注射 | 器質化肺炎        | 1  |
|     |                     | 注射 | 気管支炎         | 1  |
|     |                     | 注射 | 急性腎盂腎炎       | 1  |
|     |                     | 注射 | 胸膜炎          | 1  |
|     |                     | 注射 | 結核性胸膜炎       | 1  |
|     |                     | 注射 | 血小板数減少       | 1  |
|     |                     | 注射 | 細菌性関節炎       | 1  |
|     |                     | 注射 | 細菌性肺炎        | 1  |
|     |                     | 注射 | 四肢壊死         | 1  |
|     |                     | 注射 | 子宮頸部癌        | 1  |
|     |                     | 注射 | 子癇前症         | 1  |
|     |                     | 注射 | 歯槽骨炎         | 1  |
|     |                     | 注射 | 湿疹           | 1  |
|     |                     | 注射 | 新生物          | 1  |
|     |                     | 注射 | 全身紅斑         | 1  |
|     |                     | 注射 | 全身性皮疹        | 2  |
|     |                     | 注射 | 足関節手術        | 1  |
|     |                     | 注射 | 帯状疱疹         | 3  |
|     |                     | 注射 | 腸炎           | 1  |
|     |                     | 注射 | 入院           | 1  |
|     |                     | 注射 | 尿路感染         | 1  |
|     |                     | 注射 | 膿疱性乾癬        | 2  |
|     |                     | 注射 | 播種性血管内凝固     | 2  |
|     |                     | 注射 | 敗血症          | 2  |
|     |                     | 注射 | 肺の悪性新生物      | 1  |
|     |                     | 注射 | 肺炎           | 6  |
|     |                     | 注射 | 白血球数減少       | 1  |
|     |                     | 注射 | 蜂巣炎          | 2  |
| 399 | ゾレドロン酸水和物           | 注射 | リンパ球数減少      | 3  |
|     |                     | 注射 | 顎骨壊死         | 15 |
|     |                     | 注射 | 肝毒性          | 1  |
|     |                     | 注射 | 関節痛          | 1  |
|     |                     | 注射 | 後天性ファンコニー症候群 | 1  |
|     |                     | 注射 | 骨髓炎          | 10 |
|     |                     | 注射 | 骨転移          | 1  |
|     |                     | 注射 | 腎機能障害        | 2  |
|     |                     | 注射 | 腎障害          | 1  |
|     |                     | 注射 | 脊椎圧迫骨折       | 1  |
|     |                     | 注射 | 大腿骨骨折        | 5  |
|     |                     | 注射 | 低カルシウム血症     | 2  |
|     |                     | 注射 | 低マグネシウム血症    | 2  |

|  |    |                         |   |
|--|----|-------------------------|---|
|  | 注射 | 低リン酸血症                  | 3 |
|  | 注射 | 転倒                      | 1 |
|  | 注射 | 尿細管間質性腎炎                | 1 |
|  | 注射 | 汎血球減少症                  | 1 |
|  | 注射 | 非定型大腿骨骨折                | 2 |
|  | 注射 | 貧血                      | 1 |
|  | 注射 | 腹部感染                    | 1 |
|  | 注射 | 蜂巣炎                     | 1 |
|  | 不明 | 顎骨壊死                    | 8 |
|  | 不明 | 骨変形                     | 1 |
|  | 不明 | 腎尿細管壊死                  | 1 |
|  | 不明 | 脳膿瘍                     | 1 |
|  | 不明 | 非定型大腿骨骨折                | 2 |
|  | 経口 | B型肝炎                    | 1 |
|  | 経口 | アデノウイルス性出血性膀胱炎          | 1 |
|  | 経口 | イレウス                    | 1 |
|  | 経口 | ウイルス性腸炎                 | 1 |
|  | 経口 | うつ病                     | 1 |
|  | 経口 | クリプトコッカス性肺炎             | 2 |
|  | 経口 | サイトメガロウイルス感染            | 5 |
|  | 経口 | サイトメガロウイルス血症            | 9 |
|  | 経口 | サイトメガロウイルス性腸炎           | 2 |
|  | 経口 | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎        | 1 |
|  | 経口 | デンタルケア                  | 1 |
|  | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎        | 2 |
|  | 経口 | パーキンソニズム                | 1 |
|  | 経口 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫        | 3 |
|  | 経口 | プリンツメタル狭心症              | 1 |
|  | 経口 | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病         | 2 |
|  | 経口 | ポリオーマウイルス関連腎症           | 1 |
|  | 経口 | マイコバクテリア感染              | 1 |
|  | 経口 | マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染 | 1 |
|  | 経口 | リンパ腫                    | 2 |
|  | 経口 | リンパ節結核                  | 1 |
|  | 経口 | リンパ増殖性障害                | 5 |
|  | 経口 | レンサ球菌感染                 | 1 |
|  | 経口 | 悪心                      | 1 |
|  | 経口 | 悪性新生物                   | 1 |
|  | 経口 | 移植後リンパ増殖性障害             | 2 |
|  | 経口 | 移植片対宿主病                 | 1 |
|  | 経口 | 胃癌                      | 1 |



|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 経口 | 胃腸出血           | 1 |
| 経口 | 外科手術           | 3 |
| 経口 | 顎骨壊死           | 1 |
| 経口 | 感覚鈍麻           | 1 |
| 経口 | 肝移植拒絶反応        | 1 |
| 経口 | 肝機能異常          | 2 |
| 経口 | 間質性肺疾患         | 2 |
| 経口 | 関節リウマチ         | 1 |
| 経口 | 関節腫脹           | 1 |
| 経口 | 気管支炎           | 1 |
| 経口 | 気管支肺アスペルギルス症   | 1 |
| 経口 | 気胸             | 1 |
| 経口 | 気縦隔症           | 1 |
| 経口 | 急性腎不全          | 1 |
| 経口 | 急性膵炎           | 1 |
| 経口 | 胸水             | 1 |
| 経口 | 胸部X線異常         | 1 |
| 経口 | 結核             | 1 |
| 経口 | 結核性胸膜炎         | 2 |
| 経口 | 結腸癌            | 2 |
| 経口 | 血小板減少症         | 1 |
| 経口 | 血小板数減少         | 1 |
| 経口 | 血栓性微小血管症       | 4 |
| 経口 | 血中ブドウ糖増加       | 1 |
| 経口 | 股関節手術          | 1 |
| 経口 | 好酸球性胃腸炎        | 1 |
| 経口 | 高リン酸塩血症        | 1 |
| 経口 | 高血圧            | 1 |
| 経口 | 骨髓炎            | 2 |
| 経口 | 骨折             | 1 |
| 経口 | 細菌性肺炎          | 1 |
| 経口 | 子宮頸管拡張および子宮内搔爬 | 1 |
| 経口 | 子宮平滑筋腫         | 1 |
| 経口 | 死亡             | 2 |
| 経口 | 縦隔炎            | 1 |
| 経口 | 術後創感染          | 1 |
| 経口 | 食道カンジダ症        | 2 |
| 経口 | 食欲減退           | 1 |
| 経口 | 心房細動           | 1 |
| 経口 | 新生物            | 1 |
| 経口 | 腎移植拒絶反応        | 1 |

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 経口 | 腎機能障害     | 7 |
| 経口 | 腎出血       | 1 |
| 経口 | 腎症        | 1 |
| 経口 | 腎障害       | 4 |
| 経口 | 腎動脈の動脈硬化症 | 1 |
| 経口 | 腎尿細管障害    | 1 |
| 経口 | 腎不全       | 1 |
| 経口 | 水痘        | 2 |
| 経口 | 錐体外路障害    | 1 |
| 経口 | 静脈瘤       | 1 |
| 経口 | 赤芽球癆      | 1 |
| 経口 | 全身性皮疹     | 1 |
| 経口 | 全身性浮腫     | 1 |
| 経口 | 足関節部骨折    | 1 |
| 経口 | 体重減少      | 1 |
| 経口 | 耐糖能障害     | 1 |
| 経口 | 帯状疱疹      | 3 |
| 経口 | 胎児一過性徐脈異常 | 1 |
| 経口 | 胎児発育遅延    | 1 |
| 経口 | 単純ヘルペス    | 1 |
| 経口 | 胆管炎       | 1 |
| 経口 | 胆嚢切除      | 1 |
| 経口 | 中毒性ネフロパシー | 3 |
| 経口 | 腸炎        | 1 |
| 経口 | 椎間板突出     | 1 |
| 経口 | 低カルシウム血症  | 1 |
| 経口 | 糖尿病       | 2 |
| 経口 | 頭痛        | 1 |
| 経口 | 入院        | 5 |
| 経口 | 尿管炎       | 1 |
| 経口 | 尿閉        | 1 |
| 経口 | 妊娠高血圧     | 1 |
| 経口 | 脳血管発作     | 1 |
| 経口 | 脳梗塞       | 2 |
| 経口 | 脳症        | 1 |
| 経口 | 播種性血管内凝固  | 1 |
| 経口 | 播種性帯状疱疹   | 1 |
| 経口 | 敗血症       | 1 |
| 経口 | 背部痛       | 1 |
| 経口 | 肺の悪性新生物   | 2 |
| 経口 | 肺炎        | 3 |

|    |                         |   |
|----|-------------------------|---|
| 経口 | 肺結核                     | 1 |
| 経口 | 白質脳症                    | 1 |
| 経口 | 皮膚有棘細胞癌                 | 1 |
| 経口 | 鼻咽頭炎                    | 1 |
| 経口 | 貧血                      | 2 |
| 経口 | 不整脈                     | 1 |
| 経口 | 浮腫                      | 1 |
| 経口 | 腹痛                      | 1 |
| 経口 | 変形性関節症                  | 1 |
| 経口 | 味覚異常                    | 1 |
| 経口 | 薬物過敏症                   | 1 |
| 経口 | 薬物濃度増加                  | 2 |
| 経口 | 溶血性貧血                   | 1 |
| 経口 | 羊水量減少                   | 1 |
| 経口 | 葉状腫瘍                    | 1 |
| 経口 | 嘔吐                      | 1 |
| 経口 | 脾炎                      | 1 |
| 経口 | 脾癌                      | 1 |
| 注射 | 横紋筋融解症                  | 1 |
| 注射 | 感染                      | 1 |
| 注射 | 急性腎不全                   | 2 |
| 注射 | 腎機能障害                   | 2 |
| 注射 | 脊髄硬膜下出血                 | 1 |
| 注射 | 全身性カンジダ                 | 1 |
| 不明 | RSウイルス感染                | 1 |
| 不明 | アデノウイルス性出血性膀胱炎          | 2 |
| 不明 | インスリン抵抗性症候群             | 1 |
| 不明 | ウイルス性脳炎                 | 1 |
| 不明 | エプスタイン・バーウイルス感染         | 1 |
| 不明 | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 1 |
| 不明 | カンジダ感染                  | 1 |
| 不明 | サイトメガロウイルス感染            | 1 |
| 不明 | ノロウイルス性胃腸炎              | 8 |
| 不明 | パッセンジャーリンパ球症候群          | 1 |
| 不明 | ヒトヘルペスウイルス6感染           | 1 |
| 不明 | ブドウ球菌性化膿性関節炎            | 1 |
| 不明 | ベーチェット症候群               | 1 |
| 不明 | ヘルペス性髄膜脳炎               | 1 |
| 不明 | マイコバクテリア感染              | 1 |
| 不明 | マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染 | 1 |
| 不明 | 悪性新生物                   | 1 |

|    |               |    |
|----|---------------|----|
| 不明 | 移植拒絶反応        | 2  |
| 不明 | 移植後リンパ増殖性障害   | 3  |
| 不明 | 移植片対宿主病       | 2  |
| 不明 | 医療機器関連感染      | 1  |
| 不明 | 可逆性後白質脳症症候群   | 4  |
| 不明 | 肝機能異常         | 2  |
| 不明 | 肝酵素上昇         | 1  |
| 不明 | 肝細胞癌          | 1  |
| 不明 | 気管支肺アスペルギルス症  | 1  |
| 不明 | 気道感染          | 1  |
| 不明 | 急性腎不全         | 1  |
| 不明 | 急性皮膚移植片対宿主病   | 2  |
| 不明 | 強皮症腎クリーゼ      | 1  |
| 不明 | 菌血症           | 1  |
| 不明 | 血栓性微小血管症      | 6  |
| 不明 | 好酸球性胃腸炎       | 1  |
| 不明 | 細菌性肺炎         | 1  |
| 不明 | 心内膜炎          | 1  |
| 不明 | 真菌性眼内炎        | 2  |
| 不明 | 腎移植拒絶反応       | 1  |
| 不明 | 腎機能障害         | 1  |
| 不明 | 腎障害           | 1  |
| 不明 | 成人T細胞リンパ腫・白血病 | 1  |
| 不明 | 赤芽球癆          | 1  |
| 不明 | 巣状分節性糸球体硬化症   | 1  |
| 不明 | 側頭葉てんかん       | 1  |
| 不明 | 多発性筋炎         | 1  |
| 不明 | 胆管拡張          | 1  |
| 不明 | 中毒性ネフロパシー     | 11 |
| 不明 | 腸管穿孔          | 1  |
| 不明 | 脳症            | 1  |
| 不明 | 敗血症           | 2  |
| 不明 | 肺移植片対宿主病      | 1  |
| 不明 | 肺真菌症          | 1  |
| 不明 | 白質脳症          | 2  |
| 不明 | 皮膚移植片対宿主病     | 1  |
| 不明 | 皮膚感染          | 2  |
| 不明 | 肥大型心筋症        | 1  |
| 不明 | 部分発作          | 1  |
| 不明 | 末梢性ニューロパチー    | 1  |
| 不明 | 肛門癌           | 1  |

|     |                          |    |                       |    |
|-----|--------------------------|----|-----------------------|----|
|     |                          | 不明 | 膀胱癌                   | 1  |
| 399 | ダルベポエチン アルファ<br>(遺伝子組換え) | 注射 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |                          | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |                          | 注射 | インフルエンザ様疾患            | 1  |
|     |                          | 注射 | うっ血性心不全               | 1  |
|     |                          | 注射 | てんかん                  | 1  |
|     |                          | 注射 | 意識変容状態                | 1  |
|     |                          | 注射 | 胃癌                    | 1  |
|     |                          | 注射 | 胃腸出血                  | 1  |
|     |                          | 注射 | 咽頭癌                   | 1  |
|     |                          | 注射 | 過少体重                  | 1  |
|     |                          | 注射 | 胸膜炎                   | 1  |
|     |                          | 注射 | 血中アルカリホスファターゼ増加       | 1  |
|     |                          | 注射 | 血中乳酸脱水素酵素増加           | 1  |
|     |                          | 注射 | 高カリウム血症               | 1  |
|     |                          | 注射 | 高血圧                   | 1  |
|     |                          | 注射 | 骨髄線維症                 | 1  |
|     |                          | 注射 | 塞栓性脳卒中                | 1  |
|     |                          | 注射 | 死亡                    | 1  |
|     |                          | 注射 | 心室細動                  | 1  |
|     |                          | 注射 | 心不全                   | 1  |
|     |                          | 注射 | 腎機能障害                 | 1  |
|     |                          | 注射 | 腎性貧血                  | 1  |
|     |                          | 注射 | 舌新生物                  | 1  |
|     |                          | 注射 | 先天性嚢胞性腎疾患             | 1  |
|     |                          | 注射 | 肺炎                    | 1  |
|     |                          | 注射 | 白血球数減少                | 1  |
|     |                          | 注射 | 不安定狭心症                | 1  |
|     |                          | 注射 | 乏尿                    | 1  |
|     |                          | 注射 | 末梢性浮腫                 | 1  |
|     |                          | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |                          | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |                          | 注射 | 悪性転換                  | 1  |
|     |                          | 注射 | 顎骨壊死                  | 26 |
|     |                          | 注射 | 肝機能異常                 | 1  |
|     |                          | 注射 | 間質性肺疾患                | 4  |
|     |                          | 注射 | 関節炎                   | 1  |
|     |                          | 注射 | 結腸癌                   | 1  |
|     |                          | 注射 | 血小板数減少                | 1  |
|     |                          | 注射 | 血中カリウム減少              | 1  |
|     |                          | 注射 | 血中クレアチニン増加            | 1  |

|     |               |    |                  |    |
|-----|---------------|----|------------------|----|
| 399 | デノスマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 血中ナトリウム減少        | 2  |
|     |               | 注射 | 血中マグネシウム減少       | 1  |
|     |               | 注射 | 健忘障害             | 1  |
|     |               | 注射 | 誤嚥               | 1  |
|     |               | 注射 | 口腔感染             | 1  |
|     |               | 注射 | 高カルシウム血症         | 1  |
|     |               | 注射 | 骨髄炎              | 3  |
|     |               | 注射 | 死亡               | 1  |
|     |               | 注射 | 耳帯状疱疹            | 1  |
|     |               | 注射 | 腫瘍崩壊症候群          | 1  |
|     |               | 注射 | 食欲減退             | 6  |
|     |               | 注射 | 心不全              | 2  |
|     |               | 注射 | 大腿骨骨折            | 1  |
|     |               | 注射 | 胆嚢癌              | 1  |
|     |               | 注射 | 低カリウム血症          | 1  |
|     |               | 注射 | 低カルシウム血症         | 13 |
|     |               | 注射 | 低リン酸血症           | 1  |
|     |               | 注射 | 非定型大腿骨骨折         | 6  |
|     |               | 注射 | 蜂巣炎              | 1  |
|     |               | 注射 | 味覚異常             | 1  |
|     |               | 経口 | クレブシエラ菌性肺炎       | 1  |
|     |               | 経口 | ニューモシスチス・イロペチイ肺炎 | 3  |
|     |               | 経口 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1  |
|     |               | 経口 | リンパ球減少症          | 1  |
|     |               | 経口 | リンパ腫             | 1  |
|     |               | 経口 | 胃癌               | 4  |
|     |               | 経口 | 壊死性網膜炎           | 1  |
|     |               | 経口 | 遠隔転移を伴う膵癌        | 1  |
|     |               | 経口 | 過敏症              | 1  |
|     |               | 経口 | 完全房室ブロック         | 1  |
|     |               | 経口 | 感染               | 1  |
|     |               | 経口 | 肝障害              | 1  |
|     |               | 経口 | 肝膿瘍              | 1  |
|     |               | 経口 | 間質性肺疾患           | 3  |
|     |               | 経口 | 気胸               | 1  |
|     |               | 経口 | 急性胆嚢炎            | 1  |
|     |               | 経口 | 急性膵炎             | 1  |
|     |               | 経口 | 頸椎部脊髄損傷          | 1  |
|     |               | 経口 | 倦怠感              | 1  |
|     |               | 経口 | 喉頭蓋炎             | 1  |
|     |               | 経口 | 好中球減少症           | 1  |

|     |                 |    |                  |    |
|-----|-----------------|----|------------------|----|
| 399 | トファシチニブクエン酸塩    | 経口 | 高ナトリウム血症         | 1  |
|     |                 | 経口 | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎 | 1  |
|     |                 | 経口 | 挫傷               | 1  |
|     |                 | 経口 | 細菌性肺炎            | 1  |
|     |                 | 経口 | 十二指腸潰瘍           | 1  |
|     |                 | 経口 | 処置後感染            | 1  |
|     |                 | 経口 | 女性乳癌             | 1  |
|     |                 | 経口 | 心不全              | 1  |
|     |                 | 経口 | 創傷感染             | 1  |
|     |                 | 経口 | 創離開              | 1  |
|     |                 | 経口 | 帯状疱疹             | 6  |
|     |                 | 経口 | 胆管結石             | 1  |
|     |                 | 経口 | 虫垂炎              | 1  |
|     |                 | 経口 | 転倒               | 1  |
|     |                 | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1  |
|     |                 | 経口 | 脳梗塞              | 1  |
|     |                 | 経口 | 脳死               | 1  |
|     |                 | 経口 | 播種性帯状疱疹          | 1  |
|     |                 | 経口 | 肺の悪性新生物          | 2  |
|     |                 | 経口 | 肺炎               | 8  |
|     |                 | 経口 | 白血球数減少           | 1  |
|     |                 | 経口 | 発熱               | 2  |
|     |                 | 経口 | 貧血               | 1  |
|     |                 | 経口 | 腹膜転移             | 1  |
|     |                 | 経口 | 膵癌               | 1  |
| 399 | ナファモスタットメシル酸塩   | 注射 | アナフィラキシーショック     | 10 |
|     |                 | 注射 | アナフィラキシー様反応      | 1  |
|     |                 | 注射 | ショック             | 3  |
|     |                 | 注射 | 悪心               | 1  |
|     |                 | 注射 | 血圧低下             | 2  |
|     |                 | 注射 | 血小板数減少           | 1  |
|     |                 | 注射 | 後腹膜出血            | 3  |
|     |                 | 注射 | 発熱               | 1  |
| 399 | ニンテダニブエタンスルホン酸塩 | 経口 | メレナ              | 1  |
|     |                 | 経口 | 悪心               | 1  |
|     |                 | 経口 | 胃腸出血             | 1  |
|     |                 | 経口 | 肝炎               | 1  |
|     |                 | 経口 | 肝機能異常            | 2  |
|     |                 | 経口 | 肝酵素上昇            | 1  |
|     |                 | 経口 | 気胸               | 1  |
|     |                 | 経口 | 急性心筋梗塞           | 1  |

|     |                 |    |                  |   |
|-----|-----------------|----|------------------|---|
|     |                 | 経口 | 呼吸困難             | 1 |
|     |                 | 経口 | 食欲減退             | 2 |
|     |                 | 経口 | 心筋梗塞             | 1 |
|     |                 | 経口 | 特発性肺線維症          | 5 |
|     |                 | 経口 | 脳梗塞              | 1 |
|     |                 | 経口 | 肺臓炎              | 1 |
|     |                 | 経口 | 発熱               | 1 |
|     |                 | 経口 | 貧血               | 1 |
|     |                 | 経口 | 腹痛               | 1 |
| 399 | バゼドキシフェン酢酸塩     | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
|     |                 | 経口 | 圧迫骨折             | 1 |
|     |                 | 経口 | 顎骨壊死             | 1 |
|     |                 | 経口 | 眼痛               | 2 |
|     |                 | 経口 | 血管炎              | 1 |
|     |                 | 経口 | 血栓症              | 1 |
|     |                 | 経口 | 誤嚥性肺炎            | 1 |
|     |                 | 経口 | 骨折               | 1 |
|     |                 | 経口 | 四肢静脈血栓症          | 2 |
|     |                 | 経口 | 子宮ポリープ           | 1 |
|     |                 | 経口 | 視野欠損             | 1 |
|     |                 | 経口 | 視力障害             | 5 |
|     |                 | 経口 | 視力低下             | 8 |
|     |                 | 経口 | 歯周炎              | 1 |
|     |                 | 経口 | 深部静脈血栓症          | 3 |
|     |                 | 経口 | 性器出血             | 1 |
|     |                 | 経口 | 静脈血栓症            | 2 |
|     |                 | 経口 | 息詰まり             | 1 |
|     |                 | 経口 | 鉄欠乏性貧血           | 1 |
|     |                 | 経口 | 脳梗塞              | 1 |
|     |                 | 経口 | 肺塞栓症             | 1 |
|     |                 | 経口 | 白内障              | 2 |
|     |                 | 経口 | 不正子宮出血           | 1 |
|     |                 | 経口 | 霧視               | 8 |
|     |                 | 経口 | 網膜静脈血栓症          | 1 |
|     |                 | 経口 | 嚥下障害             | 1 |
| 399 | パミドロン酸二ナトリウム水和物 | 注射 | 死亡               | 1 |
|     |                 | 注射 | 非定型骨折            | 1 |
|     |                 | 不明 | 転倒               | 1 |
|     |                 | 不明 | 非定型骨折            | 1 |
| 399 | ヒアルロン酸ナトリウム     | 注射 | アナフィラキシー反応       | 1 |
|     |                 | 注射 | 胃潰瘍              | 2 |



|     |                                                   |    |                 |   |
|-----|---------------------------------------------------|----|-----------------|---|
|     |                                                   | 注射 | 注射部位関節感染        | 1 |
| 399 | ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマー・ヒアルロン酸ナトリウム架橋処理ポリマービニルスルホン架橋体 | 注射 | 関節炎             | 1 |
| 399 | ヒドロキシクロロキン硫酸塩                                     | 経口 | そう痒症            | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 紅斑              | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 蕁麻疹             | 1 |
| 399 | ピルフェニドン                                           | 経口 | 下痢              | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 気胸              | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 血小板数減少          | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 食欲減退            | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 白血球数増加          | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 無顆粒球症           | 1 |
| 399 | フィンゴリモド塩酸塩                                        | 経口 | C型肝炎            | 2 |
|     |                                                   | 経口 | てんかん            | 1 |
|     |                                                   | 経口 | てんかん重積状態        | 1 |
|     |                                                   | 経口 | トキシプラズマ血清学的検査陽性 | 1 |
|     |                                                   | 経口 | プリンツメタル狭心症      | 1 |
|     |                                                   | 経口 | リンパ球数減少         | 6 |
|     |                                                   | 経口 | 胃癌              | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 肝機能異常           | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 肝機能検査異常         | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 急性心筋梗塞          | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 結核              | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 高血圧             | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 視神経炎            | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 視神経脊髄炎          | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 耳帯状疱疹           | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 十二指腸穿孔          | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 徐脈              | 6 |
|     |                                                   | 経口 | 心拍数減少           | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 神経クリプトコッカス症     | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 髄膜炎             | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 脊髄炎             | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 帯状疱疹            | 3 |
|     |                                                   | 経口 | 胎児死亡            | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 中枢神経系病変         | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 虫垂炎             | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 脳梗塞             | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 脳脊髄炎            | 1 |
|     |                                                   | 経口 | 敗血症             | 1 |

|     |             |    |                  |   |
|-----|-------------|----|------------------|---|
|     |             | 経口 | 白血球数減少           | 2 |
|     |             | 経口 | 不安障害             | 1 |
|     |             | 不明 | 網膜出血             | 1 |
| 399 | フェニル酪酸ナトリウム | 経口 | アミノ酸濃度減少         | 1 |
|     |             | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
|     |             | 経口 | 高アンモニア血症         | 1 |
|     |             | 経口 | 低カリウム血症          | 1 |
| 399 | ミグルスタット     | 経口 | 誤嚥性肺炎            | 1 |
|     |             | 経口 | BKウイルス感染         | 1 |
|     |             | 経口 | RSウイルス感染         | 1 |
|     |             | 経口 | アスペルギルス感染        | 2 |
|     |             | 経口 | インフルエンザ          | 1 |
|     |             | 経口 | ウイルス性胃腸炎         | 1 |
|     |             | 経口 | ウイルス性出血性膀胱炎      | 2 |
|     |             | 経口 | ウイルス性腸炎          | 1 |
|     |             | 経口 | うっ血性心不全          | 1 |
|     |             | 経口 | サイトメガロウイルス感染     | 5 |
|     |             | 経口 | サイトメガロウイルス検査陽性   | 4 |
|     |             | 経口 | サイトメガロウイルス性腸炎    | 1 |
|     |             | 経口 | サイトメガロウイルス性肺炎    | 1 |
|     |             | 経口 | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎 | 1 |
|     |             | 経口 | ニューモシスチス・イロベチ肺炎  | 3 |
|     |             | 経口 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 2 |
|     |             | 経口 | ベーチェット症候群        | 1 |
|     |             | 経口 | ポリオーマウイルス関連腎症    | 1 |
|     |             | 経口 | リンパ管平滑筋腫症        | 1 |
|     |             | 経口 | リンパ嚢腫            | 1 |
|     |             | 経口 | 移植後リンパ増殖性障害      | 4 |
|     |             | 経口 | 遠隔転移を伴う膀胱癌       | 1 |
|     |             | 経口 | 下痢               | 1 |
|     |             | 経口 | 可逆性後白質脳症症候群      | 2 |
|     |             | 経口 | 肝細胞癌             | 1 |
|     |             | 経口 | 肝不全              | 1 |
|     |             | 経口 | 気管支炎             | 1 |
|     |             | 経口 | 気管支肺アスペルギルス症     | 1 |
|     |             | 経口 | 気胸               | 1 |
|     |             | 経口 | 急性腎不全            | 2 |
|     |             | 経口 | 憩室穿孔             | 1 |
|     |             | 経口 | 好中球減少症           | 2 |
|     |             | 経口 | 子宮癌              | 1 |
|     |             | 経口 | 子宮頸部小細胞癌         | 1 |

|     |       |    |                |   |
|-----|-------|----|----------------|---|
|     |       | 経口 | 耳帯状疱疹          | 1 |
|     |       | 経口 | 出血性ショック        | 1 |
|     |       | 経口 | 出血性膀胱炎         | 1 |
|     |       | 経口 | 腎機能障害          | 2 |
|     |       | 経口 | 腎不全            | 1 |
|     |       | 経口 | 腎盂腎炎           | 2 |
|     |       | 経口 | 水痘帯状疱疹ウイルス感染   | 1 |
|     |       | 経口 | 巣状分節性糸球体硬化症    | 1 |
|     |       | 経口 | 帯状疱疹           | 1 |
|     |       | 経口 | 帯状疱疹性壊死性網膜症    | 1 |
|     |       | 経口 | 播種性血管内凝固       | 1 |
|     |       | 経口 | 播種性帯状疱疹        | 1 |
|     |       | 経口 | 肺炎             | 1 |
|     |       | 経口 | 肺胞蛋白症          | 1 |
|     |       | 経口 | 発熱             | 1 |
|     |       | 経口 | 腹膜炎            | 1 |
|     |       | 経口 | 閉塞性細気管支炎       | 1 |
|     |       | 経口 | 無顆粒球症          | 1 |
|     |       | 経口 | 葉状腫瘍           | 1 |
|     |       | 経口 | 脾癌             | 1 |
| 399 | ミゾリビン | 経口 | 間質性肺疾患         | 1 |
|     |       | 経口 | 胸部X線異常         | 1 |
|     |       | 経口 | 好中球減少症         | 1 |
|     |       | 経口 | 高アルカリホスファターゼ血症 | 1 |
|     |       | 経口 | 骨髄機能不全         | 1 |
|     |       | 経口 | 白質脳症           | 1 |
|     |       | 経口 | 汎血球減少症         | 1 |
|     |       | 経口 | 非定型マイコバクテリア感染  | 1 |
|     |       | 経口 | 貧血             | 1 |
|     |       | 経口 | 片麻痺            | 1 |
|     |       | 経口 | Cー反応性蛋白増加      | 1 |
|     |       | 経口 | 胃腸出血           | 1 |
|     |       | 経口 | 栄養補給障害         | 1 |
|     |       | 経口 | 顎骨壊死           | 5 |
|     |       | 経口 | 感覚鈍麻           | 1 |
|     |       | 経口 | 肝機能異常          | 2 |
|     |       | 経口 | 間質性肺疾患         | 2 |
|     |       | 経口 | 血小板数減少         | 1 |
|     |       | 経口 | 血中カリウム減少       | 1 |
|     |       | 経口 | 血中カルシウム減少      | 1 |
|     |       | 経口 | 血中ブドウ糖増加       | 1 |

|     |           |    |                     |   |
|-----|-----------|----|---------------------|---|
| 399 | ミノドロン酸水和物 | 経口 | 血中マグネシウム減少          | 1 |
|     |           | 経口 | 誤嚥性肺炎               | 1 |
|     |           | 経口 | 腰椎骨折                | 1 |
|     |           | 経口 | 骨壊死                 | 1 |
|     |           | 経口 | 骨髓炎                 | 1 |
|     |           | 経口 | 子宮平滑筋腫              | 1 |
|     |           | 経口 | 術後創感染               | 1 |
|     |           | 経口 | 上肢骨折                | 1 |
|     |           | 経口 | 寝たきり                | 1 |
|     |           | 経口 | 腎機能障害               | 1 |
|     |           | 経口 | 腎不全                 | 1 |
|     |           | 経口 | 帯状疱疹                | 1 |
|     |           | 経口 | 大腿骨骨折               | 5 |
|     |           | 経口 | 転倒                  | 1 |
|     |           | 経口 | 難聴                  | 1 |
|     |           | 経口 | 乳癌                  | 1 |
|     |           | 経口 | 入院                  | 9 |
|     |           | 経口 | 認知症                 | 1 |
|     |           | 経口 | 脳梗塞                 | 1 |
|     |           | 経口 | 脳性ナトリウム利尿ペプチド増加     | 1 |
|     |           | 経口 | 播種性血管内凝固            | 1 |
|     |           | 経口 | 敗血症                 | 1 |
|     |           | 経口 | 発熱                  | 1 |
|     |           | 経口 | 非定型大腿骨骨折            | 4 |
|     |           | 経口 | 貧血                  | 1 |
|     |           | 経口 | 味覚消失                | 1 |
|     |           | 経口 | 無嗅覚                 | 1 |
|     |           | 経口 | 卵巣障害                | 1 |
|     |           | 経口 | 嚥下障害                | 1 |
|     |           | 経口 | 痙攣発作                | 1 |
|     |           | 経口 | 膵腺癌                 | 1 |
|     |           | 経口 | B型肝炎                | 2 |
|     |           | 経口 | B細胞性リンパ腫            | 1 |
|     |           | 経口 | T細胞性リンパ腫            | 1 |
|     |           | 経口 | アスペルギローマ            | 1 |
|     |           | 経口 | アフタ性潰瘍              | 1 |
|     |           | 経口 | イレウス                | 1 |
|     |           | 経口 | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ腫 | 1 |
|     |           | 経口 | クリプトコッカス症           | 2 |
|     |           | 経口 | クリプトコッカス性肺炎         | 1 |
|     |           | 経口 | サイトメガロウイルス感染        | 1 |

|    |                   |    |
|----|-------------------|----|
| 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 1  |
| 経口 | ニューモシチス・イロベチ肺炎    | 9  |
| 経口 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫  | 14 |
| 経口 | ヘモグロビン減少          | 2  |
| 経口 | ホジキン病             | 2  |
| 経口 | マイコバクテリウム・カンサシイ感染 | 1  |
| 経口 | メレナ               | 2  |
| 経口 | リンパ腫              | 12 |
| 経口 | リンパ増殖性障害          | 41 |
| 経口 | 悪性新生物             | 1  |
| 経口 | 悪性貧血              | 1  |
| 経口 | 意識レベルの低下          | 1  |
| 経口 | 意識消失              | 1  |
| 経口 | 胃癌                | 3  |
| 経口 | 胃腺癌               | 1  |
| 経口 | 胃腸出血              | 2  |
| 経口 | 壊死                | 1  |
| 経口 | 壊死性筋膜炎            | 1  |
| 経口 | 顎骨壊死              | 2  |
| 経口 | 感染                | 1  |
| 経口 | 肝硬変               | 1  |
| 経口 | 肝酵素上昇             | 1  |
| 経口 | 肝膿瘍               | 1  |
| 経口 | 間質性肺疾患            | 20 |
| 経口 | 関節リウマチ            | 1  |
| 経口 | 器質化肺炎             | 1  |
| 経口 | 気管支肺アスペルギルス症      | 1  |
| 経口 | 急性骨髄性白血病          | 2  |
| 経口 | 巨赤芽球性貧血           | 1  |
| 経口 | 胸水                | 2  |
| 経口 | 筋力低下              | 1  |
| 経口 | 頸部腫瘤              | 1  |
| 経口 | 結核                | 3  |
| 経口 | 結腸癌               | 4  |
| 経口 | 血圧上昇              | 1  |
| 経口 | 血管中心性リンパ腫         | 1  |
| 経口 | 血球減少症             | 1  |
| 経口 | 血小板数減少            | 2  |
| 経口 | 血中クレアチニン増加        | 1  |
| 経口 | 呼吸困難              | 1  |
| 経口 | 呼吸不全              | 1  |

|    |             |    |
|----|-------------|----|
| 経口 | 口腔内潰瘍形成     | 1  |
| 経口 | 口腔内被膜       | 1  |
| 経口 | 口腔粘膜びらん     | 1  |
| 経口 | 口内炎         | 1  |
| 経口 | 好中球減少症      | 1  |
| 経口 | 好中球数減少      | 1  |
| 経口 | 骨髄異形成症候群    | 3  |
| 経口 | 骨髄炎         | 1  |
| 経口 | 骨髄機能不全      | 17 |
| 経口 | 骨折          | 1  |
| 経口 | 骨転移         | 1  |
| 経口 | 細菌性肺炎       | 1  |
| 経口 | 視床出血        | 1  |
| 経口 | 出血          | 2  |
| 経口 | 出血性腸憩室      | 1  |
| 経口 | 女性乳癌        | 1  |
| 経口 | 消化管アミロイドーシス | 1  |
| 経口 | 状態悪化        | 1  |
| 経口 | 食欲減退        | 1  |
| 経口 | 心拍数増加       | 1  |
| 経口 | 心不全         | 2  |
| 経口 | 腎機能障害       | 4  |
| 経口 | 全血球数減少      | 1  |
| 経口 | 体重減少        | 1  |
| 経口 | 带状疱疹        | 4  |
| 経口 | 大腿骨骨折       | 1  |
| 経口 | 大腸穿孔        | 1  |
| 経口 | 胆石症         | 1  |
| 経口 | 中枢神経系リンパ腫   | 1  |
| 経口 | 腸炎          | 1  |
| 経口 | 乳癌          | 2  |
| 経口 | 乳頭様甲状腺癌     | 1  |
| 経口 | 尿路感染        | 1  |
| 経口 | 認知症         | 1  |
| 経口 | 脳症          | 1  |
| 経口 | 脳新生物        | 1  |
| 経口 | 播種性血管内凝固    | 2  |
| 経口 | 播種性带状疱疹     | 1  |
| 経口 | 敗血症         | 1  |
| 経口 | 肺の悪性新生物     | 1  |
| 経口 | 肺炎          | 11 |

|    |                         |    |
|----|-------------------------|----|
| 経口 | 肺炎球菌性肺炎                 | 1  |
| 経口 | 肺障害                     | 2  |
| 経口 | 肺新生物                    | 1  |
| 経口 | 肺線維症                    | 1  |
| 経口 | 肺腺癌                     | 1  |
| 経口 | 肺肉芽腫                    | 1  |
| 経口 | 白血球減少症                  | 1  |
| 経口 | 白血球数減少                  | 1  |
| 経口 | 白内障                     | 1  |
| 経口 | 発疹                      | 1  |
| 経口 | 発熱                      | 2  |
| 経口 | 汎血球減少症                  | 19 |
| 経口 | 皮下出血                    | 1  |
| 経口 | 皮膚囊腫                    | 1  |
| 経口 | 非定型マイコバクテリア感染           | 1  |
| 経口 | 貧血                      | 4  |
| 経口 | 副鼻腔炎                    | 1  |
| 経口 | 蜂巣炎                     | 2  |
| 経口 | 免疫不全症                   | 1  |
| 経口 | 網膜変性                    | 1  |
| 経口 | 薬物性肝障害                  | 1  |
| 経口 | 卵巣癌                     | 1  |
| 経口 | 肛門びらん                   | 1  |
| 経口 | 膀胱癌                     | 1  |
| 経口 | 膵癌                      | 1  |
| 経口 | 躁病                      | 1  |
| 不明 | B型肝炎                    | 1  |
| 不明 | B細胞性リンパ腫                | 2  |
| 不明 | Tリンパ球数減少                | 1  |
| 不明 | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ腫     | 1  |
| 不明 | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 1  |
| 不明 | サイトメガロウイルス性胃炎           | 1  |
| 不明 | サイトメガロウイルス性腸炎           | 1  |
| 不明 | サイトメガロウイルス性肺炎           | 1  |
| 不明 | ニューモシスチス・イロベチ肺炎         | 4  |
| 不明 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫        | 9  |
| 不明 | ブドウ球菌性化膿性関節炎            | 1  |
| 不明 | ホジキン病                   | 4  |
| 不明 | マイコバクテリア感染              | 1  |
| 不明 | リウマトイド好中球性皮膚症           | 1  |
| 不明 | リンパ腫                    | 5  |

|     |            |    |                       |    |
|-----|------------|----|-----------------------|----|
|     |            | 不明 | リンパ増殖性障害              | 41 |
|     |            | 不明 | 胃潰瘍                   | 1  |
|     |            | 不明 | 胃瘻                    | 1  |
|     |            | 不明 | 顎骨壊死                  | 5  |
|     |            | 不明 | 肝細胞癌                  | 1  |
|     |            | 不明 | 肝障害                   | 1  |
|     |            | 不明 | 間質性肺疾患                | 7  |
|     |            | 不明 | 関節リウマチ                | 1  |
|     |            | 不明 | 急性骨髄性白血病              | 1  |
|     |            | 不明 | 菌血症                   | 1  |
|     |            | 不明 | 血液毒性                  | 1  |
|     |            | 不明 | 血管中心性リンパ腫             | 1  |
|     |            | 不明 | 口腔内潰瘍形成               | 1  |
|     |            | 不明 | 骨髄異形成症候群              | 3  |
|     |            | 不明 | 骨髄炎                   | 2  |
|     |            | 不明 | 骨髄機能不全                | 4  |
|     |            | 不明 | 脂肪織炎                  | 1  |
|     |            | 不明 | 治療抵抗性びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1  |
|     |            | 不明 | 自殺念慮                  | 1  |
|     |            | 不明 | 出血性腸炎                 | 1  |
|     |            | 不明 | 状態悪化                  | 2  |
|     |            | 不明 | 節外性辺縁帯B細胞リンパ腫(MALT型)  | 1  |
|     |            | 不明 | 多臓器不全                 | 1  |
|     |            | 不明 | 乳癌                    | 1  |
|     |            | 不明 | 尿細管間質性腎炎              | 1  |
|     |            | 不明 | 尿細管間質性腎炎ぶどう膜炎症候群      | 2  |
|     |            | 不明 | 膿瘍                    | 1  |
|     |            | 不明 | 敗血症                   | 1  |
|     |            | 不明 | 肺炎                    | 6  |
|     |            | 不明 | 肺結核                   | 1  |
|     |            | 不明 | 汎血球減少症                | 7  |
|     |            | 不明 | 皮膚潰瘍                  | 1  |
|     |            | 不明 | 非ホジキンリンパ腫             | 1  |
|     |            | 不明 | 非定型マイコバクテリア感染         | 1  |
|     |            | 不明 | 末梢性T細胞性リンパ腫、組織型不明     | 1  |
|     |            | 不明 | 薬物相互作用                | 1  |
| 399 | ラロキシフェン塩酸塩 | 経口 | 顎骨壊死                  | 1  |
|     |            | 経口 | 骨髄炎                   | 1  |
|     |            | 経口 | 小脳梗塞                  | 1  |
|     |            | 経口 | 硝子体混濁                 | 1  |
|     |            | 経口 | 深部静脈血栓症               | 1  |



|     |                |    |          |   |
|-----|----------------|----|----------|---|
|     |                | 経口 | 静脈塞栓症    | 1 |
|     |                | 経口 | 白内障      | 1 |
|     |                | 経口 | 網膜静脈閉塞   | 1 |
| 399 | リセドロン酸ナトリウム水和物 | 経口 | イレウス     | 1 |
|     |                | 経口 | 胃食道逆流性疾患 | 1 |
|     |                | 経口 | 胃潰瘍      | 1 |
|     |                | 経口 | 顎の骨折     | 1 |
|     |                | 経口 | 顎骨壊死     | 6 |
|     |                | 経口 | 血中ブドウ糖増加 | 1 |
|     |                | 経口 | 骨髄炎      | 6 |
|     |                | 経口 | 治癒不良     | 1 |
|     |                | 経口 | 尺骨骨折     | 1 |
|     |                | 経口 | 腎機能障害    | 1 |
|     |                | 経口 | 第7脳神経麻痺  | 1 |
|     |                | 経口 | 低カリウム血症  | 1 |
|     |                | 経口 | 転倒       | 2 |
|     |                | 経口 | 入院       | 2 |
|     |                | 経口 | 尿細管間質性腎炎 | 3 |
|     |                | 経口 | 脳梗塞      | 1 |
|     |                | 経口 | 脳出血      | 1 |
|     |                | 経口 | 背部痛      | 1 |
|     |                | 経口 | 非定型骨折    | 4 |
|     |                | 経口 | 非定型大腿骨骨折 | 4 |
|     |                | 経口 | 副鼻腔炎     | 2 |
| 399 | レフルノミド         | 経口 | 好中球減少症   | 1 |
|     |                | 経口 | 処置後感染    | 1 |
| 399 | レボカルニチン        | 経口 | 意識変容状態   | 1 |
|     |                | 経口 | 急性腎不全    | 1 |
|     |                | 経口 | 貧血       | 1 |
|     |                | 注射 | アミラーゼ増加  | 1 |
|     |                | 注射 | メレナ      | 1 |
|     |                | 注射 | 急性呼吸不全   | 1 |
|     |                | 注射 | 高血圧性心筋症  | 1 |
|     |                | 注射 | 骨盤骨折     | 1 |
|     |                | 注射 | 死亡       | 1 |
|     |                | 注射 | 状態悪化     | 3 |
|     |                | 注射 | 腎移植      | 1 |
|     |                | 注射 | 転倒       | 1 |
|     |                | 注射 | 腹膜炎      | 1 |
|     |                | 注射 | 溶血性貧血    | 1 |
|     |                | 注射 | 脾炎       | 2 |

|     |                         |    |            |    |
|-----|-------------------------|----|------------|----|
| 399 | ロミプロスチム(遺伝子組換え)         | 注射 | プリンツメタル狭心症 | 1  |
|     |                         | 注射 | 血小板数減少     | 1  |
|     |                         | 注射 | 血中クレアチニン増加 | 1  |
|     |                         | 注射 | 血中尿素増加     | 1  |
|     |                         | 注射 | 死亡         | 2  |
|     |                         | 注射 | 小脳出血       | 1  |
|     |                         | 注射 | 上部消化管出血    | 1  |
|     |                         | 注射 | 腎機能障害      | 1  |
|     |                         | 注射 | 腸間膜動脈塞栓    | 1  |
|     |                         | 注射 | 脳梗塞        | 2  |
|     |                         | 注射 | 発熱性好中球減少症  | 1  |
| 421 | イホスファミド                 | 注射 | 甲状腺新生物     | 1  |
|     |                         | 注射 | 骨肉腫        | 1  |
|     |                         | 注射 | 出血性膀胱炎     | 1  |
|     |                         | 注射 | 脳炎         | 1  |
|     |                         | 注射 | 脳症         | 2  |
|     |                         | 注射 | 白血病        | 1  |
|     |                         | 注射 | 発熱性好中球減少症  | 1  |
| 421 | エストラムスチンリン酸エステルナトリウム水和物 | 経口 | 栄養補給障害     | 1  |
|     |                         | 経口 | 関節損傷       | 1  |
|     |                         | 経口 | 出血         | 1  |
|     |                         | 経口 | 心筋虚血       | 1  |
|     |                         | 経口 | 転倒         | 1  |
|     |                         | 経口 | 頭部損傷       | 1  |
|     |                         | 経口 | 疲労         | 1  |
|     |                         | 経口 | 歩行障害       | 1  |
|     |                         | 経口 | 裂傷         | 1  |
| 421 | カルムスチン                  | 外用 | 感染         | 2  |
|     |                         | 外用 | 気脳体        | 1  |
|     |                         | 外用 | 硬膜下ヒグローム   | 1  |
|     |                         | 外用 | 治癒不良       | 1  |
|     |                         | 外用 | 水頭症        | 1  |
|     |                         | 外用 | 髄膜炎        | 2  |
|     |                         | 外用 | 髄膜症        | 1  |
|     |                         | 外用 | 脳梗塞        | 1  |
|     |                         | 外用 | 脳脊髄液漏      | 1  |
|     |                         | 外用 | 脳嚢胞        | 1  |
|     |                         | 外用 | 脳膿瘍        | 1  |
|     |                         | 外用 | 脳浮腫        | 19 |
|     |                         | 外用 | 膿瘍         | 1  |
|     |                         | 外用 | 片麻痺        | 1  |

|     |              |    |                  |   |
|-----|--------------|----|------------------|---|
|     |              | 外用 | 麻痺               | 1 |
|     |              | 外用 | 痙攣発作             | 5 |
| 421 | シクロホスファミド水和物 | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |              | 注射 | B型肝炎             | 1 |
|     |              | 注射 | リンパ節転移           | 1 |
|     |              | 注射 | 悪性新生物進行          | 1 |
|     |              | 注射 | 胃腸出血             | 1 |
|     |              | 注射 | 眼充血              | 1 |
|     |              | 注射 | 胸水               | 1 |
|     |              | 注射 | 呼吸不全             | 1 |
|     |              | 注射 | 好中球減少症           | 1 |
|     |              | 注射 | 抗利尿ホルモン不適合分泌     | 2 |
|     |              | 注射 | 甲状腺新生物           | 3 |
|     |              | 注射 | 骨転移              | 1 |
|     |              | 注射 | 再発癌              | 1 |
|     |              | 注射 | 視力低下             | 1 |
|     |              | 注射 | 出血性膀胱炎           | 1 |
|     |              | 注射 | 中枢神経系転移          | 1 |
|     |              | 注射 | 肺転移              | 1 |
|     |              | 注射 | 肺胞出血             | 1 |
|     |              | 注射 | 白血球数減少           | 1 |
|     |              | 注射 | 白内障              | 1 |
|     |              | 注射 | 発熱性好中球減少症        | 1 |
|     |              | 注射 | 貧血               | 1 |
|     |              | 注射 | 薬物性肝障害           | 1 |
|     |              | 注射 | 緑内障              | 1 |
|     |              | 不明 | 骨肉腫              | 1 |
|     |              | 不明 | 心筋症              | 1 |
|     |              | 不明 | 発熱性好中球減少症        | 1 |
| 421 | ストレプトゾシン     | 注射 | 悪心               | 1 |
|     |              | 注射 | 悪性新生物進行          | 1 |
|     |              | 注射 | 黄疸               | 1 |
|     |              | 注射 | 肝機能異常            | 1 |
|     |              | 注射 | 傾眠               | 1 |
|     |              | 注射 | 好中球数減少           | 4 |
|     |              | 注射 | 高カリウム血症          | 1 |
|     |              | 注射 | 耳下腺炎             | 1 |
|     |              | 注射 | 食欲減退             | 1 |
|     |              | 注射 | 耐糖能障害            | 1 |
|     |              | 注射 | 糖尿病性ケトアシドーシス     | 1 |
|     |              | 注射 | 発熱               | 1 |

|     |        |    |                       |   |
|-----|--------|----|-----------------------|---|
| 421 | テモゾロミド | 注射 | 浮動性めまい                | 1 |
|     |        | 注射 | 嘔吐                    | 1 |
|     |        | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎      | 1 |
|     |        | 経口 | リンパ球数減少               | 3 |
|     |        | 経口 | 悪心                    | 1 |
|     |        | 経口 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |        | 経口 | 急性呼吸窮迫症候群             | 1 |
|     |        | 経口 | 血小板数減少                | 1 |
|     |        | 経口 | 死亡                    | 1 |
|     |        | 経口 | 食欲減退                  | 1 |
|     |        | 経口 | 心不全                   | 1 |
|     |        | 経口 | 大腿骨骨折                 | 1 |
|     |        | 経口 | 転倒                    | 1 |
|     |        | 経口 | 敗血症                   | 1 |
|     |        | 経口 | 肺炎                    | 1 |
|     |        | 経口 | 発熱                    | 1 |
|     |        | 経口 | 汎血球減少症                | 1 |
|     |        | 経口 | 有害事象                  | 1 |
|     |        | 経口 | 嚥下障害                  | 1 |
|     |        | 注射 | Cー反応性蛋白増加             | 8 |
|     |        | 注射 | γーグルタミルトランスフェラーゼ増加    | 2 |
|     |        | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 5 |
|     |        | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 3 |
|     |        | 注射 | サイトメガロウイルス感染          | 1 |
|     |        | 注射 | ブドウ球菌性肺炎              | 1 |
|     |        | 注射 | ヘモグロビン減少              | 1 |
|     |        | 注射 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |        | 注射 | 胸水                    | 1 |
|     |        | 注射 | 血小板数減少                | 5 |
|     |        | 注射 | 血中アルカリホスファターゼ増加       | 1 |
|     |        | 注射 | 血中アルブミン減少             | 3 |
|     |        | 注射 | 血中カリウム減少              | 1 |
|     |        | 注射 | 血中クレアチニン増加            | 1 |
|     |        | 注射 | 血中ナトリウム増加             | 1 |
|     |        | 注射 | 血中ビリルビン増加             | 1 |
|     |        | 注射 | 血中乳酸脱水素酵素増加           | 3 |
|     |        | 注射 | 血中尿素増加                | 4 |
|     |        | 注射 | 誤嚥性肺炎                 | 2 |
|     |        | 注射 | 好中球減少症                | 3 |
|     |        | 注射 | 好中球数減少                | 1 |
|     |        | 注射 | 高カリウム血症               | 1 |

|     |            |    |                         |   |
|-----|------------|----|-------------------------|---|
|     |            | 注射 | 高尿酸血症                   | 2 |
|     |            | 注射 | 脂質異常症                   | 1 |
|     |            | 注射 | 疾患進行                    | 3 |
|     |            | 注射 | 真菌血症                    | 1 |
|     |            | 注射 | 赤血球数減少                  | 1 |
|     |            | 注射 | 低アルブミン血症                | 2 |
|     |            | 注射 | 低蛋白血症                   | 1 |
|     |            | 注射 | 電解質失調                   | 1 |
|     |            | 注射 | 尿蛋白                     | 1 |
|     |            | 注射 | 尿中ブドウ糖                  | 1 |
|     |            | 注射 | 尿中血陽性                   | 1 |
|     |            | 注射 | 敗血症                     | 1 |
|     |            | 注射 | 白血球数減少                  | 5 |
|     |            | 注射 | 白血球数増加                  | 1 |
|     |            | 注射 | 発熱                      | 6 |
|     |            | 注射 | 発熱性好中球減少症               | 4 |
|     |            | 注射 | 貧血                      | 5 |
|     |            | 不明 | 悪性神経膠腫                  | 1 |
|     |            | 不明 | 血圧低下                    | 1 |
|     |            | 不明 | 呼吸停止                    | 1 |
| 421 | ブスルファン     | 経口 | 胃腸出血                    | 1 |
|     |            | 注射 | 胸水                      | 1 |
|     |            | 注射 | 出血性膀胱炎                  | 1 |
|     |            | 注射 | 腎障害                     | 1 |
|     |            | 注射 | 脊髄炎                     | 1 |
|     |            | 注射 | 粘膜障害                    | 2 |
|     |            | 注射 | 肺炎                      | 1 |
| 421 | ベンダムスチン塩酸塩 | 注射 | B型肝炎                    | 1 |
|     |            | 注射 | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 2 |
|     |            | 注射 | サイトメガロウイルス感染            | 1 |
|     |            | 注射 | サイトメガロウイルス血症            | 1 |
|     |            | 注射 | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎        | 1 |
|     |            | 注射 | 肝障害                     | 1 |
|     |            | 注射 | 間質性肺疾患                  | 1 |
|     |            | 注射 | 眼内炎                     | 1 |
|     |            | 注射 | 好中球数減少                  | 1 |
|     |            | 注射 | 細菌性前立腺炎                 | 1 |
|     |            | 注射 | 帯状疱疹                    | 1 |
|     |            | 注射 | 腸炎                      | 1 |
|     |            | 注射 | 肺炎                      | 1 |
|     |            | 注射 | 発疹                      | 1 |

|     |        |    |                       |    |
|-----|--------|----|-----------------------|----|
|     |        | 注射 | 発熱性好中球減少症             | 3  |
|     |        | 注射 | 非定型マイコバクテリア感染         | 1  |
|     |        | 注射 | 免疫性血小板減少性紫斑病          | 1  |
| 421 | メルファラン | 注射 | サイトメガロウイルス感染          | 1  |
|     |        | 注射 | 悪心                    | 1  |
|     |        | 注射 | 下痢                    | 1  |
|     |        | 注射 | 肝障害                   | 1  |
|     |        | 不明 | サイトメガロウイルス性大腸炎        | 1  |
|     |        | 不明 | パルボウイルスB19感染          | 2  |
|     |        | 不明 | ヒトヘルペスウイルス6感染         | 1  |
|     |        | 不明 | 急性胆管炎                 | 1  |
|     |        | 不明 | 胸水                    | 1  |
|     |        | 不明 | 好中球減少症                | 1  |
|     |        | 不明 | 甲状腺の良性新生物             | 1  |
|     |        | 不明 | 細菌性髄膜炎                | 1  |
|     |        | 不明 | 出血性膀胱炎                | 1  |
|     |        | 不明 | 心筋症                   | 1  |
|     |        | 不明 | 心不全                   | 1  |
|     |        | 不明 | 深部静脈血栓症               | 1  |
|     |        | 不明 | 腎障害                   | 1  |
|     |        | 不明 | 水痘带状疱疹ウイルス感染          | 1  |
|     |        | 不明 | 赤芽球癆                  | 1  |
|     |        | 不明 | 粘膜の炎症                 | 1  |
|     |        | 不明 | 肺炎                    | 1  |
|     |        | 不明 | 卵巣機能不全                | 1  |
|     |        | 経口 | Cー反応性蛋白増加             | 1  |
|     |        | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |        | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |        | 経口 | イレウス                  | 1  |
|     |        | 経口 | ストーマ部出血               | 4  |
|     |        | 経口 | ヘモグロビン減少              | 2  |
|     |        | 経口 | 悪心                    | 1  |
|     |        | 経口 | 一過性脳虚血発作              | 1  |
|     |        | 経口 | 横紋筋融解症                | 1  |
|     |        | 経口 | 黄疸                    | 1  |
|     |        | 経口 | 下痢                    | 13 |
|     |        | 経口 | 過小食                   | 1  |
|     |        | 経口 | 感染性腸炎                 | 1  |
|     |        | 経口 | 肝萎縮                   | 1  |
|     |        | 経口 | 間質性肺疾患                | 2  |
|     |        | 経口 | 眼出血                   | 1  |

422

カペシタビン

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 経口 | 急性腎不全          | 1 |
| 経口 | 急性白血病          | 1 |
| 経口 | 虚血性大腸炎         | 1 |
| 経口 | 胸水             | 1 |
| 経口 | 駆出率減少          | 1 |
| 経口 | 血小板数減少         | 1 |
| 経口 | 倦怠感            | 2 |
| 経口 | 口内炎            | 1 |
| 経口 | 好中球数減少         | 1 |
| 経口 | 硬膜下血腫          | 1 |
| 経口 | 高カリウム血症        | 1 |
| 経口 | 高尿酸血症          | 1 |
| 経口 | 骨髓機能不全         | 1 |
| 経口 | 死亡             | 1 |
| 経口 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 6 |
| 経口 | 腫瘍性塞栓症         | 1 |
| 経口 | 腫瘍崩壊症候群        | 1 |
| 経口 | 出血性ショック        | 1 |
| 経口 | 出血性十二指腸潰瘍      | 1 |
| 経口 | 小腸出血           | 1 |
| 経口 | 消化管穿孔          | 1 |
| 経口 | 食道静脈瘤出血        | 1 |
| 経口 | 食欲減退           | 7 |
| 経口 | 心不全            | 1 |
| 経口 | 深部静脈血栓症        | 1 |
| 経口 | 腎障害            | 2 |
| 経口 | 腎尿細管壊死         | 1 |
| 経口 | 腎不全            | 1 |
| 経口 | 増殖性糸球体腎炎       | 1 |
| 経口 | 帯状疱疹           | 1 |
| 経口 | 大腸穿孔           | 1 |
| 経口 | 脱水             | 2 |
| 経口 | 腸炎             | 2 |
| 経口 | 腸間膜静脈血栓症       | 1 |
| 経口 | 動脈塞栓症          | 1 |
| 経口 | 播種性血管内凝固       | 2 |
| 経口 | 敗血症            | 1 |
| 経口 | 敗血症性ショック       | 1 |
| 経口 | 肺炎             | 1 |
| 経口 | 白血球数減少         | 1 |
| 経口 | 白質脳症           | 2 |

|     |         |    |                       |    |
|-----|---------|----|-----------------------|----|
|     |         | 経口 | 発熱                    | 3  |
|     |         | 経口 | 発熱性好中球減少症             | 2  |
|     |         | 経口 | 貧血                    | 1  |
|     |         | 経口 | 浮動性めまい                | 1  |
|     |         | 経口 | 腹水                    | 1  |
|     |         | 経口 | 腹膜炎                   | 1  |
|     |         | 経口 | 蜂巣炎                   | 1  |
|     |         | 経口 | 嘔吐                    | 2  |
|     |         | 経口 | 脾腫                    | 1  |
|     |         | 経口 | 譫妄                    | 1  |
|     |         | 経口 | 鼠径ヘルニア                | 1  |
| 422 | クロファラビン | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |         | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |         | 注射 | 感染                    | 1  |
|     |         | 注射 | 肝酵素上昇                 | 1  |
|     |         | 注射 | 気管支肺アスペルギルス症          | 1  |
|     |         | 注射 | 血液毒性                  | 1  |
|     |         | 注射 | 血球減少症                 | 1  |
|     |         | 注射 | 血小板数減少                | 13 |
|     |         | 注射 | 好中球数減少                | 11 |
|     |         | 注射 | 骨髓機能不全                | 2  |
|     |         | 注射 | 細菌感染                  | 1  |
|     |         | 注射 | 心嚢液貯留                 | 1  |
|     |         | 注射 | 真菌感染                  | 1  |
|     |         | 注射 | 带状疱疹                  | 1  |
|     |         | 注射 | 粘膜障害                  | 1  |
|     |         | 注射 | 敗血症                   | 3  |
|     |         | 注射 | 白血球数減少                | 9  |
|     |         | 注射 | 発疹                    | 1  |
|     |         | 注射 | 発熱性好中球減少症             | 4  |
|     |         | 注射 | 汎血球減少症                | 1  |
|     |         | 注射 | 微小血管症                 | 1  |
|     |         | 注射 | 貧血                    | 7  |
|     |         | 注射 | アナフィラキシーショック          | 2  |
|     |         | 注射 | イレウス                  | 1  |
|     |         | 注射 | そう痒性皮疹                | 1  |
|     |         | 注射 | トランスアミナーゼ上昇           | 1  |
|     |         | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎      | 1  |
|     |         | 注射 | ブドウ球菌性敗血症             | 2  |
|     |         | 注射 | 胃腸出血                  | 1  |
|     |         | 注射 | 黄疸                    | 1  |



422

ゲムシタビン塩酸塩

|    |            |    |
|----|------------|----|
| 注射 | 肝機能異常      | 1  |
| 注射 | 肝酵素上昇      | 1  |
| 注射 | 間質性肺疾患     | 14 |
| 注射 | 関節痛        | 1  |
| 注射 | 癌性リンパ管症    | 1  |
| 注射 | 急性間質性肺臓炎   | 1  |
| 注射 | 急性骨髄単球性白血病 | 1  |
| 注射 | 急性腎不全      | 1  |
| 注射 | 血小板減少症     | 1  |
| 注射 | 血小板数減少     | 4  |
| 注射 | 倦怠感        | 1  |
| 注射 | 呼吸不全       | 1  |
| 注射 | 好酸球増加症     | 1  |
| 注射 | 好中球減少症     | 5  |
| 注射 | 好中球数減少     | 3  |
| 注射 | 死亡         | 1  |
| 注射 | 食欲減退       | 1  |
| 注射 | 神経因性膀胱     | 1  |
| 注射 | 髄液細胞増加症    | 1  |
| 注射 | 大腸炎        | 1  |
| 注射 | 動脈破裂       | 1  |
| 注射 | 尿閉         | 1  |
| 注射 | 敗血症        | 1  |
| 注射 | 敗血症性ショック   | 1  |
| 注射 | 肺臓炎        | 1  |
| 注射 | 白血球減少症     | 2  |
| 注射 | 白血球数減少     | 1  |
| 注射 | 発疹         | 2  |
| 注射 | 発熱性好中球減少症  | 3  |
| 注射 | 薬疹         | 1  |
| 注射 | 溶血性尿毒症症候群  | 1  |
| 注入 | 間質性肺疾患     | 1  |
| 注入 | 気管支胸膜瘻     | 1  |
| 注入 | 気胸         | 1  |
| 注入 | 急性骨髄性白血病   | 1  |
| 注入 | 呼吸不全       | 2  |
| 注入 | 肺障害        | 1  |
| 注入 | 肺線維症       | 1  |
| 不明 | 血小板数減少     | 1  |
| 不明 | 腎機能障害      | 1  |
| 不明 | 腎障害        | 1  |

|     |           |    |                       |   |
|-----|-----------|----|-----------------------|---|
|     |           | 不明 | 白血球減少症                | 1 |
| 422 | シタラビン     | 注射 | 肝膿瘍                   | 2 |
|     |           | 注射 | 血圧低下                  | 2 |
|     |           | 注射 | 血小板数減少                | 1 |
|     |           | 注射 | 硬膜下血腫                 | 1 |
|     |           | 注射 | 骨髄異形成症候群              | 1 |
|     |           | 注射 | 細菌性敗血症                | 1 |
|     |           | 注射 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群        | 1 |
|     |           | 注射 | 真菌性眼内炎                | 1 |
|     |           | 注射 | 脊髄障害                  | 1 |
|     |           | 注射 | 敗血症                   | 1 |
|     |           | 注射 | 白血球数減少                | 1 |
|     |           | 注射 | 発熱                    | 2 |
|     |           | 注射 | 発熱性好中球減少症             | 1 |
|     |           | 注射 | 両麻痺                   | 1 |
| 422 | テガフル・ウラシル | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 4 |
|     |           | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 7 |
|     |           | 経口 | イレウス                  | 2 |
|     |           | 経口 | リンパ腫                  | 1 |
|     |           | 経口 | 悪心                    | 3 |
|     |           | 経口 | 胃腸粘膜障害                | 1 |
|     |           | 経口 | 下痢                    | 9 |
|     |           | 経口 | 肝機能異常                 | 2 |
|     |           | 経口 | 急性腎不全                 | 1 |
|     |           | 経口 | 血小板数減少                | 1 |
|     |           | 経口 | 倦怠感                   | 2 |
|     |           | 経口 | 呼吸不全                  | 1 |
|     |           | 経口 | 口内炎                   | 2 |
|     |           | 経口 | 国際標準比増加               | 1 |
|     |           | 経口 | 骨髄機能不全                | 1 |
|     |           | 経口 | 自己免疫性肝炎               | 1 |
|     |           | 経口 | 食欲減退                  | 5 |
|     |           | 経口 | 心筋症                   | 2 |
|     |           | 経口 | 心室性頻脈                 | 1 |
|     |           | 経口 | 心不全                   | 1 |
|     |           | 経口 | 腎不全                   | 1 |
|     |           | 経口 | 精巣上体炎                 | 1 |
|     |           | 経口 | 多発ニューロパチー             | 1 |
|     |           | 経口 | 代謝性アシドーシス             | 1 |
|     |           | 経口 | 大腸穿孔                  | 1 |
|     |           | 経口 | 低カリウム血症               | 1 |

|  |    |                       |    |
|--|----|-----------------------|----|
|  | 経口 | 脳梗塞                   | 1  |
|  | 経口 | 播種性血管内凝固              | 3  |
|  | 経口 | 敗血症                   | 1  |
|  | 経口 | 肺炎                    | 1  |
|  | 経口 | 発熱                    | 2  |
|  | 経口 | 腹痛                    | 1  |
|  | 経口 | 麻痺性イレウス               | 1  |
|  | 経口 | 扁桃周囲膿瘍                | 1  |
|  | 経口 | 貪食細胞性組織球症             | 1  |
|  | 経口 | QT延長症候群               | 1  |
|  | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|  | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|  | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群      | 1  |
|  | 経口 | そう痒性皮疹                | 1  |
|  | 経口 | ヘモグロビン減少              | 1  |
|  | 経口 | メレナ                   | 1  |
|  | 経口 | 悪心                    | 6  |
|  | 経口 | 意識消失                  | 1  |
|  | 経口 | 胃腸出血                  | 3  |
|  | 経口 | 下痢                    | 14 |
|  | 経口 | 角膜障害                  | 2  |
|  | 経口 | 感染性腸炎                 | 2  |
|  | 経口 | 肝機能異常                 | 3  |
|  | 経口 | 肝障害                   | 1  |
|  | 経口 | 肝嚢胞感染                 | 1  |
|  | 経口 | 肝膿瘍                   | 1  |
|  | 経口 | 肝不全                   | 1  |
|  | 経口 | 間質性肺疾患                | 7  |
|  | 経口 | 関節炎                   | 1  |
|  | 経口 | 気管支肺アスペルギルス症          | 1  |
|  | 経口 | 記憶障害                  | 1  |
|  | 経口 | 急性心筋梗塞                | 1  |
|  | 経口 | 急性腎不全                 | 2  |
|  | 経口 | 急性副腎皮質機能不全            | 1  |
|  | 経口 | 狭心症                   | 1  |
|  | 経口 | 凝血異常                  | 1  |
|  | 経口 | 血小板減少症                | 1  |
|  | 経口 | 血小板数減少                | 5  |
|  | 経口 | 倦怠感                   | 3  |
|  | 経口 | 後天性血友病                | 1  |
|  | 経口 | 後天性涙道狭窄               | 2  |

422

テガフル・ギメラシル・オ  
テラシルカリウム配合剤

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 経口 | 後腹膜血腫          | 1  |
| 経口 | 口内炎            | 9  |
| 経口 | 好中球減少症         | 1  |
| 経口 | 好中球数減少         | 8  |
| 経口 | 紅斑             | 1  |
| 経口 | 紅斑性皮疹          | 1  |
| 経口 | 国際標準比増加        | 1  |
| 経口 | 骨髓機能不全         | 1  |
| 経口 | 骨髓障害           | 1  |
| 経口 | 細菌性肺炎          | 2  |
| 経口 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 1  |
| 経口 | 消化管壊死          | 1  |
| 経口 | 消化管穿孔          | 1  |
| 経口 | 色素沈着障害         | 1  |
| 経口 | 食道狭窄           | 1  |
| 経口 | 食欲減退           | 11 |
| 経口 | 深部静脈血栓症        | 1  |
| 経口 | 腎障害            | 1  |
| 経口 | 全身紅斑           | 1  |
| 経口 | 脱水             | 4  |
| 経口 | 腸炎             | 2  |
| 経口 | 腸間膜動脈血栓症       | 1  |
| 経口 | 低アルブミン血症       | 1  |
| 経口 | 突然死            | 1  |
| 経口 | 尿閉             | 1  |
| 経口 | 脳梗塞            | 3  |
| 経口 | 脳出血            | 1  |
| 経口 | 播種性血管内凝固       | 1  |
| 経口 | 敗血症            | 5  |
| 経口 | 肺炎             | 5  |
| 経口 | 肺塞栓症           | 3  |
| 経口 | 肺真菌症           | 1  |
| 経口 | 白血球数減少         | 4  |
| 経口 | 白血病            | 1  |
| 経口 | 白質脳症           | 1  |
| 経口 | 発疹             | 1  |
| 経口 | 発熱性好中球減少症      | 9  |
| 経口 | 汎血球減少症         | 4  |
| 経口 | 疲労             | 3  |
| 経口 | 貧血             | 4  |
| 経口 | 浮腫             | 1  |

|     |            |    |                  |   |
|-----|------------|----|------------------|---|
|     |            | 経口 | 浮動性めまい           | 1 |
|     |            | 経口 | 腹痛               | 2 |
|     |            | 経口 | 末梢性ニューロパチー       | 1 |
|     |            | 経口 | 薬物性肝障害           | 1 |
|     |            | 経口 | 溶血性貧血            | 1 |
|     |            | 経口 | 嘔吐               | 2 |
|     |            | 経口 | 顆粒球数減少           | 1 |
| 422 | ドキシフルリジン   | 経口 | 下痢               | 1 |
|     |            | 経口 | 心不全              | 1 |
| 422 | ネララビン      | 注射 | 肝機能異常            | 1 |
|     |            | 不明 | 骨髄機能不全           | 1 |
|     |            | 不明 | 神経系障害            | 1 |
|     |            | 不明 | 神経毒性             | 1 |
|     |            | 不明 | 播種性血管内凝固         | 1 |
|     |            | 不明 | 敗血症              | 1 |
| 422 | ヒドロキシカルバミド | 経口 | 腫瘍崩壊症候群          | 1 |
|     |            | 経口 | 出血               | 1 |
|     |            | 経口 | 真菌血症             | 1 |
|     |            | 経口 | 脊椎圧迫骨折           | 1 |
|     |            | 経口 | 脳梗塞              | 1 |
|     |            | 経口 | 播種性血管内凝固         | 1 |
|     |            | 経口 | 発熱性好中球減少症        | 1 |
|     |            | 経口 | 汎血球減少症           | 1 |
|     |            | 経口 | 蜂巣炎              | 1 |
|     |            | 注射 | B型肝炎             | 1 |
|     |            | 注射 | イレウス             | 2 |
|     |            | 注射 | うっ血性心不全          | 1 |
|     |            | 注射 | ストーマ合併症          | 1 |
|     |            | 注射 | てんかん重積状態         | 1 |
|     |            | 注射 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1 |
|     |            | 注射 | ブドウ球菌感染          | 1 |
|     |            | 注射 | 意識レベルの低下         | 1 |
|     |            | 注射 | 意識変容状態           | 2 |
|     |            | 注射 | 壊死性筋膜炎           | 1 |
|     |            | 注射 | 壊死性肺炎            | 1 |
|     |            | 注射 | 間質性肺疾患           | 4 |
|     |            | 注射 | 眼の障害             | 1 |
|     |            | 注射 | 偽膜性大腸炎           | 1 |
|     |            | 注射 | 急性呼吸窮迫症候群        | 1 |
|     |            | 注射 | 急性骨髄性白血病         | 2 |
|     |            | 注射 | 急性心不全            | 1 |

422

フルオロウラシル

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 注射 | 虚血性大腸炎    | 1 |
| 注射 | 狭心症       | 1 |
| 注射 | 頸静脈血栓症    | 2 |
| 注射 | 血小板減少症    | 1 |
| 注射 | 血小板数減少    | 2 |
| 注射 | 血栓症       | 1 |
| 注射 | 倦怠感       | 1 |
| 注射 | 好酸球数増加    | 2 |
| 注射 | 好中球減少症    | 1 |
| 注射 | 高アンモニア血症  | 6 |
| 注射 | 骨髓異形成症候群  | 1 |
| 注射 | 縦隔炎       | 1 |
| 注射 | 出血性胃炎     | 1 |
| 注射 | 心筋症       | 1 |
| 注射 | 心不全       | 1 |
| 注射 | 振戦        | 1 |
| 注射 | 深部静脈血栓症   | 1 |
| 注射 | 真菌性敗血症    | 1 |
| 注射 | 静脈血栓症     | 1 |
| 注射 | 穿孔性胃潰瘍    | 1 |
| 注射 | 大静脈血栓症    | 1 |
| 注射 | 大腸穿孔      | 1 |
| 注射 | 胆管炎       | 1 |
| 注射 | 腸管拡張症     | 2 |
| 注射 | 腸管穿孔      | 1 |
| 注射 | 腸出血       | 1 |
| 注射 | 腸壁気腫症     | 1 |
| 注射 | 直腸穿孔      | 1 |
| 注射 | 低カリウム血症   | 1 |
| 注射 | 敗血症       | 2 |
| 注射 | 肺臓炎       | 1 |
| 注射 | 白血球数減少    | 1 |
| 注射 | 発熱        | 2 |
| 注射 | 発熱性好中球減少症 | 1 |
| 注射 | 皮膚血管障害    | 1 |
| 注射 | 皮膚脆弱性     | 2 |
| 注射 | 皮弁壊死      | 1 |
| 注射 | 貧血        | 1 |
| 注射 | 不整脈       | 1 |
| 注射 | 縫合関連合併症   | 1 |
| 注射 | 痙攣発作      | 1 |

|     |                 |    |                  |    |
|-----|-----------------|----|------------------|----|
|     |                 | 注射 | 瘻孔               | 1  |
| 422 | フルダラビンリン酸エステル   | 経口 | 進行性多巣性白質脳症       | 1  |
|     |                 | 注射 | 心不全              | 1  |
|     |                 | 注射 | 赤芽球瘍             | 1  |
|     |                 | 注射 | 不整脈              | 1  |
|     |                 | 不明 | 静脈閉塞性肝疾患         | 1  |
| 422 | ペメトレキセドナトリウム水和物 | 注射 | ショック             | 1  |
|     |                 | 注射 | そう痒性皮疹           | 1  |
|     |                 | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 2  |
|     |                 | 注射 | ヘモグロビン減少         | 2  |
|     |                 | 注射 | 意識変容状態           | 1  |
|     |                 | 注射 | 胃出血              | 1  |
|     |                 | 注射 | 下痢               | 2  |
|     |                 | 注射 | 肝機能異常            | 1  |
|     |                 | 注射 | 肝障害              | 2  |
|     |                 | 注射 | 間質性肺疾患           | 10 |
|     |                 | 注射 | 顔面神経障害           | 1  |
|     |                 | 注射 | 空腸穿孔             | 1  |
|     |                 | 注射 | 血小板減少症           | 5  |
|     |                 | 注射 | 血小板数減少           | 4  |
|     |                 | 注射 | 倦怠感              | 2  |
|     |                 | 注射 | 呼吸困難             | 1  |
|     |                 | 注射 | 好中球減少症           | 5  |
|     |                 | 注射 | 好中球数減少           | 4  |
|     |                 | 注射 | 骨髓機能不全           | 1  |
|     |                 | 注射 | 再生不良性貧血          | 1  |
|     |                 | 注射 | 細菌性肺炎            | 1  |
|     |                 | 注射 | 十二指腸潰瘍           | 1  |
|     |                 | 注射 | 出血性貧血            | 1  |
|     |                 | 注射 | 食欲減退             | 3  |
|     |                 | 注射 | 心不全              | 1  |
|     |                 | 注射 | 全身健康状態低下         | 1  |
|     |                 | 注射 | 多臓器不全            | 2  |
|     |                 | 注射 | 大動脈血栓症           | 1  |
|     |                 | 注射 | 腸壁気腫症            | 1  |
|     |                 | 注射 | 脳梗塞              | 1  |
|     |                 | 注射 | 播種性血管内凝固         | 2  |
|     |                 | 注射 | 敗血症              | 2  |
|     |                 | 注射 | 敗血症性ショック         | 1  |
|     |                 | 注射 | 肺炎               | 1  |
|     |                 | 注射 | 肺塞栓症             | 2  |

|     |         |    |                         |   |
|-----|---------|----|-------------------------|---|
|     |         | 注射 | 肺障害                     | 1 |
|     |         | 注射 | 肺臓炎                     | 2 |
|     |         | 注射 | 白血球減少症                  | 1 |
|     |         | 注射 | 白血球数減少                  | 3 |
|     |         | 注射 | 発熱                      | 1 |
|     |         | 注射 | 発熱性好中球減少症               | 3 |
|     |         | 注射 | 皮膚粘膜眼症候群                | 1 |
|     |         | 注射 | 貧血                      | 3 |
|     |         | 注射 | 末梢性浮腫                   | 1 |
|     |         | 注射 | 薬疹                      | 1 |
|     |         | 注射 | 嘔吐                      | 1 |
| 422 | メトレキサート | 経口 | リンパ増殖性障害                | 3 |
|     |         | 経口 | 肝酵素上昇                   | 1 |
|     |         | 経口 | 血管中心性リンパ腫               | 1 |
|     |         | 経口 | 血小板減少症                  | 1 |
|     |         | 経口 | 出血性ショック                 | 1 |
|     |         | 経口 | 汎血球減少症                  | 1 |
|     |         | 注射 | トランスアミナーゼ上昇             | 1 |
|     |         | 注射 | リンパ腫                    | 1 |
|     |         | 注射 | リンパ増殖性障害                | 2 |
|     |         | 注射 | 肝障害                     | 1 |
|     |         | 注射 | 間質性肺疾患                  | 1 |
|     |         | 注射 | 急性骨髄性白血病                | 1 |
|     |         | 注射 | 急性腎不全                   | 1 |
|     |         | 注射 | 言語障害                    | 1 |
|     |         | 注射 | 骨髄機能不全                  | 3 |
|     |         | 注射 | 疾患進行                    | 1 |
|     |         | 注射 | 腎機能障害                   | 1 |
|     |         | 注射 | 腎障害                     | 1 |
|     |         | 注射 | 脊髄症                     | 3 |
|     |         | 注射 | 頭蓋内圧上昇                  | 1 |
|     |         | 注射 | 脳症                      | 1 |
|     |         | 注射 | 敗血症                     | 1 |
|     |         | 注射 | 肺炎                      | 1 |
|     |         | 注射 | 発熱性好中球減少症               | 1 |
|     |         | 注射 | 乏尿                      | 1 |
|     |         | 注射 | 薬物濃度増加                  | 3 |
|     |         | 注射 | 譫妄                      | 2 |
|     |         | 不明 | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 1 |
|     |         | 不明 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎        | 1 |
|     |         | 不明 | ホジキン病                   | 1 |



|     |             |    |              |    |
|-----|-------------|----|--------------|----|
|     |             | 不明 | リンパ増殖性障害     | 9  |
|     |             | 不明 | 移植後リンパ増殖性障害  | 1  |
|     |             | 不明 | 各種物質毒性       | 1  |
|     |             | 不明 | 間質性肺疾患       | 1  |
|     |             | 不明 | 急性腎不全        | 4  |
|     |             | 不明 | 血管中心性リンパ腫    | 1  |
|     |             | 不明 | 骨髄機能不全       | 3  |
|     |             | 不明 | 心筋症          | 1  |
|     |             | 不明 | 真菌感染         | 6  |
|     |             | 不明 | 腎機能障害        | 1  |
|     |             | 不明 | 肺高血圧症        | 1  |
|     |             | 不明 | 肺腫瘍          | 1  |
|     |             | 不明 | 肺静脈閉塞性疾患     | 1  |
|     |             | 不明 | 白血球数減少       | 1  |
|     |             | 不明 | 発熱性好中球減少症    | 6  |
|     |             | 不明 | 薬物クリアランス減少   | 1  |
|     |             | 不明 | 薬物相互作用       | 1  |
| 422 | メルカプトプリン水和物 | 経口 | 腎障害          | 1  |
|     |             | 経口 | 無顆粒球症        | 1  |
| 423 | アムルビシン塩酸塩   | 注射 | ノカルジア症       | 1  |
|     |             | 注射 | リコール現象       | 1  |
|     |             | 注射 | 血小板数減少       | 2  |
|     |             | 注射 | 好中球数減少       | 3  |
|     |             | 注射 | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 1  |
|     |             | 注射 | 骨髄機能不全       | 1  |
|     |             | 注射 | 食欲減退         | 1  |
|     |             | 注射 | 心膜炎          | 1  |
|     |             | 注射 | 低ナトリウム血症     | 1  |
|     |             | 注射 | 白血球数減少       | 1  |
| 423 | イダルビシン塩酸塩   | 注射 | 卵巣機能不全       | 1  |
|     |             | 注射 | アナフィラキシーショック | 2  |
|     |             | 注射 | うっ血性心不全      | 2  |
|     |             | 注射 | 黄斑線維症        | 1  |
|     |             | 注射 | 間質性肺疾患       | 1  |
|     |             | 注射 | 急性白血病        | 1  |
|     |             | 注射 | 血小板数減少       | 1  |
|     |             | 注射 | 心筋症          | 8  |
|     |             | 注射 | 心原性ショック      | 1  |
|     |             | 注射 | 静脈炎          | 1  |
|     |             | 注射 | 第2原発性悪性疾患    | 1  |
|     |             | 注射 | 発熱性好中球減少症    | 23 |

|     |                       |    |                  |   |
|-----|-----------------------|----|------------------|---|
| 423 | エピルビシン塩酸塩             | 注射 | 貧血               | 1 |
|     |                       | 不明 | うっ血性心不全          | 1 |
|     |                       | 不明 | 悪寒               | 1 |
|     |                       | 不明 | 血小板減少症           | 1 |
|     |                       | 不明 | 血小板数減少           | 1 |
|     |                       | 不明 | 口腔内出血            | 1 |
|     |                       | 不明 | 好中球減少症           | 3 |
|     |                       | 不明 | 好中球数減少           | 1 |
|     |                       | 不明 | 心筋症              | 1 |
|     |                       | 不明 | 動悸               | 1 |
|     |                       | 不明 | 白血球減少症           | 2 |
|     |                       | 不明 | 発熱性好中球減少症        | 3 |
| 423 | ゲムツズマブオゾガマイシン(遺伝子組換え) | 注射 | 肝静脈閉塞            | 1 |
|     |                       | 注射 | 骨髄機能不全           | 1 |
|     |                       | 注射 | 注入に伴う反応          | 2 |
|     |                       | 注射 | 白血球数減少           | 1 |
| 423 | ドキシソルビシン塩酸塩           | 注射 | カボジ肉腫            | 1 |
|     |                       | 注射 | トリコスポロン感染        | 1 |
|     |                       | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 2 |
|     |                       | 注射 | 胃腸管狭窄            | 2 |
|     |                       | 注射 | 回腸狭窄             | 3 |
|     |                       | 注射 | 間質性肺疾患           | 2 |
|     |                       | 注射 | 狭心症              | 1 |
|     |                       | 注射 | 駆出率減少            | 1 |
|     |                       | 注射 | 空腸狭窄             | 1 |
|     |                       | 注射 | 血圧上昇             | 1 |
|     |                       | 注射 | 血球減少症            | 1 |
|     |                       | 注射 | 口腔内扁平上皮癌         | 2 |
|     |                       | 注射 | 口内炎              | 4 |
|     |                       | 注射 | 好中球減少症           | 5 |
|     |                       | 注射 | 好中球数減少           | 1 |
|     |                       | 注射 | 骨髄異形成症候群         | 4 |
|     |                       | 注射 | 骨髄機能不全           | 1 |
|     |                       | 注射 | 骨髄毒性             | 1 |
|     |                       | 注射 | 再発卵巣癌            | 2 |
|     |                       | 注射 | 子宮癌              | 1 |
|     |                       | 注射 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群   | 5 |
|     |                       | 注射 | 小腸穿孔             | 1 |
|     |                       | 注射 | 消化管穿孔            | 1 |
|     |                       | 注射 | 状態悪化             | 1 |
|     |                       | 注射 | 食道潰瘍             | 1 |

|     |            |    |            |   |
|-----|------------|----|------------|---|
|     |            | 注射 | 食欲減退       | 1 |
|     |            | 注射 | 心筋症        | 3 |
|     |            | 注射 | 心不全        | 1 |
|     |            | 注射 | 赤血球数減少     | 1 |
|     |            | 注射 | 前立腺癌       | 1 |
|     |            | 注射 | 大腸狭窄       | 1 |
|     |            | 注射 | 腸癒痕        | 5 |
|     |            | 注射 | 乳頭様甲状腺癌    | 1 |
|     |            | 注射 | 敗血症性ショック   | 1 |
|     |            | 注射 | 肺感染        | 1 |
|     |            | 注射 | 白血球減少症     | 3 |
|     |            | 注射 | 白血病        | 4 |
|     |            | 注射 | 発熱性好中球減少症  | 1 |
|     |            | 注射 | 貧血         | 1 |
|     |            | 注射 | 腹膜の悪性新生物   | 1 |
|     |            | 注射 | 薬疹         | 1 |
|     |            | 注射 | 疼痛         | 1 |
|     |            | 注射 | 癒痕         | 2 |
|     |            | 不明 | 骨髄機能不全     | 1 |
| 423 | ピラルビシン塩酸塩  | 注射 | 血小板数減少     | 1 |
|     |            | 注射 | 好中球減少症     | 3 |
|     |            | 注射 | 腫瘍崩壊症候群    | 1 |
|     |            | 注射 | 肺胞出血       | 1 |
|     |            | 注射 | 白血球数減少     | 2 |
|     |            | 注射 | 発熱性好中球減少症  | 3 |
|     |            | 注射 | 濾胞性甲状腺癌    | 1 |
| 423 | ブレオマイシン塩酸塩 | 注射 | 間質性肺疾患     | 2 |
|     |            | 注射 | 急性腎不全      | 1 |
|     |            | 注射 | 呼吸不全       | 1 |
|     |            | 注射 | 骨肉腫        | 1 |
|     |            | 注射 | 前立腺癌       | 1 |
|     |            | 注射 | 膀胱癌        | 1 |
| 423 | マイトマイシンC   | 注射 | 胃腸粘膜障害     | 1 |
|     |            | 注射 | 血小板減少症     | 5 |
|     |            | 注射 | 失明         | 1 |
|     |            | 注射 | 真菌性腸炎      | 1 |
|     |            | 注射 | 白血球減少症     | 4 |
|     |            | 注射 | 発熱性好中球減少症  | 1 |
|     |            | 注射 | 貧血         | 3 |
|     |            | 注射 | 末梢性ニューロパチー | 7 |
|     |            | 注射 | 毛様体障害      | 1 |

|     |              |    |                       |   |
|-----|--------------|----|-----------------------|---|
| 424 | イリノテカン塩酸塩水和物 | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |              | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎      | 2 |
|     |              | 注射 | ヘモグロビン減少              | 2 |
|     |              | 注射 | 悪心                    | 2 |
|     |              | 注射 | 下痢                    | 5 |
|     |              | 注射 | 感染性腸炎                 | 2 |
|     |              | 注射 | 間質性肺疾患                | 5 |
|     |              | 注射 | 好中球減少症                | 2 |
|     |              | 注射 | 好中球数減少                | 4 |
|     |              | 注射 | 骨髄機能不全                | 1 |
|     |              | 注射 | 塞栓症                   | 1 |
|     |              | 注射 | 食欲減退                  | 3 |
|     |              | 注射 | 心電図QT延長               | 1 |
|     |              | 注射 | 腎不全                   | 1 |
|     |              | 注射 | 体重減少                  | 1 |
|     |              | 注射 | 大腸穿孔                  | 1 |
|     |              | 注射 | 腸炎                    | 1 |
|     |              | 注射 | 腸壁気腫症                 | 1 |
|     |              | 注射 | 低ナトリウム血症              | 1 |
|     |              | 注射 | 動脈塞栓症                 | 1 |
|     |              | 注射 | 敗血症                   | 2 |
|     |              | 注射 | 肺感染                   | 2 |
|     |              | 注射 | 白血球数減少                | 2 |
|     |              | 注射 | 発熱性好中球減少症             | 8 |
|     |              | 注射 | 疲労                    | 2 |
|     |              | 注射 | 浮腫                    | 1 |
|     |              | 注射 | 腹痛                    | 2 |
|     |              | 注射 | 末梢性ニューロパチー            | 1 |
|     |              | 注射 | 薬疹                    | 1 |
|     |              | 注射 | 嘔吐                    | 3 |
|     |              | 経口 | 骨髄異形成症候群              | 1 |
|     |              | 経口 | 白血病                   | 1 |
|     |              | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |              | 注射 | しゃっくり                 | 1 |
|     |              | 注射 | 急性骨髄性白血病              | 3 |
|     |              | 注射 | 急性心不全                 | 2 |
|     |              | 注射 | 血圧低下                  | 1 |
|     |              | 注射 | 口内炎                   | 1 |
|     |              | 注射 | 甲状腺新生物                | 1 |
|     |              | 注射 | 骨髄異形成症候群              | 2 |
|     |              | 注射 | 骨髄機能不全                | 2 |

|     |       |    |           |   |
|-----|-------|----|-----------|---|
| 424 | エトポシド | 注射 | 骨肉腫       | 1 |
|     |       | 注射 | 腸壁気腫症     | 1 |
|     |       | 注射 | 頭蓋内静脈洞血栓症 | 1 |
|     |       | 注射 | 脳炎        | 1 |
|     |       | 注射 | 脳症        | 1 |
|     |       | 注射 | 肺真菌症      | 1 |
|     |       | 注射 | 肺水腫       | 1 |
|     |       | 注射 | 白血球数減少    | 1 |
|     |       | 注射 | 発熱        | 1 |
|     |       | 注射 | 発熱性好中球減少症 | 2 |
|     |       | 注射 | 無尿        | 1 |
|     |       | 注射 | 門脈ガス血症    | 1 |
|     |       | 不明 | シュードモナス感染 | 1 |
|     |       | 不明 | ブドウ球菌性肺炎  | 1 |
|     |       | 不明 | 異常行動      | 1 |
|     |       | 不明 | 医療機器関連感染  | 1 |
|     |       | 不明 | 肝機能異常     | 1 |
|     |       | 不明 | 急性骨髄性白血病  | 1 |
|     |       | 不明 | 菌血症       | 1 |
|     |       | 不明 | 血小板減少症    | 2 |
|     |       | 不明 | 血小板数減少    | 2 |
|     |       | 不明 | 倦怠感       | 1 |
|     |       | 不明 | 呼吸不全      | 1 |
|     |       | 不明 | 好中球減少症    | 2 |
|     |       | 不明 | 好中球数減少    | 2 |
|     |       | 不明 | 硬膜下血腫     | 1 |
|     |       | 不明 | 骨髄機能不全    | 3 |
|     |       | 不明 | 食欲減退      | 1 |
|     |       | 不明 | 腎機能障害     | 2 |
|     |       | 不明 | 全身性浮腫     | 1 |
|     |       | 不明 | 敗血症       | 2 |
|     |       | 不明 | 肺炎        | 1 |
|     |       | 不明 | 白血球減少症    | 1 |
|     |       | 不明 | 白血球数減少    | 1 |
|     |       | 不明 | 発熱性好中球減少症 | 2 |
|     |       | 注射 | ブドウ球菌性敗血症 | 1 |
|     |       | 注射 | レンサ球菌性敗血症 | 1 |
|     |       | 注射 | 悪心        | 1 |
|     |       | 注射 | 意識変容状態    | 1 |
|     |       | 注射 | 胃腸出血      | 3 |
|     |       | 注射 | 横紋筋融解症    | 1 |

|     |                 |    |                |    |
|-----|-----------------|----|----------------|----|
| 424 | カバジタキセル アセトン付加物 | 注射 | 下痢             | 6  |
|     |                 | 注射 | 肝機能異常          | 1  |
|     |                 | 注射 | 肝障害            | 1  |
|     |                 | 注射 | 肝不全            | 1  |
|     |                 | 注射 | 間質性肺疾患         | 4  |
|     |                 | 注射 | 胸水             | 1  |
|     |                 | 注射 | 血小板減少症         | 4  |
|     |                 | 注射 | 血小板数減少         | 9  |
|     |                 | 注射 | 倦怠感            | 3  |
|     |                 | 注射 | 好中球減少症         | 38 |
|     |                 | 注射 | 好中球数減少         | 39 |
|     |                 | 注射 | 国際標準比増加        | 1  |
|     |                 | 注射 | 骨髓機能不全         | 4  |
|     |                 | 注射 | 食欲減退           | 3  |
|     |                 | 注射 | 心筋梗塞           | 1  |
|     |                 | 注射 | 心肺停止           | 1  |
|     |                 | 注射 | 心房細動           | 1  |
|     |                 | 注射 | 腎障害            | 1  |
|     |                 | 注射 | 赤血球減少症         | 1  |
|     |                 | 注射 | 低ナトリウム血症       | 2  |
|     |                 | 注射 | 敗血症            | 1  |
|     |                 | 注射 | 肺炎             | 2  |
|     |                 | 注射 | 白血球減少症         | 3  |
|     |                 | 注射 | 白血球数減少         | 8  |
|     |                 | 注射 | 発熱             | 2  |
|     |                 | 注射 | 発熱性好中球減少症      | 27 |
|     |                 | 注射 | 貧血             | 3  |
|     |                 | 注射 | 麻痺性イレウス        | 1  |
|     |                 | 注射 | 嘔吐             | 1  |
| 424 | ドセタキセル          | 注射 | 下痢             | 1  |
|     |                 | 注射 | 間質性肺疾患         | 4  |
|     |                 | 注射 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 1  |
|     |                 | 注射 | 腎尿細管障害         | 1  |
|     |                 | 注射 | 敗血症性ショック       | 1  |
|     |                 | 注射 | 発疹             | 1  |
|     |                 | 注射 | 発熱             | 1  |
|     |                 | 注射 | 発熱性好中球減少症      | 2  |
|     |                 | 注射 | 浮腫             | 1  |
|     |                 | 注射 |                |    |
|     |                 | 注射 | 1型過敏症          | 3  |
|     |                 | 注射 | B型肝炎           | 1  |
|     |                 | 注射 | イレウス           | 1  |

424

ドセタキセル水和物

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| 注射 | ショック             | 2  |
| 注射 | トリコスポロン感染        | 1  |
| 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 2  |
| 注射 | 下痢               | 2  |
| 注射 | 感覚鈍麻             | 1  |
| 注射 | 感染               | 2  |
| 注射 | 肝障害              | 1  |
| 注射 | 間質性肺疾患           | 24 |
| 注射 | 顔面浮腫             | 1  |
| 注射 | 急性呼吸窮迫症候群        | 1  |
| 注射 | 急性腎不全            | 1  |
| 注射 | 胸部出血             | 1  |
| 注射 | 血中ナトリウム減少        | 1  |
| 注射 | 倦怠感              | 1  |
| 注射 | 呼吸困難             | 1  |
| 注射 | 口内炎              | 3  |
| 注射 | 好中球減少症           | 77 |
| 注射 | 好中球数減少           | 9  |
| 注射 | 紅斑               | 1  |
| 注射 | 骨髓機能不全           | 1  |
| 注射 | 左室機能不全           | 1  |
| 注射 | 細菌性肺炎            | 1  |
| 注射 | 食欲減退             | 3  |
| 注射 | 腎機能障害            | 1  |
| 注射 | 腎障害              | 1  |
| 注射 | 精神障害             | 1  |
| 注射 | 胆嚢胆管炎            | 1  |
| 注射 | 低体温              | 1  |
| 注射 | 難聴               | 1  |
| 注射 | 脳梗塞              | 1  |
| 注射 | 播種性血管内凝固         | 2  |
| 注射 | 敗血症              | 1  |
| 注射 | 肺炎               | 2  |
| 注射 | 肺障害              | 4  |
| 注射 | 肺臓炎              | 2  |
| 注射 | 白血球減少症           | 3  |
| 注射 | 白血球数減少           | 10 |
| 注射 | 白血病              | 1  |
| 注射 | 発疹               | 1  |
| 注射 | 発熱               | 3  |
| 注射 | 発熱性好中球減少症        | 25 |

|     |          |    |                  |   |
|-----|----------|----|------------------|---|
|     |          | 注射 | 貧血               | 1 |
|     |          | 注射 | 蜂巣炎              | 1 |
|     |          | 注射 | 末梢性ニューロパチー       | 1 |
|     |          | 注射 | 末梢性感覚ニューロパチー     | 1 |
|     |          | 注射 | 末梢性浮腫            | 1 |
|     |          | 注射 | 無顆粒球症            | 1 |
|     |          | 注射 | 流涙増加             | 1 |
|     |          | 注射 | 譫妄               | 2 |
|     |          | 注入 | アナフィラキシー反応       | 1 |
|     |          | 注入 | 血管炎              | 1 |
|     |          | 注入 | 好中球減少性大腸炎        | 1 |
|     |          | 注入 | 多形紅斑             | 1 |
|     |          | 注入 | 肺炎               | 2 |
|     |          | 不明 | 発熱性好中球減少症        | 1 |
| 424 | ノギテカン塩酸塩 | 注射 | 胃穿孔              | 1 |
|     |          | 注射 | 間質性肺疾患           | 4 |
|     |          | 注射 | 血小板数減少           | 1 |
|     |          | 注射 | 骨髓機能不全           | 1 |
|     |          | 注射 | 発熱性好中球減少症        | 1 |
|     |          | 注射 | アナフィラキシーショック     | 5 |
|     |          | 注射 | アナフィラキシー反応       | 3 |
|     |          | 注射 | イレウス             | 2 |
|     |          | 注射 | うっ血性心不全          | 1 |
|     |          | 注射 | ショック             | 1 |
|     |          | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1 |
|     |          | 注射 | 悪心               | 1 |
|     |          | 注射 | 意識レベルの低下         | 1 |
|     |          | 注射 | 意識消失             | 2 |
|     |          | 注射 | 黄斑浮腫             | 1 |
|     |          | 注射 | 下腹部痛             | 1 |
|     |          | 注射 | 可逆性後白質脳症症候群      | 1 |
|     |          | 注射 | 過敏症              | 1 |
|     |          | 注射 | 咳嗽               | 1 |
|     |          | 注射 | 感音性難聴            | 1 |
|     |          | 注射 | 感覚鈍麻             | 1 |
|     |          | 注射 | 肝機能異常            | 2 |
|     |          | 注射 | 間質性肺疾患           | 9 |
|     |          | 注射 | 関節痛              | 1 |
|     |          | 注射 | 眼圧上昇             | 1 |
|     |          | 注射 | 気胸               | 1 |
|     |          | 注射 | 急性呼吸窮迫症候群        | 1 |



|     |         |    |              |   |
|-----|---------|----|--------------|---|
| 424 | パクリタキセル | 注射 | 虚血性大腸炎       | 1 |
|     |         | 注射 | 筋炎           | 2 |
|     |         | 注射 | 血圧低下         | 2 |
|     |         | 注射 | 好中球減少症       | 5 |
|     |         | 注射 | 好中球数減少       | 1 |
|     |         | 注射 | 骨髄異形成症候群     | 4 |
|     |         | 注射 | 骨髄機能不全       | 2 |
|     |         | 注射 | 塞栓症          | 1 |
|     |         | 注射 | 循環虚脱         | 1 |
|     |         | 注射 | 小脳性運動失調      | 1 |
|     |         | 注射 | 消化管びらん       | 1 |
|     |         | 注射 | 食道気管支瘻       | 1 |
|     |         | 注射 | 心筋梗塞         | 1 |
|     |         | 注射 | 心不全          | 2 |
|     |         | 注射 | 腎機能障害        | 1 |
|     |         | 注射 | 水腎症          | 1 |
|     |         | 注射 | 水痘           | 1 |
|     |         | 注射 | 潮紅           | 1 |
|     |         | 注射 | 腸管皮膚瘻        | 2 |
|     |         | 注射 | 適応障害         | 1 |
|     |         | 注射 | 難聴           | 1 |
|     |         | 注射 | 認知障害         | 1 |
|     |         | 注射 | 播種性血管内凝固     | 1 |
|     |         | 注射 | 肺炎           | 3 |
|     |         | 注射 | 肺障害          | 1 |
|     |         | 注射 | 肺臓炎          | 1 |
|     |         | 注射 | 白血球減少症       | 1 |
|     |         | 注射 | 発熱           | 1 |
|     |         | 注射 | 発熱性好中球減少症    | 4 |
|     |         | 注射 | 不安障害         | 1 |
|     |         | 注射 | 不整脈          | 1 |
|     |         | 注射 | 膜性糸球体腎炎      | 1 |
|     |         | 注入 | 心不全          | 1 |
|     |         | 不明 | 骨髄機能不全       | 1 |
|     |         | 不明 | 末梢性ニューロパチー   | 1 |
|     |         | 注射 | アスペルギルス感染    | 1 |
|     |         | 注射 | アナフィラキシー反応   | 1 |
|     |         | 注射 | うっ血性心不全      | 1 |
|     |         | 注射 | エクリン汗管扁平上皮化生 | 1 |
|     |         | 注射 | カンジダ感染       | 1 |
|     |         | 注射 | サイトメガロウイルス感染 | 1 |

|     |                   |    |                  |    |
|-----|-------------------|----|------------------|----|
| 424 | パクリタキセル(アルブミン懸濁型) | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 2  |
|     |                   | 注射 | ブドウ球菌性敗血症        | 1  |
|     |                   | 注射 | ヘモグロビン減少         | 1  |
|     |                   | 注射 | メレナ              | 1  |
|     |                   | 注射 | リンパ球数減少          | 1  |
|     |                   | 注射 | 胃穿孔              | 1  |
|     |                   | 注射 | 下痢               | 2  |
|     |                   | 注射 | 壊死性大腸炎           | 1  |
|     |                   | 注射 | 感覚消失             | 1  |
|     |                   | 注射 | 感覚鈍麻             | 1  |
|     |                   | 注射 | 肝感染              | 1  |
|     |                   | 注射 | 肝障害              | 1  |
|     |                   | 注射 | 肝膿瘍              | 1  |
|     |                   | 注射 | 間質性肺疾患           | 20 |
|     |                   | 注射 | 急性心不全            | 1  |
|     |                   | 注射 | 急性胆管炎            | 1  |
|     |                   | 注射 | 菌血症              | 1  |
|     |                   | 注射 | 血小板数減少           | 6  |
|     |                   | 注射 | 好中球減少症           | 1  |
|     |                   | 注射 | 好中球数減少           | 4  |
|     |                   | 注射 | 骨髓機能不全           | 3  |
|     |                   | 注射 | 腎不全              | 1  |
|     |                   | 注射 | 胆管炎              | 2  |
|     |                   | 注射 | 播種性血管内凝固         | 6  |
|     |                   | 注射 | 敗血症              | 5  |
|     |                   | 注射 | 敗血症性ショック         | 2  |
|     |                   | 注射 | 肺炎               | 4  |
|     |                   | 注射 | 肺塞栓症             | 1  |
|     |                   | 注射 | 肺障害              | 2  |
|     |                   | 注射 | 肺臓炎              | 2  |
|     |                   | 注射 | 白血球数減少           | 1  |
|     |                   | 注射 | 発疹               | 1  |
|     |                   | 注射 | 発熱               | 1  |
|     |                   | 注射 | 発熱性好中球減少症        | 11 |
|     |                   | 注射 | 汎血球減少症           | 1  |
|     |                   | 注射 | 貧血               | 1  |
|     |                   | 注射 | 腹腔内出血            | 1  |
|     |                   | 注射 | 放射線性肺臓炎          | 3  |
|     |                   | 注射 | 薬疹               | 1  |
|     |                   | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1  |
|     |                   | 注射 | ブドウ球菌性毒素ショック症候群  | 1  |

|     |            |    |                   |   |
|-----|------------|----|-------------------|---|
| 424 | ビノレルビン酒石酸塩 | 注射 | 間質性肺疾患            | 3 |
|     |            | 注射 | 血管痛               | 2 |
|     |            | 注射 | 骨髄機能不全            | 1 |
|     |            | 注射 | 注入部位疼痛            | 1 |
|     |            | 注射 | 脳症                | 1 |
|     |            | 注射 | 敗血症性ショック          | 1 |
|     |            | 注射 | 発熱性好中球減少症         | 2 |
| 424 | ビンクリスチン硫酸塩 | 注射 | 急性骨髄性白血病          | 1 |
|     |            | 注射 | 好中球数減少            | 1 |
|     |            | 注射 | 甲状腺新生物            | 1 |
|     |            | 注射 | 骨肉腫               | 1 |
|     |            | 注射 | 腸管狭窄              | 7 |
|     |            | 注射 | 腸閉塞               | 1 |
|     |            | 注射 | 便秘                | 1 |
|     |            | 注射 | 末梢性T細胞性リンパ腫、組織型不明 | 1 |
| 424 | ビンブラスチン硫酸塩 | 注射 | 好中球減少症            | 1 |
| 429 | L-アスパラギナーゼ | 注射 | アナフィラキシー反応        | 2 |
|     |            | 注射 | 下痢                | 1 |
|     |            | 注射 | 血圧低下              | 1 |
|     |            | 注射 | 脂肪性肝炎             | 1 |
|     |            | 注射 | 糖尿病               | 1 |
| 429 | アキシチニブ     | 経口 | てんかん              | 1 |
|     |            | 経口 | メレナ               | 1 |
|     |            | 経口 | 意識レベルの低下          | 1 |
|     |            | 経口 | 胃食道逆流性疾患          | 1 |
|     |            | 経口 | 胃腸出血              | 1 |
|     |            | 経口 | 可逆性後白質脳症症候群       | 1 |
|     |            | 経口 | 会陰膿瘍              | 1 |
|     |            | 経口 | 気胸                | 1 |
|     |            | 経口 | 急性心不全             | 1 |
|     |            | 経口 | 狭心症               | 1 |
|     |            | 経口 | 光線過敏性反応           | 1 |
|     |            | 経口 | 甲状腺機能検査異常         | 1 |
|     |            | 経口 | 甲状腺機能低下症          | 1 |
|     |            | 経口 | 甲状腺機能亢進症          | 1 |
|     |            | 経口 | 高血圧               | 6 |
|     |            | 経口 | 細菌性肺炎             | 1 |
|     |            | 経口 | 死亡                | 1 |
|     |            | 経口 | 失神                | 1 |
|     |            | 経口 | 疾患再発              | 1 |
|     |            | 経口 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群    | 2 |

|     |        |    |             |   |
|-----|--------|----|-------------|---|
|     |        | 経口 | 出血          | 1 |
|     |        | 経口 | 消化管穿孔       | 2 |
|     |        | 経口 | 心筋梗塞        | 2 |
|     |        | 経口 | 心不全         | 1 |
|     |        | 経口 | 腎機能障害       | 5 |
|     |        | 経口 | 大動脈解離       | 1 |
|     |        | 経口 | 蛋白尿         | 1 |
|     |        | 経口 | 直腸潰瘍        | 1 |
|     |        | 経口 | 脳梗塞         | 1 |
|     |        | 経口 | 貧血          | 1 |
|     |        | 経口 | 浮動性めまい      | 1 |
|     |        | 経口 | 躁病          | 1 |
| 429 | アザシチジン | 注射 | ヘモグロビン減少    | 2 |
|     |        | 注射 | 胃癌          | 1 |
|     |        | 注射 | 胃腸出血        | 1 |
|     |        | 注射 | 芽球細胞数増加     | 3 |
|     |        | 注射 | 感染          | 1 |
|     |        | 注射 | 肝機能異常       | 1 |
|     |        | 注射 | 間質性肺疾患      | 2 |
|     |        | 注射 | 急性熱性好中球性皮膚症 | 1 |
|     |        | 注射 | 血小板減少症      | 1 |
|     |        | 注射 | 血小板数減少      | 5 |
|     |        | 注射 | 好中球減少症      | 1 |
|     |        | 注射 | 好中球数減少      | 2 |
|     |        | 注射 | 高カリウム血症     | 2 |
|     |        | 注射 | 細菌性肺炎       | 2 |
|     |        | 注射 | 出血性大腸潰瘍     | 1 |
|     |        | 注射 | 徐脈          | 2 |
|     |        | 注射 | 心房細動        | 3 |
|     |        | 注射 | 真菌性肺炎       | 1 |
|     |        | 注射 | 腎機能障害       | 2 |
|     |        | 注射 | 赤血球数減少      | 1 |
|     |        | 注射 | 多臓器不全       | 1 |
|     |        | 注射 | 第3脳神経麻痺     | 1 |
|     |        | 注射 | 肺炎          | 6 |
|     |        | 注射 | 肺臓炎         | 1 |
|     |        | 注射 | 白血球数減少      | 3 |
|     |        | 注射 | 白血球数増加      | 1 |
|     |        | 注射 | 発熱性好中球減少症   | 5 |
|     |        | 注射 | 貧血          | 1 |
|     |        | 注射 | 蜂巣炎         | 1 |

|     |              |    |                       |   |
|-----|--------------|----|-----------------------|---|
|     |              | 注射 | 膀胱癌                   | 1 |
| 429 | アナグレリド塩酸塩水和物 | 経口 | プリンツメタル狭心症            | 1 |
|     |              | 経口 | 一過性脳虚血発作              | 1 |
|     |              | 経口 | 間質性肺疾患                | 3 |
|     |              | 経口 | 関節リウマチ                | 1 |
|     |              | 経口 | 急性冠動脈症候群              | 1 |
|     |              | 経口 | 胸水                    | 1 |
|     |              | 経口 | 血小板数減少                | 1 |
|     |              | 経口 | 血尿                    | 1 |
|     |              | 経口 | 自己免疫性甲状腺炎             | 1 |
|     |              | 経口 | 心電図QT延長               | 2 |
|     |              | 経口 | 心不全                   | 2 |
|     |              | 経口 | 腎機能障害                 | 1 |
|     |              | 経口 | 水疱性皮膚炎                | 1 |
|     |              | 経口 | 胆管炎                   | 1 |
|     |              | 経口 | 低血圧                   | 1 |
|     |              | 経口 | 脳梗塞                   | 1 |
|     |              | 経口 | 白血病                   | 1 |
|     |              | 経口 | 皮下出血                  | 1 |
|     |              | 経口 | 肥大型心筋症                | 1 |
|     |              | 経口 | 腹水                    | 1 |
|     |              | 経口 | 慢性腎臓病                 | 1 |
| 429 | アナストロゾール     | 経口 | 2型糖尿病                 | 2 |
|     |              | 経口 | 肝機能検査異常               | 1 |
|     |              | 経口 | 間質性肺疾患                | 3 |
|     |              | 経口 | 血腫                    | 1 |
|     |              | 経口 | 血性分泌物                 | 1 |
|     |              | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加      | 1 |
|     |              | 経口 | 骨粗鬆症                  | 1 |
|     |              | 経口 | 骨転移                   | 1 |
|     |              | 経口 | 処置後感染                 | 1 |
|     |              | 経口 | 処置後合併症                | 1 |
|     |              | 経口 | 処置後出血                 | 1 |
|     |              | 経口 | 心房細動                  | 1 |
|     |              | 経口 | 精神障害                  | 1 |
|     |              | 経口 | 多形紅斑                  | 1 |
|     |              | 経口 | 大動脈瘤                  | 1 |
|     |              | 経口 | 脳梗塞                   | 2 |
|     |              | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |              | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |              | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 2 |

429

アビラテロン酢酸エステル

|    |            |    |
|----|------------|----|
| 経口 | インフルエンザ    | 1  |
| 経口 | ラクナ梗塞      | 1  |
| 経口 | 圧迫骨折       | 1  |
| 経口 | 意識レベルの低下   | 2  |
| 経口 | 意識消失       | 1  |
| 経口 | 意識変容状態     | 1  |
| 経口 | 胃潰瘍        | 2  |
| 経口 | 下痢         | 1  |
| 経口 | 顎骨壊死       | 2  |
| 経口 | 感染         | 1  |
| 経口 | 肝機能異常      | 16 |
| 経口 | 肝機能検査異常    | 4  |
| 経口 | 肝障害        | 1  |
| 経口 | 肝嚢胞        | 1  |
| 経口 | 間質性肺疾患     | 4  |
| 経口 | 癌性リンパ管症    | 1  |
| 経口 | 眼部手術       | 1  |
| 経口 | 急性肝炎       | 1  |
| 経口 | 急性肝不全      | 1  |
| 経口 | 急性心不全      | 1  |
| 経口 | 急性副腎皮質機能不全 | 1  |
| 経口 | 胸水         | 2  |
| 経口 | 血小板数減少     | 9  |
| 経口 | 血中カリウム減少   | 1  |
| 経口 | 血中カルシウム減少  | 1  |
| 経口 | 血中クレアチニン増加 | 1  |
| 経口 | 血中ビリルビン増加  | 1  |
| 経口 | 血中ブドウ糖増加   | 1  |
| 経口 | 血便排泄       | 1  |
| 経口 | 呼吸不全       | 3  |
| 経口 | 誤嚥性肺炎      | 1  |
| 経口 | 高カリウム血症    | 1  |
| 経口 | 高血圧        | 2  |
| 経口 | 高血糖        | 3  |
| 経口 | 骨髄機能不全     | 1  |
| 経口 | 骨転移        | 1  |
| 経口 | 死亡         | 4  |
| 経口 | 出血性腸憩室     | 1  |
| 経口 | 小発作てんかん    | 1  |
| 経口 | 状態悪化       | 1  |
| 経口 | 食欲減退       | 1  |

|  |    |                  |    |
|--|----|------------------|----|
|  | 経口 | 心不全              | 1  |
|  | 経口 | 腎機能障害            | 2  |
|  | 経口 | 腎障害              | 1  |
|  | 経口 | 精神障害             | 1  |
|  | 経口 | 前立腺癌             | 18 |
|  | 経口 | 多臓器障害            | 1  |
|  | 経口 | 体液貯留             | 1  |
|  | 経口 | 脱水               | 1  |
|  | 経口 | 胆嚢炎              | 1  |
|  | 経口 | 腸炎               | 1  |
|  | 経口 | 低カリウム血症          | 8  |
|  | 経口 | 転移部痛             | 1  |
|  | 経口 | 転倒               | 1  |
|  | 経口 | 糖尿病              | 4  |
|  | 経口 | 洞結節機能不全          | 1  |
|  | 経口 | 内出血              | 2  |
|  | 経口 | 入院               | 1  |
|  | 経口 | 認知症              | 1  |
|  | 経口 | 播種性血管内凝固         | 3  |
|  | 経口 | 敗血症性ショック         | 1  |
|  | 経口 | 肺炎               | 6  |
|  | 経口 | 肺気腫              | 1  |
|  | 経口 | 発熱               | 1  |
|  | 経口 | 汎血球減少症           | 2  |
|  | 経口 | 貧血               | 2  |
|  | 経口 | 歩行障害             | 1  |
|  | 経口 | 末梢性浮腫            | 1  |
|  | 経口 | 薬疹               | 1  |
|  | 経口 | 薬物性肝障害           | 1  |
|  | 経口 | 臍癌               | 1  |
|  | 経口 | 譫妄               | 1  |
|  | 経口 | アナフィラキシーショック     | 1  |
|  | 経口 | ざ瘡               | 1  |
|  | 経口 | ざ瘡様皮膚炎           | 1  |
|  | 経口 | ショック             | 1  |
|  | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1  |
|  | 経口 | てんかん             | 1  |
|  | 経口 | プロトロンビン時間延長      | 1  |
|  | 経口 | 亜イレウス            | 2  |
|  | 経口 | 悪心               | 2  |
|  | 経口 | 悪性新生物進行          | 15 |

429

アフアチニブマレイン酸塩

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| 経口 | 意識レベルの低下         | 1  |
| 経口 | 胃腸炎              | 1  |
| 経口 | 胃粘膜病変            | 1  |
| 経口 | 医療機器関連敗血症        | 1  |
| 経口 | 横紋筋融解症           | 1  |
| 経口 | 下痢               | 19 |
| 経口 | 過小食              | 1  |
| 経口 | 肝障害              | 1  |
| 経口 | 間質性肺疾患           | 19 |
| 経口 | 癌性リンパ管症          | 2  |
| 経口 | 眼瞼紅斑             | 1  |
| 経口 | 急性呼吸不全           | 1  |
| 経口 | 急性腎不全            | 3  |
| 経口 | 急性膀胱炎            | 1  |
| 経口 | 胸水               | 1  |
| 経口 | 胸膜の悪性新生物         | 1  |
| 経口 | 血圧低下             | 1  |
| 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1  |
| 経口 | 倦怠感              | 1  |
| 経口 | 呼吸不全             | 2  |
| 経口 | 誤嚥性肺炎            | 2  |
| 経口 | 口角口唇炎            | 1  |
| 経口 | 口内炎              | 6  |
| 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌     | 1  |
| 経口 | 骨転移              | 1  |
| 経口 | 挫傷               | 1  |
| 経口 | 出血性胃潰瘍           | 1  |
| 経口 | 消化管穿孔            | 1  |
| 経口 | 上室性不整脈           | 1  |
| 経口 | 食欲減退             | 9  |
| 経口 | 心不全              | 3  |
| 経口 | 心房細動             | 1  |
| 経口 | 新生物進行            | 1  |
| 経口 | 深部静脈血栓症          | 1  |
| 経口 | 腎機能障害            | 2  |
| 経口 | 腎不全              | 1  |
| 経口 | 腎盂腎炎             | 1  |
| 経口 | 髄膜炎              | 2  |
| 経口 | 多形紅斑             | 1  |
| 経口 | 脱水               | 7  |
| 経口 | 中枢神経系転移          | 1  |



|     |           |    |            |   |
|-----|-----------|----|------------|---|
|     |           | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
|     |           | 経口 | 腸炎         | 1 |
|     |           | 経口 | 腸管虚血       | 1 |
|     |           | 経口 | 爪囲炎        | 6 |
|     |           | 経口 | 溺死         | 1 |
|     |           | 経口 | 頭痛         | 1 |
|     |           | 経口 | 尿路性敗血症     | 1 |
|     |           | 経口 | 認知症        | 2 |
|     |           | 経口 | 脳梗塞        | 3 |
|     |           | 経口 | 肺結核        | 1 |
|     |           | 経口 | 肺腫瘍        | 1 |
|     |           | 経口 | 肺障害        | 1 |
|     |           | 経口 | 肺水腫        | 1 |
|     |           | 経口 | 肺臓炎        | 3 |
|     |           | 経口 | 発疹         | 6 |
|     |           | 経口 | 発熱         | 1 |
|     |           | 経口 | 汎血球減少症     | 2 |
|     |           | 経口 | 皮膚炎        | 1 |
|     |           | 経口 | 皮膚亀裂       | 1 |
|     |           | 経口 | 貧血         | 4 |
|     |           | 経口 | 浮動性めまい     | 1 |
|     |           | 経口 | 腹膜癒着       | 1 |
|     |           | 経口 | 複視         | 1 |
|     |           | 経口 | 末梢性浮腫      | 2 |
|     |           | 経口 | 慢性腎臓病      | 1 |
|     |           | 経口 | 網膜剥離       | 1 |
|     |           | 経口 | 嘔吐         | 3 |
|     |           | 経口 | 蕁麻疹        | 1 |
| 429 | アレクチニブ塩酸塩 | 経口 | うっ血性心不全    | 1 |
|     |           | 経口 | うつ病        | 1 |
|     |           | 経口 | ヘモグロビン減少   | 1 |
|     |           | 経口 | 胃腸出血       | 1 |
|     |           | 経口 | 間質性肺疾患     | 5 |
|     |           | 経口 | 血中クレアチニン増加 | 3 |
|     |           | 経口 | 腫瘍崩壊症候群    | 1 |
|     |           | 経口 | 上腸間膜動脈症候群  | 1 |
|     |           | 経口 | 食欲減退       | 1 |
|     |           | 経口 | 心電図QT延長    | 1 |
|     |           | 経口 | 心不全        | 1 |
|     |           | 経口 | 多臓器不全      | 1 |
|     |           | 経口 | 中耳炎        | 1 |

|     |                                  |    |                  |    |
|-----|----------------------------------|----|------------------|----|
|     |                                  | 経口 | 直腸潰瘍             | 1  |
|     |                                  | 経口 | 播種性血管内凝固         | 1  |
|     |                                  | 経口 | 肺障害              | 1  |
|     |                                  | 経口 | 肺臓炎              | 1  |
|     |                                  | 経口 | 白血球数増加           | 1  |
|     |                                  | 経口 | 発熱               | 1  |
|     |                                  | 経口 | 斑状丘疹状皮疹          | 1  |
|     |                                  | 経口 | 貧血               | 3  |
|     |                                  | 経口 | 副腎機能不全           | 1  |
|     |                                  | 経口 | 網膜動脈閉塞           | 1  |
|     |                                  | 経口 | 薬疹               | 1  |
|     |                                  | 経口 | 喀血               | 1  |
| 429 | アレムツズマブ(遺伝子組換え)                  | 注射 | サイトメガロウイルス感染     | 2  |
|     |                                  | 注射 | 倦怠感              | 1  |
| 429 | イトリウム(90Y)イブリツモマブ チウキセタン(遺伝子組換え) | 注射 | 急性B型肝炎           | 1  |
|     |                                  | 注射 | 急性熱性好中球性皮膚症      | 1  |
|     |                                  | 注射 | 血小板減少症           | 13 |
|     |                                  | 注射 | 好中球減少症           | 13 |
|     |                                  | 注射 | 骨髄異形成症候群         | 1  |
|     |                                  | 注射 | 大腸ポリープ           | 1  |
|     |                                  | 注射 | 肺炎               | 1  |
|     |                                  | 注射 | 白血球減少症           | 2  |
|     |                                  | 注射 | 皮膚癌              | 1  |
| 429 | イピリムマブ(遺伝子組換え)                   | 注射 | アミラーゼ増加          | 1  |
|     |                                  | 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1  |
|     |                                  | 注射 | リパーゼ増加           | 1  |
|     |                                  | 注射 | 下痢               | 1  |
|     |                                  | 注射 | 肝機能異常            | 2  |
|     |                                  | 注射 | 肝障害              | 2  |
|     |                                  | 注射 | 血中ビリルビン増加        | 1  |
|     |                                  | 注射 | 倦怠感              | 1  |
|     |                                  | 注射 | 口腔粘膜びらん          | 1  |
|     |                                  | 注射 | 心筋梗塞             | 1  |
|     |                                  | 注射 | 大腸炎              | 1  |
|     |                                  | 注射 | 腸炎               | 1  |
|     |                                  | 注射 | 貧血               | 1  |
|     |                                  | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1  |
|     |                                  | 経口 | ネフローゼ症候群         | 1  |
|     |                                  | 経口 | バチルス感染           | 1  |
|     |                                  | 経口 | 胃癌               | 1  |
|     |                                  | 経口 | 栄養障害             | 1  |

429

イマチニブメシル酸塩

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| 経口 | 肝機能異常            | 1  |
| 経口 | 間質性肺疾患           | 10 |
| 経口 | 眼瞼浮腫             | 1  |
| 経口 | 筋骨格痛             | 2  |
| 経口 | 結膜弛緩症            | 1  |
| 経口 | 血小板数減少           | 1  |
| 経口 | 血栓性微小血管症         | 1  |
| 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1  |
| 経口 | 交通事故             | 1  |
| 経口 | 口内炎              | 1  |
| 経口 | 硬膜下血腫            | 1  |
| 経口 | 高血圧              | 1  |
| 経口 | 骨髄異形成症候群         | 1  |
| 経口 | 骨盤骨折             | 1  |
| 経口 | 細菌性肺炎            | 1  |
| 経口 | 心不全              | 2  |
| 経口 | 腎機能障害            | 1  |
| 経口 | 腎不全              | 1  |
| 経口 | 全身性皮疹            | 1  |
| 経口 | 体重減少             | 1  |
| 経口 | 大腿骨頸部骨折          | 1  |
| 経口 | 単麻痺              | 1  |
| 経口 | 中毒性皮疹            | 1  |
| 経口 | 腸壁気腫症            | 1  |
| 経口 | 尿管結石             | 1  |
| 経口 | 脳出血              | 1  |
| 経口 | 敗血症性ショック         | 1  |
| 経口 | 剥脱性発疹            | 1  |
| 経口 | 白血球数減少           | 2  |
| 経口 | 発疹               | 1  |
| 経口 | 浮腫               | 1  |
| 経口 | 腹腔内出血            | 1  |
| 不明 | 悪心               | 1  |
| 不明 | 下痢               | 1  |
| 不明 | 各種物質毒性           | 1  |
| 不明 | 感覚鈍麻             | 1  |
| 不明 | 肝不全              | 1  |
| 不明 | 間質性肺疾患           | 1  |
| 不明 | 関節痛              | 1  |
| 不明 | 眼瞼浮腫             | 4  |
| 不明 | 顔面浮腫             | 5  |

|     |         |    |                  |    |
|-----|---------|----|------------------|----|
|     |         | 不明 | 胸水               | 1  |
|     |         | 不明 | 筋痙縮              | 1  |
|     |         | 不明 | 血小板数減少           | 1  |
|     |         | 不明 | 口腔内痛             | 1  |
|     |         | 不明 | 好中球減少症           | 1  |
|     |         | 不明 | 好中球数減少           | 2  |
|     |         | 不明 | 骨髓機能不全           | 1  |
|     |         | 不明 | 食欲減退             | 6  |
|     |         | 不明 | 心嚢液貯留            | 1  |
|     |         | 不明 | 心不全              | 1  |
|     |         | 不明 | 腎機能障害            | 1  |
|     |         | 不明 | 多形紅斑             | 1  |
|     |         | 不明 | 低ナトリウム血症         | 1  |
|     |         | 不明 | 低リン酸血症           | 1  |
|     |         | 不明 | 播種性血管内凝固         | 1  |
|     |         | 不明 | 肺水腫              | 1  |
|     |         | 不明 | 白血球数減少           | 1  |
|     |         | 不明 | 斑状丘疹状皮疹          | 11 |
|     |         | 不明 | 末梢性浮腫            | 1  |
|     |         | 不明 | 薬剤離脱症候群          | 2  |
|     |         | 不明 | 嘔吐               | 1  |
| 429 | エキセメスタン | 経口 | イレウス             | 1  |
|     |         | 経口 | 肝機能異常            | 1  |
|     |         | 経口 | 間質性肺疾患           | 2  |
|     |         | 経口 | 高血圧              | 1  |
|     |         | 経口 | 重症筋無力症           | 1  |
|     |         | 経口 | 状態悪化             | 1  |
|     |         | 経口 | 第2原発性悪性疾患        | 1  |
|     |         | 経口 | 汎血球減少症           | 1  |
|     |         | 経口 | 鼻出血              | 1  |
|     |         | 経口 | 貧血               | 1  |
|     |         | 経口 | 卵巣癌              | 1  |
|     |         | 経口 | うっ血性心不全          | 1  |
|     |         | 経口 | カルチノイド症候群        | 1  |
|     |         | 経口 | グリコヘモグロビン増加      | 2  |
|     |         | 経口 | ショック             | 1  |
|     |         | 経口 | てんかん             | 1  |
|     |         | 経口 | トルソー症候群          | 1  |
|     |         | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 3  |
|     |         | 経口 | ヘモグロビン減少         | 1  |
|     |         | 経口 | メレナ              | 1  |

|    |            |    |
|----|------------|----|
| 経口 | 異型肺炎       | 1  |
| 経口 | 胃出血        | 1  |
| 経口 | 横紋筋融解症     | 1  |
| 経口 | 下痢         | 1  |
| 経口 | 顎骨壊死       | 1  |
| 経口 | 感染         | 1  |
| 経口 | 肝不全        | 1  |
| 経口 | 間質性肺疾患     | 40 |
| 経口 | 顔面浮腫       | 1  |
| 経口 | 気胸         | 1  |
| 経口 | 気縦隔症       | 1  |
| 経口 | 気道感染       | 1  |
| 経口 | 急性腎不全      | 2  |
| 経口 | 胸水         | 2  |
| 経口 | 胸壁転移       | 1  |
| 経口 | 結核         | 1  |
| 経口 | 血小板数減少     | 10 |
| 経口 | 血中クレアチニン増加 | 2  |
| 経口 | 血中ブドウ糖増加   | 1  |
| 経口 | 呼吸不全       | 1  |
| 経口 | 誤嚥性肺炎      | 2  |
| 経口 | 口腔咽頭痛      | 2  |
| 経口 | 口内炎        | 9  |
| 経口 | 好中球減少症     | 1  |
| 経口 | 好中球数減少     | 2  |
| 経口 | 高血糖        | 6  |
| 経口 | 高脂血症       | 2  |
| 経口 | 骨髓機能不全     | 2  |
| 経口 | 細菌性肺炎      | 1  |
| 経口 | 腫瘍壊死       | 1  |
| 経口 | 食欲減退       | 1  |
| 経口 | 心室性期外収縮    | 1  |
| 経口 | 心室性頻脈      | 1  |
| 経口 | 心嚢液貯留      | 1  |
| 経口 | 心不全        | 3  |
| 経口 | 腎障害        | 2  |
| 経口 | 腎不全        | 2  |
| 経口 | 舌炎         | 1  |
| 経口 | 唾液腺炎       | 1  |
| 経口 | 体重減少       | 1  |
| 経口 | 難聴         | 1  |

|  |    |                  |    |
|--|----|------------------|----|
|  | 経口 | 尿崩症              | 1  |
|  | 経口 | 播種性血管内凝固         | 1  |
|  | 経口 | 肺炎               | 2  |
|  | 経口 | 肺水腫              | 1  |
|  | 経口 | 肺線維症             | 1  |
|  | 経口 | 発疹               | 2  |
|  | 経口 | 発熱               | 1  |
|  | 経口 | 貧血               | 2  |
|  | 経口 | 蜂巣炎              | 1  |
|  | 経口 | 慢性腎臓病            | 1  |
|  | 不明 | コントロール不良の糖尿病     | 1  |
|  | 不明 | 悪心               | 1  |
|  | 不明 | 顎骨壊死             | 1  |
|  | 不明 | 肝機能異常            | 1  |
|  | 不明 | 間質性肺疾患           | 15 |
|  | 不明 | 血小板減少症           | 1  |
|  | 不明 | 血小板数減少           | 3  |
|  | 不明 | 倦怠感              | 1  |
|  | 不明 | 口内炎              | 4  |
|  | 不明 | 好中球数減少           | 1  |
|  | 不明 | 腫瘍マーカー上昇         | 1  |
|  | 不明 | 出血性膀胱炎           | 1  |
|  | 不明 | 食欲減退             | 1  |
|  | 不明 | 腎尿細管壊死           | 1  |
|  | 不明 | 肺障害              | 1  |
|  | 不明 | 汎血球減少症           | 1  |
|  | 不明 | 貧血               | 1  |
|  | 不明 | 腹痛               | 1  |
|  | 不明 | 便秘               | 1  |
|  | 不明 | 末梢性浮腫            | 1  |
|  | 不明 | 薬物性肝障害           | 1  |
|  | 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1  |
|  | 注射 | リンパ球減少症          | 3  |
|  | 注射 | 悪心               | 1  |
|  | 注射 | 下痢               | 1  |
|  | 注射 | 壊死性筋膜炎           | 1  |
|  | 注射 | 間質性肺疾患           | 3  |
|  | 注射 | 急性骨髄性白血病         | 1  |
|  | 注射 | 筋力低下             | 1  |
|  | 注射 | 倦怠感              | 2  |
|  | 注射 | 好中球減少症           | 9  |

|     |            |    |                       |    |
|-----|------------|----|-----------------------|----|
| 429 | エリブリンメシル酸塩 | 注射 | 食欲減退                  | 4  |
|     |            | 注射 | 心不全                   | 1  |
|     |            | 注射 | 低カリウム血症               | 1  |
|     |            | 注射 | 播種性血管内凝固              | 1  |
|     |            | 注射 | 敗血症                   | 1  |
|     |            | 注射 | 敗血症性ショック              | 2  |
|     |            | 注射 | 肺炎                    | 1  |
|     |            | 注射 | 白血球減少症                | 11 |
|     |            | 注射 | 発熱                    | 1  |
|     |            | 注射 | 発熱性好中球減少症             | 14 |
|     |            | 注射 | 汎血球減少症                | 1  |
|     |            | 注射 | 疲労                    | 1  |
|     |            | 注射 | 貧血                    | 3  |
|     |            | 注射 | 末梢性ニューロパチー            | 2  |
| 429 | エルロチニブ塩酸塩  | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |            | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |            | 経口 | うつ病                   | 2  |
|     |            | 経口 | ざ瘡様皮膚炎                | 1  |
|     |            | 経口 | ショック症状                | 1  |
|     |            | 経口 | ブドウ球菌感染               | 1  |
|     |            | 経口 | ブドウ球菌性毒素ショック症候群       | 1  |
|     |            | 経口 | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病       | 1  |
|     |            | 経口 | 黄疸                    | 1  |
|     |            | 経口 | 下痢                    | 2  |
|     |            | 経口 | 肝機能異常                 | 3  |
|     |            | 経口 | 肝障害                   | 1  |
|     |            | 経口 | 間質性肺疾患                | 7  |
|     |            | 経口 | 急性腎不全                 | 1  |
|     |            | 経口 | 急性膵炎                  | 2  |
|     |            | 経口 | 筋肉内出血                 | 1  |
|     |            | 経口 | 血中ビリルビン増加             | 1  |
|     |            | 経口 | 血便排泄                  | 2  |
|     |            | 経口 | 後天性血友病                | 1  |
|     |            | 経口 | 口内炎                   | 1  |
|     |            | 経口 | 消化管穿孔                 | 2  |
|     |            | 経口 | 深部静脈血栓症               | 2  |
|     |            | 経口 | 髄膜転移                  | 1  |
|     |            | 経口 | 穿孔性十二指腸潰瘍             | 1  |
|     |            | 経口 | 多形紅斑                  | 1  |
|     |            | 経口 | 大腸潰瘍                  | 1  |
|     |            | 経口 | 腸閉塞                   | 1  |

|     |         |    |                  |    |
|-----|---------|----|------------------|----|
|     |         | 経口 | 爪囲炎              | 1  |
|     |         | 経口 | 脳出血              | 1  |
|     |         | 経口 | 敗血症              | 1  |
|     |         | 経口 | 発疹               | 1  |
|     |         | 経口 | 発熱               | 1  |
|     |         | 経口 | 発熱性好中球減少症        | 1  |
|     |         | 経口 | 皮膚障害             | 2  |
|     |         | 経口 | 放射線性肺臓炎          | 1  |
|     |         | 経口 | 蜂巣炎              | 1  |
|     |         | 経口 | 無月経              | 1  |
|     |         | 経口 | 無顆粒球症            | 1  |
| 429 | エンザルタミド | 経口 | イレウス             | 1  |
|     |         | 経口 | そう痒性皮膚疹          | 1  |
|     |         | 経口 | 悪液質              | 2  |
|     |         | 経口 | 悪心               | 3  |
|     |         | 経口 | 意識消失             | 1  |
|     |         | 経口 | 意識変容状態           | 1  |
|     |         | 経口 | 胃潰瘍              | 1  |
|     |         | 経口 | 遠隔転移を伴う前立腺癌      | 1  |
|     |         | 経口 | 下痢               | 1  |
|     |         | 経口 | 感覚鈍麻             | 1  |
|     |         | 経口 | 肝機能異常            | 5  |
|     |         | 経口 | 肝転移              | 1  |
|     |         | 経口 | 血圧上昇             | 2  |
|     |         | 経口 | 血小板減少症           | 1  |
|     |         | 経口 | 血小板数減少           | 4  |
|     |         | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2  |
|     |         | 経口 | 血中ブドウ糖増加         | 1  |
|     |         | 経口 | 倦怠感              | 10 |
|     |         | 経口 | 誤嚥性肺炎            | 1  |
|     |         | 経口 | 好中球減少症           | 2  |
|     |         | 経口 | 硬膜下血腫            | 1  |
|     |         | 経口 | 高血圧              | 4  |
|     |         | 経口 | 骨髄機能不全           | 1  |
|     |         | 経口 | 骨折               | 2  |
|     |         | 経口 | 骨転移              | 1  |
|     |         | 経口 | 死亡               | 3  |
|     |         | 経口 | 出血性胃潰瘍           | 1  |
|     |         | 経口 | 食欲減退             | 8  |
|     |         | 経口 | 心不全              | 1  |
|     |         | 経口 | 心房細動             | 1  |



|  |    |                       |   |
|--|----|-----------------------|---|
|  | 経口 | 神経過敏                  | 1 |
|  | 経口 | 腎機能障害                 | 2 |
|  | 経口 | 前立腺癌                  | 1 |
|  | 経口 | 全身性皮疹                 | 1 |
|  | 経口 | 大腿骨骨折                 | 1 |
|  | 経口 | 第7脳神経麻痺               | 1 |
|  | 経口 | 脱水                    | 2 |
|  | 経口 | 転倒                    | 2 |
|  | 経口 | 吐血                    | 1 |
|  | 経口 | 入院                    | 3 |
|  | 経口 | 認知症                   | 1 |
|  | 経口 | 脳梗塞                   | 2 |
|  | 経口 | 肺炎                    | 1 |
|  | 経口 | 白血球数減少                | 1 |
|  | 経口 | 発熱                    | 1 |
|  | 経口 | 疲労                    | 5 |
|  | 経口 | 貧血                    | 1 |
|  | 経口 | 浮動性めまい                | 1 |
|  | 経口 | 味覚異常                  | 1 |
|  | 経口 | 抑うつ症状                 | 1 |
|  | 経口 | 肋骨骨折                  | 1 |
|  | 経口 | 嗅覚錯誤                  | 1 |
|  | 経口 | 嘔吐                    | 3 |
|  | 経口 | 嚥下障害                  | 1 |
|  | 経口 | 疼痛                    | 1 |
|  | 経口 | 痙攣発作                  | 4 |
|  | 不明 | 痙攣発作                  | 1 |
|  | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|  | 注射 | アナフィラキシーショック          | 4 |
|  | 注射 | アナフィラキシー反応            | 3 |
|  | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|  | 注射 | コーニス症候群               | 1 |
|  | 注射 | ヘモグロビン減少              | 2 |
|  | 注射 | 悪寒                    | 1 |
|  | 注射 | 悪心                    | 2 |
|  | 注射 | 胃炎                    | 1 |
|  | 注射 | 胃出血                   | 1 |
|  | 注射 | 胃腸出血                  | 1 |
|  | 注射 | 下痢                    | 1 |
|  | 注射 | 過敏症                   | 5 |
|  | 注射 | 肝障害                   | 1 |

|     |                 |    |                  |    |
|-----|-----------------|----|------------------|----|
| 429 | オキサリプラチン        | 注射 | 間質性肺疾患           | 2  |
|     |                 | 注射 | 急性腎不全            | 1  |
|     |                 | 注射 | 血管痛              | 1  |
|     |                 | 注射 | 血小板減少症           | 1  |
|     |                 | 注射 | 血小板数減少           | 5  |
|     |                 | 注射 | 血栓性微小血管症         | 1  |
|     |                 | 注射 | 血中ビリルビン増加        | 1  |
|     |                 | 注射 | 好酸球数増加           | 2  |
|     |                 | 注射 | 好中球数減少           | 18 |
|     |                 | 注射 | 骨髄機能不全           | 2  |
|     |                 | 注射 | 食欲減退             | 5  |
|     |                 | 注射 | 心停止              | 1  |
|     |                 | 注射 | 腎尿細管壊死           | 1  |
|     |                 | 注射 | 大腸炎              | 1  |
|     |                 | 注射 | 腸炎               | 2  |
|     |                 | 注射 | 低アルブミン血症         | 1  |
|     |                 | 注射 | 低カリウム血症          | 1  |
|     |                 | 注射 | 低ナトリウム血症         | 1  |
|     |                 | 注射 | 尿路感染             | 1  |
|     |                 | 注射 | 脳出血              | 1  |
|     |                 | 注射 | 白血球数減少           | 4  |
|     |                 | 注射 | 発熱               | 2  |
|     |                 | 注射 | 発熱性好中球減少症        | 8  |
|     |                 | 注射 | 皮膚障害             | 1  |
|     |                 | 注射 | 貧血               | 3  |
|     |                 | 注射 | 腹痛               | 1  |
|     |                 | 注射 | 末梢性ニューロパチー       | 7  |
|     |                 | 注射 | 末梢性運動ニューロパチー     | 1  |
|     |                 | 注射 | 末梢性感覚ニューロパチー     | 1  |
|     |                 | 注射 | 免疫性血小板減少性紫斑病     | 2  |
|     |                 | 注射 | 門脈圧亢進症           | 2  |
|     |                 | 注射 | 嘔吐               | 2  |
|     |                 | 注射 | 蕁麻疹              | 1  |
| 429 | オフアツムマブ(遺伝子組換え) | 注射 | アナフィラキシー様反応      | 1  |
|     |                 | 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1  |
|     |                 | 注射 | リンパ腫             | 1  |
|     |                 | 注射 | 血小板数減少           | 1  |
|     |                 | 注射 | 好中球数減少           | 1  |
|     |                 | 注射 | 骨髄異形成症候群         | 1  |
|     |                 | 注射 | 腫瘍崩壊症候群          | 1  |
|     |                 | 注射 | 水疱               | 1  |

|     |         |    |                  |   |
|-----|---------|----|------------------|---|
|     |         | 注射 | 中毒性表皮壊死融解症       | 1 |
|     |         | 注射 | 尿閉               | 1 |
|     |         | 注射 | 認知症              | 1 |
|     |         | 注射 | 肺炎               | 1 |
|     |         | 注射 | 白血球数減少           | 1 |
|     |         | 注射 | 表皮壊死             | 1 |
|     |         | 注射 | 腹水               | 1 |
|     |         | 注射 | 腹痛               | 1 |
|     |         | 注射 | 慢性閉塞性肺疾患         | 1 |
| 429 | カルボプラチン | 注射 | Cー反応性蛋白増加        | 1 |
|     |         | 注射 | アナフィラキシー反応       | 3 |
|     |         | 注射 | うつ病              | 1 |
|     |         | 注射 | ショック             | 3 |
|     |         | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1 |
|     |         | 注射 | 意識変容状態           | 1 |
|     |         | 注射 | 過小食              | 1 |
|     |         | 注射 | 過敏症              | 4 |
|     |         | 注射 | 肝機能異常            | 2 |
|     |         | 注射 | 間質性肺疾患           | 2 |
|     |         | 注射 | 急性呼吸不全           | 1 |
|     |         | 注射 | 胸水               | 1 |
|     |         | 注射 | 劇症肝炎             | 1 |
|     |         | 注射 | 血液毒性             | 1 |
|     |         | 注射 | 血球減少症            | 1 |
|     |         | 注射 | 血小板減少症           | 3 |
|     |         | 注射 | 血小板数減少           | 2 |
|     |         | 注射 | 呼吸不全             | 3 |
|     |         | 注射 | 誤嚥性肺炎            | 1 |
|     |         | 注射 | 好中球減少症           | 6 |
|     |         | 注射 | 紅斑               | 1 |
|     |         | 注射 | 骨髓機能不全           | 2 |
|     |         | 注射 | 消化管穿孔            | 1 |
|     |         | 注射 | 状態悪化             | 1 |
|     |         | 注射 | 食道穿孔             | 1 |
|     |         | 注射 | 食欲減退             | 1 |
|     |         | 注射 | 心房細動             | 1 |
|     |         | 注射 | 腎機能障害            | 1 |
|     |         | 注射 | 水痘               | 1 |
|     |         | 注射 | 全身健康状態低下         | 1 |
|     |         | 注射 | 息詰まり             | 1 |
|     |         | 注射 | 低ナトリウム血症         | 1 |

|     |        |    |                       |    |
|-----|--------|----|-----------------------|----|
|     |        | 注射 | 熱感                    | 1  |
|     |        | 注射 | 脳梗塞                   | 1  |
|     |        | 注射 | 播種性血管内凝固              | 1  |
|     |        | 注射 | 敗血症性ショック              | 1  |
|     |        | 注射 | 肺炎                    | 2  |
|     |        | 注射 | 肺感染                   | 1  |
|     |        | 注射 | 肺水腫                   | 1  |
|     |        | 注射 | 肺胞出血                  | 1  |
|     |        | 注射 | 白血球減少症                | 1  |
|     |        | 注射 | 白血球数減少                | 4  |
|     |        | 注射 | 発疹                    | 1  |
|     |        | 注射 | 発熱性好中球減少症             | 8  |
|     |        | 注射 | 非小細胞肺癌                | 1  |
|     |        | 注射 | 貧血                    | 1  |
|     |        | 注射 | 腹膜炎                   | 1  |
|     |        | 注射 | 嘔吐                    | 1  |
|     |        | 不明 | 悪心                    | 1  |
|     |        | 不明 | 間質性肺疾患                | 1  |
|     |        | 不明 | 急性骨髄性白血病              | 1  |
|     |        | 不明 | 骨髄機能不全                | 1  |
|     |        | 不明 | 水痘带状疱疹ウイルス感染          | 1  |
|     |        | 不明 | 全身性皮疹                 | 1  |
|     |        | 不明 | 膜性糸球体腎炎               | 1  |
|     |        | 不明 | 末梢性ニューロパチー            | 2  |
| 429 | クラドリビン | 注射 | 気管支炎                  | 1  |
|     |        | 注射 | 好中球減少症                | 1  |
|     |        | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 3  |
|     |        | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 3  |
|     |        | 経口 | 悪心                    | 1  |
|     |        | 経口 | 黄斑円孔                  | 1  |
|     |        | 経口 | 下痢                    | 1  |
|     |        | 経口 | 肝萎縮                   | 1  |
|     |        | 経口 | 肝機能異常                 | 11 |
|     |        | 経口 | 肝機能検査異常               | 1  |
|     |        | 経口 | 肝酵素上昇                 | 1  |
|     |        | 経口 | 肝障害                   | 1  |
|     |        | 経口 | 間質性肺疾患                | 8  |
|     |        | 経口 | 胸水                    | 2  |
|     |        | 経口 | 偶発的過量投与               | 1  |
|     |        | 経口 | 血中アルカリホスファターゼ増加       | 1  |
|     |        | 経口 | 呼吸困難                  | 1  |

429

クリゾチニブ

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 経口 | 好中球減少症    | 1 |
| 経口 | 骨髄機能不全    | 1 |
| 経口 | 骨髄増殖性疾患   | 1 |
| 経口 | 塞栓症       | 1 |
| 経口 | 死亡        | 1 |
| 経口 | 視力障害      | 1 |
| 経口 | 自殺企図      | 1 |
| 経口 | 疾患再発      | 1 |
| 経口 | 疾患進行      | 1 |
| 経口 | 徐脈        | 2 |
| 経口 | 食道炎       | 6 |
| 経口 | 食道潰瘍      | 1 |
| 経口 | 食欲減退      | 2 |
| 経口 | 心電図QT延長   | 5 |
| 経口 | 深部静脈血栓症   | 1 |
| 経口 | 腎機能障害     | 4 |
| 経口 | 腎嚢胞感染     | 2 |
| 経口 | 腎膿瘍       | 1 |
| 経口 | 第2原発性悪性疾患 | 1 |
| 経口 | 低ナトリウム血症  | 1 |
| 経口 | 低血圧       | 1 |
| 経口 | 膿瘍        | 1 |
| 経口 | 肺炎        | 2 |
| 経口 | 肺血栓症      | 1 |
| 経口 | 肺塞栓症      | 1 |
| 経口 | 肺水腫       | 1 |
| 経口 | 肺臓炎       | 1 |
| 経口 | 肺動脈血栓症    | 1 |
| 経口 | 白血球減少症    | 1 |
| 経口 | 白血球数減少    | 1 |
| 経口 | 白内障       | 1 |
| 経口 | 発疹        | 1 |
| 経口 | 発熱        | 1 |
| 経口 | 非小細胞肺癌    | 1 |
| 経口 | 貧血        | 1 |
| 経口 | 浮腫        | 2 |
| 経口 | 歩行障害      | 1 |
| 経口 | 末梢性浮腫     | 1 |
| 経口 | 薬物性肝障害    | 1 |
| 経口 | 嘔吐        | 1 |
| 経口 | 譫妄        | 1 |

|     |        |    |                 |    |
|-----|--------|----|-----------------|----|
|     |        | 不明 | トランスアミナーゼ上昇     | 1  |
| 429 | ゲフィチニブ | 経口 | Cー反応性蛋白増加       | 1  |
|     |        | 経口 | そう痒性皮疹          | 1  |
|     |        | 経口 | 胃腸出血            | 1  |
|     |        | 経口 | 胃潰瘍             | 1  |
|     |        | 経口 | 下痢              | 2  |
|     |        | 経口 | 感染              | 1  |
|     |        | 経口 | 肝機能異常           | 1  |
|     |        | 経口 | 肝障害             | 1  |
|     |        | 経口 | 間質性肺疾患          | 11 |
|     |        | 経口 | 関節痛             | 1  |
|     |        | 経口 | 筋肉痛             | 1  |
|     |        | 経口 | 血小板数減少          | 2  |
|     |        | 経口 | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1  |
|     |        | 経口 | 口内炎             | 1  |
|     |        | 経口 | 消化管穿孔           | 1  |
|     |        | 経口 | 中枢神経系転移         | 1  |
|     |        | 経口 | 肺障害             | 1  |
|     |        | 経口 | 肺線維症            | 1  |
|     |        | 経口 | 発疹              | 3  |
|     |        | 経口 | 発熱              | 1  |
|     |        | 経口 | 皮膚潰瘍            | 1  |
|     |        | 経口 | 浮動性めまい          | 1  |
|     |        | 経口 | 薬物性肝障害          | 2  |
|     |        | 経口 | 嘔吐              | 1  |
| 429 | サリドマイド | 経口 | ショック            | 1  |
|     |        | 経口 | ブドウ球菌性敗血症       | 1  |
|     |        | 経口 | 胸水              | 1  |
|     |        | 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌    | 1  |
|     |        | 経口 | 心不全             | 1  |
|     |        | 経口 | 振戦              | 1  |
|     |        | 経口 | 播種性血管内凝固        | 1  |
|     |        | 経口 | 発疹              | 1  |
|     |        | 注射 | B型肝炎            | 1  |
|     |        | 注射 | アナフィラキシーショック    | 1  |
|     |        | 注射 | アナフィラキシー反応      | 2  |
|     |        | 注射 | うっ血性心不全         | 1  |
|     |        | 注射 | ショック            | 1  |
|     |        | 注射 | 悪心              | 1  |
|     |        | 注射 | 悪性新生物進行         | 1  |
|     |        | 注射 | 意識消失            | 1  |

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 注射 | 意識変容状態       | 1 |
| 注射 | 下痢           | 6 |
| 注射 | 可逆性後白質脳症症候群  | 1 |
| 注射 | 壊死性肺炎        | 1 |
| 注射 | 感染           | 1 |
| 注射 | 感染性腸炎        | 1 |
| 注射 | 肝障害          | 1 |
| 注射 | 間質性肺疾患       | 1 |
| 注射 | 関節炎          | 1 |
| 注射 | 機械的イレウス      | 1 |
| 注射 | 気管出血         | 1 |
| 注射 | 偽膜性大腸炎       | 1 |
| 注射 | 急性呼吸窮迫症候群    | 1 |
| 注射 | 急性腎不全        | 2 |
| 注射 | 急性前骨髄球性白血病   | 1 |
| 注射 | 筋骨格硬直        | 1 |
| 注射 | 筋力低下         | 1 |
| 注射 | 憩室穿孔         | 1 |
| 注射 | 血液毒性         | 1 |
| 注射 | 血小板減少症       | 1 |
| 注射 | 血栓症          | 1 |
| 注射 | 血中ナトリウム異常    | 2 |
| 注射 | 血中乳酸脱水素酵素増加  | 1 |
| 注射 | 血便排泄         | 1 |
| 注射 | 後腹膜膿瘍        | 1 |
| 注射 | 口内炎          | 5 |
| 注射 | 喉頭浮腫         | 1 |
| 注射 | 好中球減少症       | 2 |
| 注射 | 好中球数減少       | 1 |
| 注射 | 好中球数増加       | 1 |
| 注射 | 抗利尿ホルモン不適合分泌 | 4 |
| 注射 | 甲状腺新生物       | 2 |
| 注射 | 高カリウム血症      | 1 |
| 注射 | 骨髄異形成症候群     | 1 |
| 注射 | 骨髄機能不全       | 5 |
| 注射 | 塞栓症          | 1 |
| 注射 | 消化管穿孔        | 1 |
| 注射 | 食欲減退         | 1 |
| 注射 | 心不全          | 1 |
| 注射 | 腎塩類喪失症候群     | 1 |
| 注射 | 腎機能障害        | 3 |

|    |           |    |
|----|-----------|----|
| 注射 | 腎障害       | 4  |
| 注射 | 腎性尿崩症     | 1  |
| 注射 | 腎不全       | 1  |
| 注射 | 第2原発性悪性疾患 | 1  |
| 注射 | 胆嚢穿孔      | 1  |
| 注射 | 腸壁気腫症     | 1  |
| 注射 | 低カリウム血症   | 1  |
| 注射 | 低ナトリウム血症  | 3  |
| 注射 | 低マグネシウム血症 | 1  |
| 注射 | 転移        | 2  |
| 注射 | 動脈血栓症     | 1  |
| 注射 | 乳頭様甲状腺癌   | 1  |
| 注射 | 粘膜の炎症     | 1  |
| 注射 | 敗血症       | 1  |
| 注射 | 敗血症性ショック  | 1  |
| 注射 | 肺炎        | 2  |
| 注射 | 白血球減少症    | 1  |
| 注射 | 白血球数減少    | 2  |
| 注射 | 白血球数増加    | 1  |
| 注射 | 発熱        | 2  |
| 注射 | 発熱性好中球減少症 | 4  |
| 注射 | 疲労        | 1  |
| 注射 | 貧血        | 2  |
| 注射 | 腹腔内出血     | 1  |
| 注射 | 味覚異常      | 1  |
| 注射 | 嗅覚錯誤      | 1  |
| 不明 | 1型過敏症     | 1  |
| 不明 | ブドウ球菌感染   | 1  |
| 不明 | ブルガダ症候群   | 1  |
| 不明 | 血栓性静脈炎    | 1  |
| 不明 | 骨肉腫       | 2  |
| 不明 | 死亡        | 12 |
| 不明 | 出血性胃炎     | 1  |
| 不明 | 食道狭窄      | 1  |
| 不明 | 腎不全       | 1  |
| 不明 | 大動脈血栓症    | 1  |
| 不明 | 第2原発性悪性疾患 | 2  |
| 不明 | 白血球減少症    | 1  |
| 不明 | 発熱性好中球減少症 | 9  |
| 不明 | 微小血管症     | 1  |
| 不明 | 貧血        | 1  |



|     |       |    |                       |    |
|-----|-------|----|-----------------------|----|
|     |       | 不明 | 喀血                    | 1  |
| 429 | シロリムス | 経口 | 血中免疫グロブリンG減少          | 1  |
|     |       | 経口 | 細菌性肺炎                 | 1  |
|     |       | 経口 | 肛門膿瘍                  | 1  |
|     |       | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |       | 経口 | イレウス                  | 1  |
|     |       | 経口 | うっ血性心不全               | 1  |
|     |       | 経口 | トルソー症候群               | 1  |
|     |       | 経口 | ネフローゼ症候群              | 4  |
|     |       | 経口 | 意識消失                  | 1  |
|     |       | 経口 | 胃腸出血                  | 7  |
|     |       | 経口 | 横紋筋融解症                | 2  |
|     |       | 経口 | 下痢                    | 2  |
|     |       | 経口 | 可逆性後白質脳症症候群           | 1  |
|     |       | 経口 | 壊疽性膿皮症                | 1  |
|     |       | 経口 | 肝機能異常                 | 4  |
|     |       | 経口 | 肝出血                   | 1  |
|     |       | 経口 | 肝障害                   | 1  |
|     |       | 経口 | 間質性肺疾患                | 2  |
|     |       | 経口 | 顔面浮腫                  | 1  |
|     |       | 経口 | 胸水                    | 2  |
|     |       | 経口 | 憩室炎                   | 1  |
|     |       | 経口 | 劇症肝炎                  | 1  |
|     |       | 経口 | 血球減少症                 | 1  |
|     |       | 経口 | 血小板数減少                | 24 |
|     |       | 経口 | 血中クレアチニン増加            | 1  |
|     |       | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加      | 1  |
|     |       | 経口 | 血中乳酸脱水素酵素増加           | 1  |
|     |       | 経口 | 血便排泄                  | 1  |
|     |       | 経口 | 倦怠感                   | 3  |
|     |       | 経口 | 呼吸困難                  | 1  |
|     |       | 経口 | 口腔障害                  | 1  |
|     |       | 経口 | 好中球減少症                | 2  |
|     |       | 経口 | 好中球数減少                | 2  |
|     |       | 経口 | 甲状腺機能低下症              | 1  |
|     |       | 経口 | 甲状腺機能亢進症              | 1  |
|     |       | 経口 | 硬膜下血腫                 | 1  |
|     |       | 経口 | 紅斑                    | 1  |
|     |       | 経口 | 高血圧                   | 4  |
|     |       | 経口 | 骨髓機能不全                | 7  |
|     |       | 経口 | 死亡                    | 1  |

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 経口 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 1 |
| 経口 | 腫瘍壊死           | 1 |
| 経口 | 腫瘍出血           | 1 |
| 経口 | 腫瘍崩壊症候群        | 1 |
| 経口 | 十二指腸穿孔         | 2 |
| 経口 | 十二指腸潰瘍         | 1 |
| 経口 | 出血性膀胱炎         | 1 |
| 経口 | 小腸穿孔           | 1 |
| 経口 | 小脳出血           | 1 |
| 経口 | 食欲減退           | 2 |
| 経口 | 心嚢液貯留          | 1 |
| 経口 | 心不全            | 6 |
| 経口 | 腎機能障害          | 6 |
| 経口 | 多発ニューロパチー      | 1 |
| 経口 | 大腸出血           | 1 |
| 経口 | 第6脳神経麻痺        | 1 |
| 経口 | 胆嚢炎            | 1 |
| 経口 | 注射部位出血         | 1 |
| 経口 | 腸炎             | 1 |
| 経口 | 腸管虚血           | 1 |
| 経口 | 腸管穿孔           | 1 |
| 経口 | 腸壁気腫症          | 1 |
| 経口 | 転倒             | 1 |
| 経口 | 脳梗塞            | 2 |
| 経口 | 脳出血            | 1 |
| 経口 | 播種性血管内凝固       | 3 |
| 経口 | 敗血症            | 2 |
| 経口 | 肺炎             | 1 |
| 経口 | 肺出血            | 1 |
| 経口 | 白血球数減少         | 3 |
| 経口 | 発熱             | 1 |
| 経口 | 発熱性好中球減少症      | 1 |
| 経口 | 汎血球減少症         | 1 |
| 経口 | 皮下出血           | 1 |
| 経口 | 鼻出血            | 1 |
| 経口 | 貧血             | 5 |
| 経口 | 副腎機能不全         | 1 |
| 経口 | 腹水             | 1 |
| 経口 | 腹痛             | 1 |
| 経口 | 腹膜炎            | 1 |
| 経口 | 末梢性浮腫          | 1 |

|     |                |    |                  |    |
|-----|----------------|----|------------------|----|
|     |                | 経口 | 薬物性肝障害           | 1  |
|     |                | 経口 | 膵炎               | 1  |
| 429 | セツキシマブ(遺伝子組換え) | 注入 | アナフィラキシー反応       | 1  |
|     |                | 注入 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1  |
|     |                | 注入 | ブドウ球菌性菌血症        | 1  |
|     |                | 注入 | ブドウ球菌性敗血症        | 1  |
|     |                | 注入 | 悪寒               | 1  |
|     |                | 注入 | 胃腸管挿入            | 1  |
|     |                | 注入 | 医療機器関連感染         | 1  |
|     |                | 注入 | 咽頭の炎症            | 1  |
|     |                | 注入 | 下痢               | 4  |
|     |                | 注入 | 感染               | 1  |
|     |                | 注入 | 感染性静脈炎           | 1  |
|     |                | 注入 | 感染性脊椎炎           | 1  |
|     |                | 注入 | 間質性肺疾患           | 15 |
|     |                | 注入 | 器質化肺炎            | 1  |
|     |                | 注入 | 急性呼吸窮迫症候群        | 2  |
|     |                | 注入 | 急速進行性糸球体腎炎       | 2  |
|     |                | 注入 | 筋膿瘍              | 1  |
|     |                | 注入 | 結膜出血             | 1  |
|     |                | 注入 | 血小板減少症           | 1  |
|     |                | 注入 | 血小板数減少           | 2  |
|     |                | 注入 | 血栓症              | 1  |
|     |                | 注入 | 血栓性微小血管症         | 1  |
|     |                | 注入 | 血便排泄             | 1  |
|     |                | 注入 | 呼吸不全             | 1  |
|     |                | 注入 | 誤嚥               | 1  |
|     |                | 注入 | 誤嚥性肺炎            | 1  |
|     |                | 注入 | 口内炎              | 2  |
|     |                | 注入 | 喉頭浮腫             | 4  |
|     |                | 注入 | 好中球減少症           | 2  |
|     |                | 注入 | 好中球数減少           | 1  |
|     |                | 注入 | 骨髓機能不全           | 1  |
|     |                | 注入 | 塞栓症              | 1  |
|     |                | 注入 | 四肢静脈血栓症          | 1  |
|     |                | 注入 | 食欲減退             | 1  |
|     |                | 注入 | 心不全              | 2  |
|     |                | 注入 | 腎機能障害            | 1  |
|     |                | 注入 | 全身性炎症反応症候群       | 1  |
|     |                | 注入 | 体重減少             | 1  |
|     |                | 注入 | 帯状疱疹             | 1  |

|     |        |    |                  |   |
|-----|--------|----|------------------|---|
|     |        | 注入 | 大動脈解離            | 1 |
|     |        | 注入 | 脱水               | 1 |
|     |        | 注入 | 中毒性皮疹            | 1 |
|     |        | 注入 | 注入に伴う反応          | 9 |
|     |        | 注入 | 腸炎               | 1 |
|     |        | 注入 | 腸壁気腫症            | 1 |
|     |        | 注入 | 直腸穿孔             | 1 |
|     |        | 注入 | 低カリウム血症          | 1 |
|     |        | 注入 | 低ナトリウム血症         | 1 |
|     |        | 注入 | 低マグネシウム血症        | 4 |
|     |        | 注入 | 粘膜の炎症            | 2 |
|     |        | 注入 | 粘膜感染             | 1 |
|     |        | 注入 | 播種性血管内凝固         | 3 |
|     |        | 注入 | 敗血症              | 1 |
|     |        | 注入 | 敗血症性ショック         | 2 |
|     |        | 注入 | 肺炎               | 2 |
|     |        | 注入 | 白血球数減少           | 1 |
|     |        | 注入 | 発熱               | 3 |
|     |        | 注入 | 発熱性好中球減少症        | 5 |
|     |        | 注入 | 皮膚症状             | 1 |
|     |        | 注入 | 腹膜炎              | 1 |
|     |        | 注入 | 放射線皮膚損傷          | 1 |
|     |        | 注入 | 嘔吐               | 1 |
|     |        | 注入 | 嚥下障害             | 1 |
|     |        | 注入 | 譫妄               | 1 |
| 429 | ソブゾキサン | 経口 | 口内炎              | 1 |
|     |        | 経口 | 紅斑               | 1 |
|     |        | 経口 | 発熱               | 1 |
|     |        | 経口 | C－反応性蛋白増加        | 1 |
|     |        | 経口 | アミラーゼ増加          | 1 |
|     |        | 経口 | うっ血性心不全          | 1 |
|     |        | 経口 | くも膜下出血           | 1 |
|     |        | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 3 |
|     |        | 経口 | ストレス心筋症          | 1 |
|     |        | 経口 | トランスアミナーゼ上昇      | 1 |
|     |        | 経口 | ネフローゼ症候群         | 1 |
|     |        | 経口 | メレナ              | 2 |
|     |        | 経口 | 咽頭びらん            | 1 |
|     |        | 経口 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |        | 経口 | 下痢               | 3 |
|     |        | 経口 | 過小食              | 1 |

429

ソラフェニブトシル酸塩

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 経口 | 感染             | 1  |
| 経口 | 肝機能異常          | 13 |
| 経口 | 肝機能検査異常        | 1  |
| 経口 | 肝細胞癌           | 1  |
| 経口 | 肝出血            | 1  |
| 経口 | 肝障害            | 1  |
| 経口 | 肝性脳症           | 4  |
| 経口 | 肝膿瘍            | 1  |
| 経口 | 肝不全            | 2  |
| 経口 | 急性心筋梗塞         | 1  |
| 経口 | 急性膵炎           | 1  |
| 経口 | 胸水             | 1  |
| 経口 | 憩室穿孔           | 1  |
| 経口 | 血圧低下           | 1  |
| 経口 | 血管痙攣           | 1  |
| 経口 | 血小板数減少         | 1  |
| 経口 | 血性胆汁           | 1  |
| 経口 | 血便排泄           | 1  |
| 経口 | 倦怠感            | 1  |
| 経口 | 呼吸困難           | 2  |
| 経口 | 口内炎            | 1  |
| 経口 | 硬膜下血腫          | 1  |
| 経口 | 高血圧            | 1  |
| 経口 | 骨痛             | 1  |
| 経口 | 左室機能不全         | 2  |
| 経口 | 死亡             | 3  |
| 経口 | 治癒不良           | 1  |
| 経口 | 失神             | 1  |
| 経口 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 9  |
| 経口 | 腫瘍出血           | 1  |
| 経口 | 腫瘍破裂           | 1  |
| 経口 | 出血             | 1  |
| 経口 | 出血性胃潰瘍         | 1  |
| 経口 | 食道潰瘍           | 1  |
| 経口 | 食欲減退           | 3  |
| 経口 | 心臓内血栓          | 1  |
| 経口 | 心不全            | 2  |
| 経口 | 腎機能障害          | 3  |
| 経口 | 腎不全            | 1  |
| 経口 | 脊髄障害           | 1  |
| 経口 | 全身健康状態低下       | 3  |

|     |          |    |                    |   |
|-----|----------|----|--------------------|---|
|     |          | 経口 | 全身性皮疹              | 2 |
|     |          | 経口 | 多形紅斑               | 2 |
|     |          | 経口 | 代謝障害               | 1 |
|     |          | 経口 | 腸炎                 | 1 |
|     |          | 経口 | 低ナトリウム血症           | 2 |
|     |          | 経口 | 転倒                 | 1 |
|     |          | 経口 | 尿失禁                | 1 |
|     |          | 経口 | 粘膜障害               | 1 |
|     |          | 経口 | 脳梗塞                | 1 |
|     |          | 経口 | 脳出血                | 2 |
|     |          | 経口 | 膿疱性乾癬              | 1 |
|     |          | 経口 | 播種性血管内凝固           | 1 |
|     |          | 経口 | 敗血症                | 2 |
|     |          | 経口 | 肺臓炎                | 1 |
|     |          | 経口 | 白血球数減少             | 1 |
|     |          | 経口 | 白質脳症               | 2 |
|     |          | 経口 | 発疹                 | 2 |
|     |          | 経口 | 発熱                 | 1 |
|     |          | 経口 | 皮下血腫               | 1 |
|     |          | 経口 | 皮膚潰瘍               | 1 |
|     |          | 経口 | 腹水                 | 1 |
|     |          | 経口 | 腹膜炎                | 1 |
|     |          | 経口 | 便失禁                | 1 |
|     |          | 経口 | 脾炎                 | 1 |
| 429 | ダサチニブ水和物 | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |          | 経口 | サイトメガロウイルス性腸炎      | 1 |
|     |          | 経口 | サイトメガロウイルス性脈絡網膜炎   | 1 |
|     |          | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群   | 1 |
|     |          | 経口 | プリンツメタル狭心症         | 1 |
|     |          | 経口 | 胃腸出血               | 3 |
|     |          | 経口 | 芽球細胞数増加            | 1 |
|     |          | 経口 | 感染                 | 3 |
|     |          | 経口 | 肝機能検査異常            | 1 |
|     |          | 経口 | 間質性肺疾患             | 2 |
|     |          | 経口 | 器質化肺炎              | 1 |
|     |          | 経口 | 偽膜性大腸炎             | 1 |
|     |          | 経口 | 急性冠動脈症候群           | 1 |
|     |          | 経口 | 急性骨髄性白血病           | 1 |
|     |          | 経口 | 狭心症                | 1 |
|     |          | 経口 | 胸水                 | 3 |
|     |          | 経口 | 硬膜下血腫              | 1 |

|     |              |    |                  |    |
|-----|--------------|----|------------------|----|
|     |              | 経口 | 国際標準比増加          | 1  |
|     |              | 経口 | 骨髄異形成症候群         | 1  |
|     |              | 経口 | 骨髄機能不全           | 1  |
|     |              | 経口 | 左室不全             | 1  |
|     |              | 経口 | 死亡               | 1  |
|     |              | 経口 | 脂肪織炎             | 1  |
|     |              | 経口 | 出血               | 1  |
|     |              | 経口 | 食欲減退             | 1  |
|     |              | 経口 | 心不全              | 1  |
|     |              | 経口 | 大腸炎              | 1  |
|     |              | 経口 | 潰瘍性大腸炎           | 1  |
|     |              | 経口 | 鉄欠乏性貧血           | 1  |
|     |              | 経口 | 脳梗塞              | 1  |
|     |              | 経口 | 敗血症              | 1  |
|     |              | 経口 | 肺高血圧症            | 2  |
|     |              | 経口 | 肺動脈性肺高血圧症        | 2  |
|     |              | 経口 | 発熱性好中球減少症        | 1  |
|     |              | 経口 | 汎血球減少症           | 1  |
|     |              | 経口 | 鼻出血              | 1  |
| 429 | タモキシフェンクエン酸塩 | 経口 | ヘモグロビン異常         | 1  |
|     |              | 経口 | 血小板数減少           | 3  |
|     |              | 経口 | 血栓性静脈炎           | 1  |
|     |              | 経口 | 血中コレステロール増加      | 1  |
|     |              | 経口 | 血中トリグリセリド増加      | 1  |
|     |              | 経口 | 骨転移              | 1  |
|     |              | 経口 | 子宮ポリープ           | 2  |
|     |              | 経口 | 子宮癌              | 7  |
|     |              | 経口 | 子宮内膜腺癌           | 2  |
|     |              | 経口 | 子宮肉腫             | 3  |
|     |              | 経口 | 子宮平滑筋腫           | 1  |
|     |              | 経口 | 汎血球減少症           | 1  |
|     |              | 経口 | 皮膚障害             | 1  |
|     |              | 経口 | 薬疹               | 1  |
|     |              | 経口 | 卵巣過剰刺激症候群        | 11 |
|     |              | 経口 | 卵巣腫大             | 1  |
|     |              | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 2  |
|     |              | 注射 | 間質性肺疾患           | 13 |
|     |              | 注射 | 急性呼吸不全           | 1  |
|     |              | 注射 | 血中クレアチニン増加       | 1  |
|     |              | 注射 | 呼吸停止             | 1  |
|     |              | 注射 | 高血圧              | 1  |

|     |                            |    |                       |    |
|-----|----------------------------|----|-----------------------|----|
| 429 | テムシロリムス                    | 注射 | 骨髄機能不全                | 1  |
|     |                            | 注射 | 疾患進行                  | 1  |
|     |                            | 注射 | 状態悪化                  | 1  |
|     |                            | 注射 | 腎機能障害                 | 1  |
|     |                            | 注射 | 腎細胞癌                  | 1  |
|     |                            | 注射 | 注入に伴う反応               | 1  |
|     |                            | 注射 | 肺炎                    | 2  |
| 429 | トラスツズマブ エムタンシ<br>ン(遺伝子組換え) | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2  |
|     |                            | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |                            | 注射 | 胃出血                   | 1  |
|     |                            | 注射 | 肝機能異常                 | 1  |
|     |                            | 注射 | 間質性肺疾患                | 3  |
|     |                            | 注射 | 気胸                    | 2  |
|     |                            | 注射 | 劇症肝炎                  | 1  |
|     |                            | 注射 | 血小板減少症                | 3  |
|     |                            | 注射 | 血小板数減少                | 10 |
|     |                            | 注射 | 呼吸不全                  | 1  |
|     |                            | 注射 | 脊髄症                   | 1  |
|     |                            | 注射 | 脳出血                   | 2  |
|     |                            | 注射 | 肺炎                    | 1  |
|     |                            | 注射 | 肺障害                   | 1  |
| 429 | トラスツズマブ(遺伝子組<br>換え)        | 注射 | うっ血性心不全               | 3  |
|     |                            | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎      | 1  |
|     |                            | 注射 | ヘモジデリン沈着症             | 1  |
|     |                            | 注射 | 下痢                    | 6  |
|     |                            | 注射 | 感染性腸炎                 | 1  |
|     |                            | 注射 | 肝機能異常                 | 1  |
|     |                            | 注射 | 間質性肺疾患                | 12 |
|     |                            | 注射 | 器質化肺炎                 | 2  |
|     |                            | 注射 | 胸水                    | 1  |
|     |                            | 注射 | 駆出率減少                 | 2  |
|     |                            | 注射 | 血管閉塞                  | 1  |
|     |                            | 注射 | 血小板数減少                | 2  |
|     |                            | 注射 | 血栓症                   | 1  |
|     |                            | 注射 | 血栓性脳梗塞                | 1  |
|     |                            | 注射 | 呼吸困難                  | 2  |
|     |                            | 注射 | 好中球減少症                | 4  |
|     |                            | 注射 | 好中球数減少                | 8  |
|     |                            | 注射 | 紅斑                    | 1  |
|     |                            | 注射 | 高尿酸血症                 | 1  |
|     |                            | 注射 | 左室機能不全                | 1  |



|     |                         |    |            |    |
|-----|-------------------------|----|------------|----|
|     |                         | 注射 | 死亡         | 1  |
|     |                         | 注射 | 腫瘍崩壊症候群    | 1  |
|     |                         | 注射 | 小腸出血       | 1  |
|     |                         | 注射 | 心筋症        | 1  |
|     |                         | 注射 | 心障害        | 1  |
|     |                         | 注射 | 心毒性        | 1  |
|     |                         | 注射 | 心不全        | 15 |
|     |                         | 注射 | 腎不全        | 1  |
|     |                         | 注射 | 静脈炎        | 1  |
|     |                         | 注射 | 静脈硬化症      | 1  |
|     |                         | 注射 | 増殖性糸球体腎炎   | 1  |
|     |                         | 注射 | 注入に伴う反応    | 9  |
|     |                         | 注射 | 動悸         | 1  |
|     |                         | 注射 | 尿路感染       | 1  |
|     |                         | 注射 | 敗血症性ショック   | 1  |
|     |                         | 注射 | 肺障害        | 1  |
|     |                         | 注射 | 白血球数減少     | 1  |
|     |                         | 注射 | 白質脳症       | 1  |
|     |                         | 注射 | 発疹         | 1  |
|     |                         | 注射 | 発熱性好中球減少症  | 4  |
|     |                         | 注射 | 蜂巣炎        | 1  |
|     |                         | 注射 | 末梢性ニューロパチー | 1  |
| 429 | トラベクテジン                 | 注射 | 下痢         | 1  |
|     |                         | 注射 | 血小板数減少     | 1  |
|     |                         | 注射 | 好中球数減少     | 1  |
|     |                         | 注射 | 腹痛         | 1  |
| 429 | トリフルリジン・チピラシル<br>塩酸塩配合剤 | 経口 | 悪心         | 3  |
|     |                         | 経口 | 下痢         | 1  |
|     |                         | 経口 | 間質性肺疾患     | 4  |
|     |                         | 経口 | 胸痛         | 1  |
|     |                         | 経口 | 胸部不快感      | 1  |
|     |                         | 経口 | 血小板数減少     | 6  |
|     |                         | 経口 | 倦怠感        | 2  |
|     |                         | 経口 | 好中球減少性敗血症  | 1  |
|     |                         | 経口 | 好中球数減少     | 9  |
|     |                         | 経口 | 食欲減退       | 1  |
|     |                         | 経口 | 尿閉         | 1  |
|     |                         | 経口 | 肺炎         | 1  |
|     |                         | 経口 | 白血球数減少     | 6  |
|     |                         | 経口 | 発熱性好中球減少症  | 11 |
|     |                         | 経口 | 貧血         | 5  |

|     |               |    |                       |   |
|-----|---------------|----|-----------------------|---|
|     |               | 経口 | 嘔吐                    | 2 |
| 429 | トレチノイン        | 経口 | レチノイン酸症候群             | 1 |
|     |               | 経口 | 急性前骨髄球性白血病分化症候群       | 2 |
|     |               | 経口 | 血管炎                   | 1 |
|     |               | 経口 | 遠隔転移を伴う乳癌             | 1 |
| 429 | トレミフェンクエン酸塩   | 経口 | 子宮ポリープ                | 1 |
|     |               | 経口 | 子宮転移                  | 1 |
|     |               | 経口 | 子宮転移                  | 1 |
| 429 | ニボルマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 1型糖尿病                 | 3 |
|     |               | 注射 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加    | 4 |
|     |               | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |               | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |               | 注射 | イレウス                  | 1 |
|     |               | 注射 | ジスキネジア                | 1 |
|     |               | 注射 | 下痢                    | 3 |
|     |               | 注射 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |               | 注射 | 肝酵素上昇                 | 1 |
|     |               | 注射 | 肝障害                   | 2 |
|     |               | 注射 | 間質性肺疾患                | 7 |
|     |               | 注射 | 関節リウマチ                | 1 |
|     |               | 注射 | 眼部単純ヘルペス              | 1 |
|     |               | 注射 | 器質化肺炎                 | 1 |
|     |               | 注射 | 急性心筋梗塞                | 1 |
|     |               | 注射 | 胸水                    | 1 |
|     |               | 注射 | 筋骨格硬直                 | 1 |
|     |               | 注射 | 劇症1型糖尿病               | 1 |
|     |               | 注射 | 血小板数減少                | 1 |
|     |               | 注射 | 血中アルカリホスファターゼ増加       | 2 |
|     |               | 注射 | 血中ビリルビン増加             | 1 |
|     |               | 注射 | 血中乳酸脱水素酵素増加           | 1 |
|     |               | 注射 | 倦怠感                   | 1 |
|     |               | 注射 | 甲状腺機能低下症              | 3 |
|     |               | 注射 | 甲状腺機能亢進症              | 1 |
|     |               | 注射 | 高血圧                   | 2 |
|     |               | 注射 | 高血糖                   | 2 |
|     |               | 注射 | 骨髄異形成症候群              | 1 |
|     |               | 注射 | 細菌性肺炎                 | 1 |
|     |               | 注射 | 死亡                    | 2 |
|     |               | 注射 | 小腸炎                   | 1 |
|     |               | 注射 | 消化管穿孔                 | 1 |
|     |               | 注射 | 食欲減退                  | 2 |
|     |               | 注射 | 心不全                   | 1 |

|     |             |    |                    |   |
|-----|-------------|----|--------------------|---|
|     |             | 注射 | 脱毛症                | 1 |
|     |             | 注射 | 単麻痺                | 1 |
|     |             | 注射 | 注入に伴う反応            | 1 |
|     |             | 注射 | 低ナトリウム血症           | 1 |
|     |             | 注射 | 脳出血                | 1 |
|     |             | 注射 | 発熱                 | 4 |
|     |             | 注射 | 汎血球減少症             | 2 |
|     |             | 注射 | 貧血                 | 1 |
|     |             | 注射 | 腹部不快感              | 1 |
|     |             | 注射 | 便秘                 | 1 |
|     |             | 注射 | 無顆粒球症              | 1 |
|     |             | 注射 | 薬物性肝障害             | 1 |
|     |             | 注射 | 遊離サイロキシン減少         | 1 |
|     |             | 注射 | 遊離トリヨードチロニン減少      | 1 |
| 429 | ニロチニブ塩酸塩水和物 | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
|     |             | 経口 | うっ血性心不全            | 1 |
|     |             | 経口 | プリンツメタル狭心症         | 1 |
|     |             | 経口 | メレナ                | 1 |
|     |             | 経口 | リパーゼ増加             | 2 |
|     |             | 経口 | 間質性肺疾患             | 1 |
|     |             | 経口 | 急性膵炎               | 1 |
|     |             | 経口 | 虚血性壊死              | 1 |
|     |             | 経口 | 形質細胞性骨髄腫           | 1 |
|     |             | 経口 | 血小板数減少             | 3 |
|     |             | 経口 | 血中クレアチニン増加         | 1 |
|     |             | 経口 | 血中ビリルビン増加          | 1 |
|     |             | 経口 | 誤嚥性肺炎              | 1 |
|     |             | 経口 | 口唇および口腔内癌          | 1 |
|     |             | 経口 | 好中球数減少             | 1 |
|     |             | 経口 | 紅斑                 | 1 |
|     |             | 経口 | 高カリウム血症            | 1 |
|     |             | 経口 | 骨髄炎                | 1 |
|     |             | 経口 | 骨髄機能不全             | 1 |
|     |             | 経口 | 視床出血               | 1 |
|     |             | 経口 | 心筋梗塞               | 1 |
|     |             | 経口 | 心停止                | 1 |
|     |             | 経口 | 心電図QT延長            | 1 |
|     |             | 経口 | 心不全                | 2 |
|     |             | 経口 | 転倒                 | 1 |
|     |             | 経口 | 脳幹梗塞               | 1 |
|     |             | 経口 | 脳梗塞                | 3 |

|     |        |    |                       |    |
|-----|--------|----|-----------------------|----|
|     |        | 経口 | 脳動脈硬化症                | 1  |
|     |        | 経口 | 肺の悪性新生物               | 1  |
|     |        | 経口 | 肺炎                    | 1  |
|     |        | 経口 | 発疹                    | 1  |
|     |        | 経口 | 汎血球減少症                | 2  |
|     |        | 経口 | 末梢性虚血                 | 1  |
|     |        | 経口 | 末梢動脈狭窄                | 1  |
|     |        | 経口 | 薬物性肝障害                | 1  |
|     |        | 不明 | 好中球減少症                | 1  |
|     |        | 不明 | 出血性十二指腸潰瘍             | 1  |
|     |        | 不明 | 心不全                   | 1  |
|     |        | 不明 | 肺塞栓症                  | 1  |
|     |        | 不明 | 膵腺癌                   | 1  |
| 429 | ネダプラチン | 注射 | アナフィラキシーショック          | 1  |
|     |        | 注射 | 急性腎不全                 | 1  |
|     |        | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |        | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |        | 経口 | ストレス心筋症               | 1  |
|     |        | 経口 | ネフローゼ症候群              | 1  |
|     |        | 経口 | 意識消失                  | 1  |
|     |        | 経口 | 胃腸出血                  | 2  |
|     |        | 経口 | 遠隔転移を伴う腎細胞癌           | 2  |
|     |        | 経口 | 感染性胸水                 | 1  |
|     |        | 経口 | 肝機能異常                 | 10 |
|     |        | 経口 | 肝血管肉腫                 | 1  |
|     |        | 経口 | 肝障害                   | 2  |
|     |        | 経口 | 肝転移                   | 1  |
|     |        | 経口 | 間質性肺疾患                | 4  |
|     |        | 経口 | 癌性リンパ管症               | 1  |
|     |        | 経口 | 気胸                    | 13 |
|     |        | 経口 | 急性膵炎                  | 2  |
|     |        | 経口 | 胸膜皮膚瘻                 | 1  |
|     |        | 経口 | 駆出率減少                 | 1  |
|     |        | 経口 | 血圧上昇                  | 1  |
|     |        | 経口 | 血小板減少症                | 1  |
|     |        | 経口 | 血小板数減少                | 3  |
|     |        | 経口 | 血中アルカリホスファターゼ増加       | 1  |
|     |        | 経口 | 血中ビリルビン増加             | 2  |
|     |        | 経口 | 血便排泄                  | 1  |
|     |        | 経口 | 倦怠感                   | 2  |
|     |        | 経口 | 後腹膜線維症                | 1  |

429

パゾパニブ塩酸塩

|    |                       |   |
|----|-----------------------|---|
| 経口 | 好中球数減少                | 1 |
| 経口 | 硬膜膿瘍                  | 1 |
| 経口 | 紅斑                    | 1 |
| 経口 | 高血圧                   | 2 |
| 経口 | 骨髓機能不全                | 1 |
| 経口 | 骨肉腫                   | 1 |
| 経口 | 塞栓症                   | 2 |
| 経口 | 子宮平滑筋肉腫               | 1 |
| 経口 | 死亡                    | 1 |
| 経口 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群        | 1 |
| 経口 | 腫瘍崩壊症候群               | 1 |
| 経口 | 出血                    | 2 |
| 経口 | 消化管穿孔                 | 1 |
| 経口 | 食欲減退                  | 3 |
| 経口 | 心電図QT延長               | 1 |
| 経口 | 心不全                   | 2 |
| 経口 | 深部静脈血栓症               | 1 |
| 経口 | 腎癌                    | 1 |
| 経口 | 腎機能検査異常               | 1 |
| 経口 | 腎機能障害                 | 3 |
| 経口 | 腎細胞癌                  | 1 |
| 経口 | 水腎症                   | 1 |
| 経口 | 水疱                    | 1 |
| 経口 | 蛋白尿                   | 2 |
| 経口 | 腸管穿孔                  | 1 |
| 経口 | 軟部組織肉腫                | 3 |
| 経口 | 肉腫                    | 1 |
| 経口 | 尿中血陽性                 | 1 |
| 経口 | 脳挫傷                   | 1 |
| 経口 | 脳出血                   | 1 |
| 経口 | 播種性血管内凝固              | 1 |
| 経口 | 肺炎                    | 1 |
| 経口 | 肺転移                   | 1 |
| 経口 | 皮下気腫                  | 1 |
| 経口 | 貧血                    | 1 |
| 経口 | 腹水                    | 2 |
| 経口 | 片麻痺                   | 1 |
| 経口 | 網膜静脈閉塞                | 1 |
| 経口 | 脾炎                    | 1 |
| 不明 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2 |
| 不明 | アラニンアミノトランスフェラーゼ異常    | 1 |

|  |    |                    |   |
|--|----|--------------------|---|
|  | 不明 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 3 |
|  | 不明 | トランスアミナーゼ上昇        | 1 |
|  | 不明 | リウマチ性多発筋痛          | 1 |
|  | 不明 | 悪心                 | 1 |
|  | 不明 | 下痢                 | 1 |
|  | 不明 | 肝機能異常              | 6 |
|  | 不明 | 肝障害                | 2 |
|  | 不明 | 間質性肺疾患             | 1 |
|  | 不明 | 急性冠動脈症候群           | 1 |
|  | 不明 | 急性膵炎               | 1 |
|  | 不明 | 胸水                 | 1 |
|  | 不明 | 血小板数減少             | 4 |
|  | 不明 | 血栓症                | 1 |
|  | 不明 | 高血圧                | 4 |
|  | 不明 | 骨髄機能不全             | 1 |
|  | 不明 | 再発肝癌               | 1 |
|  | 不明 | 死亡                 | 2 |
|  | 不明 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群     | 2 |
|  | 不明 | 食欲減退               | 3 |
|  | 不明 | 腎機能障害              | 1 |
|  | 不明 | 全身健康状態低下           | 1 |
|  | 不明 | 蛋白尿                | 2 |
|  | 不明 | 中枢神経系転移            | 1 |
|  | 不明 | 肺炎                 | 1 |
|  | 不明 | 皮膚障害               | 1 |
|  | 不明 | 浮動性めまい             | 1 |
|  | 不明 | 薬物性肝障害             | 2 |
|  | 注射 | アナフィラキシー様反応        | 1 |
|  | 注射 | イレウス               | 1 |
|  | 注射 | カンジダ感染             | 1 |
|  | 注射 | ざ瘡様皮膚炎             | 4 |
|  | 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群   | 1 |
|  | 注射 | 胃腸出血               | 1 |
|  | 注射 | 下痢                 | 4 |
|  | 注射 | 肝障害                | 1 |
|  | 注射 | 間質性肺疾患             | 7 |
|  | 注射 | 急性膵炎               | 1 |
|  | 注射 | 結腸癌                | 3 |
|  | 注射 | 血小板数減少             | 1 |
|  | 注射 | 血中トリグリセリド増加        | 1 |
|  | 注射 | 倦怠感                | 2 |

|     |                |    |            |   |
|-----|----------------|----|------------|---|
| 429 | パニツムマブ(遺伝子組換え) | 注射 | 口内炎        | 1 |
|     |                | 注射 | 好中球数減少     | 4 |
|     |                | 注射 | 骨髓機能不全     | 3 |
|     |                | 注射 | 失神         | 1 |
|     |                | 注射 | 上部消化管出血    | 1 |
|     |                | 注射 | 状態悪化       | 1 |
|     |                | 注射 | 食欲減退       | 4 |
|     |                | 注射 | 深部静脈血栓症    | 1 |
|     |                | 注射 | 水疱性皮膚炎     | 1 |
|     |                | 注射 | 静脈血栓症      | 1 |
|     |                | 注射 | 大腸炎        | 1 |
|     |                | 注射 | 大腸閉塞       | 2 |
|     |                | 注射 | 大動脈瘤破裂     | 1 |
|     |                | 注射 | 胆管炎        | 1 |
|     |                | 注射 | 腸炎         | 1 |
|     |                | 注射 | 腸管狭窄       | 1 |
|     |                | 注射 | 腸壁気腫症      | 1 |
|     |                | 注射 | 爪囲炎        | 2 |
|     |                | 注射 | 低カリウム血症    | 1 |
|     |                | 注射 | 低マグネシウム血症  | 2 |
|     |                | 注射 | 頭痛         | 1 |
|     |                | 注射 | 膿痂疹        | 1 |
|     |                | 注射 | 肺炎         | 1 |
|     |                | 注射 | 肺障害        | 1 |
|     |                | 注射 | 肺動脈血栓症     | 1 |
|     |                | 注射 | 発熱         | 1 |
|     |                | 注射 | 発熱性好中球減少症  | 2 |
|     |                | 注射 | 汎血球減少症     | 1 |
|     |                | 注射 | 皮膚カンジダ     | 1 |
|     |                | 注射 | 皮膚炎        | 1 |
|     |                | 注射 | 皮膚障害       | 2 |
|     |                | 注射 | 皮膚潰瘍       | 1 |
|     |                | 注射 | 浮動性めまい     | 1 |
|     |                | 注射 | 腹痛         | 1 |
|     |                | 注射 | 便秘         | 1 |
|     |                | 注射 | 末梢性ニューロパチー | 1 |
|     |                | 注射 | 門脈血栓症      | 1 |
|     |                | 注射 | 嘔吐         | 2 |
|     |                | 注射 | 脾炎         | 2 |
|     |                | 経口 | 下痢         | 1 |
|     |                | 経口 | 急性心不全      | 2 |

|     |                           |    |                    |   |
|-----|---------------------------|----|--------------------|---|
| 429 | パノビノスタット乳酸塩               | 経口 | 凝血異常               | 1 |
|     |                           | 経口 | 血小板数減少             | 5 |
|     |                           | 経口 | 好中球数減少             | 1 |
|     |                           | 経口 | 腫瘍崩壊症候群            | 1 |
|     |                           | 経口 | 小腸出血               | 1 |
|     |                           | 経口 | 心電図QT延長            | 1 |
|     |                           | 経口 | 心電図ST部分下降          | 1 |
|     |                           | 経口 | 脱水                 | 1 |
|     |                           | 経口 | 電解質失調              | 1 |
|     |                           | 経口 | 白血球数減少             | 1 |
|     |                           | 経口 | 汎血球減少症             | 1 |
|     |                           | 経口 | 貧血                 | 1 |
|     |                           | 経口 | 浮動性めまい             | 1 |
|     |                           | 経口 | 嘔吐                 | 1 |
| 429 | ビカルタミド                    | 経口 | 悪性新生物進行            | 1 |
|     |                           | 経口 | 間質性肺疾患             | 2 |
|     |                           | 経口 | 急性間質性肺臓炎           | 1 |
|     |                           | 経口 | 乳腺線維腺腫             | 1 |
|     |                           | 経口 | 乳房の良性新生物           | 1 |
|     |                           | 経口 | 薬物性肝障害             | 1 |
| 429 | フルタミド                     | 経口 | 横紋筋融解症             | 1 |
|     |                           | 経口 | 肝障害                | 1 |
| 429 | フルベストラント                  | 注射 | 悪心                 | 1 |
|     |                           | 注射 | 急性心筋梗塞             | 1 |
|     |                           | 注射 | 結腸癌                | 1 |
|     |                           | 注射 | 倦怠感                | 1 |
|     |                           | 注射 | 糖尿病                | 1 |
| 429 | ブレンツキシマブ ベドチン<br>(遺伝子組換え) | 注射 | イレウス               | 1 |
|     |                           | 注射 | クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 | 1 |
|     |                           | 注射 | ホジキン病              | 1 |
|     |                           | 注射 | 咽頭障害               | 1 |
|     |                           | 注射 | 肝障害                | 1 |
|     |                           | 注射 | 間質性肺疾患             | 2 |
|     |                           | 注射 | 関節炎                | 1 |
|     |                           | 注射 | 血小板数減少             | 3 |
|     |                           | 注射 | 血中ビリルビン増加          | 1 |
|     |                           | 注射 | 倦怠感                | 1 |
|     |                           | 注射 | 口腔障害               | 1 |
|     |                           | 注射 | 好中球減少症             | 3 |
|     |                           | 注射 | 好中球数減少             | 2 |
|     |                           | 注射 | 高血糖                | 2 |



|     |            |    |              |   |
|-----|------------|----|--------------|---|
|     |            | 注射 | 骨髓異形成症候群     | 1 |
|     |            | 注射 | 骨髓機能不全       | 1 |
|     |            | 注射 | 状態悪化         | 1 |
|     |            | 注射 | 心不全          | 1 |
|     |            | 注射 | 全身紅斑         | 1 |
|     |            | 注射 | 帯状疱疹         | 1 |
|     |            | 注射 | 適応外使用        | 1 |
|     |            | 注射 | 脳出血          | 1 |
|     |            | 注射 | 敗血症          | 1 |
|     |            | 注射 | 肺炎           | 2 |
|     |            | 注射 | 発疹           | 1 |
|     |            | 注射 | 発熱性好中球減少症    | 2 |
|     |            | 注射 | 貧血           | 2 |
|     |            | 注射 | 便秘           | 1 |
|     |            | 注射 | 末梢性運動ニューロパチー | 1 |
|     |            | 注射 | 末梢性感覚ニューロパチー | 2 |
|     |            | 注射 | 未分化大細胞型リンパ腫  | 2 |
| 429 | プロカルバジン塩酸塩 | 経口 | 悪心           | 1 |
|     |            | 経口 | 嘔吐           | 1 |
|     |            | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |            | 注射 | イレウス         | 2 |
|     |            | 注射 | うつ血性心不全      | 1 |
|     |            | 注射 | うつ病          | 1 |
|     |            | 注射 | ざ瘡様皮膚炎       | 1 |
|     |            | 注射 | ショック         | 1 |
|     |            | 注射 | ネフローゼ症候群     | 4 |
|     |            | 注射 | バルトリン腺膿瘍     | 1 |
|     |            | 注射 | ヘモグロビン減少     | 3 |
|     |            | 注射 | メレナ          | 1 |
|     |            | 注射 | リンパ浮腫        | 1 |
|     |            | 注射 | 悪心           | 4 |
|     |            | 注射 | 意識消失         | 1 |
|     |            | 注射 | 意識変容状態       | 2 |
|     |            | 注射 | 胃出血          | 1 |
|     |            | 注射 | 胃穿孔          | 2 |
|     |            | 注射 | 胃腸出血         | 2 |
|     |            | 注射 | 胃潰瘍          | 2 |
|     |            | 注射 | 医療機器関連感染     | 1 |
|     |            | 注射 | 一過性脳虚血発作     | 1 |
|     |            | 注射 | 横紋筋融解症       | 1 |
|     |            | 注射 | 黄疸           | 1 |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 注射 | 下部消化管出血      | 1  |
| 注射 | 下腹部痛         | 1  |
| 注射 | 下痢           | 1  |
| 注射 | 可逆性後白質腦症症候群  | 1  |
| 注射 | 会陰瘻          | 1  |
| 注射 | 壊死           | 1  |
| 注射 | 壊死性筋膜炎       | 2  |
| 注射 | 感染           | 4  |
| 注射 | 感染性胸水        | 1  |
| 注射 | 肝萎縮          | 1  |
| 注射 | 肝硬変          | 1  |
| 注射 | 肝障害          | 1  |
| 注射 | 間質性肺疾患       | 10 |
| 注射 | 眼球運動失調       | 1  |
| 注射 | 気管支瘻         | 1  |
| 注射 | 気胸           | 3  |
| 注射 | 急性呼吸窮迫症候群    | 1  |
| 注射 | 急性心筋梗塞       | 1  |
| 注射 | 急性心不全        | 1  |
| 注射 | 急性胆嚢炎        | 1  |
| 注射 | 急性膵炎         | 1  |
| 注射 | 虚血           | 1  |
| 注射 | 凝固亢進         | 1  |
| 注射 | 筋力低下         | 1  |
| 注射 | 頸静脈血栓症       | 1  |
| 注射 | 結核           | 1  |
| 注射 | 血圧上昇         | 1  |
| 注射 | 血管障害         | 1  |
| 注射 | 血小板減少症       | 1  |
| 注射 | 血小板数減少       | 6  |
| 注射 | 血栓症          | 1  |
| 注射 | 血栓性血小板減少性紫斑病 | 1  |
| 注射 | 血栓性微小血管症     | 4  |
| 注射 | 血尿           | 3  |
| 注射 | 倦怠感          | 1  |
| 注射 | 呼吸困難         | 1  |
| 注射 | 後腹膜膿瘍        | 1  |
| 注射 | 誤嚥           | 1  |
| 注射 | 好酸球数増加       | 1  |
| 注射 | 好中球減少症       | 2  |
| 注射 | 好中球数減少       | 5  |

429

ベバシズマブ(遺伝子組換え)

|    |                |    |
|----|----------------|----|
| 注射 | 紅斑             | 2  |
| 注射 | 高アンモニア血症       | 1  |
| 注射 | 高血圧            | 6  |
| 注射 | 高血圧緊急症         | 1  |
| 注射 | 骨髓炎            | 1  |
| 注射 | 鎖骨下静脈血栓症       | 2  |
| 注射 | 塞栓症            | 3  |
| 注射 | 四肢静脈血栓症        | 1  |
| 注射 | 死亡             | 2  |
| 注射 | 紫斑             | 1  |
| 注射 | 視床出血           | 1  |
| 注射 | 視神経萎縮          | 1  |
| 注射 | 視力低下           | 1  |
| 注射 | 治癒不良           | 3  |
| 注射 | 痔瘻             | 1  |
| 注射 | 失語症            | 1  |
| 注射 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 2  |
| 注射 | 腫瘍出血           | 3  |
| 注射 | 腫瘍性塞栓症         | 1  |
| 注射 | 腫瘍崩壊症候群        | 1  |
| 注射 | 収縮期血圧低下        | 1  |
| 注射 | 十二指腸穿孔         | 2  |
| 注射 | 十二指腸潰瘍         | 1  |
| 注射 | 出血             | 1  |
| 注射 | 出血性ショック        | 4  |
| 注射 | 出血性胃潰瘍         | 3  |
| 注射 | 女性生殖器瘻         | 1  |
| 注射 | 小腸出血           | 1  |
| 注射 | 小腸穿孔           | 3  |
| 注射 | 小脳出血           | 1  |
| 注射 | 消化管穿孔          | 15 |
| 注射 | 食道気管支瘻         | 1  |
| 注射 | 食道狭窄           | 1  |
| 注射 | 食道静脈瘤出血        | 1  |
| 注射 | 食道潰瘍           | 2  |
| 注射 | 食欲減退           | 3  |
| 注射 | 心タンポナーデ        | 1  |
| 注射 | 心筋梗塞           | 1  |
| 注射 | 心筋症            | 1  |
| 注射 | 心臓弁疣贅          | 1  |
| 注射 | 心不全            | 5  |

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 注射 | 深部静脈血栓症   | 7 |
| 注射 | 腎障害       | 5 |
| 注射 | 腎尿細管壊死    | 1 |
| 注射 | 水痘        | 1 |
| 注射 | 水頭症       | 1 |
| 注射 | 静脈血栓症     | 3 |
| 注射 | 静脈塞栓症     | 1 |
| 注射 | 脊髓梗塞      | 1 |
| 注射 | 穿孔性胃潰瘍    | 1 |
| 注射 | 穿孔性十二指腸潰瘍 | 3 |
| 注射 | 带状疱疹      | 1 |
| 注射 | 大腸穿孔      | 8 |
| 注射 | 大動脈解離     | 2 |
| 注射 | 大動脈食道瘻    | 1 |
| 注射 | 第6脳神経障害   | 1 |
| 注射 | 脱水        | 2 |
| 注射 | 蛋白尿       | 6 |
| 注射 | 注射部位反応    | 2 |
| 注射 | 注入に伴う反応   | 1 |
| 注射 | 腸管狭窄      | 1 |
| 注射 | 腸管穿孔      | 2 |
| 注射 | 腸間膜静脈血栓症  | 1 |
| 注射 | 腸閉塞       | 1 |
| 注射 | 直腸穿孔      | 4 |
| 注射 | 爪囲炎       | 1 |
| 注射 | 動脈血栓症     | 2 |
| 注射 | 動脈出血      | 1 |
| 注射 | 同名性半盲     | 1 |
| 注射 | 突然死       | 1 |
| 注射 | 乳房膿瘍      | 1 |
| 注射 | 尿管穿孔      | 1 |
| 注射 | 尿管閉塞      | 1 |
| 注射 | 尿路感染      | 1 |
| 注射 | 尿路出血      | 1 |
| 注射 | 脳ヘルニア     | 2 |
| 注射 | 脳梗塞       | 5 |
| 注射 | 脳室内出血     | 1 |
| 注射 | 脳出血       | 7 |
| 注射 | 脳浮腫       | 1 |
| 注射 | 播種性血管内凝固  | 2 |
| 注射 | 敗血症       | 3 |

|  |    |               |   |
|--|----|---------------|---|
|  | 注射 | 肺炎            | 5 |
|  | 注射 | 肺感染           | 1 |
|  | 注射 | 肺結核           | 1 |
|  | 注射 | 肺塞栓症          | 6 |
|  | 注射 | 肺出血           | 1 |
|  | 注射 | 肺臓炎           | 3 |
|  | 注射 | 肺動脈血栓症        | 3 |
|  | 注射 | 白血球減少症        | 1 |
|  | 注射 | 発熱            | 7 |
|  | 注射 | 発熱性好中球減少症     | 7 |
|  | 注射 | 皮下血腫          | 1 |
|  | 注射 | 皮下組織膿瘍        | 1 |
|  | 注射 | 皮膚びらん         | 1 |
|  | 注射 | 皮膚壊死          | 1 |
|  | 注射 | 皮膚剥脱          | 1 |
|  | 注射 | 非定型マイコバクテリア感染 | 1 |
|  | 注射 | 鼻出血           | 4 |
|  | 注射 | 貧血            | 4 |
|  | 注射 | 浮動性めまい        | 1 |
|  | 注射 | 腹水            | 1 |
|  | 注射 | 腹痛            | 1 |
|  | 注射 | 腹膜炎           | 5 |
|  | 注射 | 蜂巣炎           | 1 |
|  | 注射 | 麻痺            | 1 |
|  | 注射 | 末梢性浮腫         | 1 |
|  | 注射 | 末梢動脈血栓症       | 1 |
|  | 注射 | 脈絡膜剥離         | 1 |
|  | 注射 | 無菌性髄膜炎        | 1 |
|  | 注射 | 無月経           | 1 |
|  | 注射 | 門脈血栓症         | 1 |
|  | 注射 | 薬疹            | 1 |
|  | 注射 | 喀血            | 3 |
|  | 注射 | 嘔吐            | 2 |
|  | 注射 | 扁桃周囲膿瘍        | 1 |
|  | 注射 | 瘻孔            | 1 |
|  | 注射 | 脾腫            | 1 |
|  | 注射 | 脾臓梗塞          | 1 |
|  | 注射 | 膀胱出血          | 1 |
|  | 注射 | 腔瘻            | 1 |
|  | 経口 | リンパ球数減少       | 2 |
|  | 経口 | 急性脾炎          | 1 |

|     |                |    |                    |   |
|-----|----------------|----|--------------------|---|
| 429 | ベムラフェニブ        | 経口 | 好中球数減少             | 2 |
|     |                | 経口 | 心電図QT延長            | 1 |
|     |                | 経口 | 多形紅斑               | 3 |
|     |                | 経口 | 白血球数減少             | 2 |
|     |                | 経口 | 発疹                 | 3 |
|     |                | 経口 | 発熱                 | 1 |
|     |                | 経口 | 皮膚障害               | 2 |
|     |                | 経口 | 皮膚有棘細胞癌            | 1 |
|     |                | 経口 | 薬疹                 | 1 |
| 429 | ペルツズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | アナフィラキシー反応         | 1 |
|     |                | 注射 | うっ血性心不全            | 1 |
|     |                | 注射 | ショック               | 1 |
|     |                | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎   | 1 |
|     |                | 注射 | 意識消失               | 1 |
|     |                | 注射 | 下痢                 | 6 |
|     |                | 注射 | 肝機能異常              | 1 |
|     |                | 注射 | 間質性肺疾患             | 9 |
|     |                | 注射 | 器質化肺炎              | 2 |
|     |                | 注射 | 急性心不全              | 1 |
|     |                | 注射 | 駆出率減少              | 1 |
|     |                | 注射 | 血圧低下               | 1 |
|     |                | 注射 | 呼吸困難               | 2 |
|     |                | 注射 | 好中球減少症             | 2 |
|     |                | 注射 | 好中球数減少             | 8 |
|     |                | 注射 | 紅斑                 | 1 |
|     |                | 注射 | 心障害                | 1 |
|     |                | 注射 | 心停止                | 1 |
|     |                | 注射 | 心不全                | 5 |
|     |                | 注射 | 注入に伴う反応            | 8 |
|     |                | 注射 | 動悸                 | 1 |
|     |                | 注射 | 尿路感染               | 1 |
|     |                | 注射 | 敗血症                | 1 |
|     |                | 注射 | 発疹                 | 1 |
|     |                | 注射 | 発熱性好中球減少症          | 3 |
|     |                | 注射 | 嘔吐                 | 1 |
|     |                | 注射 | 蕁麻疹                | 1 |
|     |                | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |                | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群   | 1 |
|     |                | 経口 | ノロウイルス性胃腸炎         | 1 |
|     |                | 経口 | 胃癌                 | 1 |
|     |                | 経口 | 肝機能異常              | 4 |

|     |          |    |                       |    |
|-----|----------|----|-----------------------|----|
| 429 | ボスチニブ水和物 | 経口 | 肝機能検査異常               | 2  |
|     |          | 経口 | 間質性肺疾患                | 1  |
|     |          | 経口 | 胸水                    | 2  |
|     |          | 経口 | 血小板数減少                | 1  |
|     |          | 経口 | 血中クレアチニン増加            | 1  |
|     |          | 経口 | 死亡                    | 1  |
|     |          | 経口 | 心不全                   | 1  |
|     |          | 経口 | 腎機能障害                 | 2  |
|     |          | 経口 | 第2原発性悪性疾患             | 1  |
|     |          | 経口 | 中毒性皮疹                 | 1  |
|     |          | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症            | 1  |
|     |          | 経口 | 肺炎                    | 1  |
|     |          | 経口 | 剥脱性皮膚炎                | 1  |
|     |          | 経口 | 発疹                    | 3  |
|     |          | 経口 | 薬物性肝障害                | 1  |
|     |          | 経口 | Cー反応性蛋白増加             | 7  |
|     |          | 経口 | γーグルタミルトランスフェラーゼ増加    | 2  |
|     |          | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 2  |
|     |          | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 2  |
|     |          | 経口 | ショック                  | 1  |
|     |          | 経口 | そう痒症                  | 1  |
|     |          | 経口 | てんかん                  | 1  |
|     |          | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎      | 1  |
|     |          | 経口 | ヘモグロビン減少              | 9  |
|     |          | 経口 | リンパ球減少症               | 1  |
|     |          | 経口 | リンパ球数減少               | 13 |
|     |          | 経口 | 意識レベルの低下              | 1  |
|     |          | 経口 | 意識消失                  | 1  |
|     |          | 経口 | 胃腸炎                   | 2  |
|     |          | 経口 | 胃腸出血                  | 1  |
|     |          | 経口 | 一過性脳虚血発作              | 1  |
|     |          | 経口 | 右室不全                  | 1  |
|     |          | 経口 | 横紋筋融解症                | 1  |
|     |          | 経口 | 過敏症                   | 1  |
|     |          | 経口 | 感染                    | 7  |
|     |          | 経口 | 肝機能異常                 | 5  |
|     |          | 経口 | 肝障害                   | 2  |
|     |          | 経口 | 間質性肺疾患                | 1  |
|     |          | 経口 | 気管支炎                  | 3  |
|     |          | 経口 | 気道感染                  | 1  |
|     |          | 経口 | 急性呼吸窮迫症候群             | 1  |

429

ポマリドミド

|    |            |     |
|----|------------|-----|
| 経口 | 急性腎不全      | 4   |
| 経口 | 急性腎盂腎炎     | 1   |
| 経口 | 胸水         | 1   |
| 経口 | 菌血症        | 1   |
| 経口 | 傾眠         | 3   |
| 経口 | 形質細胞性骨髓腫   | 1   |
| 経口 | 血小板減少症     | 36  |
| 経口 | 血小板数減少     | 115 |
| 経口 | 血中アルブミン減少  | 1   |
| 経口 | 血中クレアチニン増加 | 2   |
| 経口 | 血中ブドウ糖増加   | 1   |
| 経口 | 倦怠感        | 3   |
| 経口 | 呼吸停止       | 1   |
| 経口 | 好中球減少症     | 75  |
| 経口 | 好中球数減少     | 133 |
| 経口 | 紅斑         | 1   |
| 経口 | 高カリウム血症    | 2   |
| 経口 | 高カルシウム血症   | 2   |
| 経口 | 高血糖        | 2   |
| 経口 | 高尿酸血症      | 2   |
| 経口 | 骨髓異形成症候群   | 1   |
| 経口 | 骨髓機能不全     | 37  |
| 経口 | 骨痛         | 1   |
| 経口 | 塞栓性脳卒中     | 1   |
| 経口 | 細菌性肺炎      | 1   |
| 経口 | 死亡         | 9   |
| 経口 | 失神         | 1   |
| 経口 | 腫瘍崩壊症候群    | 5   |
| 経口 | 消化管感染      | 1   |
| 経口 | 消化管穿孔      | 1   |
| 経口 | 上気道感染      | 2   |
| 経口 | 上部消化管出血    | 2   |
| 経口 | 食欲減退       | 5   |
| 経口 | 心室性不整脈     | 1   |
| 経口 | 心停止        | 2   |
| 経口 | 心不全        | 4   |
| 経口 | 深部静脈血栓症    | 3   |
| 経口 | 腎機能障害      | 6   |
| 経口 | 腎障害        | 1   |
| 経口 | 腎不全        | 3   |
| 経口 | 全血球数減少     | 1   |



|  |    |            |    |
|--|----|------------|----|
|  | 経口 | 損傷         | 1  |
|  | 経口 | 多形紅斑       | 3  |
|  | 経口 | 多臓器不全      | 1  |
|  | 経口 | 体重減少       | 1  |
|  | 経口 | 大腸菌性敗血症    | 1  |
|  | 経口 | 脱水         | 1  |
|  | 経口 | 胆嚢炎        | 1  |
|  | 経口 | 蛋白尿        | 1  |
|  | 経口 | 潰瘍性歯肉炎     | 1  |
|  | 経口 | 低血圧        | 1  |
|  | 経口 | 転倒         | 2  |
|  | 経口 | 尿路感染       | 2  |
|  | 経口 | 認知症        | 2  |
|  | 経口 | 脳出血        | 1  |
|  | 経口 | 播種性血管内凝固   | 1  |
|  | 経口 | 播種性帯状疱疹    | 1  |
|  | 経口 | 敗血症        | 9  |
|  | 経口 | 敗血症性ショック   | 1  |
|  | 経口 | 肺炎         | 35 |
|  | 経口 | 肺塞栓症       | 1  |
|  | 経口 | 肺障害        | 1  |
|  | 経口 | 肺腺癌        | 1  |
|  | 経口 | 白血球減少症     | 2  |
|  | 経口 | 白血球数減少     | 38 |
|  | 経口 | 発疹         | 4  |
|  | 経口 | 発熱         | 9  |
|  | 経口 | 発熱性好中球減少症  | 28 |
|  | 経口 | 斑状皮疹       | 1  |
|  | 経口 | 汎血球減少症     | 7  |
|  | 経口 | 貧血         | 71 |
|  | 経口 | 腹膜炎        | 1  |
|  | 経口 | 末梢性ニューロパチー | 1  |
|  | 経口 | 慢性腎臓病      | 2  |
|  | 経口 | 無力症        | 1  |
|  | 経口 | 薬疹         | 1  |
|  | 経口 | 喘息         | 2  |
|  | 経口 | 痙攣発作       | 1  |
|  | 経口 | 脾癌         | 1  |
|  | 経口 | 譫妄         | 2  |
|  | 経口 | アシドーシス     | 1  |
|  | 経口 | アミラーゼ増加    | 1  |

|     |         |    |              |   |
|-----|---------|----|--------------|---|
| 429 | ポリノスタット | 経口 | 悪心           | 1 |
|     |         | 経口 | 胃炎           | 1 |
|     |         | 経口 | 血圧低下         | 1 |
|     |         | 経口 | 血小板数減少       | 1 |
|     |         | 経口 | 呼吸数増加        | 1 |
|     |         | 経口 | 呼吸停止         | 1 |
|     |         | 経口 | 失見当識         | 1 |
|     |         | 経口 | 疾患進行         | 1 |
|     |         | 経口 | 食欲減退         | 1 |
|     |         | 経口 | 心停止          | 1 |
|     |         | 経口 | 腎障害          | 1 |
|     |         | 経口 | 全身健康状態低下     | 1 |
|     |         | 経口 | 腸管穿孔         | 1 |
|     |         | 経口 | 発疹           | 1 |
|     |         | 経口 | 腹痛           | 1 |
|     |         | 経口 | 腹部不快感        | 1 |
|     |         | 経口 | 嘔吐           | 1 |
| 429 | ボルテゾミブ  | 注射 | アミロイドーシス     | 1 |
|     |         | 注射 | イレウス         | 1 |
|     |         | 注射 | うっ血性心不全      | 1 |
|     |         | 注射 | サイトメガロウイルス感染 | 1 |
|     |         | 注射 | マントル細胞リンパ腫   | 2 |
|     |         | 注射 | 意識変容状態       | 1 |
|     |         | 注射 | 右室不全         | 1 |
|     |         | 注射 | 感覚運動障害       | 1 |
|     |         | 注射 | 間質性肺疾患       | 2 |
|     |         | 注射 | 急性膵炎         | 1 |
|     |         | 注射 | 胸水           | 1 |
|     |         | 注射 | 形質細胞性骨髄腫     | 2 |
|     |         | 注射 | 血小板数減少       | 2 |
|     |         | 注射 | 血中クレアチニン増加   | 2 |
|     |         | 注射 | 誤嚥性肺炎        | 1 |
|     |         | 注射 | 好中球減少症       | 1 |
|     |         | 注射 | 好中球数減少       | 1 |
|     |         | 注射 | 紅斑           | 2 |
|     |         | 注射 | 高アミラーゼ血症     | 2 |
|     |         | 注射 | 骨髄機能不全       | 2 |
|     |         | 注射 | 腫瘍崩壊症候群      | 2 |
|     |         | 注射 | 上室性頻脈        | 1 |
|     |         | 注射 | 状態悪化         | 1 |
|     |         | 注射 | 食欲減退         | 1 |

|     |                 |    |                  |    |
|-----|-----------------|----|------------------|----|
|     |                 | 注射 | 心不全              | 1  |
|     |                 | 注射 | 深部静脈血栓症          | 1  |
|     |                 | 注射 | 進行性多巣性白質脳症       | 1  |
|     |                 | 注射 | 腎機能障害            | 1  |
|     |                 | 注射 | 脊柱管狭窄症           | 1  |
|     |                 | 注射 | 多形紅斑             | 2  |
|     |                 | 注射 | 低カルシウム血症         | 1  |
|     |                 | 注射 | 低ナトリウム血症         | 1  |
|     |                 | 注射 | 脳出血              | 1  |
|     |                 | 注射 | 播種性血管内凝固         | 1  |
|     |                 | 注射 | 播種性帯状疱疹          | 1  |
|     |                 | 注射 | 敗血症              | 1  |
|     |                 | 注射 | 肺炎               | 2  |
|     |                 | 注射 | 肺感染              | 1  |
|     |                 | 注射 | 肺水腫              | 1  |
|     |                 | 注射 | 発疹               | 2  |
|     |                 | 注射 | 発熱               | 1  |
|     |                 | 注射 | 貧血               | 1  |
|     |                 | 注射 | 麻痺               | 1  |
|     |                 | 注射 | 麻痺性イレウス          | 1  |
|     |                 | 注射 | 末梢性ニューロパチー       | 4  |
|     |                 | 注射 | 脾炎               | 1  |
| 429 | ミトキサントロン塩酸塩     | 注射 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫 | 1  |
|     |                 | 注射 | 骨髄異形成症候群         | 1  |
| 429 | ミリプラチン水和物       | 注射 | 血中ビリルビン増加        | 1  |
| 429 | モガムリズマブ(遺伝子組換え) | 注射 | サイトメガロウイルス感染     | 1  |
|     |                 | 注射 | ストレス心筋症          | 1  |
|     |                 | 注射 | ブドウ球菌性肺炎         | 1  |
|     |                 | 注射 | 移植片対宿主病          | 2  |
|     |                 | 注射 | 胃腸炎              | 1  |
|     |                 | 注射 | 肝不全              | 1  |
|     |                 | 注射 | 急性移植片対宿主病        | 16 |
|     |                 | 注射 | 紅斑               | 1  |
|     |                 | 注射 | 出血性ショック          | 1  |
|     |                 | 注射 | 食欲減退             | 1  |
|     |                 | 注射 | 真菌感染             | 1  |
|     |                 | 注射 | 全身性皮疹            | 1  |
|     |                 | 注射 | 多臓器不全            | 2  |
|     |                 | 注射 | 第7脳神経麻痺          | 1  |
|     |                 | 注射 | 剥脱性皮膚炎           | 1  |
|     |                 | 注射 | 発熱性好中球減少症        | 2  |

|     |                |    |            |    |
|-----|----------------|----|------------|----|
|     |                | 注射 | 斑状丘疹状皮疹    | 1  |
|     |                | 注射 | 薬疹         | 1  |
| 429 | ラパチニブトシル酸塩水和物  | 経口 | 下痢         | 2  |
|     |                | 経口 | 突然死        | 1  |
|     |                | 不明 | 下痢         | 2  |
|     |                | 不明 | 肝機能異常      | 1  |
|     |                |    |            |    |
| 429 | ラムシルマブ(遺伝子組換え) | 注射 | アナフィラキシー反応 | 1  |
|     |                | 注射 | イレウス       | 2  |
|     |                | 注射 | ネフローゼ症候群   | 1  |
|     |                | 注射 | 悪性新生物進行    | 4  |
|     |                | 注射 | 意識消失       | 1  |
|     |                | 注射 | 意識変容状態     | 1  |
|     |                | 注射 | 胃出血        | 1  |
|     |                | 注射 | 胃穿孔        | 2  |
|     |                | 注射 | 胃腸出血       | 2  |
|     |                | 注射 | 黄疸         | 1  |
|     |                | 注射 | 下痢         | 1  |
|     |                | 注射 | 肝萎縮        | 1  |
|     |                | 注射 | 肝性昏睡       | 1  |
|     |                | 注射 | 肝不全        | 2  |
|     |                | 注射 | 間質性肺疾患     | 7  |
|     |                | 注射 | 気胸         | 1  |
|     |                | 注射 | 血圧上昇       | 1  |
|     |                | 注射 | 血小板数減少     | 2  |
|     |                | 注射 | 血栓症        | 2  |
|     |                | 注射 | 血中ブドウ糖減少   | 1  |
|     |                | 注射 | 好中球減少症     | 17 |
|     |                | 注射 | 好中球数減少     | 29 |
|     |                | 注射 | 硬膜外血腫      | 1  |
|     |                | 注射 | 高ビリルビン血症   | 1  |
|     |                | 注射 | 高血圧        | 4  |
|     |                | 注射 | 鎖骨下静脈血栓症   | 1  |
|     |                | 注射 | 死亡         | 3  |
|     |                | 注射 | 腫瘍出血       | 6  |
|     |                | 注射 | 腫瘍穿孔       | 1  |
|     |                | 注射 | 十二指腸穿孔     | 1  |
|     |                | 注射 | 出血         | 1  |
|     |                | 注射 | 出血性腸憩室     | 1  |
|     |                | 注射 | 消化管穿孔      | 6  |
|     |                | 注射 | 上腹部痛       | 1  |
|     |                | 注射 | 心不全        | 1  |

|  |    |                         |    |
|--|----|-------------------------|----|
|  | 注射 | 深部静脈血栓症                 | 1  |
|  | 注射 | 腎障害                     | 1  |
|  | 注射 | 赤血球異常                   | 1  |
|  | 注射 | 大腸穿孔                    | 1  |
|  | 注射 | 脱水                      | 1  |
|  | 注射 | 胆汁うっ滞性黄疸                | 1  |
|  | 注射 | 胆道障害                    | 1  |
|  | 注射 | 蛋白尿                     | 2  |
|  | 注射 | 注入に伴う反応                 | 4  |
|  | 注射 | 虫垂炎                     | 1  |
|  | 注射 | 腸管穿孔                    | 1  |
|  | 注射 | 腸閉塞                     | 2  |
|  | 注射 | 吐血                      | 2  |
|  | 注射 | 尿蛋白                     | 1  |
|  | 注射 | 脳梗塞                     | 1  |
|  | 注射 | 脳出血                     | 5  |
|  | 注射 | 播種性血管内凝固                | 4  |
|  | 注射 | 敗血症                     | 1  |
|  | 注射 | 肺炎                      | 7  |
|  | 注射 | 肺塞栓症                    | 1  |
|  | 注射 | 肺動脈血栓症                  | 1  |
|  | 注射 | 白血球減少症                  | 4  |
|  | 注射 | 白血球数減少                  | 3  |
|  | 注射 | 白質脳症                    | 1  |
|  | 注射 | 発熱                      | 3  |
|  | 注射 | 発熱性好中球減少症               | 17 |
|  | 注射 | 貧血                      | 4  |
|  | 注射 | 腹痛                      | 1  |
|  | 注射 | 腹膜炎                     | 2  |
|  | 注射 | 吻合部出血                   | 1  |
|  | 注射 | 麻痺性イレウス                 | 1  |
|  | 注射 | 薬物性肝障害                  | 1  |
|  | 注射 | 喀血                      | 1  |
|  | 注射 | BKウイルス感染                | 1  |
|  | 注射 | B型肝炎                    | 2  |
|  | 注射 | アナフィラキシー反応              | 1  |
|  | 注射 | インフルエンザ性肺炎              | 1  |
|  | 注射 | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 2  |
|  | 注射 | カポジ肉腫                   | 1  |
|  | 注射 | クローン病                   | 1  |
|  | 注射 | サイトメガロウイルス感染            | 1  |

429

リツキシマブ(遺伝子組換え)

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 2  |
| 注射 | ブドウ球菌感染          | 1  |
| 注射 | ブドウ球菌性肺炎         | 1  |
| 注射 | ヘルニア             | 1  |
| 注射 | リンパ球減少症          | 11 |
| 注射 | リンパ球数減少          | 7  |
| 注射 | リンパ腫             | 1  |
| 注射 | リンパ増殖性障害         | 1  |
| 注射 | 胃腸管狭窄            | 2  |
| 注射 | 胃閉塞              | 1  |
| 注射 | 感染性腸炎            | 1  |
| 注射 | 急性B型肝炎           | 1  |
| 注射 | 急性巨核芽球性白血病       | 1  |
| 注射 | 急性骨髄性白血病         | 1  |
| 注射 | 菌血症              | 2  |
| 注射 | 結腸癌              | 1  |
| 注射 | 血小板減少症           | 2  |
| 注射 | 血小板数減少           | 15 |
| 注射 | 血清病              | 1  |
| 注射 | 血中クレアチニン増加       | 1  |
| 注射 | 好中球減少症           | 22 |
| 注射 | 好中球数減少           | 17 |
| 注射 | 高尿酸血症            | 1  |
| 注射 | 骨髄機能不全           | 1  |
| 注射 | 腫瘍崩壊症候群          | 2  |
| 注射 | 心房細動             | 1  |
| 注射 | 水痘帯状疱疹ウイルス感染     | 1  |
| 注射 | 成人T細胞リンパ腫・白血病    | 1  |
| 注射 | 帯状疱疹             | 1  |
| 注射 | 大腸ポリープ           | 1  |
| 注射 | 中毒性表皮壊死融解症       | 1  |
| 注射 | 注入に伴う反応          | 2  |
| 注射 | 低グロブリン血症         | 1  |
| 注射 | 低酸素症             | 1  |
| 注射 | 播種性帯状疱疹          | 1  |
| 注射 | 敗血症              | 2  |
| 注射 | 肺の悪性新生物          | 1  |
| 注射 | 肺炎               | 2  |
| 注射 | 肺障害              | 1  |
| 注射 | 肺臓炎              | 1  |
| 注射 | 肺胞出血             | 1  |

|  |    |                  |    |
|--|----|------------------|----|
|  | 注射 | 白血球減少症           | 12 |
|  | 注射 | 白血球数減少           | 17 |
|  | 注射 | 発熱               | 4  |
|  | 注射 | 発熱性好中球減少症        | 3  |
|  | 注射 | 貧血               | 2  |
|  | 注射 | 糞線虫症             | 1  |
|  | 注射 | 閉塞性細気管支炎         | 1  |
|  | 注射 | 無顆粒球症            | 4  |
|  | 注射 | 喘鳴               | 1  |
|  | 注射 | 蕁麻疹              | 1  |
|  | 注射 | 顆粒球減少症           | 1  |
|  | 経口 | イレウス             | 1  |
|  | 経口 | クリプトコッカス性髄膜炎     | 1  |
|  | 経口 | サイトメガロウイルス性腸炎    | 1  |
|  | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1  |
|  | 経口 | ヘモグロビン減少         | 7  |
|  | 経口 | マイコプラズマ咽頭炎       | 1  |
|  | 経口 | 移植合併症            | 1  |
|  | 経口 | 胃腸出血             | 1  |
|  | 経口 | 下部消化管出血          | 2  |
|  | 経口 | 下痢               | 2  |
|  | 経口 | 咳嗽               | 1  |
|  | 経口 | 冠動脈疾患            | 1  |
|  | 経口 | 感染               | 3  |
|  | 経口 | 感染性心膜炎           | 1  |
|  | 経口 | 肝機能異常            | 2  |
|  | 経口 | 肝膿瘍              | 1  |
|  | 経口 | 間質性肺疾患           | 1  |
|  | 経口 | 関節リウマチ           | 1  |
|  | 経口 | 器質化肺炎            | 1  |
|  | 経口 | 基底細胞癌            | 1  |
|  | 経口 | 急性腎不全            | 2  |
|  | 経口 | 胸水               | 1  |
|  | 経口 | 胸痛               | 1  |
|  | 経口 | 血圧上昇             | 1  |
|  | 経口 | 血球減少症            | 2  |
|  | 経口 | 血小板数減少           | 20 |
|  | 経口 | 血清フェリチン増加        | 1  |
|  | 経口 | 血中アルカリホスファターゼ増加  | 1  |
|  | 経口 | 血中ビリルビン増加        | 1  |
|  | 経口 | 血中乳酸脱水素酵素増加      | 1  |

429

ルキソリチニブリン酸塩

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 経口 | 倦怠感       | 2 |
| 経口 | 口腔内出血     | 1 |
| 経口 | 口内乾燥      | 1 |
| 経口 | 好中球減少症    | 1 |
| 経口 | 好中球数減少    | 2 |
| 経口 | 骨髓芽球百分率増加 | 1 |
| 経口 | 骨髓機能不全    | 8 |
| 経口 | 骨痛        | 1 |
| 経口 | 細菌性肺炎     | 1 |
| 経口 | 死亡        | 2 |
| 経口 | 視床出血      | 1 |
| 経口 | 視力障害      | 1 |
| 経口 | 歯肉炎       | 1 |
| 経口 | 湿性咳嗽      | 1 |
| 経口 | 収縮期血圧上昇   | 1 |
| 経口 | 出血性膀胱炎    | 1 |
| 経口 | 上部消化管出血   | 1 |
| 経口 | 食道静脈瘤出血   | 1 |
| 経口 | 食欲減退      | 1 |
| 経口 | 寝汗        | 1 |
| 経口 | 心内膜炎      | 1 |
| 経口 | 心不全       | 6 |
| 経口 | 心膜炎       | 2 |
| 経口 | 腎機能障害     | 1 |
| 経口 | 静脈血栓症     | 1 |
| 経口 | 舌痛        | 1 |
| 経口 | 体重増加      | 1 |
| 経口 | 帯状疱疹      | 1 |
| 経口 | 大腿骨骨折     | 1 |
| 経口 | 第2原発性悪性疾患 | 1 |
| 経口 | 低酸素症      | 1 |
| 経口 | 吐血        | 1 |
| 経口 | 難聴        | 1 |
| 経口 | 熱傷        | 1 |
| 経口 | 脳新生物      | 1 |
| 経口 | 播種性結核     | 1 |
| 経口 | 敗血症       | 1 |
| 経口 | 背部痛       | 2 |
| 経口 | 肺炎        | 4 |
| 経口 | 肺水腫       | 1 |
| 経口 | 白血球数減少    | 3 |



|  |    |                       |    |
|--|----|-----------------------|----|
|  | 経口 | 白血球数増加                | 2  |
|  | 経口 | 発熱                    | 2  |
|  | 経口 | 汎血球減少症                | 1  |
|  | 経口 | 皮膚癌                   | 1  |
|  | 経口 | 皮膚疼痛                  | 1  |
|  | 経口 | 貧血                    | 21 |
|  | 経口 | 腹膜炎                   | 1  |
|  | 経口 | 末梢腫脹                  | 1  |
|  | 経口 | 味覚異常                  | 1  |
|  | 経口 | 門脈圧亢進症                | 1  |
|  | 経口 | 門脈血栓症                 | 1  |
|  | 経口 | 薬物性肝障害                | 1  |
|  | 経口 | 離脱症候群                 | 1  |
|  | 経口 | 肋骨骨折                  | 1  |
|  | 経口 | 痰貯留                   | 1  |
|  | 経口 | 脾臓出血                  | 1  |
|  | 不明 | イレウス                  | 1  |
|  | 不明 | 帯状疱疹                  | 1  |
|  | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 4  |
|  | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 4  |
|  | 経口 | イレウス                  | 1  |
|  | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群      | 1  |
|  | 経口 | トランスアミナーゼ上昇           | 1  |
|  | 経口 | トルソー症候群               | 1  |
|  | 経口 | メレナ                   | 1  |
|  | 経口 | 悪心                    | 1  |
|  | 経口 | 陰嚢腫脹                  | 1  |
|  | 経口 | 下痢                    | 2  |
|  | 経口 | 過敏症                   | 1  |
|  | 経口 | 肝萎縮                   | 1  |
|  | 経口 | 肝機能異常                 | 11 |
|  | 経口 | 肝機能検査異常               | 1  |
|  | 経口 | 肝障害                   | 2  |
|  | 経口 | 肝性脳症                  | 2  |
|  | 経口 | 肝不全                   | 1  |
|  | 経口 | 癌疼痛                   | 1  |
|  | 経口 | 急性呼吸窮迫症候群             | 1  |
|  | 経口 | 劇症肝炎                  | 2  |
|  | 経口 | 結腸癌                   | 1  |
|  | 経口 | 血小板数減少                | 5  |
|  | 経口 | 血中クレアチニン増加            | 2  |

|     |            |    |                |   |
|-----|------------|----|----------------|---|
| 429 | レゴラフェニブ水和物 | 経口 | 血中ビリルビン増加      | 2 |
|     |            | 経口 | 倦怠感            | 2 |
|     |            | 経口 | 好中球数減少         | 1 |
|     |            | 経口 | 高血圧            | 8 |
|     |            | 経口 | 死亡             | 2 |
|     |            | 経口 | 痔出血            | 1 |
|     |            | 経口 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 8 |
|     |            | 経口 | 腫瘍出血           | 1 |
|     |            | 経口 | 出血             | 1 |
|     |            | 経口 | 小腸出血           | 1 |
|     |            | 経口 | 食欲減退           | 5 |
|     |            | 経口 | 心不全            | 2 |
|     |            | 経口 | 腎機能障害          | 3 |
|     |            | 経口 | 腎不全            | 2 |
|     |            | 経口 | 性器びらん          | 1 |
|     |            | 経口 | 全身性皮疹          | 2 |
|     |            | 経口 | 多形紅斑           | 4 |
|     |            | 経口 | 大腸穿孔           | 1 |
|     |            | 経口 | 胆管狭窄           | 1 |
|     |            | 経口 | 胆汁うっ滞          | 1 |
|     |            | 経口 | 中毒性皮疹          | 1 |
|     |            | 経口 | 吐血             | 1 |
|     |            | 経口 | 脳出血            | 1 |
|     |            | 経口 | 播種性血管内凝固       | 2 |
|     |            | 経口 | 剥脱性皮膚炎         | 1 |
|     |            | 経口 | 発疹             | 1 |
|     |            | 経口 | 発熱             | 2 |
|     |            | 経口 | 斑状丘疹状皮疹        | 1 |
|     |            | 経口 | 貧血             | 1 |
|     |            | 経口 | 腹水             | 1 |
|     |            | 経口 | 麻痺性イレウス        | 1 |
|     |            | 経口 | 末梢性ニューロパチー     | 1 |
|     |            | 経口 | 薬疹             | 1 |
|     |            | 経口 | 嘔吐             | 2 |
|     |            | 経口 | 肛門膿瘍           | 1 |
|     |            | 経口 | B型肝炎           | 1 |
|     |            | 経口 | リンパ腫           | 1 |
|     |            | 経口 | 間質性肺疾患         | 1 |
|     |            | 経口 | 癌胎児性抗原増加       | 1 |
|     |            | 経口 | 血栓症            | 1 |
|     |            | 経口 | 骨折             | 1 |

|     |        |    |                       |   |
|-----|--------|----|-----------------------|---|
| 429 | レトロゾール | 経口 | 心不全                   | 1 |
|     |        | 経口 | 深部静脈血栓症               | 1 |
|     |        | 経口 | 腎障害                   | 1 |
|     |        | 経口 | 性器出血                  | 1 |
|     |        | 経口 | 転倒                    | 1 |
|     |        | 経口 | 統合失調症                 | 1 |
|     |        | 経口 | 脳梗塞                   | 1 |
|     |        | 経口 | 不整脈                   | 1 |
|     |        | 経口 | 放射線性肺臓炎               | 1 |
|     |        | 経口 | 薬物性肝障害                | 1 |
|     |        | 不明 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |        | 不明 | 間質性肺疾患                | 1 |
|     |        | 不明 | 胸水                    | 1 |
|     |        | 不明 | 胸部損傷                  | 1 |
|     |        | 不明 | 腫瘍                    | 1 |
|     |        | 不明 | 心不全                   | 1 |
|     |        | 不明 | 脊柱損傷                  | 1 |
|     |        | 不明 | 肺炎                    | 1 |
|     |        | 不明 | 鼻出血                   | 1 |
|     |        | 不明 | 貧血                    | 1 |
|     |        | 不明 | 腹水                    | 1 |
|     |        | 経口 | 5qマイナス症候群             | 1 |
|     |        | 経口 | γ-グルタミルトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |        | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |        | 経口 | アミラーゼ増加               | 1 |
|     |        | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |        | 経口 | アレルギー性胞隔炎             | 1 |
|     |        | 経口 | イレウス                  | 2 |
|     |        | 経口 | インフルエンザ               | 1 |
|     |        | 経口 | コントロール不良の糖尿病          | 1 |
|     |        | 経口 | ショック                  | 1 |
|     |        | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群      | 1 |
|     |        | 経口 | ヘモグロビン減少              | 4 |
|     |        | 経口 | ヘルペス性髄膜脳炎             | 1 |
|     |        | 経口 | 胃癌                    | 2 |
|     |        | 経口 | 胃腸出血                  | 2 |
|     |        | 経口 | 下痢                    | 2 |
|     |        | 経口 | 感染                    | 7 |
|     |        | 経口 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |        | 経口 | 肝不全                   | 1 |
|     |        | 経口 | 間質性肺疾患                | 3 |

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 経口 | 気管支炎         | 2  |
| 経口 | 気管支肺アスペルギルス症 | 1  |
| 経口 | 起立性低血圧       | 1  |
| 経口 | 急性腎不全        | 1  |
| 経口 | 虚血性大腸炎       | 1  |
| 経口 | 胸水           | 3  |
| 経口 | 筋骨格障害        | 1  |
| 経口 | 形質細胞腫        | 1  |
| 経口 | 形質細胞性骨髄腫     | 3  |
| 経口 | 結腸癌          | 1  |
| 経口 | 血管炎          | 1  |
| 経口 | 血小板減少症       | 5  |
| 経口 | 血小板数減少       | 12 |
| 経口 | 原発巣不明の悪性新生物  | 2  |
| 経口 | 好酸球数増加       | 1  |
| 経口 | 好中球減少症       | 2  |
| 経口 | 好中球数減少       | 4  |
| 経口 | 硬膜下血腫        | 1  |
| 経口 | 紅斑           | 1  |
| 経口 | 高カルシウム血症     | 1  |
| 経口 | 骨髄異形成症候群     | 2  |
| 経口 | 骨髄炎          | 1  |
| 経口 | 骨髄機能不全       | 8  |
| 経口 | 骨病変          | 1  |
| 経口 | 細菌性肺炎        | 1  |
| 経口 | 四肢静脈血栓症      | 1  |
| 経口 | 子宮癌          | 1  |
| 経口 | 死亡           | 21 |
| 経口 | 紫斑           | 1  |
| 経口 | 失神           | 1  |
| 経口 | 腫瘍崩壊症候群      | 2  |
| 経口 | 腫瘤           | 1  |
| 経口 | 出血性膀胱炎       | 1  |
| 経口 | 徐脈           | 1  |
| 経口 | 小細胞肺癌        | 1  |
| 経口 | 食欲減退         | 3  |
| 経口 | 心室細動         | 1  |
| 経口 | 心電図QT延長      | 1  |
| 経口 | 心不全          | 6  |
| 経口 | 心房細動         | 2  |
| 経口 | 深部静脈血栓症      | 9  |

|    |          |    |
|----|----------|----|
| 経口 | 神経因性膀胱   | 1  |
| 経口 | 神経痛性筋萎縮症 | 1  |
| 経口 | 腎障害      | 1  |
| 経口 | 腎不全      | 2  |
| 経口 | 水疱性皮膚炎   | 1  |
| 経口 | 脊椎圧迫骨折   | 1  |
| 経口 | 赤血球数減少   | 1  |
| 経口 | 全血球数減少   | 1  |
| 経口 | 帯状疱疹     | 2  |
| 経口 | 大腿骨骨折    | 1  |
| 経口 | 大腸菌性敗血症  | 1  |
| 経口 | 大動脈解離    | 1  |
| 経口 | 大脳動脈塞栓症  | 1  |
| 経口 | 脱水       | 2  |
| 経口 | 胆管癌      | 1  |
| 経口 | 中耳炎      | 1  |
| 経口 | 聴力低下     | 1  |
| 経口 | 腸炎       | 1  |
| 経口 | 鎮静       | 1  |
| 経口 | 転倒       | 2  |
| 経口 | 糖尿病      | 1  |
| 経口 | 動脈塞栓症    | 1  |
| 経口 | 突然死      | 2  |
| 経口 | 難聴       | 1  |
| 経口 | 肉芽腫      | 1  |
| 経口 | 認知症      | 1  |
| 経口 | 脳梗塞      | 6  |
| 経口 | 播種性血管内凝固 | 1  |
| 経口 | 敗血症      | 6  |
| 経口 | 背部痛      | 1  |
| 経口 | 肺の悪性新生物  | 2  |
| 経口 | 肺炎       | 17 |
| 経口 | 肺感染      | 1  |
| 経口 | 肺好酸球増多症  | 1  |
| 経口 | 肺高血圧症    | 1  |
| 経口 | 肺塞栓症     | 1  |
| 経口 | 肺障害      | 2  |
| 経口 | 肺真菌症     | 1  |
| 経口 | 白血球数減少   | 4  |
| 経口 | 発疹       | 11 |
| 経口 | 発熱       | 4  |

|  |    |             |    |
|--|----|-------------|----|
|  | 経口 | 発熱性好中球減少症   | 2  |
|  | 経口 | 斑状丘疹状皮疹     | 1  |
|  | 経口 | 汎血球減少症      | 5  |
|  | 経口 | 皮膚移植片対宿主病   | 1  |
|  | 経口 | 貧血          | 11 |
|  | 経口 | 不整脈         | 1  |
|  | 経口 | 浮腫          | 2  |
|  | 経口 | 副腎腫瘍        | 1  |
|  | 経口 | 末梢腫脹        | 1  |
|  | 経口 | 末梢性ニューロパチー  | 4  |
|  | 経口 | 末梢性浮腫       | 1  |
|  | 経口 | 慢性骨髄性白血病    | 1  |
|  | 経口 | 味覚異常        | 1  |
|  | 経口 | 無力症         | 1  |
|  | 経口 | 網膜変性        | 1  |
|  | 経口 | 喘息          | 1  |
|  | 経口 | 橈骨骨折        | 1  |
|  | 経口 | 腓骨神経麻痺      | 1  |
|  | 経口 | 膀胱癌         | 1  |
|  | 経口 | 膀胱新生物       | 1  |
|  | 経口 | 脾炎          | 1  |
|  | 経口 | 脾壊死         | 1  |
|  | 経口 | 脾癌          | 1  |
|  | 経口 | 譫妄          | 2  |
|  | 経口 | メレナ         | 1  |
|  | 経口 | 悪心          | 4  |
|  | 経口 | 悪性新生物進行     | 2  |
|  | 経口 | 意識変容状態      | 1  |
|  | 経口 | 医療機器位置異常    | 1  |
|  | 経口 | 下痢          | 6  |
|  | 経口 | 可逆性後白質脳症症候群 | 1  |
|  | 経口 | 感覚鈍麻        | 1  |
|  | 経口 | 肝機能異常       | 2  |
|  | 経口 | 間質性肺疾患      | 1  |
|  | 経口 | 気管瘻         | 2  |
|  | 経口 | 胸水          | 2  |
|  | 経口 | 筋力低下        | 1  |
|  | 経口 | 血小板数減少      | 3  |
|  | 経口 | 倦怠感         | 5  |
|  | 経口 | 呼吸困難        | 1  |
|  | 経口 | 口内炎         | 1  |

429

レンパチニブメシル酸塩

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 経口 | 抗利尿ホルモン不適合分泌   | 1 |
| 経口 | 高カルシウム血症       | 1 |
| 経口 | 高血圧            | 3 |
| 経口 | 高熱             | 1 |
| 経口 | 治癒不良           | 2 |
| 経口 | 痔出血            | 1 |
| 経口 | 手掌・足底発赤知覚不全症候群 | 1 |
| 経口 | 腫瘍崩壊症候群        | 1 |
| 経口 | 出血             | 1 |
| 経口 | 小脳出血           | 1 |
| 経口 | 消化管穿孔          | 2 |
| 経口 | 食道瘻            | 1 |
| 経口 | 食欲減退           | 7 |
| 経口 | 心電図QT延長        | 2 |
| 経口 | 心不全            | 2 |
| 経口 | 心房血栓症          | 1 |
| 経口 | 腎障害            | 2 |
| 経口 | 腎不全            | 2 |
| 経口 | 体重減少           | 1 |
| 経口 | 胆管炎            | 1 |
| 経口 | 胆嚢炎            | 1 |
| 経口 | 蛋白尿            | 2 |
| 経口 | 低ナトリウム血症       | 1 |
| 経口 | 動脈出血           | 4 |
| 経口 | 軟部組織壊死         | 1 |
| 経口 | 尿蛋白            | 1 |
| 経口 | 脳出血            | 1 |
| 経口 | 敗血症            | 1 |
| 経口 | 肺炎             | 2 |
| 経口 | 肺胞出血           | 1 |
| 経口 | 白血球数減少         | 1 |
| 経口 | 発熱             | 2 |
| 経口 | 発熱性好中球減少症      | 1 |
| 経口 | 疲労             | 2 |
| 経口 | 頻脈             | 2 |
| 経口 | 浮動性めまい         | 1 |
| 経口 | 副腎出血           | 1 |
| 経口 | 腹水             | 1 |
| 経口 | 腹痛             | 1 |
| 経口 | 無力症            | 1 |
| 経口 | 網膜血管閉塞         | 1 |

|     |                              |    |                  |   |
|-----|------------------------------|----|------------------|---|
|     |                              | 経口 | 裂肛               | 1 |
|     |                              | 経口 | 嘔吐               | 2 |
|     |                              | 経口 | 肛門潰瘍             | 1 |
|     |                              | 経口 | 譫妄               | 1 |
| 429 | 三酸化ヒ素                        | 注射 | 感覚鈍麻             | 1 |
|     |                              | 注射 | 感染               | 1 |
|     |                              | 注射 | 心電図QT延長          | 1 |
|     |                              | 注射 | 第7脳神経麻痺          | 1 |
| 429 | 無水エタノール                      | 注射 | 医療機器関連の血栓症       | 1 |
|     |                              | 注射 | 腹膜透析排液異常         | 1 |
| 429 | 滅菌調整タルク                      | 経口 | シリコン肉芽腫          | 1 |
|     |                              | 経口 | 感染性胸水            | 1 |
|     |                              | 経口 | 間質性肺疾患           | 1 |
|     |                              | 経口 | 血胸               | 1 |
|     |                              | 経口 | 肺障害              | 1 |
|     |                              | 注入 | 間質性肺疾患           | 2 |
| 429 | 溶連菌抽出物                       | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1 |
|     |                              | 注射 | 間質性肺疾患           | 1 |
|     |                              | 注射 | 呼吸困難             | 1 |
|     |                              | 注射 | 呼吸不全             | 1 |
|     |                              | 注射 | 循環虚脱             | 1 |
| 430 | ヒドロキシメチレンジホスホン酸テクネチウム(99mTc) | 注射 | アナフィラキシーショック     | 1 |
|     |                              | 注射 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |                              | 注射 | 白血球数増加           | 1 |
| 430 | ヨウ化ナトリウム(131I)               | 経口 | バセドウ病            | 2 |
|     |                              | 経口 | 内分泌性眼症           | 1 |
|     |                              | 経口 | 汎血球減少症           | 1 |
| 430 | 塩化ストロンチウム(89Sr)              | 注射 | 好中球減少症           | 2 |
|     |                              | 注射 | 骨髄異形成症候群         | 1 |
| 441 | d-クロルフェニラミンマレイン酸塩            | 経口 | 意識変容状態           | 1 |
| 441 | クレマスチンフマル酸塩                  | 経口 | 白血球数減少           | 1 |
|     |                              | 経口 | 顆粒球数減少           | 1 |
|     |                              | 不明 | アナフィラキシーショック     | 1 |
| 441 | クロルフェニラミンマレイン酸塩              | 注射 | アナフィラキシーショック     | 2 |
|     |                              | 注射 | 異常行動             | 1 |
| 441 | シプロヘプタジン塩酸塩水和物               | 経口 | 硬膜下血腫            | 1 |
|     |                              | 経口 | 転倒               | 1 |
|     |                              | 経口 | 歩行障害             | 1 |
| 441 | プロメタジン塩酸塩                    | 経口 | 痙攣発作             | 1 |
|     |                              | 注射 | 鎮静               | 1 |



|     |              |    |              |   |
|-----|--------------|----|--------------|---|
|     |              | 注射 | 肺塞栓症         | 1 |
| 441 | メキタジン        | 経口 | 意識レベルの低下     | 1 |
|     |              | 経口 | 硬膜下血腫        | 1 |
|     |              | 経口 | 転倒           | 1 |
|     |              | 経口 | 浮動性めまい       | 1 |
| 442 | ブシラミン        | 経口 | 間質性肺疾患       | 1 |
|     |              | 経口 | 乳房腫大         | 1 |
|     |              | 経口 | 肺障害          | 1 |
|     |              | 経口 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 1 |
| 449 | アレルゲンエキス(4)  | 注射 | アナフィラキシー反応   | 1 |
| 449 | エピナスチン塩酸塩    | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
| 449 | オキサトミド       | 経口 | 胆汁うっ滞        | 1 |
| 449 | オロパタジン塩酸塩    | 経口 | 異常行動         | 1 |
|     |              | 経口 | 関節炎          | 2 |
|     |              | 経口 | 排尿困難         | 2 |
|     |              | 不明 | 排尿困難         | 1 |
|     |              | 不明 | 腱炎           | 1 |
| 449 | ケチフェンフマル酸塩   | 経口 | 意識変容状態       | 1 |
|     |              | 経口 | 硬膜下血腫        | 1 |
|     |              | 経口 | 転倒           | 2 |
|     |              | 経口 | 歩行障害         | 2 |
|     |              | 経口 | 痙攣発作         | 1 |
| 449 | セチリジン塩酸塩     | 経口 | インスリノーマ      | 1 |
|     |              | 経口 | 意識消失         | 1 |
|     |              | 経口 | 関節炎          | 2 |
|     |              | 経口 | 顔面浮腫         | 1 |
|     |              | 経口 | 倦怠感          | 1 |
|     |              | 経口 | 腰筋徴候         | 1 |
|     |              | 経口 | 四肢痛          | 1 |
|     |              | 経口 | 低血糖          | 1 |
|     |              | 経口 | 糖尿病          | 1 |
|     |              | 経口 | 排尿困難         | 6 |
|     |              | 経口 | 発熱           | 2 |
|     |              | 経口 | 腱炎           | 2 |
|     |              | 不明 | 排尿困難         | 1 |
|     |              | 不明 | 腱炎           | 1 |
| 449 | トラニラスト       | 経口 | 黄疸           | 1 |
|     |              | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
| 449 | フェキソフェナジン塩酸塩 | 経口 | 血尿           | 2 |
|     |              | 経口 | 血便排泄         | 1 |
|     |              | 経口 | 誤嚥           | 1 |

|     |                                      |    |              |   |
|-----|--------------------------------------|----|--------------|---|
|     |                                      | 経口 | 好中球減少症       | 1 |
| 449 | フェキソフェナジン塩酸塩・<br>塩酸ブソイドエフェドリン配<br>合剤 | 経口 | 高血圧          | 1 |
|     |                                      | 経口 | 潮紅           | 1 |
|     |                                      | 経口 | 糖尿病          | 1 |
|     |                                      | 経口 | 頭痛           | 1 |
|     |                                      | 経口 | 動悸           | 1 |
|     |                                      | 経口 | 尿閉           | 2 |
|     |                                      | 経口 | 不眠症          | 1 |
| 449 | プラシルカスト水和物                           | 経口 | 浮動性めまい       | 1 |
| 449 | ベポタスチンベシル酸塩                          | 経口 | 意識消失         | 1 |
|     |                                      | 経口 | 好酸球数増加       | 2 |
|     |                                      | 経口 | 痙攣発作         | 1 |
| 449 | モンテルカストナトリウム                         | 経口 | アデノイド障害      | 1 |
|     |                                      | 経口 | 嚥下障害         | 1 |
|     |                                      | 経口 | ジスキネジア       | 1 |
|     |                                      | 経口 | 眼振           | 1 |
|     |                                      | 経口 | 急性肝炎         | 1 |
|     |                                      | 経口 | 検査異常         | 1 |
|     |                                      | 経口 | 肺炎           | 1 |
|     |                                      | 経口 | 薬疹           | 1 |
|     |                                      | 経口 | 薬物性肝障害       | 2 |
|     |                                      | 経口 | 扁桃障害         | 1 |
|     |                                      | 経口 | 傾眠           | 1 |
| 449 | レボセチリジン塩酸塩                           | 経口 | 好酸球増加症       | 1 |
|     |                                      | 経口 | 尿閉           | 1 |
|     |                                      | 経口 | 熱性痙攣         | 1 |
|     |                                      | 経口 | 薬物性肝障害       | 1 |
|     |                                      | 経口 | てんかん         | 1 |
| 449 | ロラタジン                                | 経口 | 意識消失         | 1 |
|     |                                      | 経口 | 黄疸           | 1 |
|     |                                      | 経口 | 肝機能異常        | 1 |
|     |                                      | 経口 | 気管支炎         | 1 |
|     |                                      | 経口 | 筋肉痛          | 2 |
|     |                                      | 経口 | 食欲減退         | 1 |
|     |                                      | 経口 | 低血圧          | 1 |
|     |                                      | 経口 | 肺炎           | 1 |
|     |                                      | 経口 | 発疹           | 1 |
|     |                                      | 経口 | 良性前立腺肥大症     | 1 |
| 449 | 標準化スギ花粉エキス                           | 経口 | アナフィラキシーショック | 1 |
| 510 | オウゴン                                 | 不明 | 薬物性肝障害       | 1 |
| 510 | サイコ                                  | 不明 | 薬物性肝障害       | 1 |

|     |            |    |           |   |
|-----|------------|----|-----------|---|
| 510 | サンシシ       | 不明 | 腸間膜静脈硬化症  | 1 |
| 520 | 黄連解毒湯      | 経口 | 間質性肺疾患    | 1 |
|     |            | 経口 | 大腸炎       | 1 |
|     |            | 経口 | 腸間膜静脈硬化症  | 3 |
| 520 | 乙字湯        | 経口 | 肝機能異常     | 1 |
|     |            | 経口 | 間質性肺疾患    | 1 |
|     |            | 経口 | 肺障害       | 1 |
| 520 | 温清飲        | 経口 | 間質性肺疾患    | 2 |
| 520 | 加味逍遙散      | 経口 | 大腸穿孔      | 1 |
|     |            | 経口 | 腸間膜静脈硬化症  | 3 |
|     |            | 経口 | 腹膜炎       | 1 |
| 520 | 葛根湯        | 経口 | 間質性肺疾患    | 1 |
|     |            | 経口 | 発疹        | 1 |
| 520 | 帰脾湯        | 経口 | 間質性肺疾患    | 1 |
| 520 | 桂枝茯苓丸      | 経口 | 薬物性肝障害    | 1 |
| 520 | 桂枝茯苓丸加よく苡仁 | 経口 | 肝機能異常     | 1 |
| 520 | 五苓散        | 経口 | 肝機能異常     | 1 |
| 520 | 香蘇散        | 経口 | うっ血性心不全   | 1 |
| 520 | 柴胡加竜骨牡蛎湯   | 経口 | 肝機能異常     | 1 |
| 520 | 柴胡桂枝乾姜湯    | 経口 | 間質性肺疾患    | 1 |
| 520 | 柴苓湯        | 経口 | 肝機能異常     | 4 |
|     |            | 経口 | 間質性肺疾患    | 4 |
| 520 | 十全大補湯      | 経口 | 偽アルドステロン症 | 1 |
|     |            | 経口 | 低カリウム血症   | 1 |
| 520 | 小柴胡湯加桔梗石膏  | 経口 | 劇症肝炎      | 1 |
| 520 | 小青竜湯       | 経口 | 肺炎        | 1 |
|     |            | 経口 | 薬疹        | 2 |
| 520 | 辛夷清肺湯      | 経口 | 急性肝炎      | 1 |
|     |            | 経口 | 肺障害       | 1 |
| 520 | 清心蓮子飲      | 経口 | 間質性肺疾患    | 1 |
|     |            | 経口 | 薬物性肝障害    | 1 |
| 520 | 清肺湯        | 経口 | 間質性肺疾患    | 1 |
| 520 | 大黄甘草湯      | 経口 | 低カリウム血症   | 1 |
| 520 | 大柴胡湯       | 経口 | 間質性肺疾患    | 1 |
| 520 | 麦門冬湯       | 経口 | 間質性肺疾患    | 1 |
|     |            | 経口 | 急性腎不全     | 1 |
| 520 | 補中益気湯      | 経口 | 低ナトリウム血症  | 1 |
| 520 | 防風通聖散      | 経口 | 黄疸        | 1 |
|     |            | 経口 | 肝障害       | 1 |
|     |            | 経口 | 間質性肺疾患    | 2 |
|     |            | 経口 | 偽アルドステロン症 | 3 |

|     |                 |    |                    |   |
|-----|-----------------|----|--------------------|---|
| 520 | 抑肝散             | 経口 | 狭心症                | 1 |
|     |                 | 経口 | 低カリウム血症            | 1 |
| 520 | 六君子湯            | 経口 | 間質性肺疾患             | 1 |
|     |                 | 経口 | 尿細管間質性腎炎           | 1 |
|     |                 | 経口 | 薬物性肝障害             | 1 |
| 520 | 芍薬甘草湯           | 経口 | ミオパチー              | 1 |
|     |                 | 経口 | 横紋筋融解症             | 2 |
|     |                 | 経口 | 肝機能異常              | 1 |
|     |                 | 経口 | 間質性肺疾患             | 1 |
|     |                 | 経口 | 偽アルドステロン症          | 1 |
|     |                 | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加   | 1 |
|     |                 | 経口 | 低カリウム血症            | 4 |
| 611 | クリンダマイシンリン酸エステル | 注射 | アナフィラキシーショック       | 1 |
|     |                 | 注射 | 多発性関節炎             | 1 |
|     |                 | 注射 | 薬疹                 | 1 |
|     |                 | 不明 | クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 | 1 |
| 611 | クリンダマイシン塩酸塩     | 経口 | 血栓症                | 1 |
|     |                 | 経口 | 発疹                 | 1 |
|     |                 | 経口 | 薬疹                 | 2 |
|     |                 | 不明 | 食道潰瘍               | 1 |
| 611 | ダプトマイシン         | 注射 | C－反応性蛋白増加          | 1 |
|     |                 | 注射 | アルコール性肝硬変          | 1 |
|     |                 | 注射 | ウイルス性発疹            | 1 |
|     |                 | 注射 | ヘモグロビン減少           | 1 |
|     |                 | 注射 | リンパ腫               | 1 |
|     |                 | 注射 | 胃腸出血               | 1 |
|     |                 | 注射 | 下痢                 | 1 |
|     |                 | 注射 | 肝機能異常              | 2 |
|     |                 | 注射 | 肝機能検査異常            | 1 |
|     |                 | 注射 | 間質性肺疾患             | 1 |
|     |                 | 注射 | 急性呼吸不全             | 1 |
|     |                 | 注射 | 急性腎不全              | 1 |
|     |                 | 注射 | 菌状息肉症              | 1 |
|     |                 | 注射 | 血小板減少症             | 1 |
|     |                 | 注射 | 血中アルカリホスファターゼ増加    | 1 |
|     |                 | 注射 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加   | 3 |
|     |                 | 注射 | 呼吸困難               | 1 |
|     |                 | 注射 | 好酸球性肺炎             | 1 |
|     |                 | 注射 | 死亡                 | 1 |
|     |                 | 注射 | 重複感染               | 1 |
|     |                 | 注射 | 消化管穿孔              | 1 |

|     |               |    |                  |   |
|-----|---------------|----|------------------|---|
|     |               | 注射 | 食欲減退             | 1 |
|     |               | 注射 | 腎機能障害            | 3 |
|     |               | 注射 | 赤芽球癆             | 1 |
|     |               | 注射 | 全身健康状態低下         | 1 |
|     |               | 注射 | 多臓器不全            | 2 |
|     |               | 注射 | 中毒性皮疹            | 1 |
|     |               | 注射 | 敗血症              | 2 |
|     |               | 注射 | 敗血症性ショック         | 1 |
|     |               | 注射 | 肺炎               | 2 |
|     |               | 注射 | 白血球数減少           | 1 |
|     |               | 注射 | 白血球数増加           | 2 |
|     |               | 注射 | 発熱               | 1 |
|     |               | 注射 | 汎血球減少症           | 1 |
|     |               | 注射 | 鼻出血              | 1 |
|     |               | 注射 | 貧血               | 1 |
|     |               | 注射 | 腹水               | 1 |
| 611 | テイコプラニン       | 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
|     |               | 注射 | 血球減少症            | 1 |
|     |               | 注射 | 血小板減少症           | 1 |
|     |               | 注射 | 薬疹               | 1 |
| 611 | バンコマイシン塩酸塩    | 経口 | 腎機能障害            | 1 |
|     |               | 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
|     |               | 注射 | 肝障害              | 1 |
|     |               | 注射 | 急性腎不全            | 2 |
|     |               | 注射 | 血小板減少症           | 1 |
|     |               | 注射 | 好酸球数増加           | 1 |
|     |               | 注射 | 腎機能障害            | 4 |
|     |               | 注射 | 腎障害              | 2 |
|     |               | 注射 | 膿疱性皮疹            | 1 |
|     |               | 注射 | 発疹               | 1 |
|     |               | 注射 | 発熱               | 3 |
|     |               | 注射 | 無顆粒球症            | 1 |
|     |               | 注射 | 薬疹               | 5 |
|     |               | 注射 | 薬物性肝障害           | 1 |
|     |               | 注射 | 痙攣発作             | 1 |
|     |               | 注射 | 蕁麻疹              | 1 |
| 611 | ベンジルペニシリンカリウム | 注射 | 肝機能異常            | 1 |
| 612 | イセパマイシン硫酸塩    | 注射 | 腹部感染             | 1 |
|     |               | 注射 | ジスキネジア           | 1 |
|     |               | 注射 | 肝不全              | 1 |
|     |               | 注射 | 傾眠               | 1 |

|     |                           |    |                    |   |
|-----|---------------------------|----|--------------------|---|
| 612 | コリスチンメタンサルホン酸<br>ナトリウム    | 注射 | 死亡                 | 1 |
|     |                           | 注射 | 心不全                | 1 |
|     |                           | 注射 | 腎機能障害              | 5 |
|     |                           | 注射 | 腎障害                | 2 |
|     |                           | 注射 | 腎不全                | 1 |
|     |                           | 注射 | 多尿                 | 1 |
|     |                           | 注射 | 尿閉                 | 1 |
|     |                           | 注射 | 薬剤耐性               | 1 |
|     |                           | 注射 | 痙攣発作               | 1 |
| 612 | スペクチノマイシン塩酸塩<br>水和物       | 注射 | 神経原性ショック           | 1 |
| 612 | チゲサイクリン                   | 注射 | 死亡                 | 1 |
|     |                           | 注射 | 状態悪化               | 1 |
|     |                           | 注射 | 敗血症                | 1 |
| 613 | アモキシシリン水和物                | 経口 | 肝機能異常              | 1 |
|     |                           | 経口 | 偽膜性大腸炎             | 1 |
|     |                           | 経口 | 血圧低下               | 1 |
|     |                           | 経口 | 出血性腸炎              | 2 |
|     |                           | 経口 | 全身紅斑               | 1 |
|     |                           | 経口 | 全身性皮疹              | 1 |
|     |                           | 経口 | 多形紅斑               | 9 |
|     |                           | 経口 | 発熱                 | 1 |
|     |                           | 経口 | 薬疹                 | 6 |
|     |                           | 経口 | 蕁麻疹                | 3 |
|     |                           | 不明 | 自己免疫性肝炎            | 1 |
|     |                           | 不明 | 湿疹                 | 1 |
|     |                           | 不明 | 出血性腸炎              | 1 |
|     |                           | 不明 | 全身性皮疹              | 1 |
|     |                           | 不明 | 多形紅斑               | 1 |
|     |                           | 不明 | 頭痛                 | 1 |
|     |                           | 不明 | 薬物性肝障害             | 1 |
| 613 | アモキシシリン水和物・クラ<br>ブラン酸カリウム | 経口 | クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 | 1 |
|     |                           | 経口 | メレナ                | 1 |
|     |                           | 経口 | 下痢                 | 1 |
|     |                           | 経口 | 血便排泄               | 1 |
|     |                           | 経口 | 出血性腸炎              | 1 |
|     |                           | 経口 | 心房細動               | 1 |
|     |                           | 経口 | 全身性皮疹              | 1 |
|     |                           | 経口 | 多形紅斑               | 2 |
|     |                           | 経口 | 胎児発育遅延             | 1 |
|     |                           | 経口 | 薬疹                 | 1 |

|     |                          |    |                       |   |
|-----|--------------------------|----|-----------------------|---|
|     |                          | 経口 | 痙攣発作                  | 2 |
| 613 | アンピシリンナトリウム              | 注射 | アナフィラキシーショック          | 1 |
|     |                          | 注射 | セラチア性敗血症              | 1 |
|     |                          | 注射 | 尿細管間質性腎炎              | 1 |
| 613 | イミペネム・シラスタチン             | 注射 | 稽留流産                  | 1 |
|     |                          | 注射 | 注入部位血管外漏出             | 1 |
|     |                          | 注射 | 滴下投与部位壊死              | 1 |
| 613 | スルタミシリントシル酸塩水和物          | 経口 | 薬疹                    | 1 |
| 613 | スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム  | 注射 | アナフィラキシー反応            | 1 |
|     |                          | 注射 | クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎    | 2 |
|     |                          | 注射 | そう痒症                  | 1 |
|     |                          | 注射 | 過敏症                   | 1 |
|     |                          | 注射 | 肝機能異常                 | 2 |
|     |                          | 注射 | 紅斑                    | 1 |
|     |                          | 注射 | 腫脹                    | 1 |
|     |                          | 注射 | 腎機能障害                 | 1 |
|     |                          | 注射 | 多形紅斑                  | 1 |
|     |                          | 注射 | 尿閉                    | 1 |
|     |                          | 注射 | 発疹                    | 1 |
|     |                          | 注射 | 発熱性好中球減少症             | 1 |
|     |                          | 注射 | 皮膚粘膜眼症候群              | 2 |
|     |                          | 注射 | 無顆粒球症                 | 1 |
|     |                          | 注射 | 薬剤耐性                  | 1 |
|     |                          | 注射 | 薬疹                    | 1 |
|     |                          | 注射 | 薬物過敏症                 | 1 |
| 613 | スルバクタムナトリウム・セフォペラゾンナトリウム | 注射 | アナフィラキシーショック          | 5 |
|     |                          | 注射 | ショック                  | 1 |
|     |                          | 注射 | 血圧低下                  | 1 |
|     |                          | 注射 | 重複感染                  | 1 |
|     |                          | 注射 | 心筋梗塞                  | 1 |
|     |                          | 注射 | 腎機能障害                 | 1 |
|     |                          | 注射 | 全身性カンジダ               | 1 |
| 613 | セファクロル                   | 経口 | 意識消失                  | 1 |
|     |                          | 経口 | 間質性肺疾患                | 1 |
|     |                          | 経口 | 血圧低下                  | 1 |
|     |                          | 経口 | 交通事故                  | 1 |
|     |                          | 経口 | 骨折                    | 1 |
|     |                          | 経口 | 全身紅斑                  | 2 |
|     |                          | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |                          | 注射 | アナフィラキシーショック          | 4 |

|     |                 |    |                    |   |
|-----|-----------------|----|--------------------|---|
| 613 | セファゾリンナトリウム     | 注射 | アナフィラキシー反応         | 1 |
|     |                 | 注射 | アナフィラキシー様ショック      | 2 |
|     |                 | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |                 | 注射 | 口唇腫脹               | 1 |
|     |                 | 注射 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応  | 1 |
|     |                 | 注射 | 子宮内感染              | 1 |
|     |                 | 注射 | 新生児一過性頻呼吸          | 1 |
|     |                 | 注射 | 全身性そう痒症            | 2 |
|     |                 | 注射 | 全身性皮疹              | 2 |
|     |                 | 注射 | 無顆粒球症              | 2 |
|     |                 | 注射 | 薬物性肝障害             | 2 |
|     |                 | 注射 | 痙攣発作               | 1 |
| 613 | セファレキシン         | 経口 | アナフィラキシーショック       | 2 |
| 613 | セフェピム塩酸塩水和物     | 注射 | ミオクローヌス            | 1 |
|     |                 | 注射 | 意識変容状態             | 1 |
|     |                 | 注射 | 肝機能異常              | 1 |
|     |                 | 注射 | 腎機能障害              | 1 |
|     |                 | 注射 | 腎障害                | 1 |
|     |                 | 注射 | 多形紅斑               | 1 |
|     |                 | 注射 | 多臓器不全              | 1 |
|     |                 | 注射 | 中毒性脳症              | 1 |
|     |                 | 注射 | 痙攣発作               | 1 |
|     |                 | 不明 | 肝障害                | 1 |
|     |                 | 不明 | 偽膜性大腸炎             | 1 |
|     |                 | 不明 | 腎障害                | 1 |
|     |                 | 不明 | 中毒性脳症              | 3 |
|     |                 | 不明 | 薬物性肝障害             | 1 |
| 613 | セフォゾプラン塩酸塩      | 注射 | 意識レベルの低下           | 1 |
|     |                 | 注射 | 過敏症                | 1 |
|     |                 | 注射 | 咳嗽                 | 1 |
|     |                 | 注射 | 胸部不快感              | 1 |
|     |                 | 注射 | 呼吸困難               | 1 |
| 613 | セフォタキシムナトリウム    | 注射 | アナフィラキシーショック       | 1 |
|     |                 | 注射 | 紅斑                 | 2 |
|     |                 | 注射 | 汎血球減少症             | 1 |
|     |                 | 注射 | 薬物性肝障害             | 2 |
|     |                 | 注射 | 蕁麻疹                | 2 |
| 613 | セフォチアム ヘキシチル塩酸塩 | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群   | 1 |
| 613 | セフォチアム塩酸塩       | 注射 | ショック               | 1 |
|     |                 | 注射 | 血小板減少症             | 1 |



|     |                       |    |                       |   |
|-----|-----------------------|----|-----------------------|---|
|     |                       | 不明 | アナフィラキシーショック          | 1 |
| 613 | セフカペン ピボキシル塩<br>酸塩水和物 | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |                       | 経口 | アナフィラキシーショック          | 2 |
|     |                       | 経口 | アナフィラキシー反応            | 1 |
|     |                       | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |                       | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群      | 1 |
|     |                       | 経口 | 肝障害                   | 1 |
|     |                       | 経口 | 好酸球数増加                | 1 |
|     |                       | 経口 | 低血糖                   | 1 |
|     |                       | 経口 | 薬疹                    | 1 |
|     |                       | 不明 | アナフィラキシー反応            | 1 |
|     |                       | 経口 | アナフィラキシー様反応           | 1 |
| 613 | セフジトレン ピボキシル          | 経口 | ショック                  | 1 |
|     |                       | 経口 | 意識変容状態                | 1 |
|     |                       | 経口 | 肝障害                   | 1 |
|     |                       | 経口 | 低カルニチン血症              | 3 |
|     |                       | 経口 | 低血糖                   | 2 |
|     |                       | 経口 | 無顆粒球症                 | 1 |
|     |                       | 経口 | 薬疹                    | 1 |
|     |                       | 経口 | 薬物性肝障害                | 2 |
|     |                       | 経口 | アナフィラキシー反応            | 1 |
| 613 | セフジニル                 | 経口 | 血圧上昇                  | 1 |
|     |                       | 経口 | 好酸球増加症                | 1 |
|     |                       | 経口 | 全身紅斑                  | 1 |
|     |                       | 経口 | 全身性皮疹                 | 1 |
|     |                       | 経口 | 多形紅斑                  | 1 |
|     |                       | 経口 | 白血球増加症                | 1 |
|     |                       | 経口 | 薬物性肝障害                | 2 |
| 613 | セフトアジジム水和物            | 注射 | 死亡                    | 1 |
| 613 | セフテラム ピボキシル           | 経口 | 視力障害                  | 1 |
|     |                       | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群              | 1 |
|     |                       | 経口 | 薬物性肝障害                | 1 |
|     |                       | 注射 | アナフィラキシーショック          | 3 |
|     |                       | 注射 | アナフィラキシー反応            | 4 |
|     |                       | 注射 | アナフィラキシー様反応           | 2 |
|     |                       | 注射 | クロストリジウム・ディフィシレ感染     | 1 |
|     |                       | 注射 | ショック                  | 1 |
|     |                       | 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群      | 2 |
|     |                       | 注射 | ストレス心筋症               | 1 |
|     |                       | 注射 | ラクナ梗塞                 | 1 |
|     |                       | 注射 | 意識レベルの低下              | 1 |

|     |                  |    |                       |   |
|-----|------------------|----|-----------------------|---|
| 613 | セフトリアキソンナトリウム水和物 | 注射 | 意識変容状態                | 2 |
|     |                  | 注射 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |                  | 注射 | 肝障害                   | 1 |
|     |                  | 注射 | 偽膜性大腸炎                | 1 |
|     |                  | 注射 | 急性膵炎                  | 1 |
|     |                  | 注射 | 胸部不快感                 | 1 |
|     |                  | 注射 | 血圧低下                  | 1 |
|     |                  | 注射 | 血液量減少性ショック            | 1 |
|     |                  | 注射 | 好中球数減少                | 1 |
|     |                  | 注射 | 酸素飽和度低下               | 1 |
|     |                  | 注射 | 腎結石症                  | 1 |
|     |                  | 注射 | 腎盂腎炎                  | 1 |
|     |                  | 注射 | 胆管結石                  | 1 |
|     |                  | 注射 | 胆石症                   | 9 |
|     |                  | 注射 | 中毒性表皮壊死融解症            | 2 |
|     |                  | 注射 | 尿管結石                  | 1 |
|     |                  | 注射 | 尿細管間質性腎炎              | 1 |
|     |                  | 注射 | 発疹                    | 1 |
|     |                  | 注射 | 斑状丘疹状皮疹               | 1 |
|     |                  | 注射 | 麻痺性イレウス               | 1 |
|     |                  | 注射 | 薬疹                    | 1 |
|     |                  | 注射 | 嘔吐                    | 1 |
|     |                  | 注射 | 膵炎                    | 1 |
|     |                  | 不明 | スティーブンス・ジョンソン症候群      | 1 |
|     |                  | 不明 | 偽膜性大腸炎                | 1 |
|     |                  | 不明 | 血液量減少性ショック            | 1 |
|     |                  | 不明 | 腎結石症                  | 1 |
|     |                  | 不明 | 腎性尿崩症                 | 1 |
|     |                  | 不明 | 尿管結石                  | 1 |
|     |                  | 不明 | 薬疹                    | 1 |
|     |                  | 不明 | 膵炎                    | 1 |
| 613 | セフポドキシム プロキシチル   | 経口 | 急性肝不全                 | 1 |
|     |                  | 経口 | 薬疹                    | 1 |
| 613 | セフメタゾールナトリウム     | 注射 | アナフィラキシーショック          | 1 |
|     |                  | 注射 | アナフィラキシー様ショック         | 1 |
|     |                  | 注射 | 偽膜性大腸炎                | 1 |
| 613 | セフロキシム アキシチル     | 経口 | アナフィラキシー反応            | 1 |
|     |                  | 経口 | 意識消失                  | 1 |
|     |                  | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |                  | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1 |
|     |                  | 注射 | クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎    | 1 |

|     |                         |    |                  |   |
|-----|-------------------------|----|------------------|---|
| 613 | タゾバクタムナトリウム・ピペラシリンナトリウム | 注射 | ショック             | 1 |
|     |                         | 注射 | 意識消失             | 1 |
|     |                         | 注射 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |                         | 注射 | 黄疸               | 1 |
|     |                         | 注射 | 肝機能異常            | 1 |
|     |                         | 注射 | 肝障害              | 1 |
|     |                         | 注射 | 間質性肺疾患           | 2 |
|     |                         | 注射 | 偽膜性大腸炎           | 1 |
|     |                         | 注射 | 急性呼吸窮迫症候群        | 1 |
|     |                         | 注射 | 急性腎不全            | 3 |
|     |                         | 注射 | 劇症肝炎             | 1 |
|     |                         | 注射 | 血小板減少症           | 1 |
|     |                         | 注射 | 血小板数減少           | 3 |
|     |                         | 注射 | 血中クレアチニン増加       | 1 |
|     |                         | 注射 | 好中球減少症           | 1 |
|     |                         | 注射 | 好中球数減少           | 1 |
|     |                         | 注射 | 高カルシウム血症         | 1 |
|     |                         | 注射 | 出血性膀胱炎           | 1 |
|     |                         | 注射 | 腎機能障害            | 1 |
|     |                         | 注射 | 腎障害              | 1 |
|     |                         | 注射 | 腎尿細管壊死           | 1 |
|     |                         | 注射 | 腎不全              | 4 |
|     |                         | 注射 | 中毒性表皮壊死融解症       | 2 |
|     |                         | 注射 | 白血球数減少           | 1 |
|     |                         | 注射 | 汎血球減少症           | 1 |
|     |                         | 注射 | 腹壁血腫             | 1 |
|     |                         | 注射 | 薬疹               | 2 |
|     |                         | 注射 | 蕁麻疹              | 1 |
|     |                         | 注射 | 貪食細胞性組織球症        | 1 |
| 613 | テビペネム ピボキシル             | 経口 | ステプトロフォモナス感染     | 1 |
|     |                         | 経口 | 低カルニチン血症         | 1 |
| 613 | ドリペネム水和物                | 注射 | C－反応性蛋白増加        | 1 |
|     |                         | 注射 | 偽膜性大腸炎           | 2 |
|     |                         | 注射 | 細菌性腎盂腎炎          | 1 |
|     |                         | 注射 | 重複感染             | 1 |
|     |                         | 注射 | 発熱               | 1 |
| 613 | ピペラシリンナトリウム             | 注射 | アナフィラキシーショック     | 4 |
|     |                         | 注射 | アナフィラキシー反応       | 1 |
|     |                         | 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
|     |                         | 注射 | 多発性関節炎           | 1 |
|     |                         | 経口 | 胃腸の炎症            | 1 |

|     |                 |    |                  |   |
|-----|-----------------|----|------------------|---|
| 613 | ファロペネムナトリウム水和物  | 経口 | 下痢               | 1 |
|     |                 | 経口 | 感覚鈍麻             | 1 |
|     |                 | 経口 | 倦怠感              | 1 |
| 613 | ホスホマイシンカルシウム水和物 | 経口 | 後天性血友病           | 1 |
|     |                 | 不明 | 後天性血友病           | 1 |
| 613 | ホスホマイシンナトリウム    | 注射 | アナフィラキシーショック     | 1 |
| 613 | メロペネム水和物        | 注射 | アナフィラキシーショック     | 1 |
|     |                 | 注射 | カンジダ感染           | 1 |
|     |                 | 注射 | クロストリジウム感染       | 1 |
|     |                 | 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 2 |
|     |                 | 注射 | てんかん             | 1 |
|     |                 | 注射 | 感染               | 1 |
|     |                 | 注射 | 肝炎               | 1 |
|     |                 | 注射 | 肝機能異常            | 1 |
|     |                 | 注射 | 肝機能検査異常          | 1 |
|     |                 | 注射 | 器質化肺炎            | 2 |
|     |                 | 注射 | 急性膵炎             | 1 |
|     |                 | 注射 | 好中球減少症           | 1 |
|     |                 | 注射 | 心不全              | 1 |
|     |                 | 注射 | 胆嚢炎              | 1 |
|     |                 | 注射 | 中咽頭アスペルギルス症      | 1 |
|     |                 | 注射 | 中毒性表皮壊死融解症       | 1 |
|     |                 | 注射 | 敗血症              | 1 |
|     |                 | 注射 | 敗血症性ショック         | 1 |
|     |                 | 注射 | 肺炎               | 1 |
|     |                 | 注射 | 斑状丘疹状皮疹          | 1 |
|     |                 | 注射 | 皮膚粘膜眼症候群         | 1 |
|     |                 | 注射 | 無顆粒球症            | 1 |
|     |                 | 注射 | 薬疹               | 1 |
|     |                 | 注射 | 痙攣発作             | 1 |
|     |                 | 経口 | C－反応性蛋白増加        | 1 |
|     |                 | 経口 | てんかん             | 1 |
|     |                 | 経口 | 横紋筋融解症           | 3 |
|     |                 | 経口 | 下痢               | 1 |
|     |                 | 経口 | 器質化肺炎            | 1 |
|     |                 | 経口 | 呼吸困難             | 1 |
|     |                 | 経口 | 好酸球増加症           | 1 |
|     |                 | 経口 | 自殺念慮             | 1 |
|     |                 | 経口 | 上腹部痛             | 1 |
|     |                 | 経口 | 全身性皮疹            | 1 |
|     |                 | 経口 | 尿閉               | 1 |

|     |                 |    |                   |   |
|-----|-----------------|----|-------------------|---|
| 614 | アジスロマイシン水和物     | 経口 | 肺炎                | 1 |
|     |                 | 経口 | 白血球数増加            | 1 |
|     |                 | 経口 | 発熱                | 4 |
|     |                 | 経口 | 末梢性感覚ニューロパチー      | 1 |
|     |                 | 経口 | 薬疹                | 2 |
|     |                 | 経口 | 嘔吐                | 1 |
|     |                 | 経口 | 痙攣発作              | 1 |
|     |                 | 注射 | 横紋筋融解症            | 1 |
|     |                 | 注射 | 間質性肺疾患            | 1 |
|     |                 | 注射 | 偽膜性大腸炎            | 1 |
|     |                 | 注射 | 好中球減少症            | 1 |
|     |                 | 不明 | アナフィラキシーショック      | 1 |
|     |                 | 不明 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 1 |
|     |                 | 不明 | 意識変容状態            | 1 |
|     |                 | 不明 | 蓄膿                | 1 |
|     |                 | 不明 | 低体温               | 1 |
| 614 | エリスロマイシンステアリン酸塩 | 経口 | 血小板数減少            | 1 |
|     |                 | 経口 | 肺炎                | 1 |
| 614 | クラリスロマイシン       | 経口 | QT延長症候群           | 3 |
|     |                 | 経口 | アナフィラキシー反応        | 1 |
|     |                 | 経口 | クッシング症候群          | 1 |
|     |                 | 経口 | クロストリジウム・ディフィシレ感染 | 1 |
|     |                 | 経口 | トルサード ド ポアント      | 6 |
|     |                 | 経口 | ぶどう膜炎             | 1 |
|     |                 | 経口 | 各種物質毒性            | 1 |
|     |                 | 経口 | 結節性紅斑             | 1 |
|     |                 | 経口 | 血小板数減少            | 1 |
|     |                 | 経口 | 呼吸困難              | 1 |
|     |                 | 経口 | 好中球減少症            | 2 |
|     |                 | 経口 | 好中球数減少            | 1 |
|     |                 | 経口 | 高クレアチン血症          | 1 |
|     |                 | 経口 | 出血性腸炎             | 1 |
|     |                 | 経口 | 心室細動              | 1 |
|     |                 | 経口 | 心電図QT延長           | 1 |
|     |                 | 経口 | 心房細動              | 1 |
|     |                 | 経口 | 腎障害               | 1 |
|     |                 | 経口 | 多形紅斑              | 6 |
|     |                 | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症        | 4 |
|     |                 | 経口 | 腸炎                | 1 |
|     |                 | 経口 | 剥脱性皮膚炎            | 1 |
|     |                 | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群          | 1 |

|     |                |    |              |   |
|-----|----------------|----|--------------|---|
|     |                | 経口 | 不整脈          | 1 |
|     |                | 経口 | 腹痛           | 1 |
|     |                | 経口 | 無力症          | 1 |
|     |                | 経口 | 薬疹           | 3 |
|     |                | 経口 | 薬物性肝障害       | 1 |
|     |                | 経口 | 薬物相互作用       | 2 |
|     |                | 経口 | 貪食細胞性組織球症    | 2 |
|     |                | 不明 | クロストリジウム感染   | 1 |
|     |                | 不明 | 下痢           | 2 |
|     |                | 不明 | 肝機能異常        | 1 |
|     |                | 不明 | 低血糖          | 1 |
|     |                | 不明 | 播種性血管内凝固     | 2 |
|     |                | 不明 | 発熱性好中球減少症    | 1 |
|     |                | 不明 | 腹痛           | 1 |
|     |                | 不明 | 疼痛           | 1 |
| 615 | クロラムフェニコール     | 経口 | 薬疹           | 1 |
| 615 | ドキシサイクリン塩酸塩水和物 | 経口 | 食道潰瘍         | 4 |
| 615 | ミノサイクリン塩酸塩     | 経口 | アナフィラキシー様反応  | 1 |
|     |                | 経口 | てんかん         | 1 |
|     |                | 経口 | 意識消失         | 1 |
|     |                | 経口 | 間質性肺疾患       | 1 |
|     |                | 経口 | 好酸球性肺炎       | 2 |
|     |                | 経口 | 脂肪肝          | 1 |
|     |                | 経口 | 状態悪化         | 1 |
|     |                | 経口 | 食道潰瘍         | 1 |
|     |                | 経口 | 難聴           | 1 |
|     |                | 経口 | 無顆粒球症        | 1 |
|     |                | 経口 | 薬物性肝障害       | 1 |
|     |                | 経口 | 痙攣発作         | 1 |
|     |                | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |                | 注射 | 偽膜性大腸炎       | 1 |
|     |                | 注射 | 湿疹           | 2 |
|     |                | 注射 | 中毒性表皮壊死融解症   | 1 |
|     |                | 注射 | 肺障害          | 1 |
|     |                | 注射 | 肺臓炎          | 1 |
|     |                | 不明 | 急性好酸球性肺炎     | 2 |
|     |                | 不明 | 結節性多発動脈炎     | 1 |
|     |                | 不明 | 出血性肝嚢胞       | 1 |
|     |                | 不明 | 食道潰瘍         | 5 |
|     |                | 不明 | 肺炎           | 2 |

|     |              |    |                   |   |
|-----|--------------|----|-------------------|---|
|     |              | 不明 | 肺臓炎               | 7 |
|     |              | 不明 | 無顆粒球症             | 1 |
|     |              | 不明 | 脾炎                | 1 |
| 616 | ストレプトマイシン硫酸塩 | 注射 | 間質性肺疾患            | 1 |
| 616 | リファブチン       | 経口 | 意識レベルの低下          | 1 |
|     |              | 経口 | 栄養補給障害            | 1 |
|     |              | 経口 | 食欲減退              | 1 |
|     |              | 経口 | 転倒                | 1 |
|     |              | 経口 | 脳梗塞               | 1 |
|     |              | 不明 | 血球減少症             | 1 |
| 616 | リファンピシン      | 経口 | コントロール不良の血圧       | 2 |
|     |              | 経口 | 肝機能異常             | 1 |
|     |              | 経口 | 肝障害               | 2 |
|     |              | 経口 | 間質性肺疾患            | 2 |
|     |              | 経口 | 急性肝不全             | 1 |
|     |              | 経口 | 血小板減少症            | 1 |
|     |              | 経口 | 骨髓機能不全            | 2 |
|     |              | 経口 | 新生児仮死             | 1 |
|     |              | 経口 | 腎障害               | 1 |
|     |              | 経口 | 切迫流産              | 1 |
|     |              | 経口 | 尿細管間質性腎炎          | 2 |
|     |              | 経口 | 脳症                | 1 |
|     |              | 経口 | 剥脱性皮膚炎            | 2 |
|     |              | 経口 | 腹部不快感             | 1 |
|     |              | 経口 | 無顆粒球症             | 1 |
|     |              | 経口 | 薬疹                | 3 |
|     |              | 経口 | 薬物性肝障害            | 2 |
|     |              | 経口 | 薬物相互作用            | 2 |
| 617 | アムホテリシンB     | 経口 | 口腔内痛              | 1 |
|     |              | 注射 | トリコスポロン感染         | 1 |
|     |              | 注射 | トルサード ド ポアント      | 1 |
|     |              | 注射 | 黄疸                | 1 |
|     |              | 注射 | 下痢                | 1 |
|     |              | 注射 | 間質性肺疾患            | 1 |
|     |              | 注射 | 血小板数減少            | 2 |
|     |              | 注射 | 血中アルブミン減少         | 1 |
|     |              | 注射 | 血中カリウム減少          | 1 |
|     |              | 注射 | 血中クレアチニン増加        | 1 |
|     |              | 注射 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 1 |
|     |              | 注射 | 高カリウム血症           | 1 |
|     |              | 注射 | 心室細動              | 2 |

|     |             |    |            |   |
|-----|-------------|----|------------|---|
|     |             | 注射 | 心室性頻脈      | 1 |
|     |             | 注射 | 心電図QT延長    | 1 |
|     |             | 注射 | 心房細動       | 1 |
|     |             | 注射 | 腎障害        | 2 |
|     |             | 注射 | 中毒性表皮壊死融解症 | 1 |
|     |             | 注射 | 低カリウム血症    | 2 |
|     |             | 注射 | 低ナトリウム血症   | 1 |
|     |             | 注射 | 洞性頻脈       | 1 |
|     |             | 注射 | 敗血症性ショック   | 1 |
|     |             | 注射 | 背部痛        | 1 |
|     |             | 注射 | 白血球数減少     | 1 |
|     |             | 注射 | 汎血球減少症     | 1 |
| 617 | カスポファンギン酢酸塩 | 注射 | C－反応性蛋白増加  | 1 |
|     |             | 注射 | 肝機能異常      | 2 |
|     |             | 注射 | 肝障害        | 1 |
|     |             | 注射 | 間質性肺疾患     | 1 |
|     |             | 注射 | 好中球数増加     | 1 |
|     |             | 注射 | 細菌感染       | 1 |
|     |             | 注射 | 全身性カンジダ    | 1 |
|     |             | 注射 | 肺炎         | 1 |
|     |             | 注射 | 白血球数増加     | 1 |
|     |             | 注射 | 発熱         | 1 |
|     |             | 注射 | 薬効欠如       | 3 |
|     |             | 注射 | 臍壊死        | 1 |
|     |             | 注射 | 臍損傷        | 1 |
|     |             | 経口 | 悪寒         | 1 |
|     |             | 経口 | 悪心         | 1 |
|     |             | 経口 | 意識レベルの低下   | 1 |
|     |             | 経口 | 意識変容状態     | 1 |
|     |             | 経口 | 肝機能異常      | 1 |
|     |             | 経口 | 肝機能検査異常    | 2 |
|     |             | 経口 | 幻覚         | 1 |
|     |             | 経口 | 呼吸不全       | 1 |
|     |             | 経口 | 高熱         | 1 |
|     |             | 経口 | 細菌性肺炎      | 1 |
|     |             | 経口 | 死亡         | 1 |
|     |             | 経口 | 視力障害       | 1 |
|     |             | 経口 | 振戦         | 1 |
|     |             | 経口 | 腎機能障害      | 3 |
|     |             | 経口 | 低酸素症       | 1 |
|     |             | 経口 | 尿閉         | 1 |



|     |                                   |    |            |   |
|-----|-----------------------------------|----|------------|---|
| 617 | ポリコナゾール                           | 経口 | 背部痛        | 1 |
|     |                                   | 経口 | 白血球数減少     | 1 |
|     |                                   | 経口 | 羞明         | 1 |
|     |                                   | 経口 | 譫妄         | 2 |
|     |                                   | 注射 | 幻覚         | 1 |
|     |                                   | 注射 | 幻聴         | 1 |
|     |                                   | 注射 | 呼吸不全       | 1 |
|     |                                   | 注射 | 心不全        | 1 |
|     |                                   | 注射 | 腎機能障害      | 2 |
|     |                                   | 注射 | 薬物濃度増加     | 1 |
|     |                                   | 不明 | ギラン・バレー症候群 | 2 |
|     |                                   | 不明 | ショック       | 1 |
|     |                                   | 不明 | 肝機能異常      | 1 |
|     |                                   | 不明 | 肝酵素上昇      | 1 |
|     |                                   | 不明 | 幻覚         | 4 |
|     |                                   | 不明 | 死亡         | 1 |
|     |                                   | 不明 | 心不全        | 1 |
|     |                                   | 不明 | 歩行障害       | 1 |
|     |                                   | 不明 | 無力症        | 1 |
|     |                                   | 不明 | 薬物濃度増加     | 1 |
| 617 | ミカファンギンナトリウム                      | 注射 | X線異常       | 1 |
|     |                                   | 注射 | カンジダ感染     | 1 |
|     |                                   | 注射 | ビタミンK欠乏    | 1 |
|     |                                   | 注射 | フサリウム感染    | 1 |
|     |                                   | 注射 | 横紋筋融解症     | 1 |
|     |                                   | 注射 | 肝機能異常      | 4 |
|     |                                   | 注射 | 肝機能検査異常    | 1 |
|     |                                   | 注射 | 肝障害        | 1 |
|     |                                   | 注射 | 急性腎不全      | 1 |
|     |                                   | 注射 | 血中ナトリウム減少  | 1 |
|     |                                   | 注射 | 呼吸困難       | 1 |
|     |                                   | 注射 | 肺障害        | 1 |
|     |                                   | 注射 | 膵炎         | 1 |
| 619 | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | 経口 | そう痒性皮疹     | 1 |
|     |                                   | 経口 | 多形紅斑       | 6 |
|     |                                   | 経口 | 中毒性皮疹      | 1 |
|     |                                   | 経口 | 薬疹         | 3 |
| 619 | ラベプラゾールナトリウム・アモキシシリン水和物・メロニダゾール   | 経口 | 全身紅斑       | 1 |
|     |                                   | 経口 | 腸炎         | 1 |
|     |                                   | 経口 | 発熱         | 2 |
|     |                                   | 経口 | アナフィラキシー反応 | 1 |

|     |                               |    |                   |   |
|-----|-------------------------------|----|-------------------|---|
| 619 | ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・クラリスロマイシン | 経口 | アナフィラキシー様反応       | 1 |
|     |                               | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 1 |
|     |                               | 経口 | 下痢                | 1 |
|     |                               | 経口 | 血便排泄              | 1 |
|     |                               | 経口 | 全身性皮疹             | 1 |
|     |                               | 経口 | 多形紅斑              | 7 |
|     |                               | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症        | 1 |
|     |                               | 経口 | 薬疹                | 5 |
| 619 | ランソプラゾール・アモキシシリン水和物・メトロニダゾール  | 経口 | メレナ               | 1 |
|     |                               | 経口 | 下痢                | 1 |
|     |                               | 経口 | 出血性腸炎             | 1 |
| 621 | サラゾスルファピリジン                   | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 5 |
|     |                               | 経口 | 悪心                | 1 |
|     |                               | 経口 | 下部消化管出血           | 1 |
|     |                               | 経口 | 過敏症               | 1 |
|     |                               | 経口 | 間質性肺疾患            | 1 |
|     |                               | 経口 | 急性腎不全             | 1 |
|     |                               | 経口 | 口内炎               | 1 |
|     |                               | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 3 |
|     |                               | 経口 | 紅斑                | 1 |
|     |                               | 経口 | 脊髄炎               | 1 |
|     |                               | 経口 | 脳浮腫               | 1 |
|     |                               | 経口 | 白血球数減少            | 1 |
|     |                               | 経口 | 発熱                | 1 |
|     |                               | 経口 | 汎血球減少症            | 2 |
|     |                               | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群          | 1 |
|     |                               | 経口 | 歩行障害              | 1 |
|     |                               | 経口 | 薬疹                | 2 |
|     |                               | 経口 | 顆粒球減少症            | 1 |
|     |                               | 不明 | ショック              | 1 |
|     |                               | 不明 | 肝脾T細胞リンパ腫         | 1 |
|     |                               | 不明 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 1 |
| 622 | イソニアジド                        | 経口 | 肝機能異常             | 1 |
|     |                               | 経口 | 肝障害               | 2 |
|     |                               | 経口 | 急性肝不全             | 1 |
|     |                               | 経口 | 傾眠                | 1 |
|     |                               | 経口 | 倦怠感               | 1 |
|     |                               | 経口 | 振戦                | 1 |
|     |                               | 経口 | 発疹                | 1 |
|     |                               | 経口 | 薬疹                | 1 |
|     |                               | 経口 | 薬物性肝障害            | 3 |

|     |                  |    |                       |   |
|-----|------------------|----|-----------------------|---|
| 622 | エタンブトール塩酸塩       | 経口 | 悪心                    | 1 |
|     |                  | 経口 | 意識変容状態                | 1 |
|     |                  | 経口 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |                  | 経口 | 間質性肺疾患                | 1 |
|     |                  | 経口 | 眼圧上昇                  | 1 |
|     |                  | 経口 | 視神経障害                 | 1 |
|     |                  | 経口 | ショック                  | 1 |
|     |                  | 経口 | 視力障害                  | 1 |
|     |                  | 経口 | 食欲減退                  | 1 |
|     |                  | 経口 | 胎児発育遅延                | 1 |
|     |                  | 経口 | 中毒性視神経症               | 1 |
|     |                  | 経口 | 白血球数減少                | 1 |
|     |                  | 経口 | 薬物性肝障害                | 2 |
| 622 | デラマニド            | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1 |
|     |                  | 経口 | 視神経炎                  | 2 |
|     |                  | 経口 | 脊髄炎                   | 1 |
|     |                  | 経口 | 貧血                    | 2 |
|     |                  | 経口 | 変形性脊椎症                | 1 |
| 622 | ピラジナミド           | 経口 | 肝障害                   | 1 |
|     |                  | 経口 | 急性肝不全                 | 1 |
|     |                  | 経口 | 薬疹                    | 1 |
|     |                  | 経口 | 薬物性肝障害                | 2 |
| 624 | シタフロキサシン水和物      | 経口 | 肝機能異常                 | 1 |
|     |                  | 経口 | 失見当識                  | 1 |
|     |                  | 経口 | 全身紅斑                  | 1 |
|     |                  | 経口 | 多形紅斑                  | 1 |
|     |                  | 経口 | 白血球数増加                | 1 |
|     |                  | 経口 | 薬疹                    | 1 |
| 624 | シプロフロキサシン        | 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群      | 1 |
|     |                  | 注射 | 肝機能異常                 | 2 |
|     |                  | 注射 | 好酸球増加症                | 1 |
|     |                  | 注射 | 白血球増加症                | 1 |
| 624 | トスフロキサシントシル酸塩水和物 | 経口 | アナフィラキシーショック          | 2 |
|     |                  | 経口 | アナフィラキシー反応            | 1 |
|     |                  | 経口 | クロストリジウム感染            | 1 |
|     |                  | 経口 | 急性腎不全                 | 1 |
|     |                  | 経口 | 血尿                    | 1 |
|     |                  | 経口 | 好中球減少症                | 1 |
|     |                  | 経口 | 腎機能障害                 | 1 |
|     |                  | 経口 | 腎障害                   | 3 |
|     |                  | 経口 | 腎性尿崩症                 | 1 |

|     |                |    |                    |   |
|-----|----------------|----|--------------------|---|
|     |                | 経口 | 多形紅斑               | 1 |
|     |                | 経口 | 尿中結晶               | 1 |
|     |                | 経口 | 尿中薬物結晶             | 1 |
|     |                | 経口 | 尿路結石               | 1 |
|     |                | 経口 | 貧血                 | 1 |
|     |                | 経口 | 薬疹                 | 1 |
| 624 | パズフロキサシンメシル酸塩  | 注射 | ビタミンK欠乏            | 1 |
|     |                | 注射 | 肝障害                | 1 |
|     |                | 注射 | 血小板数減少             | 1 |
|     |                | 注射 | 静脈炎                | 1 |
|     |                | 注射 | 中毒性表皮壊死融解症         | 1 |
|     |                | 不明 | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病    | 1 |
| 624 | メシル酸ガレノキサシン水和物 | 経口 | アナフィラキシー反応         | 4 |
|     |                | 経口 | クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 | 1 |
|     |                | 経口 | 意識消失               | 1 |
|     |                | 経口 | 肝機能異常              | 1 |
|     |                | 経口 | 肝性脳症               | 1 |
|     |                | 経口 | 偽膜性大腸炎             | 1 |
|     |                | 経口 | 急性肝不全              | 1 |
|     |                | 経口 | 急性腎不全              | 2 |
|     |                | 経口 | 劇症肝炎               | 1 |
|     |                | 経口 | 血小板数減少             | 1 |
|     |                | 経口 | 血尿                 | 1 |
|     |                | 経口 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応  | 1 |
|     |                | 経口 | 高カリウム血症            | 1 |
|     |                | 経口 | 腎機能障害              | 1 |
|     |                | 経口 | 多形紅斑               | 5 |
|     |                | 経口 | 洞結節機能不全            | 2 |
|     |                | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群           | 1 |
|     |                | 経口 | 薬疹                 | 4 |
|     |                | 経口 | 顆粒球減少症             | 1 |
| 624 | モキシフロキサシン塩酸塩   | 経口 | アナフィラキシーショック       | 1 |
|     |                | 経口 | 意識消失               | 1 |
|     |                | 経口 | 間質性肺疾患             | 1 |
|     |                | 経口 | 肺炎                 | 1 |
|     |                | 経口 | 薬疹                 | 1 |
|     |                | 経口 | 血小板数減少             | 1 |
|     |                | 経口 | 骨髄機能不全             | 1 |
|     |                | 経口 | 腎機能障害              | 1 |
|     |                | 経口 | 蕁麻疹                | 1 |
|     |                | 注射 | 間質性肺疾患             | 1 |

|     |       |    |               |   |
|-----|-------|----|---------------|---|
| 624 | リネゾリド | 注射 | 血小板数減少        | 2 |
|     |       | 注射 | 口腔内白斑症        | 1 |
|     |       | 注射 | 骨髓機能不全        | 2 |
|     |       | 注射 | 状態悪化          | 1 |
|     |       | 注射 | 食欲減退          | 1 |
|     |       | 注射 | 腎機能障害         | 1 |
|     |       | 注射 | 発熱性好中球減少症     | 1 |
|     |       | 注射 | 汎血球減少症        | 5 |
|     |       | 不明 | 急性腎不全         | 1 |
|     |       | 不明 | 血球減少症         | 1 |
|     |       | 不明 | 血小板数減少        | 2 |
|     |       | 不明 | 骨髓機能不全        | 3 |
|     |       | 不明 | 視神経症          | 2 |
|     |       | 不明 | 状態悪化          | 1 |
|     |       | 不明 | 全身性カンジダ       | 1 |
|     |       | 不明 | 白血球減少症        | 1 |
|     |       | 不明 | 汎血球減少症        | 3 |
|     |       | 不明 | 免疫抑制剤濃度増加     | 1 |
|     |       | 不明 | 薬物相互作用        | 1 |
|     |       | 経口 | アナフィラキシーショック  | 6 |
|     |       | 経口 | アナフィラキシー反応    | 4 |
|     |       | 経口 | アナフィラキシー様ショック | 1 |
|     |       | 経口 | アナフィラキシー様反応   | 2 |
|     |       | 経口 | 意識変容状態        | 1 |
|     |       | 経口 | 横紋筋融解症        | 1 |
|     |       | 経口 | 過換気           | 1 |
|     |       | 経口 | 肝機能異常         | 2 |
|     |       | 経口 | 肝障害           | 3 |
|     |       | 経口 | 間質性肺疾患        | 2 |
|     |       | 経口 | 企図振戦          | 1 |
|     |       | 経口 | 偽膜性大腸炎        | 1 |
|     |       | 経口 | 筋肉内出血         | 1 |
|     |       | 経口 | 血圧低下          | 2 |
|     |       | 経口 | 血小板数減少        | 1 |
|     |       | 経口 | 喉頭浮腫          | 1 |
|     |       | 経口 | 好酸球増加症        | 1 |
|     |       | 経口 | 好中球減少症        | 1 |
|     |       | 経口 | 紅斑            | 1 |
|     |       | 経口 | 出血時間延長        | 1 |
|     |       | 経口 | 食欲減退          | 1 |
|     |       | 経口 | 心電図QT延長       | 1 |

|     |             |    |                   |   |
|-----|-------------|----|-------------------|---|
| 624 | レボフロキサシン水和物 | 経口 | 腎機能障害             | 1 |
|     |             | 経口 | 全身紅斑              | 1 |
|     |             | 経口 | 多形紅斑              | 2 |
|     |             | 経口 | 第3脳神経麻痺           | 1 |
|     |             | 経口 | 肺炎                | 1 |
|     |             | 経口 | 白血球数減少            | 2 |
|     |             | 経口 | 発疹                | 2 |
|     |             | 経口 | 皮膚粘膜眼症候群          | 1 |
|     |             | 経口 | 便秘                | 1 |
|     |             | 経口 | 味覚異常              | 1 |
|     |             | 経口 | 薬疹                | 1 |
|     |             | 経口 | 痙攣発作              | 3 |
|     |             | 経口 | 腱炎                | 1 |
|     |             | 経口 | 腱断裂               | 1 |
|     |             | 経口 | 蕁麻疹               | 1 |
|     |             | 経口 | 譫妄                | 1 |
|     |             | 注射 | 肝機能異常             | 1 |
|     |             | 注射 | 循環虚脱              | 1 |
|     |             | 注射 | 全身紅斑              | 1 |
|     |             | 注射 | 中毒性表皮壊死融解症        | 1 |
|     |             | 注射 | 低血糖               | 4 |
|     |             | 注射 | 肺炎                | 1 |
|     |             | 注射 | 白血球数増加            | 1 |
|     |             | 注射 | 腱炎                | 1 |
|     |             | 不明 | 腎機能障害             | 1 |
|     |             | 不明 | 肺炎                | 1 |
|     |             | 不明 | 汎血球減少症            | 1 |
| 624 | 塩酸シプロフロキサシン | 経口 | 痙攣発作              | 1 |
|     |             | 不明 | クロストリジウム・ディフィシレ感染 | 1 |
| 625 | アシクロビル      | 経口 | アスペルギルス感染         | 1 |
|     |             | 経口 | 意識変容状態            | 1 |
|     |             | 経口 | 死亡                | 1 |
|     |             | 経口 | 腎機能障害             | 1 |
|     |             | 経口 | 腎障害               | 1 |
|     |             | 経口 | 腎尿細管壊死            | 1 |
|     |             | 経口 | 単純ヘルペス            | 1 |
|     |             | 経口 | 中毒性脳症             | 1 |
|     |             | 経口 | 腹膜炎               | 1 |
|     |             | 経口 | 貪食細胞性組織球症         | 1 |
|     |             | 注射 | 意識変容状態            | 4 |
|     |             | 注射 | 急性腎不全             | 3 |

|     |                             |    |                |    |
|-----|-----------------------------|----|----------------|----|
|     |                             | 注射 | 腎障害            | 1  |
|     |                             | 注射 | 中毒性脳症          | 3  |
|     |                             | 注射 | 電解質失調          | 1  |
|     |                             | 注射 | 脳膿瘍            | 1  |
|     |                             | 注射 | 肺炎             | 1  |
|     |                             | 注射 | 肺水腫            | 1  |
|     |                             | 注射 | 浮腫             | 1  |
|     |                             | 注射 | 乏尿             | 1  |
| 625 | アスナプレビル                     | 経口 | 肝機能異常          | 1  |
| 625 | アタザナビル硫酸塩                   | 経口 | 尿細管間質性腎炎       | 1  |
| 625 | アデホビル ピボキシル                 | 経口 | B型肝炎           | 1  |
|     |                             | 経口 | ファンコニー症候群      | 13 |
|     |                             | 経口 | 悪性新生物          | 1  |
|     |                             | 経口 | 関節痛            | 2  |
|     |                             | 経口 | 血中クレアチニン増加     | 1  |
|     |                             | 経口 | 高アルカリホスファターゼ血症 | 1  |
|     |                             | 経口 | 高クロール血症        | 1  |
|     |                             | 経口 | 腰椎骨折           | 1  |
|     |                             | 経口 | 骨壊死            | 1  |
|     |                             | 経口 | 骨髄炎            | 1  |
|     |                             | 経口 | 骨軟化症           | 7  |
|     |                             | 経口 | 腎機能障害          | 3  |
|     |                             | 経口 | 腎障害            | 1  |
|     |                             | 経口 | 腎尿細管障害         | 1  |
|     |                             | 経口 | 脊椎骨折           | 1  |
|     |                             | 経口 | 多発骨折           | 2  |
|     |                             | 経口 | 大腿骨頸部骨折        | 1  |
|     |                             | 経口 | 脱水             | 1  |
|     |                             | 経口 | 低リン血症性くる病      | 1  |
|     |                             | 経口 | 低リン酸血症         | 1  |
|     |                             | 経口 | 低尿酸血症          | 1  |
|     |                             | 経口 | 脳梗塞            | 1  |
|     |                             | 経口 | 非定型大腿骨骨折       | 1  |
|     |                             | 経口 | 肋骨骨折           | 1  |
| 625 | アバカビル硫酸塩                    | 経口 | 心筋梗塞           | 1  |
|     |                             | 経口 | 腎盂腎杯拡張症        | 1  |
| 625 | エトラビル                       | 経口 | 腎前性腎不全         | 1  |
|     |                             | 経口 | 脱水             | 1  |
| 625 | エファビレンツ                     | 経口 | バセドウ病          | 1  |
| 625 | エムトリシタビン・テノホビル ジソプロキシルフマル酸塩 | 経口 | リンパ腫           | 1  |
|     |                             | 経口 | 免疫再構築炎症反応症候群   | 1  |

|     |                                                          |    |                  |   |
|-----|----------------------------------------------------------|----|------------------|---|
|     |                                                          | 経口 | 薬疹               | 1 |
| 625 | エルビテグラビル・コビシス<br>タット・エムトリシタビン・テ<br>ノホビル ジソプロキシルフ<br>マル酸塩 | 経口 | リンパ腫             | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 悪心               | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 免疫再構築炎症反応症候群     | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 肋骨骨折             | 1 |
|     |                                                          | 経口 | プロトロンビン量減少       | 1 |
| 625 | エンテカビル水和物                                                | 経口 | 悪寒               | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 悪心               | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 肝細胞癌             | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 肝不全              | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 気管支肺アスペルギルス症     | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 血圧変動             | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 高熱               | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 食道癌              | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 振戦               | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 腎機能障害            | 2 |
|     |                                                          | 経口 | 低酸素症             | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 背部痛              | 1 |
|     |                                                          | 経口 | アナフィラキシーショック     | 1 |
| 625 | オセルタミビルリン酸塩                                              | 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 急性腎不全            | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 脱水               | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 肺梗塞              | 1 |
|     |                                                          | 経口 | ステイブンス・ジョンソン症候群  | 1 |
| 625 | ガンシクロビル                                                  | 注射 | 眼内炎              | 1 |
|     |                                                          | 注射 | 好中球数減少           | 1 |
|     |                                                          | 注射 | 骨髄機能不全           | 1 |
|     |                                                          | 注射 | 骨髄機能不全           | 1 |
| 625 | ザナミビル水和物                                                 | 吸入 | 菌血症              | 1 |
|     |                                                          | 吸入 | 呼吸不全             | 1 |
|     |                                                          | 吸入 | 肺炎               | 1 |
|     |                                                          | 吸入 | 肺空洞形成            | 1 |
|     |                                                          | 吸入 | 薬物性肝障害           | 1 |
| 625 | ジドブジン                                                    | 経口 | うっ血性心不全          | 1 |
|     |                                                          | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 胃潰瘍              | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 咽頭潰瘍             | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 後天性リポジストロフィー     | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 食道潰瘍             | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 日和見感染            | 1 |
|     |                                                          | 経口 | 肺膿瘍              | 1 |



|     |             |    |                       |    |
|-----|-------------|----|-----------------------|----|
| 625 | シメプレビルナトリウム | 経口 | B型肝炎                  | 1  |
|     |             | 経口 | C型肝炎                  | 1  |
|     |             | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |             | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 2  |
|     |             | 経口 | トランスアミナーゼ上昇           | 1  |
|     |             | 経口 | ヘモグロビン減少              | 4  |
|     |             | 経口 | 黄疸                    | 1  |
|     |             | 経口 | 肝機能異常                 | 1  |
|     |             | 経口 | 肝細胞癌                  | 1  |
|     |             | 経口 | 肝障害                   | 2  |
|     |             | 経口 | 血小板数減少                | 20 |
|     |             | 経口 | 血中ビリルビン増加             | 4  |
|     |             | 経口 | 誤嚥性肺炎                 | 1  |
|     |             | 経口 | 好中球数減少                | 4  |
|     |             | 経口 | 高ビリルビン血症              | 1  |
|     |             | 経口 | 自己免疫性肝炎               | 1  |
|     |             | 経口 | 神経症                   | 1  |
|     |             | 経口 | 白血球数減少                | 6  |
|     |             | 経口 | 貧血                    | 9  |
|     |             | 経口 | 網膜出血                  | 2  |
|     |             | 経口 | 網膜滲出物                 | 1  |
|     |             | 経口 | 薬疹                    | 2  |
|     |             | 経口 | 薬物性肝障害                | 1  |
|     |             | 経口 | C型肝炎                  | 6  |
|     |             | 経口 | アンモニア増加               | 1  |
|     |             | 経口 | イレウス                  | 1  |
|     |             | 経口 | うつ病                   | 1  |
|     |             | 経口 | くも膜下出血                | 1  |
|     |             | 経口 | プロトロンビン時間延長           | 1  |
|     |             | 経口 | ヘモグロビン減少              | 7  |
|     |             | 経口 | ヘルペスウイルス感染            | 1  |
|     |             | 経口 | メレナ                   | 1  |
|     |             | 経口 | 悪心                    | 2  |
|     |             | 経口 | 意識レベルの低下              | 1  |
|     |             | 経口 | 意識消失                  | 3  |
|     |             | 経口 | 胃静脈瘤出血                | 1  |
|     |             | 経口 | 胃腸出血                  | 1  |
|     |             | 経口 | 胃潰瘍                   | 1  |
|     |             | 経口 | 横紋筋融解症                | 1  |
|     |             | 経口 | 黄疸                    | 3  |
|     |             | 経口 | 下痢                    | 5  |

625

ソホスブビル

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 経口 | 咳嗽               | 1 |
| 経口 | 完全房室ブロック         | 1 |
| 経口 | 肝炎               | 2 |
| 経口 | 関節痛              | 2 |
| 経口 | 偽膜性大腸炎           | 1 |
| 経口 | 急性膵炎             | 1 |
| 経口 | 狭心症              | 1 |
| 経口 | 胸痛               | 1 |
| 経口 | 筋肉痛              | 1 |
| 経口 | 菌血症              | 1 |
| 経口 | 血圧上昇             | 1 |
| 経口 | 血圧低下             | 1 |
| 経口 | 血栓性静脈炎           | 1 |
| 経口 | 血中カリウム減少         | 1 |
| 経口 | 血中クレアチニン増加       | 1 |
| 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 3 |
| 経口 | 血中トリグリセリド増加      | 1 |
| 経口 | 血中ビリルビン増加        | 4 |
| 経口 | 血中非抱合ビリルビン増加     | 1 |
| 経口 | 倦怠感              | 2 |
| 経口 | 呼吸窮迫             | 1 |
| 経口 | 呼吸困難             | 1 |
| 経口 | 呼吸不全             | 1 |
| 経口 | 口内炎              | 1 |
| 経口 | 硬膜下血腫            | 1 |
| 経口 | 高カリウム血症          | 2 |
| 経口 | 高ビリルビン血症         | 4 |
| 経口 | 高血圧              | 1 |
| 経口 | 高血糖              | 1 |
| 経口 | 骨折               | 1 |
| 経口 | 糸球体濾過率減少         | 3 |
| 経口 | 自殺既遂             | 1 |
| 経口 | 失神               | 2 |
| 経口 | 十二指腸潰瘍           | 1 |
| 経口 | 徐脈               | 1 |
| 経口 | 消化管穿孔            | 1 |
| 経口 | 食道静脈瘤出血          | 1 |
| 経口 | 食欲減退             | 3 |
| 経口 | 心室細動             | 1 |
| 経口 | 心不全              | 1 |
| 経口 | 心房細動             | 1 |

|  |    |                       |   |
|--|----|-----------------------|---|
|  | 経口 | 腎機能障害                 | 3 |
|  | 経口 | 腎盂腎炎                  | 1 |
|  | 経口 | 水疱破裂                  | 1 |
|  | 経口 | 先天性ビリルビン代謝異常          | 1 |
|  | 経口 | 足骨折                   | 1 |
|  | 経口 | 体位性めまい                | 1 |
|  | 経口 | 帯状疱疹                  | 1 |
|  | 経口 | 大腿骨骨折                 | 1 |
|  | 経口 | 低カリウム血症               | 2 |
|  | 経口 | 低血糖                   | 1 |
|  | 経口 | 転倒                    | 2 |
|  | 経口 | 吐血                    | 3 |
|  | 経口 | 統合失調症                 | 1 |
|  | 経口 | 頭痛                    | 1 |
|  | 経口 | 動悸                    | 2 |
|  | 経口 | 虹彩炎                   | 1 |
|  | 経口 | 尿路感染                  | 1 |
|  | 経口 | 脳梗塞                   | 2 |
|  | 経口 | 脳出血                   | 2 |
|  | 経口 | 脳新生物                  | 1 |
|  | 経口 | 肺炎                    | 4 |
|  | 経口 | 発疹                    | 2 |
|  | 経口 | 発熱                    | 2 |
|  | 経口 | 肥大型心筋症                | 1 |
|  | 経口 | 貧血                    | 6 |
|  | 経口 | 頻脈                    | 3 |
|  | 経口 | 浮動性めまい                | 1 |
|  | 経口 | 腹水                    | 1 |
|  | 経口 | 末梢性浮腫                 | 1 |
|  | 経口 | 無力症                   | 2 |
|  | 経口 | 網膜出血                  | 1 |
|  | 経口 | 薬疹                    | 1 |
|  | 経口 | 溶血性貧血                 | 3 |
|  | 経口 | 嘔吐                    | 1 |
|  | 経口 | 痙攣発作                  | 2 |
|  | 経口 | 脛骨骨折                  | 1 |
|  | 経口 | B型肝炎                  | 2 |
|  | 経口 | B型肝炎DNA増加             | 1 |
|  | 経口 | C－反応性蛋白増加             | 3 |
|  | 経口 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 4 |
|  | 経口 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 8 |

|    |                  |    |
|----|------------------|----|
| 経口 | うつ病              | 2  |
| 経口 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1  |
| 経口 | トランスアミナーゼ上昇      | 1  |
| 経口 | プロトロンビン時間延長      | 2  |
| 経口 | プロトロンビン量減少       | 1  |
| 経口 | リンパ節症            | 1  |
| 経口 | 悪性新生物            | 1  |
| 経口 | 意識変容状態           | 1  |
| 経口 | 横紋筋融解症           | 1  |
| 経口 | 黄疸               | 3  |
| 経口 | 下痢               | 2  |
| 経口 | 感覚鈍麻             | 1  |
| 経口 | 肝癌               | 1  |
| 経口 | 肝機能異常            | 5  |
| 経口 | 肝機能検査異常          | 4  |
| 経口 | 肝酵素上昇            | 1  |
| 経口 | 肝障害              | 10 |
| 経口 | 肝性脳症             | 2  |
| 経口 | 肝不全              | 1  |
| 経口 | 間質性肺疾患           | 4  |
| 経口 | 関節腫脹             | 1  |
| 経口 | 起立性低血圧           | 1  |
| 経口 | 急性肝不全            | 1  |
| 経口 | 急性胆嚢炎            | 1  |
| 経口 | 急性膵炎             | 1  |
| 経口 | 強迫観念             | 1  |
| 経口 | 筋力低下             | 1  |
| 経口 | 血圧低下             | 1  |
| 経口 | 血小板数減少           | 2  |
| 経口 | 血中アルブミン減少        | 1  |
| 経口 | 血中クレアチニン増加       | 1  |
| 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1  |
| 経口 | 血中ビリルビン増加        | 3  |
| 経口 | 血便排泄             | 1  |
| 経口 | 構語障害             | 1  |
| 経口 | 甲状腺機能検査異常        | 1  |
| 経口 | 甲状腺機能低下症         | 1  |
| 経口 | 紅斑               | 1  |
| 経口 | 高アンモニア血症         | 1  |
| 経口 | 高カルシウム血症         | 1  |
| 経口 | 高ビリルビン血症         | 1  |

625

ダクラタスビル塩酸塩

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 経口 | 高熱            | 1 |
| 経口 | 死亡            | 2 |
| 経口 | 上部消化管出血       | 1 |
| 経口 | 心室細動          | 1 |
| 経口 | 心停止           | 1 |
| 経口 | 心不全           | 1 |
| 経口 | 振戦            | 1 |
| 経口 | 腎機能障害         | 5 |
| 経口 | 腎盂腎炎          | 2 |
| 経口 | 全般性不安障害       | 1 |
| 経口 | 多形紅斑          | 5 |
| 経口 | 第7脳神経麻痺       | 1 |
| 経口 | 第二度房室ブロック     | 1 |
| 経口 | 胆嚢炎           | 1 |
| 経口 | 低ナトリウム血症      | 1 |
| 経口 | 低リン酸血症        | 1 |
| 経口 | 低酸素症          | 2 |
| 経口 | 頭痛            | 1 |
| 経口 | 突然死           | 2 |
| 経口 | 内出血           | 1 |
| 経口 | 乳癌            | 1 |
| 経口 | 脳梗塞           | 1 |
| 経口 | 脳出血           | 1 |
| 経口 | 播種性血管内凝固      | 2 |
| 経口 | 敗血症           | 2 |
| 経口 | 肺炎            | 3 |
| 経口 | 白血球数増加        | 1 |
| 経口 | 白質脳症          | 1 |
| 経口 | 発疹            | 3 |
| 経口 | 発熱            | 9 |
| 経口 | 汎血球減少症        | 1 |
| 経口 | 皮膚障害          | 1 |
| 経口 | 非定型マイコバクテリア感染 | 1 |
| 経口 | 尾骨痛           | 1 |
| 経口 | 鼻咽頭炎          | 1 |
| 経口 | 貧血            | 2 |
| 経口 | 不安            | 1 |
| 経口 | 不整脈           | 3 |
| 経口 | 腹水            | 5 |
| 経口 | 腹痛            | 2 |
| 経口 | 複視            | 1 |

|     |                        |    |           |   |
|-----|------------------------|----|-----------|---|
|     |                        | 経口 | 歩行障害      | 1 |
|     |                        | 経口 | 慢性腎臓病     | 1 |
|     |                        | 経口 | 無力症       | 1 |
|     |                        | 経口 | 門脈炎       | 1 |
|     |                        | 経口 | 薬疹        | 1 |
|     |                        | 経口 | 薬物過敏症     | 1 |
|     |                        | 経口 | 薬物性肝障害    | 2 |
|     |                        | 経口 | 抑うつ症状     | 1 |
|     |                        | 経口 | 喀血        | 1 |
|     |                        | 経口 | 嘔吐        | 1 |
|     |                        | 経口 | 躁病        | 1 |
|     |                        | 経口 | 顆粒球減少症    | 1 |
| 625 | ダルナビル エタノール付加物         | 経口 | リンパ腫      | 1 |
|     |                        | 経口 | 胃潰瘍       | 1 |
|     |                        | 経口 | 肝アメーバ症    | 1 |
|     |                        | 経口 | 肝機能異常     | 2 |
|     |                        | 経口 | 骨壊死       | 1 |
|     |                        | 経口 | 上腕骨骨折     | 1 |
|     |                        | 経口 | 腎機能障害     | 1 |
|     |                        | 経口 | 腎結石症      | 1 |
|     |                        | 経口 | 脊椎圧迫骨折    | 1 |
|     |                        | 経口 | 双極性障害     | 1 |
|     |                        | 経口 | 大腿骨骨折     | 1 |
|     |                        | 経口 | 胆道障害      | 1 |
|     |                        | 経口 | 糖尿病       | 1 |
|     |                        | 経口 | 肺塞栓症      | 1 |
|     |                        | 経口 | 梅毒        | 1 |
|     |                        | 経口 | 白血球数減少    | 1 |
|     |                        | 経口 | 慢性胆嚢炎     | 1 |
| 625 | テノホビル ジソプロキシル<br>フマル酸塩 | 経口 | ファンコニー症候群 | 2 |
|     |                        | 経口 | 悪性新生物     | 1 |
|     |                        | 経口 | 意識レベルの低下  | 1 |
|     |                        | 経口 | 肝性昏睡      | 1 |
|     |                        | 経口 | 自然流産      | 1 |
|     |                        | 経口 | 尿細管間質性腎炎  | 1 |
|     |                        | 経口 | 播種性血管内凝固  | 1 |
| 625 | テラプレビル                 | 経口 | パーキンソニズム  | 2 |
|     |                        | 経口 | リンパ節結核    | 1 |
|     |                        | 経口 | 間質性肺疾患    | 1 |
|     |                        | 経口 | 腎機能障害     | 1 |
|     |                        | 経口 | 多形紅斑      | 1 |

|     |                             |    |              |    |
|-----|-----------------------------|----|--------------|----|
|     |                             | 経口 | 発疹           | 1  |
|     |                             | 経口 | 汎血球減少症       | 1  |
|     |                             | 経口 | 皮膚反応         | 9  |
|     |                             | 経口 | 貧血           | 1  |
|     |                             | 経口 | 薬疹           | 1  |
| 625 | ドルテグラビルナトリウム                | 経口 | 血中クレアチニン増加   | 1  |
|     |                             | 経口 | 好中球減少症       | 1  |
|     |                             | 経口 | 腎機能障害        | 7  |
|     |                             | 経口 | 全身性浮腫        | 1  |
|     |                             | 経口 | 免疫再構築炎症反応症候群 | 2  |
|     |                             | 経口 | 網膜症          | 1  |
|     |                             | 経口 | 網膜浮腫         | 1  |
|     |                             | 経口 | 脾炎           | 1  |
| 625 | ドルテグラビルナトリウム・アバカビル硫酸塩・ラミブジン | 経口 | 肝障害          | 1  |
|     |                             | 経口 | 血管中心性リンパ腫    | 1  |
|     |                             | 経口 | 顕微鏡的大腸炎      | 1  |
|     |                             | 経口 | 発疹           | 2  |
|     |                             | 経口 | 抑うつ症状        | 1  |
| 625 | バニプレビル                      | 経口 | くも膜下出血       | 1  |
|     |                             | 経口 | 血圧上昇         | 1  |
|     |                             | 経口 | ウイルス性髄膜炎     | 1  |
|     |                             | 経口 | ジスキネジア       | 2  |
|     |                             | 経口 | 悪心           | 1  |
|     |                             | 経口 | 意識レベルの低下     | 4  |
|     |                             | 経口 | 意識消失         | 3  |
|     |                             | 経口 | 意識変容状態       | 17 |
|     |                             | 経口 | 回転性めまい       | 1  |
|     |                             | 経口 | 各種物質毒性       | 1  |
|     |                             | 経口 | 角膜混濁         | 1  |
|     |                             | 経口 | 急性腎不全        | 52 |
|     |                             | 経口 | 急性腎不全(N)     | 1  |
|     |                             | 経口 | 急性汎発性発疹性膿疱症  | 1  |
|     |                             | 経口 | 筋力低下         | 1  |
|     |                             | 経口 | 激越           | 1  |
|     |                             | 経口 | 血小板数減少       | 1  |
|     |                             | 経口 | 血中クレアチニン増加   | 1  |
|     |                             | 経口 | 幻覚           | 3  |
|     |                             | 経口 | 幻視           | 4  |
|     |                             | 経口 | 呼吸困難         | 1  |
|     |                             | 経口 | 誤嚥性肺炎        | 1  |
|     |                             | 経口 | 構音障害         | 1  |

|     |            |    |          |    |
|-----|------------|----|----------|----|
| 625 | バラシクロビル塩酸塩 | 経口 | 昏睡       | 1  |
|     |            | 経口 | 自己免疫性肝炎  | 1  |
|     |            | 経口 | 失見当識     | 1  |
|     |            | 経口 | 食欲減退     | 2  |
|     |            | 経口 | 心電図QT延長  | 1  |
|     |            | 経口 | 心房細動     | 2  |
|     |            | 経口 | 神経症      | 1  |
|     |            | 経口 | 腎萎縮      | 1  |
|     |            | 経口 | 腎炎       | 1  |
|     |            | 経口 | 腎機能検査異常  | 1  |
|     |            | 経口 | 腎機能障害    | 18 |
|     |            | 経口 | 腎症       | 2  |
|     |            | 経口 | 腎障害      | 11 |
|     |            | 経口 | 腎不全      | 2  |
|     |            | 経口 | 腎盂腎炎     | 1  |
|     |            | 経口 | 精神症状     | 2  |
|     |            | 経口 | 精神障害     | 1  |
|     |            | 経口 | 赤芽球癆     | 1  |
|     |            | 経口 | 全身紅斑     | 1  |
|     |            | 経口 | 多形紅斑     | 1  |
|     |            | 経口 | 中毒性脳症    | 20 |
|     |            | 経口 | 中毒性皮疹    | 1  |
|     |            | 経口 | 低血糖昏睡    | 4  |
|     |            | 経口 | 透析       | 1  |
|     |            | 経口 | 尿閉       | 2  |
|     |            | 経口 | 脳梗塞      | 1  |
|     |            | 経口 | 脳症       | 26 |
|     |            | 経口 | 背部痛      | 1  |
|     |            | 経口 | 発熱       | 1  |
|     |            | 経口 | 汎血球減少症   | 1  |
|     |            | 経口 | 浮動性めまい   | 1  |
|     |            | 経口 | 腹痛       | 1  |
|     |            | 経口 | 歩行障害     | 1  |
|     |            | 経口 | 慢性腎臓病    | 1  |
|     |            | 経口 | 無力症      | 1  |
|     |            | 経口 | 臨床検査異常   | 1  |
|     |            | 経口 | 嘔吐       | 4  |
|     |            | 経口 | 痙攣発作     | 2  |
|     |            | 経口 | 脾炎       | 1  |
|     |            | 経口 | 譫妄       | 1  |
|     |            | 注射 | RSウイルス感染 | 4  |



|     |                    |    |               |   |
|-----|--------------------|----|---------------|---|
| 625 | パリビズマブ(遺伝子組換え)     | 注射 | RSウイルス気管支炎    | 3 |
|     |                    | 注射 | RSウイルス細気管支炎   | 1 |
|     |                    | 注射 | RSウイルス肺炎      | 6 |
|     |                    | 注射 | 咽頭炎           | 1 |
|     |                    | 注射 | 気管支炎          | 1 |
|     |                    | 注射 | 細気管支炎         | 1 |
|     |                    | 注射 | 細菌性肺炎         | 1 |
|     |                    | 注射 | 上気道の炎症        | 1 |
|     |                    | 注射 | 敗血症性ショック      | 1 |
|     |                    | 注射 | 肺炎            | 4 |
| 625 | バルガンシクロビル塩酸塩       | 経口 | ヘルペス性髄膜脳炎     | 1 |
|     |                    | 経口 | 肝障害           | 1 |
|     |                    | 経口 | 血小板数減少        | 1 |
|     |                    | 経口 | 好中球数減少        | 2 |
|     |                    | 経口 | 膿痂疹           | 1 |
|     |                    | 経口 | 貧血            | 1 |
| 625 | ビダラビン              | 注射 | 悪心            | 1 |
|     |                    | 注射 | 安静時振戦         | 1 |
|     |                    | 注射 | 意識変容状態        | 1 |
|     |                    | 注射 | 構語障害          | 1 |
|     |                    | 注射 | 振戦            | 1 |
|     |                    | 注射 | 脳症            | 1 |
|     |                    | 注射 | 浮動性めまい        | 1 |
| 625 | ファムシクロビル           | 経口 | ジスキネジア        | 1 |
|     |                    | 経口 | 意識変容状態        | 2 |
|     |                    | 経口 | 急性腎不全         | 1 |
|     |                    | 経口 | 血小板減少症        | 1 |
| 625 | ホスカルネットナトリウム水和物    | 注射 | ヒトヘルペスウイルス6感染 | 1 |
|     |                    | 注射 | 急性呼吸窮迫症候群     | 1 |
|     |                    | 注射 | 細菌感染          | 1 |
|     |                    | 注射 | 腎機能障害         | 1 |
|     |                    | 注射 | 肺炎            | 1 |
| 625 | ラニナミビルオクタン酸エステル水和物 | 吸入 | 呼吸困難          | 1 |
| 625 | ラミブジン              | 経口 | コントロール不良の糖尿病  | 1 |
|     |                    | 経口 | ファンコニー症候群     | 3 |
|     |                    | 経口 | 横紋筋融解症        | 1 |
|     |                    | 経口 | 腎機能障害         | 7 |
|     |                    | 経口 | 多発骨折          | 1 |
|     |                    | 経口 | 脳室周囲白質軟化症     | 2 |
|     |                    | 経口 | バセドウ病         | 1 |

|     |                |    |                  |   |
|-----|----------------|----|------------------|---|
| 625 | ラミブジン・アバカビル硫酸塩 | 経口 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |                | 経口 | 下痢               | 1 |
|     |                | 経口 | 肝機能異常            | 1 |
|     |                | 経口 | 急性膵炎             | 1 |
|     |                | 経口 | 胸腺腫              | 1 |
|     |                | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |                | 経口 | 好中球減少症           | 1 |
|     |                | 経口 | 甲状腺機能亢進症         | 1 |
|     |                | 経口 | 四肢麻痺             | 1 |
|     |                | 経口 | 心房細動             | 1 |
|     |                | 経口 | 腎機能障害            | 3 |
|     |                | 経口 | 胎児発育遅延           | 1 |
|     |                | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症       | 1 |
|     |                | 経口 | 糖尿病              | 1 |
|     |                | 経口 | 頭痛               | 1 |
|     |                | 経口 | 発疹               | 1 |
|     |                | 経口 | 麻痺               | 1 |
|     |                | 経口 | 免疫再構築炎症反応症候群     | 3 |
|     |                | 経口 | 網膜症              | 1 |
|     |                | 経口 | 嘔吐               | 1 |
| 625 | ラルテグラビルカリウム    | 経口 | 横紋筋融解症           | 1 |
|     |                | 経口 | 肝硬変              | 1 |
|     |                | 経口 | 急性腎不全            | 1 |
|     |                | 経口 | 胸腺腫              | 1 |
|     |                | 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 1 |
|     |                | 経口 | 高尿酸血症            | 1 |
|     |                | 経口 | 腎前性腎不全           | 1 |
|     |                | 経口 | 大腿骨骨折            | 1 |
|     |                | 経口 | 脱水               | 1 |
|     |                | 経口 | 発疹               | 1 |
|     |                | 経口 | 末梢性ニューロパチー       | 1 |
|     |                | 経口 | 免疫再構築炎症反応症候群     | 1 |
| 625 | リトナビル          | 経口 | くも膜下出血           | 1 |
|     |                | 経口 | 1型糖尿病            | 1 |
|     |                | 経口 | うつ病              | 1 |
|     |                | 経口 | クロストリジウム感染       | 1 |
|     |                | 経口 | そう痒症             | 1 |
|     |                | 経口 | ヘモグロビン減少         | 9 |
|     |                | 経口 | ヘルペスウイルス感染       | 1 |
|     |                | 経口 | 悪心               | 3 |
|     |                | 経口 | 意識レベルの低下         | 1 |

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 経口 | 意識消失             | 1 |
| 経口 | 異常感              | 1 |
| 経口 | 胃静脈瘤出血           | 1 |
| 経口 | 運動性低下            | 1 |
| 経口 | 炎症               | 1 |
| 経口 | 黄疸               | 3 |
| 経口 | 下痢               | 2 |
| 経口 | 咳嗽               | 1 |
| 経口 | 肝炎               | 1 |
| 経口 | 肝癌               | 1 |
| 経口 | 肝機能異常            | 1 |
| 経口 | 肝硬変              | 1 |
| 経口 | 関節痛              | 4 |
| 経口 | 急性心筋梗塞           | 1 |
| 経口 | 急性膵炎             | 1 |
| 経口 | 狭心症              | 1 |
| 経口 | 胸痛               | 2 |
| 経口 | 筋肉痛              | 1 |
| 経口 | 筋力低下             | 1 |
| 経口 | 菌血症              | 1 |
| 経口 | 血栓性静脈炎           | 1 |
| 経口 | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 2 |
| 経口 | 血中ビリルビン増加        | 4 |
| 経口 | 血中非抱合ビリルビン増加     | 1 |
| 経口 | 倦怠感              | 2 |
| 経口 | 呼吸不全             | 1 |
| 経口 | 口内炎              | 1 |
| 経口 | 高カリウム血症          | 2 |
| 経口 | 高ビリルビン血症         | 3 |
| 経口 | 高血糖              | 1 |
| 経口 | 左方移動             | 1 |
| 経口 | 糸球体濾過率減少         | 2 |
| 経口 | 失神               | 1 |
| 経口 | 十二指腸潰瘍           | 1 |
| 経口 | 食欲減退             | 6 |
| 経口 | 心筋症              | 1 |
| 経口 | 心室細動             | 1 |
| 経口 | 心室性頻脈            | 1 |
| 経口 | 心停止              | 1 |
| 経口 | 心電図QT延長          | 1 |
| 経口 | 心不全              | 1 |

|     |           |    |              |    |
|-----|-----------|----|--------------|----|
|     |           | 経口 | 心房細動         | 1  |
|     |           | 経口 | 腎機能障害        | 2  |
|     |           | 経口 | 腎盂腎炎         | 1  |
|     |           | 経口 | 先天性ビリルビン代謝異常 | 1  |
|     |           | 経口 | 多形紅斑         | 1  |
|     |           | 経口 | 体位性めまい       | 1  |
|     |           | 経口 | 低カリウム血症      | 1  |
|     |           | 経口 | 低血糖          | 1  |
|     |           | 経口 | 吐血           | 1  |
|     |           | 経口 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1  |
|     |           | 経口 | 統合失調症        | 1  |
|     |           | 経口 | 頭痛           | 1  |
|     |           | 経口 | 難聴           | 2  |
|     |           | 経口 | 虹彩炎          | 1  |
|     |           | 経口 | 尿路感染         | 1  |
|     |           | 経口 | 脳梗塞          | 2  |
|     |           | 経口 | 脳出血          | 1  |
|     |           | 経口 | 肺炎           | 2  |
|     |           | 経口 | 肺動脈性肺高血圧症    | 1  |
|     |           | 経口 | 白血球数増加       | 1  |
|     |           | 経口 | 発疹           | 2  |
|     |           | 経口 | 発熱           | 5  |
|     |           | 経口 | 貧血           | 12 |
|     |           | 経口 | 頻呼吸          | 1  |
|     |           | 経口 | 不快感          | 1  |
|     |           | 経口 | 浮腫           | 1  |
|     |           | 経口 | 浮動性めまい       | 1  |
|     |           | 経口 | 腹水           | 2  |
|     |           | 経口 | 便秘           | 2  |
|     |           | 経口 | 末梢性浮腫        | 2  |
|     |           | 経口 | 味覚異常         | 1  |
|     |           | 経口 | 無力症          | 4  |
|     |           | 経口 | 網膜症          | 4  |
|     |           | 経口 | 薬効欠如         | 1  |
|     |           | 経口 | 薬物過敏症        | 1  |
|     |           | 経口 | 溶血性貧血        | 2  |
|     |           | 経口 | 嗅覚錯誤         | 1  |
|     |           | 経口 | 痙攣発作         | 3  |
|     |           | 経口 | 膀胱炎様症状       | 1  |
| 625 | リルピビリン塩酸塩 | 経口 | 肝機能異常        | 1  |
|     |           | 経口 | 結腸癌          | 1  |

|     |                          |    |            |   |
|-----|--------------------------|----|------------|---|
| 625 | レジパスビル アセトン付<br>加物・ソホスブビ | 経口 | アシドーシス     | 1 |
|     |                          | 経口 | うつ血性心不全    | 1 |
|     |                          | 経口 | クレブシエラ性菌血症 | 1 |
|     |                          | 経口 | そう痒症       | 1 |
|     |                          | 経口 | リンパ節症      | 1 |
|     |                          | 経口 | 圧迫骨折       | 1 |
|     |                          | 経口 | 横紋筋融解症     | 1 |
|     |                          | 経口 | 下痢         | 1 |
|     |                          | 経口 | 肝性脳症       | 1 |
|     |                          | 経口 | 眼瞼浮腫       | 1 |
|     |                          | 経口 | 急性肝不全      | 1 |
|     |                          | 経口 | 菌血症        | 1 |
|     |                          | 経口 | 血圧上昇       | 1 |
|     |                          | 経口 | 血中カリウム減少   | 1 |
|     |                          | 経口 | 血中カリウム増加   | 3 |
|     |                          | 経口 | 血尿         | 1 |
|     |                          | 経口 | 好中球数減少     | 1 |
|     |                          | 経口 | 高血圧        | 1 |
|     |                          | 経口 | 錯乱状態       | 1 |
|     |                          | 経口 | 糸球体濾過率減少   | 1 |
|     |                          | 経口 | 自殺既遂       | 1 |
|     |                          | 経口 | 上室性期外収縮    | 1 |
|     |                          | 経口 | 食道静脈瘤出血    | 1 |
|     |                          | 経口 | 食欲減退       | 1 |
|     |                          | 経口 | 心室性期外収縮    | 3 |
|     |                          | 経口 | 腎機能障害      | 6 |
|     |                          | 経口 | 脊髄炎        | 1 |
|     |                          | 経口 | 大動脈解離      | 1 |
|     |                          | 経口 | 第一度房室ブロック  | 1 |
|     |                          | 経口 | 腸炎         | 1 |
|     |                          | 経口 | 低ナトリウム血症   | 1 |
|     |                          | 経口 | 低血圧        | 1 |
|     |                          | 経口 | 低血糖        | 1 |
|     |                          | 経口 | 頭痛         | 1 |
|     |                          | 経口 | 動悸         | 1 |
|     |                          | 経口 | 洞性頻脈       | 1 |
|     |                          | 経口 | 突発性難聴      | 1 |
|     |                          | 経口 | 播種性血管内凝固   | 1 |
|     |                          | 経口 | 発熱         | 1 |
|     |                          | 経口 | 浮腫         | 1 |
|     |                          | 経口 | 便秘         | 1 |

|     |           |    |                    |   |
|-----|-----------|----|--------------------|---|
|     |           | 経口 | 歩行障害               | 1 |
|     |           | 経口 | 蜂巣炎                | 2 |
|     |           | 経口 | 薬疹                 | 3 |
|     |           | 経口 | 嘔吐                 | 1 |
| 629 | アトバコン     | 経口 | クロストリジウム・ディフィシレ大腸炎 | 1 |
|     |           | 経口 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎   | 1 |
|     |           | 経口 | 意識変容状態             | 1 |
|     |           | 経口 | 肝障害                | 1 |
|     |           | 経口 | 呼吸不全               | 1 |
|     |           | 経口 | 真菌感染               | 1 |
|     |           | 経口 | 中毒性皮疹              | 1 |
|     |           | 経口 | 播種性血管内凝固           | 1 |
|     |           | 経口 | 敗血症                | 2 |
|     |           | 経口 | 白血球減少症             | 2 |
|     |           | 経口 | 白血球数減少             | 2 |
|     |           | 経口 | 発疹                 | 2 |
|     |           | 経口 | 発熱                 | 1 |
|     |           | 経口 | 発熱性好中球減少症          | 1 |
|     |           | 経口 | 汎血球減少症             | 1 |
|     |           | 経口 | 毛細血管漏出症候群          | 1 |
|     |           | 経口 | 薬物性肝障害             | 1 |
| 629 | イトラコナゾール  | 経口 | 肝機能異常              | 1 |
|     |           | 経口 | 起立性低血圧             | 1 |
|     |           | 経口 | 食欲減退               | 1 |
|     |           | 経口 | 心嚢液貯留              | 1 |
|     |           | 経口 | 低カリウム血症            | 1 |
|     |           | 経口 | 吐血                 | 1 |
|     |           | 経口 | 薬物相互作用             | 1 |
| 629 | エフィナコナゾール | 外用 | 水疱                 | 1 |
|     |           | 外用 | 中毒性皮疹              | 1 |
|     |           | 外用 | 蜂巣炎                | 1 |
|     |           | 経口 | アナフィラキシーショック       | 1 |
|     |           | 経口 | 意識変容状態             | 1 |
|     |           | 経口 | 横紋筋融解症             | 1 |
|     |           | 経口 | 肝機能異常              | 3 |
|     |           | 経口 | 急性膵炎               | 1 |
|     |           | 経口 | 血中カリウム増加           | 1 |
|     |           | 経口 | 血中ナトリウム減少          | 1 |
|     |           | 経口 | 好中球減少症             | 1 |
|     |           | 経口 | 高カリウム血症            | 2 |
|     |           | 経口 | 骨髄機能不全             | 1 |

|     |                     |    |                   |   |
|-----|---------------------|----|-------------------|---|
| 629 | スルファメトキサゾール・トリメトプリム | 経口 | 十二指腸潰瘍            | 1 |
|     |                     | 経口 | 腎尿細管性アシドーシス       | 1 |
|     |                     | 経口 | 腎不全               | 1 |
|     |                     | 経口 | 多臓器不全             | 1 |
|     |                     | 経口 | 中毒性表皮壊死融解症        | 2 |
|     |                     | 経口 | 低ナトリウム血症          | 3 |
|     |                     | 経口 | 播種性血管内凝固          | 1 |
|     |                     | 経口 | 白血球数減少            | 1 |
|     |                     | 経口 | 発熱性好中球減少症         | 1 |
|     |                     | 経口 | 汎血球減少症            | 2 |
|     |                     | 経口 | 貧血                | 1 |
|     |                     | 経口 | 無顆粒球症             | 3 |
|     |                     | 経口 | 薬疹                | 1 |
|     |                     | 経口 | 譫妄                | 1 |
|     |                     | 不明 | アナフィラキシーショック      | 1 |
|     |                     | 不明 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 2 |
|     |                     | 不明 | 骨髓機能不全            | 1 |
|     |                     | 不明 | 汎血球減少症            | 1 |
|     |                     | 不明 | 薬物過敏症             | 1 |
| 629 | テルビナフィン塩酸塩          | 経口 | 黄疸                | 1 |
|     |                     | 経口 | 肝機能異常             | 1 |
|     |                     | 経口 | 肝障害               | 1 |
|     |                     | 経口 | 血中トリグリセリド増加       | 1 |
|     |                     | 経口 | 腸炎                | 1 |
|     |                     | 経口 | 味覚異常              | 1 |
|     |                     | 経口 | 薬物性肝障害            | 1 |
|     |                     | 不明 | 薬物性肝障害            | 1 |
| 629 | フルコナゾール             | 経口 | ヘリコバクター感染         | 1 |
|     |                     | 経口 | 急性腎不全             | 1 |
|     |                     | 経口 | 腎障害               | 1 |
|     |                     | 注射 | 腎機能障害             | 1 |
|     |                     | 不明 | 腎機能障害             | 1 |
|     |                     | 不明 | 薬物相互作用            | 1 |
| 629 | ホスフルコナゾール           | 注射 | 意識変容状態            | 1 |
|     |                     | 注射 | 腎機能障害             | 2 |
|     |                     | 注射 | 腎尿細管障害            | 1 |
|     |                     | 注射 | 突発性難聴             | 1 |
|     |                     | 注射 | 無顆粒球症             | 1 |
|     |                     | 注射 | 薬物濃度増加            | 1 |
|     |                     | 不明 | 腎性尿崩症             | 1 |
|     |                     | 経口 | 血尿                | 2 |

|     |                 |    |                  |    |
|-----|-----------------|----|------------------|----|
| 629 | ミコナゾール          | 経口 | 口腔内出血            | 1  |
|     |                 | 経口 | 国際標準比増加          | 3  |
|     |                 | 経口 | 四肢痛              | 1  |
|     |                 | 経口 | 出血時間延長           | 1  |
|     |                 | 経口 | 腎腫大              | 1  |
|     |                 | 経口 | 皮下出血             | 2  |
|     |                 | 経口 | 貧血               | 1  |
|     |                 | 経口 | 腹痛               | 1  |
|     |                 | 経口 | 薬物相互作用           | 4  |
|     |                 | 経口 | 膀胱痛              | 1  |
| 631 | 5価弱毒生ロタウイルスワクチン | 経口 | レンサ球菌検査陽性        | 1  |
|     |                 | 経口 | ロタウイルス胃腸炎        | 3  |
|     |                 | 経口 | 咽頭炎              | 1  |
|     |                 | 経口 | 肝機能異常            | 1  |
|     |                 | 経口 | 泣き               | 1  |
|     |                 | 経口 | 血便排泄             | 2  |
|     |                 | 経口 | 紫斑               | 1  |
|     |                 | 経口 | 失神寸前の状態          | 1  |
|     |                 | 経口 | 蒼白               | 1  |
|     |                 | 経口 | 注射部位硬結           | 1  |
|     |                 | 経口 | 腸重積症             | 11 |
|     |                 | 経口 | 熱性痙攣             | 1  |
|     |                 | 経口 | 発熱               | 5  |
|     |                 | 経口 | 喘息               | 1  |
|     |                 | 経口 | 嘔吐               | 1  |
|     |                 | 経口 | 痙攣発作             | 1  |
|     |                 | 注射 | アナフィラキシーショック     | 2  |
|     |                 | 注射 | アナフィラキシー反応       | 5  |
|     |                 | 注射 | インフルエンザ様疾患       | 1  |
|     |                 | 注射 | ギラン・バレー症候群       | 3  |
|     |                 | 注射 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 1  |
|     |                 | 注射 | チアノーゼ            | 1  |
|     |                 | 注射 | てんかん             | 1  |
|     |                 | 注射 | ネフローゼ症候群         | 1  |
|     |                 | 注射 | プロトロンビン時間比増加     | 1  |
|     |                 | 注射 | リンパ節症            | 1  |
|     |                 | 注射 | 意識レベルの低下         | 1  |
|     |                 | 注射 | 意識消失             | 1  |
|     |                 | 注射 | 異常感              | 1  |
|     |                 | 注射 | 下痢               | 1  |
|     |                 | 注射 | 過換気              | 1  |



631

インフルエンザHAワクチン

|    |             |   |
|----|-------------|---|
| 注射 | 咳嗽          | 1 |
| 注射 | 顎関節症候群      | 1 |
| 注射 | 活動性低下       | 1 |
| 注射 | 感覚鈍麻        | 1 |
| 注射 | 肝癌          | 1 |
| 注射 | 肝機能異常       | 1 |
| 注射 | 関節炎         | 1 |
| 注射 | 関節痛         | 1 |
| 注射 | 急性散在性脳脊髄炎   | 3 |
| 注射 | 急性汎発性発疹性膿疱症 | 1 |
| 注射 | 頸部痛         | 1 |
| 注射 | 劇症1型糖尿病     | 1 |
| 注射 | 血圧低下        | 1 |
| 注射 | 血小板減少性紫斑病   | 1 |
| 注射 | 血小板数減少      | 1 |
| 注射 | 呼吸困難        | 2 |
| 注射 | 呼吸停止        | 1 |
| 注射 | 口腔咽頭痛       | 1 |
| 注射 | 口内炎         | 1 |
| 注射 | 紅斑          | 2 |
| 注射 | 高安動脈炎       | 1 |
| 注射 | 酸素飽和度低下     | 1 |
| 注射 | 死亡          | 1 |
| 注射 | 視力低下        | 1 |
| 注射 | 歯痛          | 1 |
| 注射 | 耳鳴          | 1 |
| 注射 | 腫脹          | 1 |
| 注射 | 食欲減退        | 1 |
| 注射 | 振戦          | 1 |
| 注射 | 第7脳神経麻痺     | 1 |
| 注射 | 脱水          | 1 |
| 注射 | 胆嚢障害        | 1 |
| 注射 | 中毒性表皮壊死融解症  | 1 |
| 注射 | 注射部位紅斑      | 3 |
| 注射 | 注射部位腫脹      | 4 |
| 注射 | 注射部位熱感      | 2 |
| 注射 | 注射部位浮腫      | 1 |
| 注射 | 注射部位疼痛      | 1 |
| 注射 | 低血圧         | 1 |
| 注射 | 低血糖         | 1 |
| 注射 | 熱性痙攣        | 1 |

|     |           |    |              |    |
|-----|-----------|----|--------------|----|
|     |           | 注射 | 脳炎           | 1  |
|     |           | 注射 | 敗血症性ショック     | 1  |
|     |           | 注射 | 背部痛          | 1  |
|     |           | 注射 | 肺炎           | 2  |
|     |           | 注射 | 発疹           | 4  |
|     |           | 注射 | 発熱           | 10 |
|     |           | 注射 | 頻脈           | 1  |
|     |           | 注射 | 浮動性めまい       | 1  |
|     |           | 注射 | 腹痛           | 1  |
|     |           | 注射 | 蜂巣炎          | 5  |
|     |           | 注射 | 末梢性ニューロパチー   | 1  |
|     |           | 注射 | 末梢性浮腫        | 1  |
|     |           | 注射 | 無力症          | 3  |
|     |           | 注射 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 1  |
|     |           | 注射 | 喘鳴           | 1  |
|     |           | 注射 | 嘔吐           | 2  |
|     |           | 注射 | 痙攣発作         | 2  |
|     |           | 注射 | 蕁麻疹          | 1  |
| 631 | 乾燥BCGワクチン | 不明 | リンパ節炎        | 5  |
|     |           | 不明 | 関節炎          | 1  |
|     |           | 不明 | 結核疹          | 1  |
|     |           | 不明 | 骨結核          | 2  |
|     |           | 不明 | 心嚢液貯留        | 1  |
|     |           | 不明 | 腸重積症         | 1  |
|     |           | 不明 | 播種性BCG感染     | 1  |
|     |           | 不明 | 発熱           | 1  |
|     |           | 不明 | 皮膚結核         | 3  |
|     |           | 注射 | アナフィラキシーショック | 2  |
|     |           | 注射 | アナフィラキシー反応   | 4  |
|     |           | 注射 | ギラン・バレー症候群   | 1  |
|     |           | 注射 | チアノーゼ        | 2  |
|     |           | 注射 | てんかん         | 1  |
|     |           | 注射 | ワクチン接種部位紅斑   | 1  |
|     |           | 注射 | ワクチン接種部位反応   | 1  |
|     |           | 注射 | 易刺激性         | 1  |
|     |           | 注射 | 咽頭炎          | 1  |
|     |           | 注射 | 下痢           | 1  |
|     |           | 注射 | 咳嗽           | 1  |
|     |           | 注射 | 感染           | 1  |
|     |           | 注射 | 肝機能異常        | 1  |
|     |           | 注射 | 気管支炎         | 1  |

|     |                             |    |                 |   |
|-----|-----------------------------|----|-----------------|---|
| 631 | 乾燥ヘモフィルスb型ワクチン(破傷風トキソイド結合体) | 注射 | 気分変化            | 2 |
|     |                             | 注射 | 泣き              | 2 |
|     |                             | 注射 | 筋力低下            | 1 |
|     |                             | 注射 | 血小板減少性紫斑病       | 2 |
|     |                             | 注射 | 血便排泄            | 1 |
|     |                             | 注射 | 倦怠感             | 2 |
|     |                             | 注射 | 好中球減少症          | 1 |
|     |                             | 注射 | 硬結              | 1 |
|     |                             | 注射 | 紅斑              | 2 |
|     |                             | 注射 | 酸素飽和度異常         | 1 |
|     |                             | 注射 | 失神寸前の状態         | 2 |
|     |                             | 注射 | 食欲減退            | 1 |
|     |                             | 注射 | 心肺停止            | 1 |
|     |                             | 注射 | 水分摂取量減少         | 1 |
|     |                             | 注射 | 水疱              | 1 |
|     |                             | 注射 | 蒼白              | 1 |
|     |                             | 注射 | 多形紅斑            | 1 |
|     |                             | 注射 | 窒息              | 1 |
|     |                             | 注射 | 低血圧             | 1 |
|     |                             | 注射 | 乳児の栄養摂取不良       | 1 |
|     |                             | 注射 | 乳児突然死症候群        | 1 |
|     |                             | 注射 | 熱性痙攣            | 1 |
|     |                             | 注射 | 敗血症             | 1 |
|     |                             | 注射 | 肺水腫             | 1 |
|     |                             | 注射 | 白血球数増加          | 1 |
|     |                             | 注射 | 発疹              | 1 |
|     |                             | 注射 | 発熱              | 9 |
|     |                             | 注射 | 疲労              | 2 |
|     |                             | 注射 | 鼻漏              | 1 |
|     |                             | 注射 | 頻脈              | 1 |
|     |                             | 注射 | 蜂巣炎             | 2 |
|     |                             | 注射 | 無気肺             | 1 |
|     |                             | 注射 | 無呼吸             | 2 |
|     |                             | 注射 | 無力症             | 2 |
|     |                             | 注射 | 嘔吐              | 1 |
|     |                             | 注射 | 痙攣発作            | 3 |
|     |                             | 注射 | アナフィラキシーショック    | 1 |
|     |                             | 注射 | アナフィラキシー反応      | 2 |
|     |                             | 注射 | ショック            | 1 |
|     |                             | 注射 | チアノーゼ           | 1 |
|     |                             | 注射 | ヘノッホ・シェーンライン紫斑病 | 1 |

|     |                 |    |              |   |
|-----|-----------------|----|--------------|---|
| 631 | 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチン  | 注射 | 意識レベルの低下     | 1 |
|     |                 | 注射 | 下痢           | 1 |
|     |                 | 注射 | 眼瞼浮腫         | 1 |
|     |                 | 注射 | 急性散在性脳脊髄炎    | 1 |
|     |                 | 注射 | 筋力低下         | 1 |
|     |                 | 注射 | 血小板減少性紫斑病    | 1 |
|     |                 | 注射 | 紅斑           | 1 |
|     |                 | 注射 | 小脳性運動失調      | 1 |
|     |                 | 注射 | 新生物          | 1 |
|     |                 | 注射 | 多形紅斑         | 1 |
|     |                 | 注射 | 多発性硬化症       | 1 |
|     |                 | 注射 | 注射部位硬結       | 1 |
|     |                 | 注射 | 注射部位疼痛       | 2 |
|     |                 | 注射 | 熱性痙攣         | 1 |
|     |                 | 注射 | 脳炎           | 1 |
|     |                 | 注射 | 膿疱性乾癬        | 1 |
|     |                 | 注射 | 発熱           | 4 |
|     |                 | 注射 | 腹痛           | 1 |
|     |                 | 注射 | 末梢腫脹         | 1 |
|     |                 | 注射 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 2 |
|     |                 | 注射 | 喘鳴           | 1 |
|     |                 | 注射 | 嘔吐           | 1 |
|     |                 | 注射 | 痙攣発作         | 2 |
|     |                 | 注射 | 蕁麻疹          | 1 |
| 631 | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン | 注射 | ウイルス性髄膜炎     | 2 |
|     |                 | 注射 | ムンプス性髄膜炎     | 1 |
|     |                 | 注射 | 意識消失         | 2 |
|     |                 | 注射 | 関節痛          | 1 |
|     |                 | 注射 | 記憶障害         | 1 |
|     |                 | 注射 | 急性散在性脳脊髄炎    | 1 |
|     |                 | 注射 | 筋力低下         | 1 |
|     |                 | 注射 | 倦怠感          | 1 |
|     |                 | 注射 | 口内炎          | 1 |
|     |                 | 注射 | 髄膜炎          | 3 |
|     |                 | 注射 | 頭痛           | 1 |
|     |                 | 注射 | 熱性痙攣         | 2 |
|     |                 | 注射 | 無菌性髄膜炎       | 4 |
|     |                 | 注射 | 疼痛           | 1 |
|     |                 | 注射 | ギラン・バレー症候群   | 2 |
|     |                 | 注射 | 下痢           | 1 |
|     |                 | 注射 | 感覚鈍麻         | 1 |

|     |                 |    |            |    |
|-----|-----------------|----|------------|----|
| 631 | 乾燥弱毒生水痘ワクチン     | 注射 | 肝機能異常      | 1  |
|     |                 | 注射 | 肝障害        | 1  |
|     |                 | 注射 | 丘疹         | 1  |
|     |                 | 注射 | 血小板減少性紫斑病  | 1  |
|     |                 | 注射 | 錯感覚        | 1  |
|     |                 | 注射 | 小脳性運動失調    | 1  |
|     |                 | 注射 | 神経痛        | 1  |
|     |                 | 注射 | 腎障害        | 1  |
|     |                 | 注射 | 水痘         | 1  |
|     |                 | 注射 | 帯状疱疹       | 1  |
|     |                 | 注射 | 熱性痙攣       | 1  |
|     |                 | 注射 | 脳炎         | 1  |
|     |                 | 注射 | 脳症         | 2  |
|     |                 | 注射 | 肺炎         | 2  |
|     |                 | 注射 | 発熱         | 3  |
|     |                 | 注射 | 汎血球減少症     | 1  |
|     |                 | 注射 | 喘息         | 1  |
|     |                 | 注射 | 疼痛         | 1  |
| 631 | 乾燥弱毒生風しんワクチン    | 注射 | ぶどう膜炎      | 1  |
| 631 | 乾燥弱毒生麻しんワクチン    | 注射 | 発熱         | 2  |
| 631 | 弱毒生ヒトロタウイルスワクチン | 不明 | アナフィラキシー反応 | 2  |
|     |                 | 不明 | ショック       | 1  |
|     |                 | 不明 | チアノーゼ      | 1  |
|     |                 | 不明 | メレナ        | 1  |
|     |                 | 不明 | 意識変容状態     | 1  |
|     |                 | 不明 | 胃腸炎        | 2  |
|     |                 | 不明 | 下痢         | 2  |
|     |                 | 不明 | 肝機能異常      | 2  |
|     |                 | 不明 | 泣き         | 1  |
|     |                 | 不明 | 筋痙攣        | 1  |
|     |                 | 不明 | 結膜出血       | 1  |
|     |                 | 不明 | 血小板減少性紫斑病  | 2  |
|     |                 | 不明 | 血便排泄       | 20 |
|     |                 | 不明 | 好中球減少症     | 1  |
|     |                 | 不明 | 消化管壊死      | 1  |
|     |                 | 不明 | 消化管浮腫      | 1  |
|     |                 | 不明 | 心肺停止       | 1  |
|     |                 | 不明 | 虫垂炎        | 1  |
|     |                 | 不明 | 腸の軸捻転      | 1  |
|     |                 | 不明 | 腸炎         | 1  |
|     |                 | 不明 | 腸管虚血       | 1  |

|  |  |    |            |    |
|--|--|----|------------|----|
|  |  | 不明 | 腸間膜血行不全    | 1  |
|  |  | 不明 | 腸重積症       | 13 |
|  |  | 不明 | 点状出血       | 1  |
|  |  | 不明 | 乳児の栄養摂取不良  | 1  |
|  |  | 不明 | 発熱         | 3  |
|  |  | 不明 | 腹水         | 1  |
|  |  | 不明 | 無力症        | 1  |
|  |  | 不明 | 嘔吐         | 2  |
|  |  | 不明 | 痙攣発作       | 1  |
|  |  | 注射 | ギラン・バレー症候群 | 3  |
|  |  | 注射 | ジスキネジア     | 1  |
|  |  | 注射 | ショック症状     | 1  |
|  |  | 注射 | てんかん       | 1  |
|  |  | 注射 | てんかん重積状態   | 1  |
|  |  | 注射 | ミオクローヌス    | 1  |
|  |  | 注射 | リンパ腫       | 1  |
|  |  | 注射 | ワクチン接種後症候群 | 9  |
|  |  | 注射 | 悪心         | 2  |
|  |  | 注射 | 意識消失       | 7  |
|  |  | 注射 | 意識変容状態     | 3  |
|  |  | 注射 | 運動機能障害     | 1  |
|  |  | 注射 | 運動性低下      | 1  |
|  |  | 注射 | 運動不能       | 2  |
|  |  | 注射 | 過敏症        | 1  |
|  |  | 注射 | 過眠症        | 1  |
|  |  | 注射 | 感覚障害       | 1  |
|  |  | 注射 | 感覚鈍麻       | 3  |
|  |  | 注射 | 汗腺障害       | 2  |
|  |  | 注射 | 関節炎        | 4  |
|  |  | 注射 | 関節痛        | 2  |
|  |  | 注射 | 記憶障害       | 1  |
|  |  | 注射 | 起立不耐性      | 1  |
|  |  | 注射 | 急性リンパ性白血病  | 1  |
|  |  | 注射 | 急性骨髄性白血病   | 1  |
|  |  | 注射 | 強迫性障害      | 1  |
|  |  | 注射 | 教育問題       | 1  |
|  |  | 注射 | 筋肉痛        | 1  |
|  |  | 注射 | 筋力低下       | 4  |
|  |  | 注射 | 筋痙攣        | 1  |
|  |  | 注射 | 月経困難症      | 1  |
|  |  | 注射 | 月経障害       | 1  |

631

組換え沈降2価ヒトパピ  
ローマウイルス様粒子ワク  
チン(イラクサギンウワバ  
細胞由来)

|    |           |   |
|----|-----------|---|
| 注射 | 倦怠感       | 7 |
| 注射 | 幻覚        | 1 |
| 注射 | 呼吸困難      | 1 |
| 注射 | 故意の自傷行為   | 1 |
| 注射 | 錯覚        | 3 |
| 注射 | 四肢痛       | 3 |
| 注射 | 視野欠損      | 1 |
| 注射 | 視力障害      | 1 |
| 注射 | 視力低下      | 2 |
| 注射 | 耳鳴        | 1 |
| 注射 | 自律神経失調    | 2 |
| 注射 | 失神        | 1 |
| 注射 | 若年性特発性関節炎 | 1 |
| 注射 | 寝たきり      | 1 |
| 注射 | 振戦        | 2 |
| 注射 | 神経痛       | 1 |
| 注射 | 睡眠障害      | 2 |
| 注射 | 精神的機能障害   | 5 |
| 注射 | 線維筋痛      | 3 |
| 注射 | 多形紅斑      | 1 |
| 注射 | 体重減少      | 1 |
| 注射 | 第7脳神経麻痺   | 1 |
| 注射 | 脱毛症       | 1 |
| 注射 | 脱力発作      | 1 |
| 注射 | 中枢痛症候群    | 1 |
| 注射 | 注意力障害     | 2 |
| 注射 | 適応障害      | 1 |
| 注射 | 登校拒否      | 1 |
| 注射 | 頭痛        | 9 |
| 注射 | 認知障害      | 1 |
| 注射 | 熱感        | 1 |
| 注射 | 脳症        | 1 |
| 注射 | 脳神経障害     | 1 |
| 注射 | 廃用症候群     | 1 |
| 注射 | 背部痛       | 3 |
| 注射 | 発疹        | 1 |
| 注射 | 発熱        | 3 |
| 注射 | 疲労        | 1 |
| 注射 | 頻尿        | 1 |
| 注射 | 頻脈        | 1 |
| 注射 | 不眠症       | 1 |

|  |    |            |    |
|--|----|------------|----|
|  | 注射 | 浮動性めまい     | 4  |
|  | 注射 | 複合性局所疼痛症候群 | 2  |
|  | 注射 | 平衡障害       | 1  |
|  | 注射 | 片側感覚消失     | 1  |
|  | 注射 | 片麻痺        | 1  |
|  | 注射 | 歩行障害       | 6  |
|  | 注射 | 歩行不能       | 2  |
|  | 注射 | 麻痺         | 2  |
|  | 注射 | 末梢腫脹       | 1  |
|  | 注射 | 末梢性ニューロパチー | 1  |
|  | 注射 | 末梢冷感       | 2  |
|  | 注射 | 慢性疲労症候群    | 1  |
|  | 注射 | 無月経        | 3  |
|  | 注射 | 無力症        | 2  |
|  | 注射 | 抑うつ気分      | 1  |
|  | 注射 | 卵巣機能不全     | 1  |
|  | 注射 | 両麻痺        | 2  |
|  | 注射 | 嚥下障害       | 1  |
|  | 注射 | 疼痛         | 12 |
|  | 注射 | 痙攣発作       | 4  |
|  | 注射 | 羞明         | 1  |
|  | 注射 | ギラン・バレー症候群 | 1  |
|  | 注射 | ジスキネジア     | 1  |
|  | 注射 | てんかん       | 2  |
|  | 注射 | 意識消失       | 1  |
|  | 注射 | 過換気        | 1  |
|  | 注射 | 過眠症        | 1  |
|  | 注射 | 感覚鈍麻       | 5  |
|  | 注射 | 関節炎        | 2  |
|  | 注射 | 関節痛        | 2  |
|  | 注射 | 記憶障害       | 1  |
|  | 注射 | 起立不耐性      | 5  |
|  | 注射 | 拒食         | 1  |
|  | 注射 | 筋筋膜炎       | 1  |
|  | 注射 | 筋骨格硬直      | 1  |
|  | 注射 | 筋肉痛        | 1  |
|  | 注射 | 筋力低下       | 4  |
|  | 注射 | 傾眠         | 1  |
|  | 注射 | 頸部痛        | 1  |
|  | 注射 | 血管浮腫       | 1  |
|  | 注射 | 月経困難症      | 1  |



|     |                                 |    |            |   |
|-----|---------------------------------|----|------------|---|
| 631 | 組換え沈降4価ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(酵母由来) | 注射 | 倦怠感        | 5 |
|     |                                 | 注射 | 光線過敏性反応    | 1 |
|     |                                 | 注射 | 錯覚         | 3 |
|     |                                 | 注射 | 四肢痛        | 2 |
|     |                                 | 注射 | 視力低下       | 1 |
|     |                                 | 注射 | 自己免疫性甲状腺炎  | 1 |
|     |                                 | 注射 | 失神         | 1 |
|     |                                 | 注射 | 食欲減退       | 1 |
|     |                                 | 注射 | 振戦         | 2 |
|     |                                 | 注射 | 人格変化       | 1 |
|     |                                 | 注射 | 睡眠障害       | 2 |
|     |                                 | 注射 | 線維筋痛       | 1 |
|     |                                 | 注射 | 全頭脱毛症      | 1 |
|     |                                 | 注射 | 側弯症        | 1 |
|     |                                 | 注射 | 多発性関節炎     | 1 |
|     |                                 | 注射 | 脱力発作       | 1 |
|     |                                 | 注射 | 聴覚過敏       | 2 |
|     |                                 | 注射 | 聴力低下       | 1 |
|     |                                 | 注射 | 登校拒否       | 2 |
|     |                                 | 注射 | 頭痛         | 3 |
|     |                                 | 注射 | 認知障害       | 1 |
|     |                                 | 注射 | 脳症         | 1 |
|     |                                 | 注射 | 背部痛        | 2 |
|     |                                 | 注射 | 皮膚粘膜眼症候群   | 1 |
|     |                                 | 注射 | 不規則月経      | 1 |
|     |                                 | 注射 | 浮動性めまい     | 2 |
|     |                                 | 注射 | 歩行障害       | 1 |
|     |                                 | 注射 | 末梢性ニューロパチー | 2 |
|     |                                 | 注射 | 慢性疲労症候群    | 1 |
|     |                                 | 注射 | 無力症        | 2 |
|     |                                 | 注射 | 霧視         | 1 |
|     |                                 | 注射 | 疼痛         | 5 |
|     |                                 | 注射 | 痙攣発作       | 1 |
|     |                                 | 注射 | 蕁麻疹        | 1 |
| 631 | 組換え沈降B型肝炎ワクチン(酵母由来)             | 注射 | アナフィラキシー反応 | 1 |
|     |                                 | 注射 | チアノーゼ      | 1 |
|     |                                 | 注射 | 異常感        | 1 |
|     |                                 | 注射 | 泣き         | 1 |
|     |                                 | 注射 | 筋緊張低下      | 1 |
|     |                                 | 注射 | 血小板減少性紫斑病  | 1 |
|     |                                 | 注射 | 血便排泄       | 1 |

|     |                                           |    |                 |   |
|-----|-------------------------------------------|----|-----------------|---|
|     |                                           | 注射 | 失神寸前の状態         | 1 |
|     |                                           | 注射 | 蒼白              | 1 |
|     |                                           | 注射 | 注射部位硬結          | 1 |
|     |                                           | 注射 | 腸重積症            | 1 |
|     |                                           | 注射 | 頻呼吸             | 1 |
|     |                                           | 注射 | 複合性局所疼痛症候群      | 1 |
|     |                                           | 注射 | 無呼吸             | 1 |
|     |                                           | 注射 | 嘔吐              | 1 |
| 631 | 沈降13価肺炎球菌結合型<br>ワクチン(無毒性変異ジフ<br>テリア毒素結合体) | 注射 | Cー反応性蛋白増加       | 2 |
|     |                                           | 注射 | アナフィラキシーショック    | 2 |
|     |                                           | 注射 | アナフィラキシー様反応     | 1 |
|     |                                           | 注射 | ギラン・バレー症候群      | 1 |
|     |                                           | 注射 | レンサ球菌検査陽性       | 1 |
|     |                                           | 注射 | ワクチン接種部位硬結      | 2 |
|     |                                           | 注射 | ワクチン接種部位紅斑      | 2 |
|     |                                           | 注射 | ワクチン接種部位熱感      | 1 |
|     |                                           | 注射 | ワクチン接種部位蜂巣炎     | 2 |
|     |                                           | 注射 | 意識レベルの低下        | 1 |
|     |                                           | 注射 | 咽頭炎             | 1 |
|     |                                           | 注射 | 咽頭浮腫            | 1 |
|     |                                           | 注射 | 下痢              | 1 |
|     |                                           | 注射 | 肝機能異常           | 1 |
|     |                                           | 注射 | 急性中耳炎           | 1 |
|     |                                           | 注射 | 泣き              | 1 |
|     |                                           | 注射 | 筋肉痛             | 1 |
|     |                                           | 注射 | 血小板減少性紫斑病       | 2 |
|     |                                           | 注射 | 好中球減少症          | 1 |
|     |                                           | 注射 | 細菌性敗血症          | 1 |
|     |                                           | 注射 | 失神寸前の状態         | 1 |
|     |                                           | 注射 | 心肺停止            | 1 |
|     |                                           | 注射 | 神経根障害           | 1 |
|     |                                           | 注射 | 蒼白              | 2 |
|     |                                           | 注射 | 多形紅斑            | 1 |
|     |                                           | 注射 | 乳児および小児期早期の哺育障害 | 1 |
|     |                                           | 注射 | 熱性痙攣            | 2 |
|     |                                           | 注射 | 肺炎              | 2 |
|     |                                           | 注射 | 肺炎球菌感染          | 3 |
|     |                                           | 注射 | 肺炎球菌性菌血症        | 1 |
|     |                                           | 注射 | 肺炎球菌性髄膜炎        | 2 |
|     |                                           | 注射 | 肺炎球菌性肺炎         | 1 |
|     |                                           | 注射 | 肺水腫             | 1 |

|     |          |    |              |   |
|-----|----------|----|--------------|---|
|     |          | 注射 | 白血球数増加       | 1 |
|     |          | 注射 | 発疹           | 1 |
|     |          | 注射 | 発熱           | 8 |
|     |          | 注射 | 蜂巣炎          | 3 |
|     |          | 注射 | 無呼吸          | 1 |
|     |          | 注射 | 無呼吸発作        | 1 |
|     |          | 注射 | 無力症          | 1 |
|     |          | 注射 | 喘息発作重積       | 1 |
|     |          | 注射 | 痙攣発作         | 1 |
|     |          | 注射 | 蕁麻疹          | 1 |
| 631 | 日本脳炎ワクチン | 注射 | 血小板減少性紫斑病    | 1 |
|     |          | 注射 | Cー反応性蛋白増加    | 3 |
|     |          | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |          | 注射 | アナフィラキシー反応   | 3 |
|     |          | 注射 | アナフィラキシー様反応  | 1 |
|     |          | 注射 | アフタ性潰瘍       | 1 |
|     |          | 注射 | ギラン・バレー症候群   | 1 |
|     |          | 注射 | ショック         | 3 |
|     |          | 注射 | 悪心           | 2 |
|     |          | 注射 | 意識レベルの低下     | 2 |
|     |          | 注射 | 意識変容状態       | 2 |
|     |          | 注射 | 異常感          | 1 |
|     |          | 注射 | 異物感          | 1 |
|     |          | 注射 | 温度覚過敏        | 1 |
|     |          | 注射 | 下痢           | 3 |
|     |          | 注射 | 過敏症          | 1 |
|     |          | 注射 | 壊疽性膿皮症       | 1 |
|     |          | 注射 | 咳嗽           | 1 |
|     |          | 注射 | 顎痛           | 1 |
|     |          | 注射 | 感覚鈍麻         | 2 |
|     |          | 注射 | 肝機能検査異常      | 1 |
|     |          | 注射 | 肝障害          | 1 |
|     |          | 注射 | 肝膿瘍          | 1 |
|     |          | 注射 | 肝病変          | 1 |
|     |          | 注射 | 間質性肺疾患       | 3 |
|     |          | 注射 | 関節リウマチ       | 1 |
|     |          | 注射 | 関節可動域低下      | 1 |
|     |          | 注射 | 関節障害         | 1 |
|     |          | 注射 | 関節痛          | 2 |
|     |          | 注射 | 顔面腫脹         | 1 |
|     |          | 注射 | 気管支痙攣        | 1 |

631

肺炎球菌ワクチン

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 注射 | 気道浮腫         | 1  |
| 注射 | 記憶障害         | 1  |
| 注射 | 起立障害         | 1  |
| 注射 | 胸水           | 2  |
| 注射 | 筋炎           | 1  |
| 注射 | 筋肉痛          | 3  |
| 注射 | 筋力低下         | 1  |
| 注射 | 血圧低下         | 1  |
| 注射 | 血中クレアチニン増加   | 1  |
| 注射 | 倦怠感          | 5  |
| 注射 | 呼吸困難         | 1  |
| 注射 | 口内炎          | 1  |
| 注射 | 好中球数減少       | 1  |
| 注射 | 紅斑           | 5  |
| 注射 | 高熱           | 3  |
| 注射 | 挫傷           | 1  |
| 注射 | 錯覚           | 1  |
| 注射 | 四肢痛          | 3  |
| 注射 | 死亡           | 1  |
| 注射 | 歯肉腫脹         | 1  |
| 注射 | 湿性咳嗽         | 1  |
| 注射 | 腫脹           | 2  |
| 注射 | 出血性胃潰瘍       | 1  |
| 注射 | 上腹部痛         | 1  |
| 注射 | 食欲減退         | 3  |
| 注射 | 心障害          | 1  |
| 注射 | 振戦           | 1  |
| 注射 | 神経根障害        | 1  |
| 注射 | 腎障害          | 1  |
| 注射 | 腎不全          | 1  |
| 注射 | 正常眼圧緑内障      | 1  |
| 注射 | 摂食障害         | 1  |
| 注射 | 胆道新生物        | 1  |
| 注射 | 注射による四肢の運動低下 | 1  |
| 注射 | 注射部位硬結       | 5  |
| 注射 | 注射部位紅斑       | 13 |
| 注射 | 注射部位腫脹       | 18 |
| 注射 | 注射部位知覚過敏     | 1  |
| 注射 | 注射部位知覚低下     | 1  |
| 注射 | 注射部位内出血      | 2  |
| 注射 | 注射部位熱感       | 4  |

|  |    |           |    |
|--|----|-----------|----|
|  | 注射 | 注射部位発疹    | 1  |
|  | 注射 | 注射部位蜂巣炎   | 18 |
|  | 注射 | 注射部位疼痛    | 6  |
|  | 注射 | 聴力低下      | 1  |
|  | 注射 | 腸炎        | 1  |
|  | 注射 | 低血圧       | 1  |
|  | 注射 | 頭痛        | 1  |
|  | 注射 | 動悸        | 1  |
|  | 注射 | 乳癌        | 1  |
|  | 注射 | 尿路感染      | 1  |
|  | 注射 | 熱感        | 2  |
|  | 注射 | 脳幹出血      | 1  |
|  | 注射 | 脳梗塞       | 1  |
|  | 注射 | 敗血症       | 1  |
|  | 注射 | 肺炎        | 15 |
|  | 注射 | 肺気腫       | 1  |
|  | 注射 | 肺水腫       | 1  |
|  | 注射 | 白血球数減少    | 1  |
|  | 注射 | 白血球数増加    | 2  |
|  | 注射 | 発熱        | 23 |
|  | 注射 | 皮膚粘膜眼症候群  | 1  |
|  | 注射 | 鼻咽頭炎      | 1  |
|  | 注射 | 貧血        | 1  |
|  | 注射 | 浮動性めまい    | 1  |
|  | 注射 | 副腎機能不全    | 1  |
|  | 注射 | 腹痛        | 1  |
|  | 注射 | 蜂巣炎       | 3  |
|  | 注射 | 末梢腫脹      | 4  |
|  | 注射 | 慢性副鼻腔炎    | 1  |
|  | 注射 | 味覚異常      | 2  |
|  | 注射 | 薬疹        | 2  |
|  | 注射 | 有害事象      | 1  |
|  | 注射 | 予防接種の効果不良 | 4  |
|  | 注射 | 冷汗        | 1  |
|  | 注射 | 嘔吐        | 1  |
|  | 注射 | 橈骨神経麻痺    | 1  |
|  | 注射 | 疼痛        | 2  |
|  | 注射 | 痙攣発作      | 2  |
|  | 注射 | 腱痛        | 1  |
|  | 注射 | 膵腺管癌      | 1  |
|  | 注射 | 貪食細胞性組織球症 | 1  |

|     |                           |    |                  |   |
|-----|---------------------------|----|------------------|---|
| 631 | 不活化ポリオワクチン<br>(ソークワクチン)   | 注射 | アナフィラキシー反応       | 1 |
|     |                           | 注射 | 意識変容状態           | 1 |
|     |                           | 注射 | 熱性痙攣             | 1 |
| 632 | 沈降破傷風トキソイド                | 注射 | ギラン・バレー症候群       | 1 |
|     |                           | 注射 | 倦怠感              | 1 |
|     |                           | 注射 | 発熱               | 1 |
|     |                           | 注射 | 痙攣発作             | 1 |
| 633 | 乾燥はぶウマ抗毒素                 | 注射 | アナフィラキシーショック     | 1 |
| 634 | pH4処理酸性人免疫グロ<br>ブリン       | 注射 | 心不全              | 1 |
|     |                           | 注射 | 多発性関節炎           | 1 |
|     |                           | 注射 | 皮膚潰瘍             | 1 |
| 634 | オクトコグアルファ(遺伝子<br>組換え)     | 注射 | 出血               | 1 |
|     |                           | 注射 | 出血性関節症           | 1 |
|     |                           | 注射 | 第VIII因子抑制        | 3 |
|     |                           | 注射 | 皮下出血             | 1 |
| 634 | ノナコグアルファ(遺伝子組<br>換え)      | 注射 | アナフィラキシー様反応      | 1 |
|     |                           | 注射 | 出血               | 1 |
| 634 | ポリエチレングリコール処<br>理人免疫グロブリン | 注射 | サイトメガロウイルス検査陽性   | 1 |
|     |                           | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎 | 2 |
|     |                           | 注射 | 肝機能異常            | 1 |
|     |                           | 注射 | 気管支炎             | 1 |
|     |                           | 注射 | 深部静脈血栓症          | 1 |
|     |                           | 注射 | 発疹               | 1 |
|     |                           | 注射 | 発熱               | 1 |
|     |                           | 注射 | 無菌性髄膜炎           | 2 |
| 634 | ルリオクトコグアルファ(遺<br>伝子組換え)   | 注射 | 下肢骨折             | 1 |
|     |                           | 注射 | 肝機能異常            | 1 |
|     |                           | 注射 | 筋肉内出血            | 1 |
|     |                           | 注射 | 死亡               | 2 |
|     |                           | 注射 | 出血               | 2 |
|     |                           | 注射 | 腎血腫              | 1 |
|     |                           | 注射 | 腎盂腎炎             | 1 |
|     |                           | 注射 | 第VIII因子抑制        | 9 |
|     |                           | 注射 | 頭蓋内出血            | 1 |
|     |                           | 注射 | 皮下出血             | 1 |
|     |                           | 注射 | 貧血               | 1 |
|     |                           | 注射 | 嘔吐               | 1 |
| 634 | 乾燥イオン交換樹脂処理<br>人免疫グロブリン   | 注射 | 細菌感染             | 1 |
|     |                           | 注射 | 敗血症              | 1 |

|     |                         |    |              |    |
|-----|-------------------------|----|--------------|----|
| 634 | 乾燥スルホ化人免疫グロブリン          | 注射 | 高熱           | 1  |
|     |                         | 注射 | 注入に伴う反応      | 1  |
|     |                         | 注射 | 脳症           | 1  |
|     |                         | 注射 | 発疹           | 1  |
|     |                         | 注射 | 汎血球減少症       | 1  |
|     |                         | 注射 | 腹部膿瘍         | 1  |
| 634 | 乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン | 注射 | アナフィラキシーショック | 3  |
|     |                         | 注射 | アナフィラキシー反応   | 1  |
|     |                         | 注射 | 肝機能異常        | 1  |
|     |                         | 注射 | 胸水           | 1  |
|     |                         | 注射 | 血小板数減少       | 1  |
|     |                         | 注射 | 心膜炎          | 1  |
|     |                         | 注射 | 白血球数減少       | 1  |
|     |                         | 注射 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 1  |
| 634 | 乾燥濃縮人アンチトロンビン3          | 注射 | メレナ          | 1  |
|     |                         | 注射 | 医療機器関連の血栓症   | 1  |
|     |                         | 注射 | 筋肉内出血        | 1  |
|     |                         | 注射 | 直腸潰瘍         | 1  |
|     |                         | 注射 | 潰瘍性出血        | 1  |
|     |                         | 注射 | 播種性血管内凝固     | 1  |
|     |                         | 注射 | 腹腔内出血        | 1  |
|     |                         | 注射 | 薬疹           | 1  |
| 634 | 新鮮凍結人血漿                 | 注射 | アナフィラキシーショック | 17 |
|     |                         | 注射 | アナフィラキシー反応   | 3  |
|     |                         | 注射 | アナフィラキシー様反応  | 1  |
|     |                         | 注射 | ショック         | 1  |
|     |                         | 注射 | そう痒症         | 2  |
|     |                         | 注射 | 悪寒           | 2  |
|     |                         | 注射 | 意識変容状態       | 1  |
|     |                         | 注射 | 過敏症          | 2  |
|     |                         | 注射 | 咳嗽           | 1  |
|     |                         | 注射 | 肝機能異常        | 1  |
|     |                         | 注射 | 眼瞼浮腫         | 1  |
|     |                         | 注射 | 急性呼吸窮迫症候群    | 1  |
|     |                         | 注射 | 血圧上昇         | 2  |
|     |                         | 注射 | 血圧低下         | 17 |
|     |                         | 注射 | 呼吸困難         | 4  |
|     |                         | 注射 | 呼吸障害         | 1  |
|     |                         | 注射 | 呼吸不全         | 1  |
|     |                         | 注射 | 紅斑           | 1  |
|     |                         | 注射 | 高熱           | 1  |

|     |                |    |              |    |
|-----|----------------|----|--------------|----|
|     |                | 注射 | 酸素飽和度低下      | 1  |
|     |                | 注射 | 振戦           | 1  |
|     |                | 注射 | 全身性皮疹        | 1  |
|     |                | 注射 | 多汗症          | 1  |
|     |                | 注射 | 低血圧          | 4  |
|     |                | 注射 | 低酸素症         | 2  |
|     |                | 注射 | 肺水腫          | 1  |
|     |                | 注射 | 発疹           | 3  |
|     |                | 注射 | 発熱           | 3  |
|     |                | 注射 | 非心原性肺水腫      | 1  |
|     |                | 注射 | 頻脈           | 1  |
|     |                | 注射 | 腹痛           | 1  |
|     |                | 注射 | 輸血に伴う循環過負荷   | 1  |
|     |                | 注射 | 輸血関連急性肺障害    | 7  |
|     |                | 注射 | 痙攣発作         | 1  |
|     |                | 注射 | 蕁麻疹          | 6  |
| 634 | 人血小板濃厚液        | 注射 | アナフィラキシーショック | 1  |
|     |                | 注射 | アナフィラキシー反応   | 1  |
|     |                | 注射 | 悪寒           | 1  |
|     |                | 注射 | 意識消失         | 1  |
|     |                | 注射 | 血圧低下         | 1  |
|     |                | 注射 | 発熱           | 1  |
|     |                | 注射 | 嘔吐           | 1  |
|     |                | 注射 | 蕁麻疹          | 1  |
| 634 | 人血小板濃厚液(放射線照射) | 注射 | アナフィラキシーショック | 24 |
|     |                | 注射 | アナフィラキシー反応   | 12 |
|     |                | 注射 | ショック         | 1  |
|     |                | 注射 | そう痒症         | 1  |
|     |                | 注射 | チアノーゼ        | 1  |
|     |                | 注射 | 悪寒           | 4  |
|     |                | 注射 | 悪心           | 1  |
|     |                | 注射 | 意識レベルの低下     | 1  |
|     |                | 注射 | 意識消失         | 1  |
|     |                | 注射 | 過敏症          | 1  |
|     |                | 注射 | 眼瞼浮腫         | 1  |
|     |                | 注射 | 急性呼吸不全       | 2  |
|     |                | 注射 | 急性肺水腫        | 1  |
|     |                | 注射 | 血圧上昇         | 1  |
|     |                | 注射 | 血圧低下         | 22 |
|     |                | 注射 | 呼吸困難         | 11 |
|     |                | 注射 | 呼吸障害         | 1  |



|     |                   |    |              |    |
|-----|-------------------|----|--------------|----|
|     |                   | 注射 | 呼吸不全         | 4  |
|     |                   | 注射 | 喉頭浮腫         | 2  |
|     |                   | 注射 | 紅斑           | 3  |
|     |                   | 注射 | 高熱           | 1  |
|     |                   | 注射 | 酸素飽和度低下      | 4  |
|     |                   | 注射 | 全身紅斑         | 1  |
|     |                   | 注射 | 体温上昇         | 1  |
|     |                   | 注射 | 中毒性表皮壊死融解症   | 1  |
|     |                   | 注射 | 低血圧          | 1  |
|     |                   | 注射 | 低酸素症         | 1  |
|     |                   | 注射 | 発疹           | 3  |
|     |                   | 注射 | 発熱           | 8  |
|     |                   | 注射 | 鼻漏           | 1  |
|     |                   | 注射 | 頻脈           | 6  |
|     |                   | 注射 | 腹痛           | 1  |
|     |                   | 注射 | 輸血に伴う循環過負荷   | 1  |
|     |                   | 注射 | 輸血関連急性肺障害    | 12 |
|     |                   | 注射 | 蕁麻疹          | 13 |
| 634 | 人血小板濃厚液HLA(放射線照射) | 注射 | アナフィラキシーショック | 1  |
| 634 | 人血清アルブミン          | 注射 | ヘモグロビン減少     | 1  |
|     |                   | 注射 | 肝機能異常        | 1  |
|     |                   | 注射 | 血小板数減少       | 1  |
|     |                   | 注射 | 発熱           | 2  |
| 634 | 人赤血球液             | 注射 | アナフィラキシーショック | 4  |
|     |                   | 注射 | アナフィラキシー反応   | 1  |
|     |                   | 注射 | うっ血性心不全      | 1  |
|     |                   | 注射 | ショック         | 1  |
|     |                   | 注射 | 悪寒           | 1  |
|     |                   | 注射 | 血圧低下         | 3  |
|     |                   | 注射 | 呼吸不全         | 1  |
|     |                   | 注射 | 低酸素症         | 1  |
|     |                   | 注射 | 発熱           | 2  |
|     |                   | 注射 | 輸血に伴う循環過負荷   | 3  |
|     |                   | 注射 | 輸血関連急性肺障害    | 10 |
|     |                   | 注射 | 喘鳴           | 1  |
|     |                   | 注射 | アナフィラキシーショック | 10 |
|     |                   | 注射 | アナフィラキシー反応   | 5  |
|     |                   | 注射 | ショック         | 1  |
|     |                   | 注射 | そう痒症         | 1  |
|     |                   | 注射 | チアノーゼ        | 1  |

|     |              |    |             |    |
|-----|--------------|----|-------------|----|
| 634 | 人赤血球液(放射線照射) | 注射 | ヘモグロビン尿     | 2  |
|     |              | 注射 | 悪寒          | 4  |
|     |              | 注射 | 悪心          | 3  |
|     |              | 注射 | 意識レベルの低下    | 1  |
|     |              | 注射 | 意識消失        | 1  |
|     |              | 注射 | 下痢          | 1  |
|     |              | 注射 | 急性呼吸不全      | 1  |
|     |              | 注射 | 血圧上昇        | 1  |
|     |              | 注射 | 血圧低下        | 19 |
|     |              | 注射 | 血中ビリルビン増加   | 1  |
|     |              | 注射 | 血尿          | 1  |
|     |              | 注射 | 呼吸困難        | 15 |
|     |              | 注射 | 呼吸不全        | 1  |
|     |              | 注射 | 好中球減少症      | 1  |
|     |              | 注射 | 紅斑          | 1  |
|     |              | 注射 | 高カリウム血症     | 1  |
|     |              | 注射 | 酸素飽和度低下     | 4  |
|     |              | 注射 | 状態悪化        | 1  |
|     |              | 注射 | 心房細動        | 1  |
|     |              | 注射 | 腎不全         | 1  |
|     |              | 注射 | 全身性そう痒症     | 1  |
|     |              | 注射 | 蒼白          | 1  |
|     |              | 注射 | 低酸素症        | 4  |
|     |              | 注射 | 動悸          | 1  |
|     |              | 注射 | 肺出血         | 1  |
|     |              | 注射 | 肺水腫         | 2  |
|     |              | 注射 | 発疹          | 2  |
|     |              | 注射 | 発熱          | 8  |
|     |              | 注射 | 発熱性非溶血性輸血反応 | 1  |
|     |              | 注射 | 頻脈          | 4  |
|     |              | 注射 | 頻脈性不整脈      | 1  |
|     |              | 注射 | 腹部膨満        | 1  |
|     |              | 注射 | 無脈性電気活動     | 1  |
|     |              | 注射 | 輸血に伴う循環過負荷  | 5  |
|     |              | 注射 | 輸血関連急性肺障害   | 26 |
|     |              | 注射 | 溶血          | 4  |
|     |              | 注射 | 溶血性貧血       | 2  |
|     |              | 注射 | 喘鳴          | 1  |
|     |              | 注射 | 嘔吐          | 1  |
|     |              | 注射 | 痙攣発作        | 1  |
|     |              | 注射 | 蕁麻疹         | 3  |

|     |                                     |    |              |   |
|-----|-------------------------------------|----|--------------|---|
| 634 | 洗浄人赤血球液(放射線照射)                      | 注射 | 溶血           | 1 |
| 636 | 乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン                   | 注射 | ネフローゼ症候群     | 1 |
|     |                                     | 注射 | 肝機能異常        | 1 |
|     |                                     | 注射 | 血小板減少性紫斑病    | 2 |
|     |                                     | 注射 | 好中球数減少       | 1 |
|     |                                     | 注射 | 発疹           | 1 |
|     |                                     | 注射 | 発熱           | 3 |
|     |                                     | 注射 | 麻疹           | 2 |
|     |                                     | 注射 | 麻疹様発疹        | 1 |
|     |                                     | 注射 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 2 |
| 636 | 沈降ジフテリア破傷風混合トキソイド                   | 注射 | アナフィラキシー反応   | 3 |
| 636 | 沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオ(セービン株)混合ワクチン | 注射 | アナフィラキシーショック | 1 |
|     |                                     | 注射 | アナフィラキシー反応   | 2 |
|     |                                     | 注射 | 肝機能異常        | 1 |
|     |                                     | 注射 | 血小板減少性紫斑病    | 1 |
|     |                                     | 注射 | 好中球減少症       | 1 |
|     |                                     | 注射 | 死亡           | 1 |
|     |                                     | 注射 | 失神寸前の状態      | 1 |
|     |                                     | 注射 | 小脳性運動失調      | 1 |
|     |                                     | 注射 | 注射部位神経損傷     | 1 |
|     |                                     | 注射 | 肺水腫          | 1 |
|     |                                     | 注射 | 発熱           | 4 |
|     |                                     | 注射 | 無呼吸          | 1 |
|     |                                     | 注射 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 1 |
|     |                                     | 注射 | 痙攣発作         | 1 |
| 639 | インターフェロン アルファ(NAMALWA)              | 注射 | 肺線維症         | 1 |
|     |                                     | 注射 | 封入体筋炎        | 1 |
| 639 | インターフェロン ガンマー1a(遺伝子組換え)             | 注射 | 間質性肺疾患       | 1 |
|     |                                     | 注射 | 血圧低下         | 1 |
|     |                                     | 注射 | 好中球数減少       | 1 |
|     |                                     | 注射 | 白血球数減少       | 2 |
| 639 | インターフェロン ベータ                        | 注射 | 間質性肺疾患       | 1 |
| 639 | インターフェロン ベーター1a(遺伝子組換え)             | 注射 | 肝機能異常        | 1 |
|     |                                     | 注射 | 乳癌           | 1 |
|     |                                     | 不明 | RSウイルス気管支炎   | 1 |
|     |                                     | 不明 | メレナ          | 1 |
|     |                                     | 不明 | 感染           | 2 |
|     |                                     | 不明 | 肝癌           | 1 |
|     |                                     | 不明 | 結腸癌          | 1 |

|     |                |    |                         |   |
|-----|----------------|----|-------------------------|---|
| 639 | エクリズマブ(遺伝子組換え) | 不明 | 骨髄異形成症候群                | 1 |
|     |                | 不明 | 出血                      | 1 |
|     |                | 不明 | 消化管感染                   | 1 |
|     |                | 不明 | 带状疱疹                    | 1 |
|     |                | 不明 | 大腿骨骨折                   | 2 |
|     |                | 不明 | 脳炎                      | 1 |
|     |                | 不明 | 膿瘍                      | 1 |
|     |                | 不明 | 肺炎                      | 1 |
|     |                | 不明 | 肺高血圧症                   | 1 |
|     |                | 不明 | 汎血球減少症                  | 1 |
|     |                | 不明 | 鼻咽頭炎                    | 1 |
|     |                | 不明 | 蜂巣炎                     | 1 |
|     |                | 不明 | 慢性腎臓病                   | 1 |
|     |                | 不明 | 免疫抑制                    | 1 |
|     |                | 注射 | Cー反応性蛋白増加               | 1 |
|     |                | 注射 | アナフィラキシーショック            | 1 |
|     |                | 注射 | アナフィラキシー様反応             | 1 |
|     |                | 注射 | イレウス                    | 1 |
|     |                | 注射 | エプスタイン・バーウイルス感染         | 1 |
|     |                | 注射 | カンジダ感染                  | 1 |
|     |                | 注射 | サイトメガロウイルス性肺炎           | 1 |
|     |                | 注射 | シュドモナス感染                | 1 |
|     |                | 注射 | ショック症状                  | 1 |
|     |                | 注射 | ニューモシスチス・イロベチイ肺炎        | 6 |
|     |                | 注射 | ブドウ球菌性敗血症               | 1 |
|     |                | 注射 | マイコバクテリウム・アビウムコンプレックス感染 | 1 |
|     |                | 注射 | ミオクロニーてんかん              | 1 |
|     |                | 注射 | リウマチ性血管炎                | 1 |
|     |                | 注射 | リンパ腫                    | 2 |
|     |                | 注射 | リンパ節症                   | 1 |
|     |                | 注射 | リンパ増殖性障害                | 2 |
|     |                | 注射 | 怒り                      | 1 |
|     |                | 注射 | 胃癌                      | 2 |
|     |                | 注射 | 胃腸出血                    | 3 |
|     |                | 注射 | 胃潰瘍                     | 1 |
|     |                | 注射 | 横紋筋融解症                  | 1 |
|     |                | 注射 | 壊死性筋膜炎                  | 1 |
|     |                | 注射 | 活動性低下                   | 1 |
|     |                | 注射 | 乾癬                      | 1 |
|     |                | 注射 | 感染性関節炎                  | 2 |
|     |                | 注射 | 感染性胸水                   | 2 |

639

トシリズマブ(遺伝子組換え)

|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 注射 | 肝機能異常          | 2 |
| 注射 | 肝機能検査異常        | 1 |
| 注射 | 肝出血            | 1 |
| 注射 | 肝障害            | 1 |
| 注射 | 肝膿瘍            | 1 |
| 注射 | 間質性肺疾患         | 5 |
| 注射 | 関節リウマチ         | 1 |
| 注射 | 関節腫脹           | 2 |
| 注射 | 関節痛            | 2 |
| 注射 | 器質化肺炎          | 1 |
| 注射 | 気胸             | 1 |
| 注射 | 気縦隔症           | 1 |
| 注射 | 急性腎盂腎炎         | 1 |
| 注射 | 胸水             | 2 |
| 注射 | 胸部コンピュータ断層撮影異常 | 1 |
| 注射 | 胸膜炎            | 1 |
| 注射 | 筋肉痛            | 1 |
| 注射 | 筋肉内出血          | 1 |
| 注射 | 憩室炎            | 4 |
| 注射 | 劇症型溶血性レンサ球菌感染症 | 1 |
| 注射 | 結核             | 1 |
| 注射 | 結腸癌            | 1 |
| 注射 | 血小板数減少         | 1 |
| 注射 | 誤嚥性肺炎          | 1 |
| 注射 | 口内炎            | 1 |
| 注射 | 好酸球数増加         | 1 |
| 注射 | 好中球数減少         | 1 |
| 注射 | 硬膜外膿瘍          | 1 |
| 注射 | 骨髓炎            | 1 |
| 注射 | 細菌性関節炎         | 2 |
| 注射 | 細菌性肺炎          | 1 |
| 注射 | 四肢膿瘍           | 1 |
| 注射 | ジスキネジア         | 1 |
| 注射 | 治癒不良           | 1 |
| 注射 | 術後創感染          | 1 |
| 注射 | 小細胞肺癌          | 1 |
| 注射 | 小腸炎            | 1 |
| 注射 | 小腸潰瘍           | 1 |
| 注射 | 上気道の炎症         | 1 |
| 注射 | 食欲減退           | 1 |
| 注射 | 心不全            | 3 |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
| 注射 | 振戦            | 1 |
| 注射 | 腎機能障害         | 1 |
| 注射 | 水腎症           | 1 |
| 注射 | 全身性炎症反応症候群    | 1 |
| 注射 | 多臓器不全         | 1 |
| 注射 | 代謝性アシドーシス     | 1 |
| 注射 | 大腿骨骨折         | 1 |
| 注射 | 大腸穿孔          | 2 |
| 注射 | 第XIII因子欠乏症    | 1 |
| 注射 | 胆管炎           | 1 |
| 注射 | 胆石摘出          | 1 |
| 注射 | 蛋白尿           | 1 |
| 注射 | 注入に伴う反応       | 1 |
| 注射 | 腸管穿孔          | 3 |
| 注射 | 腸壁気腫症         | 1 |
| 注射 | 低アルブミン血症      | 1 |
| 注射 | 転倒            | 2 |
| 注射 | 動脈瘤           | 1 |
| 注射 | 軟部組織の良性新生物    | 1 |
| 注射 | 尿路感染          | 1 |
| 注射 | 認知障害          | 1 |
| 注射 | 膿気胸           | 1 |
| 注射 | 膿瘍            | 1 |
| 注射 | 播種性血管内凝固      | 1 |
| 注射 | 播種性帯状疱疹       | 1 |
| 注射 | 敗血症           | 1 |
| 注射 | 肺炎            | 3 |
| 注射 | 肺結核           | 2 |
| 注射 | 肺障害           | 1 |
| 注射 | 白質病変          | 1 |
| 注射 | 白血球数減少        | 2 |
| 注射 | 白血病           | 1 |
| 注射 | 発疹            | 1 |
| 注射 | 非定型マイコバクテリア感染 | 2 |
| 注射 | 浮腫            | 1 |
| 注射 | 浮動性めまい        | 1 |
| 注射 | 腹腔内出血         | 1 |
| 注射 | 腹痛            | 1 |
| 注射 | 腹膜炎           | 3 |
| 注射 | 蜂巣炎           | 4 |
| 注射 | 末梢性浮腫         | 1 |

|     |                 |    |              |   |
|-----|-----------------|----|--------------|---|
|     |                 | 注射 | 卵巣新生物        | 1 |
|     |                 | 注射 | 膀胱癌          | 1 |
|     |                 | 注射 | 貪食細胞性組織球症    | 5 |
| 639 | バシリキシマブ(遺伝子組換え) | 注射 | サイトメガロウイルス感染 | 1 |
|     |                 | 注射 | 胃癌           | 1 |
|     |                 | 注射 | 血圧低下         | 1 |
|     |                 | 不明 | サイトメガロウイルス感染 | 1 |
|     |                 | 不明 | 可逆性後白質脳症症候群  | 2 |
|     |                 | 注射 | 1型糖尿病        | 1 |
|     |                 | 注射 | そう痒症         | 1 |
|     |                 | 注射 | ヘモグロビン減少     | 1 |
|     |                 | 注射 | 肝障害          | 1 |
|     |                 | 注射 | 肝不全          | 1 |
|     |                 | 注射 | 記憶障害         | 1 |
|     |                 | 注射 | 急性腎盂腎炎       | 1 |
|     |                 | 注射 | 血小板数減少       | 4 |
|     |                 | 注射 | 甲状腺機能低下症     | 1 |
|     |                 | 注射 | 脱毛症          | 1 |
|     |                 | 注射 | 脳出血          | 1 |
|     |                 | 注射 | 播種性血管内凝固     | 1 |
|     |                 | 注射 | 肺高血圧症        | 1 |
|     |                 | 注射 | 発疹           | 1 |
|     |                 | 注射 | 貧血           | 9 |
|     |                 | 注射 | 免疫性血小板減少性紫斑病 | 1 |
|     |                 | 注射 | 溶血性貧血        | 1 |
|     |                 | 注射 | 臨床検査異常       | 1 |
|     |                 | 注射 | C型肝炎RNA増加    | 1 |
|     |                 | 注射 | そう痒症         | 1 |
|     |                 | 注射 | ヘモグロビン減少     | 2 |
|     |                 | 注射 | リンパ節結核       | 1 |
|     |                 | 注射 | リンパ節症        | 1 |
|     |                 | 注射 | 悪心           | 2 |
|     |                 | 注射 | 易刺激性         | 1 |
|     |                 | 注射 | 胃炎           | 1 |
|     |                 | 注射 | 咽頭炎          | 1 |
|     |                 | 注射 | 黄疸           | 2 |
|     |                 | 注射 | 下痢           | 1 |
|     |                 | 注射 | 感覚鈍麻         | 1 |
|     |                 | 注射 | 肝機能異常        | 2 |
|     |                 | 注射 | 間質性肺疾患       | 2 |
|     |                 | 注射 | 血球減少症        | 1 |

|     |                           |    |           |   |
|-----|---------------------------|----|-----------|---|
| 639 | ペグインターフェロン アルファ2a(遺伝子組換え) | 注射 | 血小板数減少    | 8 |
|     |                           | 注射 | 血中ビリルビン増加 | 2 |
|     |                           | 注射 | 倦怠感       | 3 |
|     |                           | 注射 | 誤嚥性肺炎     | 1 |
|     |                           | 注射 | 好中球数減少    | 2 |
|     |                           | 注射 | 甲状腺機能低下症  | 2 |
|     |                           | 注射 | 高尿酸血症     | 1 |
|     |                           | 注射 | 脂漏性皮膚炎    | 1 |
|     |                           | 注射 | 食欲減退      | 1 |
|     |                           | 注射 | 心拡大       | 1 |
|     |                           | 注射 | 腎炎        | 1 |
|     |                           | 注射 | 腎機能障害     | 1 |
|     |                           | 注射 | 精神症状      | 2 |
|     |                           | 注射 | 注射部位紅斑    | 1 |
|     |                           | 注射 | 糖尿病       | 1 |
|     |                           | 注射 | 頭痛        | 1 |
|     |                           | 注射 | 背部痛       | 1 |
|     |                           | 注射 | 肺気腫       | 1 |
|     |                           | 注射 | 肺手術       | 1 |
|     |                           | 注射 | 白血球数減少    | 3 |
|     |                           | 注射 | 発疹        | 3 |
|     |                           | 注射 | 発熱        | 5 |
|     |                           | 注射 | 汎血球減少症    | 1 |
|     |                           | 注射 | 皮下組織膿瘍    | 1 |
|     |                           | 注射 | 皮膚びらん     | 1 |
|     |                           | 注射 | 皮膚障害      | 1 |
|     |                           | 注射 | 皮膚潰瘍      | 1 |
|     |                           | 注射 | 貧血        | 9 |
|     |                           | 注射 | 不快感       | 1 |
|     |                           | 注射 | 不眠症       | 1 |
|     |                           | 注射 | 浮動性めまい    | 2 |
|     |                           | 注射 | 腹痛        | 1 |
|     |                           | 注射 | 便秘        | 1 |
|     |                           | 注射 | 網膜出血      | 2 |
|     |                           | 注射 | 網膜症       | 1 |
|     |                           | 注射 | 嘔吐        | 1 |
|     |                           | 注射 | 膵炎        | 1 |
| 639 | 乾燥BCG膀胱内用(コンノート株)         | 外用 | ライター症候群   | 2 |
|     |                           | 外用 | 異痛症       | 1 |
|     |                           | 外用 | 肝機能異常     | 1 |
|     |                           | 外用 | 再発膀胱癌     | 1 |



|     |                |    |                         |   |
|-----|----------------|----|-------------------------|---|
|     |                | 外用 | 腎結核                     | 3 |
|     |                | 外用 | 腎腫瘤                     | 1 |
|     |                | 外用 | 尿路感染                    | 1 |
|     |                | 外用 | 非感染性膀胱炎                 | 1 |
|     |                | 外用 | 膀胱刺激症状                  | 1 |
| 639 | 乾燥BCG膀胱内用(日本株) | 外用 | ライター症候群                 | 5 |
|     |                | 外用 | 萎縮膀胱                    | 1 |
|     |                | 外用 | 肝機能異常                   | 1 |
|     |                | 外用 | 関節痛                     | 1 |
|     |                | 外用 | 急性腎不全                   | 1 |
|     |                | 外用 | 筋痙縮                     | 1 |
|     |                | 外用 | 頸部痛                     | 1 |
|     |                | 外用 | 結膜炎                     | 2 |
|     |                | 外用 | 血尿                      | 1 |
|     |                | 外用 | 出血性膀胱炎                  | 1 |
|     |                | 外用 | 腎盂腎炎                    | 1 |
|     |                | 外用 | 播種性BCG感染                | 3 |
|     |                | 外用 | 発熱                      | 3 |
|     |                | 外用 | 反応性関節炎                  | 1 |
|     |                | 外用 | 貧血                      | 1 |
|     |                | 外用 | 膀胱結核                    | 1 |
|     |                | 外用 | 膀胱痛                     | 2 |
|     |                | 注射 | C型肝炎                    | 1 |
|     |                | 注射 | アデノウイルス性出血性膀胱炎          | 1 |
|     |                | 注射 | アデノウイルス性肺炎              | 1 |
|     |                | 注射 | インフルエンザ                 | 1 |
|     |                | 注射 | ウイルス性出血性膀胱炎             | 1 |
|     |                | 注射 | エプスタイン・バーウイルス感染         | 3 |
|     |                | 注射 | エプスタイン・バーウイルス関連リンパ増殖性障害 | 1 |
|     |                | 注射 | エプスタイン・バーウイルス血症         | 1 |
|     |                | 注射 | カンジダ性肺炎                 | 1 |
|     |                | 注射 | サイトメガロウイルス感染            | 7 |
|     |                | 注射 | サイトメガロウイルス血症            | 5 |
|     |                | 注射 | サイトメガロウイルス検査陽性          | 1 |
|     |                | 注射 | シュードモナス性敗血症             | 1 |
|     |                | 注射 | ステノトロフォモナス感染            | 1 |
|     |                | 注射 | ステノトロフォモナス性敗血症          | 1 |
|     |                | 注射 | トリコスポロン感染               | 1 |
|     |                | 注射 | びまん性大細胞型B細胞性リンパ腫        | 1 |
|     |                | 注射 | ブドウ球菌性敗血症               | 1 |
|     |                | 注射 | ポリオーマウイルス関連腎症           | 2 |

639

抗ヒト胸腺細胞ウサギ免疫  
グロブリン

|    |              |   |
|----|--------------|---|
| 注射 | ムコール症        | 1 |
| 注射 | リンパ増殖性障害     | 1 |
| 注射 | 移植後リンパ増殖性障害  | 1 |
| 注射 | 胃腸炎          | 1 |
| 注射 | 医療機器関連感染     | 1 |
| 注射 | 下痢           | 1 |
| 注射 | 壊死性筋膜炎       | 1 |
| 注射 | 感染           | 2 |
| 注射 | 肝損傷          | 1 |
| 注射 | 関節痛          | 1 |
| 注射 | 気管支肺アスペルギルス症 | 1 |
| 注射 | 急性肝不全        | 1 |
| 注射 | 急性呼吸不全       | 1 |
| 注射 | 急性腎不全        | 1 |
| 注射 | 血液幹細胞移植生着不全  | 1 |
| 注射 | 血球減少症        | 1 |
| 注射 | 血小板数減少       | 1 |
| 注射 | 血栓性微小血管症     | 1 |
| 注射 | 呼吸障害         | 1 |
| 注射 | 好中球数減少       | 3 |
| 注射 | 高血糖          | 1 |
| 注射 | 高熱           | 1 |
| 注射 | 細菌性咽頭炎       | 1 |
| 注射 | 出血性膀胱炎       | 4 |
| 注射 | 上気道感染        | 1 |
| 注射 | 真菌感染         | 1 |
| 注射 | 腎機能障害        | 2 |
| 注射 | 腎障害          | 1 |
| 注射 | 髄膜炎          | 1 |
| 注射 | 多臓器不全        | 1 |
| 注射 | 胆管炎          | 1 |
| 注射 | 糖尿病性ケトアシドーシス | 1 |
| 注射 | 脳出血          | 1 |
| 注射 | 脳症           | 1 |
| 注射 | 脳膿瘍          | 1 |
| 注射 | 脳浮腫          | 1 |
| 注射 | 播種性結核        | 1 |
| 注射 | 敗血症          | 5 |
| 注射 | 肺炎           | 5 |
| 注射 | 肺出血          | 1 |
| 注射 | 白血球数減少       | 3 |

|     |                         |    |                       |    |
|-----|-------------------------|----|-----------------------|----|
|     |                         | 注射 | 発熱                    | 1  |
|     |                         | 注射 | 発熱性好中球減少症             | 6  |
|     |                         | 注射 | 汎血球減少症                | 1  |
|     |                         | 注射 | 非ホジキンリンパ腫             | 1  |
|     |                         | 注射 | 浮腫                    | 1  |
|     |                         | 注射 | 網膜剥離                  | 1  |
|     |                         | 注射 | 扁桃周囲膿瘍                | 1  |
|     |                         | 注射 | 貪食細胞性組織球症             | 1  |
| 641 | アトバコン・プログアニル塩<br>酸塩     | 経口 | 血管浮腫                  | 1  |
|     |                         | 経口 | 血小板数減少                | 1  |
| 641 | スルファメトキサゾール・トリ<br>メトプリム | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |                         | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
|     |                         | 注射 | 低ナトリウム血症              | 1  |
| 641 | ペンタミジンイセチオン酸<br>塩       | 注射 | 1型糖尿病                 | 1  |
|     |                         | 注射 | インスリン分泌障害             | 1  |
|     |                         | 注射 | コントロール不良の糖尿病          | 1  |
|     |                         | 注射 | 血圧低下                  | 1  |
|     |                         | 注射 | 血中ブドウ糖減少              | 1  |
|     |                         | 注射 | 投与部位壊死                | 1  |
| 641 | メロニダゾール                 | 経口 | 意識変容状態                | 1  |
|     |                         | 経口 | 運動失調                  | 1  |
|     |                         | 経口 | 中毒性脳症                 | 12 |
|     |                         | 経口 | 尿細管間質性腎炎              | 1  |
|     |                         | 経口 | 脳症                    | 2  |
|     |                         | 経口 | 歩行障害                  | 1  |
|     |                         | 注射 | クロストリジウム・ディフィシル感染     | 1  |
|     |                         | 注射 | パーキンソン発症              | 1  |
|     |                         | 注射 | ビタミンK欠乏               | 1  |
|     |                         | 注射 | 意識変容状態                | 2  |
|     |                         | 注射 | 偽膜性大腸炎                | 1  |
|     |                         | 注射 | 好中球減少症                | 1  |
|     |                         | 注射 | 死亡                    | 1  |
|     |                         | 注射 | 視神経炎                  | 1  |
|     |                         | 注射 | 中毒性脳症                 | 4  |
|     |                         | 注射 | 痙攣発作                  | 1  |
|     |                         | 不明 | 中毒性脳症                 | 6  |
|     |                         | 不明 | 潰瘍性大腸炎                | 1  |
|     |                         | 不明 | 脳症                    | 3  |
| 642 | イベルメクチン                 | 経口 | 意識変容状態                | 1  |
| 721 | アミドトリゾ酸ナトリウムメ<br>グルミン   | 経口 | 誤嚥                    | 1  |
|     |                         | 経口 | 酸素飽和度低下               | 1  |

|     |              |    |               |    |
|-----|--------------|----|---------------|----|
|     |              | 経口 | 痙攣発作          | 1  |
| 721 | イオジキサノール     | 注射 | アナフィラキシー様反応   | 1  |
| 721 | イオトロクス酸メグルミン | 注射 | アナフィラキシー様反応   | 1  |
| 721 | イオトロラン       | 注射 | 急性腹症          | 1  |
| 721 | イオパミドール      | 注射 | アナフィラキシーショック  | 20 |
|     |              | 注射 | アナフィラキシー反応    | 6  |
|     |              | 注射 | アナフィラキシー様ショック | 1  |
|     |              | 注射 | アナフィラキシー様反応   | 3  |
|     |              | 注射 | ショック          | 12 |
|     |              | 注射 | そう痒症          | 2  |
|     |              | 注射 | 悪寒            | 1  |
|     |              | 注射 | 悪心            | 3  |
|     |              | 注射 | 意識レベルの低下      | 1  |
|     |              | 注射 | 意識消失          | 2  |
|     |              | 注射 | 意識変容状態        | 1  |
|     |              | 注射 | 咽頭浮腫          | 1  |
|     |              | 注射 | 咳嗽            | 2  |
|     |              | 注射 | 冠動脈攣縮         | 1  |
|     |              | 注射 | 感覚鈍麻          | 1  |
|     |              | 注射 | 結膜充血          | 1  |
|     |              | 注射 | 血圧低下          | 10 |
|     |              | 注射 | 血管痙攣          | 1  |
|     |              | 注射 | 呼吸困難          | 4  |
|     |              | 注射 | 呼吸数減少         | 1  |
|     |              | 注射 | 呼吸停止          | 2  |
|     |              | 注射 | 誤嚥            | 1  |
|     |              | 注射 | 喉頭浮腫          | 2  |
|     |              | 注射 | 甲状腺機能低下症      | 1  |
|     |              | 注射 | 紅斑            | 1  |
|     |              | 注射 | 心停止           | 3  |
|     |              | 注射 | 心肺停止          | 2  |
|     |              | 注射 | 振戦            | 1  |
|     |              | 注射 | 全身紅斑          | 1  |
|     |              | 注射 | 全身性そう痒症       | 1  |
|     |              | 注射 | 多汗症           | 1  |
|     |              | 注射 | 多臓器不全         | 1  |
|     |              | 注射 | 潮紅            | 1  |
|     |              | 注射 | 低酸素性虚血性脳症     | 1  |
|     |              | 注射 | 発疹            | 2  |
|     |              | 注射 | 発声障害          | 1  |
|     |              | 注射 | 汎血球減少症        | 1  |

|     |         |    |              |    |
|-----|---------|----|--------------|----|
|     |         | 注射 | 片麻痺          | 1  |
|     |         | 注射 | 脈拍欠損         | 1  |
|     |         | 注射 | 薬物性肝障害       | 1  |
|     |         | 注射 | 冷汗           | 1  |
|     |         | 注射 | 喘鳴           | 1  |
|     |         | 注射 | 嘔吐           | 1  |
|     |         | 注射 | 痙攣発作         | 1  |
| 721 | イオプロミド  | 注射 | アナフィラキシーショック | 1  |
|     |         | 注射 | アナフィラキシー反応   | 1  |
|     |         | 注射 | アナフィラキシー様反応  | 1  |
| 721 | イオヘキソール | 注射 | アナフィラキシーショック | 14 |
|     |         | 注射 | アナフィラキシー反応   | 2  |
|     |         | 注射 | アナフィラキシー様反応  | 4  |
|     |         | 注射 | くしゃみ         | 1  |
|     |         | 注射 | ショック         | 4  |
|     |         | 注射 | そう痒症         | 2  |
|     |         | 注射 | 異常感          | 1  |
|     |         | 注射 | 間質性肺疾患       | 1  |
|     |         | 注射 | 血圧低下         | 4  |
|     |         | 注射 | 血小板数減少       | 1  |
|     |         | 注射 | 呼吸困難         | 1  |
|     |         | 注射 | 紅斑           | 1  |
|     |         | 注射 | 腫脹           | 1  |
|     |         | 注射 | 心停止          | 1  |
|     |         | 注射 | 心肺停止         | 1  |
|     |         | 注射 | 全身性皮疹        | 2  |
|     |         | 注射 | 潮紅           | 1  |
|     |         | 注射 | 慢性腎臓病        | 1  |
|     |         | 注射 | 蕁麻疹          | 2  |
|     |         | 注射 | 顆粒球数減少       | 1  |
| 721 | イオベルソール | 注射 | アナフィラキシーショック | 1  |
|     |         | 注射 | くしゃみ         | 1  |
|     |         | 注射 | そう痒症         | 1  |
|     |         | 注射 | 悪心           | 1  |
|     |         | 注射 | 血圧低下         | 1  |
|     |         | 注射 | 紅斑           | 2  |
|     |         | 注射 | 多汗症          | 1  |
|     |         | 注射 | 潮紅           | 2  |
|     |         | 注射 | 鼻閉           | 1  |
|     |         | 注射 | 便意切迫         | 1  |
|     |         | 注射 | 嘔吐           | 1  |

|     |                   |    |               |    |
|-----|-------------------|----|---------------|----|
|     |                   | 注射 | 蕁麻疹           | 1  |
| 721 | イオメプロール           | 注射 | アナフィラキシーショック  | 10 |
|     |                   | 注射 | アナフィラキシー様ショック | 2  |
|     |                   | 注射 | アナフィラキシー様反応   | 1  |
|     |                   | 注射 | ショック          | 2  |
|     |                   | 注射 | 血圧上昇          | 1  |
|     |                   | 注射 | 血圧低下          | 3  |
|     |                   | 注射 | 血小板数減少        | 1  |
|     |                   | 注射 | 造影剤アレルギー      | 1  |
|     |                   | 注射 | 不整脈           | 1  |
|     |                   | 注射 | 薬疹            | 1  |
| 721 | クエン酸マグネシウム        | 経口 | イレウス          | 1  |
|     |                   | 経口 | 高マグネシウム血症     | 1  |
|     |                   | 経口 | 低カリウム血症       | 1  |
| 721 | ヨード化ケシ油脂肪酸エチルエステル | 注射 | コーニス症候群       | 1  |
|     |                   | 注射 | 異物反応          | 1  |
|     |                   | 注射 | 肝不全           | 1  |
|     |                   | 注射 | 急性胆嚢炎         | 1  |
|     |                   | 注射 | 虚血性潰瘍         | 1  |
|     |                   | 注射 | 倦怠感           | 1  |
|     |                   | 注射 | 骨盤液貯留         | 1  |
|     |                   | 注射 | 上腹部痛          | 1  |
|     |                   | 注射 | 脊髄梗塞          | 1  |
|     |                   | 注射 | 前置胎盤          | 1  |
|     |                   | 注射 | 早産児           | 1  |
|     |                   | 注射 | 胆汁うっ滞性黄疸      | 1  |
|     |                   | 注射 | 腸管虚血          | 1  |
|     |                   | 注射 | 腸瘢痕           | 1  |
|     |                   | 注射 | 低出生体重児        | 1  |
|     |                   | 注射 | 動脈塞栓症         | 1  |
|     |                   | 注射 | 脳梗塞           | 1  |
|     |                   | 注射 | 播種性血管内凝固      | 1  |
|     |                   | 注射 | 敗血症           | 2  |
|     |                   | 注射 | 腹水            | 3  |
|     |                   | 注射 | 腹部膨満          | 1  |
|     |                   | 注射 | 門脈血栓症         | 2  |
|     |                   | 注射 | 脾臓梗塞          | 1  |
|     |                   | 注射 | 脾臓膿瘍          | 1  |
|     |                   | 注射 | 脾炎            | 1  |
|     |                   | 注射 | 脾仮性嚢胞         | 1  |

|     |                  |    |                       |    |
|-----|------------------|----|-----------------------|----|
| 721 | 炭酸水素ナトリウム・酒石酸(6) | 経口 | アナフィラキシー反応            | 1  |
| 721 | 硫酸バリウム           | 経口 | アナフィラキシー反応            | 1  |
|     |                  | 経口 | 気腹                    | 1  |
|     |                  | 経口 | 呼吸不全                  | 1  |
|     |                  | 経口 | 誤嚥性肺炎                 | 1  |
|     |                  | 経口 | 消化管穿孔                 | 1  |
|     |                  | 経口 | 大腸穿孔                  | 17 |
|     |                  | 経口 | 虫垂炎                   | 1  |
|     |                  | 経口 | 腸の軸捻転                 | 1  |
|     |                  | 経口 | 腸管穿孔                  | 1  |
|     |                  | 経口 | 腸閉塞                   | 1  |
|     |                  | 経口 | 直腸穿孔                  | 5  |
|     |                  | 経口 | 腹膜炎                   | 8  |
|     |                  | 経口 | 便秘                    | 1  |
|     |                  | 浣腸 | 大腸穿孔                  | 1  |
| 722 | L-アルギニン塩酸塩       | 注射 | 血尿                    | 1  |
| 722 | ゴナドレリン酢酸塩        | 注射 | 失神                    | 1  |
|     |                  | 注射 | 低血圧                   | 1  |
| 729 | ガドキセト酸ナトリウム      | 注射 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ増加 | 1  |
|     |                  | 注射 | アラニンアミノトランスフェラーゼ増加    | 1  |
| 729 | ガドジアミド水和物        | 注射 | 低血圧                   | 1  |
| 729 | ガドテリドール          | 注射 | アナフィラキシーショック          | 2  |
|     |                  | 注射 | アナフィラキシー反応            | 1  |
|     |                  | 注射 | 腎機能障害                 | 1  |
|     |                  | 注射 | 痙攣発作                  | 1  |
| 729 | ガドテル酸メグルミン       | 注射 | アナフィラキシー反応            | 1  |
|     |                  | 注射 | 異常感                   | 1  |
|     |                  | 注射 | 造影剤アレルギー              | 1  |
|     |                  | 注射 | 喘鳴                    | 1  |
| 729 | ガドブトロール          | 注射 | アナフィラキシーショック          | 1  |
|     |                  | 注射 | アナフィラキシー反応            | 1  |
|     |                  | 注射 | 意識消失                  | 1  |
|     |                  | 注射 | 急性呼吸窮迫症候群             | 1  |
|     |                  | 注射 | 急性肺水腫                 | 1  |
|     |                  | 注射 | 筋骨格硬直                 | 1  |
|     |                  | 注射 | 呼吸異常                  | 1  |
|     |                  | 注射 | 舌の麻痺                  | 1  |
|     |                  | 注射 | 造影剤アレルギー              | 1  |
|     |                  | 注射 | 肺水腫                   | 1  |
|     |                  | 注射 | アナフィラキシーショック          | 4  |

|     |                       |    |               |   |
|-----|-----------------------|----|---------------|---|
| 729 | ガドペンテト酸メグルミン          | 注射 | アナフィラキシー様ショック | 1 |
|     |                       | 注射 | 悪心            | 1 |
|     |                       | 注射 | 呼吸困難          | 1 |
|     |                       | 注射 | 全身紅斑          | 1 |
|     |                       | 注射 | 全身性そう痒症       | 1 |
|     |                       | 注射 | 多形紅斑          | 1 |
|     |                       | 注射 | 発疹            | 1 |
| 729 | フルオレセイン               | 注射 | アナフィラキシーショック  | 1 |
|     |                       | 注射 | 紅斑            | 1 |
| 729 | フルオレセインナトリウム          | 注射 | アナフィラキシー反応    | 1 |
| 729 | 尿素(13C)               | 経口 | ショック          | 1 |
|     |                       | 経口 | 異常行動          | 1 |
|     |                       | 経口 | 血圧低下          | 1 |
|     |                       | 経口 | 幻聴            | 1 |
|     |                       | 経口 | 錯乱状態          | 1 |
| 732 | フタラル                  | 不明 | アナフィラキシーショック  | 1 |
| 799 | 1-メントール               | 経口 | 一過性脳虚血発作      | 1 |
| 799 |                       | 経口 | 洞性徐脈          | 1 |
| 799 |                       | 経口 | 浮動性めまい        | 1 |
| 799 | ナトリウム・カリウム・アスコルビン酸配合剤 | 経口 | アナフィラキシー反応    | 1 |
|     |                       | 経口 | イレウス          | 1 |
|     |                       | 経口 | マロリー・ワイス症候群   | 1 |
|     |                       | 経口 | 意識消失          | 1 |
|     |                       | 経口 | 血圧低下          | 1 |
|     |                       | 経口 | 失神            | 1 |
|     |                       | 経口 | 脱水            | 1 |
|     |                       | 経口 | 腸管穿孔          | 1 |
|     |                       | 経口 | 腸閉塞           | 1 |
|     |                       | 経口 | 低ナトリウム血症      | 2 |
|     |                       | 経口 | 敗血症           | 1 |
|     |                       | 経口 | 嘔吐            | 1 |
| 799 | ナトリウム・カリウム配合剤         | 経口 | イレウス          | 1 |
|     |                       | 経口 | 悪心            | 1 |
|     |                       | 経口 | 意識レベルの低下      | 1 |
|     |                       | 経口 | 虚血性大腸炎        | 1 |
|     |                       | 経口 | 食欲減退          | 1 |
|     |                       | 経口 | 大腸穿孔          | 1 |
|     |                       | 経口 | 低ナトリウム血症      | 2 |
|     |                       | 経口 | 敗血症性ショック      | 1 |
|     |                       | 経口 | 嘔吐            | 3 |
| 799 | ニコチン                  | 外用 | 血圧上昇          | 1 |



|     |            |    |              |   |
|-----|------------|----|--------------|---|
|     |            | 外用 | 末梢循環不良       | 1 |
| 799 | バレニクリン酒石酸塩 | 経口 | うつ病          | 1 |
|     |            | 経口 | グリコヘモグロビン増加  | 1 |
|     |            | 経口 | コントロール不良の糖尿病 | 1 |
|     |            | 経口 | 異常行動         | 1 |
|     |            | 経口 | 胃粘膜病変        | 1 |
|     |            | 経口 | 咽喉絞扼感        | 1 |
|     |            | 経口 | 回転性めまい       | 1 |
|     |            | 経口 | 気道浮腫         | 1 |
|     |            | 経口 | 拒食           | 1 |
|     |            | 経口 | 虚血性大腸炎       | 1 |
|     |            | 経口 | 倦怠感          | 1 |
|     |            | 経口 | 幻覚           | 2 |
|     |            | 経口 | 幻聴           | 2 |
|     |            | 経口 | 口の錯感覚        | 1 |
|     |            | 経口 | 口内炎          | 1 |
|     |            | 経口 | 攻撃性          | 1 |
|     |            | 経口 | 高血圧          | 1 |
|     |            | 経口 | 錯感覚          | 1 |
|     |            | 経口 | 自殺企図         | 1 |
|     |            | 経口 | 自殺行為         | 1 |
|     |            | 経口 | 自殺念慮         | 1 |
|     |            | 経口 | 疾患進行         | 1 |
|     |            | 経口 | 腫瘍マーカー上昇     | 1 |
|     |            | 経口 | 衝動行為         | 1 |
|     |            | 経口 | 状態悪化         | 5 |
|     |            | 経口 | 食道炎          | 1 |
|     |            | 経口 | 精神症状         | 1 |
|     |            | 経口 | 精神障害         | 2 |
|     |            | 経口 | 潰瘍性大腸炎       | 1 |
|     |            | 経口 | 糖尿病          | 1 |
|     |            | 経口 | 統合失調症        | 3 |
|     |            | 経口 | 不眠症          | 1 |
|     |            | 経口 | 浮動性めまい       | 1 |
|     |            | 経口 | 末梢性浮腫        | 1 |
|     |            | 経口 | 薬物依存         | 1 |
|     |            | 経口 | 薬物性肝障害       | 1 |
|     |            | 経口 | 嘔吐           | 1 |
|     |            | 経口 | 靱帯損傷         | 1 |

|     |                                       |    |              |   |
|-----|---------------------------------------|----|--------------|---|
| 799 | ヒトチロトロピン アルファ<br>(遺伝子組換え)             | 注射 | 転移部痛         | 1 |
| 799 | フィブリノゲン加第13因子<br>(3)                  | 外用 | ショック         | 1 |
|     |                                       | 外用 | 胸水           | 1 |
|     |                                       | 外用 | 塞栓症          | 1 |
|     |                                       | 外用 | 肉芽腫          | 2 |
| 799 | フィブリノゲン配合剤(2)                         | 外用 | アナフィラキシーショック | 1 |
| 799 | プロナーゼ                                 | 経口 | アナフィラキシー反応   | 1 |
| 799 | リン酸二水素ナトリウムー<br>水和物・無水リン酸水素二<br>ナトリウム | 経口 | 腎機能障害        | 1 |
| 799 |                                       | 経口 | 低カリウム血症      | 1 |
| 799 |                                       | 経口 | 低カルシウム血症     | 1 |
| 799 | 液体酸素                                  | 吸入 | 高炭酸ガス血症      | 1 |
| 811 | オキシコドン塩酸塩水和物                          | 経口 | ジスキネジア       | 1 |
|     |                                       | 経口 | 依存           | 2 |
|     |                                       | 経口 | 意識変容状態       | 2 |
|     |                                       | 経口 | 口渇           | 1 |
|     |                                       | 経口 | 昏睡           | 1 |
|     |                                       | 経口 | 尿閉           | 2 |
|     |                                       | 経口 | 落ち着きのなさ      | 1 |
|     |                                       | 経口 | 譫妄           | 5 |
|     |                                       | 注射 | 薬剤離脱症候群      | 1 |
|     |                                       | 注射 | 譫妄           | 2 |
|     |                                       |    |              |   |
| 811 | モルヒネ塩酸塩水和物                            | 経口 | 傾眠           | 1 |
|     |                                       | 経口 | 消化管穿孔        | 1 |
|     |                                       | 経口 | 多臓器不全        | 1 |
|     |                                       | 注射 | 呼吸抑制         | 1 |
|     |                                       | 注射 | 死亡           | 1 |
|     |                                       | 注射 | 薬剤離脱症候群      | 1 |
|     |                                       | 注射 | 譫妄           | 1 |
| 821 | タペンタドール塩酸塩                            | 経口 | 意識変容状態       | 1 |
|     |                                       | 経口 | 急性膵炎         | 1 |
|     |                                       | 経口 | 呼吸困難         | 1 |
|     |                                       | 経口 | 神経因性膀胱       | 1 |
|     |                                       | 経口 | 大腿骨頸部骨折      | 1 |
|     |                                       | 経口 | 胆管炎          | 1 |
|     |                                       | 経口 | 低緊張性膀胱       | 1 |
|     |                                       | 経口 | 転倒           | 1 |
|     |                                       | 経口 | 乳癌           | 1 |
|     |                                       | 経口 | 入院           | 1 |
|     |                                       | 経口 | 肺の悪性新生物      | 1 |
|     |                                       | 経口 | 譫妄           | 6 |
|     |                                       |    |              |   |

|     |        |    |                 |   |
|-----|--------|----|-----------------|---|
| 821 | フェンタニル | 外用 | 悪性新生物           | 1 |
|     |        | 外用 | 意識レベルの低下        | 1 |
|     |        | 外用 | 意識変容状態          | 2 |
|     |        | 外用 | 肝癌              | 1 |
|     |        | 外用 | 肝不全             | 1 |
|     |        | 外用 | 傾眠              | 1 |
|     |        | 外用 | 幻覚              | 1 |
|     |        | 外用 | 呼吸抑制            | 2 |
|     |        | 外用 | 高カリウム血症         | 1 |
|     |        | 外用 | 再発胆管癌           | 1 |
|     |        | 外用 | 死亡              | 1 |
|     |        | 外用 | 疾患進行            | 1 |
|     |        | 外用 | 処方に基づく過量投与      | 1 |
|     |        | 外用 | 大動脈瘤破裂          | 1 |
|     |        | 外用 | 低血圧             | 1 |
|     |        | 外用 | 統合失調症           | 1 |
|     |        | 外用 | 入院              | 1 |
|     |        | 外用 | 肺炎              | 1 |
|     |        | 外用 | 無呼吸             | 1 |
|     |        | 外用 | 妄想              | 1 |
|     |        | 外用 | 薬剤離脱症候群         | 4 |
|     |        | 外用 | 薬物依存            | 2 |
|     |        | 外用 | 離脱症候群           | 3 |
|     |        | 外用 | 痙攣発作            | 1 |
|     |        | 外用 | 譫妄              | 2 |
|     |        | 外用 | 悪心              | 1 |
|     |        | 外用 | 傾眠              | 1 |
|     |        | 外用 | 呼吸困難            | 1 |
|     |        | 外用 | 呼吸停止            | 1 |
|     |        | 外用 | 誤嚥性肺炎           | 1 |
|     |        | 外用 | 鎮静              | 1 |
|     |        | 外用 | 発熱              | 1 |
|     |        | 外用 | 無呼吸             | 1 |
|     |        | 外用 | 嘔吐              | 2 |
|     |        | 経口 | 悪心              | 1 |
|     |        | 経口 | 意識変容状態          | 1 |
|     |        | 経口 | 嘔吐              | 1 |
|     |        | 注射 | ベツォルト・ヤーリッシュ反射  | 1 |
|     |        | 注射 | 完全房室ブロック        | 3 |
|     |        | 注射 | 急性腎不全           | 4 |
|     |        | 注射 | 血中アルカリホスファターゼ増加 | 1 |

|     |             |    |               |   |
|-----|-------------|----|---------------|---|
| 821 | フェンタニルクエン酸塩 | 注射 | 呼吸不全          | 2 |
|     |             | 注射 | 呼吸抑制          | 2 |
|     |             | 注射 | 高炭酸ガス血症       | 2 |
|     |             | 注射 | 酸素飽和度低下       | 5 |
|     |             | 注射 | 出血性ショック       | 1 |
|     |             | 注射 | 心停止           | 2 |
|     |             | 注射 | 腎尿細管障害        | 1 |
|     |             | 注射 | 脊髄梗塞          | 1 |
|     |             | 注射 | 舌根沈下          | 2 |
|     |             | 注射 | 低酸素症          | 1 |
|     |             | 注射 | 敗血症性ショック      | 1 |
|     |             | 注射 | 肺高血圧クリーゼ      | 1 |
|     |             | 注射 | 無呼吸           | 6 |
|     |             | 注射 | 薬剤離脱症候群       | 1 |
|     |             | 注射 | 痙攣発作          | 1 |
|     |             | 注射 | 痰貯留           | 1 |
|     |             | 注射 | 譫妄            | 4 |
| 821 | メサドン塩酸塩     | 経口 | 胸痛            | 1 |
|     |             | 経口 | 呼吸抑制          | 1 |
|     |             | 経口 | 低カリウム血症       | 1 |
|     |             | 経口 | 便秘            | 1 |
| 821 | レミフェンタニル塩酸塩 | 注射 | アナフィラキシーショック  | 1 |
|     |             | 注射 | アナフィラキシー様ショック | 1 |
|     |             | 注射 | アナフィラキシー様反応   | 1 |
|     |             | 注射 | オッディ括約筋機能不全   | 1 |
|     |             | 注射 | ショック          | 1 |
|     |             | 注射 | てんかん          | 1 |
|     |             | 注射 | 肝酵素上昇         | 1 |
|     |             | 注射 | 呼吸抑制          | 3 |
|     |             | 注射 | 喉頭閉塞          | 2 |
|     |             | 注射 | 徐脈            | 1 |
|     |             | 注射 | 小発作てんかん       | 1 |
|     |             | 注射 | 上気道閉塞         | 1 |
|     |             | 注射 | 心室性頻脈         | 1 |
|     |             | 注射 | 心停止           | 3 |
|     |             | 注射 | 新生児呼吸抑制       | 1 |
|     |             | 注射 | 低体温           | 1 |
|     |             | 注射 | 洞結節機能不全       | 1 |
|     |             | 注射 | 痙攣発作          | 1 |

## 2. 医薬品たるコンビネーション製品の国内副作用報告の状況について

(平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日までの報告受付分)

### 不具合報告の集計結果についての注意事項

- 1) 不具合報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 不具合報告の件数については、平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日(以下「本報告期間」という。)に新たに提出された報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 不具合報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、不具合用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の不具合を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。

不具合報告の状況(医療用医薬品)  
平成27年8月1日～平成27年11月30日

| 番号 | 一般の名称<br>(医薬品)          | 一般の名称<br>(機械器具等に係る部分) | 販売名                      | 企業名       | 不具合状況  | 健康被害状況                    | 総件数 |
|----|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------|--------|---------------------------|-----|
| 1  | インスリン グラルギン<br>(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器           | インスリングルアルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 押せない   | なし                        | 2   |
| 2  | インスリン グラルギン<br>(遺伝子組換え) | インスリンペン型注入器           | インスリングルアルギンBS注ミリオペン「リリー」 | 日本イーライリリー | 回らない   | なし                        | 1   |
| 3  | ガドベンテト酸ジメグルミン注射液        | プレフィル用シリンジ            | マグネビスト静注シリンジ             | パイエル薬品    | シリンジ破損 | シリンジ破損による指の裂傷、出血(指の裂傷による) | 1   |

### 3. 要指導医薬品の国内副作用報告の状況について

(平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日までの報告受付分)

報告無し

#### 副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日(以下「本報告期間」という。)に新たに提出された報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。

## 4. 一般用医薬品の国内副作用報告の状況について

(平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日までの報告受付分)

### 副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日(以下「本報告期間」という。)に新たに提出された報告書の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑薬が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term: 基本語)で表示している。



## 国内副作用報告の状況(一般用医薬品)

平成27年8月1日～平成27年11月30日

| 薬効別        | 成分名                                                                             | 副作用名              | 転帰    | 集計 | 類別       | 販売経路 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|----|----------|------|
| 催眠鎮静剤、抗不安剤 | 2錠中 ジフェンヒドラミン塩酸塩50mg                                                            | 単麻痺               | 回復    | 1  | 指定第二類医薬品 | 不明   |
| 解熱鎮痛消炎剤    | 1カプセル中 イブプロフェン150mg                                                             | アナフィラキシー反応        | 回復    | 1  | 指定第二類医薬品 | 不明   |
|            | 1カプセル中 イブプロフェン200mg                                                             | アナフィラキシー反応        | 回復    | 1  | 指定第二類医薬品 | 不明   |
|            | 1錠中 イソプロピルアンチピリン75mg、アセトアミノフェン125mg、アリルイソプロピルアセチル尿素30mg、無水カフェイン25mg             | 肝障害               | 軽快    | 1  | 指定第二類医薬品 | 不明   |
|            | 1錠中 イブプロフェン65mg、アセトアミノフェン65mg、無水カフェイン40mg、アリルイソプロピルアセチル尿素30mg、乾燥水酸化アルミニウムゲル35mg | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 回復    | 1  | 指定第二類医薬品 | 不明   |
|            | 1錠中 ロキソプロフェンナトリウム水和物 68.1mg(無水物として60mg)                                         | 腎障害               | 不明    | 1  | 第一類医薬品   | 不明   |
|            | 1錠中 ロキソプロフェンナトリウム水和物68.1mg(ロキソプロフェンナトリウムとして60mg)                                | 中毒性表皮壊死融解症        | 後遺症あり | 1  | 第一類医薬品   | 店頭販売 |
|            | 1錠中 アスピリン330mg、合成ヒドロタルサイト(ダイバツファースHT)100mg                                      | アナフィラキシー反応        |       | 1  | 指定第二類医薬品 | 不明   |
|            |                                                                                 | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 不明    | 1  |          | 不明   |
|            | 1錠中 エテンザミド200mg、アセトアミノフェン80mg、アリルイソプロピルアセチル尿素30mg、無水カフェイン40mg                   | 肝機能異常             | 軽快    | 1  | 指定第二類医薬品 | 不明   |
|            |                                                                                 | 好酸球増加と全身症状を伴う薬物反応 | 軽快    | 1  |          | 不明   |
|            |                                                                                 | 尿管間質性腎炎           | 軽快    | 1  |          | 不明   |
|            | 1日量(6錠)中 イブプロフェン450mg、アリルイソプロピルアセチル尿素180mg、無水カフェイン240mg、酸化マグネシウム300mg           | アナフィラキシーショック      | 回復    | 1  | 指定第二類医薬品 | 配置販売 |
|            | 2錠中 イブプロフェン150mg、アリルイソプロピルアセチル尿素60mg、無水カフェイン80mg                                | 薬疹                | 回復    | 1  | 指定第二類医薬品 | 不明   |
|            |                                                                                 | 薬疹                | 不明    | 1  |          | 不明   |
|            | 2錠中イブプロフェン144mg、エテンザミド84mg、プロムワレリル尿素200mg、無水カフェイン50mg                           | 各種物質毒性            | 軽快    | 1  | 指定第二類医薬品 | 不明   |
|            |                                                                                 | 眼瞼下垂              | 回復    | 1  |          | 不明   |
|            |                                                                                 | 両眼球運動障害           | 後遺症あり | 1  |          | 不明   |
|            | 2錠中 イブプロフェン150mg、アリルイソプロピルアセチル尿素60mg、無水カフェイン80mg                                | アナフィラキシー反応        | 不明    | 1  | 指定第二類医薬品 | 不明   |
|            | 4錠中 アセトアミノフェン600mg、エテンザミド1g、アリルイソプロピルアセチル尿素120mg、無水カフェイン200mg、ベンフォチアミン10mg      | スティーブンス・ジョンソン症候群  | 回復    | 1  | 指定第二類医薬品 | 配置販売 |

|  |                                                                                                                                                                                                                  |                 |       |   |          |       |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---|----------|-------|
|  | 6錠中 アセトアミノフェン800mg, エテンザミド900mg, プロモバレルリル尿素600mg, 無水カフェイン150mg                                                                                                                                                   | 腎障害             | 軽快    | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明    |
|  |                                                                                                                                                                                                                  | 発疹              | 軽快    | 1 |          | 不明    |
|  | 1錠中 ロキソプロフェンナトリウム水和物68.1mg(無水物として60mg)                                                                                                                                                                           | 中毒性表皮壊死融解症      | 回復    | 1 | 第一類医薬品   | 不明    |
|  |                                                                                                                                                                                                                  | 尿管間質性腎炎         | 軽快    | 1 |          | 不明    |
|  | 1包(0.97g)中アセトアミノフェン300mg, ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg, グアイフェネシン41.67mg, リゾチーム塩酸塩20mg(力価), マレイン酸カルビノキサミン2.5mg, 無水カフェイン25mg, ビスイプチアミン8mg, リボフラビン4mg                                                       | 皮膚粘膜眼症候群        | 後遺症あり | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明    |
|  | 24mL中ジヒドロコデインリン酸塩8mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩10mg, アセトアミノフェン300mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩2.5mg, 無水カフェイン50mg, カンゾウエキス332mg(甘草1.66g)                                                                                              | ミオパチー           | 回復    | 1 | 指定第二類医薬品 | ネット販売 |
|  |                                                                                                                                                                                                                  | 偽アルドステロン症       | 回復    | 1 |          | ネット販売 |
|  | 6カプセル中アセトアミノフェン900mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩22.2mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩42mg, グアヤコールスルホン酸カリウム180mg, 無水カフェイン120mg, キキョウ乾燥エキス-S54mg(桔梗540mg), ショウキョウ末140mg                                                  | ステイブンス・ジョンソン症候群 | 回復    | 1 | 指定第二類医薬品 | 配置販売  |
|  | 6カプセル中イソプロピルアンチピリン300mg, アセトアミノフェン450mg, クレマスチンフマル酸塩1.34mg, フェンジゾ酸クロベラスチン84mg, ノスカピン48mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg, セミアルカリプロティナーゼ30mg(力価:60000単位), 無水カフェイン75mg, チアミン硝化物24mg, リボフラビン12mg, ニンジン乾燥エキス100mg(原生薬換算量1000mg) | 薬物性肝障害          | 不明    | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明    |
|  | 6カプセル中ゴオウ末3mg, ヘスベリジン90mg, リボフラビン3mg, アセトアミノフェン900mg, 無水カフェイン75mg, クエン酸チペジン60mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg, dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg                                                                                       | アナフィラキシー反応      | 不明    | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明    |
|  |                                                                                                                                                                                                                  | 発疹              | 不明    | 1 |          | 不明    |
|  | 6錠イブプロフェン450mg, 塩酸ブソイドエフェドリン135mg, クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, 無水カフェイン75mg                                                                                                                           | 尿管間質性腎炎         | 未回復   | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明    |
|  | 6錠中イブプロフェン450mg, 塩酸ブソイドエフェドリン135mg, L-カルボシステイン750mg, d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg, ジヒドロコデインリン酸塩24mg, 無水カフェイン75mg                                                                                                       | 肺出血             | 軽快    | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明    |

## 総合感冒剤

|                                                                                                                                                                                                       |                  |     |   |          |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----|---|----------|------|
| 9錠中イブプロフェン450mg,<br>ジヒドロコデインリン酸塩24mg,<br>dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg,<br>クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg,<br>無水カフェイン75mg,<br>チアミン硝酸化物24mg,<br>アスコルビン酸300mg                                                               | 異常行動             | 回復  | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明   |
|                                                                                                                                                                                                       | 過換気              | 回復  | 1 |          | 不明   |
|                                                                                                                                                                                                       | 筋骨格硬直            | 回復  | 1 |          | 不明   |
|                                                                                                                                                                                                       | 呼吸困難             | 回復  | 1 |          | 不明   |
|                                                                                                                                                                                                       | 落ち着きのなさ          | 回復  | 1 |          | 不明   |
| 9錠中イブプロフェン450mg,<br>ブロムヘキシシン塩酸塩12mg,<br>クレマスチンフマル酸塩1.34mg<br>(クレマスチンとして1mg),<br>ジヒドロコデインリン酸塩22mg,<br>dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg,<br>無水カフェイン75mg                                                              | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 軽快  | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明   |
| 9錠中クレマスチンフマル酸塩1.34mg,<br>リゾチーム塩酸塩(リゾチームとして)60mg(力価),<br>アセトアミノフェン900mg,<br>ジヒドロコデインリン酸塩24mg,<br>ノスカピン36mg,<br>dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg,<br>グアヤコールスルホン酸カリウム240mg,<br>無水カフェイン75mg,<br>ベンゾチアミン(ビタミンB1誘導体)24mg | 横紋筋融解症           | 回復  | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明   |
| 9錠中イブプロフェン450mg,<br>アンブロキシール塩酸塩45mg,<br>ジヒドロコデインリン酸塩24mg,<br>dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg,<br>ヨウ化イソプロパミド6mg,<br>クロルフェニラミンマレイン酸塩7.5mg,<br>無水カフェイン75mg,<br>アスコルビン酸(ビタミンC)300mg,<br>チアミン硝酸化物(ビタミンB1硝酸塩)24mg       | 丘疹性皮膚疹           | 回復  | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明   |
|                                                                                                                                                                                                       | 紫斑               | 回復  | 1 |          | 不明   |
|                                                                                                                                                                                                       | 粘膜潰瘍             | 回復  | 1 |          | 不明   |
| 3錠中ブロムヘキシシン塩酸塩4mg,<br>ジヒドロコデインリン酸塩8mg,<br>dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg,<br>アセトアミノフェン300mg,<br>マレイン酸カルピノキサミン2.5mg,<br>無水カフェイン25mg,<br>ビスイブチアミン8mg,<br>リボフラビン4mg                                                 | スティーブンス・ジョンソン症候群 | 軽快  | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明   |
| 6錠中イブプロフェン360mg,<br>アセトアミノフェン180mg,<br>dl-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg,<br>dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg,<br>ジヒドロコデインリン酸塩24mg,<br>無水カフェイン75mg,<br>アスコルビン酸カルシウム500mg,<br>ヘスペリジン90mg                                      | 中毒性表皮壊死融解症       | 不明  | 1 | 指定第二類医薬品 | 店頭販売 |
|                                                                                                                                                                                                       | 薬物性肝障害           | 未回復 | 1 |          | 不明   |
| 60mL中アセトアミノフェン300mg,<br>dl-メチルエフェドリン塩酸塩20mg,<br>クロルフェニラミンマレイン酸塩2.5mg,<br>ナンテンジツ流エキス0.8mL(南天実800mg)                                                                                                    | 痙攣発作             | 回復  | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明   |

|            |                                                                                                                                                                 |                 |       |   |          |      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|---|----------|------|
|            | 6錠中イブプロフェン450mg、ベラドンナ総アルカロイド0.3mg、クレマスチンフマル酸塩1.34mg、ブロムヘキシジン塩酸塩12mg、ジヒドロコデインリン酸塩24mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg、無水カフェイン75mg、ベンフォチアミン(ビタミンB1誘導体)25mg、リボフラビン(ビタミンB2)12mg | スティブンス・ジョンソン症候群 | 軽快    | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明   |
|            | 4カプセル中イブプロフェン400mg、無水カフェイン75mg、ヨウ化イソプロパミド5mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩3.5mg、デキストロメトルフアン臭化水素酸塩水和物48mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩60mg                                                | 排尿困難            | 不明    | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明   |
| 眼科用剤       | 15ml中ジフェンヒドラミン塩酸塩4.5mg、ナファゾリン塩酸塩0.3mg、グリチルリチン酸ニカリウム18mg、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム300mg、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム7.5mg                                                       | 咽頭浮腫            | 回復    | 1 | 第二類医薬品   | 不明   |
|            |                                                                                                                                                                 | 低酸素症            | 回復    | 1 |          | 不明   |
|            |                                                                                                                                                                 | 喘鳴              | 回復    | 1 |          | 不明   |
| その他の呼吸器官用薬 | 6錠中トラネキサム酸750mg、カンゾウ乾燥エキス198mg(原生薬として990mg)、ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB6)50mg、リボフラビン(ビタミンB2)12mg、L-アスコルビン酸ナトリウム(ビタミンCナトリウム)500mg                                            | 薬疹              | 不明    | 1 | 第三類医薬品   | 店頭販売 |
| 下剤、浣腸剤     | 4錠中大黄甘草湯エキス散800mg(ダイオウ1.067mg、カンゾウ267mgより抽出)                                                                                                                    | 血圧上昇            | 未回復   | 1 | 第二類医薬品   | 不明   |
|            |                                                                                                                                                                 | 頭痛              | 回復    | 1 |          | 不明   |
|            |                                                                                                                                                                 | 尿細管間質性腎炎        | 軽快    | 1 |          | 不明   |
|            |                                                                                                                                                                 | 浮動性めまい          | 回復    | 1 |          | 不明   |
| 複合胃腸剤      | 9錠中 納豆菌末10mg、ラクトミン(乳酸菌)30mg、ジメチルポリシロキサン84.6mg、センブリ末30mg、ケイヒ末30mg、ウイキョウ末30mg、メチルメチオニンスルホニウムクロリド30mg、沈降炭酸カルシウム300mg、炭酸マグネシウム300mg、パントテン酸カルシウム22.5mg               | 憩室              | 不明    | 1 | 第三類医薬品   | 店頭販売 |
| 痔疾用剤       | 1個(1.65g)中 ヒドロコルチゾン酢酸エステル5mg、リドカイン60mg、l-メントール9mg、アラントイン10mg、トコフェロール酢酸エステル50mg、クロルヘキシジン塩酸塩5mg                                                                   | ショック症状          | 回復    | 1 | 指定第二類医薬品 | 店頭販売 |
| 化膿性疾患用剤    | 1g中 オキシテトラサイクリン塩酸塩 30mg(力価)、ポリミキシンB硫酸塩 10000単位                                                                                                                  | 視力障害            | 未回復   | 1 | 第二類医薬品   | 不明   |
|            | 1g中コリスチン硫酸塩(硫酸コリスマイシン)50,000単位、バシトラシン250単位                                                                                                                      | スティブンス・ジョンソン症候群 | 後遺症あり | 1 | 第二類医薬品   | 不明   |
| 寄生性皮膚疾患用剤  | 100g中テルビナフィン塩酸塩1g、クロタミトン5g、グリチルリチン酸0.5g、l-メントール2g、尿素5g                                                                                                          | 接触性皮膚炎          | 軽快    | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明   |
| 毛髪用剤       | 100mL中ミノキシジル1g                                                                                                                                                  | 動脈炎             | 回復    | 1 | 第一類医薬品   | 不明   |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |     |   |        |      |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|--------|------|
| ビタミンB1剤                     | 3錠中 ペンフォチアミン<br>138.3mg (チアミン塩化物塩酸塩100mg)、オキソアミチン末<br>60mg、L-アスパラギン酸マグネシウム・カリウム 300mg、ガンマ-オリザノール 10mg、リボフラビン 12mg、ピリドキシン塩酸塩 50mg、シアノコバラミン 60μg、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 51.79mg (dl-α-トコフェロールコハク酸エステル50mg)                                                                      | 視力低下   | 未回復 | 1 | 第三類医薬品 | 不明   |
|                             | 6錠中 ボウイ乾燥エキス 240.0mg (防已として3000mg)、コンドロイチン硫酸エステルナトリウム800.0mg、ペンフォチアミン41.49mg (チアミン塩化物塩酸塩 (V.B1)として30.0mg)、シアノコバラミン (V.B12)60.0μg、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム51.79mg (dl-α-トコフェロールコハク酸エステル (V.E)として50.0mg)                                                                          | 痙攣発作   | 不明  | 1 | 第二類医薬品 | 店頭販売 |
| 混合ビタミン剤(ビタミンA・ビタミンD混合製剤を除く) | 3錠中 フルスルチアミン 100mg (フルスルチアミン塩酸塩109.16mg)、ピリドキシン塩酸塩 100mg、シアノコバラミン 1500μg、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 103.58mg (dl-α-トコフェロールコハク酸エステル100mg)、パントテン酸カルシウム 30mg、ガンマ-オリザノール 10mg                                                                                                         | 前立腺癌   | 不明  | 1 | 第三類医薬品 | 不明   |
| 総合代謝性製剤                     | 2錠中トウキ乾燥エキス 25mg (トウキとして100mg)、エゾウコギ乾燥エキス 14mg (エゾウコギとして350mg)、オウギ乾燥エキス 30mg (オウギとして240mg)、オキソアミチン末 50mg、L-アルギニン塩酸塩 50mg、チアミン硝化物 10mg、リボフラビン 4mg、ピリドキシン塩酸塩 10mg、トコフェロールコハク酸エステルカルシウム 20.7mg (dl-α-トコフェロールコハク酸エステル20mg)、L-アスコルビン酸ナトリウム 112.6mg (L-アスコルビン酸100mg)、無水カフェイン 50mg | 悪心     | 回復  | 1 | 第三類医薬品 | 店頭販売 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 感覚鈍麻   | 回復  | 1 |        | 店頭販売 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 血圧低下   | 回復  | 1 |        | 店頭販売 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 体温低下   | 回復  | 1 |        | 店頭販売 |
|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                             | 浮動性めまい | 回復  | 1 |        | 店頭販売 |
| 色素製剤                        | 1錠中クリプトシアニンO. A. コンプレックス50μg                                                                                                                                                                                                                                                | 湿疹     | 不明  | 1 | 第三類医薬品 | 不明   |
| 抗ヒスタミン剤                     | 9錠中ジフェンヒドラミン塩酸塩 90mg                                                                                                                                                                                                                                                        | 肝機能異常  | 未回復 | 1 | 第二類医薬品 | 不明   |
| その他のアレルギー用剤                 | 2錠中 フェキソフェナジン塩酸塩 120mg                                                                                                                                                                                                                                                      | 気道浮腫   | 不明  | 1 | 第一類医薬品 | 店頭販売 |
|                             | 12錠中 防風通聖散料エキス粉末 2850mg (トウキ、シャクヤク、センキュウ、サンシシ、レンギョウ、ハッカ、ケイガイ、ボウフウ、マオウ各0.6g、ビャクジュツ、キキョウ、オウゴン、カンゾウ、セッコウ各1g、乾燥硫酸ナトリウム0.375g、ショウキョウ0.2g、ダイオウ0.75g、カッセキ1.5g)                                                                                                                     | 間質性肺疾患 | 不明  | 1 | 第二類医薬品 | 不明   |
|                             | 12錠中大柴胡湯乾燥エキス 2.25g (サイコ 3.0g、ハンゲ 2.0g、ショウキョウ 0.5g、オウゴン 1.5g、シャクヤク 1.5g、タイソウ 1.5g、キジツ 1.0g、ダイオウ 0.5g)                                                                                                                                                                       | 薬物性肝障害 | 回復  | 1 | 第二類医薬品 | 不明   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                        |        |     |   |        |      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---|--------|------|
| 漢方製剤                    | 12錠中防風通聖散エキス末<br>2.75g(トウキ, シャクヤク,<br>センキュウ, サンシシ, レンギョ<br>ウ, ハッカ, ケイガイ, ポウフ<br>ウ, マオウ各0.6g, ショウキョ<br>ウ0.2g, ダイオウ0.75g, 乾<br>燥硫酸ナトリウム0.375g,<br>ビャクジュツ, キキョウ, オウゴ<br>ン, カンゾウ, セツコウ各1g,<br>カッセキ1.5g)                    | 薬物性肝障害 | 回復  | 1 | 第二类医薬品 | 不明   |
|                         | 12錠中防風通聖散料エキス粉<br>末2.850mg((トウキ, シャクヤ<br>ク, センキュウ, サンシシ, レン<br>ギョウ, ハッカ, ケイガイ, ポウ<br>フウ, マオウ各0.6g, ビャクジュ<br>ツ, キキョウ, オウゴン, カンゾ<br>ウ, セツコウ各1.0g, 乾燥硫酸<br>ナトリウム0.375g, ショウキョウ<br>0.2g, ダイオウ0.75g, カッセキ<br>1.5g)          | 間質性肺疾患 | 軽快  | 1 | 第二类医薬品 | 店頭販売 |
|                         | 12錠中防風通聖散料乾燥エ<br>キス 2.50g (ポウフウ, セン<br>キュウ, シャクヤク, トウキ, マ<br>オウ, サンシシ, ハッカ, レン<br>ギョウ, ケイガイ各0.60g, オウ<br>ゴン, ビャクジュツ, キキョウ,<br>カンゾウ, セツコウ各1.00g, 硫<br>酸ナトリウム十水塩0.75g, ショ<br>ウキョウ0.15g, ダイオウ0.75g,<br>カッセキ1.50g)         | 薬物性肝障害 | 不明  | 1 | 第二类医薬品 | 不明   |
|                         | 1日量(2包)中 辛夷清肺湯エ<br>キス粉末 2,500mg <原生薬<br>換算量> シンイ 1.5g, オウゴ<br>ン 1.5g, セツコウ 3.0g, チモ<br>1.5g, サンシシ 0.75g, ショウマ<br>0.75g, ビャクゴウ 1.5g, バクモ<br>ンドウ 3.0g, ビワヨウ 0.5g                                                         | 肝機能異常  | 軽快  | 1 | 第二类医薬品 | 不明   |
|                         | 2包(3.75g)混合生薬乾燥<br>エキス2.25g(オウゴン, カン<br>ゾウ, キキョウ, セツコウ, ビャ<br>クジュツ各1g, ダイオウ0.75<br>g, ケイガイ, サンシシ, シャク<br>ヤク, センキュウ, トウキ, ハッ<br>カ, ポウフウ, マオウ, レンギョ<br>ウ各0.6g, ショウキョウ0.1<br>5g, カッセキ1.5g, 乾燥ポウ<br>ショウ(硫酸ナトリウム)0.35<br>g) | 間質性肺疾患 | 不明  | 1 | 第二类医薬品 | 不明   |
|                         | 3包(6g)中桂枝加竜骨牡蛎<br>湯水製エキス2.2g(ケイヒ,<br>シャクヤク, タイソウ各2g, ショ<br>ウキョウ0.5g, カンゾウ1g,<br>リュウコツ, ボレイ各1.5g)                                                                                                                       | 薬物性肝障害 | 未回復 | 1 | 第二类医薬品 | 店頭販売 |
|                         | 3包(6g)中防己黄耆湯水製<br>エキス3.4g(ポウイ, オウギ<br>各2.5g, ビャクジュツ, タイソ<br>ウ各1.5g, ショウキョウ0.5<br>g, カンゾウ0.75g)                                                                                                                         | 好酸球性肺炎 | 不明  | 1 | 第二类医薬品 | 不明   |
|                         | 90mL中葛根湯エキス<br>4340mg(カッコン8.0g, マオウ<br>4.0g, タイソウ4.0g, ケイヒ3.0g,<br>シャクヤク3.0g, カンゾウ2.0g,<br>ショウキョウ1.0g)                                                                                                                 | 薬疹     | 回復  | 1 | 第二类医薬品 | 店頭販売 |
|                         | 90mL中葛根湯エキス8.3g<br>(カッコン8.0g, マオウ, タイソ<br>ウ各4.0g, ケイヒ, シャクヤク<br>各3.0g, カンゾウ2.0g, ショ<br>ウキョウ1.0g)                                                                                                                       | 薬疹     | 回復  | 1 | 第二类医薬品 | 不明   |
| その他の生薬及び漢<br>方処方に基づく医薬品 | 9錠中連珠飲エキス散3135<br>mg(トウキ, シャクヤク, ケイ<br>ヒ, ソウジュツ各1500mg, セ<br>ンキュウ1000mg, プクリョウ<br>2000mg, ジオウ, カンゾウ<br>各500mg)                                                                                                         | 肺障害    | 軽快  | 1 | 第二类医薬品 | 不明   |

|                       |                       |                  |    |   |          |    |
|-----------------------|-----------------------|------------------|----|---|----------|----|
| 他に分類されない治療を主目的としない医薬品 | 1個中ニコチン2mg            | 横紋筋融解症           | 回復 | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明 |
|                       |                       | 自殺念慮             | 回復 | 1 |          | 不明 |
|                       | 1個中ニコチン2mg            | 血中ブドウ糖増加         | 不明 | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明 |
|                       |                       | 薬物依存             | 不明 | 1 |          | 不明 |
|                       | 1個中ニコチン2mg            | 横紋筋融解症           | 不明 | 1 | 指定第二類医薬品 | 不明 |
|                       |                       | 血中クレアチンホスホキナーゼ増加 | 軽快 | 1 |          | 不明 |
|                       | 1枚(34×44mm2)中ニコチン78mg | 痙攣発作             | 不明 | 1 | 第一類医薬品   | 不明 |

## 5. 医薬部外品の国内副作用報告の状況について

(平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日までの報告受付分)

### 副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、医薬部外品(以下「製品」という。)との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に製品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日(以下「本報告期間」という。)に新たに提出された報告書の件数の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑製品が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1 症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、原則、ICH 国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語((Lowest Level Terms: 下層語)又は化粧品等副作用コード表(平成 26 年 3 月 26 日付け薬食安発 0326 第 12 号通知)に示す用語で表示している。
- 6) シリーズ名による報告については、報告者が、当該シリーズの代表製品の成分として報告した内容を表示している。



副作用報告の状況(医薬部外品)  
平成27年8月1日～平成27年11月30日

販売名による報告

| 製品種別         | 有効成分                                                                                          | 副作用名     | 転帰  | 集計 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|----|
| 腋臭防止剤        | 酸化亜鉛、クロルヒドロキシアリミニウム、イソプロピルメチルフェノール                                                            | 白斑       | 不明  | 1  |
| 染毛剤(脱色剤、脱染剤) | パラアミノフェノール、パラフェニレンジアミン、メタアミノフェノール、硫酸メタフェニレンジアミン、レゾルシン                                         | 適用部位発疹   | 回復  | 1  |
|              |                                                                                               | 毛髪障害     | 不明  | 1  |
|              | パラアミノフェノール、メタアミノフェノール、トルエン-2, 5-ジアミン、レゾルシン、5-アミノオルトクレゾール                                      | 眼の異常     | 軽快  | 1  |
|              | レゾルシン、塩酸2, 4-ジアミノフェノキシエタノール、硫酸トルエン-2, 5-ジアミン、5-アミノオルトクレゾール、 $\alpha$ -ナフトール                   | アナフィラキシー | 回復  | 1  |
|              | 塩酸2, 4-ジアミノフェノキシエタノール、トルエン-2, 5-ジアミン、 $\alpha$ -ナフトール、パラアミノフェノール、パラフェニレンジアミン、メタアミノフェノール、レゾルシン | 適用部位そう痒感 | 回復  | 2  |
|              |                                                                                               | 適用部位発疹   | 回復  | 1  |
|              |                                                                                               | 適用部位発赤   | 回復  | 1  |
| 薬用歯磨き類       | 1,8-シネオール、塩化亜鉛、チモール、サリチル酸メチル、 $\ell$ -メントール                                                   | 水疱       | 軽快  | 1  |
|              |                                                                                               | 全身性そう痒   | 軽快  | 1  |
|              |                                                                                               | 皮膚びらん    | 軽快  | 1  |
|              | PEG-12、フッ化ナトリウム                                                                               | 適用部位皮膚炎  | 不明  | 1  |
|              | モノフルオロリン酸ナトリウム、塩化ベンゼトニウム                                                                      | 適用部位皮膚炎  | 不明  | 1  |
| シャンプー        | グリチルリチン酸ジカリウム                                                                                 | そう痒感     | 軽快  | 1  |
|              |                                                                                               | 適用部位皮膚炎  | 軽快  | 1  |
|              |                                                                                               | 発疹       | 軽快  | 1  |
| 化粧水          | 4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノール、グリチルリチン酸ジカリウム                                                         | 適用部位白斑   | 軽快  | 10 |
|              |                                                                                               |          | 不明  | 1  |
|              |                                                                                               |          | 未回復 | 16 |
|              | L-アスコルビン酸 2-グルコシド                                                                             | 白斑       | 未回復 | 2  |
|              |                                                                                               | 適用部位白斑   | 未回復 | 1  |
|              |                                                                                               | 適用部位皮膚炎  | 回復  | 1  |
|              | L-アスコルビン酸 2-グルコシド、酢酸DL- $\alpha$ -トコフェロール                                                     | 適用部位白斑   | 未回復 | 1  |
|              | アスコルビン酸リン酸エステルマグネシウム、ブタブラセンタエキス-1                                                             | 適用部位白斑   | 未回復 | 1  |
|              | アルブチン                                                                                         | 適用部位白斑   | 未回復 | 1  |
|              | アルブチン、グリチルリチン酸ジカリウム                                                                           | 適用部位皮膚炎  | 未回復 | 1  |
|              | グリチルリチン酸ジカリウム                                                                                 | 適用部位皮膚炎  | 回復  | 1  |
|              | トラネキサム酸、4-メトキシサリチル酸カリウム塩、グリチルリチン酸ジカリウム                                                        | 白斑       | 未回復 | 1  |
|              | ビタミンC・2-グルコシド、グリチルリチン酸ジカリウム                                                                   | 適用部位白斑   | 未回復 | 1  |
|              | リノール酸S、グリチルリチン酸ジカリウム                                                                          | 適用部位腫脹   | 回復  | 1  |
|              | 塩化レボカルニチン、ガンマーアミノベーターヒドロキシ酪酸、4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノール、グリチルリチン酸ジカリウム                            | 適用部位白斑   | 未回復 | 1  |
|              | 4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノール、グリチルリチン酸ジカリウム                                                         | 適用部位白斑   | 軽快  | 2  |
|              |                                                                                               |          | 不明  | 1  |
|              |                                                                                               |          | 未回復 | 2  |

|                                   |                                                                                                                        |         |     |    |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
| クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油(リップクリーム等を含む) | 4- $\alpha$ -ブチルレゾルシン、グリチルリチン酸ジカリウム、 $\alpha$ -アスコルビン酸 2- $\beta$ -グルコシド                                               | 適用部位白斑  | 未回復 | 1  |
|                                   | 5, 5'-ジプロピル- $\beta$ -フェニル-2, 2'-ジオール、グリチルリチン酸ジカリウム                                                                    | 適用部位皮膚炎 | 不明  | 1  |
|                                   | 5, 5'-ジプロピル- $\beta$ -フェニル-2, 2'-ジオール、グリチルリチン酸ジカリウム、ニコチン酸アミド                                                           | 適用部位皮膚炎 | 不明  | 1  |
|                                   | $\alpha$ -アスコルビン酸 2- $\beta$ -グルコシド、グリチルリチン酸ジカリウム                                                                      | 接触性皮膚炎  | 回復  | 1  |
|                                   | $\alpha$ -アスコルビン酸 2- $\beta$ -グルコシド、グリチルリチン酸ステアリル                                                                      | 適用部位白斑  | 未回復 | 4  |
|                                   | アルブチン                                                                                                                  | 適用部位白斑  | 未回復 | 1  |
|                                   | カモミラET、グリチルリチン酸ステアリル                                                                                                   | 適用部位白斑  | 未回復 | 1  |
|                                   | テトラ2-ヘキシルデカン酸アスコルビルEX                                                                                                  | 適用部位発赤  | 回復  | 1  |
|                                   | トラネキサム酸                                                                                                                | 白斑      | 未回復 | 1  |
|                                   | ニコチン酸アミドW、D-パントテニルアルコール                                                                                                | 適用部位白斑  | 未回復 | 1  |
|                                   | ビタミンC・2- $\beta$ -グルコシド、グリチルリチン酸ジカリウム、 $\epsilon$ -アミノカプロン酸                                                            | 白斑      | 未回復 | 1  |
|                                   | ビタミンC・2- $\beta$ -グルコシド、グリチルリチン酸ステアリル                                                                                  | 適用部位白斑  | 未回復 | 1  |
|                                   | リノール酸S、 $\alpha$ -アスコルビン酸 2- $\beta$ -グルコシド                                                                            | 適用部位発疹  | 軽快  | 1  |
| 日やけ止め剤                            | $\alpha$ -アスコルビン酸 2- $\beta$ -グルコシド、グリチルリチン酸ステアリル                                                                      | 白斑      | 未回復 | 1  |
| パック                               | 4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノール、グリチルリチン酸ジカリウム                                                                                  | 適用部位白斑  | 回復  | 1  |
|                                   |                                                                                                                        |         | 未回復 | 1  |
|                                   |                                                                                                                        | 白斑      | 未回復 | 1  |
| 薬用石けん(洗顔料を含む)                     | グリチルリチン酸ジカリウム                                                                                                          | 食物アレルギー | 不明  | 15 |
|                                   |                                                                                                                        |         | 未回復 | 11 |
|                                   |                                                                                                                        | 適用部位皮膚炎 | 不明  | 1  |
|                                   |                                                                                                                        | 発疹      | 未回復 | 1  |
| ビタミン含有保健剤                         | チアミン硝化物、リボフラビンリン酸エステルナトリウム、ピリドキシン塩酸塩、 $\alpha$ -アスパラギン酸マグネシウム、タウリン、リン酸水素カルシウム水和物、クエン酸鉄アンモニウム、無水カフェイン、ローヤルゼリー           | 発熱      | 軽快  | 1  |
|                                   |                                                                                                                        | 蕁麻疹     | 軽快  | 1  |
|                                   | チアミン硝化物、リボフラビンリン酸エステルナトリウム、ピリドキシン塩酸塩、ニコチン酸アミド、無水カフェイン、イノシトール、タウリン、アスパラギン酸カリウム・マグネシウム等量混合物、 $\alpha$ -アルギニン塩酸塩、カルニチン塩化物 | 頻脈      | 回復  | 1  |

シリーズ名による報告

| 製品種別         | 有効成分                                                                                          | 副作用名    | 転帰  | 集計 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|----|
| 染毛剤(脱色剤、脱染剤) | 塩酸2, 4-ジアミノフェノキシエタノール、トルエン-2, 5-ジアミン、 $\alpha$ -ナフトール、パラアミノフェノール、パラフェニレンジアミン、メタアミノフェノール、レゾルシン | そう痒感    | 回復  | 1  |
|              |                                                                                               | 適用部位落屑  | 回復  | 1  |
|              |                                                                                               | 発疹      | 回復  | 1  |
|              |                                                                                               | 発赤      | 回復  | 1  |
| シャンプー        | ピロクトン オラミン                                                                                    | 適用部位皮膚炎 | 不明  | 1  |
|              | グリチルリチン酸ジカリウム                                                                                 | 適用部位皮膚炎 | 不明  | 8  |
| 化粧水          | 4-(4-ヒドロキシフェニル)-2-ブタノール、グリチルリチン酸ジカリウム                                                         | 適用部位白斑  | 軽快  | 3  |
|              |                                                                                               |         | 未回復 | 3  |
|              | $\alpha$ -アスコルビン酸 2- $\beta$ -グルコシド、グリチルリチン酸ジカリウム                                             | 適用部位白斑  | 未回復 | 1  |
|              | 塩化レボカルニチン、グリチルリチン酸ジカリウム                                                                       | 適用部位皮膚炎 | 不明  | 1  |

## 6. 化粧品の国内副作用報告の状況について

(平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日までの報告受付分)

### 副作用報告の集計結果についての注意事項

- 1) 副作用報告については、化粧品(以下「製品」という。 )との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に製品との関連性を評価したものではない。
- 2) 副作用報告の件数については、平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日(以下「本報告期間」という。 )に新たに提出された報告書の件数の件数を示したもので、同一の症例に複数の被疑製品が存在し、当該症例が複数の企業からそれぞれ報告された場合、重複してカウントしているため、ここに示された報告件数がそのまま症例数にはならない。
- 3) 副作用報告の症例報告の件数については、報告者が本報告期間中に報告した後に、本報告期間中に追加情報により因果関係が否定された場合や重篤性が変更となり報告対象外となった場合等、件数から除外されている。
- 4) 報告件数は、副作用名別の件数を示したものであり、1 症例で複数の副作用を発現する場合があるので、報告件数を合計した数が報告症例数になる訳ではない。
- 5) 副作用名は、用語の統一のため、原則、ICH 国際医薬用語集日本語版 (MedDRA/J) に収載されている用語( (Lowest Level Terms: 下層語) )又は化粧品等副作用コード表(平成 26 年 3 月 26 日付け薬食安発 0326 第 12 号通知)に示す用語で表示している。
- 6) シリーズ名による報告については、報告者が、当該シリーズの代表製品の成分として報告した内容を表示している。

副作用報告の状況(化粧品)  
平成27年8月1日～平成27年11月30日

販売名による報告

| 製品種別  | 副作用名        | 転帰  | 集計 |
|-------|-------------|-----|----|
| 整髪料   | 適用部位皮膚炎     | 不明  | 1  |
| 毛髪着色料 | 白斑          | 未回復 | 1  |
| 洗髪料   | 適用部位炎症      | 軽快  | 1  |
|       | 適用部位皮膚炎     | 軽快  | 1  |
|       | 発疹          | 回復  | 1  |
| ヘアリンス | アナフィラキシー    | 回復  | 1  |
|       | 意識変容状態      | 回復  | 1  |
|       | 息詰まり感       | 回復  | 1  |
|       | 適用部位皮膚炎     | 不明  | 1  |
|       | 発疹          | 回復  | 1  |
| 化粧水   | 適用部位白斑      | 不明  | 1  |
|       | 適用部位発疹      | 回復  | 1  |
|       | 適用部位発赤      | 軽快  | 1  |
|       | 白斑          | 未回復 | 1  |
| 化粧液   | 接触性皮膚炎      | 回復  | 1  |
|       | 適用部位白斑      | 回復  | 2  |
|       |             | 不明  | 1  |
| クリーム  | 接触性皮膚炎      | 軽快  | 1  |
|       | 適用部位白斑      | 未回復 | 1  |
|       | 適用部位皮膚炎     | 不明  | 1  |
|       | 白斑          | 軽快  | 1  |
| 乳液    | 適用部位白斑      | 未回復 | 2  |
|       | 適用部位皮膚炎     | 不明  | 1  |
| 日やけ止め | 適用部位白斑      | 軽快  | 1  |
|       |             | 未回復 | 1  |
|       | 適用部位発赤      | 軽快  | 1  |
|       | 適用部位皮膚炎     | 不明  | 1  |
| 洗浄料   | アレルギー性接触皮膚炎 | 回復  | 1  |
|       | 適用部位白斑      | 未回復 | 1  |
|       | 適用部位皮膚炎     | 不明  | 1  |
| パック   | 適用部位白斑      | 未回復 | 2  |
|       | 適用部位発赤      | 回復  | 1  |
|       | 適用部位皮膚炎     | 軽快  | 1  |
| 化粧下地  | 刺激性接触性皮膚炎   | 回復  | 1  |
|       | 適用部位色素沈着変化  | 軽快  | 1  |
|       | 適用部位皮膚炎     | 回復  | 1  |
|       |             | 不明  | 1  |

シリーズ名による報告

| 製品種別 | 副作用名    | 転帰 | 集計 |
|------|---------|----|----|
| 整髪料  | 適用部位皮膚炎 | 不明 | 1  |
| 乳液   | 適用部位皮膚炎 | 不明 | 1  |
| 洗浄料  | 適用部位皮膚炎 | 不明 | 7  |

## 7. 国内感染症報告の状況について

(平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日までの報告受付分)

### 感染症報告についての注意事項

- 1) 感染症報告については、医薬品との因果関係が不明なものを含め製造販売業者等から報告されたものであり、個別に医薬品との関連性を評価したものではない。
- 2) 感染症報告については、平成 27 年8月1日から平成 27 年 11 月 30 日に報告されたものである。
- 3) 感染症名は、用語の統一のため、ICH国際医薬用語集日本語版(MedDRA/J)に収載されている用語(Preferred Term:基本語)で表示している。
- 4) 報告症例ごとに、被疑薬及び感染症名を記載している。

#### ※販売名(一般名)の記載について

・「販売名」は原則として、輸血用血液製剤については、「医薬品データファイル(コード表)」の基本薬剤名により記載し、その他の製剤については、報告対象となった製剤の承認販売名を記載している。また、含量毎に異なる販売名とされる一連の製品で、含量が特定できない場合等には、販売名における含量記載等を省略する場合がある。

なお過去における成分同一性を有する異なる承認製品の事案である場合等には、備考欄にその旨を記載している。

・「一般名」については、「医薬品データファイル(コード表)」の一般的名称とされる7桁コードの名称を使用している。

国内感染症報告の状況(平成27年8月1日～平成27年11月30日)

| No. | 報告受領日     | 販売名(一般名)                | 患者性別 | 年代 | 原疾患(簡略名)                  | 感染症名 | 投与年月  | 投与前検査(年月)                                                                  | 投与後検査(年月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 企業投与前検査                                                                                                                                          | 企業投与後検査 | 受血者個別NAT | 献血者個別NAT | 備考 |
|-----|-----------|-------------------------|------|----|---------------------------|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|----------|----|
| 1   | 2015/8/12 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射)) | 女    | 70 | 循環器疾患<br>腎・泌尿器系疾患<br>血液疾患 | 敗血症  | 15/07 | WBC 4540<br>BT 37.0℃<br>BP 170/87<br>HR 98/min<br>SpO2 94%<br>(15/07)      | 輸血開始5分後 BT 37.1℃、BP 175/81、HR 95/min、SpO2 93%<br>輸血開始15分後 BT 37.1℃、BP 177/85、HR 99/min、SpO2 94%<br>輸血開始2時間50分後 意識レベル低下(JCS III-100程度)、発熱あり。BT 39.3℃、BP 230/104、HR 136/min、SpO2 92%<br>経鼻酸素開始(0.2L/min)、血培2セット採取、降圧(ニカルジピン持続投与)。WBC 6210、CRP 5.38<br>頭部CTに異常所見なし。頸胸腹CTでは胸水、心のう水の所見(もともとあり)。<br>メロペネム、バンコマイシン開始。<br>輸血は中止。<br><br>輸血翌日 意識レベルI-2程度。BT 38.1℃、BP 158/61、HR 91/min、SpO2 94%(NC 0.2L)<br>WBC 7150、CRP 11.97<br><br>輸血2日後 意識レベルはやや傾眠程度。BT 37.6℃、BP 155/60、HR 92/min、SpO2 96%(NC 0.2L)<br>WBC 5640、CRP 18.69<br><br>輸血3日後 WBC 5890、CRP 22.29 プロカルシトニン 12.050<br>患者血液培養よりBacillus sp.を検出。<br><br>輸血4日後 WBC 6050、CRP 21.60 | 同一採血番号の血漿(1本)での無菌試験実施。無菌試験結果:適合                                                                                                                  | -       | -        |          |    |
| 2   | 2015/8/12 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射)) | 女    | 70 | 生殖器腫瘍                     | 細菌感染 | 15/07 | 輸血2日前<br>WBC 7000<br>CRP 0.1<br>(15/07)<br><br>輸血当日<br>BT 37.1℃<br>(15/07) | 輸血開始1時間15分後 悪寒、ジバリングあり。BT 37℃後半<br>輸血開始2時間54分後 BT 39.4℃<br>輸血開始2時間57分後2 輸血終了<br>輸血終了23分後 WBC 4200、CRP 10.0、炎症反応上昇を確認。<br>明らかな感染源なく、血液培養、尿培養採取。<br>胸部レントゲン施行。ピペラシリン・タゾバクタム開始。<br><br>院内にて実施の患者血液培養よりEscherichia coliを検出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 非溶血性副作用関連検査実施<br>抗血漿タンパク質抗体検査:陰性<br>血漿タンパク質欠損検査:欠損なし<br><br>同一採血番号の血漿(1本)で無菌試験、当該輸血用血液のセグメントチューブ内の血液でエンドキシン試験を実施。<br>無菌試験結果:適合<br>エンドキシン試験:基準値以下 | -       | -        |          |    |

| No. | 報告受領日     | 販売名(一般名)                                  | 患者性別 | 年代 | 原疾患(簡略名)   | 感染症名 | 投与年月           | 投与前検査(年月)                                                                                                                | 投与後検査(年月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 企業投与前検査                                                           | 企業投与後検査                                                           | 受血者個別NAT           | 献血者個別NAT                 | 備考                        |
|-----|-----------|-------------------------------------------|------|----|------------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|---------------------------|
| 3   | 2015/8/28 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射))                   | 女    | 30 | その他の腫瘍     | 細菌感染 | 15/08          | 輸血3日前<br>CRP 3.3<br>WBC 4030<br>(15/08)<br><br>輸血当日<br>CRP 2.14<br>WBC 2970<br>BP 101/71<br>PR 84<br>BT 37.1℃<br>(15/08) | 輸血開始前 下痢あり。<br>輸血開始(1本目)<br>BP 111/82、PR 101<br>輸血開始(2本目)<br>BP 116/79、PR 112、BT 37.1℃<br>輸血終了 SpO2 98、症状なし<br><br>腹痛増強<br><br>BP 100/75、PR 116 SpO2 91～95<br>上腹痛あり、ブチルスコボラミン1A 筋注<br><br>輸血翌日<br>午前<br>BP 76/67、PR 149、BT 38℃、SpO2 84～91<br>フルルビプロフェン点滴静注<br>CPR 11.6、WBC 1070<br>午後<br>血培養採取<br>CPR 17.5、WBC 990<br><br>輸血2日後<br>CRP 44.4、WBC 820<br>グラム陽性菌検出<br><br>輸血3日後<br>CRP 51、WBC 1320<br><br>輸血1週間後<br>癌性腹膜炎、敗血症にて患者死亡。剖検なし。輸血と死亡との関連性は不明。<br><br>院内にて実施の患者血液培養よりEnterococcus faecalisを検出。 | 同一採血番号の血漿(2本)での無菌試験結果:適合                                          | -                                                                 | -                  |                          |                           |
| 4   | 2015/8/28 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射))                   | 男    | 60 | 外傷・整形外科的疾患 | C型肝炎 | 15/05          | HCV-Ab(－)<br>(15/05)<br><br>HCVコア抗原(－)<br>(15/05)                                                                        | HCVコア抗原(+)、HCV-Ab(－)<br>(15/08)<br><br>HCV-RNA(+) (15/08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HCV-RNA(－)<br>HCV-Ab(－)<br>(15/05)                                | HCV-RNA(+) (15/08)<br>HCV-Ab(－)<br>(15/08)                        | 陰性(輸血前)<br>陽性(輸血後) | 1名の保管検体の個別NATはHCV-RNA(－) |                           |
| 5   | 2015/8/28 | 照射赤血球濃厚液－LR(人赤血球液(放射線照射))                 | 男    | 60 | 消化器腫瘍      | C型肝炎 | 14/05          | HCV-Ab(－)<br>(14/01)                                                                                                     | HCV-Ab(+) (15/07)<br><br>HCV-RNA(+) (15/08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HCV-RNA(－)<br>HCV-Ab(－)<br>(14/05)                                | HCV-RNA(+) (15/08)<br>HCV-Ab(+) (15/08)                           | 陰性(輸血前)<br>陽性(輸血後) | 1名の保管検体の個別NATはHCV-RNA(－) | 献血者全員に再来がありHCV関連検査陰性であった。 |
| 6   | 2015/9/4  | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射))<br>赤血球液－LR(人赤血球液) | 女    | 90 | 外傷・整形外科的疾患 | B型肝炎 | 15/02<br>15/05 | HBsAg(－)<br>HBsAb(－)<br>HBcAb(－)<br>(15/02)                                                                              | HBV-DNA(－)<br>(15/04)<br><br>HBsAg(－)、HBsAb(+)、HBcAb(－)<br>(15/05)<br><br>HBV-DNA 検出感度未満陽性、HBsAg(－)、HBsAb(+)、HBcAb(－)<br>(15/08)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HBV-DNA(－)<br>HBsAg(－)<br>HBsAb(+) (15/02)<br>HBcAb(－)<br>(15/02) | HBV-DNA(－)<br>HBsAg(－)<br>HBsAb(+) (15/08)<br>HBcAb(－)<br>(15/08) | 陰性(輸血前)<br>陰性(輸血後) | 2名の保管検体の個別NATはHBV-DNA(－) |                           |

| No. | 報告受領日     | 販売名(一般名)                                                                | 患者性別 | 年代 | 原疾患(簡略名)   | 感染症名         | 投与年月     | 投与前検査(年月)                                                  | 投与後検査(年月)                                                                                                                                                    | 企業投与前検査                                                   | 企業投与後検査                                                                                                 | 受血者個別NAT              | 献血者個別NAT                                                      | 備考                                                                                                 |
|-----|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|----|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | 2015/9/9  | 照射濃厚血小板-LR(人血小板濃厚液(放射線照射))<br>新鮮凍結血漿-LR(新鮮凍結人血漿)<br>赤血球液-LR(人赤血球液)      | 女    | 0  | その他の疾患     | サイトメガロウイルス感染 | 15/06    | -                                                          | CMV-DNA(+)(尿)<br>(15/08)<br><br>《母親のCMV関連検査結果》<br>CMV-IgM-Ab(-)、CMV-IgG-Ab(+)<br>(15/05)                                                                     | CMV-DNA(-)<br>(15/06)                                     | CMV-DNA(+)<br>(15/08)<br>CMV-IgM-Ab(+)<br>CMV-IgG-Ab(+)<br>(15/08)<br><br>CMV-DNA(+)<br>(母乳)<br>(15/08) | 陰性(輸血前)<br>陽性(輸血後)    | 9名の保管検体の個別NATはCMV-DNA(-)                                      | 母親検体(母乳)からCMV-DNAが検出され、患者検体と母乳中のウイルスの塩基配列を検査したところ、両者は検査した範囲(UL139領域の592bp及びUL146領域の728bp)ですべて一致した。 |
| 8   | 2015/9/18 | 照射濃厚血小板-LR(人血小板濃厚液(放射線照射))                                              | 女    | 0  | その他の疾患     | サイトメガロウイルス感染 | 15/04    | -                                                          | CMV-DNA(+)(尿)<br>(15/05)<br><br>《母親のCMV関連検査結果》<br>CMV-DNA(-)、CMV-IgM-Ab(-)、CMV-IgG-Ab(+)<br>(15/04採取)                                                        | CMV-DNA(-)<br>CMV-IgM-Ab(-)<br>CMV-IgG-Ab 判定不能<br>(15/04) | CMV-DNA(+)<br>(尿)<br>CMV-DNA(+)<br>(母乳)<br>(15/09)                                                      | 陰性(輸血前)<br>陽性(尿)(輸血後) | 保管検体の個別NATはCMV-DNA(-)                                         | 母親検体(母乳)からCMV-DNAが検出され、患者検体と母乳中のウイルスの塩基配列を検査したところ、両者は検査した範囲(UL139領域の671bp及びUL146領域の723bp)ですべて一致した。 |
| 9   | 2015/9/18 | 照射赤血球液-LR(人赤血球液(放射線照射))                                                 | 女    | 80 | 外傷・整形外科的疾患 | C型肝炎         | 15/07    | HCV-RNA(-)<br>HCV-Ab(-)<br>(15/07)                         | 他院検査にてHCV-RNA(+)、HCV-Ab(+)<br>(15/08)                                                                                                                        | HCV-Ab(-)<br>(15/07)                                      | HCV-RNA(+)<br>HCV-Ab(+)<br>(15/09)                                                                      | 陽性(輸血後)               | 2名の保管検体の個別NATはHCV-RNA(-)                                      |                                                                                                    |
| 10  | 2015/9/18 | 照射赤血球液-LR(人赤血球液(放射線照射))                                                 | 女    | 90 | 呼吸器疾患      | B型肝炎         | 15/06    | HBsAg(-)<br>(15/05)<br><br>HBsAb(-)<br>HBcAb(-)<br>(15/06) | HBV-DNA(+)<br>(15/08)                                                                                                                                        | HBV-DNA(-)<br>HBsAg(-)<br>HBsAb(-)<br>HBcAb(+)<br>(15/05) | HBV-DNA(-)<br>HBsAg(-)<br>HBsAb(-)<br>HBcAb(+)<br>(15/08)                                               | 陰性(輸血前)<br>陰性(輸血後)    | 1名の当該及び次回献血時のスクリーニング個別NATはHBV-DNA(-)                          | 献血者全員に再来がありHBV関連検査陰性であった。                                                                          |
| 11  | 2015/9/18 | 照射赤血球液-LR(人赤血球液(放射線照射))<br>照射濃厚血小板-LR(人血小板濃厚液(放射線照射))<br>赤血球液-LR(人赤血球液) | 女    | 20 | 血液腫瘍       | C型肝炎         | 15/02-06 | HCVコア抗原(-)<br>(14/08)<br><br>HCV-RNA(-)<br>(15/02)         | 他院にて非血縁間同種骨髄移植施行。<br>(14/12)<br><br>ドナーリンパ球輸注施行。<br>(15/04)<br><br>HCV-RNA(-)<br>(15/04)<br><br>HCV-RNA(+)、HCVコア抗原(+)<br>(15/06)<br><br>HCV-Ab(-)<br>(15/07) | HCV-RNA(-)<br>HCV-Ab(-)<br>(15/02)                        | HCV-RNA(+)<br>HCV-Ab(-)<br>(15/06)<br><br>HCV-RNA(+)<br>HCV-Ab(-)<br>(15/09)                            | 陰性(輸血前)<br>陽性(輸血後)    | 8名の保管検体の個別NATはHCV-RNA(-)、7名の当該及び次回献血時のスクリーニング個別NATはHCV-RNA(-) |                                                                                                    |



| No. | 報告受領日      | 販売名(一般名)                                                                                      | 患者性別 | 年代  | 原疾患(簡略名)       | 感染症名         | 投与年月  | 投与前検査(年月)                                                        | 投与後検査(年月)                                                                                                                                                                                                                                      | 企業投与前検査                                                | 企業投与後検査                                                              | 受血者個別NAT           | 献血者個別NAT                                                      | 備考 |
|-----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----|
| 12  | 2015/9/30  | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射))                                                                       | 女    | 40  | 生殖器疾患          | A型肝炎         | 15/08 | HAV-IgM-Ab(-)、<br>HAV-IgG-Ab(-)                                  | Proteus mirabilis菌血症を伴う手術部位感染症を発症。<br>(15/08)<br><br>HAV-IgM-Ab(+) (15/09)<br><br>HAV-IgM-Ab(+)、HAV-IgG-Ab(+) (15/09)                                                                                                                          | HAV-RNA(-) (15/08)                                     | HAV-RNA(+) (15/09)                                                   | 陰性(輸血前)<br>陽性(輸血後) | 3名の保管検体の個別NATはHAV-RNA(-)                                      |    |
| 13  | 2015/10/22 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射))                                                                       | 男    | ～10 | 循環器疾患<br>消化器疾患 | サイトメガロウイルス感染 | 15/08 | -                                                                | CMV-DNA(-)、CMV-IgM-Ab(-)、CMV-IgG-Ab(-) (15/08)<br><br>CMV-IgM-Ab(+)、CMV-IgG-Ab(+) (15/09)<br><br>CMV-DNA(+) (15/09)<br><br>CMV-DNA(-)、CMV-IgM-Ab(+)、CMV-IgG-Ab(+) (15/09)                                                                      | -                                                      | CMV-DNA(+) (15/10)<br>CMV-IgM-Ab(+) (15/09)<br>CMV-IgG-Ab(+) (15/10) | 陽性(輸血後)            | 保管検体は CMV-DNA(-)                                              |    |
| 14  | 2015/10/22 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射))                                                                       | 男    | 70  | 消化器疾患          | C型肝炎         | 15/06 | HCVコア抗原(-)<br>HCV-Ab(-) (15/06)                                  | HCVコア抗原(+)、HCV-Ab(+) (15/09)                                                                                                                                                                                                                   | HCV-RNA(-)<br>HCV-Ab(-) (15/06)                        | HCV-RNA(+) (15/09)<br>HCV-Ab(+) (15/09)                              | 陰性(輸血前)<br>陽性(輸血後) | 3名の保管検体の個別NATはHCV-RNA(-)、1名の当該及び次回献血時のスクリーニング個別NATはHCV-RNA(-) |    |
| 15  | 2015/10/27 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射))<br>照射濃厚血小板－LR(人血小板濃厚液(放射線照射))<br>新鮮凍結血漿－LR(新鮮凍結人血漿)<br>赤血球液－LR(人赤血球液) | 女    | 70  | 脳腫瘍            | B型肝炎         | 15/06 | HBsAb(-) (15/05)<br><br>HBsAg(-)<br>HBsAb(-)<br>HBcAb(-) (15/06) | HBsAg(+) (15/10)<br><br>HBV-DNA(+)、HBsAg(+)、HBsAb(-)、HBcAb(-) (15/10)<br><br>HBsAg(+)、HBsAb(-)、HBcAb(-) (15/10)                                                                                                                                | HBV-DNA(-)<br>HBsAg(-)<br>HBsAb(-)<br>HBcAb(-) (15/06) | HBV-DNA(+) (15/10)<br>HBsAg(-)<br>HBsAb(-)<br>HBcAb(-) (15/10)       | 陰性(輸血前)<br>陽性(輸血後) | 6名の保管検体の個別NATはHBV-DNA(-)、4名の当該及び次回献血時のスクリーニング個別NATはHBV-DNA(-) |    |
| 16  | 2015/10/27 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射))<br>照射濃厚血小板－LR(人血小板濃厚液(放射線照射))                                         | 男    | 70  | 血液疾患           | クレブシエラ性敗血症   | 15/10 | -                                                                | ヒドロコルチゾン前投与後、輸血開始<br>輸血開始2時間30分後 輸血終了<br>輸血終了30分後 診察時、特に問題なく帰宅。<br>輸血終了3時間30分後 帰宅後からふるえ、呼吸困難あり。<br>輸血終了4時間55分後 救急隊到着、SpO2 86%、BT 40℃。<br>輸血終了5時間40分後 当院到着、敗血症疑いにて入院。<br>血培採血。セフェビム投与開始。<br>輸血2日後 患者血液培養よりグラム陰性桿菌陽性(Klebsiella pneumoniae を同定)。 | 同一採血番号の血漿(2本)で無菌試験を実施。無菌試験結果:適合                        | -                                                                    | -                  |                                                               |    |

| No. | 報告受領日      | 販売名(一般名)                                                | 患者性別 | 年代 | 原疾患(簡略名)         | 感染症名         | 投与年月        | 投与前検査(年月)                                                      | 投与後検査(年月)                                                                                                                                                              | 企業投与前検査                            | 企業投与後検査                                                                                  | 受血者個別NAT             | 献血者個別NAT                                                       | 備考 |
|-----|------------|---------------------------------------------------------|------|----|------------------|--------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----|
| 17  | 2015/10/27 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射))                                 | 女    | 90 | 消化器疾患            | C型肝炎         | 15/03-07    | -                                                              | HCVコア抗原(-)、HCV-Ab(-)<br>(15/04)<br><br>HCVコア抗原(-)、HCV-Ab(-)<br>(15/06)<br><br>HCV-Ab(-)<br>(15/09)<br><br>HCVコア抗原(+)、HCV-Ab(-)<br>(15/09)<br><br>HCV-RNA(+)<br>(15/10) | -                                  | HCV-RNA(-)<br>HCV-Ab(-)<br>(15/05)(輸血期間中)<br><br>HCV-RNA(+)<br>HCV-Ab(-)<br>(15/10)(輸血後) | 陰性(輸血期間中)<br>陽性(輸血後) | 11名の保管検体の個別NATはHCV-RNA(-)、2名の当該及び次回献血時のスクリーニング個別NATはHCV-RNA(-) |    |
| 18  | 2015/10/27 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射))                                 | 女    | 70 | 消化器疾患<br>腎・泌尿器疾患 | C型肝炎         | 15/06       | HCV-Ab(-)<br>(13/09)<br><br>HCVコア抗原(-)<br>HCV-Ab(-)<br>(15/06) | HCVコア抗原(+)、HCV-Ab(-)<br>(15/10)<br><br>HCV-RNA(+)、HCVコア抗原(+)<br>(15/10)                                                                                                | HCV-RNA(-)<br>HCV-Ab(-)<br>(15/06) | HCV-RNA(+)<br>HCV-Ab(-)<br>(15/10)                                                       | 陰性(輸血前)<br>陽性(輸血後)   | 2名の保管検体の個別NATはHCV-RNA(-)、1名の当該及び次回献血時のスクリーニング個別NATはHCV-RNA(-)  |    |
| 19  | 2015/10/30 | 照射赤血球濃厚液－LR(人赤血球液(放射線照射))<br>赤血球濃厚液－LR(人赤血球液)           | 女    | 50 | 消化器腫瘍            | C型肝炎         | 11/02-07    | HCV-Ab(-)<br>(11/02)                                           | HCV-Ab(-)(他院での検査結果)<br>(11/05)<br><br>HCV-Ab(+)(他院での検査結果)<br>(12/12)<br><br>HCV-Ab(+)<br>(15/09)<br><br>HCV-RNA(+)、HCVコア抗原(+)<br>(15/09)                               | -                                  | HCV-RNA(+)<br>HCV-Ab(+)<br>(15/09)                                                       | 陽性(輸血後)              | 8名の保管検体の個別NATはHCV-RNA(-)                                       |    |
| 20  | 2015/11/4  | 赤血球液－LR(人赤血球液)                                          | 男    | 0  | その他の疾患           | サイトメガロウイルス感染 | 15/08       | CMV-DNA(-)(ろ紙尿)<br>(15/08)                                     | 出生後より凍結母乳を授乳(初期のみ)、その後は粉ミルクを授乳。<br><br>CMV-DNA(+)(尿)<br>(15/10)                                                                                                        | 調査中                                | 調査中                                                                                      | 調査中                  | 調査中                                                            |    |
| 21  | 2015/11/4  | 照射赤血球濃厚液－LR(人赤血球液(放射線照射))<br>照射濃厚血小板－LR(人血小板濃厚液(放射線照射)) | 女    | 40 | 血液疾患             | C型肝炎         | 07/12-09/12 | HCVコア抗原(-)<br>HCV-Ab(-)<br>(07/12)                             | HCV-Ab(-)<br>(08/08)<br><br>HCV-Ab(+)<br>(10/05)<br><br>HCVコア抗原(+)<br>(15/10)                                                                                          | -                                  | HCV-RNA(+)<br>HCV-Ab(+)<br>(15/10)                                                       | 陽性(輸血後)              | 38名の保管検体の個別NATはHCV-RNA(-)                                      |    |

| No. | 報告受領日     | 販売名(一般名)                | 患者性別 | 年代 | 原疾患(簡略名) | 感染症名       | 投与年月  | 投与前検査(年月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 投与後検査(年月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 企業投与前検査                     | 企業投与後検査                                       | 受血者個別NAT | 献血者個別NAT                 | 備考 |
|-----|-----------|-------------------------|------|----|----------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|----------|--------------------------|----|
| 22  | 2015/11/4 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射)) | 男    | 60 | 循環器疾患    | B型肝炎       | 15/05 | HBsAg(－)<br>(15/05)<br><br>HBsAb(－)<br>(15/05)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | HBV-DNA(+)、HBsAg(－)、HBsAb(－)<br>(15/09)<br><br>HBV-DNA(+) (15/10)<br><br>HBsAg(－)、HBsAb(－)、HBcAb(+) (15/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | －                           | HBV-DNA(+) HBsAg(－) HBsAb(－) HBcAb(+) (15/10) | 陽性(輸血後)  | 1名の保管検体の個別NATはHBV-DNA(－) |    |
| 23  | 2015/11/4 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射)) | 女    | 80 | 循環器疾患    | 細菌感染       | 15/10 | 輸血14時間15分前 HR 96/min。<br>輸血10時間5分前 BT 36.7℃、BP 137/74、HR 89/min、SpO2 95%。<br>胸部不快や呼吸苦の申告なし。エアー入り、グル音弱い。<br>輸血5時間25分前 BT 37.1℃、BP 129/80、HR 92/min、SpO2 95%。<br>体、大分軽くなったと申告。エアー入り浅いが肺雑、喘鳴なし。全身のエデムも以前より引けておりシフ見えている。グル音良好。腹部不快なし。<br>輸血1時間5分前 BT 36.9℃、BP 138/78、HR 84/min、SpO2 96%(O2 カヌラ 0.5L/min)。倦怠感なし。両眼瞼結膜白さあり。エアー入り全体に入っている。(5/10) | 輸血開始35分後 BT 36.6℃、BP 135/68、HR 95/min、SpO2 95%(O2 カヌラ 0.5L/min)。胸部症状なし。肺エアー入り弱め。呼吸苦なし。エデム低下し、体が軽いと申告。気分不快なし。<br>輸血開始3時間35分後 悪寒戦慄。手足冷感少しあり。布団追加。クーリング外す。呼吸異常なし。<br>輸血開始3時間55分後 悪寒戦慄あり。顔色不良。BT 37.7℃、BP 175/104、HR 120/min台、SpO2 84～85%に低下。O2 カヌラ 2L/minへUP。胸部聴診にて、喘鳴あり。呼吸苦なし。電気毛布使用。<br>輸血開始4時間5分後 RBC輸血中止。ヒドロコルチゾン 200mg＋生食100mL投与。<br>輸血中止30分後 BT 38.7℃、BP 139/114、HR 134/min、SpO2 93～94%。寒気消失も、ふるえあり。胸苦、呼吸苦なし。<br>輸血中止1時間20分後 SpO2 87%。胸苦、呼吸苦あり。ギャッチアップにて改善。<br>輸血中止1時間30分後 BT 39.5℃、HR 130/min台、SpO2 89～90%。O2 3L/minへUP。ロラゼパム1錠内服。呼吸苦低下も胸苦あり。喘鳴なし。クーリング拒否。<br>輸血中止2時間20分後 BP 134/75、HR 150～160/min台。苦しいと申告。体位替え安静にて、HR 130/min台。<br>輸血中止3時間20分後 O2 4L/minへUP。輸血量 約 200mL、輸液量 500mL、尿量 2700mL。<br><br>輸血翌日 11:00 解熱。SpO2 97%(O2 マスク 3L/min)。14:24 胸部CTにて、肺うつ血著明。14:30 胸部X線検査にて、浸潤影なし。心拡大あり。輸液量 800mL、尿量 1500mL。<br><br>院内にて実施の患者血液培養は陰性。 | 調査中                         | －                                             | －        |                          |    |
| 24  | 2015/11/4 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射)) | 女    | 70 | 血液腫瘍     | カンピロバクター感染 | 15/09 | －                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 輸血4日後 午前中 BT 38℃、化学療法実施。普通～軟便(2回/日) 解熱剤投与で解熱 ロペラミドの投与<br><br>輸血6日後 朝から水様、下痢便(13回/日) 午後 BT 39℃を超える発熱<br><br>輸血8日後～13日後 軟便(5～8回/日)<br><br>輸血11日後 ロペラミド1回/日の定期投与とした。<br><br>輸血12日後 院内での血液培養よりCampylobacter jejuniを検出。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 同一採血番号の血漿で無菌試験を実施。無菌試験結果:適合 | －                                             | －        |                          |    |

| No. | 報告受領日      | 販売名(一般名)                                                           | 患者性別 | 年代 | 原疾患(簡略名) | 感染症名         | 投与年月  | 投与前検査(年月)                                                                                                                                               | 投与後検査(年月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 企業投与前検査              | 企業投与後検査                            | 受血者個別NAT | 献血者個別NAT                 | 備考 |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------|------|----|----------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------|--------------------------|----|
| 25  | 2015/11/5  | 照射赤血球液ーLR(人赤血球液(放射線照射))<br>新鮮凍結血漿ーLR(新鮮凍結人血漿)                      | 女    | 0  | その他の疾患   | サイトメガロウイルス感染 | 15/06 | -                                                                                                                                                       | CMV-DNA(-)(尿)<br>(15/06)<br><br>CMV-IgM-Ab(+), CMV-IgG-Ab(+)<br>(15/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 調査中                  | 調査中                                | 調査中      | 調査中                      |    |
| 26  | 2015/11/10 | 照射赤血球濃厚液ーLR(人赤血球液(放射線照射))                                          | 男    | 80 | 循環器疾患    | C型肝炎         | 14/06 | HCV-Ab(-)<br>(14/06)                                                                                                                                    | HCV-RNA(-), HCV-Ab(+)<br>(15/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HCV-Ab(-)<br>(14/06) | HCV-RNA(-)<br>HCV-Ab(+)<br>(15/10) | 陰性(輸血後)  | 3名の保管検体の個別NATはHCV-RNA(-) |    |
| 27  | 2015/11/10 | 照射濃厚血小板ーLR(人血小板濃厚液(放射線照射))<br>新鮮凍結血漿ーLR(新鮮凍結人血漿)<br>赤血球液ーLR(人赤血球液) | 男    | 0  | その他の腫瘍   | ヘルペスウイルス感染   | 15/09 | -                                                                                                                                                       | HSV-DNA(+)<br>(15/09)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -                    | -                                  | -        | 5名の保管検体の個別NATはHSV-DNA(-) |    |
| 28  | 2015/11/17 | 照射赤血球M・A・P(人赤血球液(放射線照射))                                           | 女    | 80 | 血液疾患     | C型肝炎         | 06/09 | HCV-Ab(-)<br>(06/09)<br>HCVコア抗原(-)<br>(06/09)                                                                                                           | 他院からの紹介状の病歴に、C型慢性肝炎との記載あり。<br>(過去のカルテ等を確認して判明したが、詳細は不明)<br>(10/02)<br><br>HCV-Ab(+)<br>(15/10)<br><br>HCV-RNA(+)<br>(15/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                    | HCV-RNA(+)<br>HCV-Ab(+)<br>(15/10) | 陽性(輸血後)  | 1名の保管検体の個別NATはHCV-RNA(-) |    |
| 29  | 2015/11/17 | 照射赤血球液ーLR(人赤血球液(放射線照射))                                            | 男    | 70 | 消化器疾患    | 敗血症          | 15/10 | BT 36.7℃、BP 106/54、HR 71/min<br>(15/10 輸血1日目)<br><br>BT 36.4℃、BP 107/62、HR 69/min<br>(15/10 輸血2日目)<br><br>BT 37.0℃、BP 132/64、HR 73/min<br>(15/10 輸血3日目) | 輸血1日目 バイタル変化なし、発熱なし。<br>輸血2日目 バイタル変化なし、発熱なし。<br>輸血3日目 輸血開始2時間40分後 BT 37.0℃、BP 137/77、HR 76/min。輸血開始4時間後 BT 37.9℃。輸血開始9時間後 BT 41.0℃。スルバクタムナトリウム・アンピシリンナトリウム(1.5g)＋生食(100)1vを3回/日点滴。患者血液採取し、培養開始。CRP 2.52。<br>輸血2日後 発熱が軽快せず。CRP 23.34、ドリベネム(0.25)を3回/日に変更。<br>輸血4日後 解熱せず。CRP 21.91、ミノサイクリン(100)1v＋生食(100)1vを2回/日、シプロフロキサシン(300)1vを2回/日に変更。<br>輸血5日後 解熱 CRP 14.61<br>輸血9日後 CRP 1.6<br><br>院内にて実施の患者血液培養よりKlebsiella pneumoniaeを同定した。 | 調査中                  | -                                  | -        |                          |    |

| No. | 報告受領日      | 販売名(一般名)                | 患者性別 | 年代 | 原疾患(簡略名) | 感染症名     | 投与年月  | 投与前検査(年月)                                 | 投与後検査(年月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 企業投与前検査               | 企業投与後検査                                                                 | 受血者個別NAT           | 献血者個別NAT                 | 備考 |
|-----|------------|-------------------------|------|----|----------|----------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----|
| 30  | 2015/11/24 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射)) | 男    | 70 | 消化器疾患    | E型肝炎     | 15/07 | HEV-IgA-Ab(－)<br>(15/07)                  | HEV-IgA-Ab(＋)<br>(15/10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | HEV-RNA(－)<br>(15/07) | HEV-RNA(＋)<br>(15/10)<br>HEV-RNA(＋)<br>(15/11)<br>HEV-RNA(＋)<br>(15/11) | 陰性(輸血前)<br>陽性(輸血後) | 4名の保管検体の個別NATはHEV-RNA(－) |    |
| 31  | 2015/11/24 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射)) | 男    | 80 | 血液腫瘍     | 敗血症性ショック | 15/11 | BT 36.8℃、BP 114/67、SpO2 99%<br>(15/11)    | 輸血開始5分後 BP 114/60、PR 64/min、SpO2 96%<br>輸血開始15分後 BP 122/64、PR 60/min、SpO2 98%<br>輸血開始1時間56分後 寒気を訴える。BT 38.0℃、BP 197/98、PR 102/min、SpO2測れず。ヒドロコルチゾン(100)静注、輸血中止。<br>輸血中止26分後 BT 38.7℃、BP 153/90、PR 109/min、SpO2 93%。胸部 X-P 異常なし。ヒドロコルチゾン(100)追加静注するも38℃以上の発熱が持続し、入院。<br>輸血翌日 2:00頃 ショック状態、呼吸不全悪化。3:00頃 血液採取し、培養実施。院内にて実施の患者血液培養より Aeromonas hydrophilaを同定した。<br>輸血3日後 朝 BT 38.2℃ | 調査中                   | －                                                                       | －                  |                          |    |
| 32  | 2015/11/24 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射)) | 女    | 80 | 腎・泌尿器系疾患 | 敗血症      | 15/11 | 便から病原性大腸菌(Escherichia coli)検出。<br>(15/11) | 輸血開始30分後 悪寒出現、輸血中止。血液採取し、培養開始。<br>輸血中止1時間後 BT 38.9℃<br>輸血中止1時間30分後 BT 38℃<br>輸血中止1時間40分後 メチルプレドニゾロン250mg＋生食100mL点滴静注、BP 154/69、HR 90/min<br>輸血中止3時間30分後 BT 38.4℃、スルピリン 1/2A 筋注<br>輸血中止4時間30分後 BT 37.7℃、BP 149/68、SpO2 96%<br>輸血中止5時間30分後 BT 37.8℃、BP 154/69、SpO2 98%<br>輸血中止8時間30分後 BT 36.6℃、BP 120/61、SpO2 98%<br><br>院内にて実施の患者血液培養よりEscherichia coliを検出。                      | 調査中                   | －                                                                       | －                  |                          |    |
| 33  | 2015/11/27 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射)) | 男    | 80 | その他の腫瘍   | 大腸菌性菌血症  | 15/11 | －                                         | 輸血開始1時間56分後 輸血終了。大きな有害事象なし。ダルベボエチン アルファ皮下注施行。<br>輸血終了から約7時間後 自宅にて倒れている所を発見され救急搬送。BT 38℃。尿路感染症として入院加療開始。<br>CRP 16.948mg/dL、WBC 3000/μL。前立腺炎としてシプロフロキサシン 300mg投与。<br>輸血2日後 院内にて実施の患者血液培養よりE.coliを同定した。<br>輸血3日後 解熱                                                                                                                                                               | 調査中                   | －                                                                       | －                  |                          |    |
| 34  | 2015/11/27 | 照射赤血球液－LR(人赤血球液(放射線照射)) | 女    | 70 | 消化器疾患    | 敗血症      | 15/11 | CRP 0.40、WBC 5740。<br>(15/11)             | 輸血翌日 内視鏡にて十二指腸憩室出血と判明。量は不明。WBC 5460。<br>輸血3日後 内視鏡にて止血確認し食事開始。<br>輸血4日後 昼より5分粥を開始したところ、嘔気出現し嘔吐。16:00 悪寒あり。BT 39.7℃、SpO2 90～93%、CTにて肺炎なし。TB 2.2、γ-GTP 467、GOT 545、GPT 129、CRP 0.85、WBC 4700。検尿沈渣にて WBC 30～49。血液採取し、培養開始。<br>輸血5日後 朝、血培よりE.coli検出。抗生剤開始。解熱傾向で調子が良く、その後更に改善。CRP 10.79、WBC 7200。<br>輸血7日後 食事再開。                                                                      | 調査中                   | －                                                                       | －                  |                          |    |

| No. | 報告受領日      | 販売名(一般名)                 | 患者性別 | 年代 | 原疾患(簡略名) | 感染症名          | 投与年月 | 投与前検査(年月) | 投与後検査(年月)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 企業投与前検査 | 企業投与後検査 | 受血者個別NAT | 献血者個別NAT | 備考                                           |
|-----|------------|--------------------------|------|----|----------|---------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|----------|----------|----------------------------------------------|
| 35  | 2015/9/18  | コンコエイトーHT(乾燥濃縮人血液凝固第8因子) | 男    | 40 | 血液疾患     | HIV感染<br>C型肝炎 | 不明   | 不明        | 生後、血友病Aと診断された。血液製剤によるHIV/HCV感染を認め加療を開始した。肝硬変の進展に伴い、2年前に脳死肝移植登録を行った。今回、脳死ドナー発生に伴い手術となった。肝予備能はChild C(13点)、MELDスコア19点。血友病Aに関しては、重症型(第VIII因子活性<1%)であり、活性型第VIII因子製剤を自己注射していた。                                                                                                                                                                                    | -       | -       | -        | -        | 文献からの情報。製品名は不明であるが、現行製剤ではなく過去の製剤による感染症報告である。 |
| 36  | 2015/11/27 | ベニロンーI(乾燥スルホ化人免疫グロブリン)   | 女    | 70 | その他の疾患   | クロイツフェルト・ヤコブ病 | 不明   | 不明        | 17年前より慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)と診断され、免疫グロブリン大量療法(IVIG)を複数回施行されていた。入院50日前頃から歩行障害を自覚し、CIDP再燃と診断され、免疫グロブリン400mg/kg/dayを5日間投与、症状が改善したため退院とした。退院後立位時の浮動感、後頭部のだるさが持続し、頭部MRI撮影で右大脳半球皮質を中心に拡散強調像で高信号を認め入院した。入院時は意識清明で神経学的に特記すべき異常を認めなかった。入院翌日より、精神症状が徐々に進行し、入院2週間後より意思の疎通が困難になることがあった。入院1カ月後には両上下肢からミオクローヌスが出現し、脳波検査にてPSDを認めた。臨床症状、画像所見から臨床的にCreutzfeldt-Jakob病(CJD)と診断した。 | -       | -       | -        | -        | 文献からの情報。製品名を特定できていない。                        |