



令和元年食中毒発生状況

	頁
・ 年次別にみた食中毒発生状況	1
(年次別推移グラフ)	2
・ 都道府県別食中毒発生状況	3
・ 患者規模別食中毒発生状況	7
・ 年齢階層別患者発生状況	8
・ 患者数500人以上の事例	9
・ 死者の出た食中毒事例	9
・ 月別発生状況(事件数)	10
・ 月別発生状況(患者数)	14
・ 原因施設別発生状況	18
・ 主な原因施設別にみた事件数・患者数の年次推移	19
・ 原因食品別発生状況	23
・ 主な原因食品別にみた事件数・患者数の年次推移	24
・ 病因物質別発生状況	28
・ 主な病因物質別にみた事件数・患者数の年次推移	29
・ 主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の 事件数・患者数の年次推移	35
・ 寄生虫による食中毒発生状況	71
・ 参考	73

年次別食中毒発生状況

年次	事件数	患者数	死者数	1事件当たりの 患者数	罹患率 (人口10万対)	死亡率 (人口10万対)
H14	1,850 * 861 (46.5%)	27,629 861 (3.1%)	18 4	14.9	21.7	0.0
H15	1,585 * 627 (39.6%)	29,355 627 (2.1%)	6 2	18.5	23.0	0.0
H16	1,666 * 678 (40.7%)	28,175 678 (2.4%)	5 2	16.9	22.1	0.0
H17	1,545 * 587 (38.0%)	27,019 587 (2.2%)	7 2	17.5	21.1	0.0
H18	1,491 * 359 (24.1%)	39,026 359 (0.9%)	6 5	26.2	30.5	0.0
H19	1,289 *294 (22.8%)	33,477 294 (0.9%)	7 4	26.0	26.2	0.0
H20	1,369 *314 (22.9%)	24,303 314 (1.3%)	4 3	17.8	19.0	0.0
H21	1,048 *196 (18.7%)	20,249 196 (1.0%)	0 0	19.3	15.9	0.0
H22	1,254 *214 (17.1%)	25,972 214 (0.8%)	0 0	20.7	20.3	0.0
H23	1,062 *161 (15.2%)	21,616 161 (0.7%)	11 0	20.4	16.9	0.0
H24	1,100 *176 (16.0%)	26,699 176 (0.7%)	11 0	24.3	20.9	0.0
H25	931 *175 (18.8%)	20,802 175 (0.8%)	1 1	22.3	16.3	0.0
H26	976 *189 (19.4%)	19,355 189 (1.0%)	2 2	19.8	15.2	0.0
H27	1,202 *210 (17.5%)	22,718 210 (0.9%)	6 4	18.9	17.9	0.0
H28	1,139 *183 (16.1%)	20,252 183 (0.9%)	14 3	17.8	16.0	0.0
H29	1,014 *269 (26.5%)	16,464 *269 (1.6%)	3 1	16.2	13.0	0.0
H30	1,330 *508 (38.2%)	17,282 *508 (2.9%)	3 2	13.0	13.7	0.0
R1	1,061 *372 (35.1%)	13,018 *372 (2.9%)	4 2	12.3	10.3	0.0

* 1人の事例で、()内は1人の事例の全体数に対する割合



都道府県別食中毒発生状況

(全体)

	平成29年			平成30年			令和元年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
全国	1,014	16,464	3	1,330	17,282	3	1,061	13,018	4
北海道	64	653	1	104	951	2	106	728	-
青森県	7	66	-	3	99	-	4	82	-
岩手県	10	172	-	19	287	-	8	28	-
宮城県	13	312	-	13	292	-	17	159	-
秋田県	4	31	-	9	63	-	15	108	1
山形県	11	110	-	10	59	-	9	16	-
福島県	28	428	-	77	405	-	39	99	-
茨城県	17	160	-	26	387	-	8	388	-
栃木県	13	728	-	9	486	-	7	118	-
群馬県	13	219	1	15	91	-	10	158	1
埼玉県	28	247	-	29	247	-	24	299	-
千葉県	31	688	-	27	252	-	36	750	-
東京都	131	2,627	1	185	1,917	-	119	865	-
神奈川県	63	444	-	97	944	-	73	509	-
新潟県	14	229	-	17	127	-	29	463	-
富山県	6	58	-	26	29	-	14	145	-
石川県	5	56	-	9	174	-	16	184	-
福井県	10	55	-	6	15	-	11	62	-
山梨県	11	95	-	18	361	-	7	150	-
長野県	9	177	-	22	379	-	18	542	-
岐阜県	15	398	-	10	144	-	5	86	-
静岡県	19	500	-	25	706	-	14	785	-
愛知県	75	1,428	-	54	882	-	60	668	-
三重県	5	36	-	7	115	1	7	107	-
滋賀県	13	268	-	12	181	-	10	176	-
京都府	15	363	-	27	1,140	-	17	237	-
大阪府	63	846	-	72	522	-	61	952	-
兵庫県	32	366	-	49	941	-	39	1,069	-
奈良県	8	138	-	8	124	-	9	129	1
和歌山県	8	874	-	14	295	-	7	99	-
鳥取県	15	51	-	15	212	-	8	66	-
島根県	21	156	-	14	169	-	18	202	-
岡山県	22	333	-	15	226	-	13	253	-
広島県	26	515	-	21	801	-	18	216	1
山口県	10	169	-	8	126	-	11	211	-
徳島県	3	20	-	5	110	-	7	113	-
香川県	14	153	-	4	125	-	4	27	-
愛媛県	6	257	-	7	391	-	12	165	-
高知県	7	184	-	14	360	-	17	217	-
福岡県	37	508	-	60	716	-	47	318	-
佐賀県	15	67	-	13	34	-	10	17	-
長崎県	13	146	-	14	197	-	21	303	-
熊本県	10	153	-	8	98	-	6	67	-
大分県	12	206	-	21	316	-	6	126	-
宮崎県	21	342	-	64	311	-	30	293	-
鹿児島県	10	137	-	19	274	-	8	79	-
沖縄県	31	295	-	29	201	-	26	184	-

都道府県別食中毒発生状況

(1人の事例)

	平成29年			平成30年			令和元年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
全国	269	269	1	508	508	2	372	372	2
北海道	27	27	-	53	53	1	73	73	-
青森県	-	-	-	-	-	-	0	0	-
岩手県	1	1	-	10	10	-	3	3	-
宮城県	4	4	-	7	7	-	6	6	-
秋田県	-	-	-	3	3	-	8	8	1
山形県	2	2	-	4	4	-	4	4	-
福島県	12	12	-	59	59	-	29	29	-
茨城県	7	7	-	10	10	-	0	0	-
栃木県	2	2	-	-	-	-	1	1	-
群馬県	1	1	-	9	9	-	2	2	-
埼玉県	2	2	-	5	5	-	5	5	-
千葉県	8	8	-	9	9	-	13	13	-
東京都	43	43	1	80	80	-	49	49	-
神奈川県	21	21	-	38	38	-	26	26	-
新潟県	6	6	-	5	5	-	8	8	-
富山県	3	3	-	24	24	-	6	6	-
石川県	1	1	-	1	1	-	4	4	-
福井県	2	2	-	2	2	-	2	2	-
山梨県	3	3	-	7	7	-	3	3	-
長野県	2	2	-	6	6	-	3	3	-
岐阜県	2	2	-	1	1	-	1	1	-
静岡県	1	1	-	1	1	-	1	1	-
愛知県	24	24	-	23	23	-	21	21	-
三重県	1	1	-	1	1	1	0	0	-
滋賀県	-	-	-	-	-	-	1	1	-
京都府	3	3	-	7	7	-	2	2	-
大阪府	7	7	-	10	10	-	5	5	-
兵庫県	7	7	-	7	7	-	3	3	-
奈良県	2	2	-	-	-	-	2	2	-
和歌山県	1	1	-	1	1	-	1	1	-
鳥取県	11	11	-	9	9	-	3	3	-
島根県	7	7	-	3	3	-	5	5	-
岡山県	4	4	-	3	3	-	1	1	-
広島県	3	3	-	6	6	-	6	6	1
山口県	2	2	-	1	1	-	1	1	-
徳島県	-	-	-	1	1	-	0	0	-
香川県	1	1	-	-	-	-	1	1	-
愛媛県	1	1	-	1	1	-	2	2	-
高知県	-	-	-	4	4	-	6	6	-
福岡県	9	9	-	20	20	-	21	21	-
佐賀県	10	10	-	8	8	-	9	9	-
長崎県	6	6	-	6	6	-	6	6	-
熊本県	1	1	-	2	2	-	0	0	-
大分県	-	-	-	1	1	-	0	0	-
宮崎県	10	10	-	48	48	-	19	19	-
鹿児島県	2	2	-	7	7	-	3	3	-
沖縄県	7	7	-	5	5	-	7	7	-

都道府県別食中毒発生状況(保健所設置市再掲)

(全体)

	平成29年			平成30年			令和元年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
(再掲)									
札幌市	24	227	－	33	218	－	28	171	－
仙台市	6	257	－	3	256	－	7	59	－
さいたま市	5	36	－	5	63	－	4	20	－
千葉市	7	132	－	5	83	－	10	67	－
東京都区部	109	1,220	1	150	1,521	－	106	741	－
横浜市	39	296	－	52	381	－	50	258	－
川崎市	7	21	－	14	46	－	9	48	－
相模原市	3	9	－	5	60	－	3	35	－
新潟市	3	46	－	5	36	－	5	71	－
静岡市	5	95	－	7	105	－	5	59	－
浜松市	4	125	－	8	250	－	6	246	－
名古屋市	27	289	－	13	94	－	26	174	－
京都市	11	150	－	19	1,052	－	12	185	－
大阪市	32	354	－	30	205	－	35	512	－
堺市	1	11	－	2	11	－	4	109	－
神戸市	15	143	－	15	139	－	12	124	－
岡山市	8	118	－	2	14	－	3	85	－
広島市	12	349	－	13	727	－	6	48	－
北九州市	7	32	－	13	229	－	14	78	－
福岡市	17	280	－	32	150	－	24	150	－
熊本市	8	86	－	3	6	－	3	13	－
旭川市	14	90	－	5	78	－	11	162	－
函館市	－	－	－	1	157	－	－	－	－
青森市	1	8	－	－	－	－	1	3	－
八戸市	2	11	－	－	－	－	1	2	－
盛岡市	5	139	－	－	－	－	1	2	－
秋田市	2	9	－	1	7	－	3	7	－
山形市							－	－	－
郡山市	5	34	－	10	45	－	1	12	－
いわき市	6	37	－	18	230	－	12	12	－
福島市	－	－	－	10	51	－	6	27	－
宇都宮市	3	315	－	4	243	－	1	1	－
前橋市	3	73	1	4	4	－	2	49	－
高崎市	2	6	－	5	12	－	2	27	－
川越市	7	79	－	4	18	－	2	11	－
越谷市	4	44	－	4	25	－	2	11	－
川口市	－	－	－	－	－	－	3	5	－
船橋市	4	6	－	8	28	－	5	16	－
柏市	3	10	－	3	23	－	2	48	－
八王子市	4	75	－	10	180	－	5	84	－
横須賀市	4	8	－	3	7	－	3	84	－
茅ヶ崎市	－	－	－	3	13	－	1	2	－
富山市	1	31	－	2	3	－	3	17	－
金沢市	1	1	－	2	63	－	8	111	－
福井市							3	6	－
甲府市							－	－	－
長野市	5	95	－	6	96	－	4	48	－
岐阜市	2	74	－	2	33	－	－	－	－
豊田市	12	82	－	9	72	－	8	184	－
豊橋市	1	10	－	4	199	－	3	15	－
岡崎市	8	365	－	3	71	－	2	46	－
大津市	3	17	－	3	37	－	1	5	－
東大阪市	3	27	－	2	5	－	2	12	－
高槻市	－	－	－	2	9	－	1	3	－
豊中市	－	－	－	3	15	－	1	1	－
枚方市	1	1	－	3	30	－	2	48	－
寝屋川市							3	8	－
八尾市	－	－	－	7	55	－	－	－	－
姫路市	5	80	－	6	106	－	3	69	－
尼崎市	3	39	－	5	52	－	4	43	－
西宮市	3	27	－	1	4	－	1	1	－
明石市	－	－	－	2	198	－	2	16	－
奈良市	2	53	－	4	69	－	4	35	－
和歌山市	3	11	－	6	42	－	1	3	－
鳥取市	－	－	－	9	145	－	3	32	－
松江市	－	－	－	2	58	－	3	70	－
倉敷市	5	79	－	3	50	－	4	62	－
福山市	4	53	－	4	69	－	6	93	－
呉市	3	15	－	2	2	－	3	18	1
下関市	2	19	－	4	12	－	4	55	－
高松市	7	91	－	3	112	－	2	14	－
松山市	2	148	－	2	60	－	4	41	－
高知市	4	161	－	8	156	－	10	58	－
久留米市	1	39	－	2	11	－	1	11	－
長崎市	2	34	－	6	136	－	7	97	－
佐世保市	5	58	－	3	3	－	4	101	－
大分市	4	91	－	6	84	－	4	102	－
宮崎市	8	251	－	28	172	－	7	81	－
鹿児島市	1	47	－	2	129	－	2	24	－
那覇市	9	204	－	7	24	－	6	13	－
小樽市	2	9	－	3	3	－	1	2	－
町田市	3	23	－	3	11	－	1	3	－
藤沢市	3	6	－	6	101	－	2	6	－
四日市市	1	15	－	1	20	－	－	－	－
大牟田市	1	3	－	－	－	－	1	47	－

(参考)

国外	4	237	－	1	16	－	－	－	－
国内外不明	4	4	－	2	2	－	3	4	－


都道府県別食中毒発生状況（保健所設置市再掲）

(1人の事例)									
	平成29年			平成30年			令和元年		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
(再掲)									
札幌市	9	9	-	11	11	-	21	21	-
仙台市	2	2	-	1	1	-	2	2	-
さいたま市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
千葉市	1	1	-	-	-	-	2	2	-
東京都区部	41	41	1	70	70	-	45	45	-
横浜市	9	9	-	19	19	-	20	20	-
川崎市	3	3	-	8	8	-	4	4	-
相模原市	1	1	-	1	1	-	0	0	-
新潟市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
静岡市	-	-	-	1	1	-	1	1	-
浜松市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
名古屋市	9	9	-	3	3	-	9	9	-
京都市	3	3	-	4	4	-	0	0	-
大阪市	-	-	-	2	2	-	1	1	-
堺市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
神戸市	3	3	-	5	5	-	0	0	-
岡山市	2	2	-	1	1	-	0	0	-
広島市	-	-	-	3	3	-	0	0	-
北九州市	2	2	-	3	3	-	8	8	-
福岡市	4	4	-	14	14	-	10	10	-
熊本市	1	1	-	1	1	-	0	0	-
旭川市	9	9	-	3	3	-	7	7	-
函館市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青森市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八戸市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盛岡市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
秋田市	-	-	-	-	-	-	2	2	-
山形市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郡山市	1	1	-	6	6	-	0	0	-
いわき市	2	2	-	11	11	-	12	12	-
福島市	-	-	-	8	8	-	3	3	-
宇都宮市	1	1	-	-	-	-	1	1	-
前橋市	-	-	-	4	4	-	0	0	-
高崎市	1	1	-	3	3	-	0	0	-
川越市	-	-	-	2	2	-	1	1	-
越谷市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
川口市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
船橋市	3	3	-	3	3	-	3	3	-
柏市	1	1	-	1	1	-	1	1	-
八王子市	-	-	-	3	3	-	1	1	-
横須賀市	3	3	-	2	2	-	0	0	-
茅ヶ崎市	-	-	-	1	1	-	0	0	-
富山市	-	-	-	1	1	-	1	1	-
金沢市	1	1	-	1	1	-	2	2	-
福井市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
甲府市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
長野市	2	2	-	3	3	-	2	2	-
岐阜市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
豊田市	5	5	-	5	5	-	2	2	-
豊橋市	-	-	-	1	1	-	1	1	-
岡崎市	2	2	-	1	1	-	0	0	-
大津市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
東大阪市	-	-	-	1	1	-	0	0	-
高槻市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
豊中市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
枚方市	1	1	-	-	-	-	-	-	-
寝屋川市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
八尾市	-	-	-	1	1	-	-	-	-
姫路市	1	1	-	-	-	-	0	0	-
尼崎市	-	-	-	-	-	-	1	1	-
西宮市	2	2	-	-	-	-	1	1	-
明石市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
奈良市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
和歌山市	1	1	-	-	-	-	0	0	-
鳥取市	-	-	-	6	6	-	1	1	-
松江市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
倉敷市	1	1	-	-	-	-	0	0	-
福山市	-	-	-	-	-	-	4	4	-
呉市	1	1	-	2	2	-	2	2	1
下関市	-	-	-	1	1	-	1	1	-
高松市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
松山市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
高知市	-	-	-	4	4	-	5	5	-
久留米市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
長崎市	-	-	-	2	2	-	5	5	-
佐世保市	2	2	-	3	3	-	0	0	-
大分市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
宮崎市	2	2	-	19	19	-	3	3	-
鹿児島市	-	-	-	-	-	-	0	0	-
那覇市	2	2	-	1	1	-	3	3	-
小樽市	-	-	-	3	3	-	-	-	-
町田市	1	1	-	1	1	-	-	-	-
藤沢市	2	2	-	2	2	-	1	1	-
四日市市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大牟田市	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(参考)									
国外	1	1	-	-	-	-	-	-	-
国内外不明	4	4	-	2	2	-	2	2	-

患者規模別発生状況

規模別	1～10人	11～20人	21～50人	51～100人	101～200人	201～500人	501人以上	総数
平成29年	685	133	125	52	14	3	2	1,014
平成30年	980	162	122	37	23	4	2	1,330
令和元年	777	123	110	37	10	4	－	1,061


患者規模別発生状況(平成29年～令和元年)



年齢階級別食中毒患者数

	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上	不詳	総数
平成29年	8	536	1,426	2,065	1,947	2,516	1,849	1,964	1,611	1,101	1,080	361	16,464
平成30年	12	456	863	1,088	1,325	3,150	2,373	2,629	2,094	1,411	1,568	313	17,282
令和元年	4	296	382	860	1,105	2,482	1,632	1,926	1,679	1,121	1,387	144	13,018

年齢階層別食中毒患者数(平成29年～令和元年)



患者数500人以上の事例(令和元年)
患者数500人以上の事例は発生していない。


死者が発生した食中毒事例(令和元年)

	原因施設 都道府県	発病年月日	原因施設種別	原因食品名	病因物質種別	患者総数	死者総数	摂食者総数	死者年齢
1	奈良県	2019/1/14	仕出屋	不明(1月14日の昼食、15日の昼食及び17日の昼食として調製された仕出し弁当)	ノロウイルス	81	1	184	女:50～59歳
2	群馬県	2019/4/17	家庭	イヌサフランの炒め物	自然毒-植物性自然毒	2	1	2	男:70歳～
3	秋田県	2019/6/3	家庭	山菜の炒め物(イヌサフラン)	自然毒-植物性自然毒	1	1	1	女:70歳～
4	呉市	2019/12/1	家庭	フグ	自然毒-動物性自然毒	1	1	1	男:70歳～



月別発生状況(事件数)

	総数			1月			2月			3月			4月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成29年	1,014	16,464	3	68	2,247	-	94	2,770	1	69	1,176	-	65	701	-
平成30年	1,330	17,282	3	66	1,174	-	86	1,099	-	123	2,193	-	162	1,643	1
令和元年	1,061	13,018	4	72	1,171	1	88	1,370	-	117	1,990	-	107	1,394	1
	5月			6月			7月			8月			9月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成29年	85	1,365	1	84	1,011	-	75	910	-	99	1,500	1	114	1,038	-
平成30年	149	1,673	-	117	1,691	-	102	1,175	1	109	1,289	-	137	1,329	1
令和元年	99	1,058	-	89	864	1	76	736	-	65	1,126	-	78	628	-
	10月			11月			12月								
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者						
平成29年	102	1,198	-	77	901	-	82	1,647	-						
平成30年	85	495	-	94	1,203	-	100	2,318	-						
令和元年	103	439	-	75	444	-	92	1,798	1						

月別発生状況(事件数:全体の事例 平成29年～令和元年)




月別発生状況(事件数)





病因物質別月別発生状況(事件数)

病因物質別事件数の月別発生状況(全体事例 平成29年～令和元年)



病因物質別月別発生状況(事件数)




月別発生状況(患者数)

	総数			1月			2月			3月			4月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成29年	1,014	16,464	3	68	2,247	-	94	2,770	1	69	1,176	-	65	701	-
平成30年	1,330	17,282	3	66	1,174	-	86	1,099	-	123	2,193	-	162	1,643	1
令和元年	1,061	13,018	4	72	1,171	1	88	1,370	-	117	1,990	-	107	1,394	1

	5月			6月			7月			8月			9月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成29年	85	1,365	1	84	1,011	-	75	910	-	99	1,500	1	114	1,038	-
平成30年	149	1,673	-	117	1,691	-	102	1,175	1	109	1,289	-	137	1,329	1
令和元年	99	1,058	-	89	864	1	76	736	-	65	1,126	-	78	628	-


	10月			11月			12月		
	事件	患者	死者	事件	患者	死者	事件	患者	死者
平成29年	102	1,198	-	77	901	-	82	1,647	-
平成30年	85	495	-	94	1,203	-	100	2,318	-
令和元年	103	439	-	75	444	-	92	1,798	1

月別発生状況(患者数:全体の事例 平成29年～令和元年)




月別発生状況(患者数)

月別発生状況(患者数:2人以上の事例 平成29年～令和元年)




月別発生状況(患者数:1人の事例 平成29年～令和元年)





病因物質別月別発生状況(患者数)

病因物質別患者数の月別発生状況(全体事例 平成29年～令和元年)



病因物質別月別発生状況(患者数)





原因施設別発生状況（令和元年）

（うち2人以上の事例）

（うち1人の事例）


				事件数	(%)	患者数	%	死者数	%					事件数	(%)	患者数	%	死者数	%					事件数	(%)	患者数	%	死者数	%				
総数				1,061	100.0	13,018	100.0	4	100.0					689	100.0	12,646	100.0	2	100.0					372	100.0	372	100.0	2	100.0				
原因施設判明				899	84.7	12,626	97.0	4	100.0					657	95.4	12,384	97.9	2	100.0					242	65.1	242	65.1	2	100.0				
原因施設不明				162	15.3	392	3.0	-	-					32	4.6	262	2.1	-	-					130	34.9	130	34.9	-	-				
総数				1,061	100.0	13,018	100.0	4	100.0					689	100.0	12,646	100.0	2	100.0					372	100.0	372	100.0	2	100.0				
家庭				151	14.2	314	2.4	3	75.0					48	7.0	211	1.7	1	50.0					103	27.7	103	27.7	2	100.0				
事業場 総数				33	3.1	865	6.6	-	-					33	4.8	865	6.8	-	-					-	-	-	-	-	-				
				給食施設	事業所等			10	0.9	286	2.2	-	-					10	1.5	286	2.3	-	-					-	-	-	-	-	-
					保育所			7	0.7	179	1.4	-	-					7	1.0	179	1.4	-	-					-	-	-	-	-	-
					老人ホーム			10	0.9	307	2.4	-	-					10	1.5	307	2.4	-	-					-	-	-	-	-	-
				寄宿舍			3	0.3	47	0.4	-	-					3	0.4	47	0.4	-	-					-	-	-	-	-	-	
				その他			3	0.3	46	0.4	-	-					3	0.4	46	0.4	-	-					-	-	-	-	-	-	
学校 総数				8	0.8	228	1.8	-	-					8	1.2	228	1.8	-	-					-	-	-	-	-	-				
				給食施設	単独調理場	幼稚園	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						小学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						中学校	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
						その他	1	0.1	76	0.6	-	-					1	0.1	76	0.6	-	-					-	-	-	-	-	-	
					共同調理場			1	0.1	67	0.5	-	-					1	0.1	67	0.5	-	-					-	-	-	-	-	-
				その他			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				寄宿舍			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
				その他			6	0.6	85	0.7	-	-					6	0.9	85	0.7	-	-					-	-	-	-	-	-	
				病院 総数				4	0.4	211	1.6	-	-					4	0.6	211	1.7	-	-					-	-	-	-	-	-
給食施設				4	0.4	211	1.6	-	-					4	0.6	211	1.7	-	-					-	-	-	-	-	-				
寄宿舍				-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-		
その他				-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	-	-	-		
旅館				29	2.7	1,719	13.2	-	-					28	4.1	1,718	13.6	-	-					1	0.3	1	0.3	-	-	-			
飲食店				580	54.7	7,288	56.0	-	-					490	71.1	7,198	56.9	-	-					90	24.2	90	24.2	-	-	-			
販売店				50	4.7	61	0.5	-	-					3	0.4	14	0.1	-	-					47	12.6	47	12.6	-	-	-			
製造所				13	1.2	871	6.7	-	-					12	1.7	870	6.9	-	-					1	0.3	1	0.3	-	-	-			
仕出屋				19	1.8	868	6.7	1	25.0					19	2.8	868	6.9	1	50.0					-	-	-	-	-	-	-			
採取場所				1	0.1	2	0.0	-	-					1	0.1	2	0.0	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
その他				11	1.0	199	1.5	-	-					11	1.6	199	1.6	-	-					-	-	-	-	-	-	-			
不明				162	15.3	392	3.0	-	-					32	4.6	262	2.1	-	-					130	34.9	130	34.9	-	-	-			






主な原因施設別にみた患者数の年次推移

全体の食中毒患者数の年次別推移



主な原因施設別にみた患者数の年次推移

原因施設別食中毒患者数の年次推移
(2人以上の患者数)




原因食品別発生状況(令和元年)

(うち2人以上の事例)

(うち1人の事例)

		事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%
総数		1,061	100.0	13,018	100.0	4	100.0	689	100.0	12,646	100.0	2	100.0	372	100.0	372	100.0	2	100.0
原因食品・食事判明		909	85.7	12,495	96.0	4	100.0	654	94.9	12,240	96.8	2	100.0	255	68.5	255	68.5	2	100.0
原因食品・食事不明		152	14.3	523	4.0	-	-	35	5.1	406	3.2	-	-	117	31.5	117	31.5	-	-
総数		1,061	100.0	13,018	100.0	4	100.0	689	100.0	12,646	100.0	2	100.0	372	100.0	372	100.0	2	100.0
魚介類	総数	273	25.7	829	6.4	1	25.0	55	8.0	611	4.8	-	-	218	58.6	218	58.6	1	50.0
	貝類	16	1.5	133	1.0	-	-	15	2.2	132	1.0	-	-	1	0.3	1	0.3	-	-
	ふぐ	15	1.4	18	0.1	1	25.0	3	0.4	6	0.0	-	-	12	3.2	12	3.2	1	50.0
	その他	242	22.8	678	5.2	-	-	37	5.4	473	3.7	-	-	205	55.1	205	55.1	-	-
魚介類加工品	総数	10	0.9	90	0.7	-	-	2	0.3	82	0.6	-	-	8	2.2	8	2.2	-	-
	魚肉練り製品	1	0.1	47	0.4	-	-	1	0.1	47	0.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他	9	0.8	43	0.3	-	-	1	0.1	35	0.3	-	-	8	2.2	8	2.2	-	-
肉類及びその加工品		58	5.5	826	6.3	-	-	58	8.4	826	6.5	-	-	-	-	-	-	-	-
卵類及びその加工品		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳類及びその加工品		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
穀類及びその加工品		3	0.3	59	0.5	-	-	3	0.4	59	0.5	-	-	-	-	-	-	-	-
野菜及びその加工品	総数	46	4.3	259	2.0	2	50.0	32	4.6	245	1.9	1	50.0	14	3.8	14	3.8	1	50.0
	豆類	1	0.1	28	0.2	-	-	1	0.1	28	0.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	きのこ類	26	2.5	52	0.4	-	-	15	2.2	41	0.3	-	-	11	3.0	11	3.0	-	-
	その他	19	1.8	179	1.4	2	50.0	16	2.3	176	1.4	1	50.0	3	0.8	3	0.8	1	50.0
菓子類		6	0.6	536	4.1	-	-	6	0.9	536	4.2	-	-	-	-	-	-	-	-
複合調理食品		53	5.0	1,168	9.0	-	-	50	7.3	1,165	9.2	-	-	3	0.8	3	0.8	-	-
その他	総数	460	43.4	8,728	67.0	1	25.0	448	65.0	8,716	68.9	1	50.0	12	3.2	12	3.2	-	-
	食品特定	22	2.1	223	1.7	-	-	20	2.9	221	1.7	-	-	2	0.5	2	0.5	-	-
	食事特定	438	41.3	8,505	65.3	1	25.0	428	62.1	8,495	67.2	1	50.0	10	2.7	10	2.7	-	-
不明		152	14.3	523	4.0	-	-	35	5.1	406	3.2	-	-	117	31.5	117	31.5	-	-


全体の食中毒事件数の年次推移



魚介類	94	128	137	150	135	155	209	173	196	414	273
魚介類加工品	9	8	7	14	11	12	15	19	12	26	10
肉類・加工品	91	80	76	51	48	83	64	80	61	65	58
卵類・加工品	10	7	5	6	2	8	1	3	2	1	0
乳類・加工品	0	1	0	0	0	1	0	0	0	3	0
穀類・加工品	12	13	13	16	10	7	7	11	5	7	3
野菜類・加工品	54	104	49	71	53	44	48	70	27	34	46
菓子類	7	9	5	9	9	3	4	3	5	4	6
複合調理食品	59	79	73	74	55	64	69	84	51	77	53
その他	469	560	486	520	470	453	629	566	512	488	460
不明	243	265	211	189	138	146	156	130	143	211	152


主な原因食品別にみた事件数の年次推移

食中毒事件数の年次推移
(2人以上の事件数)



主な原因食品別にみた患者数の年次推移


全体の食中毒患者数の年次推移



魚介類	723	1,430	1,351	1,221	807	1,134	1,632	1,112	469	1,209	829
魚介類加工品	481	71	74	72	486	85	368	227	67	420	90
肉類・加工品	852	873	895	511	358	1,567	574	1,067	638	451	826
卵類・加工品	336	120	54	263	123	95	2	106	4	39	0
乳類・加工品	0	85	0	0	0	40	0	0	0	38	0
穀類・加工品	142	542	182	713	258	1,350	133	368	113	214	59
野菜類・加工品	788	463	351	502	497	746	190	619	295	216	259
菓子類	149	307	417	873	274	70	147	27	182	72	536
複合調理食品	1,318	1,992	5,027	2,293	2,324	3,395	1,857	2,506	1,546	2,124	1,168
その他	13,044	15,409	11,626	18,442	14,013	9,814	16,442	12,702	11,927	11,084	8,728
不明	2,416	4,680	1,639	1,809	1,662	1,059	1,373	1,518	1,223	1,415	523

主な原因食品別にみた患者数の年次推移

食中毒患者数の年次推移
(2人以上の患者数)



	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
魚介類	698	1,387	1,313	1,177	738	1,063	1,535	1,021	312	867	611
魚介類加工品	479	69	73	68	481	79	361	218	61	406	82
肉類・加工品	849	870	895	509	357	1,561	574	1,067	638	450	826
卵類・加工品	336	120	54	263	123	94	2	106	4	39	0
乳類・加工品	0	85	0	0	0	40	0	0	0	38	0
穀類・加工品	142	542	182	713	258	1,350	133	368	112	214	59
野菜類・加工品	779	440	337	487	486	734	174	602	289	203	245
菓子類	149	307	417	873	274	70	147	27	182	72	536
複合調理食品	1,318	1,989	5,025	2,290	2,319	3,393	1,856	2,501	1,542	2,120	1,165
その他	13,038	15,403	11,621	18,433	14,004	9,805	16,428	12,686	11,907	11,068	8,716
不明	2,265	4,546	1,538	1,710	1,587	977	1,298	1,473	1,148	1,297	406


病因物質別発生状況(令和元年)

(うち2人以上の事例)

(うち1人の事例)


		事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%	事件数	(%)	患者数	%	死者数	%
総数		1,061	100.0	13,018	100.0	4	100.0	689	100.0	12,646	100.0	2	100.0	372	100.0	372	100.0	2	100.0
病因物質判明		1,044	98.4	12,742	97.9	4	100.0	673	97.7	12,371	97.8	2	100.0	371	99.7	371	99.7	2	100.0
病因物質不明		17	1.6	276	2.1	-	-	16	2.3	275	2.2	-	-	1	0.3	1	0.3	-	-
総数		1,061	100.0	13,018	100.0	4	100.0	689	100.0	12,646	100.0	2	100.0	372	100.0	372	100.0	2	100.0
細菌	総数	385	36.3	4,739	36.4	-	-	373	54.1	4,727	37.4	-	-	12	3.2	12	3.2	-	-
	サルモネラ属菌	21	2.0	476	3.7	-	-	21	3.0	476	3.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	ぶどう球菌	23	2.2	393	3.0	-	-	23	3.3	393	3.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ボツリヌス菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	腸炎ビブリオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	腸管出血性大腸菌(VT産生)	20	1.9	165	1.3	-	-	18	2.6	163	1.3	-	-	2	0.5	2	0.5	-	-
	その他の病原大腸菌	7	0.7	373	2.9	-	-	7	1.0	373	2.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	ウエルシュ菌	22	2.1	1,166	9.0	-	-	22	3.2	1,166	9.2	-	-	-	-	-	-	-	-
	セレウス菌	6	0.6	229	1.8	-	-	6	0.9	229	1.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	エルシニア・エンテロコリチカ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	カンピロバクター・ジェジュニ／コリ	286	27.0	1,937	14.9	-	-	276	40.1	1,927	15.2	-	-	10	2.7	10	2.7	-	-
	ナグビブリオ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	コレラ菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	赤痢菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	チフス菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	パラチフスA菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の細菌	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ウイルス	総数	218	20.5	7,031	54.0	1	25.0	218	31.6	7,031	55.6	1	50.0	-	-	-	-	-	-
	ノロウイルス	212	20.0	6,889	52.9	1	25.0	212	30.8	6,889	54.5	1	50.0	-	-	-	-	-	-
	その他のウイルス	6	0.6	142	1.1	-	-	6	0.9	142	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
寄生虫	総数	347	32.7	534	4.1	-	-	25	3.6	212	1.7	-	-	322	86.6	322	86.6	-	-
	クドア	17	1.6	188	1.4	-	-	17	2.5	188	1.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	サルコシスティス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	アニサキス	328	30.9	336	2.6	-	-	7	1.0	15	0.1	-	-	321	86.3	321	86.3	-	-
	その他の寄生虫	2	0.2	10	0.1	-	-	1	0.1	9	0.1	-	-	1	0.3	1	0.3	-	-
化学物質	化学物質	9	0.8	229	1.8	-	-	7	1.0	227	1.8	-	-	2	0.5	2	0.5	-	-
自然毒	総数	81	7.6	172	1.3	3	75.0	47	6.8	138	1.1	1	50.0	34	9.1	34	9.1	2	100.0
	植物性自然毒	53	5.0	134	1.0	2	50.0	38	5.5	119	0.9	1	50.0	15	4.0	15	4.0	1	50.0
	動物性自然毒	28	2.6	38	0.3	1	25.0	9	1.3	19	0.2	-	-	19	5.1	19	5.1	1	50.0
その他		4	0.4	37	0.3	-	-	3	0.4	36	0.3	-	-	1	0.3	1	0.3	-	-
不明		17	1.6	276	2.1	-	-	16	2.3	275	2.2	-	-	1	0.3	1	0.3	-	-

主な病因物質別にみた事件数の推移



* 腸管出血性大腸菌を含む。


食中毒事件数の年次推移
(2人以上の事件数)



	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
◆ サルモネラ属菌	63	68	58	34	32	31	23	31	33	17	21
■ ぶどう球菌	41	33	37	42	29	26	33	35	21	26	23
▲ 腸炎ビブリオ	13	33	8	8	8	6	3	9	5	21	0
✕ 病原大腸菌*	29	31	45	21	24	23	23	20	28	38	25
✧ ウエルシュ菌	20	24	24	26	19	25	21	31	27	32	22
● セレウス菌	13	15	9	2	8	6	6	9	5	8	6
+ カンピロバクター	211	241	256	193	172	244	277	321	307	313	276
— ノロウイルス	288	399	295	416	328	293	481	354	214	256	212

* 腸管出血性大腸菌を含む。


主な病因物質別にみた患者数の推移



* 腸管出血性大腸菌を含む。

主な病因物質別にみた患者数の推移

食中毒患者数の年次推移
(2人以上の事例の患者数)




* 腸管出血性大腸菌を含む。

病因物質（主な細菌）別にみた事件数の年次推移

	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
サルモネラ属菌	67	73	67	40	34	35	24	31	35	18	21
ぶどう球菌	41	33	37	44	29	26	33	36	22	26	23
腸炎ビブリオ	14	36	9	9	9	6	3	12	7	22	0
病原大腸菌*	36	35	49	21	24	28	23	20	28	40	27
ウエルシュ菌	20	24	24	26	19	25	21	31	27	32	22
セレウス菌	13	15	10	2	8	6	6	9	5	8	6
カンピロバクター	345	361	336	266	227	306	318	339	320	319	286

*腸管出血性大腸菌を含む。

病因物質（主な細菌）別にみた事件数の年次推移




病因物質(主な細菌)別にみた患者数の年次推移



	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
サルモネラ属菌	1,518	2,476	3,068	670	861	440	1,918	704	1,183	640	476
ぶどう球菌	690	836	792	854	654	1,277	619	698	336	405	393
腸炎ビブリオ	280	579	87	124	164	47	224	240	97	222	0
病原大腸菌*	341	1,406	1,681	611	1,112	847	518	821	1,214	860	538
ウエルシュ菌	1,566	1,151	2,784	1,597	854	2,373	551	1,411	1,220	2,319	1,166
セレウス菌	99	155	122	4	98	44	95	125	38	86	229
カンピロバクター	2,206	2,092	2,341	1,834	1,551	1,893	2,089	3,272	2,315	1,995	1,937

*腸管出血性大腸菌を含む。



病因物質(主な細菌)別にみた患者数の年次推移





主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別サルモネラ属菌患者数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別サルモネラ属菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



原因食品別ぶどう球菌事件数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別ぶどう球菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別ぶどう球菌患者数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別ぶどう球菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



原因食品別腸炎ビブリオ事件数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別腸炎ビブリオ事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別腸炎ビブリオ患者数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別腸炎ビブリオ患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



原因食品別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別腸管出血性大腸菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別腸管出血性大腸菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移
(2人以上の事例)




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)事件数の年次推移
(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)患者数の年次推移




原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)患者数の年次推移
(2人以上の事例)



原因施設別病原大腸菌(腸管出血性大腸菌を除く)患者数の年次推移
(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




原因施設別ウエルシュ菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌患者数の年次推移




原因施設別ウエルシュ菌患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ウエルシュ菌患者数の年次推移(2人以上の事例)





	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
魚介類	0	69	0	0	0	0	23	0	31	0	0
魚介類加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
肉類・加工品	134	277	102	116	46	218	61	46	172	0	473
卵類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	104	0	0	0
乳類・加工品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
穀類・加工品	0	0	0	0	22	0	0	0	0	0	0
野菜類・加工品	169	60	0	11	0	0	0	12	79	18	0
菓子類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
複合調理食品	234	248	1,098	539	369	1,731	170	736	498	543	213
その他	998	497	1,487	853	417	384	282	513	425	1,758	480
不明	31	0	97	78	0	40	15	0	15	0	0

原因施設別ウエルシュ菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




	H21年	H22年	H23年	H24年	H25年	H26年	H27年	H28年	H29年	H30年	R1年
家庭	0	0	46	13	0	0	0	0	0	0	0
事業場	122	79	482	110	121	150	69	379	85	949	299
学校	0	0	17	27	0	0	69	83	87	26	103
病院	16	38	0	14	62	0	0	0	28	0	36
旅館	85	143	35	341	0	551	135	42	49	21	500
飲食店	641	535	337	656	627	1,483	220	589	789	549	63
販売店	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製造所	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仕出し屋	57	281	280	0	22	164	22	104	167	522	119
その他	645	75	1,518	178	22	0	21	46	15	252	41
不明	0	0	69	258	0	25	15	168	0	0	5

主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



原因食品別セレウス菌事件数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別セレウス菌事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別セレウス菌患者数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別セレウス菌患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



原因食品別カンピロバクター事件数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別カンピロバクター事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移



原因食品別カンピロバクター患者数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別カンピロバクター患者数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の事件数の年次推移



原因食品別ノロウイルス事件数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別ノロウイルス事件数の年次推移(2人以上の事例)




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移




主な病因物質別にみた原因食品別及び原因施設別の患者数の年次推移

原因食品別ノロウイルス患者数の年次推移(2人以上の事例)



原因施設別ノロウイルス患者数の年次推移(2人以上の事例)




寄生虫による食中毒発生状況
クドアを病因物質とする食中毒事例

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
令和元年	1	1	5	3	2	0	1	0	0	0	2	2	17
平成30年	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	8	0	14
平成29年	0	2	0	1	2	1	1	0	2	0	1	2	12
平成28年	0	0	3	3	4	0	3	4	1	3	1	0	22
平成27年	0	1	0	3	2	1	3	2	2	2	0	1	17
平成26年	4	3	1	5	1	3	2	6	8	5	3	2	43

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
令和元年	4	2	61	47	23	0	7	0	0	0	17	27	188
平成30年	0	0	7	30	19	0	0	0	0	0	99	0	155
平成29年	0	7	0	8	16	20	14	0	21	0	9	31	126
平成28年	0	0	44	44	32	0	34	46	22	23	14	0	259
平成27年	0	3	0	27	37	3	30	11	46	5	0	7	169
平成26年	73	33	12	39	4	56	22	56	61	40	22	11	429




サルコシステイスを病因物質とする食中毒事例

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
令和元年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成30年	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1
平成29年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成28年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成27年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成26年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
令和元年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成30年	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8
平成29年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成28年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成27年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平成26年	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




アニサキスを病因物質とする食中毒事例

1. 事件数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
令和元年	22	28	30	33	27	31	23	13	19	44	28	30	328
平成30年	15	28	33	72	74	44	34	45	38	41	24	20	468
平成29年	7	12	17	12	16	21	18	18	27	31	26	25	230
平成28年	2	9	14	6	11	16	14	6	10	12	12	12	124
平成27年	8	11	10	12	4	7	13	4	24	12	11	11	127
平成26年	3	3	6	5	5	5	1	6	9	18	6	12	79

2. 患者数

	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	総計
令和元年	22	29	32	35	28	32	23	13	19	45	28	30	336
平成30年	15	28	33	75	76	46	34	45	38	44	24	20	478
平成29年	7	13	19	13	18	21	18	19	28	32	27	27	242
平成28年	2	9	14	6	11	17	15	6	10	12	12	12	126
平成27年	10	12	11	12	4	7	13	4	24	12	13	11	133
平成26年	3	3	6	5	5	5	1	6	9	18	6	12	79



(参考)

1. その他の病因物質事例

病因物質「その他」の事例には、複数の病因物質を原因とする事例を含む。

発病年月日	原因施設所在地	原因食品名	病因物質種別	血清型別等	原因施設	患者数	死者数	摂食者数
4月25日	高知県	不明(提供料理)	その他	ノロウイルスGⅡ、サポウイルス	事業場-給食施設-保育所	27	0	123
5月3日	江戸川区	当該施設が提供した加熱不十分な鶏肉を使用した食品を含む食事	その他	カンピロバクター・ジェジュニ及びサルモネラ属菌	飲食店	7	0	9
6月3日	品川区	不明(令和元年5月30日に提供した食品)	その他	腸管出血性大腸菌 O103(VT1産生)、カンピロバクター ジェジュニ D群	飲食店	2	0	5
7月15日	国内不明	不明	その他	カンピロバクター属菌、サルモネラ属菌(O7:r:1,5)	不明	1	0	不明