

特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に  
基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定の見直しについて（答申）

平成 20 年 7 月

中央環境審議会

## 1. 背景

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」(以下、「化管法」という。)に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定については、以下の法律の基本的考え方に基づき、平成12年2月の関係審議会答申(「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律に基づく第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質の指定について」(答申)(平成12年2月))、以下、「前回答申」という。)で具体的な選定基準が定められ、それに従って物質選定が行われている。

PRTR(化学物質排出・移動量届出制度:Pollutant Release and Transfer Register)及びMSDS(化学物質等安全データシート:Material Safety Data Sheet)の対象化学物質となるのが「第一種指定化学物質」であり、法においては、

当該化学物質が人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれがあるもの、

当該化学物質の自然的作用による化学的变化により容易に生成する化学物質が に該当するもの、

当該化学物質がオゾン層を破壊し、太陽紫外放射の地表に到達する量を増加させることにより人の健康を損なうおそれがあるもの、

のいずれかに該当し、かつ、

その有する物理的・化学的性状、その製造、輸入、使用又は生成の状況等からみて、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存すると認められる化学物質で政令で定めるものとされている(法第2条第2項)。

また、MSDSのみの対象となる「第二種指定化学物質」は、上の から のいずれかに該当し、かつ、

その有する物理的・化学的性状からみて、その製造量、輸入量又は使用量の増加等により、相当広範な地域の環境において当該化学物質が継続して存することとなることが見込まれる化学物質

で政令で定めるものとされている(法第2条第3項)。

具体的には、政令において、PRTR制度及びMSDS制度の対象となる第一種指定化学物質として354物質、そのうち人に対する発がん性があると判断された特定第一種指定化学物質として12物質、MSDS制度のみ対象となる第二種指定化学物質として81物質が指定されている(化管法施行令第1条別表第一及び第2条別表第二)。

平成19年8月の「中央環境審議会環境保健部会化学物質環境対策小委員会、産業構造審議会化学・バイオ部会化学物質政策基本問題小委員会化学物質管理制度検討ワーキンググループ合同会合中間とりまとめ」においては、化管法対象物質について、以下の観点から見直しを実施すべきとされた。

一方、化学物質の製造、輸入、使用の実態は常に変動しており、また、有害性等に関する新たな知見も得られてきていることから、これらの指定化学物質については、法施行後の化学物質の製造、輸入又は使用の動向や一般環境中での検出状況、新たな有害性情報の蓄積等を勘案し、現行の指定化学物質の選定基準を踏まえて物質指定の見直しを実施すべきである。また、その際、5年間のPRTR制度に基づく各物質の届出や推計の状況、環境リスク評価の結果等についても考慮することが必要である。

なお、化管法における物質指定の基準については、化学物質管理を巡る国際的な状況を踏まえつつ、化学品の分類及び表示に関する世界表示システム（The Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals：GHS）との整合化を目指すべきである。また、特定第一種指定化学物質については、現行では、人に対する発がん性があると判断された物質を指定しているが、GHSとの整合性を踏まえ、新たなエンドポイントの追加（例えば、ヒト生殖細胞に対する変異原性や人に対する生殖毒性）を検討すべきである。

さらに、今後とも、化学物質の製造、輸入又は使用の動向や一般環境中での検出状況、新たな有害性情報の蓄積等を勘案し、必要に応じて指定化学物質の見直しを行うべきである。

## 2．化管法対象物質見直しの考え方

上述の背景を踏まえ、化管法対象物質の見直しを進める必要がある。

基本的な考え方として、現行の指定化学物質の選定基準を尊重しつつ、化学物質の有害性に関する新たな知見やGHSに関する国連勧告等、PRTR制度の運用開始後の国内外の状況変化を踏まえ、有害性、ばく露それぞれの観点から必要に応じた見直しを行うこととする。

具体的には、以下の考え方により物質の再選定を行う。

### <有害性の判断基準>

現行の選定の考え方では、有害性の判断に係る項目として、評価手法が確立して一定のデータの蓄積のある項目としており、1．発がん性、2．変異原性、3．経口慢性毒性、4．吸入慢性毒性、5．作業環境許容濃度から得られる吸入慢性毒性、6．生殖発生毒性、7．感作性、8．生態毒性、9．オゾン層破壊物質、を対象項目として選定し、各項目についてPRTR及びMSDS対象化学物質の具体的な選定基準を設定している。

現時点においても、評価手法の確立及びデータ蓄積の観点からは、上記の9項目を選定することが妥当と考えられる。また、今回の見直しにおいては、有害性の項目及び具体的な選定基準は、現行のものを引き続き採用することとする。なお、GHSとの整合化の推進に関しては、今後、国内外の関係制度との連携を図りながら検討を進めることとする。

### < 特定第一種指定化学物質 >

前回答申では、有害性ランクで発がん性クラス 1 の物質を、特に重篤な障害をもたらす物質として特定第一種指定化学物質に指定している。GHS では、発がん性、生殖細胞変異原性及び生殖毒性等について、混合物の分類における製品中の対象物質の限界濃度を通常の 1 % から 0.1% に切り下げることにより、これらの有害性に対応した管理を強化していることにかんがみ、今回の選定においては、以下のカテゴリーの物質を特定第一種指定化学物質の対象とする。

発がん性 人に対して発がん性あり（現行基準：クラス 1、GHS：区分 1A）  
（現行対象と同様）

生殖細胞変異原性 ヒト生殖細胞に遺伝的突然変異を誘発する（GHS：区分 1A）

生殖発生毒性 人の生殖能力を害する又は人に対する発生毒性を引き起こす（現行基準：クラス 1、GHS：区分 1A）

### < 有害性の情報源 >

化管法対象物質を選定するための有害性データに関する情報源について、最新の科学的知見を踏まえた情報源に更新する。

具体的には、別表 1 のとおり、前回答申において用いられた情報源に加えて、GHS 危険有害性分類事業（厚生労働省、経済産業省、環境省：平成 18 年 2 月～平成 19 年 2 月公表）において用いられた情報源を用いることとする。このうち、前回答申において用いられた情報源及び GHS 危険有害性分類事業における Priority-1 情報源の中から試験条件等の信頼性を確認できたものを優先順位 1 の情報源として用いることとし、当該情報源から情報が得られなかった場合、GHS 危険有害性分類事業における Priority-2 情報源の情報を収集し、上述のデータと同等の試験条件等の信頼性を確認できたものを用いることとする。また、優先順位 1 の情報源のうち、発がん性における IARC 評価、経口慢性毒性における WHO 水道水質ガイドライン、EPA 水質クライテリア及び日本の水質汚濁にかかる環境基準値と要監視項目指針値、吸入慢性毒性における WHO 欧州地域事務局大気質ガイドライン及び日本の大気汚染に係る環境基準値については、前回答申と同様の優先的な取扱いを行うこととする。

### < 環境での存在に関する判断基準 >

現行基準では、第一種指定化学物質については、1 年間の製造輸入量が一定量（100 トン、農薬及び特定第一種指定化学物質については 10 トン、オゾン層破壊物質については累積製造輸入量が 10 トン）以上のもの又は一般環境中で最近 10 年間に複数地域から検出されたものであって現時点で製造・輸入等の取扱いがないことが明らかであるものを除いたものを対象としている。また、第二種指定化学物質については、1 年間の製造輸入量が 1 トン以上のもの又は一般環境中で最近 10 年間に 1 地域から検出されたものとしている。

化管法施行後 5 年間（平成 13 年度～17 年度）の PRTR 届出・推計結果を見ると、PRTR 対象物質 354 物質のうち、PRTR 届出排出・移動量が 0 であった物質は 22 物質（6.2%）であり、PRTR 届出排出・移動量及び届出外排出量が 0 であった物質は 10 物質（2.8%）であり、例外的な物質を除き、環境への排出実態があることが明らかになった。このため、環境中での存在に関する判断基準としては、現行の基準を引き続き採用することとし、データについては、直近のものを用いた評価を行うこととする。

なお、現行の第一種指定化学物質については、環境での存在に関する情報として、製造輸入量及び一般環境中での検出に加えて PRTR に基づく排出・移動実績についても考慮することも場合によっては必要である。すなわち、現行第一種指定化学物質のうち、1年間の製造輸入量が一定量以上及び最近10年間での一般環境中複数地点の検出のいずれの条件も満たさなくなったものであっても、PRTR に基づく届出・推計実績がある場合には、初期リスク評価等におけるリスクの懸念等を踏まえ、引き続き第一種指定化学物質として残すこととする。

#### <物質選定>

上記の考え方にに基づき、有害性の判断基準と環境での存在に関する判断基準をともに満たす別表2（第一種指定化学物質及び特定第一種指定化学物質）、3（第二種指定化学物質）に示す物質を、新たな化管法対象物質として選定することが適当である。

### 3. 今後の課題

今回、化管法対象から除外される現行対象物質のうち、環境での存在（製造・輸入量又は一般環境中での検出）にかかる判断基準を満たさなくなったものについても、有害性の観点からは引き続き注意を要する物質であり、除外に伴う製造量等の増加の可能性もある。このため、このような物質については、引き続き、製造・輸入状況の把握や一般環境中での存在の監視に努める必要がある。さらに、このような物質については、事業者による自主的な取組として、今後とも MSDS の提供を継続することが望まれる。

今回の対象物質見直しにおいては、対象除外物質の確認の際、初期リスク評価の結果を部分的に用いることとしたが、次回の見直しにおいては、今後の評価作業の進展に応じて、初期リスク評価の結果のより一層の活用を検討することとする。また、次回の見直しにおいては、物質選定基準と GHS との一層の整合化を目指すとともに、付随的生成物の選定に向けた排出量把握方法の確立などの課題に引き続き取り組む必要がある。

## 有害性情報の収集・整理のための情報源

| エンドポイント | 前回答申の情報源   | GHS 危険有害性分類事業の情報源   | 今回の対象物質選定に用いた情報源   |
|---------|--|---|--|
| 発がん性    | WHO : International Agency for Research on Cancer( IARC : 国際がん研究機関)<br>米国 EPA( 米国環境保護庁)<br>European Union ( 欧州連合)<br>National Toxicological Program ( NTP : 米国国家毒性プログラム)<br>American Conference of Governmental Industrial Hygienists ( ACGIH : 米国産業衛生専門家会議)<br>日本産業衛生学会   | <b>Priority-1</b><br>( 財 ) 化学物質評価研究機構 ( CERI ) : 「化学物質安全性 ( ハザード ) データ集」<br>CERI・( 独 ) 製品評価技術基盤機構 ( NITE ) : 「化学物質有害性評価書」<br>NITE : 「化学物質の初期リスク評価書」<br>厚労省試験報告 : 「化学物質毒性試験報告」化学物質点検推進連絡協議会<br>環境省 : 「化学物質の環境リスク評価」<br>OECD SIDS Initial Assessment Report<br>WHO/IPCS : EHC<br>WHO/IPCS : Concise International   | 【優先順位 1】<br>「前回答申の情報源」   |
| 変異原性    | EU<br>WHO/IPCS : Environmental Health Criteria ( EHC : 環境保健クライテリア)<br>German Chemical Society-Advisory Committee on Existing Chemicals of Environmental Relevance ( BUA ) report<br>European Center for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals ( ECETOC )<br>OECD SIDS ( Screening Information Data Set )<br>Initial Assessment Report<br>厚労省試験報告 : 「化学物質 | Chemical Assessment Documents ( CICAD : 国際簡潔評価文書 )<br>ACGIH : Documentation of the threshold limit values for chemical substances<br>ドイツ学術振興会 ( DFG ) : Occupational Toxicants Critical Data Evaluation for MAK Values and Classification of Carcinogens<br>EU リスク評価書<br>カナダ環境省 : Priority Substance Assessment Reports<br>オーストラリア NICNAS : Assessment Report<br>ECETOC<br>Patty's Toxicology<br>WHO : IARC<br>米国 EPA : IRIS<br>NTP | 【優先順位 1】<br>「前回答申の情報源」<br>「GHS 危険有害性分類事業 ( 当時 ) の情報源」のうち Priority-1 情報源<br><br>【優先順位 2】<br>「GHS 危険有害性分類事業 ( 当時 ) の情報源」のうち Priority-2 情報源 |

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | <p>毒性試験報告」<br/>厚労省：「労働安全衛生法有害性調査制度に基づく既存化学物質変異原性試験データ集」</p>  | <p>日本産業衛生学会：「許容濃度の勧告」<br/>ATSDR: Toxicological Profile</p> <p><b>Priority-2</b><br/>米国国立労働衛生研究所（NIOSH）：</p>   |   |
| <p>経口慢性毒性、吸入慢性毒性、作業環境許容濃度から得られる吸入慢性毒性</p> | <p>WHO 飲料水質ガイドライン<br/>EPA 水質クライテリア<br/>日本の水質汚濁に係る環境基準値と要監視項目指針値<br/>米国 EPA：Integrated Risk Information System( IRIS )<br/>WHO 欧州地域事務局大気質ガイドライン<br/>日本の大気汚染に係る環境基準値<br/>ACGIH<br/>日本産業衛生学会<br/>登録農薬 ADI</p> | <p>RTECS<br/>WHO/IPCS：「ICSC カード（International Chemical Safety Cards）」<br/>EU European Chemicals Bureau（ECB）：International Uniform Chemical Information Database（IUCLID）<br/>EU 第7次修正指令 Annex（EU分類）<br/>HSDB: Hazardous Substance Data Bank<br/>New Jersey Department of Health and Senior Services：Hazardous Substance Fact Sheet<br/>Sittig's Handbook of Toxic and Hazardous Chemicals and Carcinogens<br/>BUA Report<br/>Dreisbach's Handbook of Poisoning</p> | <p><b>【優先順位1】</b><br/>「前回答申の情報源」<br/><br/>「GHS 危険有害性分類事業（当時）の情報源」のうち Priority-1 情報源<br/><br/>「その他」<br/>日本の水質汚濁に係る環境基準値と要監視項目指針値、食品安全委員会評価書、FAO/WHO 合同残留農薬専門家会議：Joint Meeting on Pesticide Residues（JMPR）、FAO/WHO 合同食品添加物専門家会議：Joint Expert Committee on Food Additives（JECFA）</p> <p><b>【優先順位2】</b><br/>「GHS 危険有害性分類事業（当時）の情報源」のうち Priority-2 情報源</p> |
| <p>生殖発生毒性</p>                             | <p>EU リスク警句（EHC、BUA、ECETOC、SIDS 等で根拠となるデータがある場合）</p>   |   | <p><b>【優先順位1】</b><br/>「前回答申の情報源」<br/><br/>「GHS 危険有害性分</p>   |

|      |   |  |   |
|------|---|--|---|
|      |   |  | <p>類事業(当時)の情報源」のうち Priority-1 情報源</p> <p>【優先順位2】<br/>「GHS 危険有害性分類事業(当時)の情報源」のうち Priority-2 情報源</p>  |
| 感作性  | <p>日本産業衛生学会(気道感作性第1、2群)<br/>ACGIH (EHC、BUA、ECETOC、SIDS 等で根拠となるデータがある場合)<br/>EU リスク警句(EHC、BUA、ECETOC、SIDS 等で根拠となるデータがある場合)</p> |  | <p>【優先順位1】<br/>「前回答申の情報源」</p> <p>「GHS 危険有害性分類事業(当時)の情報源」のうち Priority-1 情報源</p> <p>【優先順位2】<br/>「GHS 危険有害性分類事業(当時)の情報源」のうち Priority-2 情報源</p> |
| 生態毒性 | <p>ECETOC<br/>環境省において実施して評価した生態影響試験報告<br/>日本において登録されている農薬に関する公表データ<br/>EU リスク警句(根拠となるデータがある場合)</p>                            | <p><b>Priority-1</b><br/>環境省「化学物質の生態影響試験について」<br/>環境省:「化学物質の環境リスク評価」<br/>OECD SIDS Initial Assessment Report<br/>WHO/IPCS : EHC<br/>WHO/IPCS : CICAD<br/>EU リスク評価書<br/>カナダ環境省 : Priority Substance Assessment Reports<br/>オーストラリア NICNAS : Assessment Report<br/>ECETOC : Technical Report シリーズ・TR91 (Aquatic Hazard</p> | <p>【優先順位1】<br/>「前回答申の情報源」</p> <p>「GHS 危険有害性分類事業(当時)の情報源」のうち Priority-1 情報源</p> <p>【優先順位2】<br/>「GHS 危険有害性分類事業(当時)の情報源」のうち Priority-2 情報源</p> |



|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  |  | <p>Assessment ) *</p> <p>WHO/FAO Pesticide Data Sheets</p> <p>CERI : 「化学物質安全性(ハザード)データ集」</p> <p>CERI・NITE : 「化学物質有害性評価書」</p> <p><b>Priority-2</b></p> <p>AQUIRE ( Aquatic Toxicity Information Retrieval )</p> <p>HSDB</p> <p>ECB : ESIS ( European Chemical Substances Information System ) 、</p> <p>IUCLID</p> <p>ECB : The N-CLASS Database on Environmental Hazard Classification</p> <p>BUA Report</p> |  |
|--|--|---|--|

## 第一種指定化学物質及び特定第一種指定化学物質の候補リスト

| 番号 | CAS番号       | 物質名   | 特定第一種指定化学物質 |
|----|-------------|---|-------------|
| 1  | -           | 亜鉛の水溶性化合物   |             |
| 2  | 79-06-1     | アクリルアミド   |             |
| 3  | 140-88-5    | アクリル酸エチル  |             |
| 4  | -           | アクリル酸及びその水溶性塩   |             |
| 5  | 2439-35-2   | アクリル酸二(ジメチルアミノ)エチル  |             |
| 6  | 818-61-1    | アクリル酸二ヒドロキシエチル  |             |
| 7  | 141-32-2    | アクリル酸ノルマル ブチル   |             |
| 8  | 13048-33-4  | 二アクリル酸ヘキサメチレン   |             |
| 9  | 96-33-3     | アクリル酸メチル  |             |
| 10 | 107-13-1    | アクリロニトリル  |             |
| 11 | 107-02-8    | アクロレイン  |             |
| 12 | 26628-22-8  | アジ化ナトリウム  |             |
| 13 | 75-07-0     | アセトアルデヒド  |             |
| 14 | 75-05-8     | アセトニトリル   |             |
| 15 | 75-86-5     | アセトンシアノヒドリン   |             |
| 16 | 83-32-9     | アセナフテン  |             |
| 17 | 78-67-1     | 二・二 アソビスイソブチロニトリル   |             |
| 18 | 90-04-0     | オルト アニシジン   |             |
| 19 | 62-53-3     | アニリン  |             |
| 20 | 82-45-1     | 一 アミノ 九・十 アントラキノン   |             |
| 21 | 141-43-5    | 二 アミノエタノール  |             |
| 22 | 1698-60-8   | 五 アミノ 四 クロロ ニ フェニルピリダジン 三(ニH) オン(別名クロリダゾン)                                      |             |
| 23 | 120068-37-3 | 五 アミノ 一 [二・六 ジクロロ 四 (トリフルオロメチル)フェニル] 三 シアノ 四 [(トリフルオロメチル)スルフィニル]ピラゾール(別名フィプロニル) |             |
| 24 | 123-30-8    | パラ アミノフェノール   |             |
| 25 | 591-27-5    | メタ アミノフェノール   |             |
| 26 | 21087-64-9  | 四 アミノ 六 ターシャリ ブチル 三 メチルチオ 一・二・四 トリアジン 五(四H) オン(別名メトリブジン)                        |             |
| 27 | 107-11-9    | 三 アミノ 一 プロペン  |             |
| 28 | 41394-05-2  | 四 アミノ 三 メチル 六 フェニル 一・二・四 トリアジン 五(四H) オン(別名メタミトロン)                               |             |
| 29 | 107-18-6    | アリルアルコール  |             |
| 30 | 106-92-3    | 一 アリルオキシ 二・三 エポキシプロパン   |             |
| 31 | -           | 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(アルキル基の炭素数が十から十四までのもの及びその混合物に限る。)                           |             |
| 32 | -           | アンチモン及びその化合物  |             |
| 33 | 120-12-7    | アントラセン  |             |
| 34 | 1332-21-4   | 石綿  |             |
| 35 | 4098-71-9   | 三 イソシアナトメチル 三・五・五 トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート  |             |
| 36 | 78-84-2     | イソブチルアルデヒド  |             |
| 37 | 78-79-5     | イソブレン   |             |
| 38 | 80-05-7     | 四・四 イソプロピリデンジフェノール(別名ビスフェノールA)  |             |
| 39 | 4162-45-2   | 二・二 [イソプロピリデンビス[(二・六 ジブromo 四・一 フェニレン)オキシ]]ジエタノール                               |             |
| 40 | 22224-92-6  | N イソプロピルアミノホスホン酸O エチル O (三 メチル 四 メチルチオフェニル)(別名フェナミホス)                           |             |
| 41 | 149877-41-8 | イソプロピル=二 (四 メトキシフェニル 三 イル)ヒドラジノホルマート(別名ピフェナゼート)                                 |             |
| 42 | 66332-96-5  | 三 イソプロポキシ 二 トリフルオロメチルベンズアニリド(別名フルトラニル)  |             |
| 43 | 96-45-7     | 二 イミダゾリジンチオン  |             |
| 44 | 13516-27-3  | 一・一 [イミノジ(オクタメチレン)]ジグアニジン(別名イミノクタジン)  |             |
| 45 | -           | インジウム及びその化合物  |             |
| 46 | 75-08-1     | エタンチオール   |             |
| 47 | 76578-14-8  | エチル=二 [四 (六 クロロ 二 キノキサリニルオキシ)フェノキシ]プロピオネート(別名キザロホップエチル)                         |             |
| 48 | 36335-67-8  | O エチル=O (六 ニトロ メタ トリル)=セカンダリ ブチルホスホルアミドチオアート(別名プタミホス)                           |             |

| 番号 | CAS番号       | 物質名  | 特定第一種<br>指定化学物質 |
|----|-------------|--|-----------------|
| 49 | 2104-64-5   | O エチル=O 四 ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート(別<br>名EPN)   |                 |
| 50 | 40487-42-1  | N (一 エチルプロピル) 二・六 ジニトロ 三・四 キシリジン(別<br>名ペンディメタリン)                                       |                 |
| 51 | 2212-67-1   | S エチル=ヘキサヒドロ 一H アゼピン 一 カルボチオアート<br>(別名モリネート)   |                 |
| 52 | 149-57-5    | 二 エチルヘキサン酸   |                 |
| 53 | 83130-01-2  | エチル=(Z) 三 [N ベンジル N [[メチル(一 メチルチオエチ<br>リデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別<br>名アラニカルブ) |                 |
| 54 | 100-41-4    | エチルベンゼン  |                 |
| 55 | 98886-44-3  | O エチル=S 一 メチルプロピル=(二 オキシ 三 チアゾリジ<br>ニル)ホスホノチオアート(別名ホスチアゼート)                            |                 |
| 56 | 151-56-4    | エチレンイミン  |                 |
| 57 | 75-21-8     | エチレンオキシド   |                 |
| 58 | 110-80-5    | エチレングリコールモノエチルエーテル   |                 |
| 59 | 109-86-4    | エチレングリコールモノメチルエーテル   |                 |
| 60 | 107-15-3    | エチレンジアミン   |                 |
| 61 | 60-00-4     | エチレンジアミン四酢酸  |                 |
| 62 | 12427-38-2  | N・N エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別名マンネブ)  |                 |
| 63 | 8018-01-7   | N・N エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガンとN・N エチレ<br>ンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛の錯化合物(別名マンコゼブ又はマン<br>ゼブ)          |                 |
| 64 | 85-00-7     | 一・一 エチレン 二・二 ピリジニウム=ジプロミド(別名ジク<br>アトジプロミド又はジクワット)                                      |                 |
| 65 | 80844-07-1  | 二 (四 エトキシフェニル) 二 メチルプロピル=三 フェノキシベ<br>ンジルエーテル(別名エトフェンブロックス)                             |                 |
| 66 | 106-89-8    | エピクロロヒドリン  |                 |
| 67 | 106-88-7    | 一・二 エポキシブタン  |                 |
| 68 | 556-52-5    | 二・三 エポキシ 一 プロパノール  |                 |
| 69 | 75-56-9     | 一・二 エポキシプロパン(別名酸化プロピレン)  |                 |
| 70 | 122-60-1    | 二・三 エポキシプロピル=フェニルエーテル  |                 |
| 71 | 155569-91-8 | エマメクチン安息香酸塩  |                 |
| 72 | 7705-08-0   | 塩化第二鉄  |                 |
| 73 | 85535-84-8  | 塩化パラフィン(炭素数が十から十三までのもの及びその混合物に限<br>る。)   |                 |
| 74 | 111-87-5    | 一 オクタノール   |                 |
| 75 | 1806-26-4   | パラ オクチルフェノール   |                 |
| 76 | -           | カドミウム及びその化合物   |                 |
| 77 | 105-60-2    | イブシロン カプロラクタム  |                 |
| 78 | 156-62-7    | カルシウムシアナミド   |                 |
| 79 | 105-67-9    | 二・四 キシレノール   |                 |
| 80 | 576-26-1    | 二・六 キシレノール   |                 |
| 81 | -           | キシレン   |                 |
| 82 | 91-22-5     | キノリン   |                 |
| 83 | -           | 銀及びその水溶性化合物  |                 |
| 84 | 98-82-8     | クメン  |                 |
| 85 | 107-22-2    | グリオキサル   |                 |
| 86 | 111-30-8    | グルタルアルデヒド  |                 |
| 87 | -           | クレゾール  |                 |
| 88 | -           | クロム及び三価クロム化合物  |                 |
| 89 | -           | 六価クロム化合物   |                 |
| 90 | -           | クロロアニリン  |                 |
| 91 | 1912-24-9   | 二 クロロ 四 エチルアミノ 六 イソプロピルアミノ 一・三・五 ト<br>リアジン(別名アトラジン)                                    |                 |
| 92 | 21725-46-2  | 二 (四 クロロ 六 エチルアミノ 一・三・五 トリアジン 二 イ<br>ル)アミノ 二 メチルプロピオニトリル(別名シアナジン)                      |                 |
| 93 | 129558-76-5 | 四 クロロ 三 エチル 一 メチル N [四 (パラトリルオキシ)<br>ベンジル]ピラゾール 五 カルボキサミド(別名トルフェンピラド)                  |                 |

| 番号  | CAS番号       | 物質名  | 特定第一種<br>指定化学物質 |
|-----|-------------|--|-----------------|
| 94  | 51218-45-2  | 二 クロロ 二 エチル N (二 メトキシ - メチルエチル)<br>六 メチルアセトアニリド(別名メトラクロール)                                     |                 |
| 95  | 75-01-4     | クロロエチレン(別名塩化ビニル)   |                 |
| 96  | 7085-19-0   | (RS) 二 (四 クロロ オルト トリルオキシ)プロピオン酸(別名メ<br>コブロップ)  |                 |
| 97  | 79622-59-6  | 三 クロロ N (三 クロロ 五 トリフルオロメチル 二 ピリジ<br>ル) アルファ・アルファ・アルファ トリフルオロ 二・六 ジニトロ パ<br>ラ トルイジン(別名フルアジナム)   |                 |
| 98  | 119446-68-3 | 一 [[二 [二 クロロ 四 (四 クロロフェノキシ)フェニル] 四<br>メチル 一・三 ジオキソラン 二 イル]メチル] 一H 一・二・四<br>トリアゾール(別名ジフェノコナゾール) |                 |
| 99  | 611-19-8    | 一 クロロ 二 (クロロメチル)ベンゼン   |                 |
| 100 | 79-11-8     | クロロ酢酸  |                 |
| 101 | 105-39-5    | クロロ酢酸エチル   |                 |
| 102 | 51218-49-6  | 二 クロロ 二・六 ジエチル N (二 プロポキシエチル)アセ<br>トアニリド(別名プレチラクロール)   |                 |
| 103 | 15972-60-8  | 二 クロロ 二・六 ジエチル N (メトキシメチル)アセトアニリ<br>ド(別名アラクロール)  |                 |
| 104 | 97-00-7     | 一 クロロ 二・四 ジニトロベンゼン   |                 |
| 105 | 75-68-3     | 一 クロロ 一・一 ジフルオロエタン(別名HCFC 一四二b)  |                 |
| 106 | 75-45-6     | クロロジフルオロメタン(別名HCFC 二二)   |                 |
| 107 | 2837-89-0   | 二 クロロ 一・一・一・二 テトラフルオロエタン(別名HCFC 一二<br>四)   |                 |
| 108 | -           | クロロトリフルオロエタン(別名HCFC 一三三)   |                 |
| 109 | 75-72-9     | クロロトリフルオロメタン(別名CFC 一三)   |                 |
| 110 | 95-49-8     | オルト クロロトルエン  |                 |
| 111 | 106-43-4    | パラ クロロトルエン   |                 |
| 112 | 121-87-9    | 二 クロロ 四 ニトロアニリン  |                 |
| 113 | 88-73-3     | 二 クロロニトロベンゼン   |                 |
| 114 | 122-34-9    | 二 クロロ 四・六 ビス(エチルアミノ) 一・三・五 トリアジン(別名<br>シマジン又はCAT)  |                 |
| 115 | 133220-30-1 | (RS) 二 [二 (三 クロロフェニル) 二・三 エポキシプロピル]<br>二 エチルインダン 一・三 ジオン(別名インダノファン)                            |                 |
| 116 | 158237-07-1 | 四 (二 クロロフェニル) N シクロヘキシル N エチル 四・五<br>ジヒドロ 五 オキソ 一H テトラゾール 一 カルボキサミド(別<br>名フェントラザミド)            |                 |
| 117 | 107534-96-3 | (RS) 一 パラ クロロフェニル 四・四 ジメチル 三 (一H<br>一・二・四 トリアゾール 一 イルメチル)ペンタン 三 オール(別<br>名テブコナゾール)             |                 |
| 118 | 88671-89-0  | 二 (四 クロロフェニル) 二 (一H 一・二・四 トリアゾール 一<br>イルメチル)ヘキサニトリル(別名マイクロブタニル)                                |                 |
| 119 | 114369-43-6 | (RS) 四 (四 クロロフェニル) 二 フェニル 二 (一H 一・<br>二・四 トリアゾール 一 イルメチル)ブチロニトリル(別名フェンブ<br>コナゾール)              |                 |
| 120 | 95-57-8     | オルト クロロフェノール   |                 |
| 121 | 106-48-9    | パラ クロロフェノール  |                 |
| 122 | 598-78-7    | 二 クロロプロピオン酸  |                 |
| 123 | 107-05-1    | 三 クロロプロペン(別名塩化アリル)   |                 |
| 124 | 78587-05-0  | (四RS・五RS) 五 (四 クロロフェニル) N シクロヘキシル 四<br>メチル 二 オキソ 一・三 チアゾリジン 三 カルボキサミド(別<br>名ヘキシチアゾクス)          |                 |
| 125 | 99485-76-4  | 一 (二 クロロベンジル) 三 (一 メチル 一 フェニルエチル)<br>ウレア(別名クミルロン)  |                 |
| 126 | 108-90-7    | クロロベンゼン  |                 |
| 127 | 76-15-3     | クロロペンタフルオロエタン(別名CFC 一一五)   |                 |
| 128 | 67-66-3     | クロロホルム   |                 |
| 129 | 74-87-3     | クロロメタン(別名塩化メチル)  |                 |
| 130 | 59-50-7     | 四 クロロ 三 メチルフェノール   |                 |
| 131 | 94-74-6     | (四 クロロ 二 メチルフェノキシ)酢酸(別名MCP又はMCPA)  |                 |
| 132 | 563-47-3    | 三 クロロ 二 メチル 一 プロペン   |                 |

| 番号  | CAS番号       | 物質名  | 特定第一種<br>指定化学物質 |
|-----|-------------|--|-----------------|
| 133 | -           | コバルト及びその化合物  |                 |
| 134 | 111-15-9    | 酢酸二 エトキシエチル(別名エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート)   |                 |
| 135 | 108-05-4    | 酢酸ビニル  |                 |
| 136 | 110-49-6    | 酢酸二 メトキシエチル(別名エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート)   |                 |
| 137 | 90-02-8     | サリチルアルデヒド  |                 |
| 138 | 420-04-2    | シアナミド  |                 |
| 139 | 139920-32-4 | (RS) ニ シアノ N [(R) ー (二・四 ジクロロフェニル)エチル] 三・三 ジメチルブチラミド(別名ジクロシメツト)                                  |                 |
| 140 | 66841-25-6  | (S) アルファ シアノ 三 フェノキシベンジル=(ーR・三S) ニ・ニ ジメチル 三 (ー・ニ・ニ・ニ テトラプロモエチル)シクロプロパンカルボキシラート(別名トラロメトリン)        |                 |
| 141 | 39515-41-8  | (RS) アルファ シアノ 三 フェノキシベンジル=ニ・ニ・三・三 テトラメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名フェンプロバトリン)                             |                 |
| 142 | 57966-95-7  | トランス ー (ニ シアノ) ニ メトキシイミノアセチル) 三 エチルウレア(別名シモキサニル)   |                 |
| 143 | 615-05-4    | 二・四 ジアミノアニソール  |                 |
| 144 | 101-80-4    | 四・四 ジアミノジフェニルエーテル  |                 |
| 145 | -           | 無機シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く。)  |                 |
| 146 | 100-37-8    | ニ (ジエチルアミノ)エタノール   |                 |
| 147 | 29232-93-7  | O ニ ジエチルアミノ 六 メチルピリミジン 四 イル=O・O ジメチル=ホスホロチオアート(別名ピリホスメチル)  |                 |
| 148 | 28249-77-6  | N・N ジエチルチオカルバミン酸S 四 クロロベンジル(別名チオベンカルブ又はベンチオカーブ)  |                 |
| 149 | 125306-83-4 | N・N ジエチル 三 (二・四・六 トリメチルフェニル)スルホニル) ーH ー・二・四 トリアゾール ー カルボキサミド(別名カフェンストロール)                        |                 |
| 150 | 56-23-5     | 四塩化炭素  |                 |
| 151 | 123-91-1    | 一・四 ジオキサン  |                 |
| 152 | 646-06-0    | 一・三 ジオキソラン   |                 |
| 153 | 15263-53-3  | 一・三 ジカルバモイルチオ ニ (N・N ジメチルアミノ) プロパン(別名カルタップ)  |                 |
| 154 | 7696-12-0   | シクロヘキサ ー エン ー・ニ ジカルボキシイミドメチル=(ーRS) シス トランス ニ・ニ ジメチル 三 (ニ メチルプロパ ー エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名テトラメトリン) |                 |
| 155 | 108-91-8    | シクロヘキシルアミン   |                 |
| 156 | 17796-82-6  | N (シクロヘキシルチオ)フタルイミド  |                 |
| 157 | -           | ジクロロアニリン   |                 |
| 158 | 107-06-2    | 一・ニ ジクロロエタン  |                 |
| 159 | 75-35-4     | 一・一 ジクロロエチレン(別名塩化ビニリデン)  |                 |
| 160 | 156-59-2    | シス ー・ニ ジクロロエチレン  |                 |
| 161 | 101-14-4    | 三・三 ジクロロ 四・四 ジアミノジフェニルメタン  |                 |
| 162 | 75-71-8     | ジクロロジフルオロメタン(別名CFC ー二)   |                 |
| 163 | 23950-58-5  | 三・五 ジクロロ N (一・一 ジメチル ニ プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)  |                 |
| 164 | -           | ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC ー一四)  |                 |
| 165 | 306-83-2    | 二・ニ ジクロロ ー・一・一 トリフルオロエタン(別名HCFC ー二 三)  |                 |
| 166 | 95-73-8     | 二・四 ジクロロトルエン   |                 |
| 167 | 99-54-7     | 一・ニ ジクロロ 四 ニトロベンゼン   |                 |
| 168 | 89-61-2     | 一・四 ジクロロ ニ ニトロベンゼン   |                 |
| 169 | 36734-19-7  | 三 (三・五 ジクロロフェニル) N イソプロピル ニ・四 ジオキソイミダゾリジン ー カルボキサミド(別名イプロジオン)                                    |                 |
| 170 | 330-54-1    | 三 (三・四 ジクロロフェニル) ー・一 ジメチル尿素(別名ジウロン又はDCMU)  |                 |
| 171 | 112281-77-3 | (RS) ニ (二・四 ジクロロフェニル) 三 (ーH ー・二・四 トリアゾール ー イル)プロピル=ー・一・ニ・ニ テトラフルオロエチル=エーテル(別名テトラコナゾール)           |                 |

| 番号  | CAS番号       | 物質名  | 特定第一種<br>指定化学物質 |
|-----|-------------|--|-----------------|
| 172 | 60207-90-1  | (二RS・四RS) - [二 (二・四 ジクロロフェニル) 四 プロピル 一・三 ジオキソラン ニ イルメチル] -H 一・二・四 トリアゾールと(二RS・四SR) - [二 (二・四 ジクロロフェニル) 四 プロピル 一・三 ジオキソラン ニ イルメチル] -H 一・二・四 トリアゾールとの混合物(別名プロピコナゾール) |                 |
| 173 | 153197-14-9 | 三 [- (三・五 ジクロロフェニル) - メチルエチル] 三・四 ジヒドロ 六 メチル 五 フェニル 二H 一・三 オキサジン 四 オン(別名オキサジクロメホン)   |                 |
| 174 | 50471-44-8  | (RS) 三 (三・五 ジクロロフェニル) 五 メチル 五 ビニル 一・三 オキサゾリジン 二・四 ジオン(別名ピンクロソリン)   |                 |
| 175 | 330-55-2    | 三 (三・四 ジクロロフェニル) - メキシ - メチル尿素(別名リニユロン)  |                 |
| 176 | 94-75-7     | 二・四 ジクロロフェノキシ酢酸(別名二・四 D又は二・四 PA)   |                 |
| 177 | 1717-00-6   | 一・一 ジクロロ - フルオロエタン(別名HCFC 一四一b)  |                 |
| 178 | 75-43-4     | ジクロロフルオロメタン(別名HCFC 二一)   |                 |
| 179 | 78-87-5     | 一・二 ジクロロプロパン   |                 |
| 180 | 542-75-6    | 一・三 ジクロロプロペン(別名D D)  |                 |
| 181 | 91-94-1     | 三・三 ジクロロベンジジン  |                 |
| 182 | -           | ジクロロベンゼン   |                 |
| 183 | 71561-11-0  | 二 [四 (二・四 ジクロロベンゾイル) 一・三 ジメチル 五 ピラゾリルオキシ]アセトフェノン(別名ピラゾキシフェン)   |                 |
| 184 | 1194-65-6   | 四 (二・四 ジクロロベンゾイル) 一・三 ジメチル 五 ピラゾリル = 四 トルエンスルホナート(別名ピラゾレート)  |                 |
| 185 | 58011-68-0  | 二・六 ジクロロベンゾニトリル(別名ジクロベニル又はDBN)   |                 |
| 186 | -           | ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC 二二五)  |                 |
| 187 | 75-09-2     | ジクロロメタン(別名塩化メチレン)  |                 |
| 188 | 3347-22-6   | 二・三 ジシアノ 一・四 ジチアアントラキノン(別名ジチアノン)   |                 |
| 189 | 101-83-7    | N・N ジシクロヘキシルアミン  |                 |
| 190 | 4979-32-2   | N・N ジシクロヘキシル 二 ベンゾチアゾールスルフェンアミド  |                 |
| 191 | 77-73-6     | ジシクロペンタジエン   |                 |
| 192 | 50512-35-1  | 一・三 ジチオラン 二 イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)  |                 |
| 193 | 17109-49-8  | ジチオリン酸O エチル S・S ジフェニル(別名エディフェンホス又はEDDP)  |                 |
| 194 | 298-04-4    | ジチオリン酸O・O ジエチル S (二 エチルチオエチル)(別名エチルチオメトン又はジスルホトン)  |                 |
| 195 | 2310-17-0   | ジチオリン酸O・O ジエチル S [(六 クロロ 二・三 ジヒドロ - オキソベンゾオキサゾリニル)メチル](別名ホサロン)   |                 |
| 196 | 34643-46-4  | ジチオリン酸O 二・四 ジクロロフェニル O エチル S プロピル(別名プロチオホス)  |                 |
| 197 | 950-37-8    | ジチオリン酸S (二・三 ジヒドロ 五 メキシ 二 オキソ 一・三・四 チアアゾール 三 イル)メチル O・O ジメチル(別名メチダチオン又はDMTP)   |                 |
| 198 | 121-75-5    | ジチオリン酸O・O ジメチル S 一・二 ビス(エトキシカルボニル)エチル(別名マラソン又はマラチオン)   |                 |
| 199 | 60-51-5     | ジチオリン酸O・O ジメチル S [(N メチルカルバモイル)メチル](別名ジメトエート)  |                 |
| 200 | 16090-02-1  | ジナトリウム = 二・二 ビニレンビス[五 (四 モルホリノ 六 アニリノ 一・三・五 トリアジン 二 イルアミノ)ベンゼンスルホナート](別名C[フルオレスセント二百六十])   |                 |
| 201 | 25321-14-6  | ジニトロトルエン   |                 |
| 202 | 51-28-5     | 二・四 ジニトロフェノール  |                 |
| 203 | 1321-74-0   | ジビニルベンゼン   |                 |
| 204 | 122-39-4    | ジフェニルアミン   |                 |
| 205 | 101-84-8    | ジフェニルエーテル  |                 |
| 206 | 102-06-7    | 一・三 ジフェニルグアニジン   |                 |
| 207 | 55285-14-8  | N ジブチルアミノチオ N メチルカルバミン酸二・三 ジヒドロ 二・二 ジメチル 七 ベンゾ[b]フラニル(別名カルボスルファン)  |                 |
| 208 | 124-48-1    | ジブromoクロロメタン   |                 |
| 209 | 10222-01-2  | 二・二 ジブromo 二 シアノアセトアミド   |                 |
| 210 | -           | ジブromoテトラフルオロエタン(別名ハロン 二四〇二)   |                 |
| 211 | 30560-19-1  | (RS) O・S ジメチル = アセチルホスホルアミドチオアート(別名アセフェート)   |                 |

| 番号  | CAS番号      | 物質名   | 特定第一種<br>指定化学物質 |
|-----|------------|---|-----------------|
| 212 | 127-19-5   | N・N ジメチルアセトアミド  |                 |
| 213 | 95-68-1    | 二・四 ジメチルアニリン  |                 |
| 214 | 87-62-7    | 二・六 ジメチルアニリン  |                 |
| 215 | 121-69-7   | N・N ジメチルアニリン  |                 |
| 216 | 31895-21-3 | 五 ジメチルアミノ 一・二・三 トリチアン(別名チオシクラム)   |                 |
| 217 | 124-40-3   | ジメチルアミン   |                 |
| 218 | 624-92-0   | ジメチルジスルフィド  |                 |
| 219 | -          | ジメチルジチオカルバミン酸の水溶性塩  |                 |
| 220 | 82560-54-1 | 二・二 ジメチル 二・三 ジヒドロ 一 ベンゾフラン セ イル=N<br>[N (二 エトキシカルボニルエチル) N イソプロピルスルフェナ<br>モイル] N メチルカルバマート(別名ベンフラカルブ) |                 |
| 221 | 62850-32-2 | N・N ジメチルチオカルバミン酸S 四 フェノキシブチル(別名フェノ<br>チオカルブ)  |                 |
| 222 | 112-18-5   | N・N ジメチルドデシルアミン   |                 |
| 223 | 1643-20-5  | N・N ジメチルドデシルアミン=N オキシド  |                 |
| 224 | 52-68-6    | ジメチル=二・二・二 トリクロロ 一 ヒドロキシエチルホスホナート<br>(別名トリクロロホン又はDEP)   |                 |
| 225 | 57-14-7    | 一・一 ジメチルヒドラジン   |                 |
| 226 | 1910-42-5  | 一・一 ジメチル 四・四 ビビリジニウム=ジクロリド(別名パラ<br>コートまたはパラコートジクロリド)  |                 |
| 227 | 91-97-4    | 三・三 ジメチルピフェニル 四・四 ジイル=ジイソシアネート  |                 |
| 228 | 23564-05-8 | ジメチル=四・四 (オルト フェニレン)ビス(三 チオアロファナート)<br>(別名チオファネートメチル)   |                 |
| 229 | 793-24-8   | N (一・三 ジメチルブチル) N フェニル パラ フェニレンジア<br>ミン   |                 |
| 230 | 119-93-7   | 三・三 ジメチルベンジジン(別名オルト トリジン)   |                 |
| 231 | 68-12-2    | N・N ジメチルホルムアミド  |                 |
| 232 | 2597-03-7  | 二 [(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ] 二 フェニル酢酸エチル<br>(別名フェントエート又はPAP)  |                 |
| 233 | 7726-95-6  | 臭素  |                 |
| 234 | -          | 臭素酸の水溶性塩  |                 |
| 235 | 3861-47-0  | 三・五 ジョード 四 オクタニルオキシベンゾニトリル(別名アイオキ<br>シニル)   |                 |
| 236 | -          | 水銀及びその化合物   |                 |
| 237 | 61788-32-7 | 水素化テルフェニル   |                 |
| 238 | -          | 有機スズ化合物   |                 |
| 239 | 100-42-5   | スチレン  |                 |
| 240 | 4016-24-4  | 二 スルホヘキサデカン酸 一 メチルエステルナトリウム塩  |                 |
| 241 | -          | セレン及びその化合物  |                 |
| 242 | -          | ダイオキシン類   |                 |
| 243 | 533-74-4   | 二 チオキソ 三・五 ジメチルテトラヒドロ ニH 一・三・五 チア<br>ジアジン(別名ダゾメット)  |                 |
| 244 | 62-56-6    | チオ尿素  |                 |
| 245 | 108-98-5   | チオフェノール   |                 |
| 246 | 77458-01-6 | チオリン酸O 一 (四 クロロフェニル) 四 ピラゾリル O エチ<br>ル S プロピル(別名ピラクロホス)   |                 |
| 247 | 333-41-5   | チオリン酸O・O ジエチル O (二 イソプロピル 六 メチル 四<br>ピリジニル)(別名ダイアジノン)   |                 |
| 248 | 2921-88-2  | チオリン酸O・O ジエチル O (三・五・六 トリクロロ ニ ピリジ<br>ル)(別名クロルピリホス)   |                 |
| 249 | 18854-01-8 | チオリン酸O・O ジエチル O (五 フェニル 三 イソキサゾリ<br>ル)(別名イソキサチオン)   |                 |
| 250 | 122-14-5   | チオリン酸O・O ジメチル O (三 メチル 四 ニトロフェニル)<br>(別名フェントロチオン又はMEP)  |                 |
| 251 | 55-38-9    | チオリン酸O・O ジメチル O (三 メチル 四 メチルチオフェニ<br>ル)(別名フェンチオン又はMPP)  |                 |
| 252 | 41198-08-7 | チオリン酸O 四 プロモ ニ クロロフェニル O エチル S プ<br>ロピル(別名プロフェノホス)  |                 |
| 253 | 26087-47-8 | チオリン酸S ベンジル O・O ジイソプロピル(別名イプロベンホス<br>又はBP)  |                 |
| 254 | 112-30-1   | 一 デカノール(別名ノルマル デシラルコール)   |                 |
| 255 | 1163-19-5  | デカブプロモジフェニルエーテル   |                 |
| 256 | 334-48-5   | デカン酸  |                 |

| 番号  | CAS番号      | 物質名   | 特定第一種<br>指定化学物質 |
|-----|------------|---|-----------------|
| 257 | 100-97-0   | 一・三・五・七 テトラアザトリシクロ[三・三・一・一(三・七)]デカン(別名ヘキサメチレンテトラミン)   |                 |
| 258 | 97-77-8    | テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)   |                 |
| 259 | 1897-45-6  | テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)   |                 |
| 260 | 127-18-4   | テトラクロロエチレン  |                 |
| 261 | 27355-22-2 | 四・五・六・七 テトラクロロイソベンゾフラン 一(三H) オン(別名フサライド)  |                 |
| 262 | -          | テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC 一一二)   |                 |
| 263 | 118-75-2   | 二・三・五・六 テトラクロロ パラ ベンソキノ   |                 |
| 264 | 11070-44-3 | テトラヒドロメチル無水フタル酸   |                 |
| 265 | 79538-32-2 | 二・三・五・六 テトラフルオロ 四 メチルベンジル=(Z) 三 (二クロロ 三・三・三 トリフルオロ 一 プロベニル) 二・二 ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名テフルトリン) |                 |
| 266 | 59669-26-0 | 三・七・九・一三 テトラメチル 五・一 ジオキサ 二・八・一四 トリア 四・七・九・一ニ テトラアザペンタデカ 三・一ニ ジエン 六・十 ジオン(別名チオジカルブ)            |                 |
| 267 | 137-26-8   | テトラメチルチウラムジスルフィド(別名チラウム又はチラム)   |                 |
| 268 | 505-32-8   | 三・七・一一・一五 テトラメチル 一 ヘキサデセン 三 オール(別名イソフィートール)   |                 |
| 269 | 100-21-0   | テレフタル酸  |                 |
| 270 | 120-61-6   | テレフタル酸ジメチル  |                 |
| 271 | -          | 銅水溶性塩(錯塩を除く。)   |                 |
| 272 | 112-53-8   | 一 ドデカノール(別名ノルマル ドデシルアルコール)  |                 |
| 273 | 25103-58-6 | ターシャリ ドデカンチオール  |                 |
| 274 | 151-21-3   | ドデシル硫酸ナトリウム   |                 |
| 275 | 112-57-2   | 三・六・九 トリアザウンデカン 一・一一 ジアミン   |                 |
| 276 | 121-44-8   | トリエチルアミン  |                 |
| 277 | 112-24-3   | トリエチレンテトラミン   |                 |
| 278 | 71-55-6    | 一・一・一 トリクロロエタン  |                 |
| 279 | 79-00-5    | 一・一・二 トリクロロエタン  |                 |
| 280 | 79-01-6    | トリクロロエチレン   |                 |
| 281 | 76-03-9    | トリクロロ酢酸   |                 |
| 282 | 108-77-0   | 二・四・六 トリクロロ 一・三・五 トリアジン   |                 |
| 283 | -          | トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC 一一三)   |                 |
| 284 | 76-06-2    | トリクロロニトロメタン(別名クロロピクリン)  |                 |
| 285 | 55335-06-3 | (三・五・六 トリクロロ 二 ビリジル)オキシ酢酸(別名トリクロピル)   |                 |
| 286 | 88-06-2    | 二・四・六 トリクロロフェノール  |                 |
| 287 | 75-69-4    | トリクロロフルオロメタン(別名CFC 一一一)   |                 |
| 288 | 96-18-4    | 一・二・三 トリクロロプロパン   |                 |
| 289 | -          | トリクロロベンゼン   |                 |
| 290 | 2451-62-9  | 一・三・五 トリス(二・三 エポキシプロピル) 一・三・五 トリアジン 二・四・六(一H・三H・五H) トリオン                                      |                 |
| 291 | 102-82-9   | トリブチルアミン  |                 |
| 292 | 1582-09-8  | アルファ・アルファ・アルファ トリフルオロ 二・六 ジニトロ N・Nジプロピル パラ トルイジン(別名トリフルラリン)                                   |                 |
| 293 | 118-79-6   | 二・四・六 トリプロモフェノール  |                 |
| 294 | 3452-97-9  | 三・五・五 トリメチル 一 ヘキサノール  |                 |
| 295 | 95-63-6    | 一・二・四 トリメチルベンゼン   |                 |
| 296 | 108-67-8   | 一・三・五 トリメチルベンゼン   |                 |
| 297 | 26471-62-5 | トリレンジイソシアネート  |                 |
| 298 | -          | トルイジン   |                 |
| 299 | 108-88-3   | トルエン  |                 |
| 300 | 25376-45-8 | トルエンジアミン  |                 |
| 301 | 91-20-3    | ナフタレン   |                 |
| 302 | 3173-72-6  | 一・五 ナフタレン=ジイソシアネート  |                 |
| 303 | 7439-92-1  | 鉛   |                 |
| 304 | -          | 鉛化合物  |                 |
| 305 | 7699-43-6  | 二塩化酸化ジルコニウム   |                 |
| 306 | 7440-02-0  | ニッケル  |                 |
| 307 | -          | ニッケル化合物   |                 |
| 308 | 139-13-9   | ニトリロ三酢酸   |                 |
| 309 | 91-23-6    | オルト ニトロアニソール  |                 |
| 310 | 88-74-4    | オルト ニトロアニリン   |                 |



| 番号  | CAS番号       | 物質名   | 特定第一種<br>指定化学物質 |
|-----|-------------|---|-----------------|
| 311 | 55-63-0     | ニトログリセリン  |                 |
| 312 | 100-00-5    | パラ ニトロクロロベンゼン   |                 |
| 313 | 88-72-2     | オルト ニトロトルエン   |                 |
| 314 | 98-95-3     | ニトロベンゼン   |                 |
| 315 | 75-52-5     | ニトロメタン  |                 |
| 316 | 75-15-0     | 二硫化炭素   |                 |
| 317 | 143-08-8    | ー ノナノール(別名ノルマル ノニルアルコール)  |                 |
| 318 | 25154-52-3  | ノニルフェノール  |                 |
| 319 | -           | バナジウム化合物  |                 |
| 320 | 3618-72-2   | 五 [N・N ビス(ニ アセチルオキシエチル)アミノ] ニ (ニ<br>プロモ 四・六 ジニトロフェニルアゾ) 四 ムトキシアセトアニリ    |                 |
| 321 | 1014-70-6   | ニ・四 ビス(エチルアミノ) 六 メチルチオ ー・三・五 トリアジン<br>(別名シメトリン)                         |                 |
| 322 | 101-90-6    | ー・三 ビス[(ニ・三 エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン   |                 |
| 323 | 10380-28-6  | ビス(八 キノリノラト)銅(別名オキシ銅又は有機銅)  |                 |
| 324 | 74115-24-5  | 三・六 ビス(ニ クロロフェニル) ー・二・四・五 テトラジン(別名ク<br>ロフェンチジン)                         |                 |
| 325 | 782-74-1    | ー・二 ビス(ニ クロロフェニル)ヒドラジン  |                 |
| 326 | 137-30-4    | ビス(N・N ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛(別名ジラム)  |                 |
| 327 | 64440-88-6  | ビス(N・N ジメチルジチオカルバミン酸)N・N エチレンビス(チオ<br>カルバモイルチオ亜鉛)(別名ポリカーバメート)           |                 |
| 328 | 80-43-3     | ビス(ー メチル ー フェニルエチル) = ペルオキシド  |                 |
| 329 | 95465-99-9  | S・S ビス(ー メチルプロピル) = O エチル = ホスホロジチオアート<br>(別名カズサホス)                     |                 |
| 330 | -           | 砒素及びその無機化合物   |                 |
| 331 | 302-01-2    | ヒドラジン   |                 |
| 332 | 99-76-3     | 四 ヒドロキシ安息香酸メチル  |                 |
| 333 | 103-90-2    | N (四 ヒドロキシフェニル)アセトアミド   |                 |
| 334 | 123-31-9    | ヒドロキノ   |                 |
| 335 | 100-40-3    | 四 ビニル ー シクロヘキセン   |                 |
| 336 | 100-69-6    | ニ ビニルピリジン   |                 |
| 337 | 88-12-0     | N ビニル ニ ピロリドン   |                 |
| 338 | 92-52-4     | ピフェニル   |                 |
| 339 | 110-85-0    | ピベラジン   |                 |
| 340 | 110-86-1    | ピリジン  |                 |
| 341 | 120-80-9    | ピロカテコール(別名カテコール)  |                 |
| 342 | 96-09-3     | フェニルオキシラン   |                 |
| 343 | 100-63-0    | フェニルヒドラジン   |                 |
| 344 | 90-43-7     | ニ フェニルフェノール   |                 |
| 345 | 941-69-5    | N フェニルマレイミド   |                 |
| 346 | -           | フェニレンジアミン   |                 |
| 347 | 108-95-2    | フェノール   |                 |
| 348 | 52645-53-1  | 三 フェノキシベンジル = 三 (ニ・ニ ジクロロビニル) ニ・ニ ジメ<br>チルシクロプロパンカルボキシラート(別名ペルメトリン)     |                 |
| 349 | 106-99-0    | ー・三 ブタジエン   |                 |
| 350 | 131-17-9    | フタル酸ジアリル  |                 |
| 351 | 84-66-2     | フタル酸ジエチル  |                 |
| 352 | 84-74-2     | フタル酸ジ ノルマル ブチル  |                 |
| 353 | 117-81-7    | フタル酸ビス(ニ エチルヘキシル)   |                 |
| 354 | 85-68-7     | フタル酸ノルマル ブチル = ベンジル   |                 |
| 355 | 69327-76-0  | ニ ターシャリ ブチルイミノ 三 イソプロピル 五 フェニルテトラ<br>ヒドロ 四H ー・三・五 チアアジアジン 四 オン(別名プロフェジ) |                 |
| 356 | 112410-23-8 | N ターシャリ ブチル N (四 エチルベンゾイル) 三・五 ジ<br>メチルベンゾヒドラジド(別名テブフェノジド)              |                 |
| 357 | 2426-08-6   | ノルマル ブチル ニ・三 エポキシプロピルエーテル   |                 |
| 358 | 17804-35-2  | N [ー (N ノルマル ブチルカルバモイル) ーH ニ ベンゾイ<br>ミダゾリル]カルバミン酸メチル(別名ベノミル)            |                 |
| 359 | 128-37-0    | ニ・六 ジ ターシャリ ブチル 四 クレゾール   |                 |
| 360 | 122008-85-9 | ブチル = (R) ニ [四 (四 シアノ ニ フルオロフェノキシ)フェノ<br>キシ]プロピオナート(別名シハロホップブチル)        |                 |
| 361 | 80060-09-9  | ー ターシャリ ブチル 三 (ニ・六 ジイソプロピル 四 フェノキ<br>シフェニル)チオ尿素(別名ジアフェンチウロン)            |                 |

| 番号  | CAS番号       | 物質名  | 特定第一種<br>指定化学物質 |
|-----|-------------|--|-----------------|
| 362 | 19666-30-9  | 五 ターシャリ ブチル 三 (二・四 ジクロロ 五 イソプロポキシフェニル) 一・三・四 オキサジアゾール 二(三H) オン(別名オキサジアゾン)                    |                 |
| 363 | 134098-61-6 | ターシャリ ブチル=四 [[[(一・三 ジメチル 五 フェノキシ 四 ピラゾリル)メチリデン]アミノオキシ]メチル]ベンゾアート(別名フェンピロキシメート)               |                 |
| 364 | 75-91-2     | ターシャリ ブチル=ヒドロペルオキシド  |                 |
| 365 | 2312-35-8   | 二 (四 ターシャリ ブチルフェノキシ)シクロヘキシル=二 プロピニル=スルフィット(別名プロパルギット又はBPPS)                                  |                 |
| 366 | 96-76-4     | 二・四 ジ ターシャリ ブチルフェノール   |                 |
| 367 | 89-72-5     | オルト セカンダリ ブチルフェノール   |                 |
| 368 | 98-54-4     | 四 ターシャリ ブチルフェノール   |                 |
| 369 | 96489-71-3  | 二 ターシャリ ブチル 五 (四 ターシャリ ブチルベンジルチオ) 四 クロロ 三(二H) ピリダジニン(別名ピリダベン)                                |                 |
| 370 | 119168-77-3 | N (四 ターシャリ ブチルベンジル) 四 クロロ 三 エチル 一 メチルピラゾール 五 カルボキサミド(別名テブフェンピラド)                             |                 |
| 371 | 95-31-8     | N (ターシャリ ブチル) 二 ベンゾチアゾールスルフェンアミド   |                 |
| 372 | 88-60-8     | 二 ターシャリ ブチル 五 メチルフェノール   |                 |
| 373 | 25013-16-5  | 二 ターシャリ ブチル 四 メトキシフェノール及び三 ターシャリ ブチル 四 メトキシフェノールとの混合物  |                 |
| 374 | -           | ふっ化水素及びその水溶性塩  |                 |
| 375 | 4170-30-3   | 二 ブテナール  |                 |
| 376 | 23184-66-9  | N ブトキシメチル 二 クロロ 二 ・六 ジエチルアセトアニリド(別名ブタクロール)   |                 |
| 377 | 110-00-9    | フラン  |                 |
| 378 | 12071-83-9  | N・N プロピレンビス(ジチオカルバミン酸)と亜鉛の重合体(別名プロピネブ)   |                 |
| 379 | 107-19-7    | 二 プロピン 一 オール   |                 |
| 380 | 353-59-3    | プロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン 一三一一)   |                 |
| 381 | 75-27-4     | プロモジクロロメタン   |                 |
| 382 | 75-63-8     | プロモトリフルオロメタン(別名ハロン 一三〇一)   |                 |
| 383 | 314-40-9    | 五 プロモ 三 セカンダリ ブチル 六 メチル 一・二・三・四 テトラヒドロピリミジン 二・四 ジオン(別名プロマシル)                                 |                 |
| 384 | 106-94-5    | 一 プロモプロパン  |                 |
| 385 | 75-26-3     | 二 プロモプロパン  |                 |
| 386 | 74-83-9     | プロモメタン(別名臭化メチル)  |                 |
| 387 | 13356-08-6  | ヘキサキス(二 メチル 二 フェニルプロピル)ジスタノキサン(別名酸化フェンブタズ)   |                 |
| 388 | 115-29-7    | 六・七・八・九・十・十 ヘキサクロロ 一・五・五a・六・九・九a ヘキサヒドロ 六・九 メタノ 二・四・三 ベンゾジオキサチエピン=三 オキシド(別名エンドスルファン又はベンゾエピン) |                 |
| 389 | 112-02-7    | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=クロリド   |                 |
| 390 | 124-09-4    | ヘキサメチレンジアミン  |                 |
| 391 | 822-06-0    | ヘキサメチレン=ジイソシアネート   |                 |
| 392 | 110-54-3    | ノルマル ヘキサン  |                 |
| 393 | 135-19-3    | ベタナフトール  |                 |
| 394 | 1763-23-1   | ヘプタデカフルオロオクタン 一 スルホン酸(別名PFOS)  |                 |
| 395 | -           | ベリリウム及びその化合物   |                 |
| 396 | -           | ペルオキシ二硫酸の水溶性塩  |                 |
| 397 | 98-07-7     | ベンジリジン=トリクロリド  |                 |
| 398 | 100-44-7    | ベンジル=クロリド(別名塩化ベンジル)  |                 |
| 399 | 100-52-7    | ベンズアルデヒド   |                 |
| 400 | 71-43-2     | ベンゼン   |                 |
| 401 | 552-30-7    | 一・二・四 ベンゼントリカルボン酸一・二 無水物   |                 |
| 402 | 73250-68-7  | 二 (二 ベンゾチアゾリルオキシ) N メチルアセトアニリド(別名メフェナセツ)   |                 |
| 403 | 119-61-9    | ベンゾフェノン  |                 |
| 404 | 87-86-5     | ペンタクロロフェノール  |                 |
| 405 | -           | ほう素化合物   |                 |
| 406 | 1336-36-3   | ポリ塩化ビフェニル(別名PCB)   |                 |
| 407 | -           | ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(アルキル基の炭素数が十二から十五までのもの及びその混合物に限る。)                                       |                 |
| 408 | 9036-19-5   | ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル   |                 |
| 409 | 9004-82-4   | ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステルナトリウム  |                 |

| 番号  | CAS番号       | 物質名  | 特定第一種<br>指定化学物質 |
|-----|-------------|--|-----------------|
| 410 | 9016-45-9   | ポリ(オキシエチレン) = ノニルフェニルエーテル  |                 |
| 411 | 50-00-0     | ホルムアルデヒド   |                 |
| 412 | -           | マンガン及びその化合物  |                 |
| 413 | 85-44-9     | 無水フタル酸   |                 |
| 414 | 108-31-6    | 無水マレイン酸  |                 |
| 415 | 79-41-4     | メタクリル酸   |                 |
| 416 | 688-84-6    | メタクリル酸二 エチルヘキシル  |                 |
| 417 | 106-91-2    | メタクリル酸二・三 エポキシプロピル   |                 |
| 418 | 2867-47-2   | メタクリル酸二 (ジメチルアミノ)エチル   |                 |
| 419 | 97-88-1     | メタクリル酸ノルマル ブチル   |                 |
| 420 | 80-62-6     | メタクリル酸メチル  |                 |
| 421 | 89269-64-7  | (Z) ニ メチルアセトフェノン = 四・六 ジメチル ニ ピリミジ<br>ニルヒドラゾン(別名フェリムゾン)  |                 |
| 422 | 74-89-5     | メチルアミン   |                 |
| 423 | 556-61-6    | メチル = イソチオシアネート  |                 |
| 424 | 2631-40-5   | N メチルカルバミン酸二 イソプロピルフェニル(別名イソプロカルブ<br>又はMIPC)   |                 |
| 425 | 1563-66-2   | N メチルカルバミン酸二・三 ジヒドロ ニ・ニ ジメチル 七 ベン<br>ゾ[b]フラニル(別名カルボフラン)  |                 |
| 426 | 63-25-2     | N メチルカルバミン酸一 ナフチル(別名カルバリル又はNAC)  |                 |
| 427 | 3766-81-2   | N メチルカルバミン酸二 セカンダリ ブチルフェニル(別名フェノブカ<br>ルブ又はBPMC)  |                 |
| 428 | 100784-20-1 | メチル = 三 クロロ 五 (四・六 ジメトキシ ニ ピリミジニルカル<br>バモイルスルファモイル) - メチルピラゾール 四 カルボキシ<br>ラート(別名ハロスルフロメチル)   |                 |
| 429 | 173584-44-6 | メチル = (S) 七 クロロ ニ・三・四a・五 テトラヒドロ ニ [メトキ<br>シカルボニル(四 トリフルオロメトキシフェニル)カルバモイル]インデノ<br>[-・ニ e][一・三・四]オキサジアジン 四a カルボキシラート(別名<br>インドキサカルブ) |                 |
| 430 | 33089-61-1  | 三 メチル 一・五 ジ(ニ・四 キシリル) 一・三・五 トリアザベン<br>タ 一・四 ジエン(別名アミトラス)   |                 |
| 431 | 131860-33-8 | メチル = (E) ニ {ニ [六 (ニ シアノフェノキシ)ピリミジン 四<br>イルオキシ]フェニル} 三 メトキシアクリラート(別名アゾキシストロ<br>ピン)   |                 |
| 432 | 144-54-7    | N メチルジチオカルバミン酸(別名カーバム)   |                 |
| 433 | 23135-22-0  | メチル N・N ジメチル N [(メチルカルバモイル)オキシ]<br>一 チオオキサミデート(別名オキサミル)  |                 |
| 434 | 136191-64-5 | メチル = ニ (四・六 ジメトキシ ニ ピリミジニルオキシ) 六 [-<br>(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート(別名ピリミノバックメチル)  |                 |
| 435 | 98-83-9     | アルファ メチルスチレン   |                 |
| 436 | 3268-49-3   | 三 メチルチオプロパナール  |                 |
| 437 | -           | メチルナフタレン   |                 |
| 438 | 108-99-6    | 三 メチルピリジン  |                 |
| 439 | 80-15-9     | 一 メチル 一 フェニルエチル = ヒドロペルオキシド  |                 |
| 440 | 88-85-7     | ニ (一 メチルプロピル) 四・六 ジニトロフェノール  |                 |
| 441 | 55814-41-0  | ニ メチル N [三 (一 メチルエトキシ)フェニル]ベンズアミド(別<br>名メプロニル)   |                 |
| 442 | 16752-77-5  | S メチル N (メチルカルバモイルオキシ)チオアセチミデート(別名<br>メソミル)  |                 |
| 443 | 25339-17-7  | 八-メチルノナン-1-オール   |                 |
| 444 | 141517-21-7 | メチル = (E) メトキシイミノ {(E) アルファ [- (アルファ・アル<br>ファ・アルファ トリフルオロ メタ トリル)エチリデンアミノオキシ]<br>オルト トリル]アセタート(別名トリフロキシストロピン)                      |                 |
| 445 | 143390-89-0 | メチル = (E) メトキシイミノ[アルファ (オルト トリルオキシ) オル<br>ト トリル]アセタート(別名クレソキシムメチル)   |                 |
| 446 | 674-82-8    | 四 メチレンオキセタン ニ オン   |                 |
| 447 | 101-77-9    | 四・四 メチレンジアニリン  |                 |
| 448 | 5124-30-1   | メチレンビス(四・一 シクロヘキシレン) = ジイソシアネート  |                 |
| 449 | 101-68-8    | メチレンビス(四・一 フェニレン) = ジイソシアネート   |                 |
| 450 | 13684-63-4  | 三 メトキシカルボニルアミノフェニル = 三 メチルカルバニラート<br>(別名フェンメディファム)   |                 |
| 451 | 88678-67-5  | N (六 メトキシ ニ ピリジル) N メチルチオカルバミン酸O<br>三 ターシャリ ブチルフェニル(別名ピリブチカルブ)   |                 |
| 452 | 120-71-8    | ニ メトキシ 五 メチルアニリン   |                 |

| 番号  | CAS番号      | 物質名                                | 特定第一種<br>指定化学物質 |
|-----|------------|------------------------------------|-----------------|
| 453 | 149-30-4   | ニメルカプトベンゾチアゾール                     |                 |
| 454 | -          | モリブデン及びその化合物                       |                 |
| 455 | 95-32-9    | ニ(モルホリノジチオ)ベンゾチアゾール                |                 |
| 456 | 110-91-8   | モルホリン                              |                 |
| 457 | 20859-73-8 | りん化アルミニウム                          |                 |
| 458 | 62-73-7    | りん酸ジメチル=ニ・ニジクロロピニル(別名ジクロロボス又はDDVP) |                 |
| 459 | 78-42-2    | りん酸トリス(ニエチルヘキシル)                   |                 |
| 460 | 115-96-8   | りん酸トリス(ニクロロエチル)                    |                 |
| 461 | 1330-78-5  | りん酸トリトリル                           |                 |
| 462 | 115-86-6   | りん酸トリフェニル                          |                 |
| 463 | 126-73-8   | りん酸トリフルマルブチル                       |                 |

「溶解性」とは、「常温で中性の水に対し1質量%以上溶解すること」をいう。

## 第二種指定化学物質の候補リスト

| 番号 | CAS番号       | 物質名   |
|----|-------------|---|
| 1  | 60-35-5     | アセトアミド  |
| 2  | 104-94-9    | バラ アニシジン  |
| 3  | 181587-01-9 | 五 アミノ 一 (二・六 ジクロロ 四 トリフルオロメチルフェニル) 四 エチルスルフィニル 一H ピラゾール 三 カルボニトリル(別名エチプロール)                                   |
| 4  | 61-82-5     | 三 アミノ 一H 一・二・四 トリアゾール(別名アミトロール)   |
| 5  | 6375-47-9   | 三 アミノ 四 メトキシアセトアニリド   |
| 6  | 93-15-2     | 四 アリル 一・二 ジメトキシベンゼン   |
| 7  | 68955-20-4  | アルキル硫酸エステルナトリウム(アルキル基の炭素数が十六から十八までのもの及びその混合物に限る。)   |
| 8  | 51-79-6     | ウレタン  |
| 9  | 103-69-5    | N エチルアニリン   |
| 10 | 834-12-8    | 二 エチルアミノ 四 イソプロピルアミノ 六 メチルチオ 一・三・五 トリアジン(別名アマトリン)   |
| 11 | 13684-56-5  | エチル=三 フェニルカルバモイルオキシカルバニラート(別名デスメディファム)  |
| 12 | 82558-50-7  | N [三 (一 エチル 一 メチルプロピル) 一・二 オキサゾール 五 イル] 二・六 ジメトキシベンズアミド(別名イソキサベン)   |
| 13 | 2593-15-9   | 五 エトキシ 三 トリクロロメチル 一・二・四 チアジアゾール(別名エクロメゾール)  |
| 14 | 26447-14-3  | 一・二 エポキシ 三 (トリルオキシ)プロパン   |
| 15 | 80-51-3     | 四・四 オキシビスベンゼンスルホニルヒドラジド   |
| 16 | 107-20-0    | クロロアセトアルデヒド   |
| 17 | 116714-46-6 | (RS) 一 [三 クロロ 四 (一・一・二 トリフルオロ 二 トリフルオロメトキシエトキシ)フェニル] 三 (二・六 ジフルオロベンゾイル)ウレア(別名ノバルロン)                           |
| 18 | 126-07-8    | (二S・六 R) 七 クロロ 二・四・六 トリメトキシ 六 メチルスピロ[ベンゾ[b]フラン 二(三H)・一 (シクロヘキサ 二 エン)] 三・四 ジオン(別名グリセオフルビン)                     |
| 19 | 90-13-1     | 一 クロロナフタレン  |
| 20 | 140-11-4    | 酢酸ベンジル  |
| 21 | 94-59-7     | サフロール   |
| 22 | 66230-04-4  | (S) アルファ シアノ 三 フェノキシベンジル=(S) 二 (四 クロロフェニル) 三 メチルブチラート(別名エスフェンバレレート)   |
| 23 | 68359-37-5  | アルファ シアノ 四 フルオロ 三 フェノキシベンジル=三 (二・二 ジクロロピニル) 二・二 ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名シフルトリン)                                 |
| 24 | 156-60-5    | トランス 一・二 ジクロロエチレン   |
| 25 | 79-43-6     | ジクロロ酢酸  |
| 26 | 83121-18-0  | 一 (三・五 ジクロロ 二・四 ジフルオロフェニル) 三 (二・六 ジフルオロベンゾイル)尿素(別名テフルベンズロン)   |
| 27 | 118-52-5    | 一・三 ジクロロ 五・五 ジメチルイミダゾリジン 二・四 ジオン  |
| 28 | 82692-44-2  | 二 [四 (二・四 ジクロロ メタトルオイル) 一・三 ジメチル 五 ピラゾリルオキシ] 四 メチルアセトフェノン(別名ベンゾフェナップ)   |
| 29 | 611-06-3    | 二・四 ジクロロ 一 ニトロベンゼン  |
| 30 | 56-75-7     | 二・二 ジクロロ N [二 ヒドロキシ 一 (ヒドロキシメチル) 二 (四 ニトロフェニル)エチル]アセトアミド(別名クロラムフェニコール)  |
| 31 | 126833-17-8 | N (二・三 ジクロロ 四 ヒドロキシフェニル) 一 メチルシクロヘキサカルボキサミド(別名フェンヘキサミド)   |
| 32 | 60168-88-9  | 二・四 ジクロロ アルファ (五 ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール(別名フェナリモル)   |
| 33 | 79983-71-4  | 二 (二・四 ジクロロフェニル) 一 (一H 一・二・四 トリアゾール 一 イル) 二 ヘキサノール(別名ヘキサコナゾール)  |
| 34 | 120-36-5    | (RS) 二 (二・四 ジクロロフェノキシ)プロピオン酸(別名ジクロルプロップ)  |
| 35 | 120-83-2    | 二・四 ジクロロフェノール   |
| 36 | 96-23-1     | 二・三 ジクロロ 二 プロパノール   |
| 37 | 103055-07-8 | (RS) 一 [二・五 ジクロロ 四 (一・一・二・三・三・三 ヘキサフルオロプロポキシ)フェニル] 三 (二・六 ジフルオロベンゾイル)ウレア(別名ルフェヌロン)                            |
| 38 | 612-83-9    | 三・三 ジクロロベンジジン二塩酸塩   |
| 39 | 1937-37-7   | ジナトリウム=四 アミノ 三 [四 (二・四 ジアミノフェニルアゾ) 一・一 ピフェニル 四 イルアゾ] 五 ヒドロキシ 六 フェニルアゾ 二・七 ナフタレンジスルホナート(別名C[ダイレクトブラック三十八])     |
| 40 | 6459-94-5   | ジナトリウム=八 [三・三 ジメチル 四 [四 [(パラ トリル)スルホニルオキシ]フェニルアゾ] 一・一 ピフェニル 四 イルアゾ] 七 ヒドロキシ 一・三 ナフタレンジスルホナート(別名C[アシッドレッド百十四]) |

| 番号 | CAS番号      | 物質名  |
|----|------------|--|
| 41 | 97-02-9    | 二・四 ジニトロアニリン   |
| 42 |            | ジニトロナフタレン  |
| 43 | 99-65-0    | メタ ジニトロベンゼン  |
| 44 | 51-52-5    | 二・三 ジヒドロ 六 プロピル ニ チオキソ 四(-H) ピリジノン(別名プロピルチオウラシル)   |
| 45 | 106-93-4   | 一・二 ジブromoエタン(別名EDB又は二臭化エチレン)  |
| 46 | 110-52-1   | 一・四 ジブromoブタン  |
| 47 | 96-13-9    | 二・三 ジブromo 一 プロパノール  |
| 48 | 109-64-8   | 一・三 ジブromoプロパン   |
| 49 | 103-50-4   | ジベンジルエーテル  |
| 50 | 87-59-2    | 二・三 ジメチルアニリン   |
| 51 | 569-64-2   | [四 [アルファ [四 (ジメチルアミノ)フェニル]ベンジリデン]シクロヘキサ 二・五 ジエン 一 イリデン]ジメチルアンモニウムクロライド(別名マラカイトグリーン)  |
| 52 | 79-44-7    | ジメチルカルバモイル=クロリド  |
| 53 | 3761-41-9  | 0・0 ジメチル 0 (三 メチル 四 メチルスルフィニルフェニル) チオホスフェイト(別名メスルフェンホス)  |
| 54 | 59536-65-1 | 臭素化ピフェニル(臭素数が二から五までのもの及びその混合物に限る。)   |
| 55 | 148-79-8   | 二 (チアゾール 四 イル)ベンズイミダゾール  |
| 56 | 62-55-5    | チオアセトアミド   |
| 57 | 21564-17-0 | 二 (チオシアナートメチルチオ) 一・三 ベンゾチアゾール  |
| 58 | 119-12-0   | チオリン酸0・0 ジエチル 0 (六 オキソ 一 フェニル 一・六 ジヒドロ 三 ピリダジニル)(別名ピリダフェンチオン)  |
| 59 | 5598-13-0  | チオリン酸0 三・五・六 トリクロロ ニ ピリジル 0・0 ジメチル(別名クロルピリホスメチル)   |
| 60 | 79-34-5    | 一・一・二・二 テトラクロロエタン  |
| 61 | 2429-74-5  | テトラナトリウム=三・三 [(三・三 ジメトキシ 四・四 ビフェニレン)ビス(アゾ)]ビス(五 アミノ 四 ヒドロキシ 二・七 ナフタレンジスルホナート)(別名C1ダイレクトブルー十五)  |
| 62 | 558-13-4   | テトラブromoメタン  |
| 63 | 84-15-1    | オルト テルフェニル   |
| 64 | 72-43-5    | 一・一・一 トリクロロ ニ・ニ ビス(四 メトキシフェニル)エタン(別名メトキシクロル)   |
| 65 | 14484-64-1 | トリス(N・N ジメチルジチオカルバメート)鉄(別名ファーバム)   |
| 66 | 75-25-2    | トリブromoメタン(別名ブromoホルム)   |
| 67 | 1694-09-3  | ナトリウム=三 [N [四 [[四 (ジメチルアミノ)フェニル][四 [N エチル[(三 スルホナトフェニル)メチル]アミノ]フェニル]メチレン] 二・五 シクロヘキサジエン 一 イリデン] N エチルアンモニオ]ベンゼンスルホナート(別名C1アシッドバイオレット四十九) |
| 68 | 132-27-4   | ナトリウム=一・一 ビフェニル ニ オラート   |
| 69 | 99-09-2    | メタ ニトロアニリン   |
| 70 | 99-55-8    | 五 ニトロ オルト トルイジン  |
| 71 | 86-30-6    | N ニトロソジフェニルアミン   |
| 72 | 99-08-1    | メタ ニトロトルエン   |
| 73 | 100-02-7   | パラ ニトロフェノール  |
| 74 | 12174-11-7 | パリゴルスカイト(別名アタパルジャイト)   |
| 75 | 77-09-8    | 三・三 ビス(四 ヒドロキシフェニル) 一・三 ジヒドロイソベンゾフラン 一 オン(別名フェノールフタレイン)  |
| 76 | 553-26-4   | 四・四 ビピリジル  |
| 77 | 55179-31-2 | 一 (四 ビフェニルオキシ) 三・三 ジメチル 一 (-H 一・二・四 トリアゾール 一 イル) ニ ブタノール(別名ピテルタノール)  |
| 78 | 156-43-4   | パラ フェネチジン  |
| 79 | 84-61-7    | フタル酸ジシクロヘキシル   |
| 80 | 1120-71-4  | 一・三 プロパンスルトン   |
| 81 | 67747-09-5 | N プロピル N [(二 (二・四・六 トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール 一 カルボキサミド(別名ブクロラズ)   |
| 82 | 106-95-6   | 三 ブromo 一 プロペン(別名臭化アリル)  |
| 83 | 67-72-1    | ヘキサクロロエタン  |
| 84 | 77-47-4    | ヘキサクロロシクロペンタジエン  |
| 85 | 115-28-6   | 一・四・五・六・七・七 ヘキサクロロピシクロ[二・二・一] 五 ヘプテン 二・三 ジカルボン酸(別名クロレンド酸)  |
| 86 | 57-09-0    | ヘキサデシルトリメチルアンモニウム=ブromid   |

| 番号  | CAS番号      | 物質名  |
|-----|------------|--|
| 87  | 10453-86-8 | 五 ベンジル 三 フリルメチル=( $\alpha$ -RS) シス トランス 二・二 ジメチル 三 (二 メチルプロパ ー エニル)シクロプロパンカルボキシラート(別名レスメトリン) |
| 88  | 106-51-4   | パラ ベンゾキノン  |
| 89  | 82-68-8    | ペンタクロロニトロベンゼン(別名キントゼン又はPCNB)   |
| 90  | 3825-26-1  | ペンタデカフルオロオクタノ酸アンモニウム   |
| 91  | 100-61-8   | N メチルアニリン  |
| 92  | 2439-01-2  | 六 メチル 一・三 ジチオロ[四・五 b]キノキサリン 二 オン   |
| 93  | 60-34-4    | メチルヒドラジン   |
| 94  | 82657-04-3 | 二 メチル 一・一 ピフェニル 三 イルメチル=(Z) 三 (二 クロロ 三・三 トリフルオロ ー プロペニル) 二・二 ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名ピフェントリン)  |
| 95  | 10605-21-7 | メチル=ベンズイミダゾール 二 イルカルバマート(別名カルベンダジム)  |
| 96  | 101-61-1   | 四・四 メチレンビス(N・N ジメチルアニリン)   |
| 97  | 6864-37-5  | 四・四 メチレンビス(二 メチルシクロヘキサミン)  |
| 98  | 10034-93-2 | 硫酸ヒドラジン  |
| 99  | 1241-94-7  | りん酸二 エチルヘキシル=ジフェニル   |
| 100 | 2528-36-1  | りん酸ジ ノルマル プチル=フェニル   |

「溶解性」とは、「常温で中性の水に対し1質量%以上溶解すること」をいう。

## PRTR 及び MSDS 対象化学物質の選定基準の詳細

今回の化管法対象物質の具体的な選定基準は、一部の選定方法の詳細について合同会合における議論等を踏まえて補正した上で、前回答申のものを引き続き採用した。今回の化管法対象物質の見直しにおける有害性・ばく露情報の選定基準の詳細は以下のとおり（下線部は、選定基準の時点修正及び前回答申で記載していない事項の明確化等を行ったものを示す）。

## 1. 有害性の範囲

前回答申における選定基準を引き続き採用し、一部の選定基準の時点修正及び選定基準の詳細の明確化等を行った。

## 発がん性

前回答申の情報源を利用し、具体的にクラス 1、2 の判定に用いた情報は表 1 のとおりである。

表 1. 発がん性の分類

| クラス | 評価方法                                    | IARC  | EPA                         | EU | NTP      | ACGIH | 日産衛   |
|-----|---|-------|-----------------------------|----|----------|-------|-------|
| 1   | ヒト発がん性あり<br>(1 機関以上)                    | 1     | A、 <u>CaH</u> 、<br><u>K</u> | 1  | <u>K</u> | A1    | 1     |
| 2   | ヒト発がん性の疑いが強い(IARC で 2A<br>又は 2B 又は複数機関) | 2A、2B | B1、B2、<br><u>L</u>          | 2  | <u>R</u> | A2、A3 | 2A、2B |

前回答申と同様に IARC を優先的な情報源とし、IARC で 2A、2B とされたものは、他の機関が「ヒト発がん性の疑いが強い」と評価していない場合でもクラス 2 とした。また、EPA、NTP におけるクラスの記載方法の変更に伴い、クラス 1 に EPA の CaH、K を追加し、NTP の 1 を K に修正した。さらに、クラス 2 に EPA の L を追加し、NTP の 2 を R に修正した。このほか、IARC のドラフト版は情報源として不採用とした。

< 参考：EPA 及び NTP で追加されたランクの定義 >

## EPA

- CaH : ヒト発がん性である
- K : ヒト発がん性が知られている
- L : ヒト発がん性である可能性が高い

## NTP

- K : ヒトに対して発がん性があることが知られている物質
- R : 合理的にヒト発がん性があることが懸念される物質



### 変異原性

前回答申及び GHS 危険有害性分類事業の Priority-1、2 の情報源を利用し、具体的にクラス 1 の判定に用いた情報は表 2 のとおりである。

表 2 . 変異原性の分類

| 変異原性 |  |
|------|--|
| (1)  | in vivo 試験において陽性であるもの。   |
| (2)  | 細菌を用いる復帰突然変異試験の比活性値が 1000 rev/mg 以上であり、かつ、ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験が陽性であるもの。  |
| (3)  | ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験の D <sub>20</sub> 値が 0.01 mg/ml 以下であり、かつ、細菌を用いる復帰突然変異試験が陽性であるもの。   |
| (4)  | 細菌を用いる復帰突然変異試験の比活性値が 100 rev/mg 以上であり、かつ、ほ乳類培養細胞を用いる染色体異常試験の D <sub>20</sub> 値が 0.1 mg/ml 以下であるもの。なお、気体または揮発性物質については低濃度において陽性を示すもの。              |
| (5)  | 異なるエンドポイント( 遺伝子突然変異誘発性、染色体異常誘発性、DNA 損傷性 )をみる in vitro 試験のいくつかにおいて明確に ( 低濃度での陽性や多数の試験での陽性など ) 陽性の結果が得られている等により、(1) ~ (4) と同程度以上の変異原性を有すると認められるもの。 |

前回答申と同様に、in vivo 試験が陽性の場合にはこれを採用し、また、陰性の場合でも、表 2 の (2)、(3)、(4) に該当する場合は、クラス 1 とした。ただし、ビスフェノール A 型エポキシ樹脂は、個別物質に対する指摘に基づき、クラス外に修正した。また、in vivo 試験が陰性の場合、表 2 の (5) に該当しても原則としてクラス外とした。

### 経口慢性毒性

前回答申、GHS 危険有害性分類事業の Priority-1、2 及び食品安全委員会評価書、JMPR、JECFA の情報源を利用し、具体的にクラス 1、2、3 の判定に用いた情報は表 3 のとおりである。

表 3 . 経口慢性毒性の分類

| クラス | 経口慢性毒性                       |                            |                            |                          |
|-----|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
|     | 水質基準値 (WHO、EPA、日本)<br>(mg/L) | IRIS 等                     |                            | 農薬<br>ADI<br>(mg/kg/day) |
|     |                              | NOAEL(NOEL)<br>(mg/kg/day) | LOAEL(LOEL)<br>(mg/kg/day) |                          |
| 1   | 0.001 以下                     | 0.01 以下                    | 0.1 以下                     | 0.0001 以下                |
| 2   | 0.01 以下                      | 0.1 以下                     | 1 以下                       | 0.001 以下                 |
| 3   | 0.1 以下                       | 1 以下                       | 10 以下                      | 0.01 以下                  |

NOAEL(NOEL)及び LOAEL(LOEL)については、原則として投与期間 1 年以上の試験結果を用いた。なお、前回答申において 1 年未満等の試験結果を採用した物質については、引き続き当該試験結果を採

用した。さらに、前回答申と同様に、WHO 水道水質ガイドライン、EPA 水質クライテリア及び日本の水質汚濁にかかる環境基準値と要監視項目指針値を優先的な情報源としているが、十分信頼できる NOAEL 等が確認された場合、これらの情報も採用した。

#### 吸入慢性毒性

前回答申及び GHS 危険有害性分類事業の Priority-1、2 の情報源を利用し、具体的にクラス 1、2、3 の判定に用いた情報は表 4 のとおりである。

表 4 . 吸入慢性毒性の分類

| クラス | 吸入慢性毒性               |                                     |                                     |
|-----|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|     | 大気基準                 | IRIS 等                              |                                     |
|     | (mg/m <sup>3</sup> ) | NOAEL(NOEL)<br>(mg/m <sup>3</sup> ) | LOAEL(LOEL)<br>(mg/m <sup>3</sup> ) |
| 1   | 0.001 以下             | 0.1 以下                              | 1 以下                                |
| 2   | 0.01 以下              | 1 以下                                | 10 以下                               |
| 3   | 0.1 以下               | 10 以下                               | 100 以下                              |

NOAEL(NOEL)及び LOAEL(LOEL)については、原則として投与期間 1 年以上の試験結果を用いた。なお、前回答申において 1 年未満等の試験結果を採用した物質については、引き続き当該試験結果を採用した。さらに、前回答申と同様に、WHO 欧州地域事務局大気質ガイドライン及び日本の大気汚染に係る環境基準値を優先的な情報源としているが、十分信頼できる NOAEL 等が確認された場合、これらの情報も採用した。

#### 作業環境許容濃度から得られる吸入慢性毒性

前回答申の情報源を利用し、具体的にクラス 1、2、3 の判定に用いた情報は表 5 のとおりである。

表 5 . 作業環境許容濃度の分類

| クラス | ACGIH または 日本産業衛生学会 (急性毒性を除く)       |                                   |
|-----|------------------------------------|-----------------------------------|
|     | TWA (mg/m <sup>3</sup> ) (気体または蒸気) | TWA (mg/m <sup>3</sup> ) (粒子状物質等) |
| 1   | 0.1 以下                             | 0.01 以下                           |
| 2   | 1 以下                               | 0.1 以下                            |
| 3   | 10 以下                              | 1 以下                              |

急性毒性に該当するため除外する物質の選定基準を、眼、上部気道、下部気道、皮膚刺激等に症状が限定されるものとして明確化した。また、前回答申では急性と判断しなかったが、今回の合同会合での審議に際し情報を精査した上で急性と判断した物質については、当該データを採用しなかった。

ACGIH の TWA では、気体または蒸気は、ppm で決められているため、ppm 単位の許容濃度が設定されている物質を気体と判定した。

日本産業衛生学会の作業環境許容濃度では、気体/粒子の判定は、有機物質に関しては、蒸気圧が

0.01mmHg ( 1.3Pa ) 以上で気体と判定した (ただし、テトラヒドロメチル無水フタル酸は、蒸気圧が 0.003mmHg であるが、ppm 単位の許容濃度が設定されているため気体と判定した)。無機物質に関しては、ppm 単位の許容濃度が設定されている物質を気体と判定した (ただし、水銀蒸気は、ppm 単位の許容濃度が設定されていないが、その名称から気体と判定した)。

ppm から mg/m<sup>3</sup> の換算は、ACGIH に記載されている次式に従って計算した。

$$1 \text{ 気圧、} 25 \text{ において、} 1\text{ppm} = (\text{分子量}/24.45) \text{ mg/m}^3$$

なお、石綿は ACGIH の TWA 及び日本産業衛生学会で ppm、mg/m<sup>3</sup> で作業環境が規定されていないが、前回答申において、ACGIH で 0.1f/cc とされていることからクラス 2 と判定しており、今回の検討でもその判定を踏襲した。

### 生殖発生毒性

EU の危険な物質の分類、包装、表示に関する理事会指令において、EU リスク警句が R60～R63 に分類される物質に対して、前回答申及び GHS 危険有害性分類事業の Priority-1、2 の情報源を利用し、根拠となる定量的データがある場合、判定に用いた。具体的にクラス 1、2、3 の判定に用いた情報は表 6 のとおりである。なお、EU リスク警句 R64 は、前回答申と同様、判定には用いなかった。

以上より、生殖発生毒性の分類は表 6 のとおりである。

表 6 . 生殖発生毒性の分類

| クラス | EU リスク警句 (根拠となる定量的データがある場合) |                    |
|-----|-----------------------------|--------------------|
|     | 生殖機能を損なう                    | 胎児に害を及ぼす           |
| 1   | Repr.カテゴリー 1 (R60)          | Repr.カテゴリー 1 (R61) |
| 2   | Repr.カテゴリー 2 (R60)          | Repr.カテゴリー 2 (R61) |
| 3   | Repr.カテゴリー 3 (R62)          | Repr.カテゴリー 3 (R63) |

### 感作性

日本産業衛生学会の気道感作性第 1 群及び第 2 群の物質をクラス 1 と判定した。また、EU の危険な物質の分類、包装、表示に関する理事会指令において、EU リスク警句が R42 に分類される物質に対して、前回答申及び GHS 危険有害性分類事業の Priority-1、2 の情報源を利用し、根拠となるデータがある場合、クラス 1 と判定した。さらに、ACGIH の TLV 表中に SEN または Sensitization と表示される物質に対して、前回答申及び GHS 危険有害性分類事業の Priority-1、2 の情報源を利用し、根拠となるデータがある場合、クラス 1 と判定した。

以上より、感作性の分類は表 7 のとおりである。

表 7 . 感作性の分類

| 日本産業衛生学会の<br>気道感作性物質 | ACGIH (根拠となるデータがある場合) | EU リスク警句(根拠となるデータがある場合) |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 第 1 群及び第 2 群         | SEN、Sensitization 表示  | R42 指定物質                |

## 生態毒性

OECD テストガイドライン（以下、「OECD TG」という。）に合致する試験結果が国際的に蓄積されてきたことを踏まえ、前回答申及び GHS 危険有害性分類事業の Priority-1、2 の情報源のうち、生物種、エンドポイント、ばく露時間等が OECD TG で基本とする条件に合致する試験結果のみを用いた。なお、前回答申時と同様に、ばく露時間等が OECD TG で基本とする条件に合致する試験結果がない場合には、ばく露時間が OECD TG より短い試験結果を引き続き用いた。具体的に判定に用いた試験結果の概要は表 8 のとおりである。

また、OECD TG の推奨種を用いているか、GLP の有無の確認の下、毒性ランクが同じであれば、毒性値の大小によらず、信頼性に関するより豊富な情報が得られているものを優先的に用いた。

なお、Priority 1、2 の情報源の両方に試験結果がある場合には、毒性値の大小によらず、Priority 1 の試験結果を優先的に採用した。

以上より、生態毒性の分類は表 9 のとおりである。

表 8 . 生態毒性の判定に用いた試験結果の概要

|                   | 急性 (L(E)C <sub>50</sub> )                  | 慢性 (NOEC)  |
|-------------------|--|--|
| 藻類                | 72 時間を基本とするが、それ以下も用いた (OECD TG : 201 に基づく) | 72 時間 (96 時間も対象としていたが、結果的になし) (OECD TG : 201 を参照して設定)                  |
| ミジンコ<br>他の甲殻類は不採用 | 48 時間を基本とするが、それ以下も用いた (OECD TG : 202 に基づく) | 21 日間を基本とするが、それ以下も用いた (OECD TG : 211 に基づく)                             |
| 魚類                | 96 時間を基本とするが、それ以下も用いた (OECD TG : 203 に基づく) | 28 日間を基本とするが、それ以外の時間の結果も用いた (14 日 ~ 180 日) (OECD TG : 204、210 を参照して設定) |

魚類の慢性毒性については、OECD TG がないため、判定に用いる試験結果は、試験時間に幅を持たせて判定に用いた。

表 9 . 生態毒性の分類

| クラス | NOEC        | L(E)C <sub>50</sub> | EU リスク警句 (根拠となるデータがある場合) |
|-----|-------------|---------------------|--------------------------|
| 1   | 0.1 mg/l 以下 | 1 mg/l 以下           | R50                      |
| 2   | 1 mg/l 以下   | 10 mg/l 以下          | R61                      |

難水溶性物質 (水溶解度が目安として概ね 1 mg/L 以下の物質) については、毒性値と水溶解度との比が概ね 3 倍程度を超える試験結果は、信頼性に懸念があると考えられることから、判定に用いなかった。また、界面活性作用のある分散剤、乳化剤を使用した試験結果は、助剤の影響が懸念されるため、判定に用いなかった。ただし、前回答申時と同様に、水混和性溶剤を使用した試験結果は OECD TG で使用が認められているため、引き続き判定に用いた。このほか、水溶解度の試験結果は実測値を用いるものとし、実測値がない場合には、溶解度の目安として推定値を参照した。

揮発性物質については、難水溶性物質と同様に、毒性値と水溶解度との比が概ね3倍程度を超える試験結果は、信頼性に懸念があると考えられ、判定に用いなかった。また、揮発性物質のうち明らかに環境中に継続して存することはないと判断される物質はクラス外とした。

加水分解・光分解及び生分解性物質（半減期が目安として概ね1日以下（25℃、pH=7）の物質）については、前回答申時と同様に、分解性物質について、分解生成物の毒性が選定基準に合致しない場合は対象外とした。また、前回答申時と同様に、試験結果について、親物質又は分解生成物のどちらの毒性による影響であるかを確認し、分解生成物の毒性である場合には、親物質そのものの毒性ではなく加水分解生成物によるものであることを明確にし、親化合物を対象物質とした。

#### オゾン層破壊物質

モントリオール議定書の規定に即して国際的に合意されたオゾン層破壊物質を対象物質とした。

## 2. 「相当広範な地域の環境での（将来の）継続的な存在」についての判断基準

一般環境での検出状況による判断基準は、前回答申と同様に一定の枠組みの中で管理されて行われているモニタリングデータを用いるものとし、引き続き「化学物質環境汚染実態調査」等を用いた。なお、モニタリングの検出媒体（水質、大気、底質等）と、当該物質の有害性情報のエンドポイントが一致していない場合、当該モニタリング結果は判定に用いなかった。具体的には、大気で検出されているがエンドポイントが経口慢性毒性又は生態毒性のみとなっている物質について、モニタリング結果は判定に用いなかった。

製造・輸入量による判断基準は、前回答申と同様に、公式統計や経済産業省の調査等を用いて第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質を判定した。