

## 「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」開催要綱

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

### 1. 目的

医療用医薬品から要指導・一般用医薬品への転用（スイッチ化）について、欧米諸国での承認状況及び消費者・学会等からの要望等を定期的に把握し、要指導・一般用医薬品としての適切性・必要性を検証することにより、消費者等の多様な主体からの意見がスイッチ化の意思決定に反映される仕組みを構築すること。

さらに、開発の可能性について、その予見性を向上させるとともに、検討過程の透明性を確保することを目的とする。

### 2. 検討事項

- (1) 消費者・学会等の要望の定期的な把握
- (2) 要指導・一般用医薬品としての適切性・必要性に関する科学的検証
- (3) 添付文書理解度調査等の新たな評価手法についての提言 等

### 3. メンバー構成

- (1) 評価検討会議のメンバーは、各疾患領域における薬物療法に関する医学的・薬学的な学識経験を有する者、医療関係者、消費者代表等からなる委員から構成する。
- (2) 評価検討会議は、委員のうち1人を座長として選出する。
- (3) 検討項目により、要望者、産業界関係者、専門的な知見を有する者に対して、参考人としての出席を求めることができる。

### 4. 運営

- (1) 評価検討会議は、年3回程度開催するが、必要に応じて随時開催することができる。
- (2) 検討会議の庶務は医薬・生活衛生局医薬品審査管理課で行う。

## 「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」


## 構 成 員

|        |                               |
|--------|-------------------------------|
| 五十嵐 敦之 | NTT 東日本関東病院皮膚科 部長             |
| 岩月 進   | 日本薬剤師会 常務理事                   |
| 上村 直実  | 国立国際医療研究センター国府台病院 名誉院長        |
| 宇佐美 伸治 | 日本歯科医師会 常務理事                  |
| 小縣 悅子  | 日本女性薬剤師会 副会長                  |
| 柿田 哲彦  | 柿田眼科 院長                       |
| 笠貫 宏   | 早稲田大学特命教授 医療レギュラトリーサイエンス研究所顧問 |
| 近藤 健二  | 東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 准教授          |
| 佐藤 好美  | 産経新聞社論説委員・編集局文化部編集委員          |
| 宗林 さおり | 国民生活センター 理事                   |
| 高野 博徳  | 日本中毒情報センター つくば中毒110番施設次長      |
| 長島 公之  | 日本医師会 常任理事                    |
| 萩原 弘一  | 自治医科大学付属病院内科学講座呼吸器内科学部門 教授    |
| 部坂 弘彦  | 部坂耳鼻咽喉科医院 院長                  |
| 矢口 均   | 大泉皮膚科クリニック 院長                 |
| 湯浅 章平  | 章平クリニック 院長                    |

## スイッチ成分の評価システムの検討について

- 医療用医薬品から一般用医薬品への移行（スイッチ OTC）の促進（「日本再興戦略」改訂 2014）

米国など海外の事例も参考に、産業界・消費者等のより**多様な主体からの意見**が反映される仕組みを構築する。



報道関係者 各位

平成 28 年 8 月 5 日

【照会先】

医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課

大原 拓 (内線 2737)

井澤 唯史 (内線 2741)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3595)2431

## スイッチOTC医薬品※の候補となる成分について、要望の受付を開始しました ～医療用から一般用へ転用すべき医薬品の成分について、学会や企業、個人から要望を募集～

厚生労働省では、このたび、医療用医薬品から一般用医薬品（市販薬）への転用が望まれる成分について、学会、団体、企業、一般消費者（個人）から、要望の受付を開始しました。

※スイッチOTC医薬品とは、医師の診断・処方せんに基づき使用されていた医療用医薬品を、薬局・薬店などで購入できるように転用（スイッチ）した医薬品のことをいう。

OTCとは、Over The Counter（対面販売で薬を買うこと）の略。

平成 26 年 6 月の「日本再興戦略」改訂 2014 で、自分自身の健康のため、軽度な身体の不調には、身近な一般用医薬品を利用する「セルフメディケーション」という考え方を推進することとされ、医療用医薬品から一般用医薬品への転用を加速することになりました。

今回受け付けた要望については、より多くの分野からの要望を反映し、議論の透明性を確保するため、一般消費者参加のもと、厚生労働省が開催する「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」で、①医療用医薬品としての使用実績、②要指導・一般用医薬品として適切と考える理由、③副作用の発生状況、④海外での使用状況などの観点からスイッチOTC医薬品とすることの妥当性を科学的に検証します。

厚生労働省では、この要望募集などを通じて、スイッチOTC医薬品の開発・上市を促すことにより「国民のセルフメディケーション実施における選択の幅が広がる」などの効果に期待しています。

なお、詳しい募集要項については下記ホームページをご参照ください。

<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000127534.html>

### 【学会、団体、企業向け】

別添 1 要望書作成の留意事項（学会、団体、企業用）

別添様式 1－1 スイッチOTC医薬品の候補となる成分についての要望  
(学会、団体、企業用)

### 【一般消費者（個人）向け】

別添 2 要望書作成の留意事項（一般消費者（個人）用）

別添様式 1－2 スイッチOTC医薬品の候補となる成分についての要望  
(一般消費者（個人）用)

## 【募集要項】

### 1 募集内容

医療用医薬品から要指導・一般用医薬品へ新たに転用が望まれる成分

### 2 募集期間

隨時募集

### 3 募集対象

#### <学会、団体、企業>

別添1「要望書作成の留意事項（学会、団体、企業用）」に従い、別添様式1－1「スイッチOTC医薬品の候補となる成分の要望（学会、団体、企業用）」に必要事項をご記入ください。

#### <一般消費者（個人）>

別添2「要望書作成の留意事項（一般消費者（個人）用）」に従い、別添様式1－2「スイッチOTC医薬品の候補となる成分の要望（一般消費者（個人）用）」に必要事項をご記入ください。

なお、ご要望の内容に関連する国内外の公表文献・書籍などについては、文献番号を付した上で、そのコピーを添付してください。

### 4 応募方法

電子メールで以下の提出先にお送りください。電子メールでの提出が困難な場合には、FAXまたは郵送にて、お送りください。

なお、電子メールでご応募いただく際には、必ず「件名」に「スイッチOTC医薬品の候補となる成分について」とご記入ください。

また、郵送でご応募いただく場合には、データを収録したCD-R（RW）またはDVD-R（RW）を同封の上、「スイッチOTC医薬品の候補となる成分について」と封書に朱書きして、お送りください。

#### 【提出先】

##### ○ 電子メールの場合

厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課  
メールアドレス sotc-youhou@mhlw.go.jp

##### ○ FAXの場合

厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課宛  
FAX番号 03(3597)9535

##### ○ 郵送の場合

〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2  
厚生労働省 医薬・生活衛生局 医薬品審査管理課宛

### 5 検討結果の発表

「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」の開催後に、厚生労働省のホームページで、各回の主な検討結果を発表します。

厚生労働省ホームページ「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」  
<http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/other-iyaku.html?tid=346305>

**スイッチOTC医薬品の候補となる成分についての要望**  
**(学会、団体、企業用)**

**1. 要望内容に関する事項**

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>要望者の<br/>所属先</b><br>(該当する<br>□にチェックしてくだ<br>さい) | <input type="checkbox"/> 学会<br>(学会名 : )<br><input type="checkbox"/> 団体<br>(団体名 : )<br><input type="checkbox"/> 企業<br>(企業名 : ) |  |
| <b>要望する<br/>医薬品</b>                               | 成分名<br>(一般名)  |  |
|   | 服用方法  |  |
| <b>要望する<br/>医薬品の<br/>詳細</b>                       | 効能・効果<br>(要望する効能・<br>効果について記載<br>してください)  |  |
|   | 用法・用量<br>(要望する用法・<br>用量について記載<br>してください)  |  |
| <b>医療用医<br/>薬品とし<br/>ての使用<br/>実績</b>              | 販売名   |  |
|   | 会社名   |  |
|   | 副作用の<br>発生状況  |  |

**2. 要望理由**

|      |  |
|------|--|
| 要望理由 |  |
|------|--|

### 3. 参考情報

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 要指導・一般用医薬品として適切と考える理由 |        |
| 海外での承認・販売状況           |        |
| 国内関連学会                | (選定理由) |
| 備考                    |        |

### 4. 参考となる書籍等（要望内容に関する国内外の公表文献・書籍等）

|     |
|-----|
| (1) |
| (2) |
| (3) |
| (4) |

### 5. その他

|          |
|----------|
| (氏名)     |
| (連絡先) 電話 |
| FAX      |
| メールアドレス  |

(別添様式1-2)

スイッチOTC医薬品の候補となる成分についての要望  
(一般消費者(個人)用)

|      |                  |  |
|------|------------------|--|
| 要望者名 | ふりがな             |  |
|      | お名前              |  |
| 連絡先  | メールアドレス          |  |
|      | 日中に連絡できる<br>電話番号 |  |
|      | FAX番号            |  |

1. 要望内容

- ① 現在、薬局や薬店で購入することができない医薬品(=病院で処方される医薬品)のうち、何を治療するための薬が薬局や薬店でも購入できるようになるといいと思いますか?

|                   |  |
|-------------------|--|
| 要望する医薬品の<br>効能・効果 |  |
|-------------------|--|

- ② 要望する医薬品の情報(商品名、成分名、会社名、副作用)を記入してください。

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| 商品名<br>(成分名)                  |  |
| 会社名                           |  |
| 薬を使った後に気<br>を付けること<br>(副作用など) |  |

2. 要望理由

その医薬品を薬局や薬店で購入したいと思う理由をご記入ください。

|      |  |
|------|--|
| 要望理由 |  |
|------|--|

**3. 参考となる書籍等（要望内容に関する国内外の公表文献・書籍等）**

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)

**4. その他**

備考

## 日本におけるスイッチOTC成分（87成分）

| スイッチ<br>OTC<br>承認年 | 成分名                | 用法     | OTC薬効群                 | スイッチ<br>OTC<br>承認年 | 成分名   | 用法  | OTC薬効群                    |
|--------------------|--------------------|--------|------------------------|--------------------|---|-----|---------------------------|
| 1983               | ソイステロール(大豆油不けん化物)  | 経口     | 血清高コレステロール改善薬          | 2005               | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩                                       | 経口  | 胃腸薬                       |
|                    | ピコスルファートナトリウム      | 経口     | 瀉下薬(便秘薬)               |                    | ニザチジン   | 経口  | 胃腸薬                       |
| 1985               | エキサラミド             | 外用     | 水虫・たむし用薬               |                    | ケトチフェンフル酸塩  | 点鼻  | アレルギー性鼻炎用点鼻薬              |
|                    | ジメモルファンリン酸塩        | 経口     | 鎮咳去たん薬                 |                    | ラノコナゾール   | 外用  | 水虫・たむし用薬                  |
|                    | インドメタシン            | 外用     | 外用鎮痛消炎薬                |                    | チキジウム臭化物  | 経口  | 胃腸鎮痛鎮痙薬                   |
|                    | イブプロフェン(450mg/日)   | 経口     | 解熱鎮痛薬                  |                    | アゼラスチン塩酸塩   | 経口  | 内服アレルギー用薬 *2              |
| 1986               | ポリエンホスファチジルコリン     | 経口     | 血清高コレステロール改善薬          | 2006               | ケトチフェンフル酸塩 *1   | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬<br>※新投与経路医薬品 |
| 1987               | ポリエチレンスルホン酸ナトリウム   | 外用     | 鎮痛消炎薬                  |                    | トリアムシノロンアセトニド   | 外用  | 口内炎治療薬                    |
|                    | ブチルスコポラミン臭化物       | 経口     | 胃腸鎮痛鎮痙薬                |                    | アシクロビル  | 外用  | 口唇ヘルペス再発治療薬               |
|                    | ブロムヘキシン塩酸塩         | 経口     | かぜ薬                    |                    | ケトチフェンフル酸塩 *1   | 点眼  | アレルギー用点眼薬<br>※新投与経路医薬品    |
|                    | セトラキサート塩酸塩         | 経口     | 胃腸薬                    |                    | アンブロキソール塩酸塩   | 経口  | かぜ薬(去痰成分)                 |
|                    | チメビジウム臭化物水和物       | 経口     | 胃腸鎮痛鎮痙薬                |                    | フェルビナク(3.5%) *3                                       | 外用  | 外用鎮痛消炎薬<br>※新用量医薬品        |
| 1988               | シクロピロクスオラミン        | 外用     | 水虫・たむし用薬               | 2007               | フラボキサート塩酸塩  | 経口  | 頻尿・残尿感改善薬                 |
|                    | ミコナゾール硝酸塩          | 外用     | 水虫・たむし用薬               |                    | イソコナゾール硝酸塩  | 腔坐剤 | 腔カシグダ再発治療薬                |
|                    | イソチベンジル塩酸塩         | 口腔     | 歯痛・歯槽膿漏薬               |                    | ニコチニン *1  | 貼布  | 禁煙補助薬 ※新投与経路医薬品           |
|                    | ゲファルナート            | 経口     | 胃腸薬                    |                    | エメダスチンフル酸塩  | 経口  | 内服アレルギー用薬 *2              |
|                    | エコナゾール硝酸塩          | 外用     | 水虫・たむし用薬               |                    | ミコナゾール硝酸塩 *1  | 腔坐剤 | 腔カシグダ再発治療薬<br>※新投与経路医薬品   |
| 1989               | カルボシステイン           | 経口     | 鎮咳去たん薬                 | 2008               | ミコナゾール硝酸塩 *1  | 外用  | 腔カシグダ再発治療薬<br>※新効能医薬品     |
|                    | ヘプロニカート            | 経口     | 血行障害改善薬                |                    | イソコナゾール硝酸塩 *1   | 外用  | 腔カシグダ再発治療薬<br>※新効能医薬品     |
|                    | ロペラミド塩酸塩           | 経口     | 止しや薬                   |                    | ジクロフェナクナトリウム  | 外用  | 外用鎮痛消炎薬                   |
|                    | ユビデカレノン            | 経口     | 強心薬                    |                    | ビダラビン   | 外用  | 口唇ヘルペス再発治療薬               |
|                    | ヒドロコルチゾン酪酸エステル     | 外用     | 外用湿疹・皮膚炎用薬             |                    | ロキソプロフェンナトリウム水和物                                      | 経口  | 解熱鎮痛薬                     |
| 1990               | メキタジン              | 経口     | 内服アレルギー用薬 *2           |                    | エピナステチン塩酸塩  | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | ビソキサチニン酢酸エステル      | 経口     | 瀉下薬(便秘薬)               |                    | トロキシピド  | 経口  | 胃腸薬(粘膜修復)                 |
|                    | イブプロフェンピコノール       | 外用     | にきび治療薬                 |                    | オキシコナゾール硝酸塩 *1  | 腔坐剤 | 腔カシグダ再発治療薬<br>※新投与経路医薬品   |
|                    | トルシクラート            | 外用     | 水虫・たむし用薬               |                    | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル                                     | 点鼻  | アレルギー性鼻炎用点鼻薬              |
|                    | ウフェナマート            | 外用     | 外用湿疹・皮膚炎用薬             | 2009               | クロトリマゾール *1   | 腔坐剤 | 腔カシグダ再発治療薬<br>※新投与経路医薬品   |
| 1991               | エブラジノン塩酸塩          | 経口     | 鎮咳去たん薬                 |                    | オキシメタゾリン塩酸塩   | 点鼻  | 鼻炎用点鼻薬                    |
|                    | チオコナゾール            | 外用     | 水虫・たむし用薬               |                    | アシタザノラスト水和物   | 点眼  | アレルギー用点眼薬                 |
|                    | メコバラミン             | 経口     | ビタミン主薬製剤               |                    | ペミロラストカリウム  | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エス | 外用     | 外用湿疹・皮膚炎用薬             |                    | メキタジン *3  | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | L-アスパラギン酸カルシウム     | 経口     | カルシウム主薬製剤              | 2010               | フェキソフェナジン塩酸塩  | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
| 1992               | イブプロフェン *1         | 経口     | かぜ薬 ※新効能医薬品            |                    | ネチコナゾール塩酸塩 *1   | 外用  | 腔カシグダ再発治療薬<br>※新投与経路医薬品   |
|                    | スルコナゾール硝酸塩         | 外用     | 水虫・たむし用薬               |                    | イコサペント酸エチル  | 経口  | 境界領域の中性脂肪値改善薬             |
|                    | ビホナゾール             | 外用     | 水虫・たむし用薬               |                    | セチリジン塩酸塩  | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | メキタジン *1           | 経口     | かぜ薬 ※新効能医薬品            |                    | イブプロフェン(600mg/日) *3                                   | 経口  | 解熱鎮痛薬 ※新用量医薬品             |
|                    | オキシコナゾール硝酸塩        | 外用     | 水虫・たむし用薬               | 2011               | トリメブチンマレイン酸塩 *1                                       | 経口  | 過敏性腸症候群再発症状改善薬<br>※新効能医薬品 |
| 1993               | ピロキシカム             | 外用     | 外用鎮痛消炎薬                |                    | ペミロラストカリウム *1   | 点眼  | アレルギー用点眼薬 ※新投与経路医薬品       |
|                    | ケトプロフェン            | 外用     | 外用鎮痛消炎薬                |                    | トランニラスト   | 点眼  | アレルギー用点眼薬                 |
|                    | オキセサゼイン            | 経口     | 胃腸薬                    |                    | エバスチン   | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | トリメブチンマレイン酸塩       | 経口     | 胃腸薬                    |                    | アルミニプロフェン   | 経口  | 解熱鎮痛薬                     |
|                    | フェルビナク(0.5%)       | 外用     | 外用鎮痛消炎薬                |                    | フッ化ナトリウム  | 外用  | 歯科用剤(う蝕予防)                |
| 1994               | ピレンゼビン塩酸塩水和物       | 経口     | 胃腸薬                    |                    | ロキソプロフェンナトリウム水和物 *1                                   | 外用  | 消炎鎮痛薬 ※新投与経路医薬品           |
|                    | クロモグリク酸ナトリウム       | 点眼・点鼻  | アレルギー用点眼薬・アレルギー性鼻炎用点鼻薬 | 2012               | ロラタジン   | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | シメチジン              | 経口     | 胃腸薬                    |                    | ベポタスチンベシル酸塩   | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | ファモチジン             | 経口     | 胃腸薬                    |                    | フェキソフェナジン塩酸塩(小児用)                                     | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | ラニチジン塩酸塩           | 経口     | 胃腸薬                    |                    | クロトリマゾール *1   | 外用  | 腔カシグダ再発治療薬<br>※新効能医薬品     |
| 1998               | ソファルコン             | 経口     | 胃腸薬                    | 2013               | フルニソリド  | 点鼻  | 鼻炎用点鼻薬                    |
| 2000               | テプレノン              | 経口     | 胃腸薬                    |                    | フルチカゾンプロピオン酸エステル                                      | 点鼻  | 鼻炎用点鼻薬                    |
| 2001               | ニコチニン              | 経口(ガム) | 禁煙補助薬                  |                    | イソコナゾール硝酸塩 *3   | 腔坐剤 | 腔カシグダ再発治療薬<br>※新用法医薬品     |
| 2002               | アモロルフィン塩酸塩         | 外用     | 水虫・たむし用薬               |                    | 精製ヒアルロン酸ナトリウム   | 点眼  | 点眼薬                       |
| 2002               | ブテナフィン塩酸塩          | 外用     | 水虫・たむし用薬               |                    | *1 : 新効能、新投与経路により追加承認を受けた成分                           |     |                           |
|                    | ネチコナゾール塩酸塩         | 外用     | 水虫・たむし用薬               |                    | *2 : 鼻炎効能に加え、皮膚効能あり(じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和:皮膚のはれ、かゆみ) |     |                           |
|                    | テルビナフィン塩酸塩         | 外用     | 水虫・たむし用薬               |                    | *3 : 新用量、新用法により追加承認を受けた成分                             |     |                           |
|                    | プラノプロフェン           | 点眼     | 点眼薬                    |                    |   |     |                           |