


# 参考資料2

## 図1


審査報告書 (3) 6/23

(a) 全体集団



本薬375/125 mg群	336	329	314	289	255	219	186	166	151	137	128	119	113	104	102	99	94	86	79	76	55	0	0
本薬750/250 mg群	329	325	315	282	247	221	188	163	141	132	124	113	107	102	90	80	75	75	67	58	37	0	0
プラセボ群	321	316	304	293	265	237	208	180	158	148	139	127	119	114	104	95	89	86	83	77	52	0	0

(b) 日本人部分集団




本薬375/125 mg群	179	175	168	152	140	121	99	88	82	73	68	63	60	55	53	52	50	46	42	40	29	0	0
本薬750/250 mg群	154	152	145	130	112	98	78	62	53	49	49	43	40	39	34	31	28	28	25	22	16	0	0
プラセボ群	163	161	156	150	133	112	96	81	72	67	63	59	57	54	50	45	42	39	37	35	24	0	0

SARS-CoV-2による感染症の5症状が快復するまでの時間（主要評価項目）の累積快復割合  
 (第III相パート：ITT集団のうち、SARS-CoV-2による感染症の症状発現が無作為化前72時間未満の被験者)

図3


審査報告書 (3) 12/23

(a) SARS-CoV-2による感染症の5症状が快復するまでの時間



本薬375/125 mg群	336	329	314	289	255	219	186	166	151	137	128	119	113	104	102	99	94	86	79	76	55	0	0
本薬750/250 mg群	329	325	315	282	247	221	188	163	141	132	124	113	107	102	90	80	75	75	67	58	37	0	0
プラセボ群	321	316	304	293	265	237	208	180	158	148	139	127	119	114	104	95	89	86	83	77	52	0	0

(b) SARS-CoV-2による感染症の12症状が快復するまでの時間




本薬375/125 mg群	336	334	320	296	266	230	194	170	156	142	133	126	120	113	111	107	103	97	89	85	59	0	0
本薬750/250 mg群	330	328	316	296	267	240	208	178	153	143	137	125	120	113	101	90	84	82	73	63	39	0	0
プラセボ群	321	319	312	299	272	243	213	186	168	153	145	132	124	116	108	102	96	92	89	82	56	0	0

治験薬投与開始時点からSARS-CoV-2による感染症の症状快復までの時間の累積快復割合  
 (第III相パート：ITT集団のうち、SARS-CoV-2による感染症の症状発現が無作為化前72時間未満の被験者)

図4


審査報告書 (3) 14/23

(a) SARS-CoV-2による感染症の12症状が快復するまでの時間



本薬375/125 mg群	582	578	558	520	473	421	363	318	298	276	264	248	237	222	212	202	195	188	178	165	112	0	0
本薬750/250 mg群	577	575	560	521	475	411	360	315	281	264	253	230	218	208	188	174	165	161	149	135	84	0	0
プラセボ群	572	560	543	510	469	420	367	326	302	278	261	242	229	213	198	185	175	167	158	146	90	0	0

(b) SARS-CoV-2による感染症の5症状が快復するまでの時間



本薬375/125 mg群	582	573	549	505	449	400	347	306	283	262	247	228	218	201	192	181	172	163	155	142	100	0	0
本薬750/250 mg群	575	570	550	496	436	377	331	291	260	246	234	213	199	191	172	159	152	150	138	125	78	0	0
プラセボ群	572	554	526	492	450	404	355	317	288	269	251	234	221	208	191	176	167	160	151	139	85	0	0

治験薬投与開始時点からSARS-CoV-2による感染症の症状快復までの時間の累積快復割合  
(第III相パート：ITT集団)