

## 第57回医薬品副作用被害等救済給付審査申立検討会:2023年9月22日(金)

## 副作用等被害救済給付の決定内容に係る審査結果

番号	主な原疾患等	医薬品名	副作用名※	理由	審査結果
1	インフルエンザ	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
2	肺高血圧症	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
3	うつ病	イフェクサーSR カプセル75mg	幻覚	支給決定された期間以外は医薬品の副作用とは別に生じた疾病に係る医療であるため	棄却
4	統合失調症	ブロムペリドール錠3mg(製造販売業者不明)	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる体幹機能障害(障害)	原決定を支持できるため	棄却
5	不安神経症	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
6	不安神経症	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
7	特発性右動眼神経麻痺	デカロン注射液、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害等級非該当のため	棄却
8	本態性高血圧症、不安神経症、不眠症、うつ状態	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
9	注意欠如多動性障害	インチュニブ錠1mg	血圧低下	左記の副作用以外は医薬品以外の原因によるため及び判定不能であるため並びに請求期間に行われた医療は医薬品の副作用とは別に生じた疾病に係る医療であるため	棄却
10	持続性心房細動	アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TEJ」	間質性肺炎	機構法第4条第6項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する救済対象から除外する医薬品であるため	棄却
11	統合失調症	レキサルティ錠2mg	けいれん	左記の副作用以外は医薬品以外の原因によるため及び判定不能であるため	棄却

12	(予防)、心肺停止蘇生後、低酸素脳症、蘇生後脳症、心房細動、てんかん	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
13	(記載なし)	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
14	HIV感染症、気管支喘息、高尿酸血症	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
15	微小変化型ネフローゼ症候群	プレドニン錠5mg、注射用ソル・メルコート500、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による下肢機能障害	障害等級非該当のため	棄却
16	喀痰(気管支漏)	デカコート注射用125mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両眼ステロイド白内障(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級非該当のため	棄却
17	乳癌	エビルピシン塩酸塩注射液 50mg/25mL「サワイ」、ドセタキセル点滴静注20mg/1mL「EE」、ドセタキセル点滴静注80mg/4mL「EE」	末梢神経障害(疾病) 末梢神経障害による肢体機能障害(障害)	機構法第4条第6項第1号の規定に基づき厚生労働大臣が指定する救済対象から除外する医薬品であるため	棄却
18	関節リウマチ、ベーチェット病、気管支炎、骨粗鬆症、口内炎、肺炎、高血圧	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
19	統合失調症、不眠	エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠3mg	薬剤性パーキンソン症候群、アカンジア	機構法施行令第3条に定める程度の医療ではないため	棄却
20	ネフローゼ症候群	メドロール錠4mg、メドロール錠2mg	副腎皮質機能低下(疾病) なし(障害)	原決定を支持できるため及び障害の状態にないため	棄却
21	不妊症、肺動脈血栓塞栓症、肺塞栓後低酸素脳症、遷延性意識障害	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
22	気管支喘息	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
23	関節リウマチ	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却

24	逆流性食道炎、咽喉頭神経症、咽頭炎、湿疹	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	間質性肺炎	原決定が支持できるため	棄却
25	前立腺肥大、気管支喘息、急性上気道炎、急性咽頭炎、胃炎、尿路感染症、慢性咽頭炎、低カリウム血症、両下肢そう痒皮膚炎、栄養障害、膀胱留置カテーテル閉塞、器質性の妄想状態および幻覚妄想状態、殿部接触皮膚炎、アルツハイマー型認知症、経口摂取不良による栄養失調、右前脛骨筋痙攣、右足背皮膚潰瘍、右大腿褥瘡・ステージⅢ、褥瘡感染、神経因性膀胱、血尿、急性気管支炎、尿道炎、脂質異常症、ドライアイ、不眠症、慢性疼痛、緑内障、右母指MP関節痛、皮脂欠乏性湿疹、白内障、胃潰瘍、好酸球性膿疱性毛包炎、高血圧症、自己免疫性肝炎、便秘症、腹部大動脈瘤、尿閉、腰痛症	なし	なし	医薬品以外の原因によるため	棄却
26	鼻炎症状の緩和のため、生理痛の緩和のため	バルプロ酸ナトリウム徐放錠A 200mg「トーフ」、ラモトリギン錠25mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹	資料不足のため	棄却
27	統合失調症	リスパダールコンスタ筋注用25mg、セロクエル100mg錠、ルーラン錠8mg、ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ、ジプレキサザイデイス錠5mg、リスパダール錠2mg、ルーラン錠4mg	遅発性ジストニア	機構法施行令第3条に定める程度の医療ではないため	棄却
28	統合失調症	リスパダールコンスタ筋注用25mg、セロクエル100mg錠、ルーラン錠8mg、ゼプリオン水懸筋注50mgシリンジ、ジプレキサザイデイス錠5mg、リスパダール錠2mg、ルーラン錠4mg	遅発性ジストニア	原疾患に係る医療であるため及び機構法施行令第3条に定める程度の医療ではないため	棄却
29 (前回 20)	関節リウマチ	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却
30 (前回 22)	胃潰瘍、嘔気	スルピリド錠50mg「タイヨー」、ナウゼリン錠10、スルピリド錠90mg(TYK)	遅発性ジストニアによる肢体機能障害、言語機能障害及びそしゃく・嚥下機能障害	左記の障害以外は医薬品以外の原因によるため及び障害等級非該当のため	棄却
31 (前回 23)	結腸穿孔	判定不能	判定不能	判定不能であるため	棄却