

# 参考資料 1

## 「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」開催要綱

厚生労働省医薬局医薬品審査管理課

### 1. 目的

医療用医薬品から要指導・一般用医薬品への転用（スイッチ化）について、欧米諸国での承認状況及び消費者・学会等からの要望等を定期的に把握し、消費者等の多様な主体からの意見を幅広く収集した上で、要指導・一般用医薬品としての適切性・必要性を検討するとともにスイッチ化する上での課題点を整理し、さらに、その解決策を検討すること。その検討結果を意見として、薬事審議会に提示すること。

また、その検討を通じて、開発の可能性についてその予見性を向上させるとともに、検討過程の透明性を確保することを目的とする。

### 2. 検討事項

- (1) 消費者・学会等の要望の定期的な把握
- (2) 要指導・一般用医薬品としての適切性・必要性に関する科学的検討
- (3) 要望成分について、スイッチ化する上での課題点の整理及び解決策の検討
- (4) スイッチ化における共通の課題点の解決策、考え方等の検討
- (5) 添付文書理解度調査等の新たな評価手法についての提言 等

### 3. メンバー構成

- (1) 評価検討会議のメンバーは、各疾患領域における薬物療法に関する医学的・薬学的な学識経験を有する者、医療関係者、消費者代表、産業界代表、販売関係者等からなる委員から構成する。
- (2) 評価検討会議は、委員のうち1人を座長として選出する。
- (3) 検討項目により、要望者、産業界関係者、専門的な知見を有する者に対して、参考人としての出席を求めることができる。また、要望者は、評価検討会議への参考人としての出席又は書面により、自らの要望に関して意見を述べることができる。

### 4. 運営

- (1) 評価検討会議は、年4回程度開催するが、必要に応じて随時開催することができる。
- (2) 検討会議の庶務は医薬局医薬品審査管理課で行う。

## 参考資料 2

### 第30回「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」

#### 構成員

五十嵐 敦之	医療法人桜仁会 いがらし皮膚科東五反田 院長
磯部 総一郎	日本OTC医薬品協会 理事長
上村 直実	国立国際医療研究センター国府台病院 名誉院長
小野寺 哲夫	公益社団法人日本歯科医師会 常務理事
笠貫 宏	早稲田大学総長室参与 医療レギュラトリーサイエンス 研究所顧問
佐藤 好美	産経新聞社論説委員
宗林 さおり	岐阜医療科学大学薬学部 教授
高野 博徳	公益財団法人日本中毒情報センター つくば中毒 110番 施設長
富永 孝治	日本薬剤師会 常務理事
橋本 循一	橋本耳鼻咽喉科 院長
原 信哉	はら眼科 院長
平野 健二	一般社団法人チェーンドラッグストア協会 理事
堀 恵	認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML
松野 英子	一般社団法人日本保険薬局協会 常務理事
間藤 尚子	自治医科大学呼吸器内科准教授
宮川 政昭	日本医師会 常任理事
宮園 由紀代	公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会
矢口 均	大泉皮膚科クリニック 院長
湯浅 章平	章平クリニック 院長
渡邊 美知子	一般社団法人日本女性薬剤師会 理事
和田 弘太	東邦大学医学部耳鼻咽喉科学講座（大森） 教授

## 日本におけるスイッチOTC成分（94成分）

スイッチ OTC 承認年	成分名	用法	OTC薬効群	スイッチ OTC 承認年	成分名	用法	OTC薬効群	
1983	ソイステロール(大豆油不けん化物)	経口	血清高コレステロール改善薬	2006	ラノコナゾール	外用	水虫・たむし用薬	
	ピコスルファートナトリウム	経口	瀉下薬(便秘薬)		チキジウム臭化物	経口	胃腸鎮痛鎮痙薬	
1985	エキサラミド	外用	水虫・たむし用薬		アゼラスチン塩酸塩	経口	内服アレルギー用薬 *2	
	ジメモルファンリン酸塩	経口	鎮咳去たん薬		ケトチフェンフル酸塩 *1	経口	アレルギー性鼻炎用内服薬 ※新投与経路医薬品	
	インドメタシン	外用	外用鎮痛消炎薬		トリアムシノロンアセトニド	外用	口内炎治療薬	
	イブプロフェン(450mg／日)	経口	解熱鎮痛薬	2007	アシクロビル	外用	口唇ヘルペス再発治療薬	
1986	ポリエンホスファチジルコリン	経口	血清高コレステロール改善薬		ケトチフェンフル酸塩 *1	点眼	アレルギー用点眼薬 ※新投与経路医薬品	
	ポリエチレンスルホン酸ナトリウム	外用	鎮痛消炎薬		アンブロキソール塩酸塩	経口	かぜ薬(去痰成分)	
	ブチルスコポラミン臭化物	経口	胃腸鎮痛鎮痙薬		フェルビナク(3. 5%) *3	外用	外用鎮痛消炎薬 ※新用量医薬品	
1987	ブロムヘキシン塩酸塩	経口	かぜ薬		フラボキサート塩酸塩	経口	頻尿・残尿感改善薬	
	セトラキサート塩酸塩	経口	胃腸薬		イソコナゾール硝酸塩	塗坐剤	腔カジダ再発治療薬	
	チメピジウム臭化物水和物	経口	胃腸鎮痛鎮痙薬		ニコチン *1	貼布	禁煙補助薬 ※新投与経路医薬品	
	シクロピロクスオラミン	外用	水虫・たむし用薬		エメダスチンフル酸塩	経口	内服アレルギー用薬 *2	
	ミコナゾール硝酸塩	外用	水虫・たむし用薬		ミコナゾール硝酸塩 *1	塗坐剤	腔カジダ再発治療薬 ※新投与経路医薬品	
	イソチベンジル塩酸塩	口腔	歯痛・歯槽膿漏薬	2008	ミコナゾール硝酸塩 *1	外用	腔カジダ再発治療薬 ※新効能医薬品	
1988	ゲファルナート	経口	胃腸薬		イソコナゾール硝酸塩 *1	外用	腔カジダ再発治療薬 ※新効能医薬品	
	エコナゾール硝酸塩	外用	水虫・たむし用薬		ジクロフェナクナトリウム	外用	外用鎮痛消炎薬	
	カルボンスティン	経口	鎮咳去たん薬		ビダラビン	外用	口唇ヘルペス再発治療薬	
1989	ヘプロニカート	経口	血行障害改善薬		ロキソプロフェンナトリウム水和物	経口	解熱鎮痛薬	
	ロペラミド塩酸塩	経口	止しや薬		エピナステイン塩酸塩	経口	アレルギー性鼻炎用内服薬	
	ユビデカレノン	経口	強心薬		トロキシビド	経口	胃腸薬(粘膜修復)	
	ヒドロコルチゾン酪酸エステル	外用	外用湿疹・皮膚炎用薬		オキシコナゾール硝酸塩 *1	塗坐剤	腔カジダ再発治療薬 ※新投与経路医薬品	
1990	メキタジン	経口	内服アレルギー用薬 *2		ベクロメタゾンプロピオン酸エステル	点鼻	アレルギー性鼻炎用点鼻薬	
	ビソキサチン酢酸エステル	経口	瀉下薬(便秘薬)		クロトリマゾール *1	塗坐剤	腔カジダ再発治療薬 ※新投与経路医薬品	
	イブプロフェンピコノール	外用	にきび治療薬		オキシメタゾリン塩酸塩	点鼻	鼻炎用点鼻薬	
1991	トルシクラート	外用	水虫・たむし用薬		アシタザノラスト水和物	点眼	アレルギー用点眼薬	
	ウフェナマート	外用	外用湿疹・皮膚炎用薬		ペミロラストカリウム	経口	アレルギー性鼻炎用内服薬	
	エプラジノン塩酸塩	経口	鎮咳去たん薬		メキタジン *3	経口	アレルギー性鼻炎用内服薬	
	チオコナゾール	外用	水虫・たむし用薬		フェキソフェナジン塩酸塩	経口	アレルギー性鼻炎用内服薬	
	メコバラミン	経口	ビタミン主薬製剤		ネチコナゾール塩酸塩 *1	外用	腔カジダ再発治療薬 ※新投与経路医薬品	
1992	プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル	外用	外用湿疹・皮膚炎用薬		イコサペント酸エチル	経口	境界領域の中性脂肪値改善薬	
	L-アスパラギン酸カルシウム	経口	カルシウム主薬製剤		セチリジン塩酸塩	経口	アレルギー性鼻炎用内服薬	
	イブプロフェン *1	経口	かぜ薬 ※新効能医薬品		イブプロフェン(600mg／日) *3	経口	解熱鎮痛薬 ※新用量医薬品	
	スルコナゾール硝酸塩	外用	水虫・たむし用薬		トリメブチンマレイン酸塩 *1	経口	過敏性腸症候群再発症状改善薬 ※新効能医薬品	
1993	ビホナゾール	外用	水虫・たむし用薬		ペミロラストカリウム *1	点眼	アレルギー用点眼薬 ※新投与経路医薬品	
	メキタジン *1	経口	かぜ薬 ※新効能医薬品		トランニラスト	点眼	アレルギー用点眼薬	
	オキシコナゾール硝酸塩	外用	水虫・たむし用薬		エバスチン	経口	アレルギー性鼻炎用内服薬	
1994	ピロキシカム	外用	外用鎮痛消炎薬		アルミニプロフェン	経口	解熱鎮痛薬	
	ケトプロフェン	外用	外用鎮痛消炎薬		フッ化ナトリウム	外用	歯科用剤(う蝕予防)	
	オキセザイン	経口	胃腸薬		ロキソプロフェンナトリウム水和物 *1	外用	消炎鎮痛薬 ※新投与経路医薬品	
1995	トリメブチンマレイン酸塩	経口	胃腸薬		ロラタジン	経口	アレルギー性鼻炎用内服薬	
	フェルビナク(0. 5%)	外用	外用鎮痛消炎薬		ペポタスチンベシル酸塩	経口	アレルギー性鼻炎用内服薬	
	ピレンゼピン塩酸塩水和物	経口	胃腸薬		フェキソフェナジン塩酸塩(小児用)	経口	アレルギー性鼻炎用内服薬	
	クロモグリク酸ナトリウム	点眼・ 点鼻	アレルギー用点眼薬・アレルギー性鼻炎用点鼻薬		クロトリマゾール *1	外用	腔カジダ再発治療薬 ※新効能医薬品	
1997	シメチジン	経口	胃腸薬		2018	フルニソリド	点鼻	鼻炎用点鼻薬
	ファモチジン	経口	胃腸薬		フルチカゾンプロピオン酸エステル	点鼻	鼻炎用点鼻薬	
	ラニチジン塩酸塩	経口	胃腸薬	2019	イソコナゾール硝酸塩 *3	塗坐剤	腔カジダ再発治療薬 ※新用法医薬品	
1998	ソファルコン	経口	胃腸薬	2020	精製ヒアルロン酸ナトリウム	点眼	点眼薬	
2000	テプレノン	経口	胃腸薬		ベタメタゾン吉草酸エステル	外用	外用湿疹・皮膚炎用薬	
2001	ニコチン	経口 (ガム)	禁煙補助薬		2021	プロピベリン塩酸塩	経口	過活動膀胱炎治療薬
2002	アモロルフィン塩酸塩	外用	水虫・たむし用薬		ナプロキセン	経口	解熱鎮痛薬	
	ブテナフィン塩酸塩	外用	水虫・たむし用薬		イトブリド塩酸塩	経口	胃腸薬	
	ネチコナゾール塩酸塩	外用	水虫・たむし用薬		ヨウ素・ポリビニルアルコール(部分けん化物) *1	点眼	点眼薬 ※新投与経路医薬品	
2002	テルビナフィン塩酸塩	外用	水虫・たむし用薬		ポリカルボフィルカルシウム	経口	過敏性腸症候群再発症状改善薬	
	プラノプロフェン	点眼	点眼薬		オキシコナゾール硝酸塩 *3	塗坐剤	腔カジダ再発治療薬 ※新用法医薬品	
	ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩	経口	胃腸薬		フェキソフェナジン塩酸塩／塩酸プロソイドエフェドリン *1 *3	経口	アレルギー性鼻炎用内服薬 ※新効能医薬品 ※新用量医薬品	
2005	ニザチジン	経口	胃腸薬		2024	フルルビプロフェン	外用	外用消炎鎮痛薬
	ケトチフェンフル酸塩	点鼻	アレルギー性鼻炎用点鼻薬					

\*1 : 新効能、新投与経路により追加承認を受けた成分

\*2 : 鼻炎効能に加え、皮膚効能あり(じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和:皮膚のはれ、かゆみ)

\*3 : 新用量、新用法により追加承認を受けた成分