

## 「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」開催要綱

厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課

### 1. 目的

医療用医薬品から要指導・一般用医薬品への転用（スイッチ化）について、欧米諸国での承認状況及び消費者・学会等からの要望等を定期的に把握し、消費者等の多様な主体からの意見を幅広く収集した上で、要指導・一般用医薬品としての適切性・必要性を検討するとともにスイッチ化する上での課題点を整理し、さらに、その解決策を検討すること。その検討結果を意見として、薬事食品衛生審議会に提示すること。

また、その検討を通じて、開発の可能性についてその予見性を向上させるとともに、検討過程の透明性を確保することを目的とする。

### 2. 検討事項

- (1) 消費者・学会等の要望の定期的な把握
- (2) 要指導・一般用医薬品としての適切性・必要性に関する科学的検討
- (3) 要望成分について、スイッチ化する上での課題点の整理及び解決策の検討
- (4) スイッチ化における共通の課題点の解決策、考え方等の検討
- (5) 添付文書理解度調査等の新たな評価手法についての提言 等

### 3. メンバー構成


- (1) 評価検討会議のメンバーは、各疾患領域における薬物療法に関する医学的・薬学的な学識経験を有する者、医療関係者、消費者代表、産業界代表、販売関係者等からなる委員から構成する。
- (2) 評価検討会議は、委員のうち1人を座長として選出する。
- (3) 検討項目により、要望者、産業界関係者、専門的な知見を有する者に対して、参考人としての出席を求めることができる。また、要望者は、評価検討会議への参考人としての出席又は書面により、自らの要望に関して意見を述べることができる。

### 4. 運営


- (1) 評価検討会議は、年3回程度開催するが、必要に応じて随時開催することができる。
- (2) 検討会議の庶務は医薬・生活衛生局医薬品審査管理課で行う。

# 検討会議における検討の進め方について

参考資料 2



# (参考) スイッチOTCの検討・評価全体の流れについて



## 「医療用から要指導・一般用への転用に関する評価検討会議」

## 構成員

|        |  |
|--------|--|
| 五十嵐 敦之 | NTT 東日本関東病院皮膚科 部長                            |
| 岩月 進   | 日本薬剤師会 常務理事                                  |
| 上村 直実  | 国立国際医療研究センター国府台病院 名誉院長                       |
| 宇佐美 伸治 | 日本歯科医師会 常務理事                                 |
| 小縣 悅子  | 日本女性薬剤師会 副会長                                 |
| 柿田 哲彦  | 柿田眼科 院長                                      |
| 笠貫 宏   | 早稲田大学特命教授 医療レギュラトリーサイエンス研究所顧問                |
| 黒川 達夫  | 日本OTC医薬品協会 理事長                               |
| 近藤 健二  | 東京大学医学部附属病院耳鼻咽喉科 准教授                         |
| 佐藤 好美  | 産経新聞社 論説委員                                   |
| 宗林 さおり | 国民生活センター 参与                                  |
| 高野 博徳  | 日本中毒情報センター つくば中毒110番施設次長                     |
| 長島 公之  | 日本医師会 常任理事                                   |
| 萩原 弘一  | 自治医科大学付属病院内科学講座呼吸器内科学部門 教授                   |
| 平野 健二  | 一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会 理事                     |
| 部坂 弘彦  | 部坂耳鼻咽喉科医院 院長                                 |
| 堀 恵    | 認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML                     |
| 松野 英子  | 一般社団法人日本保険薬局協会 常務理事                          |
| 宮園 由紀代 | 公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 消費生活研究所 研究員 |
| 矢口 均   | 大泉皮膚科クリニック 院長                                |
| 湯浅 章平  | 章平クリニック 院長                                   |

## 日本におけるスイッチOTC成分（90成分）

| スイッチ<br>OTC<br>承認年 | 成分名                  | 用法         | OTC薬効群                 | スイッチ<br>OTC<br>承認年 | 成分名                 | 用法  | OTC薬効群                    |
|--------------------|----------------------|------------|------------------------|--------------------|---------------------|-----|---------------------------|
| 1983               | ソイステロール(大豆油不けん化物)    | 経口         | 血清高コレステロール改善薬          | 2006               | ラノコナゾール             | 外用  | 水虫・たむし用薬                  |
|                    | ピコスルファートナトリウム        | 経口         | 瀉下薬(便秘薬)               |                    | チキジウム臭化物            | 経口  | 胃腸鎮痛鎮痙薬                   |
|                    | エキサラミド               | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    | アゼラスチン塩酸塩           | 経口  | 内服アレルギー用薬 *2              |
| 1985               | ジメモルファンリン酸塩          | 経口         | 鎮咳去たん薬                 |                    | ケトチフェンフル酸塩 *1       | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬<br>※新投与経路医薬品 |
|                    | インドメタシン              | 外用         | 外用鎮痛消炎薬                |                    | トリアムシノロンアセトニド       | 外用  | 口内炎治療薬                    |
|                    | イブプロフェン(450mg/日)     | 経口         | 解熱鎮痛薬                  |                    | アシクロビル              | 外用  | 口唇ヘルペス再発治療薬               |
| 1986               | ポリエンホスファチジルコリン       | 経口         | 血清高コレステロール改善薬          |                    | ケトチフェンフル酸塩 *1       | 点眼  | アレルギー用点眼薬<br>※新投与経路医薬品    |
|                    | ポリエチレンスルホン酸ナトリウム     | 外用         | 鎮痛消炎薬                  |                    | アンブロキソール塩酸塩         | 経口  | かぜ薬(去痰成分)                 |
|                    | ブチルスコポラミン臭化物         | 経口         | 胃腸鎮痛鎮痙薬                |                    | フェルビナク(3.5%) *3     | 外用  | 外用鎮痛消炎薬<br>※新用量医薬品        |
| 1987               | ブロムヘキシン塩酸塩           | 経口         | かぜ薬                    |                    | フラボキサート塩酸塩          | 経口  | 頻尿・残尿感改善薬                 |
|                    | セトラキサート塩酸塩           | 経口         | 胃腸薬                    |                    | イソコナゾール硝酸塩          | 腔坐剤 | 腔カジダ再発治療薬                 |
|                    | チメピジウム臭化物水和物         | 経口         | 胃腸鎮痛鎮痙薬                |                    | ニコチン *1             | 貼布  | 禁煙補助薬 ※新投与経路医薬品           |
|                    | シクロピロクスオラミン          | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    | エメダスチンフル酸塩          | 経口  | 内服アレルギー用薬 *2              |
|                    | ミコナゾール硝酸塩            | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    | ミコナゾール硝酸塩 *1        | 腔坐剤 | 腔カジダ再発治療薬<br>※新投与経路医薬品    |
|                    | イソチベンジル塩酸塩           | 口腔         | 歯痛・歯槽膿漏薬               |                    | ミコナゾール硝酸塩 *1        | 外用  | 腔カジダ再発治療薬<br>※新効能医薬品      |
| 1988               | ゲファルナート              | 経口         | 胃腸薬                    |                    | イソコナゾール硝酸塩 *1       | 外用  | 腔カジダ再発治療薬<br>※新効能医薬品      |
|                    | エコナゾール硝酸塩            | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    | ジクロフェナクナトリウム        | 外用  | 外用鎮痛消炎薬                   |
|                    | カルボンシスティン            | 経口         | 鎮咳去たん薬                 |                    | ビダラビン               | 外用  | 口唇ヘルペス再発治療薬               |
| 1989               | ヘプロニカート              | 経口         | 血行障害改善薬                |                    | ロキソプロフェンナトリウム水和物    | 経口  | 解熱鎮痛薬                     |
|                    | ロペラミド塩酸塩             | 経口         | 止しや薬                   |                    | エピナステチン塩酸塩          | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | ユビデカレノン              | 経口         | 強心薬                    |                    | トロキシピド              | 経口  | 胃腸薬(粘膜修復)                 |
| 1990               | ヒドロコルチゾン酪酸エステル       | 外用         | 外用湿疹・皮膚炎用薬             |                    | オキシコナゾール硝酸塩 *1      | 腔坐剤 | 腔カジダ再発治療薬<br>※新投与経路医薬品    |
|                    | メキタジン                | 経口         | 内服アレルギー用薬 *2           |                    | ベクロメタゾンプロピオン酸エステル   | 点鼻  | アレルギー性鼻炎用点鼻薬              |
|                    | ビソキサチン酢酸エステル         | 経口         | 瀉下薬(便秘薬)               |                    | クロトリマゾール *1         | 腔坐剤 | 腔カジダ再発治療薬<br>※新投与経路医薬品    |
|                    | イブプロフェンピコノール         | 外用         | にきび治療薬                 |                    | オキシメタゾリン塩酸塩         | 点鼻  | 鼻炎用点鼻薬                    |
| 1991               | トルシクラート              | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    | アシタザノラスト水和物         | 点眼  | アレルギー用点眼薬                 |
|                    | ウフェナマート              | 外用         | 外用湿疹・皮膚炎用薬             |                    | ペミロラストカリウム          | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | エプラジノン塩酸塩            | 経口         | 鎮咳去たん薬                 |                    | メキタジン *3            | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | チオコナゾール              | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    | フェキソフェナジン塩酸塩        | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | メコバラミン               | 経口         | ビタミン主薬製剤               |                    | ネコナゾール塩酸塩 *1        | 外用  | 腔カジダ再発治療薬<br>※新投与経路医薬品    |
| 1992               | プレドニゾロン吉草酸エステル酢酸エステル | 外用         | 外用湿疹・皮膚炎用薬             |                    | イコサペント酸エチル          | 経口  | 境界領域の中性脂肪値改善薬             |
|                    | L-アスパラギン酸カルシウム       | 経口         | カルシウム主薬製剤              |                    | セチリジン塩酸塩            | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | イブプロフェン *1           | 経口         | かぜ薬 ※新効能医薬品            |                    | イブプロフェン(600mg/日) *3 | 経口  | 解熱鎮痛薬 ※新用量医薬品             |
|                    | スルコナゾール硝酸塩           | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    | トリメプチンマレイン酸塩 *1     | 経口  | 過敏性腸症候群再発症状改善薬<br>※新効能医薬品 |
| 1993               | ビホナゾール               | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    | ペミロラストカリウム *1       | 点眼  | アレルギー用点眼薬 ※新投与経路医薬品       |
|                    | メキタジン *1             | 経口         | かぜ薬 ※新効能医薬品            |                    | トラニラスト              | 点眼  | アレルギー用点眼薬                 |
|                    | オキシコナゾール硝酸塩          | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    | エバスチン               | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
| 1994               | ピロキシカム               | 外用         | 外用鎮痛消炎薬                |                    | アルミノプロフェン           | 経口  | 解熱鎮痛薬                     |
|                    | ケトプロフェン              | 外用         | 外用鎮痛消炎薬                |                    | フッ化ナトリウム            | 外用  | 歯科用剤(う蝕予防)                |
|                    | オキセザイシン              | 経口         | 胃腸薬                    |                    | ロキソプロフェンナトリウム水和物 *1 | 外用  | 消炎鎮痛薬 ※新投与経路医薬品           |
| 1995               | トリメブチンマレイン酸塩         | 経口         | 胃腸薬                    |                    | ロラタジン               | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | フェルビナク(0.5%)         | 外用         | 外用鎮痛消炎薬                |                    | ペポタスチンベシル酸塩         | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | ピレンゼピン塩酸塩水和物         | 経口         | 胃腸薬                    |                    | フェキソフェナジン塩酸塩(小児用)   | 経口  | アレルギー性鼻炎用内服薬              |
|                    | クロモグリク酸ナトリウム         | 点眼・<br>点鼻  | アレルギー用点眼薬・アレルギー性鼻炎用点鼻薬 |                    | クロトリマゾール *1         | 外用  | 腔カジダ再発治療薬<br>※新効能医薬品      |
| 1997               | シメチジン                | 経口         | 胃腸薬                    |                    | フルニソリド              | 点鼻  | 鼻炎用点鼻薬                    |
|                    | ファモチジン               | 経口         | 胃腸薬                    |                    | フルチカゾンプロピオン酸エステル    | 点鼻  | 鼻炎用点鼻薬                    |
|                    | ラニチジン塩酸塩             | 経口         | 胃腸薬                    |                    | イソコナゾール硝酸塩 *3       | 腔坐剤 | 腔カジダ再発治療薬<br>※新用法医薬品      |
| 1998               | ソファルコン               | 経口         | 胃腸薬                    |                    | 精製ヒアルロン酸ナトリウム       | 点眼  | 点眼薬                       |
| 2000               | テプレノン                | 経口         | 胃腸薬                    |                    | ベタメタゾン吉草酸エステル       | 外用  | 外用湿疹・皮膚炎用薬                |
| 2001               | ニコチン                 | 経口<br>(ガム) | 禁煙補助薬                  |                    | プロピベリン塩酸塩           | 経口  | 過活動膀胱炎治療薬                 |
| 2002               | アモロルフィン塩酸塩           | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    | ナプロキセン              | 経口  | 解熱鎮痛薬                     |
|                    | ブテナフィン塩酸塩            | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    |                     |     |                           |
|                    | ネコナゾール塩酸塩            | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    |                     |     |                           |
|                    | テルビナフィン塩酸塩           | 外用         | 水虫・たむし用薬               |                    |                     |     |                           |
|                    | プロノプロフェン             | 点眼         | 点眼薬                    |                    |                     |     |                           |
|                    | ロキサチジン酢酸エステル塩酸塩      | 経口         | 胃腸薬                    |                    |                     |     |                           |
| 2005               | ニザチジン                | 経口         | 胃腸薬                    |                    |                     |     |                           |
|                    | ケトチフェンフル酸塩           | 点鼻         | アレルギー性鼻炎用点鼻薬           |                    |                     |     |                           |

\*1 : 新効能、新投与経路により追加承認を受けた成分

\*2 : 鼻炎効能に加え、皮膚効能あり(じんましん、湿疹・かぶれによる次の症状の緩和:皮膚のはれ、かゆみ)

\*3 : 新用量、新用法により追加承認を受けた成分