

平成30年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：平成31年2月28日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	ニコチン依存症、双極Ⅱ型障害疑い	チャンピックス錠0.5mg	抑うつ状態の再燃		支給
2	胸部打撲症	フルフェン錠200、ケトプロフェンテープ40mg「ハテル」	せん妄		支給
3	糖尿病、高血圧、左人工膝関節置換術後	メット錠250mg	汎発型薬疹		支給
4	(記載なし)	ワーファリン錠1mg	脳出血(疾病;請求外) 脳出血に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
5	統合失調症、幻覚妄想	オランザピンOD錠2.5mg「ファイザー」、オランザピンOD錠5mg「ファイザー」、オランザピンOD錠5mg「明治」、オランザピンOD錠10mg「明治」	アカシミア		支給
6	うつ病	アモキシカプセル25mg、セルトラリン錠50mg「アメル」	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
7	統合失調症	リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リントン錠(0.75mg)、リントン錠(1.5mg)、リントン錠(3mg)、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、レボトミン錠5mg、アピリット錠100、アピリット錠200、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠、ハルネチール錠200、ハルネチール錠100、ゲラマール錠25mg、エビリファイ錠6mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、リスパダールコンスタ筋注用25mg、リスパダールコンスタ筋注用37.5mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる体幹及び左上肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
8	骨粗鬆症、左上4部相当潰瘍形性、左側上顎骨壊死	①ホナロン錠5mg、ホナロン錠35mg ②セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、クラリスロマイシン錠200mg「NP」、ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	①左上顎骨の骨髄炎・骨壊死 ②薬物性肝障害		支給
9	高血圧症、冠動脈硬化症、発作性心房細動、脂質異常症、骨粗鬆症、不眠症	ホナロン錠5mg、ホナロン錠35mg、ホナロ錠50mg、アラリア皮下注60mgシリンジ	右下顎骨骨髄炎		支給
10	双極性障害、慢性胃炎、便秘症	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	てんかん	エクセگران錠100mg、ジェイブ ロフトOD錠25mg、テパケンR 錠200mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
12	不眠症、せん妄、イレウス	セレネース注5mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
13	爪白癬、足白癬、高尿酸血症、高コレステロール血症、高脂血症	アスタットクリーム1%、クレナフィン爪 外用液10%	接触皮膚炎及びそれに続発した創 部感染症		支給
14	下痢、脱水、発熱、ウイルス 性上気道炎疑い、腎盂 腎炎疑い	セフトリアキソンナトリウム静注用 1g「日医工」	意識障害		支給
15	不妊症	①HMG注射用150IU「フェリン グ」、注射用HCG5,000単位 「F」 ②HMG注テイゾー-150、注射 用HCG5,000単位「F」	①卵巣過剰刺激症候群(OHSS)(1回 目) ②卵巣過剰刺激症候群(OHSS)(2回 目)	不適正使用	支給 (①) 不支給 (②)
16	心的外傷後ストレス障害、 双極性感情障害	ラミクタール錠25mg、炭酸リチウ ム錠200「ヨントミ」、ゾルピテム 酒石酸塩錠10mg「日医 工」、パキシルCR錠12.5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
17	躁うつ病、アレルギー性鼻 炎	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、白血球減 少症		支給
18	糖尿病、高血圧、高尿酸 血症、アレルギー性鼻炎	ルセファイ錠2.5mg	尿路感染症及びそれに続発した敗 血症		支給
19	注意欠陥多動性障害、 冠動脈狭窄症	①テグレトール錠200mg、テグレ トール錠100mg ②プレドニゾン錠「タケダ」5 mg、プレドニン錠5mg、水溶性 プレドニン20mg	①薬剤性過敏症候群(DIHS)(疾 病) ②敗血症及びそれに続発した腸管 壊死・腸管穿孔(疾病) 敗血症及びそれに続発した腸管壊 死・腸管穿孔による死亡(死亡)		支給
20	不妊症	コナールエフ皮下注用150、 HMG筋注用150単位「F」、 オビトレル皮下注シリンジ250 μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
21	(予防)、ラスマッセン症候群 /AERRPS疑い、脳炎、て んかん	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
22	てんかん	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝 障害		支給
23	双極性障害、発熱、関節 の痛みを感じたため	ラミクタール錠25mg、パップロNS α錠	多形紅斑型薬疹		支給
24	薬物依存症、薬物中毒 後遺症、統合失調症及 び覚醒剤精神病	ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ 錠5mg、ジプレキサ錠10mg	遅発性ジストニア		支給
25	乳がん	ヒルトイドクリーム0.3%、マイザー 軟膏0.05%、ヒーツフェンクリーム 0.3%	接触皮膚炎症候群		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
26	双極性障害、不眠症、プレドニオン投与に伴う胃潰瘍予防目的、プレドニオン投与に伴うニューモシス肺炎の発症抑制	①ラミクタール錠25mg ②ダイフェン配合錠、ラベゾールナトリウム錠10mg「日医工」	①薬剤性過敏症候群(DIHS) ②無顆粒球症		支給
27	肺動脈血栓塞栓症、門脈右枝血栓閉塞、肝静脈血栓症	エリキウス錠5mg、ハイアスピリン錠100mg	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
28	急性副鼻腔炎、急性咽喉頭炎、脂漏性湿疹、全身性エリテマトーデス	①ミノマイシン錠50mg、ミノサイリン塩酸塩錠50mg「サワイ」、ハラシロピル錠500mg「トーワ」、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 ②ブラクニル錠200mg、シエニナック錠200mg、カルボシステイン錠250mg「トーワ」	①多形紅斑型薬疹(1回目) ②多形紅斑型薬疹(2回目)		支給
29	不妊症	フォルモンP注150、フォルモンP注75、HMG注射用150IU「フェリク」、HCGモチダ筋注用3千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
30	気分障害、不眠症、高血圧、高コレステロール、便秘	ハロキセチン錠20mg「DSEP」、アトルバスタチン錠5mg「サワイ」、コンミン糖衣錠25mg、リスパダールOD錠1mg	横紋筋融解症		支給
31	重度歯周炎、根尖性歯周炎のため抜歯、術後感染予防のため	サワシリン錠250、ロキソニン錠60mg	紅皮症型薬疹		支給
32	腹部まだに刺症	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
33	偽性腸閉塞、腸管気腫症、偽性腸管閉塞をきたした、腸管蠕動低下、dysbiosis	フラジール内服錠250mg	末梢神経障害		支給
34	高血圧、高尿酸血症、腰痛症	モーラステープL40mg	光接触皮膚炎		支給
35	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
36	老人性うつ病	サインバルタカプセル20mg、ハキシル錠10mg、デジレル錠25	セロトニン症候群及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)		支給
37	多形紅斑、頸髄損傷、症候性てんかん	①イーケブラ錠500mg、ダントリウムカプセル25mg ②ダントリウムカプセル25mg	①多形紅斑型薬疹 ②顔面・頸部の紅斑		支給
38	三叉神経痛、高血圧症、高コレステロール血症、インフルエンザ、発熱、胃炎、不眠症	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
39	本態性高血圧、不眠症、三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
40	統合失調感情障害、誤嚥性肺炎、急性胃粘膜病変、統合失調症	オランザピン錠2.5mg「ヨントミ」、オランザピン錠5mg「ヨントミ」、タスモリン錠1mg、リーマス錠200mg	悪性症候群		支給
41	アナフィラクタイト紫斑	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	溶連菌感染症 急性上気道炎	セフゾン細粒小児用10%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
43	双極性障害、強迫性障害、不眠症	セロクエル200mg錠、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア		支給
44	腕肩こり痛	クミアイ解熱鎮痛錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
45	右三叉神経痛	テグレートール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
46	てんかん、うつ病	ラミクタール錠25mg、サインバルタカプセル20mg	汎発型薬疹		支給
47	(予防)	プレベナー13水性懸濁注	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
48	痙性斜頸	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
49	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg、エビリファイ錠6mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
50	化膿性リンパ節炎疑い	オーグメンチン配合錠250RS、パセトシン錠250	汎発型薬疹		支給
51	過多月経	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
52	大後頭神経痛	カルバマセピン錠200mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
53	L8perico	パセトシンカプセル125	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
54	前医のまゝ、急性咽喉頭炎、気管支喘息、脳梗塞後 神経障害性疼痛	テグレートール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
55	統合失調感情障害、糖尿病	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
56	けいれん、頭痛～頸部痛、脳梗塞、肩痛	セレコックス錠100mg、テグレトール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
57	腹腔内膿瘍、高血圧、糖尿病、脂質異常症、けいれん	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害		支給
58	痛風	ケトブン錠100mg、アロプリノール錠100mg「イセイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
59	骨粗鬆症、鉄欠乏性貧血、胆嚢結石、高血圧症、心不全、低カリウム血症、心房細動、不眠症、便秘症、高尿酸血症、狭心症、糖尿病、逆流性食道炎、胆のう炎手術後	アクトネル錠17.5mg、ヘネット錠17.5mg、ホノテオ錠50mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
60	溶連菌感染症	サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
61	アンチロビンAT-Ⅲ欠乏症に伴う多発脳梗塞、高尿酸血症、三叉神経痛	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
62	双極性障害うつ状態	ラモトリギン錠25mg「アメル」、ロフ錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
63	虫刺症、皮脂欠乏性湿疹、脂漏性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、月経痛	ルナヘル配合錠、ルナヘル配合錠LD	脳静脈洞血栓症		支給
64	下顎骨骨髄炎(左側下顎部疼痛)	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」、フルマリン静注用1g	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
65	高血圧症、前立腺肥大症、頸椎症術後、頸部疼痛、しびれ、全身湿疹	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
66	腰痛(排卵痛)がかなりひどかったため	ハファリンルナ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
67	両側乳癌、右変形性膝関節症	レトゾール錠2.5mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
68	高熱(40℃)が続いたため	小児用ハファリンチュアブル	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
69	2型糖尿病 腎硬化症 高血圧症 不眠症	テルミサルタン錠80mg「オーハラ」、ニフェジピンCR錠20mg「NP」、ミチグリノールCa・OD錠10mg「三和」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
70	てんかん、急性上気道炎、不安神経症(不安障害)、過換気症候群	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
71	症候性てんかん、高血圧症、アレルギー性鼻炎、高コレステロール血症、逆流性食道炎	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
72	双極性感情障害、思春期情緒障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
73	感冒	新ルル-A錠、パフロソール錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
74	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	ジェイゾロフト錠50mg、トグマチールカプセル50mg、デプロメール錠25	遅発性ジスキネジア		支給
75	咽頭痛、咳	アストモリンD錠、ブルフェン錠、ターゼン錠、ルリット錠150、クナビット錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
76	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	発熱、頭痛、倦怠感、しびれ、感覚異常、筋力低下、けいれん、関節痛、四肢強直、認知機能低下、下肢痛、脱力、睡眠障害、意識障害、起立性調節障害		支給
77	急性痘瘡状苔癬状紅腫	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
78	内視鏡検査による鎮静、表在型食道癌	セルシン注射液10mg	呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症		支給
79	関節リウマチ	メトレキサート錠2mg「タナベ」、リウマトレックスカプセル2mg	リンパ増殖性疾患(疾病;請求外) リンパ増殖性疾患による高次脳機能障害及び言語機能障害、リンパ増殖性疾患に続発した下垂体機能不全による代謝障害(障害)		支給 1級 1年毎
80	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、倦怠感、蕁麻疹、手の震え、睡眠障害、起立性調節障害、全身痛、関節痛、しびれ、認知機能低下、情動障害		支給
81	(予防)、下痢症、慢性胃炎	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上下肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常、全身痛、筋硬直感、自律神経異常、認知機能低下		支給
82	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	倦怠感、嘔気、発熱、発汗異常、頭痛、めまい、振戦、しびれ、認知機能低下、動悸、便秘、月経不整、脱力、全身のこわばり、睡眠障害		支給
83	右腰背部痛	アスコパン注20mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
84	頭痛	パフリンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
85	右変形性膝関節症	カピステン筋注50mg、モルヒネ塩酸塩注射液10mg「シノキ」	気管支喘息及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 気管支喘息及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
86	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失		支給
87	(予防)	サーパリックス	全身痛、倦怠感、感覚異常、起立性調節障害		支給
88	急性虫垂炎	0.3%ペルカミンエス注射液	ショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 5年毎
89	咽頭痛、急性上気道炎、感冒の疑い	新ルルエース、新ゾキナ顆粒、パフリンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した癩痕性角結膜症による視力障害		障害 1級 3年毎
90	ウイルス感染症、全身性リンパ節炎、咽頭炎、アトピー性皮膚炎	サルビコ50坐薬	急性脳症による精神・運動障害		障害 1級 5年毎
91	先天性耳瘻孔に対する全身麻酔手術及び術中高体温	セボフレン、マスキュラックス静注用10mg	悪性高熱による重度脳障害		障害 1級 5年毎
92	急性気管支炎	ミノハン点滴静注用、カロナール錠	無酸素脳症による意識障害、運動機能障害		障害 1級 5年毎
93	左慢性中耳炎術後	コスモシ静注用1g、フルマーク錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
94	脳挫傷、急性硬膜下血腫、外傷性くも膜下出血	エクセgran錠100mg、注射用メクロM	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
95	気管支喘息	テオトールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
96	感冒、悪寒、咽頭痛	イブA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
97	胆のう結石症および総胆管結石症	イオメロン350シリンジ	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病:請求外) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による意識障害(障害)		障害 1級 5年毎
98	感冒	インテラニク坐剤50、パフリンA	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
99	急性結膜炎、急性上気道炎、頭痛	サリドンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
100	肝機能障害、発熱、腹痛	オムニパーク300シリンジ	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病:請求外) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		障害 1級 3年毎
101	ウイルス性髄膜炎	ゾピラックス200、アシロベック点滴静注用250mg、アシクリル点滴静注用250mg	アシクロビル脳症による運動失調		障害 2級 1年毎
102	気管支炎	ロキソニン錠60mg、クラビット錠250mg、クラビット錠500mg、テグレトール錠200mg、塩化リゾチーム錠90mg「トワ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
103	統合失調感情障害、統合失調症、うつ病	ソフィン錠25mg、ルナプロン錠1mg、ルナプロン錠3mg、ルナプロン錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイティス錠10mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる構音障害及びそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
104	①肺結核症、②胃潰瘍、③末梢神経障害、④胃炎	エフトール250mg錠、イスコチン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
105	急性咽頭扁桃炎、鼻炎、頭痛	アレロックOD錠5、エンビナス・P錠18000、メアクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
106	膀胱腫瘍	マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ホブスカイン0.25%注バッグ250mg/100ml	馬尾症候群に伴う両下肢機能障害及び排尿・排便障害による日常生活障害		障害 1級 3年毎
107	統合失調症	セレネース注5mg、ロビノール錠2、コントミン糖衣錠50mg、ジプレキサ錠10mg、ヘゲタミン錠-A、リスパダール錠1mg	呼吸抑制、血圧降下に続発した低酸素脳症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
108	多剤耐性肺結核、肺結核症(一部、薬剤耐性あり)、肺結核	クラビット錠500mg、リアンピシンカプセル150mg「サンド」、ツベルミン錠100mg	脳症による下肢機能障害		障害 1級 1年毎
109	加齢黄斑変性、高血圧症、高脂血症、不眠症、アレルギー性鼻炎、肩こり、頭痛	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	脳梗塞による右上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
110	(予防)	サーバリックス	頭痛、めまいによる日常生活障害		障害 2級 1年毎
111	血栓溶解療法(脳梗塞治療)のため	ゲルトパ注600万	脳出血による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
112	肺結核	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
113	熱	リコリプラスエースa、ロキソニンS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
114	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、急性気管支炎	オラベネム小児用細粒10%	急性脳症による精神発達遅滞及び運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
115	統合失調症	ウインタミン細粒(10%)、セレネース細粒1%、ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
116	慢性閉塞性肺疾患	テオロン錠200mg	痙攣重積に続発した脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
117	前立腺癌骨転移	ゾメタ点滴静注用4mg	上顎骨の骨壊死によるそしゃく機能障害及び構音障害		障害 2級 1年毎
118	(予防)	プレベナー水性懸濁皮下注	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神発達遅滞、肢体機能障害、体幹機能障害		障害 2級 1年毎
119	(予防)	サーパリックス	麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、けいれんによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
120	(予防)	サーパリックス	しびれ、疼痛、倦怠感、脱力、感覚異常による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
121	(予防)、下痢症、慢性胃炎	ガードシル水性懸濁筋注シリンジ	平衡機能障害及び肢体機能障害		障害 2級 1年毎
122	蕁麻疹様の発疹、結膜充血、体の怠さ、かぜの症状があったため	ベンザブロックIP	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
123	①陳旧性心筋梗塞 ②高血圧症 ③脂質異常症 ④胃潰瘍予防	シンバスタチン錠5mg「YD」、アムロジピン錠2.5mg「KN」、フラビックス錠75mg、セチーア錠10mg、アジルバ錠20mg	横紋筋融解症(疾病) なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)
124	脳梗塞、高脂血症、高血圧、薬疹	ハイアスピリン錠100mg、ラベゾールNa塩錠10mg「明治」	多形紅斑型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
125	急性大動脈解離術後	プレセテックス静注液200μg「マルイシ」、1%テイプリハン注キット	横紋筋融解症による両下肢機能障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」※	不支給等理由	判定
126	心室期外収縮	メキシチールカプセル100mg	錯乱、左前腕骨折、慢性硬膜下血腫、心室期外収縮	医薬品以外の原因による	不支給
127	てんかん様発作	セレブシロップ5%、セレニカR顆粒40%、テバケンR錠100、サインバルタカプセル20mg、トケマチール錠50mg他	多形滲出性紅斑	医薬品以外の原因による	不支給
128	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	急性散在性脳脊髄炎	医薬品以外の原因による	不支給
129	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスヘリドン錠1mg「クニヒロ」、リスヘリドン錠1mg「アメル」、リスヘリドンOD錠1mg「サワイ」	左大腿骨頸部骨折(薬剤性パーキンソニズムによる転倒)、骨折	判定不能	不支給
130	SLE、関節リウマチ	プレトニン錠5mg、プレトニゾン錠1mg(旭化成)	慢性腎不全	医薬品以外の原因による	不支給
131	右中指猫咬創	沈降破傷風トキソイドキット「タケダ」、オーグメンチン配合錠250RS、ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1%「タイヨー」	慢性炎症性脱髄性多発神経炎	医薬品以外の原因による	不支給
132	アレルギー性鼻炎、気管支炎、気管支喘息、咽頭喉頭炎	アドエア100デイスカス28吸入用、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、アストミン錠10mg、アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」、シングルアチュアブル錠5mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
133	気管支炎、高血圧症、2型糖尿病、脳梗塞	メグルコ錠250mg、ヒオクリタゾン錠15mg「ファイザー」、アムロジピン錠5mg「明治」、トラゼンタ錠5mg、ミカムロ配合錠AP他	脳梗塞	医薬品以外の原因による	不支給
134	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
135	(予防)	サーバリックス	自己免疫性脳症	医薬品以外の原因による	不支給
136	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	下垂体性卵巣機能低下	判定不能	不支給
137	未記入	未記入	カトニア	判定不能	不支給

※ 請求等の内訳の現況事例については、診断書に記載された「障害の原因となった副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」を記載。

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
138	統合失調症、低カルウム血症	パーキネス錠2	悪性症候群(疾病;請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
139	関節リウマチ、糖尿病、高血圧、脂質異常、パセドウ病、インフルエンザ、急性胃腸炎、抗甲状腺、解熱鎮痛消炎、全身浮腫、下痢、嘔吐	リマチル錠100mg	膜性腎症	不適正使用	不支給
140	妄想反応、恐怖症 心気妄想 自立神経失調症 性めまい症	ピーセツトシー糖衣錠2mg	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び構音障害(障害)	障害等級不該当	不支給
141	成人ステイル病	プレトニゾロン錠「タケタ」5mg、プレトニゾロン錠1mg(旭化成)	ステロイド白内障	入院相当でない	不支給
142	総合失調症、高血圧、便秘、夜間尿失禁、筋肉痛、めまい	セロクエル100mg錠、セレネース錠1mg、セレネース錠0.75mg、セロクエル25mg錠、ミオナル錠50mg、プラダロン錠200mg、ルルバスク錠5mg、セレネース錠1.5mg、アキネトン錠1mg、テハス錠0.5mg、テハス錠1mg	尿閉及びそれによる腎不全(疾病;請求外) 尿閉による排尿障害(障害)	障害等級不該当	不支給