

平成30年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会：平成31年3月28日(木)  
(副作用被害判定結果)

支給事例等					
No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	腎盂腎炎、ドライアイ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
2	右三叉神経痛、発熱・疼痛、膀胱炎	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」、テグレトール錠100mg、カロナール錠200、クラビット錠500mg	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
3	じんましん、急性気管支炎	カルボシステイン錠500mg「トローワ」、ジェニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
4	潰瘍性大腸炎(全結腸炎型)	アサコール錠400mg、リアルダ錠1200mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
5	結節性痒疹、皮膚T細胞リンパ腫	アイビーティカプセル100、リザベンカプセル100mg、セレスタミン配合錠	薬物性肝障害、出血性胃・十二指腸潰瘍		支給
6	急性気管支炎、急性扁桃炎	ムコダイン錠250mg、メジコン錠15mg、ジェニナック錠200mg	アナフィラキシー		支給
7	咳喘息、慢性胃炎、感冒症状	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)、ムコダイン錠500mg、メイアクトMS錠100mg、デハス錠0.5mg	薬物性肝障害		支給
8	慢性胃炎の急性増悪	レハミビド錠100mg「タナヘ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
9	白内障	チオラ錠100	薬物性肝障害		支給
10	低Ca血症予防、骨粗鬆症、高血圧、胃癌術後、不眠症、高尿酸血症、両下肢疼痛、感冒、股関節痛、殿部打撲傷	レハミビド錠100mg「サワイ」、レハミビド錠100mg「JG」、ロキソニン錠60mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	紅皮症型薬疹		支給
11	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
12	潰瘍性大腸炎、頭痛	ヘンタサ顆粒94%、ヘンタサ注腸1g	紅皮症型薬疹		支給
13	急性咽頭炎、降圧・抗高脂血症、抗菌、去痰、肺炎、尿路感染	アマルエット配合錠4番「ニプロ」、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「CH」、ファーストン静注用1g、カルボシステイン錠500mg「JG」、グレースビッド錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
14	胃粘膜下腫瘍からの出血性貧血	照射赤血球液-LR「日赤」	輸血関連循環過負荷(TACO)(疾病)輸血関連循環過負荷(TACO)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	関節リウマチ、高血圧症、高脂血症、溶連菌感染症、急性扁桃炎のため	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「CH」、サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」、アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」、レボフロキサシンド錠250mg「サワイ」	無顆粒球症		支給
16	溶連菌感染症(疑)、急性気管支炎	ハセトシンド錠250、コカルトラインロップ40%	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
17	高血圧症、2型糖尿病、高脂血症、高尿酸血症、発作性心房細動、咽頭炎、急性上気道炎	シハノール錠50mg	うっ血性心不全(疾病) うっ血性心不全による死亡(死亡)		支給
18	腰椎椎間板ヘルニア	ロキソプロフェンNa錠60mg「テハ」	小腸炎、小腸潰瘍		支給
19	(検診)、高血圧症	バリテスターA240散	直腸穿孔		支給
20	有棘細胞癌 臀部術後潰瘍	エスラックス静注50mg/5.0mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
21	(検診)	バリブライトLV	バリウム憩室炎		支給
22	甲状腺機能亢進症、下腿潰瘍・血管炎	チウラゾール錠50mg、フロハジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
23	2型糖尿病、高脂血症、高血圧症、アルツハイマー型認知症、鉄欠乏性貧血、骨粗鬆症	リカルボン錠50mg	無顆粒球症		支給
24	関節リウマチ	リマチル錠100mg	無顆粒球症		支給
25	早期胃がん	オメプラール注用20、トルミカム注射液10mg、トスハリアル注15、アタラックス-P注射液(25mg/ml)、グルカゴンGノボ注射用1mg	アナフィラキシー		支給
26	急性咽頭炎、咽後浮腫、咽後膿瘍	イオハミロン注370、スルバシリン静注用1.5g、オイハロミン300注シリンジ100mL、クラリスロマイシンド錠200mg「タイヨー」、ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」、レハミヒト錠100mg「EMEC」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
27	間質性肺炎、シェーグレン症候群	プレドニゾン錠5「ホエイ」、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠5mg「ミタ」	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
28	間質性肺炎、頻尿、偽痛風、骨粗鬆症	ハクタ配合錠、セレコックス錠100mg、ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」、アレドニロン酸錠35mg「日医工」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)、薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	関節リウマチ、去痰、消化管運動改善、胃粘膜保護、角結膜炎、糖尿病、高血圧症、心房細動、接触皮膚炎、爪白癬	メトトレキサート錠2mg「タナヘ」、サイザル錠5mg	汎血球減少症		支給
30	リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎		支給
31	術後疼痛、発熱、短腸症候群、MRCNS検出、菌血症	カロナール錠200、アセリオ静注液1000mg「ハック」、オメプラゾール注用20mg「NP」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「サント」	多形紅斑型薬疹		支給
32	代謝性アシドーシス、クローン病、嘔気が強いため、下痢が頻回のため	プリンペラン錠5、ロペラミド錠1mg「EMEC」	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
33	扁桃炎、腸炎	スルバシリン静注用1.5g	出血性大腸炎		支給
34	逆流性食道炎	タケキャブ錠10mg	薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎)		支給
35	肥厚性癬痕(両肩)、足白癬(両)、足爪白癬(両)	トラニラストカプセル100mg「CHJ」、ネトリール錠125mg	薬物性肝障害		支給
36	MRSA菌血症	①バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 ②サイボックス錠600mg、注射用タコソット200mg	①汎発型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
37	胃潰瘍・胃癌術後・アルツハイマー型認知症・骨粗鬆症	プリアア皮下注60mg「シリンジ」	白血球減少症、貧血		支給
38	関節リウマチ	メレート錠2mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、コルベット錠25mg、アクテムラ皮下注162mg「シリンジ」	ニューモシチス肺炎		支給
39	左第1指基節部切創	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、レバミピド錠100mg「EMEC」、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
40	かぜ、風邪症状	エスタックイブファインEX	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡(死亡)		支給
41	慢性咳嗽	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
42	胸膜炎、急性上気道炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	蕁麻疹型薬疹、アナフィラキシー		支給
43	慢性胃炎、ヘリコバクターヒドリ感染症	クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、サワシリン錠250、ラベプラゾールナトリウム錠10mg「科研」	薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
44 (検診)		バリトゲンHD	発熱、下腹部痛		支給
45	2型糖尿病、糖尿病神経症、脂質異常症、骨粗鬆症	フォルテオ皮下注キット600μg、サインバルタカプセル20mg、リハロOD錠1mg、リカOD錠25mg	嘔吐		支給
46	胸腰椎圧迫骨折、骨そしょう症、発熱と発赤と発疹	セロックス錠100mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
47	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、咽頭喉頭炎、咽頭浮腫、気管支炎、皮膚炎、のどの痛み、微熱、PMSの症状にいた症状	プレフェミン、ペラックT錠、ロキソニンS、アンプロキシール塩酸塩錠15mg「TCK」、テフレン細粒10%「トロー」、テサレックス錠5mg、トラネキサム酸錠250mg「YD」、モンテルカスト錠10mg「KMJ」、レボフロキサシン錠500mg「TCK」、クリンダマイシンリン酸エステル注600mg「トロー」、ソルコーテフ注射用100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
48	慢性膀胱炎、人工膝関節手術加療、不眠	カロナール錠500、ハリアスピリン錠100mg、リザヘンカプセル100mg、クラビット錠250mg、マイスリー錠5mg	薬物性肝障害		支給
49	肺炎、インフルエンザB型	ピシバクタ静注用1.5g、ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」、カフコテン配合錠、シスロマック錠250mg、ムコダイン錠500mg、ヘントシン注射用2g、ラシックス注20mg、ペロテック錠2.5mg、イナビル吸入粉末剤20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
50	口内炎、高血圧、痛風、高コレステロール血症、脳梗塞後遺症、慢性胃炎、腰部脊柱管狭窄症、感冒、歯周炎の消炎のため	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
51	バセドウ病、高血圧	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
52	IgA腎症	ダイフェン配合錠	発熱		支給
53	咽頭炎、頭痛症、発熱、頭痛、去痰	カロナール錠300、アセトアミノフェン原末「マルイン」、タイレノールA、ムコダイン錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
54	心臓サルコイドーシス	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病; 請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
55	左角膜びらん、眼痛、歯痛	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	アナフィラキシー		支給
56	潰瘍性大腸炎、インフルエンザ、気管支炎、発熱	クラリット錠200mg、サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
57	月経困難症	トリキュラー錠28、マーペロン21、ヤースフレックス配合錠	肺血栓塞栓症		支給
58	下肢閉塞性動脈硬化症	オムニパーク350注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
59	急性気管支炎	ロキソプロフェンNa錠60mg「テハ」、レバミピド錠100mg「NP」、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
60	爪白癬、高血圧症、高尿酸血症、末梢神経障害、胃炎、便秘症	ネイリンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
61	急性咽頭炎	アスヘリン錠20、ヒペーエイ配合錠、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	アナフィラキシー		支給
62	ヘリコバクターヒドリ感染胃炎	ホノサップハック800	出血性大腸炎		支給
63	埋伏智歯	ペントシリン注射用1g	アナフィラキシー		支給
64	急性上気道炎・感冒	PL配合顆粒、カフコテン配合錠、ヒソルボン錠4mg、トランサミン錠250mg	過敏症(蕁麻疹、呼吸困難)		支給
65	高血圧症、慢性胃炎、頭痛、潜在性肺結核症	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給
66	高脂血症 高血圧 心房細動、胃潰瘍予防	リビテール錠80mg	薬物性肝障害		支給
67	IgA腎症、蕁麻疹、カリニ肺炎予防	ダイフェン配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
68	子宮内膜症、腺筋症、卵巣子宮内膜症性のう胞	ルナヘル配合錠ULD	肺血栓塞栓症		支給
69	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠250mg	汎発型薬疹		支給
70	うつ病、腰椎椎間板ヘルニア	ロルカム錠4mg	出血性十二指腸潰瘍		支給
71	変形性頸椎症(頸部痛)、両下肢こむら返り、高血圧、胃炎、副鼻腔炎、過活動性膀胱、アレルギー性鼻炎、逆流性食道炎	セレコックス錠100mg、テプレノンカプセル50mg「サワイ」、エヘリゾン塩酸塩錠50mg「KN」、ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒(医療用)	播種状紅斑丘疹型薬疹、下痢		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
72	「8智菌周囲炎、抜歯後感染、菌血症	①ロキソニン錠60mg、サワシリンカプセル250、ピスルシン静注用1.5g ②ロキソニン錠60mg、サワシリンカプセル250、クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」、ピスルシン静注用1.5g	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
73	鼻炎、急性咽頭喉頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、カルボシステイン錠500mg「JGJ」	多形紅斑型薬疹		支給
74	インフルエンザ疑い、呼吸器感染症、鼻汁	カロナール錠200、クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」、クラリス錠200、カルボシステイン錠500mg「トーワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
75	高血圧症、逆流性食道炎、両肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
76	のどの痛み、頭痛	コフト顆粒	薬物性肝障害		支給
77	第4腰椎分離すべり症	スーフレン吸入麻酔液	悪性高熱		支給
78	クラミア感染症	アジスロマイシン錠250mg「タカタ」	出血性大腸炎		支給
79	肺癌、薬剤性肺炎、ステロイド副作用予防	イソコチン錠100mg、ダイフェン配合錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
80	急性上気道炎	サラザック配合顆粒、ジエニナック錠200mg、カルボシステイン錠500mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
81	2型糖尿病、糖尿病性神経障害、脂質異常症	メグルコ錠250mg	薬物性肝障害		支給
82	急性上気道炎、急性気管支炎、去痰	アンプロキソール塩酸塩錠15mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
83	高脂血症、頸髄症	アデフロニック錠25mg、カロナール錠500、リカOD錠75mg、ロスタチンOD錠2.5mg「MEEK」	咽喉頭違和感、発声困難		支給
84	脱水症、下痢、嘔吐	サラゾピリン錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
85	乳がん、高脂血症	カトピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	急性呼吸促進症候群(ARDS)及びそれに続発した深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
86	細菌感染の治療、消炎	ベンクト錠250mg、ヘキサロソカプセル250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
87	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
88	肥厚性癍痕	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
89	ピロリ菌感染症	ホノサップハック400	多形紅斑型薬疹		支給
90	右肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
91	慢性心不全、慢性心房細動、冠攣縮性狭心症	カルベジロール錠1.25mg「トロー」	薬物性肝障害		支給
92	てんかん、高血圧、狭心症、脂質異常症、夜尿症、水虫治療	テルビナフィン錠125mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
93	菌血症(CVポート感染)	セフェピム塩酸塩静注用1g「CMX」、セファゾリンナトリウム注射液2g「日医工」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
94	潰瘍性大腸炎	プレドニン錠5mg、ステロネマ注腸1.5mg、ステロネマ注腸3mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
95	急性上気道炎、左側上顎歯槽骨炎	ブラプロフェンカプセル75mg「日医工」、セフゾンカプセル100mg、カロナール錠300、カルホシステイン錠250mg「サワイ」、トロキシン錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
96	急性咽頭炎・副鼻腔炎・過敏性腸症候群	ジエニナック錠200mg	アナフィラキシー		支給
97	ピロリ菌治療のため	ラベキアハック400	多形紅斑型薬疹		支給
98	前立腺癌	プロハンス静注シリンジ13mL	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
99	外傷性クモ膜下出血、心窩部痛→胃炎または逆流性食道炎、風邪	クラシエ柴苓湯エキス細粒、ネキシウムカプセル20mg	薬物性肝障害		支給
100	ヘリコバクター・ピロリ胃炎・萎縮性胃炎	ホノサップハック400	多形紅斑型薬疹		支給
101	ピロリ感染性	ホノサップハック400	出血性大腸炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
102	左変形性膝関節症、左変形性足関節症、萎縮性胃炎ピロ菌除菌目的	ホノサップパック800	多形紅斑型薬疹		支給
103	関節リウマチ	コルベット錠25mg	小腸潰瘍		支給
104	両変形性膝関節症、扁桃炎、咽頭炎、急性鼻腔炎	メアクトMS錠100mg	クロストリジウム・デフィシル関連下痢		支給
105	三叉神経痛	テグレート錠100mg	無顆粒球症		支給
106	(検診)	バリフライトCL	バリウム虫垂炎		支給
107	腸管パーチェット病あるいはクローン病、ステロイド糖尿病、低カリウム血症、狭心症	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠2.5mg「NP」、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
108	器質科肺炎、ニューモシチス肺炎予防	ダイフェン配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
109	かぜの症状の為(せき、熱)	ヘアコール錠	過敏症(蕁麻疹、呼吸困難)		支給
110	抜歯	フロモックス錠100mg、ピクシリンカプセル250mg	多形紅斑型薬疹		支給
111	ヘリコバクター・ピロリ感染、高血圧症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
112	糖尿病網膜症	フルオレサイト静注500mg	アナフィラキシーショック		支給
113	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
114	高血圧	プロプレス錠8、ユニシア配合錠HD、カンテサルタン錠8mg「KN」、カンテサルタン錠8mg「あすか」	血管浮腫		支給
115	バセドウ病、皮膚掻痒	チウラジール錠50mg、アレグラ錠60mg	薬物性肝障害		支給
116	全身性エリテマトーデス	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠5mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
117	バセドウ病、発熱性好中球減少症	①メルカゾール錠5mg ②メロヘネム点滴静注用0.5g「NP」	①無顆粒球症 ②多形紅斑型薬疹		支給



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
118	胆管炎疑い、高血圧症、狭心症、慢性心房細動、高脂血症、逆流性食道炎、検査	オムニパーク300注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
119	変形性膝関節症・両下腿浮腫	モービック錠10mg、ヘパルス静注0.5g	多形紅斑型薬疹		支給
120	溶連菌感染症、扁桃炎	カルボシステイン錠250mg「トローワ」、サワシリン錠250	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
121	月経困難症、頻尿	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症(疾病) 肺血栓塞栓症による死亡(死亡)		支給
122	過敏性肺臓炎、カリニ肺炎予防、消化性潰瘍の予防	バクトラミン配合錠、ダイフェン配合錠、ネキウムカプセル20mg	薬物性肝障害		支給
123	ケンシンのGIFIにて萎縮性胃炎、ピロリ感染のため	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
124	高血圧症、心房細動	メキシチールカプセル100mg、ヘラハミル塩酸塩錠40mg「ツルハラ」、アムハロ配合錠「ニプロ」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
125	急性咽頭炎、高血圧症、2型糖尿病、高尿酸血症、前立腺症大症、不眠症、慢性胃炎	ピーエイ配合錠、ムコダイン錠500mg、メアクトMS錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
126	持続性心房細動(非弁膜症性)	ヘプロリコール錠50mg	薬物性肝障害		支給
127	変形性腰椎症、筋々膜性腰痛症	ロルカム錠4mg	多形紅斑型薬疹		支給
128	左舌縁部悪性腫瘍	ガトビスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	アナフィラキシーショック		支給
129	h-pylori感染症	ホノサップパック800	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
130	レイノー病の疑い、MRI造影剤、静脈ルート内の血液凝固の防止	プロハンス静注シリンジ13mL、ヘパリンNaロック用10単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL	アナフィラキシーショック		支給
131	(診療録提出のため記載なし)	パリエット錠10mg、ラベプラゾールナトリウム錠10mg「NP」	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎及びそれに続発した慢性呼吸不全の増悪による死亡(死亡)		支給
132	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
133	結節性動脈周囲炎	プレトニゾン錠5mg(旭化成)、水溶性プレトニン10mg、水溶性プレトニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
134	左突発性難聴により左中等度感音性難聴あり左耳鳴強度の為	オルカトロン注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
135	プルセラ症	硫酸ストレプトマイシン明治	前庭機能障害による平衡機能障害		障害 2級 3年毎
136	腰椎々間内障、腰痛、左下肢のしびれ感、筋力低下	キシロカイン注射液1%	左下肢機能障害		障害 2級 3年毎
137	全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
138	潰瘍性大腸炎、出血のコントロール	プレドニン錠5mg	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折による体幹機能障害		障害 2級 1年毎
139	アレルギー性血管炎、胃ホリフ、高脂血症	プレドニゾン錠5mg(旭化成)	左アキレス腱断裂及び腰椎多発性圧迫骨折による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
140	全身性エリテマトーデス	パラメゾン錠(2mg)、プレドニン錠5mg、ソル・メドロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左化膿性膝関節炎による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
141	ネフローゼ症候群(微小変化群)、高コレステロール血症、骨粗鬆症	プレドニン錠5mg、ソル・メドロール500、水溶性プレドニン20mg	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
142	潰瘍性大腸炎、胃潰瘍、高血圧、便秘症、痔核	リンデロン坐剤0.5mg、リンデロン坐剤1.0mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠「タケタ」5mg、プレドニマ注腸20mg	骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害		障害 2級 1年毎
143	顕微鏡的多発血管炎(MPA)	プレドニゾン錠5mg(旭化成)、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ソル・メドロール静注用500mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左側上腕骨骨頭無腐性壊死(疾病)両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
144	再生不良性貧血	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病)両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
145	肺腺扁平上皮癌、化学療法(免疫チェックポイント阻害薬)投与後の副作用対症療法	バクタ配合錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

### (感染被害判定結果)

#### 支給事例

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	急性骨髄性白血病および化学療法による血小板減少	照射濃厚血小板HLA-LR「日赤」(01-0339-3864)	Klebsiella pneumoniae 感染による敗血症及びエンドトキシンショック		支給

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
146	左乳癌術後、骨転移(左大腿骨)、高脂血症・糖尿病・逆流性食道炎、不眠症、肩関節痛	ゾレトロン酸点滴静注 4mg/100mLハック「NK」、ラシマク皮下注120mg、ベサフィラート徐放錠200mg「トワ」、セチア錠10mg、ネシーナ錠25mg他	左大腿骨骨折術後(ゾレトロン酸投与後非定型骨折)、左大腿骨転子下骨折(非定型骨折)	医薬品以外の原因による	不支給
147	誤嚥性肺炎	ラシックス錠20mg、レミニールOD錠4mg、ネキシウムカプセル20mg、マグミット錠330mg、フロパジール錠50mg他	持続する治療困難な発熱	医薬品以外の原因による	不支給
148	第4腰椎すべり症	ネオビタイン注5mL、セレコックス錠100mg、テブレノンカプセル50mg「トワ」、モーラスパップXR120mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
149	真性赤血球增多症、胸部湿疹、右胸部クロト、不眠症、じんま疹、胸部感染性皮膚潰瘍、胃炎疑い	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」、フェログラデュメット錠105mg、バイアスピリン錠100mg、レハミビド錠100mg「EMEC」、ハイドレアカプセル500mg他	未記入	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
150	痔、高脂血症、逆流性食道炎、胃潰瘍、狭心症、間質性肺炎	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡) 間質性肺炎による呼吸機能障害(障害)	不適正使用	不支給
151	肝内胆管結石	トルカム注射液10mg、プロポフォール静注1%「KABI」	過鎮静(疾病) 過鎮静による呼吸抑制及びそれに続発した呼吸循環不全による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
152	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
153	甲状腺機能亢進症、急性上気道炎、胃炎	メルカゾール錠5mg、モサブリトクエン酸塩錠5mg「サンド」、レハミビド錠100mg「NP」	薬物性肝障害(胆汁うっ滞型)	入院相当でない	不支給
154	関節リウマチ、急性気管支炎	セレコックス錠200mg、アサルフィジンEN錠250mg、アサルフィジンEN錠500mg、ベレックス配合顆粒、エリスロマイシン錠200mg「サワイ」、イルソグラジンマレイン酸塩錠2mg「日医工」	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
155	結腸動脈瘤	イオメロン350注シリンジ 135mL	アナフィラキシー	入院相当でない	不支給
156	甲状腺眼症	ソル・マトロール静注用 1000mg、リノサル注射液 4mg(0.4%)、フレトニゾロン錠 5mg(旭化成)、フレトニゾロン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病; 請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
157	熱性痙攣、急性気管支炎、麻疹	ボンタールシロップ	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した呼吸機能障害	障害等級不該当	障害等級外