

平成31年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：平成31年4月25日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	狭心症、うつ病、高血圧、便秘、逆流性食道炎、脂質異常症、徐脈、低K血症、低Na血症、胃炎、頸動脈プラーク、不眠症	シエゾロフトOD錠25mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
2(予防)		インフルエンザHAワクチン「生研」	視神経脊髄炎関連疾患(NMOSD)		支給
3(予防)		インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
4	神経痛	テグレトール錠200mg	汎発型薬疹		支給
5	RSウイルス細気管支炎・感染後の中耳炎	ピンリバクタ静注用1.5g、C-チステン細粒50%	多形紅斑型薬疹		支給
6	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg、オランザピン錠2.5mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
7	骨粗鬆症	リカルボン錠1mg、リカルボン錠50mg	右下顎骨の骨壊死		支給
8	アトピー性皮膚炎	ロイト軟膏0.1%、プロピック軟膏0.1%	酒さ様皮膚炎		支給
9(予防)		インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	ネフローゼ症候群		支給
10	統合失調症	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
11	右眼瞼けいれん、三叉神経痛、統合失調症の治療薬	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
12	クロストリジウム腸炎	フラジール内服錠250mg	急性脳症(疾病) 急性脳症による高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
13	うつ病、糖尿病(糖尿病性合併症あり)、高血圧症、腰痛症、糖尿病性多発末梢神経障害	エビリファイ錠3mg、スルピリド錠50mg「アメル」、トクマチール錠50mg	遅発性ジスキネジア(疾病) 遅発性ジスキネジアによる体幹・肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
14	双極性障害	ラミクタール錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎、急性脳症		支給
16	帯状疱疹の加療	パランコピル錠500mg「明治」	急性脳症、急性腎不全		支給
17	不妊症、他院より依頼(体外受精)	ゴナールエフ皮下注用150、HMG注テイゾー150、HCGモチタ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
18	便秘 胃もたれ 頭痛	イブクイック頭痛薬、新ウイストン	間質性腎炎		支給
19	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症、気管支喘息	プレドニソロン錠5mg、プレドニソロン錠5mg「トーワ」	ステロイド緑内障		支給
20	難治性不妊症、多嚢性卵巣症候群	ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナトロン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
21	うつ病	スルピリド錠50mg「サワイ」	アカンジア		支給
22	高脂血症、便秘症、糖尿病、鉄欠乏性貧血、高血圧、うつ病(反復性うつ病)、中毒疹(薬疹うたがい)	カルバマセピン錠200mg「フジナガ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
23	不妊症	HMG注射用150IU「フェリング」、HCGモチタ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
24	左被殻出血、高尿酸血症、尿路感染、てんかん、高血圧症、高脂血症	①アロプリノール錠50mg「サワイ」、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、ピジパルク270注100mL ②イーケフトライシロップ50%、イーケブラ錠500mg、アセルニジピン錠16mg「タナベ」、ピタハスタチンCa錠1mg「トーワ」、アズルハ錠20mg	①多形紅斑型薬疹 ②横紋筋融解症		支給
25	双極性障害	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg、ジプレキササイテイス錠5mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
26	躁うつ病	エビリファイ錠3mg	糖尿病性ケトアシドーシス		支給
27	統合失調感情障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
28	根尖性歯周炎の疑い	サワリンカプセル250	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	双極性感情障害、うつ状態	ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹		支給
30	双極性感情障害、高コレステロール血症、副作用予防	①ロココール錠20mg ②炭酸リチウム錠200「ヨントミ」、ヒルナミン錠(5mg)、ピペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」、ハロペリトール錠3mg「ヨントミ」、セレネース錠1mg ③ハロペリトール錠3mg「ヨントミ」、ハロペリトール錠1.5mg「ヨントミ」、ハロペリトール細粒1%「ヨントミ」、ハロペリトール錠0.75mg「ヨントミ」	①横紋筋融解症(1回目) ②悪性症候群 ③横紋筋融解症(2回目)		支給
31	月経不順、卵巣機能不全(無排卵周期症)、不正出血	プレマリン錠0.625mg、プラノバル配合錠	脳梗塞		支給
32	脳梗塞	ゲルトパ注600万	出血性脳梗塞		支給
33	術後せん妄	ミダゾラム注10mg「サント」	悪性症候群		支給
34	円形脱毛症、うつ病	グリチロン配合錠	ミオパチー		支給
35	出口部感染、利尿、貧血、骨粗鬆症	ダイフェン配合錠、フロセミド錠40mg「NP」	多形紅斑型薬疹		支給
36	脳梗塞、高尿酸血症、急性気管支炎	アロプリノール錠100mg「トロー」	薬剤性過敏症症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型)		支給
37	舌痛症(三叉神経第三枝の領域と判断)、高血圧、高脂血症	テグレトール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
38	熱発、上肢痛、皮疹、熱があるため	パファリンA	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
39	腓腹筋痙攣	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	低カリウム血症		支給
40	認知機能低下あり高齢発症てんかんと考えられた	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
41	多発性骨髄腫	ゾレドロン酸点滴静注4mg/5mL「サント」	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
42	統合失調症	エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠3mg	遅発性ジストニア		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
43	肥大型心筋症	1%ディプロパン注-キット	横紋筋融解症(疾病) 横紋筋融解症による死亡(死亡)		支給
44	三叉神経痛、急性上気道炎、歯茎の痛み、頭痛	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
45	高血圧、犬咬傷	カロナール錠200、オーグメンチン配合錠250RS、テフレンカプセル50mg「トワ」	紅皮症型薬疹		支給
46	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
47	高血圧症、慢性胃炎、逆流性食道炎、腰部脊柱管狭窄症	①ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) ②ルブラック錠4mg	①偽アルドステロン症 ②低カリウム血症		支給
48	(予防)	「ビケンHA」	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
49	4日前からの咽頭痛、頭痛、1年来便が出にくく、かたい便である。1か月来の悪心、排便時の腹痛、三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
50	急性膵炎	カモスタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	高カリウム血症		支給
51	脂質異常症(高LDL血症)	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」	横紋筋融解症、ミオパチー		支給
52	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	痙攣		支給
53	左腎結石症、高尿酸血症	オーグメンチン配合錠250RS	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
54	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
55	副鼻腔炎、咽頭喉頭炎、鼻出血、急性腸炎	サワシリン錠250、カルボシステイン錠250mg「JG」、アストミン錠10mg、セフトレキシド錠100mg「OK」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
56	(予防)	サーバリックス	頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦		支給
57	(予防)	サーバリックス	腹痛、胸痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気、しびれ、睡眠障害、認知機能低下、けいれん、視覚異常、不随意運動、倦怠感、歩行障害、意識消失、脱力、便秘		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
58	網膜静脈分枝閉塞症、前立腺肥大、糖尿病	フルオレサイト静注500mg、プリラン注射液10mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
59 (予防)		サーバリックス	疼痛、月経困難症、頭痛、発熱、月経不整、睡眠障害、倦怠感、下痢、自律神経異常、感覚異常、認知機能低下、しびれ		支給
60 (予防)、若年性特発性関節炎		①サーバリックス ②リウマトレックスカプセル2mg、プレドニ錠5mg	①発熱、嘔吐、下痢、睡眠障害、頻脈、眼乾燥、頭痛、便秘、月経不整、腹痛、認知機能低下 ②感染性胃腸炎		支給
61	脂質異常症、頸動脈狭窄症	クレストール錠2.5mg	ミオパチー		支給
62	右足潰瘍、閉塞性動脈硬化症	①タジビヘ配合静注用4.5「ファイザー」 ②タジビヘ配合静注用4.5「ファイザー」、ファモチジン錠10mg「オーハラ」、レボフロキサシ錠500mg「DSEP」	①汎発型薬疹(疾病) ②好酸球増多症及びそれに続発した脳梗塞(疾病) 好酸球増多症に続発した脳梗塞による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
63	月経前症候群	ラベルフィーユ28錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した出血性脳梗塞、硬膜動静脈瘻		支給
64 (予防)		サーバリックス	倦怠感、疼痛、しびれ、脱力、月経不整、めまい、認知機能低下、感覚過敏、睡眠障害、発熱、嘔気、けいれん		支給
65 (予防)		サーバリックス	脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難、嘔気、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異常、不随意運動		支給
66 (予防)		サーバリックス	腹痛、意識消失、全身疼痛、視覚異常、頭痛、発汗異常、睡眠障害、関節痛、認知機能低下、自律神経異常、倦怠感		支給
67 (予防)		サーバリックス	頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便秘異常、感覚異常、全身痛、自律神経異常、月経不整、顔面のほてり、末端の冷感、不随意運動		支給
68	そけいヘルニア手術	エトレン	低酸素脳症後遺症による脳性麻痺様症状		障害 2級 3年毎
69	アレルギー性鼻炎、急性扁桃炎、頸筋緊張	ソレルモン錠、レリゾン錠、パセリンカプセル、レーケフェール顆粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
70	右頸部リンパ腺炎、右II指感染創あり、肩こり頭痛があった	カシロン	アナフィラキシーショック後の低酸素脳症による精神・運動障害		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	SLE(血小板減少症を伴う)	プレドニソ錠5mg	ステロイド緑内障による視力・視野障害		障害 1級 1年毎
72	感冒症状(発熱、咽頭痛)	ハプロンゴールト(微粒)	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
73	喘息性気管支炎	テオールトライシロップ20%	痙攣、意識障害、重度脳障害		障害 1級 5年毎
74	急性咽喉頭炎	スルピリン注「マルコ」、オヘロン注射液(1cc)、ユナシン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 3年毎
75	喘息性気管支炎:喘鳴を伴う咳、睡眠障害、鼻汁等の症状が長期間続く	テオールトライシロップ20%、ヘリアクチンシロップ	痙攣重積に続発した高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
76	発熱	山之内感冒錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
77	統合失調症(躁状態)、アカンシア	テグレート錠100mg、アキネトン注射液、トリフェジン錠、ヒルナミン錠(25mg)、リーマス錠100、リーマス錠200、テバス錠1mg、ハルネチール錠100、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、ヘゲタミン錠-A	悪性症候群に続発した小脳障害		障害 2級 3年毎
78	気管支喘息	テオフルマートライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
79	気管支喘息、気管支炎	ネオフィリン注、テオロング顆粒50%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
80	(予防)	「ヒケンHA」、インフルエンザHAワクチン「化血研」TF	亜急性脳炎に合併した進行性ジストニアによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
81	重度のアトピー性皮膚炎、左眼網膜剥離、増殖性硝子体網膜炎、術後虹彩炎・眼球癆、右眼角膜潰瘍・角膜混濁	眼・耳科用リテロンA軟膏、ネリゾナ軟膏、リテロン-Vローション、プロパテルム軟膏、ロイド軟膏、マイザー軟膏、メサテルム軟膏	右眼緑内障・白内障による視力障害		障害 1級 5年毎
82	うつ状態、精神症状、不眠、不安、精神運動発作、気分安定	アモキシカプセル25mg、ヘタマックT50、スルピリド錠50mg「アメル」、グラマリール錠25mg、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠、シプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
83	脳動脈瘤	イオメロン300	脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
84	心原性ショック、大動脈バルーンポンピング挿入	ヘパリン注5千単位/5mL	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳症による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
85	慢性C型肝炎	ヘパシス皮下注180 $\mu$ g、コヘカス錠200mg	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
86	器質性精神障害	フラビックス錠75mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
87	子宮体癌	アナヘイン注2mg/mL	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
88	非結核性抗酸菌症	エサプトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
89	統合失調症	12.5mgコントミン糖衣錠、リスパダール錠1mg、リスヘリドン錠1「MEEK」、ロトピン錠25mg、ロトピン錠(規格不明)、エビリファイ錠6mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイティス錠5mg	遅発性ジストニア及び遅発性ジスキネジアによる構音障害、そしゃく・嚥下障害及び肢体機能障害、遅発性ジストニア(開眼困難)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
90	(予防)	サーハリックス	四肢体幹の疼痛、四肢硬直、疼痛、不随意運動、筋力低下による肢体及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
91	発作性心房細動	イグザレルト錠15mg	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
92	てんかん、広汎性発達障害、注意欠如多動性障害、アトピー性皮膚炎、頭痛	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
93	左小脳橋角部髄膜腫	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳静脈洞血栓症による脳出血による体幹機能障害及び右上下肢機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
94	胃潰瘍、慢性胃炎、高コレステロール血症、腰痛症、心房細動、脳塞栓予防目的	ワーファリン錠1mg	脳出血による高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
95	総胆管結石症術後・急性胆管炎	スルタムジン静注用1g	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
96	HIV感染症、アムヘパ性肝膿瘍、急性腎不全、肝機能障害、双極性障害、不眠、胃潰瘍、血小板減少症、敗血症、DIC、真菌症、CMV感染、ショック	フラジール内服錠250mg、ツルハダ配合錠	末梢神経障害による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
97	(予防)	ヘプタバックス-Ⅱ、インフルエンザHAワクチン「生研」	多発性硬化症による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
98	強度の不安と統合失調症のセネストパチーに近い身体化障害と抑うつ、不安が強い、不眠	ジェイゾロフト錠25mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害および構音障害、尿閉による排尿障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
99	右変形性股関節症に対する人工股関節置換術	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、キシロカイン注ホリアンブ <sup>®</sup> 1%、ホプスカイン0.25%注バッグ <sup>®</sup> 250mg/100mL	両下肢麻痺及び両下肢知覚異常による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
100	予定日超過(41週0日)、微弱陣痛	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 1年毎
101	胸痛、頭痛、高血圧、胸痛(心筋梗塞疑い)	クリアター静注用160万、ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL、ハファリン配合錠A81	脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
102	発熱、脳血管障害後遺症	プレドニゾロン錠5mg(旭化成)、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	ステロイド糖尿病(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
103 (予防)		サーバリックス	倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
104 (予防)		サーバリックス	発熱	入院相当でない	不支給
105 (予防)		サーバリックス	夜尿、頻尿、しびれ、倦怠感、ふらつき、手足の冷感、めまい、腹痛、認知機能低下、過呼吸、けいれん、脱力、感覚異常、頭痛	入院相当でない	不支給
106 (予防)		サーバリックス	全身痛、めまい、発熱、倦怠感、月経異常、便通異常、認知機能低下、感覚異常、意識消失、頭痛、発汗異常、筋力低下、聴覚異常、視覚異常、嘔気(疾病) 判定不能(障害)	入院相当でない(疾病) 判定不能(障害)	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。



不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
107	うつ状態(パニック症状、不安、易疲労性、身体不全感)	イフェクサー-SRカプセル37.5mg	全身倦怠感	医薬品以外の原因による	不支給
108	胃痛、内視鏡前処置	キシロカイン <sup>®</sup> スカス2%、フリビナ液0.05%、ハロス消泡内用液2%、炭酸水素ナトリウム「ヨシダ」、プロナーゼ <sup>®</sup> MS	くも膜下出血 解離性脳動脈瘤	医薬品以外の原因による	不支給
109	アルツハイマー病型認知症	イクセロンパッチ4.5mg、イクセロンパッチ9mg、イクセロンパッチ13.5mg、イクセロンパッチ18mg、スルピリド錠50mg「アメル」	てんかん(意識減損及びけいれん)	医薬品以外の原因による	不支給
110	うつ病	リタリン錠10mg、パキシル錠10mg、ソラナックス0.4mg錠、アモキシシリンカプセル25mg、ルボックス錠25他	精神刺激薬(リタリン)による精神および行動の障害(F15.7)	医薬品以外の原因による	不支給
111	広汎性発達障害、気分障害(双極性感情障害)、アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎	ホリゾン注射液10mg、ラミクタール錠100mg、リスパダール内用液1mg/mL、ジプレキサザイテイス錠10mg、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)他	縊頸	判定不能	不支給
112	不眠症	ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg「サワイ」	左大腿骨頸部骨折	医薬品以外の原因による	不支給
113	(予防)	サーハリックス	過眠、四肢脱力、四肢疼痛、不明	判定不能	不支給
114	(予防)	ガードシル水性懸濁筋注シリンジ	(重度歩行障害)高次脳機能障害、(異常不随意運動(四肢))	判定不能	不支給
115	(予防)	サーハリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群、免疫性脳炎	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
116	強迫性障害	ジプレキサ錠10mg	高血糖	不適正使用	不支給
117	妊娠を将来希望、リマスから変薬、双極性障害、不眠症、不安、頭痛、急性気管支炎	ラモトリギン錠25mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
118	てんかん発作	①エクセگران錠100mg ②エクセگران錠100mg、エビリファイ錠6mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠	①錯乱 ②錐体外路症状	入院相当でない	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
119	(予防)	サーバリックス	全身痛、頭痛、顎関節痛、めまい、疲労感、耳鳴、睡眠障害、立ちくらみ、便秘、下痢、月経困難症、不随意運動、動悸、呼吸困難、発汗異常、感覚過敏、認知機能低下、関節痛、脱力(疾病; 請求外) 肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
120	非結核性抗酸菌症 (M.avium)	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害	障害等級不該当	不支給