

令和元(平成31)年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会:令和元年6月27日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	肺炎、躁うつ病、認知症、せん妄	リスパダール内用液1mg/mL	薬剤性パーキンソン症候群		支給
2	不妊症	フォルモンP注150、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
3	躁うつ病	炭酸リチウム錠100「ヨシミ」、炭酸リチウム錠200「ヨシミ」	リチウム中毒及びこれに続発した腎性尿崩症		支給
4	敗血症	タゾピヘ配合静注用2.25「DSEP」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
5	全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg、メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」	ステロイドミオパチー		支給
6	肺化膿症、関節リウマチ	フラジール内服錠250mg	末梢神経障害		支給
7	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
8	2型糖尿病、脂質異常症、不安神経症、一過性内耳障害及びメニエール病(疑)	リンテロン錠0.5mg	糖尿病の増悪		支給
9	陳旧性肺結核、慢性閉塞性肺疾患、肺性心、高血圧症、肺炎	①レボフロキサシン錠250mg「DSEP」、タゾピヘ配合静注用4.5「明治」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 ②レボフロキサシン錠250mg「DSEP」、タゾピヘ配合静注用4.5「明治」、グレースビット錠50mg、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	①急性腎不全 ②多形紅斑型薬疹		支給
10	双極性障害(躁状態)	①カルバマセピン錠200mg「フジナガ」 ②カルバマセピン錠200mg「フジナガ」、アキネトン錠1mg、レボトミン錠25mg、リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠10mg	①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②悪性症候群		支給
11	関節リウマチ	エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	脱髄疾患		支給
12	血小板減少性紫斑病、白内障、統合失調症、慢性腰痛、骨粗鬆症、慢性胃炎、不眠症、狭心症、腰椎症、片頭痛	ワントラム錠100mg、サインバルタパセル20mg	ミオクローヌス、四肢脱力、疼痛		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg	ネフローゼ症候群		支給
14	心房細動、陳旧性心筋梗塞、慢性心不全、冠動脈ステント留置後、高コレステロール血症	ハイアスピリン錠100mg、リクシアナ錠60mg、アクチバシ注600万	脳出血		支給
15	脳梗塞、総胆管結石、紅皮症、高血圧症	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、パセトシカプセル250、オメプラゾール注射用20mg「日医工」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
16	発作性上室性頻拍症、高血圧、高尿酸血症、食欲不振、口内炎、両変形性膝関節症、変形性腰椎症、脊椎多発性骨折、胃炎、肩関節周囲炎	リリカOD錠25mg、アロプリノール錠100mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
17	(予防)	「ヒケンHA」	注射部位の局所反応(発赤、腫脹)		支給
18	骨粗鬆症、重症筋無力症	フォルテオ皮下注キット600μg	嘔気、嘔吐、頭痛、頸部痛		支給
19	てんかん	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
20	双極性障害	テグレート錠100mg、サインハルタカプセル20mg、炭酸リチウム錠100「ヨントミ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
21	(予防)	「ヒケンHA」	ネフローゼ症候群		支給
22	腰痛(変形性腰痛症)、慢性腰痛症	トラマルOD錠50mg、チザニジン錠1mg「アメル」	ふらつき、冷感		支給
23	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
24	頸椎症、脳梗塞、高尿酸血症、慢性気管支炎、慢性腰痛症	①サインハルタカプセル20mg(1回目) ②サインハルタカプセル20mg(2回目)	①抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)(1回目) ②抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)(2回目)		支給
25	うつ病、不眠症	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
26	うつ病(双極性障害)、不眠	ラモトリギン錠25mg「日医工」、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	急性気管支炎、急性胃腸炎、急性上気道炎、急性上気道炎の疑い	カロナール錠200、クラリス錠200、ピーエイ配合錠、ムコサル錠15mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病) 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びそれに合併した閉塞性細気管支炎による死亡(死亡)		支給
28	双極性障害	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
29	2型糖尿病、骨粗鬆症	エクメット配合錠HD	水疱性類天疱瘡		支給
30	腎梗塞	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg	小脳出血		支給
31	糖尿病	エクタ錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
32	左三叉神経痛 第2.3枝領域	カルバマセピン錠100mg「フジナカ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
33	統合失調症、高血圧症	コンミン糖衣錠50mg	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
34	双極性障害	テグレトール錠100mg、ヒプロレツソ徐放錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
35	シェーグレン症候群	ハクタ配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
36	右臼蓋形成不全、アルコール性末梢神経障害	カルバマセピン錠100mg「アメル」、カルバマセピン錠200mg「アメル」、セレコックス錠100mg、トラマルOD錠25mg、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、25mgアリナミンF糖衣錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
37	双極性障害	ラミクタール錠25mg、ヒプロレツソ徐放錠50mg、ヒプロレツソ徐放錠150mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
38	症状緩和、7- Per. GA. メタルコアテキ. 歯根ハセツの疑い	ロキソニン錠60mg、ケフラルカプセル250mg	多形紅斑型薬疹		支給
39	高コレステロール血症	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」、ロスバスタチン錠2.5mg「杏林」	高CK血症		支給
40	左三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	左短腓骨筋腱炎、左長趾伸筋腱炎	ロキソプロフェナトリウム錠60mg「日医工」	ネフローゼ症候群		支給
42	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
43	高血圧症、三叉神経痛	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
44	自閉スペクトラム症、躁うつ病、(記載なし)	ミルタザピン錠15mg「明治」、リフレックス錠15mg、ラミクタール錠100mg、ラモトリキン錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
45	乳癌骨転移、癌性疼痛	ハミン錠5mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
46	統合失調症	クロザリル錠25mg、コントミン糖衣錠50mg、フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg「サワイ」	高CK血症		支給
47	乳癌骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
48	双極性感情障害、急性上気道炎	ラモトリキン錠25mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
49	膀胱炎	セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「CH」	蕁麻疹型薬疹		支給
50	双極性障害	カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	(予防)、無症筋無力症	献血ウエグロブリンH5%静注5g/100mL	好中球減少症		支給
52	尿路結石の精査	コンラキシンH	ショックに続発した低酸素脳症及び失外套症候群		支給
53	急性上気道炎	ピリナジン、パファリン、ケフラーカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
54	急性上気道炎	ピリナジン、パファリン、ケフラーカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
55	急性上気道炎、咽頭痛、倦怠感、咽頭・結膜熱	①エスタックイブ ②フルメロン点眼液0.1%	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②ステロイド・白内障		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	リマス錠200、タモリン錠1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg、サイレース錠2mg	悪性症候群		支給
57	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールテホー、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、シプレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群		支給
58	統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠	ハルネチール錠200、セレネース錠3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠2mg、ハロマンズ注50mg	QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症		支給
59	慢性化膿性根尖性歯周炎	ペンクット錠250mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
60	咽頭痛、咳	アストモリジンD錠、ブルフェン錠、ターゼン錠、ルリット錠150、クラビット錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)(疾病;請求外) 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
61	(予防)	サーバリックス	頭痛、全身痛、腰痛、両第1指痛、認知機能低下、倦怠感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力、しびれ、自律神経異常、不随意運動、下痢、便秘		支給
62	COPD、不明熱	ハイステージ注300シリンジ80mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症に合併した感染症による死亡(死亡)		支給
63	(予防)	サーバリックス	月経不整、月経困難症、嘔吐、頭痛、意識障害、下肢麻痺、感覚異常、認知機能低下		支給
64	ぶどう膜炎の消炎のため	リンテロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	ステロイド緑内障		支給
65	高血圧、高脂血症、肝機能障害、(記載なし)	ヒタバスタチンCa錠2mg「サンド」	ミオパチー(疾病) ミオパチーによる体幹・肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
66	発熱、咽頭痛、感冒、気管支炎、結膜炎様症状、アフタ性口内炎	ブプロン錠200	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
67	急性上気道炎	ピリナジン、パファリン、ケフラルカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
68	精神分裂病	アナテンゾールテホー	悪性症候群による運動機能障害		障害 1級 5年毎
69	気管支喘息、急性気管支炎	テオドールドライシロップ20%	急性脳症による体幹機能障害及び両上下肢機能障害		障害 1級 5年毎
70	母親の緊急帝王切開術(母親に投薬)	ザンタック注射液	低酸素脳症による精神運動発達遅滞及び脳性麻痺		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	急性気管支炎	コスモシ静注用1g、ホルタレンサホ50mg、メチロン注25%、眼・耳科用リントロンA液、リントロン液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びステロイド緑内障による視力障害・視野障害		障害 1級 1年毎
72	気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー	テオトールドライシロップ20%、サジテンドライシロップ	痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞、左不全麻痺		障害 1級 3年毎
73	気管支喘息	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による重度脳障害		障害 1級 3年毎
74	喘息様気管支炎	テオフルマートドライシロップ20%	急性脳症とそれに伴う精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
75	上行結腸腫瘍	アナヘイン注7.5mg/mL、アナヘイン注2mg/mL、マーカイン注脊麻用0.5%等比重	両側下肢対麻痺、知覚障害、膀胱直腸障害		障害 1級 3年毎
76	急性扁桃炎、胃炎、アフタ性口内炎、口内炎、咽喉頭炎、急性咽喉頭炎(ウイルス感染の可能性もあり)、逆流性食道炎	セフパシカプセル100mg、タケロンカプセル15、フロヘン、パファリンA	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した視力障害		障害 1級 3年毎
77	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	サイレース錠2mg、リマス錠200、タスモリン錠1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg	悪性症候群による四肢運動機能障害		障害 1級 3年毎
78	統合失調症(幻覚妄想状態、自殺念慮、無為、自閉、引きこもりなど陽性症状と陰性症状ともに強く、特に幻聴がひどい)	インプロモン細粒、セロクエル25mg錠、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、セレネース細粒、トグマチール錠100mg、インプロモン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、リントミン細粒、プリンペラン錠、ベケタミン錠-B、ジプレキサ錠5mg、トロペロン錠1mg、ハロマンズ注100mg、ベケタミン錠-A、ルーラン錠4、ルーラン錠8、トグマチール錠200mg、トグマチール錠50mg、ナウゼリン錠10、アセナリン錠、グラマリール錠50mg、グラマリール錠25mg	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 3年毎
79	気管支喘息	メトロール錠、ソル・メトロール40、ソル・メトロール125、サクシゾン300	ステロイドミオパチーによる下肢機能障害		障害 1級 5年毎
80	急性咽喉炎・鼻炎から喘息性気管支炎に至ったために	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
81	喘息性気管支炎	テオトールドライシロップ20%	痙攣重積に続発した急性脳症による高度脳機能障害		障害 1級 5年毎
82	気管支喘息、咽喉炎、インフルエンザ疑い	テオトールドライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
83	高尿酸血症	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した腎機能障害		障害 2級 3年毎
84	悪性症候群	ダントリウム静注用20mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		障害 1級 3年毎
85	非結核性抗酸菌症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視野障害		障害 2級 1年毎
86	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
87	急性心筋梗塞	チケロン錠100mg	血栓性血小板減少性紫斑病に続発した脳梗塞による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
88	扁桃炎およびこれによる発熱咽頭痛	セロニド静注用1g、カンファタニン錠60mg、PL配合顆粒、エリカナルカプセル250	間質性腎炎による腎機能障害		障害 2級 1年毎
89	統合失調症	コントミン糖衣錠25mg、コントミン散10%、リスパダール細粒1%、リスパダール錠1mg、リントン注、ドクマチール錠200mg、ドクマチール錠100mg、ドクマチール錠50mg、レボトミン錠25mg、レボトミン顆粒10%、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ細粒1%、グラマリール錠50mg、グラマリール錠25mg、エビリファイ錠6mg、ロトピン錠50mg、ロトピン錠25mg	パーキンソン症状の増悪による体幹及び肢体機能障害		障害 1級 3年毎
90	精神不安、胃炎、不眠、パーキンソニズム、眼病など、ジストニア、不安、不眠、興奮、統合失調感情障害	セレネース錠3mg、セレネース錠1mg、リスパダール錠3mg、リスパダール錠2mg「アメル」、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、ロナセン錠4mg	遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼困難)による体幹機能障害および日常生活障害		障害 2級 1年毎
91	統合失調症	ジプレキサザイテイス錠10mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 1年毎
92	うつ状態	ヒルナミン錠(5mg)	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
93	精神運動興奮、不安、身体化症状	ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠5mg	遅発性ジストニアによる体幹及び両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
94	双極性障害	セレネース注5mg、セロクエル25mg錠、ジプレキサ錠2.5mg	悪性症候群に続発した小脳性運動失調による体幹機能障害		障害 1級 1年毎
95	(予防)	サーハリックス	肢体機能障害、視力及び視野障害、高次脳機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
96	気管支喘息	テオトール [®] ライシロップ [®] 20%	急性脳症による精神発達遅延		障害 1級 3年毎
97	(予防)	サーパ [®] リックス	肢体機能障害		障害 1級 1年毎
98	アルツハイマー病	リスパ [®] タル内用液 1mg/mL、リスベ [®] リドン錠1mg「 ヨシトミ」、メマリ [®] 錠20mg	遅発性ジストニア(頸部)による体幹及 び肢体機能障害、構音障害、そしゃ く・嚥下障害		障害 1級 1年毎
99	月経困難症、過多月経	ヤース [®] 配合錠	脳梗塞による体幹及び肢体機能障 害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機 能障害		障害 1級 1年毎
100	うつ状態	ベ [®] ケタミン錠-B、ベ [®] ケタミン錠- A	薬剤性網膜症による視力障害及び 視野障害		障害 1級 1年毎
101	アレルギー性結膜炎、春季 カタル	眼・耳科用リンデ [®] ロンA液、フル オロメロン0.1「 [®] テイカ」	緑内障による視力障害		障害 1級 1年毎
102	(予防)	ガー [®] タシル水性懸濁筋注シ リ [®] ン [®]	注射部位の局所反応(疼痛)	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
103	糖尿病、糖尿病腎症第4期、腎性貧血、高血圧症、高カリウム血症	ミンビ [®] 配合錠BP、カルブロック錠16mg、アルダ [®] トンA錠25mg、アルタ [®] トンA錠50mg、アテレック錠5他	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給
104	(予防)	インフルエンザ [®] HAワクチン「北里第一三共」1mL	末梢神経障害、高血圧症	医薬品以外の原因による	不支給
105	乳がん術前治療	タモキシフェン錠10mg「MYL」	自律神経障害、更年期障害様症状、筋力低下	医薬品以外の原因による	不支給
106	C型肝炎	ヘパ [®] イトロン皮下注用100 μ g/0.5mL用、レベ [®] トルカブセル200mg	うつ病、高血圧、右眼)血管新生性黄斑症	医薬品以外の原因による	不支給
107	不安神経症、統合失調症、アルツハイマー、せん妄	リスパ [®] ダル内用液1mg/mL、メマリ [®] -OD錠5mg、メマリ [®] -OD錠10mg、メマリ [®] -OD錠20mg、ハルナルD錠0.2mg他	嚥下障害	医薬品以外の原因による	不支給
108	腰部脊柱管狭窄症、高血圧症、心房細動、頸椎症、症候性てんかん、小大腸憩室炎、前立腺肥大症	デカ [®] トン注射液1.65mg、フリンク注10 μ g、1%塩酸メピ [®] ハカイン注PB、トラムセット配合錠、ワー [®] ファリン錠1mg他	不明	判定不能	不支給
109	うつ病、強迫性障害、パニック障害、社会不安障害	アナ [®] フラニール錠10mg、ワイ [®] ハックス錠0.5、ロビ [®] ノール錠1、エハ [®] ミール錠1.0、レス [®] リン錠25他	薬物関連症候群	医薬品以外の原因による	不支給
110	急性期脳梗塞	エダ [®] ラホン点滴静注30mgハッゲ「タカタ」、アド [®] ナ注(静脈用)100mg、トラネキサム酸注1g「NP」、プレド [®] ニオン錠5mg、ラベ [®] ラゾールナトリウム錠10mg「NP」他	脳出血	医薬品以外の原因による	不支給
111	統合失調症	シクレ [®] ト舌下錠5mg、エビ [®] リファイOD錠6mg、アキ [®] ネトン錠1mg、リスミ [®] 錠1mg、ソラ [®] ナクス0.4mg錠他	興奮、攻撃性、易刺激性	医薬品以外の原因による	不支給
112	多中心性キャスルマン病、脳炎、髄膜炎	アクテム [®] ラ点滴静注用200mg、アクテム [®] ラ点滴静注用80mg、メロ [®] ペン点滴用ハイアル0.5g、プレド [®] ニオン錠1mg(旭化成)、アケ [®] ネル錠75mg他	脳炎、髄膜炎	医薬品以外の原因による	不支給
113	慢性胃炎、眩暈症、有痛性両下肢ケイレン症	ナウセ [®] リン錠10、ドンペ [®] リドン錠10mg「タイヨー」、セフ [®] ア [®] ール錠25mg、ニハ [®] ジール錠2mg、ヒボ [®] カ10mgカブセル他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
114	(予防)	サー [®] バリックス	未記入	判定不能	不支給
115	(予防)	ガー [®] ダルシ水懸濁筋注シリンジ	四肢筋力低下、不随意運動、失調	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
116 (予防)		サーバリックス	子宮頸癌ワクチン接種後の神経障害、免疫介在性脳症	判定不能	不支給
117 (予防)		サーバリックス	未記入	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
118	双極性障害、適応障害 (前主治医カルテより)	リーマス錠200	リチウム中毒	不適正使用	不支給
119	精神病症状(幻聴、被害妄想)、気分症状(多弁、焦燥、抑うつ気分)	ラミクタール錠25mg、ジプレキサ ザイテイス錠5mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
120	気分変動が著しく認められた不眠あり	ラモトリキン錠25mg「日医工」	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
121	左背部蜂窩織炎	サワシリンカプセル250、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
122 (予防)		サーバリックス	注射部位反応(疼痛)、発熱、倦怠感、脱力感、下痢、便秘、認知機能低下、しびれ、感覚過敏、頭痛、感覚異常、眼痛、睡眠障害、意識消失、動悸、嘔気、悪寒、食欲不振、体重減少、不随意運動、疼痛(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
123 (予防)		サーバリックス	頭痛、発熱、睡眠障害、感覚異常、発汗異常、認知機能低下、全身痛、脱力、不随意運動、倦怠感、意識消失、息苦しさ(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給