

令和元(平成31)年度第2回副作用・感染等被害判定第二部会:令和元年7月25日(木)  
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	骨粗鬆症	テリホン皮下注用56.5μg(溶解液添付製品)	アナフィラキシー		支給
2	C型慢性肝炎、肝移植後	ソリアードカプセル100mg、ヘガス皮下注90μg、ヘガス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に対する肝移植処置の合併症(出血傾向、感染症)による死亡(死亡)		支給
3	敗血症、重症筋無力症、中毒疹、肺炎、ドライアイ、嘔気、肺炎、咽頭炎、真菌症、カンダ舌炎、気管支ぜん息、骨そしょう症、肝機能障害、べんぴ、低K血症、中耳炎	①PL配合顆粒、アルファロールカプセル1μg、タケブロンOD錠15、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、ムコスタ錠100mg、ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) ②ホナロン錠35mg、ムコソルバン錠15mg、タゾビヘ配合静注用4.5「DSEP」、注射用フサン10 ③ブイフェント錠50mg、ブイフェント錠200mg、ブイフェント錠200mg静注用 ④プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠2.5mg「NP」、プレドニゾロン散「タケダ」1%	①薬物性肝障害(疾病) ②汎発型薬疹(疾病) ③急性膵炎(疾病) ④敗血症(疾病) 薬物性肝障害、急性膵炎、敗血症による死亡(死亡)		支給
4	2型糖尿病	ネシーナ錠25mg	嘔吐、低ナトリウム血症		支給
5	肺炎	ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「サワイ」、メロヘン点滴用バイアル0.5g、パソマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、カルボンステイン錠250mg「JG」、ムコブリン錠15mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
6	腰椎圧迫骨折、うつ病、不眠症、高血圧症、糖尿病、冠動脈硬化症	ハイアスピリン錠100mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	憩室出血		支給
7	肺結核	イスコチン錠100mg、ヒラマイド原末、リファンピシンカプセル150mg「サント」	薬物性肝障害		支給
8	外傷性大動脈解離の再燃	オイパロミン300注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック		支給
9	急性扁桃炎、胃粘膜保護、鎮痛	クラビット錠500mg、レハミド錠100mg「日医工」、ロキソニン錠60mg	アナフィラキシーショック		支給
10	急性蕁麻疹、右第1指人咬傷、右手指咬傷、溶連菌感染症	セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」、サワシリンカプセル250、サワシリン錠250、ゾシン静注用4.5	多形紅斑型薬疹		支給
11	ヘリコバクターピロリ感染症	ボノサップパック800	薬物性肝障害、亜急性甲状腺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	上顎右側7番歯根破折	サワリン錠250	出血性大腸炎		支給
13	頸部リンパ節炎	①アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 ②アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、トラネキサム酸錠250mg「YD」	①薬物性肝障害 ②播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
14	急性副鼻腔炎、抗アレルギー	クラリスロマイシン錠200mg「タナベ」、タリオンOD錠10mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
15	慢性腎不全、虚血性心疾患	エフィエント錠3.75mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した肝不全による死亡(死亡)		支給
16	高血圧症、前立腺癌、便秘、気管支炎	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
17	発作性心房細動	プレセテックス静注液200μg「ファイザー」	心室細動(疾病) 心室細動に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
18	細菌性髄膜炎	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、メロヘネム点滴静注用0.5g「明治」	多形紅斑型薬疹		支給
19	ATLL	レブラミドカプセル5mg、フルコナゾールカプセル100mg「F」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
20	ヘルコバクターピロリ菌感染症、全般性不安障害	ホノサップパック400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
21	高コレステロール血症、急性咽頭炎	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」、レバミヒド錠100mg「オーツカ」、レボフロキサシリン錠500mg「明治」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	薬物性肝障害		支給
22	2型糖尿病	アカルホース錠50mg「日医工」	薬物性肝障害		支給
23	糖尿病、高脂血症、高血圧	カナリア配合錠、エパテールS900、ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
24	神経症、不眠症、群発性頭痛	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
25	(検診)	ハリトゲンHD	S状結腸穿孔		支給
26	更年期障害、耳鳴	テグレトール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	ドライアイ、眼精疲労、パニック障害、潰瘍性大腸炎、ビタミンB6欠乏、逆流性食道炎、頸椎症、腰部変形性脊椎症、高血圧、高尿酸血症、全般性発達障害、じんま疹、再発性口内炎(口角炎)、顔尋常性ざ瘡、頸部毛のう炎	ビブラマイシン錠100mg	消化管出血		支給
28	脳梗塞、高Ch.血症、高尿酸血症、高血圧症、II型糖尿病	アマリール1mg錠、グリメピリト錠1mg「TYK」、グリメピリト錠1mg「AA」、グリメピリト錠1mg「三和」、クレストール錠2.5mg、ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」、テルミサルタン錠40mg「DSEP」、ミカルテイス錠40mg	薬物性肝障害		支給
29	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹膜炎		支給
30	腎不全(維持透析)、糖尿病、気管支喘息疑い、シャント閉塞	オイパロミン300注50mL、キンロカイン注ボリアンプ1%、ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	過敏症(呼吸困難)		支給
31	肺動脈血栓症、子宮筋腫	リクシアナ錠15mg、アセリオ静注液1000mg、フルマリンキット静注用1g、ケフールカプセル250mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、テプレノカプセル50mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
32	高コレステロール血症、骨粗鬆症、高尿酸血症、慢性胃炎、脳梗塞 高血圧症不眠症、皮膚が部分的にかゆくなった。	東洋の温清飲、温清飲エキス顆粒KM	間質性肺炎		支給
33	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg	膵炎、発熱、関節痛		支給
34	パーキンソン病	カスモチン錠5mg、モサブリトクエン酸塩錠5mg「EE」	薬物性肝障害		支給
35	発熱(ウイルス感染症の疑い)、中毒疹	カロナール錠200、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
36	肝腫瘤精査	EOB・ブリモビスト注シリンジ	過敏症(呼吸困難、喘鳴)		支給
37	月経困難症、子宮内膜症	ヤース配合錠	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
38	2型糖尿病、解離性障害、子宮内膜症、左上肢しびれ、高脂血症	リカOD錠25mg、リカOD錠75mg、リビテイル錠80mg	薬物性肝障害		支給
39	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg、ラモトリキン錠25mg「日医工」	血球貪食症候群		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
40	大腸癌の疑い	ラクソテート内用液0.75%、マグコロールP	腸閉塞及びそれに続発した高マグネシウム血症		支給
41	脂肪代謝を促すため	本草防風通聖散エキス錠-H	薬物性肝障害		支給
42	関節リウマチ、高血圧症、骨粗鬆症	アザルフィジンEN錠500mg、ファモチジンOD錠10mg「トローワ」、セレコックス錠200mg、セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
43	HBV、前立腺肥大症	ヘパセラ錠10	ファンコニー症候群及びそれに続発した骨軟化症		支給
44	急性咽喉頭炎、不眠症/体力低下、自己免疫性肝炎	カフコデN配合錠、カルボシステイン錠500mg「JG」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
45	骨粗鬆症、関節リウマチ	アレトロン酸錠35mg「ファイザー」	食道潰瘍		支給
46	左乳癌	ゾメタ点滴静注用4mg、ランマーク皮下注120mg	両側非定型大腿骨骨折		支給
47	高血圧症、脂質異常症、蜂窩織炎、下口唇の水疱及び潰瘍、右下腿蜂窩織炎、胃炎・大腸炎	フロモックス錠100mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「トローワ」、アシクロビル内服ゼリー200mg「日医工」、ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
48	(検診)	ハリトゲンHD	S状結腸穿孔		支給
49	急性副鼻腔炎、急性咽喉頭炎、急性鼻炎	グレースピット錠50mg、ムコサル錠15mg、サイサル錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
50	急性咽喉頭炎、急性副鼻腔炎、急性気管支炎	ジェニナック錠200mg、カルボシステイン錠500mg「トローワ」、ホンターカプセル250mg、レハミビト錠100mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
51	右気管支肺炎、慢性腎不全、腎性貧血、二次性副甲状腺機能亢進症、慢性動脈閉塞症、慢性心不全、慢性胃炎、起立性低血圧、高リン血症、便秘症、皮膚そう痒症、不眠症、骨粗鬆症	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
52	結膜炎、緑内障、前立腺肥大症、ヘルペスウイルス感染症	タケキャブ錠10mg、サリシリンカプセル250、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	汎発型薬疹		支給
53	パセドウ病、腰椎椎間板ヘルニア、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症、緑内障、不眠症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
54	関節リウマチ、混合性結合組織病	アザルフィジンEN錠250mg	薬物性肝障害		支給
55	ピロリ菌除菌のため、大腸腺腫、萎縮性胃炎、ヘリコクターピロリ感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
56	急性気管支炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシー及びそれに続発した気管支喘息の増悪		支給
57	急性扁桃炎、喉が痛い ため	パブロンメティカルT、アンスロマイシン錠250mg「サワイ」、アモキシシリンカプセル250mg「トロー」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「トロー」、ロセフィン静注用1g	多形紅斑型薬疹		支給
58	欠神てんかん	エピレオプチマル散50%	ループス様症候群		支給
59	左根性坐骨神経痛、うつ病、不眠症、感染性胃腸炎・急性上気道炎・慢性胃炎・逆流性食道炎	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」、ホルタルンサホ®50mg	出血性大腸潰瘍		支給
60	気管支喘息、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症(ABPA)	バクタ配合錠	汎発型薬疹		支給
61	酒さ	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」、ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「トロー」	血管炎		支給
62	慢性胃炎	ホノサップパック800	多形紅斑型薬疹		支給
63	辺縁系脳炎、肺癌、難治性下痢症、下痢、サイトメガロウイルス感染症、細菌・真菌感染症、脳梗塞に準じ抗血小板療法、感染性腸炎疑い、CD腸炎の可能性	タケキャブ錠10mg、フラビックス錠75mg、テグレート錠200mg、イーケブラ錠500mg、タイフェン配合錠、カロナール錠500、カロナール細粒20%、アセリオ静注液1000mgパック、ファミタール錠25mg、メロヘネム点滴静注用0.5g「明治」、ハンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」、ファンガード点滴用50mg、ロヘラミド塩酸塩カプセル1mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
64	非結核性抗酸菌症(NTM)	ミコプロテインカプセル150mg	薬物性肝障害		支給
65	アレルギー性鼻炎、気管支喘息、便秘	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)、ビスラットコールトEX	間質性肺炎		支給
66	左耳下腺炎疑い	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、レボフロキサシン錠500mg「明治」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
67	溶連菌感染症,扁桃炎,脱水症	アモキシシリンカプセル250mg「NP」、スルバシリン静注用1.5g	腹痛		支給
68	多のう胞性卵巣症候群(PCOS)	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	アスピリン喘息		支給
69	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
70	急性気管支炎、心房細動、高血圧症	ワーファリン錠1mg	憩室出血		支給
71	全身性強皮症	トラクリア錠62.5mg、カロナール錠200、レボフロキサシオン錠500mg「MEEK」	薬物性肝障害		支給
72	発熱(病名不明)、化膿性扁桃炎、発熱(38度)、寒気	新ルル-A錠s	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
73	てんかん	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)、血球貪食症候群		支給
74	胆石手術前検査	ピリスコピン点滴静注50	アナフィラキシー		支給
75	内痔核、高コレステロール血症	ヘモクロンカプセル200mg	多形紅斑型薬疹		支給
76	急性歯周炎、慢性化膿性根尖性歯周炎	ケフラルカプセル250mg	アナフィラキシー		支給
77	重症筋無力症、B型肝炎(キャリア)、ヘルペスウイルス感染	ランサップ800	出血性大腸炎		支給
78	感冒症状、不眠、	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
79	内痔核、便秘症、高血圧症、一過性心房頻拍、狭心症、高コレステロール血症、変形性膝関節症、感冒	クラシエ乙字湯エキス細粒	間質性肺炎		支給
80	歯周組織炎、急性副鼻腔炎(歯性上顎洞炎)	カルボシステイン錠500mg「トローワ」、オゼックス錠150、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
81	肥厚性瘢痕(顔)、アレルギー性皮膚炎	トランニラストカプセル100mg「タイヨー」	出血性膀胱炎、薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
82	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	感音難聴(疾病、請求外) 感音難聴による聴覚障害(障害)		支給 1級 1年毎
83	急性咽頭炎	カルボシステイン錠250mg「トーワ」、クラリス錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
84	細菌性肺炎の疑い、高CRP血症	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
85	糖尿病、変形性股関節症、パーキンソニスム、便秘症、肝障害、結膜炎	エケア錠50mg	薬物性肝障害		支給
86	肺炎	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
87	乳癌 アルツハイマー型認知症 高血圧	イオパミロン注370シリンジ(100mL)	アナフィラキシー		支給
88	ピロリ菌感染症	ホピオンパック	出血性大腸炎		支給
89	腰椎々間板障害・腰筋痛症	セレコックス錠100mg、ロキソプロフェンNaテープ50mg「科研」、ロキソプロフェンNaテープ100mg「科研」、レバミピド錠100mg「EMEC」	紅皮症型薬疹		支給
90	気道感染症、肺炎(疑)	クラビット錠500mg	両側アキレス腱周囲炎、左側アキレス腱部分断裂		支給
91	ヘリコバクテリウム胃炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
92	脳梗塞、高血圧、頻尿	ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
93	急性咽頭炎、慢性副鼻腔炎、胃炎、アレルギー性鼻炎	ハセトシ錠250	出血性大腸炎		支給
94	右踵骨骨折、右足関節捻挫、気分障害、パーソナリティ障害	セレコックス錠200mg	汎発型薬疹		支給
95	萎縮性胃炎、原発性胆汁性肝硬変、ヘリコバクテリウム感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
96	(検診)	ネオバルギンEHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
97	H・ピロ感染症	ホノサップパック400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
98	萎縮性胃炎、ピロ菌感染症	ホノサップパック400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
99	円形脱毛の原因と考えられる自律神経不安定・不眠症	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
100	右外耳炎	パセトシカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
101	右母指cm関節症、高コレステロール血症	セレコクス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
102	てんかん	ヒダントールF配合錠	無顆粒球症、血小板減少症		支給
103	パーキンソン病	トレリーフOD錠25mg、モサブリトクエン酸塩錠5mg「EE」	薬物性肝障害		支給
104	潜在性結核感染症	イスコチン錠100mg	劇症肝炎(疾病;請求外) 劇症肝炎による死亡(死亡)		支給
105	ピロ菌感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
106	足底のしびれ、両足首先のしびれ(2年前より整形外科 神経内科治療、無効症例)、急性気管支炎、痔核	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」	間質性肺炎		支給
107	統合失調症、肺炎	アモキシシリンカプセル250mg「NP」、オーグメンチン配合錠250RS、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
108	喘息、上気道炎、左肋骨骨折疑	アストモリン配合胃溶錠、フラベリック錠20mg、モンテルカスト錠10mg「KM」、メジコン錠15mg、エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーフ」、シクロフェナクNa錠25mg「トーフ」、テブレノカプセル50mg「トーフ」、セlestamin配合錠、テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」、モサブリトクエン酸塩錠5mg「トーフ」、アセリオ静注液1000mgバッグ、メアケトMS錠100mg、レハミビト錠100mg「クニヒロ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
109	A型インフルエンザ	ゾフルーザ錠20mg	アナフィラキシー		支給



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
110	急性気管支肺炎(両側下葉浸潤影)肺炎球菌肺炎	メイアクトMS錠100mg、グレースビット錠50mg、ユナシン-S静注用1.5g、ミノマイシン点滴静注用100mg、ロキソニン錠60mg、ファモチジンD錠10mg「サワイ」、ムコダイン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
111	関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg、リマチル錠100mg、シムジア皮下注200mgシリンジ、エンブレル皮下注50mgヘン1.0mL	再生不良性貧血		支給
112	全身過敏性疼痛、手指こわばり、関節痛、東洋医学的には寒虚証	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
113	鼻せつ	ジェニナック錠200mg、シクロフィナクNa錠25mg「トーフ」	アナフィラキシーショック		支給
114	急性気管炎(喘息様気管支炎)・脱水	セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」、水溶性プレドニン20mg	アナフィラキシーショック		支給
115	急性腺窩性扁桃炎 急性咽喉頭炎、溶連菌による咽喉炎、急性上気道炎	アヘロックス錠400mg、アモリンカプセル250、コカル錠200mg、ソランター錠100mg、ダラシンS注射液600mg、ファモチジンD錠20mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
116	咳喘息	コルトリン錠12.5mg	多形紅斑型薬疹		支給
117	咽頭喉頭炎、皮膚ソウヨク症	イブプロフェン錠100mg「タツミ」、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、カルボシステイン錠500mg「トーフ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
118	ピロリ菌感染による慢性胃炎	ホノサップパック400	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
119	急性気管支炎 咽頭炎	クラリス錠200、ムコダイン錠500mg	薬物性肝障害		支給
120	蜂窩織炎	アモキシシリンカプセル250mg「NP」、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
121	高コレステロール血症、陳旧性心筋梗塞、高血圧症、発作性心房細動、慢性心不全、高尿酸血症、2型糖尿病、心不全を伴う心房細動、逆流性食道炎、化膿性脊椎炎	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
122	頸椎症性神経根症	セレコックス錠100mg、テルネリン錠1mg、ムコスタ錠100mg	アナフィラキシー		支給
123	シエンライン・ヘノッホ紫斑病	プレドニン錠5mg	脊椎の機能障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
124	右踵骨外骨腫	トコイン「杏林」20mg	脊椎麻酔による脊髄神経障害		障害 2級 5年毎
125	ネフローゼ症候群	プレドニン錠5mg	両側大腿骨頭及び右大腿骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
126	腎移植後急性拒絶反応	水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg、ソル・マトロール125、ソル・マトロール500、ソル・マトロール1000、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	左大腿骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
127	トコサント症候群	プレドニン錠5mg	両側大腿骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
128	結腸固定不全術後	アナペイン注2mg/mL、アナペイン注7.5mg/mL	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 3年毎
129	偏頭痛、群発頭痛	デカロン錠	両側大腿骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
130	潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群、前立腺炎	トランコロンP配合錠	薬剤性過敏症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)に続発した閉塞性細気管支炎による呼吸機能障害		障害 1級 1年毎
131	前立腺炎、脳梗塞	フラビックス錠75mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
132	食道がん化学療法による発熱性好中球減少症の発症抑制	ジークラスダ皮下注3.6mg	薬物性ショック(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
133	関節リウマチ	メトレート錠2mg	悪性リンパ腫(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
134	甲状腺眼症	ソル・マトロール静注用1000mg、リノサル注射液4mg(0.4%)、プレドニゾロン錠5mg(旭化成)、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨頭無腐性壊死、両側上腕骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害、両側上腕骨頭無腐性壊死による両上肢機能障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)

(感染被害判定結果)

支給事例

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	急性骨髄性白血病	照射濃厚血小板-LR「日赤」(78-7835-4602)	E型肝炎ウイルス感染による肝障害		支給

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
135	関節リウマチ、腰椎椎間板ヘルニア、右下肢末梢性神経障害、高尿酸血症・高血圧、糖尿病、慢性閉塞性肺疾患、高脂血症、胃潰瘍、ステロイド潰瘍、難治性逆流性食道炎、急性気管支炎	リウマトレックスカプセル2mg、カルベジロール錠10mg「サワイ」、アムロジピンOD錠5mg「サント」、ジヤスピア錠50mg、ランソプラゾールOD錠30mg「トローワ」他	リンパ増殖性疾患	判定不能	不支給
136	(予防)	インフルエンザ「HAワクチン」生研	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
137	高尿酸血症、関節リウマチ	メトレート錠2mg、メトレキサート錠2mg「タナハ」、フォリアミン錠、ケアラム錠25mg、フォリアミン散100mg/g他	悪性リンパ腫	判定不能	不支給
138	インフルエンザ	ゾフルーザ錠20mg、カロナール錠200	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
139	(レセプト提出のため記載なし)	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」、サコルチン配合錠、クラリスロマイシン錠200mg「NP」	未記入	判定不能	不支給
140	脳梗塞、左中大脳動脈狭窄症	ソセゴン注射液15mg、オムニパーク300注射液50mL、セルシン注射液5mg	アナフィラキシーショック、多発性脳梗塞、頸部膿瘍	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外的事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
141	C型肝硬変・肝細胞癌・生体肝移植後・急性拒絶反応	注射用ソル・メルコート40、注射用ソル・メルコート125、注射用ソル・メルコート500、メトローロ錠2mg、メトローロ錠4mg、テキサート注射液6.6mg、水溶性ハイドロコト注射液100mg、プログラフ注射液2mg、プログラフカプセル0.5mg、プログラフカプセル1mg、プログラフ顆粒0.2mg、セルセプトカプセル250、ネオーラル内用液10%、ネオーラル10mgカプセル、ネオーラル25mgカプセル、サンディイムン点滴静注用250mg、ハリキサ錠450mg、テノシン点滴静注用500mg	左化膿性股関節炎及びそれに続発した左変形性股関節症(疾病) 左化膿性股関節炎に続発した左変形性股関節症による左下肢機能障害(障害)	対象除外薬である	不支給
142	豊胸手術	マーカイン注0.5%、キシロカイン注射液「1%」エピレナミン(1:100,000)含有	薬物性ショック(疾病;請求外) 薬物性ショックによる死亡(死亡)	不適正使用	不支給
143	特発性肺胞出血	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射液1000mg「サワイ」、水溶性プレドニゾン20mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
144	特発性血小板減少性紫斑病、痛み止め	プレドニゾン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死	入院相当でない	不支給
145	帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛、ウイルス性心膜炎、右胸部帯状疱疹後神経痛	カロナール錠200、アンヒバ坐剤小児用200mg	固定薬疹	入院相当でない	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
146	(予防)、高プロラクチン血症、排卵障害	インフルエンザHAワクチン「生研」	血管性浮腫	入院相当でない	不支給
147	ループス腎炎	プレドニゾン錠「タケダ」 5mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左上腕骨骨頭無腐性壊死、右上腕骨骨顆部無腐性壊死(疾病; 請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左上腕骨骨頭無腐性壊死、右上腕骨骨顆部無腐性壊死による肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給