

令和元(平成31)年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会:令和元年8月22日(木)  
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	悪性リンパ腫	プレドニゾン錠5mg「ミタ」、水溶性プレドニン50mg、水溶性プレドニン10mg	ステロイド精神病		支給
2	統合失調症	セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、インプロメン錠3mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、エビリファイ錠3mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病、請求外) 遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる左上肢及び体幹機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
3	アトピー性皮膚炎、蕁麻疹、帯状疱疹、溶連菌感染症	モーラステープL40mg	接触皮膚炎症候群		支給
4	統合失調症	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ、アリヒゾール錠6mg「ニプロ」、アリヒゾール錠3mg「ニプロ」	遅発性ジストニア		支給
5	感染性肝嚢胞、偽膜性腸炎	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害(疾病) 急性脳症による死亡(死亡)		支給
6	薬疹、進行乳癌 補助化学療法後	ジークラスタ皮下注3.6mg	蕁麻疹型薬疹		支給
7	調節緊張症・眼精疲労	ミトリンM点眼液0.4%	眼圧上昇		支給
8	右腎盂腎炎 低カリウム血症	パクトラミン配合錠、カロナール錠200、カロナール錠500、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
9	帯状疱疹、関節リウマチ	ハラシクロピル錠500mg「アスペン」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	急性腎不全		支給
10	帯状疱疹、胃炎、疼痛、糖尿病	ハラシクロピル錠500mg「ファイザー」、ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」、ファモチジンD錠10mg「サワイ」	急性腎不全		支給
11	ハセトウ氏病	チウラジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎		支給
12	乳癌骨転移	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLハック「NK」	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれに続発した敗血症		支給
13	尿路感染 腎盂腎炎、高血圧症、便秘	セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
14	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	2型糖尿病	カナグル錠100mg	腎盂腎炎		支給
16	急性湿疹、尋常性白斑	グリチロン配合錠	偽アルドステロン症		支給
17	慢性腎不全、過敏性腸症候群、びらん性胃炎、単純ヘルペス	パシクロビル錠500mg「DSEP」	精神神経症状(意識障害、幻覚)		支給
18	原発性不妊	フオリモンP注75、ゴナトピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
19	左眼急性網膜壊死	①リンデロン注2mg(0.4%)、プレドニ錠5mg、ビクロックス点滴静注250mg ②リンデロン注2mg(0.4%)、プレドニ錠5mg、リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	①精神変調 ②左眼ステロイド白内障		支給
20	肺非結核性抗酸菌症	エフトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病:請求外) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 2級 1年毎
21	不妊症(男性因子)	HMG注テイゾー150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
22	子宮腺筋症	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	不正子宮出血、重症貧血		支給
23	注意欠陥多動性障害	コンサータ錠18mg、コンサータ錠36mg	錯乱状態、及びそれに伴う転落による外傷		支給
24	帯状疱疹	パシクロビル錠500mg「明治」、トラムセット配合錠、ホルタルンサホ50mg	急性腎不全		支給
25	うつ病	①アミトリプチン塩酸塩錠10mg「サワイ」、スルピリド錠50mg「アメル」、プロチゾラム錠0.25mg「アメル」、ロラセハム錠0.5mg「サワイ」、ロラセハム錠1mg「サワイ」、アモキシシリン錠10mg、アモキシシリン錠25mg、クエチアピン錠25mg「三和」、サインバルタカプセル20mg ②サインバルタカプセル20mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②悪性症候群		支給
26	統合失調症	リスパターール コンスタ筋注用37.5mg、クエチアピン錠100mg「日新」、クエチアピン錠50mg「明治」	悪性症候群		支給
27	大腸ポリープ(疑):内視鏡検査の前処置	モビフレップ配合内用剤	低ナトリウム血症、高CK血症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	(予防)、発熱、脱水、急性胃腸炎	インフルエンザHAワクチン「KMB」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
29	顔面帯状疱疹	バルトレックス錠500	精神神経症状(意識障害)、急性腎不全		支給
30	骨粗しょう症	ヘネット錠17.5mg、ヘネット錠2.5mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
31	飲食時の右側喉の痛みにより、舌咽神経の疑い	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
32	両緑内障、右加齢性黄斑変性症	ルセンティス硝子体内注射液10mg/mL	脳梗塞		支給
33	髄膜炎	アシクロビン点滴静注250mg、セフトリアキソンNa静注用1g「サント」	多形紅斑型薬疹		支給
34	不妊症	ゴナールエフ皮下注用75、ゴナールエフ皮下注用150、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
35	バセドウ病、甲状腺機能亢進症	プロパゾール錠50mg、チウラゾール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群(疾病) 抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群による腎機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
36	多のう胞性卵巣症候群、排卵誘発	クロミット錠50mg、ゴナールエフ皮下注ヘン300、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
37	双極性感情障害、双極性障害	ラモトリギン錠25mg「トロー」、インフルエンザHAワクチン「KMB」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
38	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
39	乳がん 骨転移	ゾメタ点滴静注用4mg、ランマーク皮下注120mg、アレタイア注30mg	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
40	円形脱毛症、高コレステロール血症	グリチロン配合錠	偽アルドステロン症		支給
41	脳幹部膿瘍	フラジール内服錠250mg	急性脳症		支給
42	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	末梢神経障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
43	三叉神経痛、急性胃腸炎、急性胃炎、発熱、慢性蕁麻疹、脂漏性皮膚炎、皮脂欠乏性湿疹、変形性脊椎症、両変形性膝関節症、右肩関節周囲炎	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
44	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL	痙攣、意識消失		支給
45	双極性感情障害、不眠症	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	前立腺癌、両眼解放隅角緑内障	ゾメタ点滴静注用4mg、ランマーク皮下注120mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
47	甲状腺機能亢進症、気管支炎	プロパゾール錠50mg、チウラジール錠50mg、ビーエイ配合錠、レボフロキサシン錠250mg「トワ」	多形紅斑型薬疹		支給
48	乳癌、右腸骨、第4胸椎転移、左乳癌、骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/5mL、ゾメタ点滴静注4mg/100mL、ランマーク皮下注120mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
49	リウマチ性多発筋痛症	プレドニゾン錠「タケタ」5mg、プレドニゾン錠2.5mg「NP」	糖尿病の増悪		支給
50	川崎病	献血ホリグロビンN10%静注10g/100mL	無菌性髄膜炎		支給
51	過活動膀胱、尿漏れ	ベシケアOD錠5mg	左眼緑内障		支給
52	急性膀胱炎	シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
53	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
54	社交不安障害、高血圧症、胃潰瘍、鉄欠乏性貧血、高リン血症、慢性腎不全、頻脈性不整脈	パロキセチン錠20mg「明治」	セロトニン症候群		支給
55	感冒様症状(悪寒)	ネオ真治ゴールド錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
56	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	ギラン・バレー症候群		支給
57	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	無菌性髄膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
58	双極性感情障害、うつ病エピソード	ラミクタール錠25mg、サインバルタカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
59	発熱	パブロンゴールドA<微粒>	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
60	色素性痒疹	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
61	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
62	2型糖尿病	エクメト配合錠HD、エケア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
63	双極性感情障害、急性胃炎、咽頭炎 急性鼻炎、逆流性食道炎、中毒疹、三叉神経痛	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
64	けいれん重積発作、症候性てんかん	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
65	月経困難症	テイナゲスト錠1mg	不正出血		支給
66	認知症、肺腺癌化学療法	マミー錠5mg	横紋筋融解症		支給
67	低出生体重児、呼吸障害	トルミカム注射液10mg、プレセックス静注液200μg「マルイシ」	心原性ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病、請求外) 心原性ショックに続発した低酸素脳症による精神運動遅滞(障害)		支給 1級 1年毎
68	尿路感染症、切迫流産	ハクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
69	うつ状態、下痢型過敏性腸症候群、急性化膿性扁桃炎、肝機能障害、うつ病、伝染性単核球症(EBウイルス感染症)	ハレリン錠200mg、ハルプロ酸ナトリウムSR錠100mg「アメル」、メリアクMS錠100mg、ラソゾラゾールOD錠15mg「トロー」、ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」、ジェニナック錠200mg、カロナール錠300、ユナシン-S静注用3g	多形紅斑型薬疹		支給
70	急性咽頭炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	横紋筋融解症		支給
71	発作性運動誘発性アテトーゼ、てんかん部分発作疑い	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
72	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
73	化膿性扁桃炎	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」、シタフロキサシン錠50mg「サワイ」	間質性腎炎		支給
74	脳外科的疾患、ステイブンス・ジョンソン症候群	エケセگران錠100mg、ランソプラゾールOD錠15mg「トロー」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)及びそれに続発した閉塞性細気管支炎		支給
75	顔膿疱性ざ瘡、顔皮脂欠乏症、顔面皰、腰痛	新セテス錠	蕁麻疹型薬疹		支給
76	アルコール依存、躁状態(イライラ)	カルバマセピン錠200mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
77	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、エスクレ坐剤「250」、トリクロロールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
78	局所性てんかん(左側頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
79	高尿酸血症、高血圧症、高コレステロール血症、口唇ヘルペス、中毒疹・掻痒	ザイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病;請求外) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
80	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	発熱、頭痛、倦怠感、しびれ、感覚異常、筋力低下、けいれん、関節痛、四肢強直、認知機能低下、下肢痛、脱力、睡眠障害、意識障害、起立性調節障害		支給
81	17 $\alpha$ -hydroxylase 欠損症	エストロール錠1mg、テカトロン錠0.5mg	上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞		支給
82	(予防)	サーバリックス	脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難、嘔気、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異常、不随意運動		支給
83	(予防)、咳・痰	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	視神経脊髄炎(NMO)		支給
84	過多月経、月経困難症、子宮筋腫疑い、糖尿病、高トリグリセライド血症	オーソM-21錠	脳梗塞(疾病;請求外) 脳梗塞による肢体機能障害、視野障害(障害)		支給 1級 1年毎
85	肺化膿症	フラジール内服錠250mg	急性脳症		支給
86	多発性硬化症	イムセラカプセル0.5mg	進行性多巣性白質脳症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
87	多発性筋炎	プレドニ錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、ソル・マトロール1000	ステロイド緑内障(疾病、請求外) ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害(障害)		支給 2級 1年毎
88	腎盂腎炎、ドライアイ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
89	脳梗塞	ゲルトパ®注600万	出血性脳梗塞		支給
90	(予防)	カーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、関節痛、脱力、不随意運動、認知機能低下、睡眠障害、感覚過敏、食欲不振及びそれに伴う筋力低下・倦怠感、末梢循環障害、低血圧症、徐脈、冷感、しびれ		支給
91	(予防)	サーバリックス	倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛、下肢脱力		支給
92	(予防)	サーバリックス	腹痛、意識消失、全身疼痛、視覚異常、頭痛、発汗異常、睡眠障害、関節痛、認知機能低下、自律神経異常、倦怠感		支給
93	(予防)	サーバリックス	疼痛、月経困難症、頭痛、発熱、月経不整、睡眠障害、倦怠感、下痢、自律神経異常、感覚異常、認知機能低下、しびれ		支給
94	(予防)	サーバリックス	注射部位の局所反応(腫脹)、視覚異常、月経困難症、しびれ、脱力、起床困難、全身疼痛、頭痛、倦怠感、関節痛、失神、過呼吸、食欲低下		支給
95	リンパ節結核	エサンブートル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
96	幻覚妄想状態	ハロステン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、ヒルナミン錠25mg	遅発性ジスキネジア		障害 2級 3年毎
97	真性てんかん、脳性麻痺による体幹機能障害	アレビアチン錠100mg	投薬が関連した小脳萎縮による歩行障害		障害 1級 5年毎
98	気管支喘息発作	ネオフィリン注	けいれんに続発した痙攣性四肢麻痺及び精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
99	咽頭炎、気管支喘息、けいれん重積、呼吸停止	ネオフィリン注、テオ・ールドライシロップ20%	けいれん重積状態に続発した知能発達遅滞		障害 2級 3年毎
100	肺結核	エサンブートル錠、イスコチン錠100mg、リファジンカプセル	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
101	感冒、インフルエンザ、咽喉頭炎	ロキソニン錠、コルゲンコーワET顆粒、フラベリック錠、パンスボリンT錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
102	喘息性気管支炎	ネオフィリン注	痙攣及びそれに続発した低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
103	亜急性皮膚エリテマトーデス(SCLE)	ロキソニン錠、ホルタルンサホ <sup>®</sup> 50mg、フレトニン錠5mg、クラリス錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及び角膜真菌症による視力障害		障害 1級 3年毎
104	統合失調症	インプロム細粒、インプロム錠 3mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠10mg、セレネース錠 3mg、セレネース細粒、ドグマチール錠200mg、トロヘロン錠 3mg、トロヘロンS、ニューレフチル細粒10、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠 (50mg)、メレリル10、リスパダール錠2mg、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、ロトピン錠 25mg、ロトピン錠50mg	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 2級 3年毎
105	統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠	ハルネチール錠200、セレネース錠3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠2mg、ハロマン注 50mg	QT延長、心室頻拍、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
106	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
107	気管支喘息のため、A型インフルエンザのため	テオトールドライシロップ <sup>®</sup> 20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
108	脳梗塞	オザペン注20mg	脳出血による右上下肢機能障害		障害 2級 3年毎
109	急性気管支炎	ジスフロチン錠200mg、テルキンG <sup>®</sup> ドライシロップ、ルホラホン細粒、ケンタン錠、ガスポート錠 10mg	劇症肝炎に続発した痙攣重積による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
110	反復性うつ病性障害	ヘタマックT50、デプロメル錠 25、セレネース細粒1%、セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる上肢及び体幹機能障害		障害 2級 3年毎
111	統合失調症	ルーラン錠4mg、ロナセン錠 4mg、エビリファイ錠3mg、ルーラン錠8mg、ジプレキサ細粒1%、インプロム錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠 50mg、セロクエル100mg錠、ヘクタミン-A配合錠、セロクエル 25mg錠、ジプレキサザイテイス錠5mg、ヘクタミン-B配合錠、ジプレキサザイテイス錠 10mg	遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
112	統合失調症	エビリファイ錠6mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎による腎機能障害		障害 2級 3年毎
113	アレルギー性結膜炎、アトピー性角結膜炎、アトピー性皮膚炎、口唇炎(アトピー性皮膚炎に伴う)、眼瞼炎	フルメロン0.1、マイザー軟膏、リントロン液、リトメクスコーワ軟膏、エキサルベ	両眼ステロイド緑内障による視野障害		障害 2級 3年毎



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
114	水疱性類天疱瘡、慢性胃炎、骨粗鬆症	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg	ステロイドミオパチーによる肢体機能障害		障害 2級 1年毎
115	導尿カテーテル挿入に伴う痛み、不快感	ホルタルンサホ <sup>®</sup> 25mg	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
116	脳梗塞	パフリン配合錠A81、オサゲレルNa注射液80mgハック「サワイ」、ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	脳内出血に続発した左上下肢機能障害		障害 1級 1年毎
117	月経困難症、子宮内膜増殖症、機能的月経困難症	ルナベル配合錠	脳幹梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
118	過多月経、月経困難症、子宮内膜症、子宮筋腫	ルナベル配合錠	脳梗塞による左上下肢機能障害及び高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
119	月経困難症、過多月経、子宮腺筋症	プラノール配合錠、シフェースT28錠	静脈洞血栓症に続発した出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
120	クローン病、小腸潰瘍、消化管出血	プレドニン錠5mg、レミケド <sup>®</sup> 点滴静注用100、水溶性プレドニン20mg	感染性心内膜炎に続発した出血を伴う多発脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
121	母:妊娠37週3日、前回帝王切開	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フソー」、サウイオゾール輸液	母体のアナフィラキシー症状に続発した重症新生児仮死及び低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
122	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	ドクマチールカプセル50mg、テフロメール錠25、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害		障害 2級 1年毎
123	発熱	アスピリン坐剤(製造販売名不明)	ライ症候群による両上肢機能障害及び精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
124	未破裂脳動脈瘤	ハイアスピリン錠100mg、フレタルOD錠50mg	回腸出血に続発した多発脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
125	(予防)	サーバリックス	脱力による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
126	うつ病	エビリファイ錠3mg、クエチアピン錠25mg「アメル」、ジェイゾロフト錠25mg、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、呼吸機能障害		障害 1級 1年毎
127	内視鏡検査による鎮静、表在型食道癌、下咽頭癌	セルシン注射液10mg	呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
128	原田病	注射用ソル・マルコート500、プレドニン錠5mg	ステロイド精神病による精神障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
129	気管支喘息	ソル・マトロール125、水溶性プレドニソン20mg、プレドニソン錠5mg、マトロール錠4mg、リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、注射用ソル・メルコート125、注射用ソル・メルコート40	ステロイド緑内障による視力障害		障害 1級 3年毎
130	(予防)	サーバリックス	右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
131	(予防)	サーバリックス	脱力、疼痛、倦怠感、筋力低下、けいれんによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
132	(予防)	サーバリックス	全身疼痛、脱力、しびれ、不随意運動による肢体・体幹機能障害		障害 1級 1年毎
133	(非定型精神病)	エビリファイ錠12mg、テパケンR錠200mg、アリセプトD錠5mg	薬剤性パーキンソン症候群(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
134	統合失調感情障害、神経症、不眠症、パーキンソン症候群、特定不能の広汎性発達障害	セロクエル25mg錠、リスヘリドンOD錠2mg「アメル」、クエチアピン錠25mg「アメル」、クエチアピン錠100mg「サワイ」、セロクエル100mg錠、セロクエル200mg錠	遅発性ジストニア(疾病) 遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害(障害)	入院相当でない	支給 2級 1年毎 (障害) 不支給 (疾病)
135	尿路感染症	ハクダ配合錠	汎発型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
136	高血圧症、うっ血性心不全、高尿酸血症、狭心症、非弁膜症性心房細動、脂質異常症、頸動脈硬化症、甲状腺機能低下症、糖尿病、慢性腎不全、喘息、アレルギー性鼻炎、逆流性食道炎、腰部脊柱管狭窄症、腎性貧血、慢性副鼻腔炎急性増悪、急性胃腸炎、痛風発作、うっ血性心不全急性増悪、急性副鼻腔炎	ジェニナック錠200mg	高CK血症(疾病) なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (障害)
137	A うっ血性心不全、B 敗血症	サムスカ錠7.5mg	高ナトリウム血症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
138	骨粗鬆症	リクラスト点滴静注液5mg	尿閉	医薬品以外の原因による	不支給
139	変形性膝関節症、高血圧	スベニールデイスホ <sup>®</sup> 関節注25mg、ミカルデイス錠40mg、アタラートCR錠20mg、アルツティスホ <sup>®</sup> 関節注25mg、ロコアテープ他	急性腎不全	医薬品以外の原因による	不支給
140	アルツハイマー型認知症	ロナセン錠2mg、アリセプトD錠10mg、ママリ-錠20mg、デハケンR錠100mg、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)他	原疾患である認知症の病性の進行であるため、特に考えられない	医薬品以外の原因による	不支給
141	慢性難治性疼痛、急性扁桃炎、咽喉頭炎、アレルギー性鼻炎	ワンデュロパ <sup>®</sup> ッチ1.7mg、モンテルカスト錠10mg「KM」、セフシトレンピホキシル錠100mg「日医工」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、ビーエイ配合錠他	薬剤性アカシミア	医薬品以外の原因による	不支給
142	(予防)	インフルエンザ <sup>®</sup> HAワクチン <sup>™</sup> 「化血研 <sup>®</sup> 」	突然死	判定不能	不支給
143	S状結腸癌術後	ユーエフティ配合カプセルT100、ホリナート錠25mg「タイホウ」、ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)、ミヤBM細粒	うつ病	医薬品以外の原因による	不支給
144	不穏 不眠、認知症	アリピプラゾールOD錠3mg「杏林」、ワコビタル坐剤100	副作用による死亡とは考え難い。坐薬ワコビタル 3日前にも使用副作用は、認めていない。	医薬品以外の原因による	不支給
145	うつ病、身体表現性障害	エビリファイ錠3mg、サインバルタカプセル20mg、ジェイゾロフト錠25mg、フルニトラセ <sup>®</sup> ハム錠2mg「アメル」、ソラナックス0.4mg錠他	毛嚢炎、蕁麻疹	医薬品以外の原因による	不支給
146	右乳がん	フェアストン錠40	子宮体癌	判定不能	不支給
147	統合失調症、右乳癌	ノルパテックス錠20mg、ジフレキサ錠5mg、ロヒプノール錠1、ガスター錠20mg、ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)他	子宮体癌	判定不能	不支給
148	(予防)	サーハリックス	四肢疼痛、光覚過敏、睡眠障害、脳炎、高次機能障害、発汗障害、胃腸障害、慢性疲労、多のう胞性卵巣、起立性眩暈、胃腸炎	判定不能	不支給
149	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	高次脳機能障害(強い全身の振戦)、線維筋痛症	判定不能	不支給
150	(予防)	サーハリックス	過眠 高次機能障害(疑)、非該当	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
151	てんかん、パニック障害	ラミクタール錠25mg、シスロマック錠250mg	汎発型薬疹	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
152	統合失調症	リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジスキネシア(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
153	うつ病(気分障害)	ラミクター錠100mg	固定薬疹	不適正使用	不支給
154	てんかん	ラミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
155	双極性感情障害、中毒疹	ラミクター錠25mg、ラミクター錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
156	狭心症、高血圧症、脂質異常症、うつ状態、胃潰瘍、不眠症	トグマチール錠50mg	振戦	入院相当でない	不支給
157	躁うつ病、関節痛、かぜの諸症状	ラモトリキン錠25mg「トワ」、ロキソプロフェナトリウム錠60mg「日医工」、ハブロンS錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不適正使用	不支給
158	双極性障害	ラミクター錠25mg、ラミクター錠100mg	汎発型薬疹	不適正使用	不支給
159	てんかん	ラミクター錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
160	高血圧、高血圧症、高尿酸血症、高脂血症、難治性逆流性食道炎	アロプリノール錠100mg「サワイ」、ランゾプラゾールOD錠15mg「日医工」	多形紅斑型薬疹	判定不能	不支給
161	特発性血小板減少性紫斑病(ITP)	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	脳梗塞(疾病;請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
162	双極性感情障害、潰瘍性大腸炎	ラミクター錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
163	神経症性うつ病	アモキシシリン錠25mg、リスパダール錠1「MEEK」、コンミン糖衣錠25mg、ヒルナミン錠(5mg)、レボトミン錠5mg、レボトミン錠25mg	アカジア及びそれによる転落時の外傷(疾病;請求外) アカジアによる転落時の外傷による、高次脳機能障害及び右眼動眼神経麻痺による調節障害・眼球運動障害(障害)	障害等級不該当	不支給
164	(予防)	サーハリック	頭痛、嘔気、嘔吐、腹痛、下痢、背中の痛み、便秘、睡眠障害、胃痛、月経困難症、下肢脱力、左胸の痛み、認知機能低下、起立性調節障害、倦怠感(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
165	(予防)	サーハリック	全身痛、嘔気、筋痛、関節痛、立ちくらみ、ふらつき、頭痛、倦怠感、月経困難症、認知機能低下、睡眠障害、肩こり、めまい、心窩部痛、しびれ、不随意運動、脱力、体温調節不全、発汗異常、感覚過敏(疾病;請求外) 肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
166	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、月経困難症、視覚異常、しびれ、腰痛、倦怠感、めまい、全身痛、睡眠障害、嘔気、脱力、起立性調節障害(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
167 (予防)		サーハリックス	頭痛、月経困難症、けいれん、意識消失、不随意運動、四肢の疼痛、腰痛、しびれ、倦怠感、動悸、立ちくらみ、下痢、睡眠障害、感覚異常、体温調節異常、認知機能低下、情動障害、自律神経異常(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
168 (予防)		カーダシル水性懸濁筋注シリンジ	立ちくらみ、しびれ、頭痛、失神、筋肉痛、ほてり、発汗異常、吐き気、倦怠感、脱力、自律神経失調、起立性調節障害、感覚異常、不随意運動、冷え、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、腹部痛、腹部の張り、手足の痛み(疾病;請求外) 肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
169 (予防)		サーハリックス	肢体機能障害、高次脳機能症状	障害等級不該当	不支給