

令和元(平成31)年度第3回副作用・感染等被害判定第二部会:令和元年9月26日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	高血圧、慢性腎障害、関節リウマチ、高尿酸血症	①メトトレキサート錠2mg「タナベ」、ブシラン錠50mg「日医工」 ②メトトレキサート錠2mg「タナベ」、フェブリク錠10mg、ラシックス錠40mg、ブシラン錠50mg「日医工」 ③メトトレキサート錠2mg「タナベ」	①汎血球減少症 ②汎発型薬疹 ③口内炎		支給
2	毛嚢炎	セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	四肢の水疱・紅斑・紫斑		支給
3	関節リウマチ	メレト錠2mg	悪性リンパ腫		支給
4	左感音性難聴、両耳閉感、口腔乾燥、副鼻腔炎、咽頭炎、気管支炎、胃炎、左大転子石灰沈着性腱炎	ホルタレン錠25mg、アンプロキシソール塩酸塩錠15mg「トーワ」、グレースピット錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
5	骨粗鬆症、腰部脊柱管狭窄症、前医からの引き継ぎで高血圧症/糖尿病等	エテロールカプセル0.75μg、シヤスピア錠25mg	汎発型薬疹		支給
6	脳梗塞(陳旧性・後遺症)、高血圧症、慢性胃炎、糖尿病、脂質異常症(高コレステロール血症)、末梢神経炎、不眠症、腰痛症、便秘症、咽喉頭炎、急性気管支炎、アレルギー性鼻炎、関節リウマチ、蕁麻疹	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」、サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」、セレコックス錠100mg、ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
7	急性胃炎	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	無顆粒球症		支給
8	急性肺炎	カロナル錠200、アストミン錠10mg、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、ジェニナック錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
9	高コレステロール血症、食道カンジダ症、ニューモシチス肺炎の予防、十二指腸潰瘍の治療、糖尿病の治療、骨粗鬆症の治療、サルコイドシスの治療、慢性咽喉頭炎の治療	タイフェン配合錠、イトリゾール内用液1%、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、カルボシステイン錠500mg「JG」	多形紅斑型薬疹		支給
10	バセドウ病、細菌感染、発熱、頭痛	メルカゾール錠5mg、サワシリン錠250、カロナル錠200	白血球減少症		支給
11	パニック障害、吐き気、不安、便秘、肥満	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害、間質性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	関節リウマチ、逆流性食道炎、不安神経症、高血圧症、慢性胃炎、不眠症、乳癌ホルモン療法による副作用の関節炎の軽減のため	リウマトレックスカプセル2mg、ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒(医療用)、カスターD錠20mg	間質性肺炎		支給
13	痔核・痔核出血・逆流性食道炎・便秘症・脂質異常症、高コレステロール血症	クラシエ乙字湯エキス細粒、セルベックスカプセル50mg、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
14	(検診)	ハリトゲンHD	S状結腸穿孔		支給
15	高血圧症	アムロジピン錠5mg「ケミファ」、テルミサルタン錠20mg「武田テバ」	薬物性肝障害		支給
16	全身性エリテマトーデス	プレドニゾン錠5mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
17	頸椎症性脊髄神経根症、高中性脂肪血症、開放隅角緑内障、頸椎症	セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」、1%プロポフォール注「マルイシ」、レミフェンニル静注用5mg「第一三共」、ロクロウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
18	関節リウマチ、湿疹、貧血、高尿酸血症、高血圧、脂質異常、胃の不快感、せき、胃炎疑い、皮脂欠乏性湿疹、脂漏性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、前立腺肥大症	トラムセツ配合錠、ネキシウムカプセル20mg、リマチル錠100mg	間質性肺炎		支給
19	顔面湿疹、高血圧症、胃腸障害、発作性心房細動、顔面浮腫	クラシエ柴苓湯エキス細粒	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
20	膀胱炎	ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
21	解離性転換性障害、全身疼痛、うつ病、慢性疼痛、嘔吐症、腰痛症、片頭痛、不眠症、腰椎椎間板症、身体表現性障害、急性上気道炎、花粉症、鉄欠乏性貧血	テプレノンカプセル50mg「アメル」	薬物性肝障害		支給
22	急性気管支炎、咽頭炎、発熱	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシー		支給
23	潰瘍性大腸炎	メサラジン腸溶錠400mg「ファイザー」	急性膵炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
24	肝内胆汁うっ滞症を伴う肝障害、慢性関節リウマチ、薬物性肝障害	プレドニソロン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	左側膝蓋腱断裂		支給
25	バセドウ病、副鼻腔炎	メルカゾール錠5mg、ジエチナック錠200mg	無顆粒球症		支給
26	急性咽頭喉頭炎、両膝関節痛、両アキレス腱痛	セレグスロン錠2、セレコックス錠100mg、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、レスブレン錠30mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
27	イレウス	ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
28	慢性関節リウマチ、糖尿病、高血圧、との現病歴を聴取、関節リウマチ、多関節痛、腫脹、狭心症、腎盂腎炎、急性腎不全、出血性膀胱炎	オトレキサートカプセル2mg「サワイ」、エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL、レボフロキサシン錠500mg「杏林」	汎血球減少症(疾病) 汎血球減少症に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
29	帯状疱疹	バラシクロビル錠500mg「オーハラ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	アナフィラキシー		支給
30	感染性胃腸炎	レボフロキサシン錠500mg「MEEK」、フスコハシ錠10mg、ドンペリドン錠10mg「サワイ」、ファモチジン錠20mg「トーワ」	蕁麻疹型薬疹		支給
31	左肩ケロイド	トラニラストカプセル100mg「CH」	薬物性肝障害、出血性膀胱炎		支給
32	胸やけ(逆流性食道炎)	ハリエット錠10mg	無顆粒球症		支給
33	左第4指の感染性粉瘤疑い	アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」	出血性大腸炎		支給
34	ネフローゼ症候群	注射用ソル・ムコート1,000、プレドニソロン錠5mg、水溶性プレドニソン20mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
35	子宮内膜症、月経困難症、上気道炎・副鼻腔炎	ヤースフレックス配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
36	萎縮性胃炎(ヘリコバクターヒトリ陽性)	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
37	左耳介蜂窩織炎、手指膿痂疹、背部乾燥性湿疹	オーグメンチン配合錠250RS、セファゾリンNa注射用1g「タイヨー」、サワシリンカプセル250、レバミピト錠100mg「Me」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、セフトリアキソンNa静注用1g「テバ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
38	心筋炎	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」、カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
39	インフルエンザA型	カルボシステインシロップ小児用5%「テハ」、ゾフルーザ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
40	過活動膀胱、頭痛、带状疱疹	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ファモチジンOD錠20mg「テハ」	多形紅斑型薬疹		支給
41	心房粗動、心房細動、胆嚢結石症、高血圧症	ベプリコール錠50mg	間質性肺炎		支給
42	右下腿蜂窩織炎、発作性心房細動、慢性心不全、心房細動、大動脈弁閉鎖不全症、高血圧症、転倒し左肩を強打し疼痛とれないため	オルメサルタンOD錠10mg「DSEP」、オーグメンチン配合錠250RS、ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg、ネキシウムカプセル20mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
43	月経困難症	ヤースフレックス配合錠、ヤース配合錠	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
44	急性扁桃炎、舌炎、ヘルペス性口内炎、カンジタ性口内炎	アヘロックス錠400mg、カロナール錠500、パラシチロビル錠500mg「サワイ」	アナフィラキシー		支給
45	インフルエンザ	カロナール錠300、ヒーエイ配合錠、カルボシステイン錠500mg「トワ」、ゾフルーザ錠20mg、テキストロメルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	過敏症(顔面腫脹、呼吸困難)		支給
46	潰瘍性大腸炎	リアルタ錠1200mg、ヘンタサ顆粒94%	間質性肺炎		支給
47	溶連菌感染症・症候性神経痛	ハセトシ錠250	出血性大腸炎		支給
48	高尿酸血症、脂質異常症、ヘリコバクテリウム菌既往感染/萎縮性胃炎、アルコール性肝障害、発熱、炎症、胃粘膜保護	カロナール錠300、レバミヒト錠100mg「NP」	好中球減少症		支給
49	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
50	ヒロリ菌感染性胃炎	ホピオンパック	出血性大腸炎		支給
51	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症及びそれに続発した感染症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
52	インフルエンザA型	ゾフルーザ錠20mg	アナフィラキシー		支給
53	ヘルピコバクテリウム菌感染症	ボノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
54	ひだり声帯ポリープ	クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」、ドロレプタン注射液25mg、プリティオン静注200mg、レミフェンタール静注用2mg「第一三共」、ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」、1%ティプロリバン注-キット	紅皮症型薬疹		支給
55	ヘルピコバクテリウム胃炎	ボノサップパック800	多形紅斑型薬疹		支給
56	アレルギー性気管支アスペルギルス症、アレルギー性気管支肺アスペルギルス症	イトリゾール内用液1%、ネキシウムカプセル20mg、バクタ配合錠	薬物性肝障害		支給
57	発熱、咳、急性上気道炎	カルボシステイン錠500mg「トーワ」、セフトレニホキシル錠100mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」、セファペンヒホキシル塩酸塩錠100mg「YD」、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
58	卵巣癌による全身精査	オイロミン300注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
59	急性化膿性扁桃炎	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシー		支給
60	溶連菌感染症、急性咽頭炎	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
61	ヘルピコバクテリウム感染症	ボノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
62	汗疱状白癬、急性湿疹二次感染、右足蜂窩織炎、胆のう摘出術後、肝機能障害、便秘症、内痔核、急性湿疹(顔)、アレルギー性結膜炎	ファロム錠150mg、ケフラルカプセル250mg	多形紅斑型薬疹		支給
63	左肩腱板断裂、左胸部肥厚性瘢痕	トラムセット配合錠、リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
64	関節リウマチ、高脂血症	リウマトレックスカプセル2mg、メレト錠2mg	白血球減少症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
65	高脂血症、高血圧症、高尿酸血症、逆流性食道炎	フェノフィブラート錠80mg「武田テバ」	薬物性肝障害		支給
66	肩こり、肥満症	クラシエ大柴胡湯エキス錠	薬物性肝障害		支給
67	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
68	感染性腸炎、大腸憩室炎疑い	マイアクトMS錠100mg、セフメゾールNa静注用1g「NP」	クロストリジウム・ディフィシル関連下痢		支給
69	うつ病	サインバルタカプセル20mg、サインバルタカプセル30mg	薬物性肝障害		支給
70	潰瘍性大腸炎(UC)、脂質異常症、不眠、急性気管支炎	アサコール錠400mg、ペンタサ坐剤1g	間質性肺炎		支給
71	ヘリコバクターヒロリ除菌のため	ランサップ400	多形紅斑型薬疹		支給
72	(検診)、重症冠攣縮性狭心症、うつ病、パニック障害	ハリトゲンHD	腸閉塞		支給
73	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	溶連菌感染症、急性上気道炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、カロナール錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
75	右脛骨遠位部骨折術後感染	タラシカプセル150mg、ハクタ配合錠、ミノマイシンカプセル50mg	無顆粒球症		支給
76	(検診)	ハリテスターA240散	腸閉塞		支給
77	急性上気道炎	カロナール錠500、ジエニナック錠200mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
78	関節リウマチ	オレンシア点滴静注用250mg	過敏症(嘔声、呼吸苦、嚥下困難)		支給
79	頭頂部感染性粉瘤	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	発熱		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
80	変形性股関節症(左)、術後疼痛	セレコクス錠200mg、セレコクス錠100mg、セファメジンα点滴用キット2g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
81	非ホジキンリンパ腫(末梢性T細胞リンパ腫)、発熱性好中球減少症	ファンガード点滴用75mg	薬物性ショック(疾病) 薬物性ショック及びそれに続発した急性循環不全による死亡(死亡)		支給
82	急性扁桃炎	ジェニナック錠200mg、カルボシステイン錠250mg「トローワ」、レバミピド錠100mg「明治」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	アナフィラキシー		支給
83	慢性関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
84	不整脈による心室頻拍、前立腺肥大症	メキシチールカプセル100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
85	高血圧症	トリクロルメチアジド錠2mg「タイヨー」	光線過敏型薬疹		支給
86	子宮内膜症	ルナベル配合錠ULD、ルナベル配合錠LD	深部静脈血栓症		支給
87	本態性高血圧症、不眠	ニフェジピンCR錠40mg「サワイ」、アシルバ錠20mg、アシルバ錠40mg、プロチゾラム錠0.25mg「トローワ」	多形紅斑型薬疹		支給
88	潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg、ペンタサ坐剤1g	間質性肺炎		支給
89	てんかん	テグレトール錠100mg	血小板減少性紫斑病		支給
90	アレルギー性鼻炎、急性咽頭炎	クラリスロマイシン錠200mg「マイラン」、イブプロフェン錠100mg「タイヨー」、カルボシステイン錠250mg「トローワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
91	右変形性股関節症	ホプスカイン0.75%注75mg/10mL、ホプスカイン0.25%注25mg/10mL、ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	腰仙部神経障害		支給
92	急性扁桃炎、急性咽頭炎、アレルギー性鼻炎、急性鼻炎、脳梗塞、甲状腺機能低下症、高血圧、高尿酸血症、急性上気道炎	カルボシステイン錠500mg「トローワ」	多発性固定薬疹		支給
93	高血圧症、表層性胃炎、鉄欠乏性貧血	シルチアセム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
94	甲状腺乳頭がん	セファゾリンNa点滴静注用1g ハック「オーツカ」、スキサトニウム 注40「マルイシ」、ドロレブタン注 射液25mg、フェンタニル注射 液0.1mg「ヤンセン」、1%プロホ フォル注「マルイシ」、テカトロン 注射液6.6mg	アナフィラキシーショック		支給
95	急性咽喉頭炎 急性気 管支炎、急性扁桃炎、急 性上気道炎	ホルタレン錠25mg、サンタック 錠150、ジェニナック錠200mg、 アセトアミノフェン「JG」原末、セフ ジトレンピホキシル錠100mg「 トワ」	多形紅斑型薬疹		支給
96	左右足指爪白癬に対し 治療希望あり	イトリゾールカプセル50	多形紅斑型薬疹		支給
97	IgG4関連胆管炎・感染 性腸炎疑い	プレートニゾン錠5「ホエイ」、レホ フロキサシン錠250mg「DSEP」	左側アキレス腱断裂		支給
98	(検診)	バリテスターA240散	S状結腸穿孔		支給
99	ヘルピコバクテリウム感染	アモリンカプセル250、クラリスロ マイシン錠200「MEEK」、タケキャ ブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
100	ヒトリ菌感染	ラベキアハック800	多形紅斑型薬疹		支給
101	咽頭炎、高血圧症、高尿 酸血症、アレルギー性鼻 炎、逆流性食道炎、急性 上気道炎	セフトレンピホキシル錠 100mg「OK」、ロキソプロフェン 錠60mg「EMEC」、PL配合 顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
102	萎縮性胃炎、ヘルピコバクテ リウム感染	ホノサップハック400	汎発型薬疹		支給
103	急性咽頭喉頭炎	カロナル錠200、クラビット錠 500mg	アナフィラキシー		支給
104	直腸癌	シンラック内用液0.75%、マグコ ロールP	S状結腸穿孔及びそれに続発した 腹膜炎(疾病) S状結腸穿孔及びそれに続発した 腹膜炎による死亡(死亡)		支給
105	子宮体癌	オイハロミン300注シリンジ 100mL	アナフィラキシー		支給
106	関節症性乾癬、潜在性 結核	セレコックス錠100mg、ヒトラ錠「 オーツカ」50mg	薬物性肝障害		支給
107	感染性胃腸炎	クラビット錠500mg	アナフィラキシーショック		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
108	不安障害、うつ状態、インフルエンザA型	ゾフルーザ錠20mg	アナフィラキシー		支給
109	深在性ループスエリテマトーデス(左上腕)の軽快のため	プラケニル錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
110	副鼻腔炎	クラビット錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
111	気管支喘息、解離性障害、抑うつ状態	注射用ソル・メルコート125、ネオフィリン注250mg	過敏症(顔面発赤、眼瞼腫脹、口唇腫脹)		支給
112	腹痛、背部痛(脾機能障害疑い)、子宮内膜症	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
113	副鼻腔炎、喘息、急性副鼻腔炎	ジェニナック錠200mg	アナフィラキシーショック		支給
114	おなかの脂肪を落としたかった為	防風通聖散エキス錠クラシエ	薬物性肝障害		支給
115	湿疹	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
116	慢性湿疹	リザベンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
117	(検診)	バリテスターA240散	バリウム憩室炎		支給
118	腸管ヘーチェット	水溶性プレドニン20mg、プレドニン錠5mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
119	全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
120	双極性感情障害疑い	リーマス錠200	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に伴う心筋炎に続発した心不全による死亡(死亡)		支給
121	気管支喘息	モンテルカスト錠10mg「KM」	間質性肺炎		支給
122	全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両股関節機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
123	全身性エリテマトーデス(SLE)、尿路感染症、敗血症性ショック、切迫早産における胎児肺未成熟	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg、メロコキシメ錠2mg、メロコキシメ錠4mg、サクシゾン100、リンデロン注2mg(0.4%)	両側上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側膝関節周囲骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
124	B型肝炎	ヘパセラ錠10	ファンコニー症候群に続発した骨軟化症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
125	顕微鏡的多発血管炎、左変形性膝関節症、右大腿骨骨頭骨折、急性気管支炎、尿路感染症、両白内障、両びまん性表層角膜炎	①プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(製造販売業者不明) ②プログロスタチン1mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(製造販売業者不明)	①右側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) ②ニューモシスチス肺炎(疾病) ニューモシスチス肺炎に続発した多臓器不全による死亡(死亡)	対象除外薬である	支給 (①疾病) 不支給 (②疾病) (死亡)
126	尿道炎(膀胱炎・腎盂腎炎)、外傷による化膿、消炎鎮痛、解熱、鎮痛	アモキシシリンカプセル250mg「トロー」、カロナール錠200、シスロマックSR成人用「ライシロップ」2g	汎発型薬疹(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
127	右膝 悪性リンパ腫、表在性皮膚感染症	アロプリノール錠100mg「サワイ」、セレコックス錠100mg、ダイフェン配合錠、セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
128	閉塞性動脈硬化症	アンブラーグ錠100mg、フロセミド錠20mg「武田テバ」、チカソソカプセル10、ベンスプロマロン錠50mg「アメル」、アレジオン錠20他	消化管出血による貧血の疑い	医薬品以外の原因による	不支給
129	高脂血症	アトセック配合錠HD、ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」、マグミット錠330mg、ハイアスピリン錠100mg、クレステール錠5mg他	血小板減少性紫斑病、血小板減少症	医薬品以外の原因による	不支給
130	胆管炎	ゲンタマイシン硫酸塩注射液40mg「F」、アムロジウム錠5mg、アトルバスタチン錠5mg「EE」、ハイアスピリン錠100mg、メロヘン点滴用バイアル0.5g他	眩暈、ふらつき	医薬品以外の原因による	不支給
131	関節リウマチ	サゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」、リマチル錠100mg、プレドニゾン錠「タダ」5mg、ジエナック錠200mg、トランサミン錠250mg他	敗血症	医薬品以外の原因による	不支給
132	関節リウマチ、高血圧、発作性心房細動	リウマトレックスカプセル2mg、アーチスト錠10mg、アルファカルシドールカプセル1μg「トーワ」、フォリアミン錠、リマプロストアルファテクス錠5μg「日医工」他	マトレキサート関連リンパ増殖性疾患	判定不能	不支給
133	逆流性食道炎	ラソプラゾールOD錠15mg、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、メトグルコ錠250mg、プロプレス錠4、プロプレス錠8他	未記入	判定不能	不支給
134	インフルエンザA型	カロナール錠200、トラネキサム酸錠250mg「YD」、メクソロラミド錠5mg「トーワ」、クラシエ乙字湯エキス細粒、ゾフルーザ錠20mg他	薬物性肝障害	医薬品以外の原因による	不支給
135	腰椎椎間板ヘルニア、末梢神経障害性疼痛、骨粗鬆症、便秘症、ドライアイ、関節リウマチ	マトレキサート錠2mg「タナベ」、ロキソニン錠、ソノカプセル100、フォリアミン錠、リウマトレックスカプセル2mg他	非ホジキンリンパ腫(眼内)	判定不能	不支給
136	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、インプレル皮下注50mgシリンジ1.0mL、プレドニゾン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	悪性リンパ腫、血球貧食症候群	判定不能	不支給
137	骨粗鬆症	リクラスト点滴静注液5mg	なし	医薬品以外の原因による	不支給
138	急性咽頭喉頭炎、右第1指爪囲炎	メアクトMS錠100mg、セフトレキシム錠100mg「CH」、レベニカプセル、プレドニゾン錠5mg、クラシエ補中益気湯エキス細粒他	腸炎	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
139	脳血栓、高血圧	グラビックス錠75mg	間質性肺炎(疾病) なし(死亡)	不適正使用(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
140	右尿管結石、膿腎症、敗血性ショック、複雑性尿路感染症	タゾピヘン配合点滴静注用ハック4.5「ニプロ」	播種状紅斑丘疹型薬疹(疾病)なし(死亡)	入院相当でない(疾病)医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
141	慢性疲労	ラエンネック、ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
142	関節リウマチ	①リウマトレックスカプセル2mg、シンボニー皮下注50mgシリンジ ②リウマトレックスカプセル2mg、シンボニー皮下注50mgシリンジ、ケアラム錠25mg、セレコックス錠100mg、ネキシウムカプセル10mg、レバミピト錠100mg「NP」	①B型肝炎ウイルスの再活性化 ②薬物性肝障害	不適正使用	不支給
143	腰が痛かったので	ロキソニンS	小腸出血	不適正使用	不支給
144	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
145	うつ病、胃炎、感冒	サインバルタカプセル20mg、ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)、レバミピト錠100mg「日医工」	薬物性肝障害	入院相当でない	不支給
146	肺炎	スルバシリン静注用1.5g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病:請求外)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
147	甲状腺乳頭がん	ヨウ化ナトリウムカプセル-50号、ヨウ化ナトリウムカプセル-30号	再生不良性貧血(疾病)なし(死亡)	入院相当でない(疾病)医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
148	キャッスルマン病	プレドニオン錠5mg、プレドニゾン錠5mg「トーワ」	骨粗鬆症に続発した胸腰椎椎体骨折による脊柱機能障害	障害等級不該当	不支給