

令和元(平成31)年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会:令和元年10月24日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等*

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	甲状腺機能低下症(甲状腺乳頭癌手術後)、アレルギー性鼻炎	チラーチンS錠50 μ g	多形紅斑型薬疹		支給
2	自閉症	フルニトラゼハム錠2mg「JG」、リスベリトン錠1mg「ヨントミ」、レボドミン錠5mg	高CK血症、尿閉、神経因性膀胱		支給
3	左声帯嚢胞術後の左声帯癆痕、出血性膀胱炎	①リザヘンカプセル100mg ②リザヘンカプセル100mg、カロナール錠200、セフトレキシホキシル錠100mg「OK」、レバミピド錠100mg「オーツカ」	①出血性膀胱炎 ②薬物性肝障害		支給
4	左頸動脈硬化症(IMT 3mmのプラーク)、心房細動、脳梗塞	ハイアスピリン錠100mg、フラザキサカプセル110mg	脳出血		支給
5	気分障害(双極性障害)、糖尿病、高脂血症、高血圧症、腎障害、肝障害、高尿酸血症、気分障害(双極性)、アルコール依存症、アルコールによる肝障害、急性気管支炎 気管支喘息	コンミン糖衣錠50mg、ヘロスヒロン塩酸塩錠4mg「アメル」、リスベリトン内用液1mg/mL「ヨントミ」、エビリファイ錠6mg、エビリファイOD錠6mg、ロトピン錠25mg	悪性症候群及びそれに合併した肺塞栓症、心停止		支給
6	悪心、嘔吐、胃痛、下痢	プリンペラン注射液10mg、ガスター注射液20mg、セレネース注5mg、1%テイプリハン注キット、イーケプラ点滴静注500mg、ミダゾラム注10mg「サント」	悪性症候群、横紋筋融解症		支給
7	双極性感情障害Ⅱ型	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
8	急性上気道炎、結膜炎、鼠径部化膿性リンパ節炎	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「タイヨー」、ミノサイクリン塩酸塩顆粒2%「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
9	双極性障害、咽頭喉頭炎、Ⅱ型糖尿病	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
10	不妊症	フォルモンP注150、フォルモンP注75、HMG注射用150IU「フェリング」、HMG注射用75IU「フェリング」、注射用HCG10,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
11	多発性硬化症	タイザプリ点滴静注300mg	進行性多巣性白質脳症		支給
12	2型糖尿病	クレストール錠2.5mg、トラテアンス配合錠AP	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	高血圧症、高コレステロール血症、細菌性肺炎	ゼチーア錠10mg	横紋筋融解症		支給
14	うつ病、高血圧、逆流性食道炎、過活動性膀胱、白癬	アモキシカプセル25mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg	悪性症候群様症状		支給
15	甲状腺機能低下症、脂質異常症、骨粗しょう症、老年期うつ病、不眠症	フェノフィラート錠80mg「武田テバ」	横紋筋融解症		支給
16	統合失調症	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイトイス錠5mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイOD錠3mg、エビリファイOD錠6mg、エビリファイOD錠12mg	薬剤性パーキンソン症候群(疾病;請求外) 薬剤性パーキンソン症候群による体幹・肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
17	閉経後骨粗鬆症	ボノテオ錠50mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
18	三叉神経痛、頭痛、高血圧、腸炎	テグレトール細粒50%	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
19	右側下顎水平理状智歯(抜歯後)、r8Perico、ドライソケット	サワシリンカプセル250、サワシリン錠250、ロキソニン錠60mg、ボルタレン錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
20	三叉神経痛、高血圧 高脂血症	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
21	発作性心房細動、心不全、高尿酸血症、下肢接触皮膚炎、頸椎椎間板ヘルニア、変形性頸椎症	エリキュース錠5mg	脳出血(疾病) 脳出血による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
22	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
23	左眼緑内障、うつ病	イフェクサーSRカプセル37.5mg、イフェクサーSRカプセル75mg、フルニトラゼパム錠1mg「アメル」	横紋筋融解症		支給
24	上気道炎	カルボシステインDS50%「タカタ」、アスペリン散10%	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
25	成人発症スチル病(AOSD)	プレドニン錠5mg、メロコール錠4mg	ステロイド 白内障		支給
26	アルコール依存症、頻尿、痛風、下肢静脈血栓症、神経障害性疼痛、咳、咽喉頭炎、気管支炎、喘息、ビタミン欠乏症、逆流性食道炎、胆のう炎、インフルエンザ、薬疹	カルボシステイン錠250mg「トーワ」、シアナマイド内用液1%「タナベ」、カルボシステイン錠250mg「テバ」、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	アトピー性皮膚炎、双極性感情障害、うつ状態、睡眠障害、鉄欠乏性貧血	ラモトリギン錠25mg「日医工」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
28	不妊症	フォルモンP注75、フォルモンP注150、HMG注射用75IU「フェリング」、HMG注射用150IU「フェリング」、注射用HCG10,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
29	関節リウマチ	ブシラミン錠100mg「トーワ」	ネフローゼ症候群及びそれによる静脈血栓症		支給
30	うつ病、(予防)	「ビケンHA」	ネフローゼ症候群		支給
31	(予防)	ロタリックス内用液	急性胃腸炎		支給
32	右側上顎第一小臼歯根尖性歯周炎	サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
33	躁うつ病	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
34	膜性腎症	プレドニゾン錠「タケタ」5mg	ステロイド精神病		支給
35	症候性てんかん	エクセگران錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	右肩甲部痛、糖尿病、高血圧、逆流性食道炎、慢性胃炎	リリカカプセル75mg	めまい		支給
37	脳梗塞、けいれん、膀胱炎、尿閉	アレビアチン錠100mg、アレビアチン注250mg、アトルバスタチン錠10mg「KN」、イーケブラ錠500mg、イーケブラ点滴静注500mg、ファモチジンOD錠20mg「テハ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、ハファリン配合錠A81、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「日医工」、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
38	尿路感染症疑い	レボフロキサシン錠500mg「サント」	横紋筋融解症		支給
39	双極性気分障害	ラミクタール錠25mg	紅皮症型薬疹		支給
40	不妊症、排卵障害、多くの胞性卵巣症候群	HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	不妊症	HMG注射用150IU「フェリン グ」、ゴナトロン注用5000単 位、フオリルモンP注75、フオリル モンP注150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
42	三叉神経痛、白内障(両 眼)	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
43	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメ ル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
44	三叉神経痛、副鼻腔炎、 片頭痛、急性上気道炎、 胃炎、自律神経失調症、 アレルギー性鼻炎	カルバマセピン錠100mg「フジ ナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそ れに続発した糖尿病		支給
45	側頭葉てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	気管支炎	クラリスロマイシン錠200mg「サワ イ」	慢性腎臓病の急性増悪		支給
47	髄膜腫、開頭腫瘍摘出 術後	テグレトール錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
48	統合失調症	セプリアン水懸筋注100mgシ リンジ、セプリアン水懸筋注 150mgシリンジ、インウエカ錠 3mg、インウエカ錠6mg	持続勃起症		支給
49	糖尿病性ニューロパチー、蜂 窩織炎、糖尿病	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
50	ラクナ梗塞、症候性てん かん	ラモトリギン錠25mg「日医 工」、ラミクタール錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジ ョンソン症候群)		支給
51	頭痛のため	イブA錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
52	バセドウ病	プロパゾール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連 腎炎		支給
53	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜ ワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
54	重度骨粗鬆症	ボナロン経口ゼリー35mg、ボン ビバ静注1mgシリンジ	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
55	(予防)	インフルエンザHAワクチン「 KMB」、「ヒケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	うつ状態、てんかん	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
57	爪白癬、高血圧症に対する治療/生理痛、頭痛、腰痛に対する治療	ネリンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
58	急性虫垂炎	0.3%ヘパルカミエス注射液	ショック、及びそれに続発した低酸素脳症による失外套症候群(疾病)ショックに続発した低酸素脳症による失外套症候群による死亡(死亡)		支給
59	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射用1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルカム注射液10mg、トロレプタン注射液25mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
60	胆のう結石症	0.5gイソゾール、マスキュラックス静注用4mg、セホフレン	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病)アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による心不全ならびに呼吸不全による死亡(死亡)		支給
61	幻覚、聴覚過敏、情動の不安定	ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジア		支給
62	右肩こり	ニチペリゾン錠100	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
63	未破裂脳動脈瘤	①ハイアスピリン錠100mg、プレタールOD錠50mg ②ワーファリン錠1mg、プラビックス錠25mg ③プラビックス錠25mg	①回腸出血及びそれに続発した多発脳梗塞 ②③回腸出血		支給
64	総胆管結石症術後・急性胆管炎	スルタムジン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
65	パニック障害	レキサプロ錠10mg、トクマチール錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア		支給
66	(予防)	サーバリックス	全身痛		支給
67	蕁麻疹様の発疹、結膜充血、体の怠さ、かぜの症状があったため	ベンザプロックIP	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)(疾病; 請求外)皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
68	(予防)	サーバリックス	睡眠障害、嘔気、腹痛、意識消失、認知機能低下、けいれん、感覚異常、しびれ、四肢痛、脱力、頭痛、倦怠感		支給
69	咽頭痛、発熱、感冒症状	ケロリンSかぜ薬	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
70	結節性動脈周囲炎	プレドニン錠5mg	両眼ステロイド白内障による視力障害、両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	腰椎椎間板症	イソピスト240	下半身麻痺による歩行・排尿・排便障害		障害 1級 5年毎
72	うつ病(強い不安、焦燥状態)	メルリル10、リーマス錠200、レスリン錠25	遅発性ジストニア及び遅発性ジストニアによる運動機能障害		障害 1級 3年毎
73	頭痛	アスヘリンシロップ [®] 、コスモシン静注用0.25g、小児用ハファリンC II、ハセトン細粒、ホルタルンサホ [®] 12.5mg、ホントールシロップ [®]	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
74	高血圧、陳旧性脳梗塞、糖尿病	小児用ハファリン	脳出血による左上下肢機能障害		障害 1級 5年毎
75	喘息様気管支炎、けいれん重積	アルピナ坐剤50、テオトールシロップ [®]	急性脳症による体幹機能障害		障害 1級 3年毎
76	肺結核症	リファジンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
77	破傷風の予防、A型肝炎の予防、B型肝炎の予防、日本脳炎の予防	沈降破傷風トキソイド“化血研”、エイムゲン、沈降B型肝炎ワクチン「明乳」、日本脳炎ワクチン「S北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)に続発した対麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 5年毎
78	てんかん(重症ミオクローテんかん)	セニカR顆粒	ライ様症候群による精神・運動発達遅滞		障害 1級 5年毎
79	喘息性気管支炎、気管支肺炎	ネオフィリン注	痙攣重積型急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
80	喘息様気管支炎	テオトールドライシロップ [®] 20%	急性脳症に続発した高度脳機能障害		障害 1級 5年毎
81	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサンブール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
82	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 1級 1年毎
83	統合失調症、不眠症、薬剤性パーキンソン症候群、症候性てんかん、不眠、ジストニア	ルーラン錠4、レボトミン錠25mg、レボトミン錠5mg、コンミン糖衣錠25mg、コンミン糖衣錠12.5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、リスパダール錠1mg、リントン錠(3mg)、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、セレネース細粒1%、セロクエル100mg錠、ハロステン錠1mg、ヒルナミン錠(25mg)	ジストニアによる歩行障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
84	子宮外妊娠	ドルミカム注射液10mg、ドローパン注射液25mg、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ラセナゾリン注射用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
85	反復性うつ病	セロクエル100mg錠、ルーラン錠8mg	ジストニア(開眼困難)による日常生活障害		障害 2級 3年毎
86	緑内障術後	ケフレックスカプセル250mg、新ルルコールト-A錠、セテスG	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
87	双極性障害の抑うつ不安状態	アモキシカプセル25mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 3年毎
88	うつ病	アモキシカプセル25mg、セロクエル25mg錠、ヘゲタミン-B配合錠、レスリン錠25	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる両上肢及び体幹機能障害		障害 2級 3年毎
89	統合失調症	リスパターール錠2mg、リスパターール内用液1mg/mL	遅発性ジスキネジアによる構音障害		障害 2級 1年毎
90	感冒症状	LL顆粒小児用、コルドリン錠、ヒブライミン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
91	17 α -hydroxylase 欠損症	テカトロン錠0.5mg、エストリール錠1mg	上矢状洞血栓症による出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
92	血尿	注射用ファン10	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
93	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、急性気管支炎	オラペネム小児用細粒10%	急性脳症による精神発達遅滞及び運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
94	心房細動、心室性期外収縮、胃潰瘍	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
95	両膝変形性関節症(間接鏡検査)	セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」、アルチバ静注用2mg、エスラックス静注50mg/5.0mL、セホフレン吸入麻酔液、フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
96	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 1年毎
97	脳膿瘍、高血圧、逆流性食道炎、高脂血症、脳梗塞後遺症、症候性てんかん、うつ病、嘔吐症、便秘症、左被殻出血	フラジール内服錠250mg	急性脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
98	高脂血症、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、慢性肝炎、神経痛、筋肉痛、不安神経症、左大腿脂肪腫、急性気管支炎、高血圧症、頭痛、湿疹、膀胱炎、甲状腺機能亢進症、皮膚感染症、急性上気道炎、感染性胃腸炎、胃不快感、貧血	カロナール錠200、クセボ錠250mg、ミノマイシン錠50mg、ビーエイ配合錠、カフコデN配合錠	間質性腎炎による腎機能障害		障害 2級 1年毎
99	(予防)	サーハリックス	体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状		障害 1級 1年毎
100	(予防)	サーハリックス	腹痛、胸痛、筋肉痛、関節痛、頭痛、嘔気、しびれ、睡眠障害、認知機能低下、けいれん、視覚異常、不随意運動、倦怠感、歩行障害、意識消失、脱力、便秘(疾病) 日常生活障害(障害)	障害等級不該当	支給 (疾病) 不支給 (障害)
101	(予防)	サーハリックス	頭痛、めまい、嘔気、起立性低血圧、しびれ、筋肉痛、関節痛、四肢冷感、睡眠障害、光過敏、全身痛、腹痛、下痢、嘔吐、脱力(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)
102	感冒、湿疹	ポンタールシロップ、スルピリン、セファレキシントライシロップ「タツミ」500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
103	(予防)	サーハリックス	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、倦怠感、疼痛、睡眠障害、頭痛、感覚異常、認知機能低下、関節痛、月経不整	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
104	てんかん	エクセグラン錠100mg、イーケブ ラ錠250mg	統合失調症	医薬品以外の原因による	不支給
105	右乳癌の術後、本態性 高血圧症、高コレステロール 血症、脳梗塞	ジーラスタ皮下注3.6mg、注 射用エンドキサン500mg、エビ ルピシン塩酸塩注射液 10mg/5ml「NK」、エビルピシン 塩酸塩注射液 50mg/25mL「NK」、シルニジ ピン錠10mg「サワイ」他	脳梗塞	医薬品以外の原因による	不支給
106	粘膜炎筋腫	リユープロレリン酢酸塩注射用 キット1.88mg「NP」、ムコスタ錠 100mg、スフレキアMP皮下 注用1.8、メチルエルゴメリン錠 0.125mg「あすか」、フェロミ ア錠50mg他	性器出血による重症貧血	医薬品以外の原因による	不支給
107	身体表現性障害	セバゾン錠1、2mgセルシン錠、 レキタン錠2、ワイバックス錠 0.5、コンスタン0.4mg錠他	羞明・全身痛	医薬品以外の原因による	不支給
108	水疱性類天疱瘡	プレドニン錠5mg、プレドニゾ ロン錠1mg(旭化成)、メチルプレ ドニゾロンコハク酸エステルNa注 射用1000mg「サワイ」、PL配 合顆粒、イルベタン錠100mg 他	ウイルス性髄膜炎、ウイルス性髄膜炎(廃 用症候群)	医薬品以外の原因による	不支給
109	更年期症候群、原田病	プレドニン錠5mg、ミドリNP点 眼液、ランソプラゾールOD錠 15mg「サワイ」、ソル・メドロー ル静注用1000mg、メチルプレ ドニゾロンコハク酸エステルNa注射 用1000mg「サワイ」他	未記入	判定不能	不支給
110	(記載なし)	セレコックス錠100mg、プレドニ ゾロン錠「タカタ」5mg、プレドニ ゾロン錠1mg(旭化成)、ランソ プラゾールOD錠15mg「日医 工」、コルヒチン錠0.5mg「タカタ」 他	脳出血、高血圧症	医薬品以外の原因による	不支給
111	腰部脊柱管狭窄症、神 経障害性疼痛、ハニック障 害、うつ状態、不眠症、 内痔核	リリカOD錠150mg、リリカフ セル25mg、リリカフセル75mg、リ リカフセル150mg、ハルシオン 0.125mg錠他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
112	インフルエンザA型	ゾフルーザ錠20mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群	医薬品以外の原因による	不支給
113	せん妄の既往、不眠、認 知機能障害	コントミン糖衣錠25mg、コント ミン糖衣錠50mg、プロチゾラム OD錠0.25mg「サワイ」、ハキ ン錠20mg、ベルソムラ錠15mg 他	そしゃく・嚥下機能障害	医薬品以外の原因による	不支給
114	アレルギー性結膜炎、急性 結膜炎、ぶどう膜炎、変 形性脊椎症、症候性坐 骨神経痛、神経障害性 疼痛、慢性疼痛、高血圧 症、めまい症、慢性腸炎	サンヘタリン眼耳鼻科用液 0.1%、ロキソプロフェン錠60mg「 EMEC」、ワントラム錠100mg、 リリカOD錠25mg、フルメトン点 眼液0.02%他	右側慢性涙囊炎急性増悪(涙嚢摘 出後)、右眼内因性眼内炎	医薬品以外の原因による	不支給
115	脳梗塞、高血圧、右眼網 膜中心静脈閉塞症、硝 子体出血	カルバゾクロムスルホン酸ナトリ ウム錠30mg「日医工」、オルメ テックOD錠20mg、フレタル OD錠50mg、プラビックス錠 75mg	脳梗塞	医薬品以外の原因による	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
116 (予防)		サーハリックス	左腓腹神経障害	判定不能	不支給
117 (予防)		サーハリックス	HPVワクチン後脳機能障害、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
118 (予防)		サーハリックス	HPVワクチンによる予防接種後副反応	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
119	骨粗鬆症	①ネオール50mgカプセル、ゼチア錠10mg ②ネオール50mgカプセル、ネオール10mgカプセル、ロサルタンK錠50mg「ファイザー」	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)	対象除外薬である 入院相当でない	不支給
120	うつ状態	スルピリド錠50mg「アメル」	薬剤性パーキンソン症候群	入院相当でない	不支給
121	高血圧症、2型糖尿病、高脂血症、糖尿病性腎症、乾癬	スーシヤ配合錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	不適正使用	不支給
122	双極性感情障害	炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	腎性尿崩症、リチウム中毒	不適正使用	不支給
123	躁うつ病	オランザピン錠2.5mg「アメル」、オランザピン錠5mg「アメル」、オランザピン錠10mg「アメル」、オランザピンOD錠10mg「明治」、ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
124	神経症、てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
125	非結核性抗酸菌症(肺マック症)	エプトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病; 請求外) 中毒性視神経症による視力障害(障害)	障害等級不該当	不支給
126 (予防)		サーハリックス	頭痛、全身痛、腰痛、両第1指痛、認知機能低下、倦怠感、睡眠障害、過呼吸、感覚異常、脱力、しびれ、自律神経異常、不随意運動、下痢、便秘	判定不能	不支給
127 (予防)		サーハリックス	体幹及び肢体機能障害、言語機能障害	障害等級不該当	不支給
128 (予防)		サーハリックス	高次脳機能症状	障害等級不該当	不支給