

令和元(平成31)年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会:令和元年11月28日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	肝癌	オムニパーク300注シリンジ 150mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
2	気管支喘息、副鼻腔気管支症候群、脂質異常症、抗うつ、抗不安、頭痛、緊張緩和、咳が長びき止まらない、自律神経失調症	東洋の柴朴湯、柴朴湯エキス[細粒]82	薬物性肝障害		支給
3	急性気管支炎、急性咽頭炎	PL配合顆粒、カロナル錠300、トスフロキサントシル酸塩錠150mg「NP」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
4	潰瘍性大腸炎、急性上気道炎、肝障害、胃炎、皮膚そう痒症	ペンタサ顆粒94%、ペンタサ注腸1g、フェキシフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
5	高尿酸血症、急性心筋梗塞、急性心不全	①カロナル錠200、フロセミド錠40mg「テハ」、フロセミド注20mg「テハ」、レボフロキサシン錠500mg「TCK」、セフトリアキソンナトリウム点滴用1gバッグ「NP」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイサー」、ファモチジン静注20mg「日新」 ②フロセミド錠40mg「テハ」、フロセミド注20mg「テハ」、ファモチジン静注20mg「日新」	①多形紅斑型薬疹 ②無顆粒球症		支給
6	発熱、寒気等は一切なかったが、予防的に服用。(風邪になりそうだったので、念のため服用。)、のどの痛み、だるさ	ルルアタックFXa、ベンザブロックIPプラス	紫斑型薬疹		支給
7	慢性胃炎	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	多形紅斑型薬疹		支給
8	肝機能障害、造影CTのため	オイパロミン300注シリンジ 100mL	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
9	痛風、腰部脊柱管狭窄症、高血圧症	ハルサルタン錠80mg「ファイサー」、アムロジピン錠5mg「明治」	過敏症(発赤)		支給
10	全身性エリテマトーデス	リンデロン散0.1%、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
11	不安定狭心症、虚血性心疾患、慢性腎不全、糖尿病、高脂血症	ワーファリン錠1mg、シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」、ニコラシル錠5mg「日医工」、シグマート錠5mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	子宮筋腫、甲状腺腫	チラーチンS錠50μg	薬物性肝障害		支給
13	急性腎盂腎炎	フロモックス錠100mg、セフメタゾン静注用1g、ロキソニン錠60mg、クラビット錠250mg	間質性肺炎		支給
14	肺炎、急性咽頭炎	ロキソプロフェンNa錠60mg「テハ」、オーゲメンチン配合錠250RS、サワシリン錠250、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
15	(予防)	フルビックHAシリンジ	発熱、嘔吐		支給
16	術後不穏・安静困難、穿刺部出血・血腫、出血性ショック	プレセテックス静注液200μg「マルイシ」	徐脈、呼吸抑制(疾病; 請求外) 徐脈、呼吸抑制による死亡(死亡)		支給
17	アトピー性皮膚炎、頭部湿疹、脱毛	クレンジ温清飲エキス細粒、ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
18	関節リウマチ	①アサルフィンEN錠500mg ②プレドニン錠5mg	①薬剤性過敏症候群(DIHS) ②ステロイド糖尿病		支給
19	急性副鼻腔炎、急性膀胱炎、慢性膀胱炎	パセトシン錠250、オフロキサシン錠100mg「テハ」、フラホキサート塩酸塩錠200mg「サワイ」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、トラネキサム酸錠500mg「YD」、コカル錠200mg、カロナール錠200	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
20	2型糖尿病、慢性心不全、狭心症、逆流性食道炎	ボグリボースOD錠0.2mg「サワイ」、エウア錠50mg	腸閉塞(疾病) 腸閉塞による死亡(死亡)		支給
21	急性咽喉頭炎、急性副鼻腔炎、急性気管支炎、急性扁桃炎、急性咽頭炎、内科(前医)でアモキシシリン等処方されたが症状(のどの痛み)が改善しない為、伝染性単核症のうたがひ、肝機能障害、胃粘膜保護	セフトレピホキシル錠100mg「トーワ」、ビーエイ配合錠、アスペリン錠20、カルボシステイン錠500mg「テハ」、カルボシステイン錠250mg「トーワ」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、テキストロメトラン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」、トラネキサム酸カプセル250mg「トーワ」、レハミビド錠100mg「TCK」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
22	腰椎々間板ヘルニア	ヘルニア椎間板注用1.25単位	腰痛、右下肢痛		支給
23	気管支喘息	アミノフィリン静注2.5%「ミタ」	頻脈		支給
24	急性気管支炎	イブプロフェン錠100mg「タイヨー」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	頸部膿瘍	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
26	インフルエンザA型感染症、インフルエンザ咽頭炎、関節リウマチ	ゾフルーザ錠20mg	喀血		支給
27	不安定狭心症	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリン起因性血小板減少症(疾病) ヘパリン起因性血小板減少症に続発した冠動脈血栓閉塞、出血性脳梗塞による死亡(死亡)		支給
28	頭痛、自律神経失調症、うつ病疑い、急性腎盂腎炎、胃粘膜保護	カロナール錠300、コンミン糖衣錠12.5mg、スルピリド錠50mg「アメル」、レボフロキサシンド錠500mg「明治」、レバミピド錠100mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
29	関節リウマチ	セレコックス錠100mg、セレコックス錠200mg、アクテムラ点滴静注用80mg、アクテムラ点滴静注用400mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
30	前立腺癌	フロセキソール錠0.5mg	深部静脈血栓症		支給
31	双極性障害、アルコール多飲、不眠、高脂血症、便秘症、右足第1指打撲、薬剤性パーキンソニスム、正中頸のう胞 穿刺排膿後、および双極性障害治療	ジェニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
32	左人工膝関節感染	塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
33	急性上気道炎、急性扁桃炎、咽頭炎、伝染性単核症	パセトシンド錠250、ミア外MS錠100mg、ピーエイ配合錠、ムコダイン錠250mg、カロナール錠200、ロキソプロフェンNa錠60mg「KN」	多形紅斑型薬疹		支給
34	2型糖尿病、慢性気管支炎、気管支喘息、逆流性食道炎	テネリア錠20mg	間質性肺炎(疾病; 請求外) 間質性肺炎による呼吸機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
35	関節リウマチ、多発関節痛	リマチル錠100mg、メトトレキサート錠2mg「タナハ」、カロナール錠500	間質性肺炎		支給
36	潰瘍性大腸炎(直腸炎型)	サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
37	間質性膀胱炎、尿路感染症、高血圧、不眠症、高尿酸血症、狭心症、逆流性食道炎、高脂血症、前立腺肥大	ダイフェン配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
38	(検診)	ネオバルギンEHD	S状結腸穿孔		支給
39	前立腺癌疑い	ヘチン塩酸塩注射液 35mg「タケダ」、フルマリンキッ 静注用1g	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発し た低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
40	大動脈弁狭窄症、アレル ギ-の既往	オイパロミン370注100mL、オイ パロミン370注50mL、サクシ ン注射用100mg	薬物性ショック及びそれに続発した低 酸素脳症		支給
41	肝細胞癌	オムニパーク350注100mL、リ プル注5μg、リトカイン塩酸塩 注1%「日新」	アナフィラキシーショック		支給
42	躁うつ病	リーマス錠200	リチウム中毒、洞不全症候群		支給
43	①急性間質性肺炎(呼 吸不全)②右人工股関 節術後感染(MRSA)③ 敗血症	ハクダ配合錠	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎及びそれに続発した呼 吸不全による死亡(死亡)		支給
44	横行結腸癌	アナヘイン注7.5mg/mL、ホプ スカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL、キシロカイン 注ホリアンブ1%	馬尾障害による両下肢麻痺		支給
45	発熱、薬剤性中毒疹、咳 嗽、胃痛、吐き気、心身 症、限局性腸炎、非特異 性腸炎	①サラゾピリン錠500mg ②注射用ソル・メルコート 1,000、プレドニゾロン錠「タケ ダ」5mg、リンデロン錠0.5mg	①薬剤性過敏症候群(DIHS) ②ステロイドミオパチー		支給
46	肺結核 右中耳結核、頭 痛、尿酸上昇	①ピラマイト原末、リファンピシ ンカプセル150mg「サント」 ②ピラマイト原末、リファンピシ ンカプセル150mg「サント」、アセト アミノフェン錠200mg「タカタ」、フェ ブリン錠20mg	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)		支給
47	急性気管支炎、胃炎、咽 頭炎、下痢症、アレルギー 性鼻炎	ガスターD錠10mg、トランサミン 錠250mg、フルフェン錠200、ム コタイン錠500mg、アスヘリン錠 20、アレグラ錠60mg、オゼック ス錠150、フスコテ配合錠	固定薬疹		支給
48	多発性クナ脳梗塞 左 変形性膝関節症及び 変形性頸椎症の頸痛 による	メロキシカム錠10mg「サワイ」、ク ロヒドグレル錠75mg「トーワ」	出血性胃潰瘍		支給
49	胸椎腰椎圧迫骨折、腰 痛症、骨粗鬆症	ジクロフェナクナトリウムSRカプ セル37.5mg「オーハラ」、ロキソプロ フェンNa錠60mg「テバ」、ロキソ プロフェンナトリウム錠60mg「日 医工」	出血性十二指腸潰瘍		支給
50	関節リウマチ、高血圧症	ムトレキサート錠2mg「タナヘ」	間質性肺炎		支給
51	潰瘍性大腸炎、統合失 調症	リアルダ錠1200mg	心膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
52	ヘルペスウイルス感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
53	自己免疫性溶血性貧血	プレドニ錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎圧迫骨折		支給
54	関節リウマチ治療中に上気道炎症状	ムトレキサートカプセル2mg「サワイ」、ブシラミン錠100mg「日医工」、リカカプセル75mg	間質性肺炎		支給
55	腰椎圧迫骨折による腰痛症、高血圧症、脂質異常症	ツムラ防風通聖散エキス顆粒(医療用)、ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	間質性肺炎		支給
56	アテローム性脳血栓症	アルカトロハン注射液10mg「サワイ」、エダラホン点滴静注液30mgパック「明治」、サワイオゾール輸液	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
57	心臓手術の適応を評価する目的	アテンション負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	心房細動、高度徐脈及びそれに続発した低酸素脳症		支給
58	心房細動、心不全、高血圧、高尿酸血症	①ジゴシン錠0.25mg ②プラザキサカプセル110mg	①ジギタリス中毒 ②食道炎		支給
59	副鼻腔炎、蕁麻疹、口内炎、口角炎、風邪気味、ひざ関節の痛み	カルボシステイン錠500mg「トーワ」、クラリス錠200	薬物性肝障害		支給
60	CNSループス(全身性エリテマトーデス脳脊髄炎)	ソル・マトロール静注用500mg、プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、右上腕骨骨頭無腐性壊死		支給
61	咽頭炎、症状により、インフルエンザ、と胃腸炎	クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、アモキシシリンカプセル250mg「NP」、オクメンチン配合錠125SS、シクロフェナクNa錠25mg「ツルハラ」、カロナール錠300、リレンザ、メチロン注25%	多形紅斑型薬疹		支給
62	①何らかの感染症(腹痛、発熱、WBC12800:CRP9.9)(剖検でははっきりせず)②糖尿病③慢性胃炎④腰痛症⑤うつ病	スルタムシン静注用1g	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
63	左視床出血、高血圧症、脱水症、逆流性食道炎、症候性てんかん、左視床出血後	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
64	更年期障害、神経障害性疼痛	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)、レバミピド錠100mg「NS」	薬物性肝障害		支給
65	急性腰痛症	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、アセロ静注液1000mgパック、カロナール錠300	嘔吐		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
66	ハセドウ病	ムルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
67	萎縮性胃炎	ホノサツパック400	多形紅斑型薬疹		支給
68	(検診)、咽頭麻酔、胃酸の分泌を抑制、鎮静 筋弛緩、胃内粘液の溶解除去	キシロカインヒスカス2%、キシロカインポンプスプレー8%、セステン注7.5mg、セルシン注射液10mg、フロナーゼMS	アナフィラキシー		支給
69	急性咽頭炎、右頸部リンパ節腫大、高血圧性心疾患、高コレステロール血症	アモキシシリンカプセル250mg「トワ」、カルボシステイン錠500mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
70	気腫性膀胱炎、带状疱疹	タゾビヘ配合静注用4.5「ファイサー」、アシクロビル点滴静注液250mg「日医工」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
71	頻脈性不整脈(上室性)	塩酸シルチアゼム注射用50「日医工」	心停止及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 心停止に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
72	甲状腺術後、甲状腺腫瘍術後	①ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)、トラニラスタカプセル100mg「タイヨー」 ②トラニラスタカプセル100mg「タイヨー」	①薬物性肝障害 ②出血性膀胱炎		支給
73	ハセドウ病、心不全	ムルカゾール錠5mg、フロセミド錠10mg「NP」	無顆粒球症		支給
74	ループス腎炎	フォサマック錠35mg	右非定型大腿骨骨折		支給
75	両側メニエル病	クラシエ柴苓湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
76	特発性血小板減少性紫斑病	レホレート錠12.5mg、テカトロ錠4mg、プレドニン錠5mg	右下肢動脈血栓塞栓症		支給
77	多発性円形脱毛症、神経症、発熱	クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス細粒、カロナール錠500	間質性肺炎		支給
78	左下肢深部静脈血栓症、慢性胃炎、不眠症、左下肢痛(腰部脊柱管狭窄症疑い)	エリキユース錠5mg、セレコックス錠100mg、リリカOD錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
79	急性副鼻腔炎、急性咽頭炎、滲出性中耳炎、右滲出性中耳炎	サイザル錠5mg、ジェニナック錠200mg、レハミビト錠100mg「オーツカ」、レハミビト錠100mg「トーワ」、ロキソニン錠60mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、モンテルカスト錠10mg「KM」、テイレグラ配合錠、トランサミン錠250mg、トラネキサム酸錠250mg「YD」、メシコン錠15mg、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、セフジトレンピホキシル錠100mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
80	変形性股関節症右人工股関節置換術後感染・再置換術後、ラクナ梗塞の既往、便秘症、右人工股関節再置換術后(感染)	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」、ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」、ダイフェン配合錠	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
81	薬疹疑い、中毒疹疑い、陈旧性心筋梗塞	①セレスターナ配合錠、ヘパタスチンベシル酸塩OD錠10mg「トーワ」、メキタジン錠3mg「トーワ」 ②ソル・コーテフ注射用100mg	①多形紅斑型薬疹 ②アスピリン不耐症		支給
82	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	直腸穿孔		支給
83	逆流性食道炎の疑い、不眠症	インジゴカルミン注20mg「第一三共」、キシロカインホンプスプレー8%、ハロス消泡内用液2%	嘔吐		支給
84	両眼加齢黄斑変性症疑い	フルオレサイト静注500mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
85	頻脈性不整脈、狭心症、高コレステロール血症、アルツハイマー型認知症、うつ病、統合失調症、高血圧症	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型)		支給
86	急性副鼻腔炎、上気道感染症	ジェニナック錠200mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
87	2型糖尿病、高血圧、脂質異常症、狭心症、ヘリコバクター・ピロリ胃炎、胃炎	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、クラリスロマイシン錠200mg「NPI」、ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」、ファモチジン錠20mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
88	自己免疫性肝炎	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用1000mg「AFP」、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「AFP」、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用125mg「AFP」、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用40mg「AFP」、プレドニソン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
89	多発脳動脈瘤	オムニパーク300注シリンジ 80mL	アナフィラキシーショック		支給
90	SLE、全身性エリテマトーデス、関節リウマチ、シェーグレン症候群、自己免疫性肝炎、原発性胆汁性胆管炎、自己免疫性膵炎、2型糖尿病、ステロイド骨粗鬆症、逆流性食道炎	プレドニン錠5mg	骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎圧迫骨折		支給
91	慢性関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	リンパ増殖性疾患		支給
92	骨髄異形成症候群	タゾピペ配合静注用4.5「DSEP」	無顆粒球症、汎血球減少症		支給
93	左乳房上外側部乳癌の術後	ジ-ラスト皮下注3.6mg	大動脈炎		支給
94	子宮内膜症、子宮筋腫	ナファレリール点鼻液0.2%	薬物性肝障害		支給
95	不正性器出血	プラノバル配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
96	ピロリ菌感染症	ボノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
97	バセト-氏病	フロハゾール錠50mg	無顆粒球症		支給
98	頭痛	ハファリルナi	薬物性肝障害		支給
99	急性咽頭喉頭炎、頸部リンパ節炎、避妊	ジェニナック錠200mg、ロキソニン錠60mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
100	糖尿病性腎症、慢性腎不全	注射用ナオタミン50	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
101	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
102	狭心症の疑い、高血圧、高脂血症 急性上気道炎	オムニパーク350注シリンジ 100mL	アナフィラキシーショック		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
103	感染性心内膜炎、胃潰瘍、高血圧	コカル錠200mg、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、ネキシウムカプセル20mg、エナラプリルM錠5「EMEC」、ファモチジンD錠20mg「サワイ」、メロヘネム点滴静注用0.5g「NP」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
104	気管支喘息-咽頭炎 インフルエンザB型	ゾフルーザ錠20mg	アナフィラキシー		支給
105	潰瘍性大腸炎	ペンタサ顆粒94%、ペンタサ坐剤1g	発熱、下痢		支給
106	子宮頸部腫瘍	ガトピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	アナフィラキシーショック		支給
107	急性扁桃炎	ジェニナック錠200mg、レハミビド錠100mg「オーツカ」、ロキソニン錠60mg	アナフィラキシー		支給
108	左外耳炎、左頸部リンパ節炎、急性気管支炎、急性胃炎	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、レハミビド錠100mg「サワイ」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
109	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
110	便秘、月経困難	ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用)	腸間膜静脈硬化症		支給
111	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	クラリスロマイシン錠200mg「CH」、タケキャブ錠10mg、ハセトシカプセル250	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
112	下唇乳頭腫術後の感染予防	アモキシシリンカプセル250mg「NP」	出血性大腸炎		支給
113	下垂体腺腫	プロハンス静注シリンジ13mL	アナフィラキシー		支給
114	ハセドウ病	チウラジール錠50mg、レハミビド錠100mg「オーツカ」、レボフロキサシン錠250mg「DSEP」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	無顆粒球症		支給
115	慢性硬膜炎	プレートニン錠5mg、注射用ソル・メルコート500	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
116	潰瘍性大腸炎、高血圧症、不眠	サラゾピリン錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
117	月経困難症	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
118	咽喉頭神経症、術後創部感染症、疼痛、尋麻疹	セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「トローワ」	多形紅斑型薬疹		支給
119	慢性胃炎、ヘリコバクターピロリ感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
120	急性気管支炎	PL配合顆粒、アスペリン錠20、アンプロキシソール塩酸塩錠15mg「日医工」、ジエニナック錠200mg、コデインリン酸塩散10%「第一三共」、プラナルカスト錠112.5mg「AFP」、フスコデ配合錠、ツロブテロールテープ2mg「YP」	尋麻疹型薬疹		支給
121	(検診)	硫酸バリウム散99.5%「FSK」	バリウム大腸炎		支給
122	関節リウマチ、橋本病、甲状腺機能低下症	インフリキシマフBS点滴静注用100mg「日医工」	アナフィラキシーショック		支給
123	急性咽頭喉頭炎 急性扁桃炎、頭痛、発熱、のどの痛み、鼻水があったため	パファリンかぜEX錠、イブプロフェン錠100mg「タイヨー」、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、ペンゲット錠250mg、パファリンA	多形紅斑型薬疹		支給
124	舌癌の疑い	ガトピスト静注1.0mol/Lシリンジ10mL	アナフィラキシーショック		支給
125	慢性萎縮性胃炎(ピロリ菌感染性胃炎)	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
126	慢性辺縁性歯周炎、高血圧症、脂質異常症、糖尿病	ペンカット錠250mg	汎発型薬疹		支給
127	左上智歯う蝕、感染予防、鎮痛	サワシリン錠250、ロキソニン錠60mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
128	血糖値を下げるため、LDLCを下げるため、逆流性食道炎、血糖降下、感冒、血糖コントロール、膀胱炎	バクタミン配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
129	続発性不妊症、潜在性高PRL血症	カハサル錠0.25mg	薬物性肝障害		支給
130	前立腺癌	プロハンス静注シリンジ13mL	アナフィラキシーショック		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
131	両側ト・ケルバン腱鞘炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
132	感染性腸炎、腸間膜リンパ節炎	ビクシリン注射用1g	アナフィラキシー		支給
133	非弁膜症性心房細動、うつ血性心不全	ヘパリコール錠50mg、フロセミド錠20mg「NP」	無顆粒球症		支給
134	急性咽頭炎 急性気管支炎	セレコックス錠100mg、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、カロナール錠500、レボフロキサシン錠250mg「DSEP」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、タケキャブ錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
135	腰椎椎間板ヘルニア	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
136	急性腺窩性扁桃炎、急性咽喉頭炎、急性副鼻腔炎	カルボシステイン錠500mg「トーワ」、サワシリン錠250、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
137	高コレステロール血症、うつ状態	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
138	過敏性腸症候群	トランコロンP配合錠	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
139	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
140	逆流性食道炎、消化不良症、胃炎、腸仙痛、鼻水、くしゃみ	アレピ、ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)、ネキシウムカプセル20mg	薬物性肝障害		支給
141	急性気管支炎	メチスタ錠250mg、オフロキサシン錠100mg「サワイ」	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害による死亡(死亡)		支給
142	視床下部性副腎機能低下症、深部静脈血栓症、副腎皮質機能低下症、松果体のう胞、低カリウム血症、逆流性食道炎、頸椎捻挫、腰椎捻挫、神経障害性疼痛、ヘルニア、不眠症、便秘症	コートリル錠10mg	両側上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨頭無腐性壊死、左側踵骨無腐性壊死、クッシング症候群		支給
143	急性胆のう炎	ホプスカイン0.25%注ハック250mg/100mL	両下肢麻痺、下腹部知覚異常、膀胱直腸障害(疾病;請求外) 両下肢麻痺による両下肢機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
144	関節リウマチ、湿疹、貧血、高尿酸血症、高血圧、脂質異常、胃の不快感、せき、胃炎疑い、皮脂欠乏性湿疹、脂漏性皮膚炎、アトピー性皮膚炎、前立腺肥大症	トラムセツ配合錠、リマチル錠100mg、ネキシウムカプセル20mg	間質性肺炎		支給
145	MRSA縦隔炎、肺炎	ハベカシ注射液、塩酸バンコマイシン点滴静注用0.5g、硫酸アミカシ注射液「寓有」	感音難聴による両側聴力障害		障害 2級 3年毎
146	気管支喘息(ブロンコレア)	レタコート錠4mg、リンデロン注、リンデロン錠、サクソゾン、サクソゾン300	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
147	強皮症による症状の増悪、全身の関節痛、レイノ症状(障害年金診断書より記載)	プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、メトロール錠、デカドロン注射液	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
148	腰椎々間板ヘルニア	リノサル注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
149	移植片対宿主病、自己免疫性好中球減少症	プレドニゾン錠、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死及び左側手根骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
150	移植片対宿主病(GVHD)	プレドニン錠5mg	両側大腿骨顆部無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
151	急性リンパ性白血病	デカドロン錠0.5mg、プレドニン錠5mg、水溶性ハイコートン注射液100mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
152	膀胱腫瘍	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
153	全身性エリトマトーシス	プレドニン錠5mg、ソル・メトロール静注用1000mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病)判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (障害)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
154	脳梗塞、便秘症、胃潰瘍、不眠症、痒痒症、尿路感染症、血尿、貧血	照射赤血球液-LR「日赤」、ハイアスピリン錠100mg、マグラックス錠330mg、ハントシン錠100、ファミジン錠10「サワイ」他	アナフィラキシーショック	医薬品以外の原因による	不支給
155	腰椎椎間板ヘルニア	リドカイン塩酸塩注射液1%「ファイザー」、デカドロン注射液1.65mg	四肢麻痺	医薬品以外の原因による	不支給
156	てんかん	フィコパ錠2mg、フェノバル錠30mg、デバケンR錠100mg	急性肺水腫(推定)(死体検案書より)	判定不能	不支給
157	慢性糸球体腎炎(巣状糸球体硬化症)	プレドニゾン錠「タケタ」5mg、テルミサルタン錠40mg「サワイ」、フルイトラン錠1mg、ハクタ配合錠、ネキシウムカプセル20mg他	肺血栓塞栓症	医薬品以外の原因による	不支給
158	骨粗鬆症	イペニティ皮下注105mgシリンジ、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、リマプロストアルファテクス錠5μg「サワイ」、リカOD錠75mg	筋力低下	医薬品以外の原因による	不支給
159	非代償性肝硬変、肝性腹水、肝硬変に起因する消化管出血及びび出血性貧血	照射赤血球液-LR「日赤」、ランックス注20mg、カルノ酸カリウム静注用200mg「サワイ」、イーケブラ錠500mg、フェブリク錠20mg他	重症アレルギー、発熱、蕁麻疹、呼吸困難、血圧低下、意識障害	医薬品以外の原因による	不支給
160	急性扁桃腺炎	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、レバミド錠100mg「EMEC」、ジエナック錠200mg	急性冠症候群	医薬品以外の原因による	不支給
161	右腱板部分断裂	キシロカイン注シリンジ1%	四肢脱力	医薬品以外の原因による	不支給
162	関節リウマチ	エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL、メトトレキサート錠2mg「タナベ」、フォリアミン錠、プレドニ錠5mg、ブラルカスト錠112.5「EK」他	めまい ふらつき	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外的事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
163	ヘルコバクテリウム感染症	ホノサップバック400	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
164	巨細胞性動脈炎	イムラン錠50mg、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	口腔カンジダ症、肺アスペルギルス症	対象除外薬である	不支給
165	関節リウマチ、腰椎圧迫骨折、神経障害性疼痛、両肩関節周囲炎、腰痛症	リウマトレックスカプセル2mg	皮膚・粘膜びらん、汎血球減少症	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
166	乾癬	チガソソカプセル10	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
167	ANCA関連血管炎	①メチルプレドニゾロン酢酸エステルNa注射用125mg「AFP」、プレドニゾン錠5mg「トロー」、イムラン錠50mg ②ニューロタン錠25mg、ハリアット錠10mg、イムラン錠50mg、ハクタ配合錠	①サイトメガロウイルス感染(疾病) ②血小板減少症(疾病) サイトメガロウイルス感染、血小板減少症及びそれに続発した肺胞出血、下血による死亡(死亡)	対象除外薬である	不支給
168	多発性骨髄腫	レブアミドカプセル5mg、レナデックス錠4mg、ヘルケイト注射用3mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	対象除外薬である	不支給
169	関節リウマチ、逆流性食道炎、骨粗鬆症	メトレキサート錠2mg「タナベ」	悪性リンパ腫	入院相当でない	不支給
170	左膝内側半月板損傷、外傷性左変形性膝関節症、胃粘膜保護	セレコックス錠100mg、レバミピド錠100mg「オーツカ」	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給
171	ヘリコバクターヒドリ性胃炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹	入院相当でない	不支給
172	肝腫瘍	ヘキサプリックス320	アナフィラキシーショック(疾病;請求外) 判定不能(死亡)	判定不能	不支給
173	急性上気道炎	エクトランIB錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)	入院相当でない	不支給
174	AF、心不全	ジゴキシンKY錠0.25	悪心、嘔吐(疾病;請求外) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給