

令和元(平成31)年度第5回副作用・感染等被害判定第一部会:令和元年12月26日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等*

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	頸椎症性脊髄症による疼痛	テグレトール錠100mg、カルハマセピン錠100mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
2	動脈管開存症	インダシ静注用1mg	脳出血(疾病;請求外) 脳出血に続発した高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
3	レジオネラ肺炎、胃炎	①クラビット点滴静注ハック500mg/100mL、レボフロキサシン錠250mg「DSEP」、スルバシリン静注用1.5g ②スルバシリン静注用1.5g ③オメプラール注用20 ④クラリスロマイシン錠200「MEEK」	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害 ③汎発型薬疹 ④薬物性肝障害		支給
4	糖尿病、アレルギー性鼻炎	カナグル錠100mg	糖尿病性ケトアシドーシス		支給
5	精神遅滞	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、レボトミン錠25mg	遅発性ジストニア(痙性斜頸)(疾病;請求外) 遅発性ジストニアによる肢体機能障害、そしやく・嚥下機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
6	血栓性血小板減少性紫斑病	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドハン錠2.5mg	ステロイド緑内障、ステロイド白内障		支給
7	急性結膜炎、霰粒腫	オトメール点眼液0.1%、フルオロモトロ0.02%点眼液T、ネオメドロールEE軟膏	左眼角膜潰瘍		支給
8	症候性てんかん	ラミクタール錠25mg、フィコンハ錠2mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
9	帯状疱疹、アルツハイマー型認知症、関節リウマチ、便秘、高血圧、骨粗鬆症、逆流性食道炎	ハラシクピル錠500mg「アスペン」	急性腎不全		支給
10	脂質異常症、不眠症、帯状疱疹後神経痛、右内側上顆炎	セレコックス錠100mg	間質性腎炎		支給
11	双極性障害、パーソナリティ障害、咽喉頭炎、切創	ラミクタール錠25mg、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	播種状紅斑丘疹型薬疹、無顆粒球症		支給
12	神経症性抑うつ状態、不眠症、Ⅱ型糖尿病、高脂血症、高血圧症、狭心症、高コレステロール血症	スルピリト錠100mg「アメル」、スルピリト錠50mg「アメル」、フルニトラセパム錠2mg「アメル」、トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	悪性症候群様症状		支給
13	サルコイドーシス	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	ステロイドミオパチー(疾病) ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	左乳癌	ランマーク皮下注120mg	左下顎骨の骨髓炎・骨壊死、口蓋骨壊死		支給
15	双極性障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
16	双極性障害	ラモトリギン錠25mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
17	抑うつ症状	レクサプロ錠10mg	横紋筋融解症		支給
18	乳癌	タモキシフェン錠20mg「MYL」	子宮内膜ポリープ		支給
19	前立腺癌	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	顎骨骨髓炎		支給
20	下腿結節性紅斑	ヨウ化カリウム丸50mg「日医工」	甲状腺中毒症		支給
21	躁うつ病、感冒	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、レボフロキサシド錠250mg「杏林」、テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
22	頭痛、嘔気、左下腹部痛	クリアミン配合錠A1.0、ホルタルンSRカプセル37.5mg	急性腎不全		支給
23	気管支喘息、期外収縮、胃薬	ファミチジンD錠20mg「サワイ」、メキシチールカプセル50mg、ムコタイン錠250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
24	胃痛のひどい症状、歯周疾患(歯肉腫脹)、5ヶ月間の急性歯髄炎、急性肝炎	①透頂香 ②注射用ソル・メルコート500、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	①薬物性肝障害 ②ステロイド精神病		支給
25	急性声帯炎、高コレステロール血症、重症逆流性食道炎、嘔気、不安神経症、下痢、膀胱炎	リザベンカプセル100mg	出血性膀胱炎		支給
26	不妊症	ゴナールエフ皮下注用150、HMG注射用75IU「フェリング」、HMG注射用150IU「フェリング」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
27	星細胞腫、症候性てんかん	エクセگران錠100mg、ビムパット錠100mg、ネキシウムカプセル20mg、ビムパット錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
28	眼内炎、白内障、潜在性結核	ミコブテインカプセル150mg	両眼ぶどう膜炎及びそれによる両眼白内障		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	骨粗鬆症、関節リウマチ	フアラア皮下注60mgシリンジ	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
30	うつ病、急性咽喉頭炎、急性副鼻腔炎、鼻アレルギー、統合失調症に伴う身体症状、左肋間神経炎、腰痛症	リスペリドン錠1mg「ヨントミ」、アモキシシリン錠25mg、ヒルナミン錠(5mg)、ハキシルCR錠25mg、エチゾラム錠0.5mg「トロー」	悪性症候群(疾病;請求外) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
31	三叉神経痛、NTM加療	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
32	糖尿病	ネシーナ錠25mg	水疱性類天疱瘡		支給
33	帯状疱疹	パランクロビル粒状錠500mg「モチダ」	急性腎障害、急性脳症		支給
34	不正出血の持続、月経不順	ルナヘル配合錠LD、ソフィア配合錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血		支給
35	てんかん	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
36	慢性片頭痛、両腸脛靭帯炎、左膝半月板断裂、左膝蓋靭帯炎、咽頭炎	セレコックス錠100mg、ムコタイン錠500mg、マイアクトMS錠100mg	汎発型薬疹		支給
37	誤嚥性肺炎	タゾピヘン配合静注用4.5「ニプロ」	急性腎障害(疾病) 急性腎障害による死亡(死亡)		支給
38	眼瞼皮膚炎、めまい症、鼻炎、食欲不振、体力低下	酢酸プレドニゾロン0.25%眼軟膏T	緑内障の増悪		支給
39	複雑性膀胱炎	バクタ配合錠	低ナトリウム血症		支給
40	全身性エリテマトーデス	フラケニル錠200mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
41	症候性てんかん、脳梗塞	テグレトール細粒50%	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
42	機能性性器出血	プラナヘル配合錠	静脈洞血栓症およびそれに続発した脳出血		支給
43	てんかん発作 疑い(原因不詳)	ゾニサミド錠100mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
44	左精巣上体炎	バクタ配合錠、グレースビット錠 50mg、レボフロキサシク錠 500mg「YD」、カロナール錠 300	多形紅斑型薬疹		支給
45	適応障害、高血圧症、薬 剤性糖尿病、脂質異常 症、関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
46	SC	インウエカ錠6mg、インウエカ錠 3mg、リスベリドン錠2mg「ト ーワ」、ロナセン錠2mg、ロナセン錠 4mg	遅発性シスキネジア		支給
47	4-1 急性歯周炎	ロキシシロマイシン錠150mg「サ ワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
48	高血圧症、不眠症、関節 リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジ ンソン症候群)		支給
49	高コレステロール血症、狭心 症、II型双極性障害に対 して、不眠に対して	ロスバスタチン錠2.5mg「ト ーワ」	高CK血症		支給
50	脳挫傷、外傷性大動脈 角離、外傷性大動脈解 離	テグレトール錠200mg、バルサル タン錠40mg「EE」	多形紅斑型薬疹		支給
51	月経困難症	ヤース配合錠、ヤースフレックス 配合錠	脳梗塞		支給
52	脂質異常症	アトルバスタチン錠10mg「サ ンド」	ミオパチー		支給
53	骨粗鬆症	フォサマック錠5、ホノテオ錠 50mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
54	顔面けいれん、肩こり	テグレトール錠100mg、ロキソ ロフェナトリウム錠60mg「日医 工」、チザニジン錠1mg「日医 工」、レバミヒト錠100mg「オ ツカ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
55	うつ状態	セルトラリン錠25mg「ニ プロ」	セロニン症候群		支給
56	前立腺癌 骨転移	ランマーク皮下注120mg	左下顎骨の骨壊死		支給
57	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、 HMG注射用150IU「フェリ グ」、注射用HCG3,000単 位「F」、注射用HCG5,000 単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
58	頸髄損傷	トアラセト配合錠「ト ーワ」	嘔気、脱力		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
59	2型糖尿病	グリメヒリド錠1mg「オーハラ」	汎発性薬疹		支給
60	高コレステロール血症、寒気があったため	ルルアックFXa	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
61	前立腺癌 骨転移	ランマーク皮下注120mg	両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
62	シェーグレン症候群、ステロイド性骨粗鬆症	プリアア皮下注60mgシリンジ、 フォサマック錠35mg	両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
63	統合失調症	リスパターール錠1mg、リスパターール内用液1mg/mL、ロナセン錠4mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、インヴェガ錠6mg	遅発性ジストニア		支給
64	脳梗塞後遺症	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
65	顔面痙攣、高脂血症	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
66	アルコール依存症 PTSD 双極性障害躁うつ混合状態	セレニカR錠200mg、セレニカR錠400mg、シアナマイド内用液1%「タナベ」	多形紅斑型薬疹		支給
67	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」	無菌性髄膜炎		支給
68	三叉神経痛、加齢白内障	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
69	統合失調感情障害	リスパターール内用液1mg/mL、リスパターール錠2mg、オランザピンOD錠5mg「明治」、リスパターール錠1mg、エビリファイ錠3mg	遅発性ジストニア		支給
70	抜歯後感染症	セフジニルカプセル100mg「YD」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
71	骨粗鬆症、腰椎症、慢性胃炎、便秘症、うつ血性心不全、脂質異常症、両変形性膝関節症、逆流性食道炎、不眠症、うつ状態、食欲不振、神経症、頻脈性不整脈	ホノロ錠50mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
72	統合失調症、躁うつ病	ラモトリギン錠25mg「アメル」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
73	糖尿病、2型糖尿病	シヤスピア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
74	プロラクチン産生腫瘍、術後甲状腺機能低下症、術後副甲状腺機能低下症、不安障害	ワンアルファ錠1.0μg	高カルシウム血症、急性腎障害		支給
75	埋伏歯の抜歯、高コレステロール血症、高尿酸血症、骨粗鬆症、甲状腺機能低下症、下顎埋伏歯、智歯周囲炎	サワシリンカプセル250、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
76	前交通動脈瘤コイル塞栓術術後疼痛発熱	ヘントシリン静注用2gパック、カロナール錠200、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、ゾシン静注用2.25	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
77	典型的三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
78	2型糖尿病、下垂体腺腫術後甲状腺機能低下症	ネシーナ錠12.5mg	水疱性類天疱瘡		支給
79	2型糖尿病、糖尿病神経障害、高血圧症、脂質異常症、逆流性食道炎	シヤティアンス錠10mg	外陰部蜂窩織炎		支給
80	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
81	骨粗鬆症	ボナロン経口ゼリー35mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
82	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
83	肺炎、糖尿病、パーキンソン病	スルバシリン静注用1.5g、カルボシステインDS50%「タケダ」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
84	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
85	三叉神経痛、頭痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
86	細菌感染疑い、そう痒、抗生剤による下痢防止	ダイフェン配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
87	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
88	月経困難症、月経前症候群、頻発月経	ヤース配合錠	脳梗塞(右椎骨動脈閉塞)		支給
89	肝機能障害、発熱、腹痛	オムニパーク300シリンジ	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
90	局所性てんかん(左側頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
91	非定型抗酸菌感染症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病;請求外) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
92	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	ジェゾロフト錠50mg、ドクマチールカプセル50mg、テプロメル錠25	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
93	高尿酸血症、痛風、多発性硬化症、糖尿病	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに伴う感染性心内膜炎、及び感染性心内膜炎に続発した脳出血		支給
94	非結核性抗酸菌症	エサンプトール錠250mg	中毒性視神経症(疾病;請求外) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 2級 1年毎
95	心房細動、陳旧性心筋梗塞、慢性心不全、冠動脈ステント留置後、高コレステロール血症	リクシアナ錠60mg、ハイアスピリン錠100mg、アケチバシン注600万	脳出血(疾病) 脳出血による肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、及び言語機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
96	(予防)	サーバリックス	急性小脳失調症(発熱、頭痛、嘔気、筋力低下、歩行障害、眼振、振戦、睡眠障害)		支給
97	(予防)	サーバリックス	頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便秘異常、感覚異常、全身痛、自律神経異常、月経不整、顔面のほてり、末端の冷感、不随意運動		支給
98	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	腰痛、下肢の痛み、倦怠感、筋痛、認知機能低下、全身疼痛、聴覚異常、視覚異常、歩行障害、めまい、頭痛		支給
99	(予防)	サーバリックス	頭痛、発熱、睡眠障害、感覚異常、発汗異常、認知機能低下、全身痛、脱力、不随意運動、倦怠感、意識消失、息苦しさ		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
100	マイコプラズマ肺炎と気管支肺炎の合併	コスモシン静注用0.5g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
101	発熱と咽頭痛	ファステリン100	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
102	鼻炎	ハプロン鼻炎カプセルL	脳出血による言語障害、右片麻痺		障害 1級 3年毎
103	直腸早期癌	アナヘイン注2mg/ml、アナヘイン注7.5mg/ml、2%カルボキアンアンプル	脊髄神経障害による体幹機能障害		障害 2級 3年毎
104	上気道炎、咽頭炎、胃炎、口内出血斑、結膜炎	アセトアミノフェン錠200「タツミ」、マリキナ顆粒、ジスロマック錠250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
105	抑うつ状態、不眠、不安 焦燥感、希死念慮、高血圧	ドクマチール錠100mg、コントミン糖衣錠25mg	遅発性ジスキネジアによる歩行障害		障害 1級 3年毎
106	気管支喘息発作	テオドールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 3年毎
107	インフルエンザ予防接種	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性脊髄炎による四肢機能障害		障害 1級 3年毎
108	分娩誘発(予定日超過、 高出生体重児の疑い)	プロスタルモンF注射液1000	過強陣痛に続発した胎児低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 5年毎
109	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害		障害 2級 3年毎
110	ウイルス性髄膜炎	ゾピラックス錠200、アシロベック点滴静注用250mg、アシクリル点滴静注用250mg	アシクロビル脳症による運動失調		障害 2級 3年毎
111	うつ病	アモキサカンカプセル25mg、トレドミン錠15	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 3年毎
112	気管支喘息	テオドールトライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
113	統合失調症	リスパタール錠2mg、ジフレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 3年毎
114	気管支炎、インフルエンザ	テオドールトライシロップ20%	急性脳症による精神遅滞		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
115	統合失調感情障害、統合失調症、うつ病	ソフィン錠25mg、ルナプロン錠1mg、ルナプロン錠3mg、ルナプロン錠6mg、リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL、セロクエル100mg錠、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサザイテイス錠10mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる構音障害及びそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 3年毎
116	①肺結核症、②胃潰瘍、③末梢神経障害、④胃炎	エプトール250mg錠、イスコトン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
117	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	急性脳炎による精神運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
118	急性咽頭扁桃炎、鼻炎、頭痛	アレロックOD錠5、エンビナーズP錠18000、マイクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
119	多剤耐性肺結核、肺結核症(一部、薬剤耐性あり)、肺結核	クラビット錠500mg、リファンピシムン錠150mg「サント」、ツベルミン錠100mg	脳症による下肢機能障害		障害 1級 1年毎
120	加齢黄斑変性、高血圧症、高脂血症、不眠症、アレルギー性鼻炎、肩こり、頭痛	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	脳梗塞による右上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
121	バセドウ病	プロパゾール錠	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群に続発した腎機能障害		障害 2級 3年毎
122	血栓溶解療法(脳梗塞治療)のため	グルトパ注600万	脳出血による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
123	重症筋無力症	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力及び視野障害、ステロイド糖尿病による代謝障害		障害 1級 1年毎
124	統合失調症	ジプレキサザイテイス錠10mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、エビリファイ錠3mg、エビリファイ内用液0.1%、スルピリド錠200mg「アメル」、リスパダール内用液1mg/mL、リントン錠(0.75mg)、セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹、両上肢機能障害、及びそしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害		障害 2級 1年毎
125	予定日超過(41週0日)、微弱陣痛	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 1年毎
126	前立腺癌骨転移	ゾメタ点滴静注用4mg	上顎骨の骨壊死によるそしゃく機能障害及び構音障害		障害 2級 1年毎
127	不安定狭心症	ハイアスピリン錠100mg、アラビックス錠75mg	脳出血による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
128	(予防)	フレバナー水性懸濁皮下注	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神発達遅滞、肢体機能障害、体幹機能障害		障害 2級 1年毎
129	不妊症	ソフィアA配合錠、ブセレキア点鼻液0.15%、ゴナールEF皮下注用150、ゴナールEF皮下注用75、HMG注射用150IU「フェリング」、注射用HCG5,000単位「F」	脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害、そしゃく・嚥下機能障害		障害 1級 1年毎
130	うつ病、適応障害、統合失調症	リスパターール錠1mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシアによる肢体機能障害		障害 2級 1年毎
131	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」	脳炎による精神障害		障害 2級 1年毎
132	高尿酸血症、痛風、多発性硬化症、糖尿病	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)に伴う感染性心内膜炎に続発した脳出血による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
133	アルツハイマー病、部分てんかん発作、高血圧、前立腺肥大、足白癬、足爪白癬、皮脂欠乏性湿疹	フェノハール錠30mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
134	高尿酸血症、高血圧症、頻脈、中毒疹、両側頸部頸動脈狭窄症、両側中大脳動脈狭窄症、閉塞性動脈硬化症、前立腺肥大症、過活動膀胱	ワソラン錠40mg、アムロジウムOD錠5mg、トピロリック錠20mg	汎発型薬疹(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
135	気管支喘息発作	プレドニン錠5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害、ステロイド緑内障による両眼の視野障害及び視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
136	熱	リコブラスエースa、ロキソニンS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
137	(予防)	サーバリックス	疼痛、頭痛、発熱	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
138	双極性感情障害	炭酸リチウム錠200mg「アメル」	小脳変性症、双極性感情障害、小脳失調症	医薬品以外の原因による	不支給
139	慢性腎不全、高血圧、高カリウム血症、浮腫、高コレステロール血症、関節リウマチ	フロゼド錠20mg「テバ」、プロプレス錠8、ニフェジピンCR錠20mg「NP」、ルルバスク錠2.5mg、セチア錠10mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
140	知的障害	リスパレル錠1mg「ヨントミ」	両眼の羞明	医薬品以外の原因による	不支給
141 (予防)		サーバリックス	しびれ、脱力、ギラン・バレー症候群うたがひ、当院投与薬による副作用はなし、当院入院時は末梢神経疑いで入院、HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給
142 (予防)		サーバリックス	子宮頸がんワクチン接種後の神経障害 免疫介在性/自己免疫性脳症	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
143	双極性感情障害、頭痛、自律神経発作、頸肩腕症候群、動悸、不安発作、不眠、慢性膵炎急性増悪、溶連菌感染症	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
144	双極性障害(躁うつ病)、本態性振戦、心筋梗塞、脂質異常症	リーマス錠200	リチウム中毒(疾病) リチウム中毒による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
145	高血圧、十二指腸潰瘍、肩関節周囲炎、便秘症、不眠症、腰痛症	ナトリックス錠1	低ナトリウム血症	不適正使用	不支給
146	過敏性腸炎、細菌性腸炎、うつ病	フラジール内服錠250mg	急性脳症	不適正使用	不支給
147	肝細胞癌、肝硬変、高血圧、甲状腺機能低下	レンビマカプセル4mg	急性腎不全	対象除外薬である	不支給
148	2型双極性感情障害の抑うつ状態	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
149	うつ病	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
150	成長ホルモン分泌不全性低身長症	ソマトロピンBS皮下注5mg「サント」	急性膵炎	入院相当でない	不支給
151	痙攣、心房細動	テグレート細粒50%、アレビアチン注250mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)	入院相当でない	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
152	双極性障害、そううつ病、双極性感情障害(躁うつ病)、不眠症	リスペリドン錠2mg「アメル」、リスペリドン錠1mg「アメル」、リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」、リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」、リスパダール錠1mg	薬剤性パーキンソン症候群(疾病;請求外) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
153 (予防)		サーバリックス	発熱、嘔気、めまい、頭痛、倦怠感、脱力、睡眠障害(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
154 (予防)		サーバリックス	頭痛、耳痛、難聴、耳鳴、耳閉感、めまい、認知機能低下、睡眠障害、便秘、下痢、月経不整、全身痛、倦怠感、振戦、感覚異常、眼振、脱力、腹痛、嘔気、起立性調節障害、下顎痛	判定不能	不支給
155 (予防)		サーバリックス	頭痛、月経困難症、けいれん、意識消失、不随意運動、四肢の疼痛、腰痛、しびれ、倦怠感、動悸、立ちくらみ、下痢、睡眠障害、感覚異常、体温調節異常、認知機能低下、情動障害、自律神経異常	判定不能	不支給