

令和元(平成31)年度第5回副作用・感染等被害判定第二部会:令和2年1月23日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	不眠症	セレネース注5mg	過鎮静、呼吸抑制(疾病) 過鎮静、呼吸抑制に続発した心肺 停止による死亡(死亡)		支給
2	脳梗塞、前立腺肥大および低緊張性膀胱による排尿困難、両緑内障(右)結膜炎(右)慢性涙のう炎	①ハイアスピリン錠100mg、タケルタ配合錠、クロビドグレル錠25mg「ニフロ」、クロビドグレル錠25mg(製造販売業者不明)、クロビドグレル錠25mg「テバ」 ②ハイアスピリン錠100mg	①消化管出血 ②消化管出血		支給
3	関節リウマチ、口唇ヘルペス、非びらん性胃食道逆流症、既往結核	リウマトレックスカプセル2mg、イソコチン錠100mg、クラリス錠200	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
4	気管支喘息(重症、難治性)	ゾレア皮下注用150mg	過敏症(顔面腫脹)及びそれに続発した気管支喘息の増悪		支給
5	左下7慢性根尖性歯周炎	ダランカプセル150mg、キシロカイン注射液「2%」エヒレナミン(1:80,000)含有	汎発型薬疹		支給
6	卵巣機能不全、無月経	ソフィアC配合錠	肺動脈血栓塞栓症、浮腫		支給
7	痛風、高血圧症、帯状疱疹(体幹)	SG配合顆粒	薬物性肝障害		支給
8	アレルギー性鼻炎・慢性胃炎、高脂血症、高尿酸血症、左第11肋骨骨折、腰部、打撲傷	セレコックス錠100mg、テプレノカプセル50mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
9	智歯抜歯後	ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、レハミビト錠100mg「EMEC」	過敏症(蕁麻疹)		支給
10	関節リウマチ	アサルフィンEN錠500mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	間質性肺炎		支給
11	左耳朶及び左頸部感染症、情緒不安定性パーソナリティ障害	ユナシン錠375mg、アセリオ注射液1000mgバッグ、ロセフィン点滴静注用1gバッグ	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
12	狭心症	ランソプラゾールOD錠15mg「DKJ」	下痢、下血		支給
13	下肢静脈瘤 血栓性静脈炎	クラシエ柴苓湯エキス細粒、フロモックス錠100mg、ロキソニン錠60mg	間質性肺炎		支給
14	関節リウマチ	①メトレド錠2mg、ロキソニン錠60mg ②アサルフィンEN錠500mg	①間質性肺炎 ②血小板減少症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	好酸球性胃腸炎	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	アナフィラキシーショック		支給
16	肺塞栓症、高尿酸血症、前立腺肥大	イオパロン370注50mL	多形紅斑型薬疹		支給
17	月経困難症	ルナール配合錠LD	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
18	(内視鏡の前処置) 腹部膨満感(胃炎(疑))	サイレース静注2mg、アスコパン注20mg	呼吸抑制(疾病) 呼吸抑制に続発した心室細動による死亡(死亡)		支給
19	頸椎椎間板症、両上肢末梢神経障害	ソルトン錠80	アナフィラキシー		支給
20	乳癌、右乳癌	ナルバテックス錠20mg、タモキシフェン錠10mg「MYL」	間質性肺炎		支給
21	心房細動、高脂血症、合併症予防	エリキウス錠2.5mg、リハロOD錠2mg、ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	間質性肺炎(疾病;請求外) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
22	子宮内膜癌疑い	イオパロン注300シリンジ	冠血管攣縮性狭心症及びそれに続発した心筋梗塞		支給
23	尋常性乾癬	ルミセフ皮下注210mgシリンジ	肺アスペルギローマ		支給
24	高血圧症、2型糖尿病、認知症、関節リウマチ、過活動性膀胱、便秘症、骨粗鬆症、慢性気管支炎、MRSA保菌、貧血症、胃炎、低K血症	ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」	貧血		支給
25	インフルエンザ予防投薬	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した消化管出血による死亡(死亡)		支給
26	前立腺肥大症	キシロカインゼリー2%	アナフィラキシー		支給
27	子宮粘膜下筋腫、慢性胃炎、めまい症(内耳性)、頻発月経(機能性子宮出血)、過多月経、月経困難症	プラノール配合錠、ファモチジンD錠10mg「サワイ」、レハミビド錠100mg「サワイ」、ドンペリドン錠10mg「トーワ」	薬物性肝障害		支給
28	汎下垂体機能低下症、無月経症	ルナール配合錠ULD	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	左眼 霰粒腫、結膜炎	セファペンヒポキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、ガチフロ点眼液0.3%	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
30	視床梗塞、両急性結膜炎	ゾニサミド錠100mg「アメル」、クロビトケレル錠75mg「SANIK」、クロビトケレル錠75mg「杏林」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発した感染症による多臓器不全による死亡(死亡)		支給
31	月経困難症、パニック障害	ヤース配合錠	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症		支給
32	潰瘍性大腸炎、便秘症、胃炎	ペンタサ顆粒94%	間質性肺炎		支給
33	狭心症、発作性心房細動	クロビトケレル錠75mg「SANIK」、リクシアナOD錠30mg	血胸		支給
34	急性胃炎、急性気管支炎、制吐、胃粘膜保護、トラマルの副作用対策	プリンペラン注射液10mg、カロナール錠300、ムコスタ錠100mg、ナウゼリン錠10	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
35	慢性じんま疹、気管支喘息、急性気管支炎、肺炎	ジスロマックSR成人用ドラインロップ2g、ロキソニン錠60mg、フスコテ配合錠	腹痛、嘔吐		支給
36	産後の体調不良、急性気管支炎、鼻炎	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
37	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	IgA血管炎		支給
38	(検診)	ネオバルギンUHD	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
39	耳下腺多形腺腫、慢性前立腺炎、慢性尿道炎、薬疹、肝障害、創部ケロイド	トランラストカプセル100mg「CH」、ミマイシン錠50mg、ハイベン錠200mg、アレグラ錠60mg、クラリス錠200	薬物性肝障害		支給
40	うつ病、不眠症	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
41	(検診)	ネオバルギンEHD	腸閉塞		支給
42	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
43	逆流性食道炎、消化不良、胃の不調の為	漢方胃腸薬「SP」(細粒)	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
44	アスピリンによる出血性胃潰瘍、心破裂、冠動脈バイパス術後、高血圧	①アスピリン「日医工」、ニコラジル錠5mg「サワイ」、デキサート注射液1.65mg、注射用ソル・メルコート500、プレドニゾロン散「タケダ」1%、水溶性プレドニゾン20mg、水溶性プレドニゾン10mg ②タケキャブ錠20mg、タケプロン静注用30mg	①出血性胃潰瘍(疾病) ②中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 出血性胃潰瘍及びそれに続発した出血性ショックによる死亡(死亡)		支給
45	高コレステロール血症、アレルギー性鼻炎、便秘症、逆流性食道炎、急性副鼻腔炎、急性咽頭炎、急性喉頭炎	グレースピット錠50mg、ムコタイン錠500mg、タビソールカプセル30、ヘストロン耳鼻科用1%、リノサル注射液20mg(0.4%)、リンテロン錠0.5mg	汎発型薬疹		支給
46	不安定狭心症、脳梗塞、高血圧症、脂質異常症、慢性下痢、痛風発作	クロビトケレル錠75mg「トーワ」	無顆粒球症		支給
47	インフルエンザ感染症	イナビル吸入粉末剤20mg	過敏症(呼吸困難)		支給
48	右急性低音障害型感音難聴、脂質異常症、自律神経失調症	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
49	感音難聴、左)急性感音難聴	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
50	咽頭炎、頭痛	カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
51	慢性鼻・副鼻腔炎、せき	アンプロキシソール塩酸塩内用液0.75%「タイヨー」、クラシエ小青竜湯エキス錠、シタフロキサシン錠50mg「サワイ」、ツロフトロールテープ2mg「NP」、ピラニア錠20mg、フラコテ配合シロップ、フロラス点鼻液50μg112噴霧用、アスヘリン錠20、オーグメンチン配合錠250RS、クラシエ葛根湯加川きゅう辛夷エキス錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
52	スキ花粉症、右足蜂窩織炎	サワシリン錠250、オーグメンチン配合錠250RS、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給
53	水疱性類天疱瘡	プレドニゾン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	敗血症(疾病;請求外) 敗血症による死亡(死亡)		支給
54	左術後性副鼻腔のう胞による疼痛	カロナール錠500	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
55	IgA腎症	プレドニ錠5mg、ソル・マトール静注用500mg	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
56	うつ状態、不眠、双極性障害、薬剤性過敏症症候群(DIHS)	①デパケンR錠100mg ②リンデロン注4mg(0.4%)、プレドニ錠5mg	①薬剤性過敏症症候群(DIHS) ②両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
57	蕁麻疹様血管炎	レクチゾール錠25mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、テプレノンカプセル50mg「トロー」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
58	右上3う触第4度	ケフアルカプセル250mg	アナフィラキシー		支給
59	咽頭炎、急性気管支炎、気管支喘息、じんま疹、足底角化症、掌蹠角化症、手湿疹、足湿疹	フランカスト錠225「EK」、カルボシステイン錠500mg「トロー」、クラリスロマイシン錠200mg「タイヨー」	薬物性肝障害		支給
60	月経困難症	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
61	急性副鼻腔炎	ジェニナック錠200mg	アナフィラキシー		支給
62	尋常性乾癬	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	炎症性腸疾患		支給
63	貧血によいと言われた為	ヘパリーゼV	蕁麻疹型薬疹		支給
64	早期胃癌、狭心症、心房細動、出血性ショック、発作性心房細動	イクサルレル錠10mg、プラビックス錠25mg	消化管出血及びそれに続発した出血性ショック(疾病) 消化管出血に続発した出血性ショックによる死亡(死亡)		支給
65	抗菌、うがい	オーグメンチン配合錠250RS、アモキシシリンカプセル250mg「トロー」	紅皮症型薬疹		支給
66	マダニ症、高血圧、慢性胃炎	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
67	潰瘍性大腸炎	レキケート点滴静注用100	間質性肺炎		支給
68	乾癬性関節炎	セレコックス錠200mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
69	急性咽頭炎	ジェニナック錠200mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
70	微小変化型ネフローゼ症候群	バクタ配合錠、ランソプラゾールOD錠15mg「テハ」	無顆粒球症		支給
71	PVC	メキシレン塩酸塩カプセル100mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
72	発熱、ウイルス感染症疑	カロナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
73	(検診)	バリコンミール	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
74	変形性股関節症による疼痛、急性上気道炎に伴う蕁麻疹	ロキソプロフェンNa錠60mg「KN」、レバミピト錠100mg「NP」	蕁麻疹型薬疹		支給
75	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎、急性胃腸炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
76	リウマチ性関節症	リウマトレックスカプセル2mg、セレコックス錠100mg、ミカルティス錠40mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡)		支給
77	肩関節周囲炎	ツムラニホ湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
78	頸肩腕症候群、頸椎症、単純性疱疹+二次感染	セレコックス錠100mg、バルトレックス錠500、フロモックス錠100mg、サインバルタカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
79	バセドウ病	チウラジール錠50mg	無顆粒球症		支給
80	咽頭炎、鼻炎	ジエニナック錠200mg、ハイナス錠75mg、ルハフィン錠10mg	多発性固定薬疹		支給
81	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	好中球減少症		支給
82	逆流性食道炎、胸やけ、慢性膀胱炎、過活動膀胱	モサプリトクエン酸塩錠5mg「NP」、ネキシウムカプセル20mg	薬物性肝障害		支給
83	(予防)	「ヒケンHA」	下痢、嘔吐		支給
84	アトピー性皮膚炎	コトロー樞子柏皮湯エキス細粒	腸間膜静脈硬化症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
85	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、セレコックス錠100mg	汎発型薬疹、口内炎		支給
86	更年期症候群、子宮筋腫、(検診)	バリトゲンHD	バリウム虫垂炎		支給
87	(検診)	バリトゲンHD	S状結腸穿孔		支給
88	急性咽喉頭炎、急性副鼻腔炎	ジェニナック錠200mg	アナフィラキシー		支給
89	骨粗鬆症、腰椎圧迫骨折	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、エペリゾン塩酸塩錠50mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
90	右人工股関節術後感染	バクタミン配合錠、ミノマイシンカプセル100mg	白血球減少症、血小板減少症		支給
91	第一腰椎圧迫骨折	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
92	急性気管支炎	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」、アンプロキシソール塩酸塩錠15mg「トーフ」、オーグメンチン配合錠250RS	多形紅斑型薬疹		支給
93	(検診)	ネオハルギンEHD	バリウム憩室炎		支給
94	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
95	右乳癌	ジースタ皮下注3.6mg	大動脈炎		支給
96	(予防)	ヒームケン注0.5mL	アナフィラキシー		支給
97	急性咽喉頭炎	ジェニナック錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
98	間質性肺炎	バクタミン配合錠、ランゾプラゾールOD錠15mg「サワイ」、フォサマック錠35mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
99	咳、鼻水、寒気、倦怠感があったため	サラリ21	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
100	PID、胃粘膜保護	オーグメンチン配合錠250RS、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、カロナール錠300、ファモチジンOD錠20mg「JG」	薬物性肝障害		支給
101	肺炎	スルパクシム静注用1.5g、メロヘネム点滴静注用バッグ0.5g「NP」	クロストリジウム・デフィシル関連下痢		支給
102	感染予防、鎮痛	サワシリンカプセル250、セレコックス錠100mg	薬物性肝障害		支給
103	腰椎々間板ヘルニア、腰痛	ミオナル錠50mg、ソルトン錠80、ムコスタ錠100mg	汎発型薬疹		支給
104	右手関節炎	セレコックス錠100mg	汎発型薬疹		支給
105	左肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
106	汎発性腹膜炎、敗血症	ファンガード点滴用50mg、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、注射用タロシット200mg、チナム点滴静注用キット0.5g、タゾビヘ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」、ガンマガード静注用2.5g	汎発型薬疹		支給
107	(検診)	バリテスターA240散	バリウム憩室炎及びそれに続発した腹膜炎		支給
108	くも膜下出血後の痙攣予防	イーケブラ錠500mg	好中球減少症		支給
109	排卵障害、不妊症、糖尿病	①セキゾビット錠100mg、グリコラン錠250mg ②セキゾビット錠100mg	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)		支給
110	大腸内視鏡の前処置(母親が大腸がんのため)	ラキソロン内用液0.75%	虚血性大腸炎		支給
111	胸椎破裂骨折の術後	ピシリバクタ静注用1.5g、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
112	急性咽頭扁桃炎	カロナール錠200、サワシリンカプセル250、トランサミン錠250mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
113	好酸球性肺炎、高血圧症、高脂血症、高尿酸血症	タイフェン配合錠	薬物性肝障害		支給
114	急性気管支炎、咽頭炎、へんとう炎	カルボシステイン錠500mg「JG」、ジエナック錠200mg	アナフィラキシーショック		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
115	急性咽頭炎	セファクロカプセル250mg「SN」、レバミピト錠100mg「クニヒロ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」	アナフィラキシー		支給
116	間質性肺炎	水溶性プレドニン20mg、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
117	慢性活動性腸炎	サラゾピリン錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
118	左外傷性鼓膜穿孔 アレルギー性鼻炎	ペンクット錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
119	(検診)	ハリトゲンHD	下行結腸穿孔		支給
120	前立腺生検前の感染予防	セフメザールNa静注用1g「NP」	過敏症(蕁麻疹)		支給
121	全身性エリテマトーデス	プレドニゾン錠「タケシマ」、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠5mg「トーフ」、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
122	急性気管支炎、A型インフルエンザ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肺炎による死亡(死亡)		支給
123	重症気管支喘息	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg、ソルメドロール静注用125mg、メドロール錠4mg、リンテロン錠0.5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
124	(検診)	ネオバルギンEHD	直腸穿孔		支給
125	結節性動脈周囲炎	プレドニゾン錠5mg(旭化成)、水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 1級 1年毎
126	左突発性難聴により左中等度感音性難聴あり左耳鳴強度の為	オルカトロン注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
127	結膜炎を伴う高熱の上気道感染症、口内炎	アミピリン、イブプロフェン顆粒、幼児用PL顆粒、セボール	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)に続発した閉塞性気管支炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
128	腎移植後急性拒絶反応	水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg、ソルメドロール125、ソルメドロール500、ソルメドロール1000、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
129	潰瘍性大腸炎、出血のコントロール	プレドニン錠5mg	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折による体幹機能障害		障害 2級 1年毎
130	IgG4関連疾患に伴う後腹膜腫瘍及び眼窩内腫瘍	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
131	ネフローゼ症候群(微小変化群)、高コレステロール血症、骨粗鬆症	プレドニン錠5mg、ソル・マトロール500、水溶性プレドニン20mg	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
132	ネフローゼ症候群	プレドニゾロン錠「タケタ」5mg、プレドニン錠5mg	骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害		障害 2級 1年毎
133	潰瘍性大腸炎、胃潰瘍、高血圧、便秘症、痔核	リンデロン坐剤0.5mg、リンデロン坐剤1.0mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠「タケタ」5mg、プレドネマ注腸20mg	骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧迫骨折による脊柱機能障害		障害 2級 1年毎
134	急性骨髄性白血病、急性GVHD	ソル・マトロール静注用125mg、プレドニゾロン錠「タケタ」5mg	右側大腿骨骨頭無腐性壊死による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
135	肺結核、薬剤性過敏性症候群、薬剤性肝障害	プレドニン錠5mg	化膿性脊椎炎に続発した体幹・両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
136	膿疱性乾癬、乾癬性関節炎	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
137	全結腸型潰瘍性大腸炎	オングリザ錠5mg、メグルコ錠250mg、テルミサルタン錠80mg「杏林」、シルニシピン錠10mg「サワイ」、ミグリトール錠25mg「トーワ」	全結腸型潰瘍性大腸炎	判定不能	不支給
138	関節リウマチ	メトレート錠2mg、プレドニン錠5mg、フロリアミン錠、アサルフィンEN錠500mg、ラベプゾールナトリウム錠10mg「日医工」他	メトトレキサート関連リンパ増殖性疾患	判定不能	不支給
139	上腹部痛、下痢、発熱、潰瘍性大腸炎	アサコール錠400mg、ヘンタサ坐剤1g、ラックビー微粒N、オルメテックOD錠40mg、クラリシット錠200mg他	発熱 下痢 腸炎の悪化、潰瘍性大腸炎増悪	医薬品以外の原因による	不支給
140	関節リウマチ、骨粗鬆症、腰部脊柱管狭窄 頰椎症	メトレート錠2mg、エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL、フロリアミン錠、メチコハール錠500μg、セレコックス錠100mg他	左下肢皮疹 悪性リンパ腫、左口蓋扁桃 MTX-associated polymorphous lympho-proliferative disorder	判定不能	不支給
141	自己免疫性肝炎、骨そしょう症、慢性甲状腺炎	アトネル錠17.5mg、ダイフェン配合錠、レハミト錠100mg「EMEC」、チラーチンS錠50μg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	薬剤性肝障害	医薬品以外の原因による	不支給
142	腹部膨満、経口摂取困難、便秘症、変形性頰椎症、急性胃炎、自律神経失調症、ヨード欠乏性甲状腺機能低下症、過敏性腸症候群、摂食障害	ツムラ大建中湯エキス顆粒（医療用）、ブスコパン錠10mg、ラコール配合経腸用液、アローゼン顆粒、新レシカルボン坐剤他	汎血球減少（特に血小板減少）、肝機能障害、全身倦怠感、経口摂取不良に伴う栄養失調症、肝不全の疑い	医薬品以外の原因による	不支給
143	根尖性歯周炎、口内炎、う蝕、知覚過敏、歯周炎	ケンエーアクリノール液0.1、カナール錠200、サワシリンカプセル250、ロキソニン錠60mg、ネオステリングリーンうがい液0.2%他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
144	関節リウマチ（関節痛）	アケテムラ点滴静注用80mg	関節リウマチ	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
145	咽頭炎、アレルギー性鼻炎、めまい、発熱の為	ペレックス配合顆粒、マイアクトMS錠100mg、パファリンA	薬物性肝障害	判定不能	不支給
146	全身性エリテマトーデス	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg、ソル・メドロール静注用1000mg、プレドニン錠50、フロキサロファセル1mg	内臓播種性帯状疱疹（疾病） 内臓播種性帯状疱疹による死亡（死亡）	対象除外薬である	不支給
147	右化膿性膝関節炎	クラビット錠500mg、セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」、ビクシリンカプセル250mg、クラリス錠200、フロモックス錠100mg、ホスミン錠500	間質性腎炎（疾病；請求外） 判定不能（死亡）	判定不能	不支給