

令和元(平成31)年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会:令和2年2月27日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等*

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	肺非結核性抗酸菌症	エフトール250mg錠	中毒性視神経症		支給
2	急性統合失調症様精神病性障害、高血圧症、頻拍症、慢性胃炎、有痛性けいれん、不眠	リスペリドン錠2「MEEK」、フルニトラゼパム錠2mg「アメル」	悪性症候群		支給
3	皮膚筋炎性間質性肺炎、カリニ肺炎発症予防、骨粗鬆症予防、便秘症、逆流性食道炎	プレドニソン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	ステロイド精神病		支給
4	脳膿瘍、けいれん、胃潰瘍、高コレステロール血症	①イーケブラ錠500mg ②テグレトール錠100mg、ランゾプラゾールOD錠15mg「トローワ」、ピクシリン注射用2g、アトルバスタチン錠5mg「EE」	①汎発型薬疹 ②多形紅斑型薬疹		支給
5	高脂血症、高コレステロール血症、心気症、左乳癌	レトゾール錠2.5mg「DSEP」	脊髄梗塞		支給
6	糖尿病	トラゼンタ錠5mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
7	円形脱毛症、高血圧、骨粗鬆症	グリチロン配合錠	偽アルドステロン症		支給
8	右眼角膜移植後	サンヘタゾン液、リントロン錠、リントロン注、プレドニソン錠5mg	ステロイド緑内障(疾病;請求外) ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害(障害)		支給 1級 1年毎
9	脂質異常症、高血圧症、2型糖尿病、尿管、腎臓結石の痛み	アトルバスタチン錠10mg「DSEP」、メホルミン塩酸塩錠500mgMT「TE」、カムシア配合錠HD「サント」、シクロフェナクNa坐剤50mg「日新」、ホルタレンサホ50mg	横紋筋融解症(疾病;請求外) 横紋筋融解症及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
10	両膝関節打撲傷、統合失調症、高コレステロール血症	ローコール錠20mg、エビリファイ錠6mg、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	横紋筋融解症		支給
11	左耳介軟骨(膜)炎(再発性多発軟骨炎の可能性もあり)	デキサート注射液3.3mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ステロイド精神病		支給
12	双極性感情障害。多弁、浪費など躁症状、自殺企図を繰り返すうつ症状。	炭酸リチウム錠200mg「アメル」	リチウム中毒		支給
13	非弁膜症性心房細動	イグザレルト錠10mg	脳出血		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	ハルサルバ洞動脈瘤破裂、心室中隔欠損症、うつ血性心不全	ザンタック注射液50mg	横紋筋融解症及びそれに続発した急性腎不全		支給
15	心房細動、僧帽弁閉鎖不全症、慢性腎不全、帯状疱疹	リカOD錠75mg	運動失調、構音障害、意識障害		支給
16	精神病症状を有する重度のうつ病	プロムペリドール錠3mg「アメー」、リスペリドン錠1mg「アメー」、サインバルタカプセル30mg	悪性症候群様症状(疾病) 悪性症候群様症状による死亡(死亡)		支給
17	うつ病、不眠、不穏、高血圧症、脂質異常症、糖尿病	リスペリドン錠1「MEEK」、セルトラリン錠50mg「日医工」、セルトラリン錠50mg「明治」	遅発性ジスキネジア		支給
18	双極性感情障害、ADHD、不眠、高脂血症、ビタミン欠乏症、貧血、発熱	①ラモトリギン錠25mg「トーワ」、カロナール錠200、クエチアピン錠25mg「EE」、インチュエフ錠3mg、炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」、ビタミン配合カプセルB25、フェロ・グラデュメット錠105mg、イコサヘン酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」 ②ラモトリギン錠25mg「トーワ」、カロナール錠200、クエチアピン錠25mg「EE」、イコサヘン酸エチル粒状カプセル600mg「日医工」	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②薬物性肝障害		支給
19	小脳梗塞、高脂血症	アトルバスタチン錠10mg「日医工」	横紋筋融解症及びそれに続発した急性腎不全		支給
20	原因不明不妊症	ゴナピュール注用150、HMG筋注用150単位「F」、HMG注射用75IU「フェリング」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
21	排尿痛、尿道炎	ジスロマックSR成人用ドラインロップ2g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
22 (予防)		ロタリックス内用液	腸重積症		支給
23	高血圧症	①ゼチーア錠10mg ②アムロジピンOD錠5mg「NP」、オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」	①紅皮症型薬疹 ②紅皮症型薬疹		支給
24	統合失調症	エビリファイ錠12mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠1mg、アリピプラゾール錠12mg「トーワ」、アリピプラゾール錠3mg「トーワ」	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病; 請求外) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹・右上肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
25	不妊症、体外受精治療	フォリモンP注150、HMG注射用75IU「フェリング」、オヒトレール皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
26	智歯周囲炎	カロナール錠500、ユナシン錠375mg	汎発型薬疹、横紋筋融解症		支給
27	前立腺癌(cT4NoM1b)膀胱浸潤、胸骨転移、高血圧症、脊髄腫瘍術後、膝関節痛、心不全、便秘	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
28	右母趾化膿性関節炎、高血圧	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、アシルハ錠20mg	急性腎不全		支給
29	前立腺がん、PCP予防	バクタ配合錠	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
30	(予防)	ヘパタボックス-II	発熱、しびれ		支給
31	高血圧、慢性胃炎、狭心症、白内障、蕁麻疹、左肩関節打撲、左足関節靭帯損傷、眼瞼皮下出血	ロルカム錠4mg	汎発型薬疹		支給
32	不妊症、CRP上昇、発熱、皮疹	ルトラル錠2mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
33	不妊症、無痛性甲状腺炎	フォリルモンP注150、HMG注射用150IU「フェリング」、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
34	原発性不妊症、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)	①フォリルモンP注75、フォリルモンP注150、HMG注射用75IU「フェリング」、HMG注射用150IU「フェリング」、HMG筋注用150単位「F」、ゴナトロピン注用5000単位 ②カハサル錠0.25mg、セルベックスカプセル50mg、セフゾンカプセル100mg	①卵巣過剰刺激症候群(OHSS) ②下痢		支給
35	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
36	高血圧症、前立腺肥大、総胆管結石術後、便秘症、消化性潰瘍、気管支炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、カルボシステイン錠500mg「サワイ」	多発性固定薬疹		支給
37	三叉神経痛	カルハマセピン錠200mg「アメル」	汎発型薬疹		支給
38	統合失調症	クロザリル錠25mg、クロザリル錠100mg	痙攣及びそれによる胸腰椎椎体骨折		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
39	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
40	子宮出血、子宮体癌の疑い	トロン錠100、ルテステポール注	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
41	高尿酸血症、高血圧症、脂質異常症、心筋梗塞後	アプロプリノール錠100mg「杏林」	汎発型薬疹		支給
42	双極性感情障害Ⅱ型	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
43	帯状疱疹(頸部)	ハラシクロピル錠500mg「MEEK」	間質性腎炎		支給
44	不妊症	フオリモンP注150、HMG筋注用150単位「F」、HMG注テイゾー150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
45	糖尿病、高血圧症	ジャヌビア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
46	統合失調症、急性気管支炎	ハセトシンカプセル250、ヒールエイ配合錠	紅皮症型薬疹		支給
47	症候性てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	高血圧、高脂血症、慢性胃炎(ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎)、逆流性食道炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
49	側頭葉てんかん	ビムハット錠50mg、ビムハット錠100mg	汎発型薬疹		支給
50	不整脈症、うつ病、パニック障害、不眠症	メキシチールカプセル100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	神経性歯痛、左三叉神経痛、第3枝領域	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	小児焦点性てんかん	テグレトール細粒50%	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
53	双極性障害 抑うつ状態	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
54	骨粗鬆症、全身強皮症	リカルボン錠50mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
55	高血圧症・非弁膜症性心房細動・逆流性食道炎・便秘症	リクシアナ錠30mg	急性硬膜下血腫の増悪(疾病) 急性硬膜下血腫の増悪による死亡(死亡)		支給
56	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	右肩関節周囲炎、右変形性肩関節症、右肩腱板損傷、右変形性膝関節症、脳梗塞、便秘症	サインバルタパベル20mg	薬物性肝障害、悪性症候群及びそれに続発した多臓器不全(疾病; 請求外) 薬物性肝障害、悪性症候群及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
58	慢性腎不全	フロセミド錠40mg「NP」	水疱性類天疱瘡		支給
59	気管支炎、(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
60	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
61	骨粗鬆症、関節リウマチ、脊柱管狭窄症、肺高血圧症、逆流性食道炎、慢性疼痛、胃炎、神経障害性疼痛	プラリア皮下注60mgリンリン	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死・蜂窩織炎		支給
62	統合失調症、薬剤性パーキンソニスム	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」、オランザピンOD錠10mg「ヨシトミ」、ジプレキササライド錠10mg、ジプレキサ錠10mg、リスペリドン錠2mg「アメル」、リスペリドン錠2mg「ヨシトミ」、リスペリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」、リスペリドン錠1mg「ヨシトミ」、ビペリデン塩酸塩錠1mg「アメル」、乳酸ビペリデン注5mg「ヨシトミ」、ビペリデン塩酸塩錠1mg「ヨシトミ」	悪性症候群		支給
63	うつ病、不眠症、便秘	アナフラニール錠25mg、ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」	悪性症候群(疾病; 請求外) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
64	頭痛	エペリゾン塩酸塩錠50mg「トーワ」、レハミビド錠100mg「NP」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	蕁麻疹型薬疹		支給
65	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
66	アルツハイマー型認知症、結膜炎、加齢黄斑変性症、高血圧症、高コレステロール血症、慢性胃炎	レミニール錠4mg	めまい		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
67	三叉神経痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
68	2型糖尿病、高血圧性小脳出血、感染症疑い、胃潰瘍	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
69	視床下部下垂体性無月経 多のう胞性卵巣症候群 排卵障害	HMG注テイズー75、HMG筋注用75単位「F」、HMG注テイズー150、ゴナトロン筋注用1000単位、ゴナールエフ皮下注ペン450、クロミッド錠50mg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
70	膀胱癌 尿路感染症、慢性咽喉頭炎、難治性逆流性食道炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	多形紅斑型薬疹		支給
71	爪白癬	ネイリンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
72 (予防)		ロタテック内用液	下痢		支給
73 (予防)		おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
74 (予防)		乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
75	慢性根尖性歯周炎	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
76	頭痛	ボンタールシロップ、ホルタルンサホ12.5mg、小児用バファリンC II、アスベリンシロップ、パセトシン細粒、コスモシン静注用0.25g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
77	感冒、前眼部炎症	①ロキソニン錠 ②ソル・マトロール125、ソル・マトロール1000、リントロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、眼・耳科用リントロンA軟膏、フルメロン0.1、フレトニン錠5mg	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②ステロイド緑内障		支給
78	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
79	網膜静脈分枝閉塞症、前立腺肥大、糖尿病	フルオレサイト静注500mg、プリンペラン注射液10mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
80	慢性閉塞性肺疾患	テオロンク錠200mg	痙攣重積及びそれに続発した脳症(疾病) 痙攣重積及びそれに続発した脳症による呼吸不全による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
81	(予防)、下痢症、慢性胃炎	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常、全身痛、筋硬直感、自律神経異常、認知機能低下		支給
82	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	けいれん、過呼吸、頭痛、嘔吐、疼痛、しびれ、意識障害、自律神経障害、睡眠障害、呼吸困難、倦怠感、手の冷感、下痢、便秘、多汗		支給
83	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳症		支給
84	胆管狭窄症に対する内視鏡の前処置、合併症予防	ヘンタシン注射液15、ミダゾラム注射液10mg「テハ」、ヒペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」、リトカイン塩酸塩ヒスカス2%「日新」、キンロカインホップスプレー8%、ウログラフィン注60%、グルカゴン注射用1単位「F」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
85	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失		支給
86	肺化膿症	フラジール内服錠250mg	急性脳症		支給
87	脳梗塞	グルトパ注600万	出血性脳梗塞(疾病;請求外) 出血性脳梗塞による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
88	右気管支肺炎、慢性腎不全、腎性貧血、二次性副甲状腺機能亢進症、慢性動脈閉塞症、慢性心不全、慢性胃炎、起立性低血圧、高リン血症、便秘症、皮膚そう痒症、不眠症、骨粗鬆症	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
89	(予防)	サーバリックス	頭痛、めまい、嘔気、起立性低血圧、しびれ、筋肉痛、関節痛、四肢冷感、睡眠障害、光過敏、全身痛、腹痛、下痢、嘔吐、脱力		支給
90	化膿性扁桃腺炎	ロキソニン錠、コスモン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
91	SLE(血小板減少症を伴う)	プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力・視野障害		障害 1級 1年毎
92	感冒(咳、発熱)	ベンザエースD錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に伴う視力障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
93	喘息様気管支炎	ネオフィリン注、テオドールドライシロップ20%	痙攣に続発した低酸素脳症による精神・運動障害		障害 2級 3年毎
94	感冒症状(発熱、咽頭痛)	パフロンコート〈微粒〉	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
95	気管支炎	テオドールドライシロップ20%	急性脳症後遺症による重度心身障害		障害 1級 5年毎
96	総合失調症	ヒルナミン錠(50mg)、コントミン糖衣錠50mg、コントミン糖衣錠25mg、ヒルナミン錠(25mg)、セレネース錠1.5mg、セレネース錠0.75mg、ヒルナミン錠(5mg)、ヘゲタミン錠-B、ヘゲタミン錠-A	遅発性ジスキネジアによる上肢機能障害		障害 2級 3年毎
97	肺結核症	リファンピシンカプセル「カネホウ」、イスコチン錠100mg、エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
98	発熱	フェプロロン錠200mg、ターゼン10mg錠、ケフラルカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
99	気管支喘息、感冒	テオドールドライシロップ20%	痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞		障害 2級 1年毎
100	冠動脈バイパス術施行のため(狭心症)	1%テイプリラン注、ドルミカム注	横紋筋融解症による両下肢機能障害		障害 2級 3年毎
101	感冒、悪寒、咽頭痛	イブA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
102	急性結膜炎、急性上気道炎、頭痛	サリトンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
103	右大腿骨頸部骨折	アリクストラ皮下注1.5mg	腰椎くも膜下出血による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
104	気管支喘息	テオドールドライシロップ20%	痙攣重積に続発した精神遅滞		障害 2級 3年毎
105	妄想性障害	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、ジプレキササイテイス錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg	薬剤性パーキンソン症候群による歩行障害		障害 1級 3年毎
106	非結核性抗酸菌症	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 3年毎
107	器質性精神障害	ブラビックス錠75mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
108	統合失調症	ジプレキササイテイス錠10mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 1年毎
109	統合失調症	セレネース注5mg、ロヒプノール錠2、コントミン糖衣錠50mg、ジプレキサ錠10mg、ヘケタミン錠-A、リスパダール錠1mg	呼吸抑制、血圧降下に続発した低酸素脳症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
110	統合失調症	12.5mgコントミン糖衣錠、リスパダール錠1mg、リスパダール錠1「MEEK」、ロドピン錠25mg、ロドピン錠、エビリファイ錠6mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイテイス錠5mg	遅発性ジストニア及び遅発性ジスキネジアによる構音障害、そしゃく・嚥下障害及び肢体機能障害、遅発性ジストニア(開眼困難)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
111	発作性心房細動	イグザレルト錠15mg	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
112	てんかん、広汎性発達障害、注意欠如多動性障害、アトピー性皮膚炎、頭痛	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
113	胃潰瘍、慢性胃炎、高コレステロール血症、腰痛症、心房細動、脳塞栓予防目的	ワファリン錠1mg	脳出血による高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
114	総胆管結石症術後・急性胆管炎	スルタムジン静注用1g	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
115	(予防)	サーハリックス	筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎
116	肺結核	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
117	風邪、発熱	パブロンゴールドA微粒	オピオイド中毒に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
118	右変形性股関節症に対する人工股関節置換術	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、キシロカイン注ホリアンプ1%、ホプスカイン0.25%注バック250mg/100mL	両下肢麻痺及び両下肢知覚異常による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
119	統合失調症	ウイタミン細粒(10%)、セレネース細粒1%、ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
120	拡張型心筋症、心房細動	ワファリン錠1mg	脊椎硬膜外血腫に続発した両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
121	胸痛、頭痛、高血圧、胸痛(心筋梗塞疑い)	クアクター静注用160万、ノボヘパリン注5千単位/5mL、ワファリン配合錠A81	脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
122	統合失調症	リスパダール錠2mg、ガスター錠10mg	横紋筋融解症による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
123	急性A型大動脈解離	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチタ」	薬物性ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
124	(予防)	サーバリックス	腹痛、頭痛、胃痛、全身痛、しびれ、睡眠障害(疾病) なし(障害)	障害でない	支給 (疾病) 不支給 (障害)
125	(予防)	サーバリックス	頭痛、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済について、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
126	全身性エリテマトーデス	プレドニ錠5mg、プレドニロン錠1mg(旭化成)	ステロイド精神病	医薬品以外の原因による	不支給
127	片頭痛	マクサルRPD錠10mg、アセロ静注液1000mgパッグ、タケロン静注用30mg、エリーテン注10mg/2mL	全身薬疹→左下肢軟部組織感染症	医薬品以外の原因による	不支給
128	てんかん	イーケプラ錠500mg、テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg、デバケンR錠200、ラミクタール錠25mg他	他院の処方のため不明	判定不能	不支給
129	急性脳症疑い、けいれん重積、心停止、蘇生	ミダフレッサ静注0.1%、ホリゾン注射液10mg、ダイアプロブ坐剤6、グリセオール注、ホスミン注1mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
130	脂漏性湿疹、アトピー性皮膚炎、接触皮膚炎	ロコトクリーム0.1%、リドメックスコーワ軟膏0.3%、アルメタ軟膏	顔の接触皮膚炎、アトピー性皮膚炎	医薬品以外の原因による	不支給
131	症候性てんかん	フィコパ錠2mg	意識障害	医薬品以外の原因による	不支給
132	薬物後遺性精神病	セロエル細粒50%、リボトリール細粒0.5%、エビリファイOD錠12mg、エビリファイOD錠24mg、エビリファイOD錠6mg他	手指振戦、体重増加、高脂血症	医薬品以外の原因による	不支給
133	非結核性抗酸菌症	エサンブトール錠250mg、イソコチン原末、イソコチン錠100mg、リファンキンカプセル150mg「サント」、ピトキサール錠10mg他	左下肢末梢神経障害	医薬品以外の原因による	不支給
134	うつ病	レクサプロ錠10mg、スルピリド錠50mg「アメル」、トリアゾラム錠0.25mg「日医工」、アモキシシリンカプセル25mg、アローゼン顆粒他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
135	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
136	心房細動、神経因性膀胱、過活動膀胱、肉眼的血尿、骨粗鬆症、第11胸椎圧迫骨折、全身倦怠感、慢性腰痛症、パーキンソン病、腰椎症、非弁膜症性心房細動(発作性)、脳梗塞	イグザレルト錠10mg、イグザレルト錠15mg	脳出血	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
137	骨粗鬆症、過敏性腸症候群、萎縮性胃炎、関節リウマチ、疼痛、甲状腺機能低下症、高血圧症、ドライアイ症候群 両角膜びらん、多発性関節痛	ワンアルファ錠0.5 μ g	高カルシウム血症およびこれに続発した急性腎障害	不適正使用	不支給
138	分裂感情障害	リスパダール錠1mg、ロトピン錠25mg、テグレトール錠100mg	遅発性ジスキネジア(疾病; 請求外) 遅発性ジスキネジア(開眼困難)による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
139	てんかん、顔面のうつ血性紅斑	ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
140	気管支喘息、胃潰瘍、急性咽頭炎、歯肉炎、胸痛	タケプロンOD錠15	筋肉痛	入院相当でない	不支給
141	(予防)	サーバリックス	疼痛、月経困難症、頭痛、発熱、月経不整、睡眠障害、倦怠感、下痢、自律神経異常、感覚異常、認知機能低下、しびれ(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給