

令和元(平成31)年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会：令和2年3月26日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	子宮内膜癌の疑い	ジアセム注射液10mg「タイヨ」、アルチバ静注用2mg	呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症(疾病) 呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
2	両黄斑変性症、両網脈絡膜萎縮、両視神経萎縮、両点状表層角膜炎、右睫毛乱生症、両アレルギー性結膜炎、水疱性類天疱瘡、前立腺肥大症 腰痛症 両下肢痛、甲状腺機能低下症	ミノマイシン錠50mg	間質性肺炎		支給
3	尋常性乾癬、2型糖尿病、高尿酸血症、高コレステロール血症、後縦靭帯骨化症	ステララ皮下注45mgリンジ、アクトス錠15、サロヘール錠100mg、ガスターD錠20mg、トラムセツ配合錠、テハス錠0.5mg、シロスタゾール錠100mg「サワイ」、ラシックス錠20mg、ラシックス錠40mg	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎及びそれに続発した急性呼吸不全による死亡(死亡)		支給
4	関節リウマチ、逆流性食道炎、不眠症、前立腺肥大症	ケアラム錠25mg、ムレト錠2mg	間質性肺炎		支給
5	中毒疹、リウマチ性多発筋痛症、高血圧、高コレステロール血症、骨ソシウ症	セレコックス錠100mg、ランソプラゾールOD錠15mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
6	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	ホノサップパック800	多形紅斑型薬疹		支給
7	皮膚筋炎	ホナロン錠35mg、ホノテオ錠50mg	両側非定型大腿骨骨折		支給
8	関節リウマチ	①アサルフィンEN錠500mg ②アサルフィンEN錠500mg、ダイフェン配合錠	①薬剤性過敏症候群(DIHS)(1回目) ②薬剤性過敏症候群(DIHS)(2回目)		支給
9	インフルエンザ予防内服、逆流性食道炎、けいれん予防、排便コントロール、ウイルスン病、ルートロック、感染症	オセルタミビルカプセル75mg「サワイ」、セフェピム塩酸塩静注用1g「サント」	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
10	パーソナリティー障害、気分変動、腹痛、肺炎	①デハケンR錠200mg ②アタラックス-P注射液(25mg/ml)、メロヘネム点滴静注用バッグ0.5g「明治」	①急性肺炎 ②薬物性肝障害		支給
11	関節リウマチ、高血圧、糖尿病、高脂血症、胃潰瘍、下肢血栓性静脈炎、変形性膝関節症	メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
12	関節リウマチ	メトレキサート錠2mg「タナベ」	間質性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
13	末期腎不全	1%カルボキシン注、クロルヘキシジングルコン酸塩エタノール消毒液1%「東豊」	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
14	高血圧症、気管支喘息	アムロジピン錠5mg「明治」、アムロジピン錠5mg「EMEC」	間質性肺炎		支給
15	IgA血管炎	①ソル・マトロール静注用500mg、プレドニン錠5mg、マトロール錠4mg、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」 ②レクチゾール錠25mg	①両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死 ②薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
16	急性上気道炎、扁桃炎、急性気管支炎、咳、アレルギー性鼻炎、咽頭痛、頭痛、発熱、扁桃腺炎、急性副鼻腔炎、急性咽頭喉頭炎、両混合性難聴、せきと耳閉感	①トラネキサム酸錠250mg「YD」、メイアクトMS錠100mg、テキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」、クラリスロマイシン錠200mg「CH」、サイザル錠5mg、カルボシステイン錠500mg「JG」 ②ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、ホララミン錠2mg	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②無顆粒球症		支給
17	アレルギー性鼻炎、頭痛、生理痛、腰痛	ビラリア錠20mg、ナロンエスト	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
18	便秘、月経困難症	ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
19	骨粗鬆症、高尿酸血症、腰痛症、高血圧症、リウマチ性多発筋痛症(PMR)	①プレドニン錠5mg ②プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	①骨粗鬆症及びそれに続発した腰椎圧迫骨折 ②骨粗鬆症及びそれに続発した胸椎圧迫骨折		支給
20	脂質異常症、慢性じん麻疹、花粉症、マダニ咬傷、マダニ咬症	ミノマイシン錠50mg	間質性肺炎		支給
21	肺炎(カリ肺炎の疑い)	パクタ配合錠、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「NP」、スルバシリン静注用3g	無顆粒球症及びそれに続発した敗血症(疾病) 無顆粒球症に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
22	発熱、咳、喀痰、鼻汁出現の為、風邪、便秘症、乳癌、てんかん、統合失調症、過活動膀胱、腹圧性尿失禁、2型糖尿病、高血圧症	アセトアミノフェン細粒20%「タツミ」、レボフロキサシン錠500mg「杏林」、オロパタジン塩酸塩錠5mg「サワイ」、センナリド錠12mg、アストマリ錠15mg、リン酸コチン散1%「日医工」、C-チステン錠250mg、d-クロルフェニラミンマレイン酸塩徐放錠6mg「武田テバ」	固定薬疹		支給
23	急性鼻咽頭炎	ジエニナック錠200mg、メジコン錠15mg	アナフィラキシー		支給
24	膀胱炎、一過性脳梗塞(TIA)、甲状腺機能低下症、不眠症、逆流性食道炎、便秘	セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	両下腿浮腫		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	関節リウマチ	シンホニー皮下注50mgシリンジ、リウマトレックスカプセル2mg、メトトレキサートカプセル2mg「サント」	間質性肺炎及びそれに併発した肺真菌症		支給
26	慢性副鼻腔炎 急性増悪	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、カルボシステイン錠500mg「JG」、エンペラシン配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹、嘔吐、下痢		支給
27	アルコール性肝硬変症、肺炎	フェノハール錠30mg、スピロラクトン錠25mg「トーワ」、アセリオ静注液1000mgハック、アシスロマイシン錠250mg「サワイ」、タゾピヘ配合点滴静注用ハック4.5「ファイザー」、フロセミド錠40mg「NP」、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
28	(検診)	バリコミール、ハロス発泡顆粒-S、硫酸バリウム散99.1%「共成」	胃穿孔及びそれに続発した腹膜炎(疾病) 胃穿孔及びそれに続発した腹膜炎による死亡(死亡)		支給
29	脳梗塞、高尿酸血症、高血圧、脂質異常症	プラビックス錠75mg	血栓性血小板減少性紫斑病(疾病) 血栓性血小板減少性紫斑病に続発した心筋梗塞による死亡(死亡)		支給
30	爪白癬	ネイリンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
31	胃癌	ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
32	気分障害(双極I型) 気分変動、不眠、イライラ、興奮、衝動行為	セロクエル100mg錠、セロクエル200mg錠、ヒルナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠(25mg)、アキネトン錠1mg	糞便性イレウス		支給
33	労作性狭心症、高血圧症、2型糖尿病、糖尿病神経症、筋肉痛、脂質異常症、気管支炎	クレストール錠2.5mg、クロビドグレル錠75mg「SANIK」、キプレスOD錠10mg、オハロミン370注100mL	血小板減少症		支給
34	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	バリウム虫垂炎		支給
35	急性喉頭蓋炎	アセトアミノフェン錠300mg「JG」、カルボシステイン錠250mg「TCK」、クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」、セチリジン塩酸塩錠10mg「YD」、セフォチアム塩酸塩静注用1g「NP」、ソル・コーテフ注射用100mg、ナイロシン注、レボフロキサシン錠250mg「TCK」、ペントキシペリクエン酸塩錠15mg「ツルハラ」	汎発型薬疹		支給
36	不安障害、扁桃周囲膿瘍	ジェニナック錠200mg、クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、ホントールシロップ3.25%	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
37	月経痛、月経困難症、子宮内膜症、避妊効果	フリエル配合錠ULD「あすか」、マーベロン28	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
38	関節リウマチ	アサルフィンEN錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
39	間質性肺炎増悪	ハクタ配合顆粒、リカルボン錠50mg	汎発型薬疹		支給
40	甲状腺機能亢進症、高血圧症、頻脈、高脂血症、L4抜歯窩治癒不全	サワシリン錠250	出血性大腸炎		支給
41	感冒にともなう上気道炎、倦怠感、関節の痛み、発熱の為	ピーエイ配合錠、新ルル-A錠s	多形紅斑型薬疹		支給
42	第3腰椎椎体骨折、術後感染	①ロキソプロフェンNa錠60mg「トローワ」、献血ホリクロピンN5%静注5g/100mL ②ロキソプロフェンNa錠60mg「トローワ」	①急性腎不全 ②出血性十二指腸潰瘍		支給
43	左膝蓋骨骨折	シプロフロキサシン点滴静注液300mg「NP」	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した急性心不全による死亡(死亡)		支給
44	静脈血栓症による脳梗塞	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した右下肢動脈血栓症、両下肢静脈血栓症		支給
45	風邪で、喉、咳の痛み	スムーティP	過敏症(全身発疹、呼吸困難)		支給
46	混合性結合組織病	ダイフェン配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
47	半月体形成性系球体腎炎	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用1000mg「サワイ」、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左側上腕骨骨頭無腐性壊死		支給
48	高血圧、乳癌術後、乳癌、喘息	グラルカスト錠112.5mg「CEO」、ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」、トスフロキサントシル酸塩錠150mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
49	ハセドウ病、上気道炎	ヒストルミン、アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
50	急性扁桃炎	クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」、ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ、ロセフィン点滴静注用1gバッグ、アモキシシリンカプセル250mg「トーフ」	クロストリジウム・デフィシル関連下痢		支給
51	(予防)	「ヒケンHA」	発熱		支給
52	IgA血管炎	レクチノール錠25mg	好酸球性肺炎		支給
53	気管支炎	クラリス錠200、ムコソルバン錠15mg、ムコダイン錠500mg、コルトリン錠12.5mg、セフゾンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
54	のどの痛みを感じたため、体の全体がだるく、痛みを感じた為	パフロンスα<錠>	血管性浮腫		支給
55	アレルギー性鼻炎、混合性結合組織病	ダイフェン配合錠、ファモチジンD錠20mg「EMEC」	薬物性肝障害、好中球減少症		支給
56	急性扁桃炎	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)、オーグメントン配合錠250RS	薬物性肝障害		支給
57	右口腔前庭貯留嚢胞(がま腫)	セファペンヒホキシル塩酸塩錠100mg「CH」、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」、レバミピト錠100mg「オーツカ」	血管性浮腫		支給
58	高尿酸血症、高脂血症、不眠、心身症、糖尿病、熱発、前立腺肥大	スーグラ錠50mg	発熱		支給
59	インフルエンザ(疑)、発熱があったため	パフロンスα<錠>	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
60	慢性炎症性脱髄性多発神経炎、カテーテル関連血流感染症	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1.0g「MEEK」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
61	頻拍型心房細動、本態性高血圧	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」、エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「トーフ」、プロロン錠150mg、リクシアナ錠30mg	薬物性肝障害		支給
62	(検診)	バリトケンHD	バリウム虫垂炎		支給
63	造影CT、嘔吐症	イオハミロン注300シリンジ、プリンペラン注射液10mg	アナフィラキシーショック		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
64	抑うつ状態、脳梗塞、胸やけ、薬疹	ミルタサピンOD錠15mg「ニプロ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した肺炎		支給
65	月経困難症、うつ病	フリウエル配合錠LD「モチタ」	肺血栓塞栓症		支給
66	ヘリコバクターピロリ感染胃炎	ホピオンパック	多形紅斑型薬疹		支給
67	脳梗塞、高血圧症、胃炎、便秘症、不眠症、骨粗しょう症、腰痛症	バイアスピリン錠100mg、ロルカム錠4mg、アレントロン酸錠35mg「日医工」	出血性胃潰瘍		支給
68	嗄声、声帯結節症、アレルギー性鼻炎、急性咽喉頭炎	リザベンカプセル100mg、アレグラ錠60mg	薬物性肝障害		支給
69	うつ病、高血圧、狭心症、高尿酸血症、原発性胆汁性肝硬変、不眠症	パキシルCR錠12.5mg	薬物性肝障害		支給
70	急性虫垂炎	アモキシシリンカプセル250mg「NPJ」、オーグメンチン配合錠250RS、セフメゾールナトリウム静注用1g「日医工」	出血性大腸炎		支給
71	労作性狭心症	①ヒタスタチンCa錠1mg「EE」 ②バイアスピリン錠100mg、エフエント錠3.75mg	①間質性肺炎の増悪(疾病) ②肺胞出血(疾病) 間質性肺炎の増悪及び肺胞出血及びそれに続発した呼吸不全による死亡(死亡)		支給
72	ニューモシチス肺炎	ダイフェン配合錠、カロナル錠200	多形紅斑型薬疹		支給
73	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
74	(検診)	バリテスターA240散	直腸穿孔及びそれに続発した腸閉塞		支給
75	慢性関節リウマチ	シムジア皮下注200mgシリンジ	アナフィラキシーショック		支給
76	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
77	感染性胃腸炎・急性咽喉頭気管支炎	カロナル錠200、クラビット錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
78	左大腿骨内顆骨挫傷	セレコックス錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
79	風邪気味、微熱、高血圧症、胃潰瘍、慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息、変形性腰椎症、難治性逆流性食道炎、変形性膝関節症、腰椎々間板ヘルニア、胃炎	ストナジェルサイナスS	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
80	脳脊髄液漏出症、線維筋痛症、慢性疼痛、脊椎関節炎(体軸、末梢、付着部)、ウイルス感染、そうよう性湿疹、敗血症(成人スチル病疑)、脳脊髄液減少症、脳脊髄液漏出症の疑い、変形性頸椎症、起立性頭痛	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
81	急性咽喉頭炎	カルボシステイン錠500mg「サワイ」、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	アナフィラキシーショック		支給
82	ヘリコバクターピロリ感染症	ラベフィンパック	出血性大腸炎		支給
83	高尿酸血症	サイロリック錠100、アロプリノール錠100mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
84	前立腺肥大症	サワシリンカプセル250、オーグメンチン配合錠250RS	薬物性肝障害		支給
85	尋常性ざ瘡、鼻汁、鼻閉	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
86	線維筋痛症、不眠症	クラシエ抑肝散加陳皮半夏エキス細粒	薬物性肝障害		支給
87	心房細動、難治性逆食、高血圧、便秘症、不眠症	タケキャブ錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
88	急性リンパ性白血病	水溶性プレドニン10mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニ錠5mg、サクソゾン注射用100mg、コトリル錠10mg、テカトロン注射液1.65mg、テカトロン錠0.5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
89	(検診)	バリブライトLV	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
90	シェーグレン症候群、左側反復性耳下腺炎、左耳下腺炎	クインタマイシンリン酸エステル注射液600mg「サワイ」、セフメゾールNa静注用1g「NP」、サワシリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
91	バセドウ病	チウラジール錠50mg	無顆粒球症		支給
92	足白癬(左足)、頑癬(臀部)、爪白癬(左足)、胃炎	ファモチジンD錠10mg「サワイ」、ネイリンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
93	関節リウマチ、リウマチ性多発筋痛症、シエーグレン症候群	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
94	舌痛症(心因性)・口腔乾燥症・カンダ症	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
95	慢性胃炎、ヘリコバクター・ピロリ感染症、骨粗鬆症、高血圧症	クラリス錠200、サワシリン錠250、ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
96	ヘリコバクター・ピロリ感染症	ホノサップ・バック400	多形紅斑型薬疹		支給
97	胸部打撲及び左第7肋骨骨折疑い	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
98	急性咽頭喉頭炎	カロナル錠200、セフトレニピホキシル錠100mg「OK」、カルホンステイン錠500mg「サワイ」、トランサミン錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
99	急性気管支炎	ジェニナック錠200mg、PL配合顆粒、アジスロマイシン錠250mg「タカタ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、塩酸アンブロキシール錠15mg「PH」、デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
100	気管支喘息(咳喘息)、アレルギー性鼻炎、皮膚そう痒症、片頭痛、右耳痛及び顎下頸部痛	セフトレニピホキシル錠100mg「OK」、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
101	高血圧、糖尿病、前立腺肥大、高脂血症、腰痛症、大腸癌	イオメロン350注シリンジ135mL	アナフィラキシー		支給
102	急性上気道炎 薬疹、薬剤肝障害疑、神経痛	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
103	潰瘍性大腸炎、高血圧、慢性副鼻腔炎	セファゾリンNa注射用1g「NP」、アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
104	過活動膀胱、関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
105	ネフローゼ症候群	プレドニ錠5mg、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射液500mg「サワイ」	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
106	ヘリコバクターピロリ感染性慢性胃炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
107	吃逆	コントミン糖衣錠12.5mg、ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
108	(検診)	バリトゲンHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
109	上気道炎、脱水	プリンペラン注射液10mg、ホタコールR輸液	アナフィラキシーショック		支給
110	急性咽頭喉頭炎	オーグメンチン配合錠250RS	出血性大腸炎		支給
111	ピロリ菌感染症、一次除菌不成功例	ホノピオンパック	出血性大腸炎		支給
112	全身性エリテマトーデス	ブラケニル錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
113	心筋炎	オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」、カルベジロール錠2.5mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
114	悪性リンパ腫	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
115	急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾患、胆嚢炎、自己免疫性肝炎	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
116	全身性エリテマトーデス	パラメゾン錠(2mg)、プレドニ錠5mg、ソル・メドロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左化膿性膝関節炎による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
117	結核性髄膜炎、薬剤性肝障害、肺アスペルギルス症、誤嚥性肺炎、廃用性障害、嚥下障害、左肺膿胸、慢性下気道感染増悪、慢性下気道感染再燃、肺アスペルギルス症再燃疑い	①メドロール錠4mg ②アベロックス錠400mg ③ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」、ミノイン顆粒2%、注射用マキシピーム1g、ファンガード点滴用50mg	①肺アスペルギルス症及びそれに続発した膿胸(疾病) ②薬物性肝障害(1回目)(疾病) ③薬物性肝障害(2回目)(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
118	うつ血性心不全 発作性心房細動、心原性脳塞栓	①エリキウス錠2.5mg、ハイアスピリン錠100mg ②エリキウス錠2.5mg	①出血(1回目)(疾病) ②出血(2回目)(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
119	間質性肺炎、慢性心不全、虚血性心疾患、高血圧症、逆流性食道炎、慢性胃炎、便秘症、不眠症	ラシックス錠40mg、フロセミド錠20「タイヨー」	脱水症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
120	右肋骨々折、右肩打撲、両肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害による死亡(死亡) 判定不能(障害)	判定不能	支給 (疾病) (死亡) 不支給 (障害)
121	下肢閉塞性動脈硬化症	オムニパーク350注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
122	インフルエンザB型 疑い	タミフルカプセル75	虚血性腸炎	医薬品以外の原因による	不支給
123	乾癬性関節炎	リウマトレックスカプセル2mg	悪性リンパ腫、不明	判定不能	不支給
124	2型糖尿病の治療が目的であるが狭心症様症状あり、心負荷軽減目的	フオンガ錠5mg、ロサルヒド配合錠LD「KN」、ランソプラゾールOD錠30mg「ケミファ」、メコパミン錠500μg「TCK」、ネシーナ錠25mg他	急性冠症候群	医薬品以外の原因による	不支給
125	脱水状態、末期状態、急性腎不全、悪性リンパ腫疑い、脱水症	ソセゴン注射液15mg、セレネース注5mg、トルミカム注射液10mg、アタラックスP注射液(25mg/ml)、ラシックス注20mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
126	急性胃腸炎	セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「トーワ」、モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」、ファモチジンD錠20mg「EMEC」、ナウゼリン坐剤60、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」他	未記入	判定不能	不支給
127	勃起不全症	シアリス錠20mg	診療録提出のため未記入	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
128	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	リンパ増殖性疾患	入院相当でない	不支給
129	甲状腺機能亢進症、ハセドウ病	メルカゾール錠5mg、インテラル錠10mg	無顆粒球症(疾病) 無顆粒球症に伴う感染による甲状腺クリーゼ、多臓器不全による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
130	子宮筋腫	ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL、アナペイン注7.5mg/mL、キシロカイン注ホリアンブ1%	両下肢麻痺、両下肢知覚異常(疾病) なし(障害)	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による(障害)	不支給