

令和2年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：令和2年4月23日(木)
(副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	クローン病	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ 0.4mL	脳梗塞(疾病) 脳梗塞に続発した高度脳機能障害 (障害)		支給 1級 1年毎
2	2型糖尿病	カナリア配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
3	てんかん	臭化カリウム「ヤマゼン」	ブロム中毒		支給
4	ラクナ梗塞、脳梗塞	ケルトパ®注600万	脳出血(疾病) 脳出血による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
5	混合型認知症	ツムラ抑肝散エキス顆粒(医 療用)	偽アルドステロン症		支給
6	双極性障害、発熱、嘔吐 症、体中が痛むので痛 み止めとして使用	ラミクタール錠25mg	血球貪食症候群及びそれによる播種 性血管内凝固症候群(DIC)、及びそれ に続発した重症疾患多発ニューロパチー (疾病) 血球貪食症候群及びそれによる播種 性血管内凝固症候群(DIC)に続発し た重症疾患多発ニューロパチーによる肢 体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
7	左胸帯状疱疹	パランクロビル顆粒50%「明 治」	急性脳症、急性腎障害		支給
8	右三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメ ル」、カルバマセピン錠200mg 「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
9	避妊のためOC内服し ていたが体調不良	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
10	酒皰	レクチゾール錠25mg、ヒブアラ イン錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
11	不妊症	ゴナールEF皮下注ヘン300、 ゴナールEF皮下注用150、 HMG注射用150IU「フェリン グ」、HCGモチダ®筋注用5千 単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
12	骨粗鬆症	エデイロールカプセル0.75μg	高カルシウム血症		支給
13	2型糖尿病、高血圧症、 高コレステロール血症	スージャス配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
14	パーキンソン病	エフピー-OD錠2.5	起立性低血圧		支給

15	双極性感情障害	カルバマゼピン錠200mg「アメ ル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
16	右眼角膜ヘルペス、2型糖 尿病、高血圧症、脂質異 常症	バルトレックス錠500	急性腎障害		支給
17	落葉状天疱瘡	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
18	不妊症	HMG筋注用150単位「 F」、HCGモチダ筋注用5千 単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
19	顔面けいれん、脳梗塞、 高血圧、便秘、不眠、胃 潰瘍予防	テグレトール錠100mg、ゾルピ デム酒石酸塩錠10mg「ト ワ」	汎発型薬疹		支給
20	高血圧・脂質異常症・糖 尿病・神経症、発熱・咽 頭痛、細菌感染疑い	カロナル錠300、クラビット錠 500mg、ロキソニン錠60mg、 ムコダイン錠500mg、アセリオ 静注液1000mgパック	多形紅斑型薬疹		支給
21	糖尿病、高血圧、脂質異 常症、筋肉痛、蜂窩織炎	レボフロキサシンOD錠250mg 「トワ」	多発性固定薬疹		支給
22	糖尿病、脂質異常症、下 腿浮腫	エカア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
23	前立腺癌、骨転移	ランマーク皮下注120mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれ に続発した蜂窩織炎		支給
24	爪白癬	ネイリンカプセル100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
25	炎症性関節炎、線維筋 痛症、末梢循環障害、骨 粗鬆症予防	ボノテオ錠50mg	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
26	う歯	シフロキサシン錠200mg、フラ ジール内服錠250mg、ミノマ インカプセル100mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
27	(予防)	乾燥弱毒生麻しん風し ん混合ワクチン「タタ」	注射部位の局所反応(発赤、腫脹、硬 結)、麻疹		支給
28	全身性エリテマトーデス (SLE)、骨粗鬆症	フォサマック錠5、フォサマック錠 35mg	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
29	うつ病	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障 害		支給
30	バセドウ病、高血圧症	チウラジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血 管炎症候群		支給
31	破壊性甲状腺炎	プレドニゾン錠「タタ」 5mg、プレドニゾン錠 1mg(旭化成)	ステロイド精神病		支給

32	不安障害(双極2型+SAD)、ADHD	カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
33	尿浸透圧低下に伴う夜尿症	ミニリンマルチOD錠120 μ g	低ナトリウム血症		支給
34	不妊症(原因不明不妊)	HMG注テイズー75、HMG注テイズー150、HMG筋注用150単位「F」、ゴナリドール注用150、ゴナリドール皮下注ペン900、オビトリル皮下注シリンジ250 μ g、プセリキュア点鼻液0.15%	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
35	うつ病	サインバルタカプセル20mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
36	多のう胞性卵巣症候群、不妊症	HMG注射用150IU「フェリンダ」、オビトリル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
37	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	発熱、汎発型薬疹		支給
38	脳梗塞	タケキャブ錠10mg、フラビックス錠75mg	多形紅斑型薬疹		支給
39	膀胱炎	ハクタ配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
40	2型糖尿病	メトグルコ錠250mg	高乳酸血症		支給
41	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	ギラン・バレー症候群		支給
42	頸肩腕症候群、三叉神経・後頭神経症候群、三叉神経痛、急性咽頭炎、発熱	カルバマセピン錠100mg「アメル」、セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」、カンミタール静注、セフトレニヒポキシル錠100mg「OK」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
43	パーチェット病・関節リウマチ・高血圧・慢性気管支炎・舌炎	クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」	横紋筋融解症、薬物性肝障害		支給
44	肝膿瘍	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害		支給
45	不妊症	ゴナリドール皮下注ペン900、ゴナリドール皮下注ペン300、オビトリル皮下注シリンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
46	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」、インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	ネフローゼ症候群		支給

47	うつ病、咽頭炎、リンパ節炎、口内炎	カルバマゼピン錠100mg「アメー」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケタ」	無菌性髄膜炎		支給
49	てんかん	カルバマゼピン細粒50%「アメー」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
50	双極性障害、不安障害、頻脈症、高血圧	カルバマゼピン錠100mg「アメー」、カルバマゼピン錠200mg「アメー」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	大腸ポリープ、内視鏡における鎮静	トルミカム注射液10mg	悪性症候群様症状		支給
52	感染性胃腸炎、発熱、咳嗽	ブリンペラン錠5、ブリンペラン注射液10mg、アジスロマイシン錠250mg「DSEP」、ガスター錠20mg、ロセフィン静注用1g、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	けいれん		支給
53	顔面蜂窩織炎の疑い、陳旧性脳梗塞、高血圧、高コレステロール血症、帯状疱疹(三叉神経第1枝領域(右))	セファクロルカプセル250mg「日医工」、バシロピル錠500mg「MEEK」、ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」	急性腎障害		支給
54	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「トーワ」、ミルタサピン錠15mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
55	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	けいれん重積及びそれによる急性脳症(疾病) けいれん重積及びそれによる急性脳症に続発した高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
56	てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	帯状疱疹(左頸部)	ファムシクロビル錠250mg「YD」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、セルベックスカプセル50mg	紅皮症型薬疹		支給
58	高血圧症、(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	多形紅斑型薬疹		支給
59	非結核性抗酸菌症(M.avium)	エブトール250mg錠	中毒性視神経症(疾病:請求外) 中毒性視神経症による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
60	月経困難症	ヤース配合錠	肺血栓症及びそれに続発した低酸素脳症		支給
61	血栓溶解療法(脳梗塞治療)のため	ゲルトパ注600万	脳出血		支給
62	内視鏡検査による鎮静、表在型食道癌	セルシン注射液10mg	呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症		支給

63	(予防)	サーバリックス	頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便通異常、感覚異常、全身痛、自律神経異常、月経不整、顔面のほてり、末端の冷感、不随意運動		支給
64	ICUせん妄	リスペリドン内用液1mg/mL 「効タ」、アタックス-P注射液(25mg/ml)、リントン注5mg、サイレース静注2mg	呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症		支給
65	(予防)	サーバリックス	関節痛、筋痛、しびれ、脱力、睡眠障害、手足の冷感、視覚異常、立ちくらみ、発汗異常		支給
66	右足潰瘍、閉塞性動脈硬化症	①タゾピヘ配合静注用4.5「ファイザー」 ②タゾピヘ配合静注用4.5「ファイザー」、ファモチジン錠10mg「オーハラ」、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	①汎発型薬疹 ②好酸球増多症及びそれに続発した脳梗塞		支給
67	巨細胞性動脈炎、肥厚性硬膜炎、結節性多発血管炎	プレドニゾロン錠「タケダ」5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、ソル・メドロール静注用500mg	ステロイド緑内障(疾病：請求外) ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害(障害)		支給 2級 1年毎
68	てんかん	エケゲラン錠100mg、デパケンR錠200mg、ジェイゾロフトOD錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病：請求外) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による口唇・口角癒痕及びそれによる摂食機能障害及び構音障害(障害)		支給 2級 1年毎
69	多発性硬化症	タイサブリ点滴静注300mg	進行性多巣性白質脳症(疾病：請求外) 進行性多巣性白質脳症による右上肢機能障害及び言語機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
70	うつ病、(予防)	「ヒケンHA」	ネフローゼ症候群		支給
71	心臓手術の適応を評価する目的	アデノシン負荷用静注60mgシリンジ「FRI」	心房細動、高度徐脈及びそれに続発した低酸素脳症(疾病：請求外) 心房細動、高度徐脈及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
72	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、倦怠感、蕁麻疹、手の震え、睡眠障害、起立性調節障害、全身痛、関節痛、しびれ、認知機能低下、情動障害		支給
73	(予防)	サーバリックス	腹痛、意識消失、全身疼痛、視覚異常、頭痛、発汗異常、睡眠障害、関節痛、認知機能低下、自律神経異常、倦怠感		支給
74	(予防)	サーバリックス	頭痛、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧		支給
75	発熱、咽頭痛、感冒、気管支炎、結膜炎様症状、アタ性口内炎	プロロン錠200	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
76	うつ状態、胃腸障害	トグマチール錠50mg	痙攣性斜頸による運動機能障害		障害 2級 3年毎
77	喘息性気管支炎	ネオフィリン注	痙攣及びそれに続発した低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 1年毎

78	髄膜腫疑	イオロン300	脳梗塞による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
79	前立腺癌	アナペイン注2mg/mL	下肢麻痺による歩行障害		障害 2級 3年毎
80	(予防)	インフルエンザHAワクチン「北研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
81	糖尿病	ノボラピット注フレックスペン、レベミル注フレックスペン	低血糖による高度脳機能障害		障害 2級 1年毎
82	統合失調症、アカシジア、嘔気	ロナセン錠2mg、ロナセン錠4mg、ナウゼリン錠10、エビリファイ錠6mg、リスヘリトン錠2「MEEK」、リスヘリトン錠1「MEEK」、エビリファイ錠3mg	遅発性ジストニアによる右上肢機能障害		障害 2級 3年毎
83	避妊	トリキュラー錠28	脳内出血後遺症による左上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
84	(予防)	「ヒケンHA」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
85	左ソケイヘルニア	ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL、ホプスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL、マーカイン注脊麻用0.5%高比重	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
86	非結核性抗酸菌症	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視野障害		障害 2級 1年毎
87	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害		障害 2級 3年毎
88	うつ状態、精神症状、不眠、不安、精神運動発作、気分安定	アモキシサンカプセル25mg、ヘタマックT50、スルピリット錠50mg「アメル」、グラマリール錠25mg、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害		障害 2級 1年毎
89	統合失調症	ルーラン錠4mg、ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、ルーラン錠8mg、ジプレキサ細粒1%、インプロメン錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠50mg、セロクエル100mg錠、ヘクサミン-A配合錠、セロクエル25mg錠、ジプレキササイテイス錠5mg、ヘクサミン-B配合錠、ジプレキササイテイス錠10mg	遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害		障害 1級 3年毎
90	心原性ショック、大動脈バルーンポンピング挿入	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳症による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
91	慢性C型肝炎	ヘガシス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)による肢体機能障害		障害 2級 1年毎

92	精神不安、胃炎、不眠、パーキンソニズム、眼病など、ジストニア、不安、不眠、興奮、統合失調感情障害	セレネース錠3mg、セレネース錠1mg、リスパダール錠3mg、リスパダール錠2mg「アメル」、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、ロナセン錠4mg	遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼困難)による体幹機能障害および日常生活障害		障害 2級 1年毎
93	子宮体癌	アナペイン注2mg/mL	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
94	うつ状態	ヒルナミン錠(5mg)	遅発性ジスキネシア及び遅発性ジストニアによる肢体及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
95	非結核性抗酸菌症	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎
96	精神運動興奮、不安、身体化症状	ジフレキサ錠10mg、ジフレキサ錠5mg	遅発性ジストニアによる体幹及び両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
97	左小脳橋角部髄膜腫	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AYJ」	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳静脈洞血栓症による脳出血による体幹機能障害及び右上下肢機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
98	双極性障害	セレネース注5mg、セロクエル25mg錠、ジフレキサ錠2.5mg	悪性症候群に続発した小脳性運動失調による体幹機能障害		障害 1級 1年毎
99	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	トクマチールカプセル50mg、テブロメール錠25、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネシアによるそしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害		障害 2級 1年毎
100	発熱	アスピリン坐剤	ライ症候群による両上肢機能障害及び精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
101	急性大動脈解離術後	プレセックス静注液200μg「マルイン」、1%ティプリバン注射液	横紋筋融解症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
102	HIV感染症、アムヘバ性肝膿瘍、急性腎不全、肝機能障害、双極性障害、不眠、胃潰瘍、血小板減少症、敗血症、DIC、真菌症、CMV感染、ショック	フラジール内服錠250mg、ツルバダ配合錠	末梢神経障害による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
103	うつ病	エビリファイ錠3mg、クエチアピン錠25mg「アメル」、ジェイゾロフト錠25mg、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネシア、遅発性ジストニアによる体幹及び肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、呼吸機能障害		障害 1級 1年毎
104	(予防)	ヘパタックスⅡ、インフルエンサHAワクチン「生研」	多発性硬化症による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
105	強度の不安と統合失調症のセネストパチーに近い身体化障害と抑うつ、不安が強い、不眠	ジェイゾロフト錠25mg	遅発性ジスキネシアによるそしゃく・嚥下機能障害および構音障害、尿閉による排尿障害		障害 2級 1年毎
106	統合失調症(被害関係妄想・念慮、意欲減退など陰性症状)	ピーゼットシー糖衣錠2mg、トクマチールカプセル50mg、ジフレキサ錠5mg、ジフレキサ錠10mg、ジフレキサ錠2.5mg、ニューレプチル錠5mg	遅発性ジストニア(痙性斜頸)による日常生活障害		障害 2級 1年毎

107	アルツハイマー病	リスパダール内用液 1mg/mL、リスベリトン錠 1mg「ヨントミ」、メマリ錠 20mg	遅発性ジストニア(頸部)による体幹及び 肢体機能障害、構音障害、そしゃく・嚥 下障害		障害 1級 1年毎
108	月経困難症、過多月経	ヤーズ配合錠	脳梗塞による体幹及び肢体機能障 害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能 障害		障害 1級 1年毎
109	パニック障害	レキサプロ錠10mg、トグマチー ル錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによ る両上肢・体幹機能障害		障害 2級 1年毎
110	角層下膿疱症	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発し た脊髄梗塞による両下肢機能障害、 膀胱・直腸障害		障害 1級 1年毎
111	(予防)	サーバリックス	頭痛による日常生活障害		障害 2級 1年毎
112	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シ リンジ	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
113	(予防)	サーバリックス	不随意運動による肢体及び体幹機能 障害		障害 1級 1年毎
114	(予防)	サーバリックス	肢体機能障害、高次脳機能症状		障害 1級 1年毎
115	(予防)	サーバリックス	高次脳機能症状、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
116	アルコール性肝硬変、肝性 腹水、Focus不明の発 熱	オムニパーク300注シリンジ 150mL	急性腎不全(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給 (疾病) 不支給 (死亡)
117	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シ リンジ	頭痛、関節痛、脱力、不随意運動、認 知機能低下、睡眠障害、感覚過敏、食 欲不振及びそれに伴う筋力低下・倦 怠感、末梢循環障害、低血圧症、徐 脈、冷感、しびれ	入院相当でない	不支給

※

平成27年12月1日付け事務連絡(定期接種化以前に基金事業で行われたHPV、ヒブ、小児用肺炎球菌を含めた3ワクチンの救済につい
て、接種後に生じた症状で、因果関係が否定できないとされたが「入院相当」でない通院は、予防接種法に基づく接種と同等の医療費・
医療手当の範囲となるよう、予算事業による措置を講じている。)により支給対象となる事例を含む。

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
118	(予防)、2型糖尿病	インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」シリンジ0.5mL、トルリシティ皮下注0.75mgアテオス、アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」、アトルバスタチン錠5mg「トーワ」、テルミサルタン錠20mg「DSEP」他	ギラン・バレー症候群、慢性炎症性脱髄性多発根神経炎	医薬品以外の原因による	不支給
119	低酸素性虚血性脳症、前期破水の分娩誘発	アトニン-O注5単位	重症分娩時仮死	医薬品以外の原因による	不支給
120	てんかん、うつ	レキサプロ錠10mg、トピナ錠50mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
121	片頭痛	アマーシ錠2.5mg、リサトリフタンOD錠10mg「トーワ」、スマトリプタン錠50mg「日医工」、ナイキサン錠100mg、イミグラン点鼻液20他	脳梗塞(血管れん縮)	医薬品以外の原因による	不支給
122	うつ状態、不安障害、不眠	パロキセチン錠10mg「アメル」、ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「テバ」、ランソプラゾールOD錠15mg「テバ」、スルピリド錠50mg「アメル」、カムダン錠0.4mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
123	感染性胃腸炎	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」、ストロカイン錠5mg、ピオフェルミンR錠、ビーエイ配合錠、ガスコン錠80mg他	ギラン・バレー症候群	医薬品以外の原因による	不支給
124	うつ病 アレルギー性鼻炎 高脂血症、線維筋痛症、前立腺肥大症	サイザル錠5mg、サイレース錠1mg、メパロチン錠10、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)、サルティア錠2.5mg他	不明(けいれん)	医薬品以外の原因による	不支給
125	(記載なし)	プレドニン錠5mg	右眼白内障(原因は年齢によるものかステロイドによるものかは不明)	医薬品以外の原因による	不支給
126	(予防)	サーバリックス	左橈骨神経・尺骨神経障害、肋間神経痛、起立性低血圧、欠神発作、気道痙攣	判定不能	不支給
127	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群、過眠、易疲労性、日内変動、眼瞼下垂、光過敏、月経停止、頭痛	判定不能	不支給
128	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	子宮頸がんワクチン副反応	判定不能	不支給
129	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	性格変化、全身痛	判定不能	不支給
130	(予防)	サーバリックス	自己免疫性脳症、子宮頸癌ワクチン接種後神経障害(免疫介在性脳症)	判定不能	不支給

131	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	未記入	判定不能	不支給
-----	------	-----------------	-----	------	-----

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
132	食欲不振、低体重、吐気、下痢等の胃腸症状、睡眠障害、抑うつ、意欲低下	スルピリト錠50mg「アメル」	遅発性ジスキネジア(疾病：請求外) 遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
133	統合失調症	エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg	遅発性ジストニア(痙性斜頸)(疾病：請求外) 遅発性ジストニア(痙性斜頸)による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
135	脳挫傷	アレビアチン錠100mg、アレビアチン注250mg	フェニトイン中毒(疾病：請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
136	骨粗鬆症、高血圧、高脂血症、不眠症、整腸のため	エディロールカプセル0.75μg	高カルシウム血症、急性腎障害	不適正使用	不支給
137	双極性感情障害	エビリファイOD錠6mg、エビリファイOD錠12mg、エビリファイOD錠24mg	振戦	入院相当でない	不支給
138	双極性障害、不眠、遅発性ジストニア、アカシジア、薬剤性パーキンソニスム、便秘	レキサルティ錠1mg、レキサルティ錠2mg	薬剤性パーキンソン症候群	不適正使用	不支給
139	バセドウ病、高血圧、急性上気道炎	メルカゾール錠5mg、アムロジピンOD錠2.5mg「サワイ」	尋麻疹型薬疹	入院相当でない	不支給
140	発熱	ホルタレンサボ50mg、ヘントシリン静注用2gパック	間質性腎炎、急性腎不全(疾病：請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
118	(予防)	サーバリックス	頭痛、腹痛、めまい、倦怠感、関節痛、四肢筋力低下、下肢疼痛、脱力、視覚異常	入院相当でない	不支給
141	(予防)	サーバリックス	疼痛、月経困難症、頭痛、発熱、月経不整、睡眠障害、倦怠感、下痢、自律神経異常、感覚異常、認知機能低下、しびれ	判定不能	不支給
142	(予防)	サーバリックス	急性小脳失調症による眼振のための日常生活障害	障害等級不該当	不支給
143	(予防)	サーバリックス	高次脳機能障害、及び疼痛、起立性低血圧、脱力による肢体機能障害	障害等級不該当	不支給