

令和2年度第1回副作用・感染等被害判定第二部会：令和2年5月28日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	①ステロイド誘発性酒さ様皮膚炎②尋常性ざ瘡、解熱、鎮痛	ミノマイシン錠50mg、カロナール錠200、タゾピヘ配合静注用4.5「明治」	間質性肺炎		支給
2	関節リウマチ、高血圧、糖尿病、胃炎	ケアラム錠25mg、ハイアスピリン錠100mg、レバミト錠100mg「日医工」	薬物性肝障害		支給
3	ウイルソン病、アレルギー性鼻炎・結膜炎、急性上気道炎	メタルカプターセカプセル100mg	汎血球減少症		支給
4	鉄欠乏性貧血、ほてり等の自律神経症状、インフルエンザ後の胃の症状	ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
5	心房細動	フロセミド錠10mg「NP」	薬物性肝障害		支給
6	低ナトリウム血症 菌肉炎肺炎	スルバシリン静注用1.5g	アナフィラキシー(疾病) アナフィラキシーに続発する急性循環不全による死亡(死亡)		支給
7	不安障害(パニック障害)	セルベール整胃錠、ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、テプレノンカプセル50mg「YD」、新セルベール整胃<錠>	薬物性肝障害		支給
8	アルコール依存症	シアナマイド内用液1%「タナベ」、エピナスチン塩酸塩錠20mg「日医工」	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した急性肝不全による死亡(死亡)		支給
9	(咽頭痛があり、かぜ症状と判断したから)	新コンタックかぜEX、エスタックイブ	薬物性肝障害		支給
10	急性扁桃炎	ジエニナック錠200mg、ロキソニン錠60mg、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、シングレア錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
11	慢性関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	リンパ増殖性疾患		支給
12	右足関節外果骨折の術後感染	キュビシン静注用350mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による敗血症による死亡(死亡)		支給
13	爪白癬	ネイリンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	関節リウマチ、上気道炎、咽頭喉頭炎、関節リウマチ(ステロイド内服のため)	リマチル錠100mg、ブシラミン錠100mg「トーフ」、ラベプラゾールNa塩錠10mg「オーハラ」	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎に続発した気胸による呼吸不全による死亡(死亡)		支給
15	スキルス胃癌	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
16	急性咽頭炎、胃炎、インフルエンザA	カルボシステイン錠500mg「テハ」、セフカヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「CH」、トラネキサム酸錠500mg「YD」、レバミピド錠100mg「オツカ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ゾフルーザ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
17	関節リウマチ 胃炎、急性上気道炎	リマチル錠100mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーフ」、フロモックス錠100mg、PL配合顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
18	化膿性リンパ節炎、急性咽頭炎、化膿性耳下腺炎、双極性障害	ラミクタール錠25mg、サワシリンカプセル250、トミロン錠100	多形紅斑型薬疹		支給
19	末梢動脈疾患	イオプロミト370注シリンジ100mL「FRI」	アナフィラキシーショック(疾病;請求外) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
20	右乳癌術後、骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	右非定型大腿骨骨折		支給
21	感音性難聴、骨粗鬆症、アレルギー性鼻炎	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
22	ヘリコバクター・ピロリ感染症、慢性萎縮性胃炎、2型糖尿病、高血圧、高脂血症、甲状腺機能低下症、巻き爪、感染性肉芽腫症	ランサップ400	出血性大腸炎		支給
23	狭心症(バイパス手術後)	オイハロミン300注100mL、ニトロール注5mg、ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
24	気管支喘息、アトピー咳嗽、関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	無顆粒球症、多形紅斑型薬疹		支給
25	ケロイド	トラニラストカプセル100mg「CH」	薬物性肝障害		支給
26	卵巣癌	テキサート注射液6.6mg、ホラミン注5mg、サンタック注射液50mg	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
27	うつ状態	サイレース錠1mg、ソラナックス0.4mg錠、ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	急性腸炎、急性気管支炎	ロセフィン静注用1g	過敏症(呼吸困難、喘鳴)		支給
29	関節症性乾癬	セレコックス錠200mg、マトレキサートカプセル2mg「サワイ」、ヒムララ皮下注40mgへん0.4mL	間質性肺炎		支給
30	肺癌	カトピスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した急性肺水腫		支給
31	関節リウマチ	シンホニー皮下注50mgシリンジ	無顆粒球症		支給
32	潜在性結核を背景とした活動性結核	エフトール250mg錠、ヒラマイド [®] 原末、リファンピシナブセル150mg「サント」、イスコチン錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
33	歯髄炎	ロセフィン点滴静注用1gパッケージ	アナフィラキシー		支給
34	乳癌	ジーラスタ皮下注3.6mg	大動脈炎		支給
35	右メニエル病、狭心症	①オルメサルタンOD錠20mg「DSEP」 ②プレドニゾン錠「タケタ」5mg、ハイアスピリン錠100mg、ニコランジル錠5mg「サワイ」	①薬物性肝障害 ②出血性十二指腸潰瘍		支給
36	原発性胆汁性胆管炎、慢性関節リウマチ	マトレキサート錠2mg「タナヘ」、ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
37	前立腺肥大、胃炎、不眠症、便秘症、緑内障、脊柱管狭窄症、腰痛症、湿疹	セレコックス錠100mg	紅皮症型薬疹		支給
38	手根管症候群、腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニア	ロブ錠60mg、ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」、セレコックス錠100mg	出血性胃潰瘍		支給
39	みぎ感音難聴、内リンパ水腫	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
40	咽頭喉頭炎	グレースビット錠50mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
41	肺炎	オーグメンチン配合錠250RS、ハセトシカプセル250	血小板減少症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
42	バセドウ病	①メルカゾール錠5mg ②ダイフェン配合錠	①無顆粒球症、汎発型薬疹 ②播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
43	Basedow病、骨粗鬆症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
44	ヘリコバクター・ピロリ感染症	クラリス錠200、サワシリンカプセル250、ランソプラゾールOD錠30mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
45	高血圧症、脂質異常症、高尿酸血症	トピロリック錠40mg、リハロOD錠2mg	薬物性肝障害		支給
46	アレルギー性鼻炎、急性気管支炎、急性胃炎	ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用)、アジスロマイシン錠250mg「DSEP」	間質性肺炎		支給
47	急生胃炎	セルベックスカプセル50mg、ブスコパン注20mg、プリンペラン注射液10mg、ガスター-D錠10mg	蕁麻疹型薬疹		支給
48	ヘリコバクター・ピロリ感染症	ラベキアパック400	多形紅斑型薬疹		支給
49	発熱(創部感染)	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「トーワ」	間質性肺炎		支給
50	感染性出血性腸炎	レボフロキサシン錠500mg「トーワ」、トリメプチンマレイン酸塩錠100mg「トーワ」、カルバマゼピラムスルホン酸ナトリウム錠30mg「日医工」、トラネキサム酸錠250mg「YD」	蕁麻疹型薬疹		支給
51	自己免疫性肝炎	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠2.5mg「NP」	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
52	三叉神経痛	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、カルバマゼピン錠200mg「フジナガ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
53	(検診)	バリテスター-A240散	バリウム大腸炎		支給
54	脂質異常症、糖尿病、高血圧、足爪白癬	ネイリンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
55	潜在性肺結核	テブレノンカプセル50mg「サワイ」、イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給
56	感染性筋炎	セレコックス錠100mg、セレコックス錠200mg	消化管出血		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
57	潰瘍性大腸炎	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」、ヘンタサ顆粒94%、ヘンタサ坐剤1g、ネキシウムカプセル10mg	間質性肺炎		支給
58	高血圧、高脂血症、アレルギー性鼻炎、回転性めまい	カンテサルタン錠2mg「サント」、プラバスタチンNa錠10mg「トワ」、カンテサルタン錠4mg「サント」	薬物性肝障害		支給
59	急性咽頭喉頭炎、急性気管支炎	ジェニナック錠200mg、ロキソニン錠60mg、セルヘックスカプセル50mg	薬物性肝障害		支給
60	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	発熱、リンパ節腫脹、蕁麻疹、咳漱、倦怠感、血管浮腫		支給
61	多発性毛包炎	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「日医工」	無顆粒球症		支給
62	(検診)	ネオバルギンUHD	S状結腸穿孔		支給
63	(検診)	バリトゲンHD	バリウム憩室炎		支給
64	全身性エリテマトーデス	ブラケニル錠200mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
65	ARDS、糖尿病	バクタ配合錠、ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」、メグルコ錠250mg	無顆粒球症		支給
66	細菌性気管支肺炎、自己免疫肝炎、原発性胆汁性胆管炎	アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」、オーグメンチン配合錠250RS	出血性大腸炎		支給
67	顔面打撲、挫傷、左下顎骨々折	ロセフィン点滴静注用1gパッケージ	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
68	(予防)	「ビケンHA」	嘔気、一過性の意識消失		支給
69	心不全、不眠症、うつ病、高血圧症、自己免疫性肝炎	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
70	バセドウ病、発作性心房細動	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	潰瘍性大腸炎、咽頭炎、鼻炎、不眠症	ゾルピデム酒石酸塩錠10mg「ファイザー」、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「サワイ」、ジエチナック錠200mg、カルボシステイン錠250mg「トーワ」	薬物性肝障害		支給
72	月経困難症	ヤースフレックス配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
73 (検診)		バリトゲンHD	バリウム憩室炎、バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹膜炎		支給
74	上気道炎	オーゲモンチン配合錠250RS、ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」	多形紅斑型薬疹		支給
75 (検診)		硫酸バリウム散98.8%「ホリイ」	バリウム大腸炎		支給
76	双極性障害2型疑い、生理による腹痛のため	ラモトリキン錠25mg「トーワ」	無顆粒球症、播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
77	膀胱炎、アトピー性皮膚炎、身体表現性障害	セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」	クロストリジウム・デフィシル関連出血性腸炎		支給
78	慢性骨髄性白血病、関節リウマチ、胃炎	ケアラム錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
79	腰椎椎間板ヘルニア、腰部脊柱管狭窄症	オムニハーク240注20mL	多形紅斑型薬疹		支給
80	甲状腺機能亢進症	チウラジール錠50mg	無顆粒球症		支給
81	機能性子宮出血	プラナハール配合錠	肺血栓塞栓症(疾病) 肺血栓塞栓症による死亡(死亡)		支給
82	微熱、寒気があったため	新エスタック顆粒	多形紅斑型薬疹		支給
83	十二指腸潰瘍	クラリット錠200mg、サワシリン錠250	出血性大腸炎		支給
84	筋緊張性頭痛、腰痛症、頰椎症神経根症	ロキソニン錠60mg	出血性胃潰瘍		支給
85	湿疹、爪の変性、気管支喘息	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
86	急性上気道炎 咽頭炎	プラノプロフェンカプセル75mg「日医工」、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、セフゾンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
87	右黄斑浮腫	クラシエ柴芩湯エキス細粒	間質性肺炎		支給
88	化膿性粉瘤	セファクロルカプセル250mg「JG」	アナフィラキシーショック		支給
89	急性上気道炎、うつ状態、のどが痛くて寒気があったため	カロナール錠500、コルゲンコーワIB錠TX α	多形紅斑型薬疹		支給
90	A群β溶血性連鎖球菌性扁桃炎	カロナール錠500、サワシリン錠250	蕁麻疹型薬疹		支給
91	急性胃炎、胃潰瘍	ムコスタ錠100mg、タケキャブ錠20mg	薬物性肝障害		支給
92	急性腺窩性扁桃炎、急性咽頭炎、急性胃炎、アレルギー性鼻炎	カルボシステイン錠500mg「トーワ」、モンテルカスト錠10mg「トーワ」、アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
93	第2腰椎圧迫骨折、骨粗鬆症	ロキソニン錠60mg	十二指腸潰瘍穿孔		支給
94	急性咽頭喉頭炎 アレルギー性鼻炎、メマイ、肩こり	オーグメンチン配合錠250RS、サワシリンカプセル250、ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」	多形紅斑型薬疹		支給
95	ヘリコバクター・ピロリ感染 胃炎	ホノサップパック400	出血性大腸炎		支給
96	発熱、寒気があったため、頭痛、副鼻腔炎疑い	パブロンコートA錠	汎発型薬疹		支給
97	不明熱	オイハロミン370注シリンジ100mL	アナフィラキシー		支給
98	左肩関節周囲炎	トラムセット配合錠、ツムラ二朮湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
99	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬物性肝障害		支給
100	ヘリコバクター・ピロリ胃炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200「MEEK」、タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
101	急性副鼻腔炎、気管支肺炎	カルボシステイン錠500mg「サワイ」、スルバシリン静注用1.5g、ユナシン錠375mg、モンテルカスト錠10mg「KM」	多形紅斑型薬疹		支給
102	腰椎椎間板ヘルニア、右坐骨神経痛	リリカプセル25mg、セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
103	気管支炎、脱水症、不明熱、単純疱疹、(予防)	①インフルエンザHAワクチン「生研」 ②プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、メドロール錠4mg	①間質性肺炎(疾病) ②ステロイド白内障(疾病) 間質性肺炎に続発した心不全による死亡(死亡)		支給
104	大腸腫瘍の疑い、腹部大動脈瘤、糖尿病、高血圧、虚血性脳血管障害、不眠症、腰痛症、急性胃炎、逆流性食道炎	イオメロン350注シリンジ135mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病;請求外) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
105	成人発症ステイル病	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg、ソルメドロール静注用1000mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
106	右変形性股関節症	ホプスカイン0.25%注25mg/10mL、ホプスカイン0.75%注75mg/10mL、ホプスカイン0.25%注ハック250mg/100mL	腰仙部神経障害		支給
107	全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
108	アレルギー性血管炎、胃ホリフ、高脂血症	プレドニゾン錠5mg(旭化成)	左アキレス腱断裂及び腰椎多発性圧迫骨折による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
109	気管支喘息	サクソゾン100、ソルメドロール40、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、リンデロン錠、ソルメドロール125、プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、サクソゾン300、メドロール錠4mg、水溶性プレドニン20mg、テカトロン錠0.5mg	両側上腕骨骨頭無腐性壊死及び両側大腿骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
110	腹壁癒痕ヘルニア	アルチハ静注用2mg	異常高血圧症、肺水腫に続発した胸髄不全麻痺による脊柱機能障害及び両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
111	全身性エリテマトーデス(SLE)、尿路感染症、敗血症性ショック、切迫早産における胎児肺未成熟	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg、メドロール錠2mg、メドロール錠4mg、サクソゾン100、リンデロン注2mg(0.4%)	両側上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側膝関節周囲骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
112	高カリウム血症	ケイキサレト [®] ライシロフ [®] 76%、アタラートCR錠20mg、ハ [®] リエット錠10mg、リホ [®] バス錠5、プレタルOD錠100mg他	うつ血性心不全	医薬品以外の原因による	不支給
113	A型インフルエンザ [®]	ゾフルーザ [®] 錠20mg、ハイアスピリン錠100mg、ネキシウムカプセル20mg、ビ [®] ソ [®] ロ [®] ール [®] マル酸塩錠2.5mg「日医工」、ロサルタンK錠25mg「DSEP」他	2次性QT延長、低血圧	医薬品以外の原因による	不支給
114	胃癌術後及び敗血症性ショック	ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ、ラニチジン注射液100mg「タイヨー」、パ [®] ンテニール注500mg、ビ [®] タ [®] ミン [®] 静注用、メ [®] ロン [®] 注25%他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
115	リウマチ性多発筋痛症、インフルエンザ [®] A型	タミフルカプセル75、プレド [®] ニ [®] ン錠5mg、プレド [®] ニ [®] ン錠1mg(旭化成)、ネキシウムカプセル20mg、テ [®] ノ [®] ス [®] チュ [®] ア [®] ブル配合錠他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
116	急性化膿性歯髄炎 4 [®] 、 [®] 2、急性化膿性歯根膜炎 [®] 4、 [®] 5、急性心不全	フロセミド錠10mg「NP」、フロセミド錠20mg「NP」、フロセミド注20mg「トーワ」、クラビット錠250mg、ホルタレン錠25mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
117	急性咽頭扁桃炎	ジュンコウ麻黄湯FCエキス細粒医療用、カロナール錠300、トラネキサム酸錠250mg「YD」	薬剤性無顆粒球症の疑い	判定不能	不支給
118	リウマチ性多発筋痛症、リウマチ性多発筋痛	プレド [®] ニ [®] ン錠5mg(旭化成)、プレド [®] ニ [®] ン錠「タケダ」5mg、プレド [®] ニ [®] ン錠5mg、リンテロン錠、ソ [®] ル [®] ・メ [®] ・ト [®] ール500他	腰椎術後感染	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
119	関節リウマチ	セレコックス錠100mg、トラムセツト配合錠、リウマトレックスカプセル2mg、サインバルタカプセル20mg、リスヘ [®] リ [®] ト [®] ン内用液1mg/mL「トーワ」、レスリン錠25	汎血球減少症	不適正使用	不支給
120	術後鎮痛	キンコイン注ホ [®] リア [®] ン [®] 2%、ホ [®] プ [®] スカ [®] イン0.25%注バッグ250mg/100mL	体幹部の感覚異常、疼痛(疾病;請求外) 体幹部の感覚異常、疼痛による日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
121	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
122	甲状腺機能亢進症	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
123	不安うつ病、不眠症、高血圧症、脂質異常症、関節リウマチ	アザルフィジンEN錠500mg	無顆粒球症	不適正使用	不支給
124	潰瘍性大腸炎	アザニン錠50mg	急性膵炎	対象除外薬である	不支給

125	下腿潰瘍、関節リウマチ、骨粗鬆症、高コレステロール血症	ゲーベンクリーム1%	左側下腿潰瘍部位の接触皮膚炎及びそれに続発した下腿潰瘍の増悪	入院相当でない	不支給
126	急性気管支炎	ジェニナック錠200mg	アナフィラキシー(様)ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病)なし(死亡)	入院相当でない(疾病)判定不能(死亡)	不支給
127	避妊目的にて、月経不順にて、双極性感情障害、睡眠障害	アリピプラゾール錠3mg「日医工」、アリピプラゾール錠3mg「ニプロ」、ファホワール錠28	深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症(疾病;請求外) 深部静脈血栓症による左下肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給