

令和2年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：令和2年6月25日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等\*

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	多発血管炎性肉芽腫症	プレドニ錠5mg	ステロイド精神病		支給
2	潰瘍性大腸炎	リアルダ錠1200mg	横紋筋融解症		支給
3	躁うつ病、躁状態、統合失調感情障害	リーマス錠200	リチウム中毒		支給
4	骨粗鬆症、高血圧、高脂血症、逆流食道炎、胃部不快感、去痰、便秘、糖尿病、腹部膨満、神経因性膀胱	ヘネット錠17.5mg、ヘネット錠75mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
5	酒さ様皮膚炎、LIMDF(顔面播種状粟粒性狼瘡)	レチゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
6	心房細動	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg	脳出血(疾病) 脳出血による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
7	高血圧、洞頻脈、逆流性食道炎、便秘症、認知症、統合失調症	リスパダール内用液1mg/mL	悪性症候群		支給
8	2型糖尿病 及び 脂質異常症	ジャディアンス錠10mg	糖尿病性ケトアシドーシス		支給
9	頭痛があったため、かぜ症状(発熱、寒気)があったため、歯痛改善のため	パファリンプレミアム、コルゲンコーワB錠TX、ナイキサン錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
10	急性咽頭炎	ロキソニン錠60mg、ファモチジン錠20mg「JG」	ミオパチー		支給
11	高血圧、左乳癌	タスオミン錠20mg、タモキシフェン錠20mg「MYL」	子宮内膜ポリープ		支給
12	1型糖尿病、高血圧症	スーグラ錠50mg	パルチン腺腫瘍		支給
13	多発性骨髄腫	ゾレドロン酸点滴静注4mg/100mLパック「ヤクルト」	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
14	男性因子による不妊症、排卵誘発	ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナトロン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	熱傷による疼痛、熱傷潰瘍処置	トラムセツ配合錠、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
16	骨粗鬆症、2型糖尿病	プラリア皮下注60mgシリンジ	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
17	骨粗鬆症	プラリア皮下注60mgシリンジ	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
18	不妊症	ゴナールエフ皮下注用75、ゴナールエフ皮下注用150、HMG注射用150IU「フェリング」、HMG注射用75IU「フェリング」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
19	うつ状態、不眠、胃潰瘍、甲状腺機能低下症、躁うつ病、認知症、躁うつ状態、頭痛、不安・不穏・不眠	炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」、エビリファイ錠12mg、エビリファイ錠3mg、クエチアピン錠12.5mg「アメル」、アナフラニール点滴静注液25mg	悪性症候群		支給
20	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン450、HMG注射用150IU「フェリング」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
21	糖尿病、高血圧症、高コレステロール血症、ネフローゼ症候群、高眼圧の為、ope後消炎等	プレドニン錠5mg	糖尿病の増悪		支給
22	埋伏歯抜歯、月経困難症	ロキソニン錠60mg、フロモックス錠100mg、ムコスタ錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
23	高脂血症、高血圧、高尿酸血症、慢性腎機能障害	パルモテア錠0.1mg	間質性腎炎		支給
24	高尿酸血症、高血圧	トピロリック錠40mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
25	バセドウ病に対してプロパギル使用、他については、詳細不明	プロパギル錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連腎炎		支給
26	せん妄	セレネース注5mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
27	多のう胞性卵巣症候群、不妊症	フォルモンP注75、ゴナールエフ皮下注ペン900、HMG注射用75IU「フェリング」、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
28	誤嚥性肺炎	タゾピヘ配合静注用4.5「明治」	急性腎障害(疾病) 急性腎障害による死亡(死亡)		支給
29	統合失調症	①レキサルティ錠1mg ②リスパレル錠1mg「ヨシトミ」	①アカンジア(1回目) ②アカンジア(2回目)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
30	不妊症、原発性女性不妊症	HMG注テイゾー150、HMG筋注用150単位「F」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
31	顔面酒さ	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
32	ドライアイ、両角膜びらん、関節リウマチ、脳梗塞、高血圧症、アレルギー性鼻炎、感冒	ムコスタ点眼液UD2%	左涙嚢炎及びそれに続発した眼窩蜂巣炎		支給
33	統合失調感情障害	炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」、炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」	リチウム中毒		支給
34	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	無菌性髄膜炎		支給
35	脳出血後、症候性てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに続発したウイルス性脳炎(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発したウイルス性脳炎による死亡(死亡)		支給
36	両変形性膝関節症、変形性脊椎症	サインバルタカプセル20mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
37	2型糖尿病	テネリア錠20mg	水疱性類天疱瘡		支給
38	自己免疫性肝炎	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠2.5mg「NP」	ステロイド糖尿病		支給
39	不妊症、体外受精	ゴナールエフ皮下注ペン450、ゴナールエフ皮下注用150、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
40	前立腺炎、鎮痛、胃炎消退、下痢防止	バクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
41	帯状疱疹	バラシクロビル錠500mg「NP」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
42	顔面神経麻痺	ソル・コーテフ注射用100mg	低カリウム血症		支給
43	急性リンパ節炎、左下8番智歯周囲炎、F8水平埋伏智歯+智歯周囲炎	サワシリン錠250、アモキシシリンカプセル250mg「NP」、ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
44	三叉神経痛、帯状疱疹	テグレトール錠100mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「テハ」、ピクソックス錠200	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
45	三叉神経痛	カルバマセピン錠200mg「アメル」、カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
46	爪白癬(足)	ネイリンカフセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
47	上顎右側第二大臼歯根破折、メニエル病、右急性感音難聴、めまい	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
48	双極性感情障害	ラモトリキン錠25mg「アメル」	汎発型薬疹		支給
49	高血圧症、高脂血症、逆流性食道炎、急性上気道炎、三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
50	関節リウマチ	アザルファイゾンEN錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
51	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	リーマス錠200、タスミン錠1mg、ヒベルナ糖衣錠25mg、サイレス錠2mg	悪性症候群		支給
52	急性上気道炎、急性鼻咽喉頭炎、咽頭結膜熱、喘息様(性)気管支炎	セフゾン細粒小児用、ハラセタ坐剤100、トヨゾームDS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病;請求外) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 2級 1年毎
53	急性咽頭炎	PL顆粒、フルフェン錠100、ハセトシカフセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
54	多発性硬化症	イムセラカフセル0.5mg	進行性多巣性白質脳症		支給
55	(予防)	サーバリックス	頭痛、筋肉痛、関節痛、腹痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれん、睡眠障害、発熱、便秘、下痢、嚥下障害、筋力低下、意識消失、感覚異常、過呼吸、月経異常、嘔気、硬直発作、認知機能低下		支給
56	頸部結核性リンパ節炎	エサンブール錠	両側視神経萎縮による視力障害		障害 1級 5年毎
57	急性上気道炎	ピリナジン、パファリン、ケフラーカプセル250mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
58	躁うつ病	リーマス錠200	小脳失調による四肢体幹機能障害		障害 1級 5年毎
59	急性虫垂炎穿孔性腹膜炎に対する手術	ネオヘルカミン・S	アナフィラキシー反応後の脳機能障害、低酸素脳症による痙性四肢麻痺、精神遅滞		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
60	肺結核	エサンプトール錠、イスコチン錠 100mg、リファジンカプセル	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
61	急性気管支炎	コスモン静注用1g、ホルタルン サホ50mg、メチロン注25%、眼・ 耳科用リントロンA液、リントロ ン液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) 及びステロイド緑内障による視力障 害・視野障害		障害 1級 1年毎
62	精神発達遅滞とそれに 伴う幻覚・妄想・情緒不 安定、統合失調症	アパミン顆粒、イリヤキン顆粒、 オーラップ錠1mg、オーラップ錠 3mg、ウインタミン錠25mg、 25mgコントミン糖衣錠、ジプレ キサ錠10mg、セロクエル 100mg錠、ニューレプチル散、 ハルネチール錠100、ハローテ ル2.5mg、ヒルナミン錠 (25mg)、ヘゲタミン錠-B、リス ハタール細粒1%、レホトミン 錠、ロトピン錠25mg	遅発性ジストニアによる体幹・肢体機 能障害		障害 1級 1年毎
63	インフルエンザの予防	「ビケンHA」	急性脊髄炎による歩行障害		障害 1級 3年毎
64	統合失調症、統合失調 症による幻覚妄想及び 不穏	ロトピン錠50mg、セトウス錠 50mg、レホトミン錠25mg、レホ トミン錠50mg、ロトピン錠 25mg、ロトピン細粒10%、セレ ネース錠、セレネース錠3mg、ヒル ナミン錠(5mg)、ヒルナミン錠、ヒ ルナミン錠(50mg)、25mgコントミ ン糖衣錠、ドグマチール錠 50mg、ドグマチール錠100mg、 メレルル50、メレルル25、メレルル 10、ヘゲタミン錠-A、ニューレプ チル錠25mg、セロクエル100mg 錠、ルーラン錠4、リントン錠 (1.5mg)、リントン錠(0.75mg)	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジスト ニアによる運動機能障害		障害 2級 3年毎
65	喘息性気管支炎	テオフルマートライシロップ20%	急性脳症による精神・運動発達遅 滞		障害 1級 3年毎
66	気管支喘息、けいれん	テオフルマートライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
67	リンパ節結核	エサンプトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 3年毎
68	喘息様気管支炎、便秘 症	テオフルマートライシロップ20%	急性脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
69	8-1 智歯周囲炎、発熱、 不眠	ロキソニン錠、「小児用」感冒 薬リココテS液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) による視力障害		障害 1級 3年毎
70	アトピー性皮膚炎	オウゴン、サイコ、カンゾウ、ゴミン、 タイソウ、ケイヒ、キジツ、ショウキョ ウ、ニンジン	間質性腎炎による慢性腎不全		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	術後癒着性ウイルス	1%プロポフォール注「マルイン」、アナヘイン注2mg/mL	けいれん重積発作及びミオクローヌス発作による四肢機能障害		障害 2級 3年毎
72	(予防)	「ビケンHA」、インフルエンザHAワクチン「化血研」TF	亜急性脳炎に合併した進行性ジストニアによる肢体機能障害		障害 1級 3年毎
73	水疱性類天疱瘡、慢性胃炎、骨粗鬆症	プレドニゾン錠「タケダ」5mg	ステロイド副作用による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
74	統合失調症	インヴェガ錠3mg、インヴェガ錠6mg、テプロメール錠75、テプロメール錠50、テプロメール錠25	遅発性ジストニアによる体幹機能障害及び薬剤性パーキンソン症候群による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
75	月経困難症、子宮内膜増殖症、機能性月経困難症	ルナバル配合錠	脳幹梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
76	月経困難症、過多月経、子宮腺筋症	プラナバル配合錠、シンフェースT28錠	静脈洞血栓症に続発した出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
77	(予防)	サーバリックス	全身疼痛、脱力、しびれ、不随意運動による肢体・体幹機能障害		障害 1級 1年毎
78	(予防)	サーバリックス	全身痛、関節痛、筋力低下、感覚過敏、不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
79	うつ状態	ベケタミン錠-B、ベケタミン錠-A	薬剤性網膜症による視力障害及び視野障害		障害 1級 1年毎
80	アレルギー性結膜炎、春季カタル	眼・耳科用リンデロンA液、フルオロメトロン0.1「テイカ」	緑内障による視力障害		障害 1級 1年毎
81	(予防)	サーバリックス	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
82	原田病	注射用ソル・メルコート500、プレドニン錠5mg	ステロイド精神病による精神障害		障害 1級 1年毎
83	ICUせん妄	リントン注5mg、リスペリドン内服液1mg/mL「タカタ」、サイレース静注2mg、アタラックス-P注射液(25mg/ml)	呼吸抑制に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
84	肺化膿症	フラジール内服錠250mg	急性脳症による高次脳機能障害、言語機能障害、体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎
85	急性リンパ芽球性リンパ腫/白血病	ブイフェント錠200mg	視神経萎縮による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
86	(予防)	サーバリックス	しびれ、疼痛、倦怠感、脱力、感覚異常による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
87	(予防)	サーバリックス	肢体機能障害		障害 1級 1年毎
88	(予防)、下痢症、慢性胃炎	ガーダシル水性懸濁筋注シ ンジ	平衡機能障害及び肢体機能障害		障害 2級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
89	てんかん、熱傷、胆のう炎	ビムパット錠50mg、リボトリール錠0.5mg、アクロマイシン軟膏3%、テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
90	左腎盂腎炎	セフトリアキソンNa静注用1g、フロモックス錠100mg	特になし 食思不振として紹介。	医薬品以外の原因による	不支給
91	難治性瘻、炎症性腸疾患または原発性免疫不全症の疑い	エンタールP乳幼児用配合内用剤、ミヤBM細粒、ヒオラクチス散、ノバルジン錠25mg、コルヒチン錠0.5mg「カカ」	セレン欠乏症	医薬品以外の原因による	不支給
92	両眼閉塞隅角緑内障、双極性感情障害、不眠症	ジプレキササイテイス錠5mg、リマス錠100、リマス錠200、サイレース錠2mg、キサタン点眼液0.005%他	未記入	判定不能	不支給
93	軽度両手振戦と抑うつ状態を含む自律神経障害疑い	トグマチール錠50mg	錐体外路症状(パーキンソン症状:歩行障害)、Parkinsonism	医薬品以外の原因による	不支給
94	消化性潰瘍の防止、ヘルペス後神経痛の治療	ファモチジンD錠20mg「EMEC」、トラマールOD錠25mg、カルベジローレル錠2.5mg「サワイ」、ハイアスピリン錠100mg、アトルバスタチン錠10mg「サワイ」他	せん妄	医薬品以外の原因による	不支給
95 (予防)		サーバリックス	右上肢のけいれん、因果関係不明	判定不能	不支給
96 (予防)		サーバリックス	全身痛、歩行困難、集中力低下、易疲労性、筋力低下	判定不能	不支給
97 (予防)		サーバリックス	下肢の疼痛、脱力、しびれ、歩行不全、姿勢制御困難、だるさ、倦怠感、易疲労感、立ちくらみ、めまい、入眠障害、過睡眠状態、悪夢、中途覚醒、立ち眩み、眩暈、手汗、足汗、胸痛、息苦しさ、息切れ、動悸、下肢浮腫、手・指の震え、腹痛、食思不振、吐き気、便秘・下痢、幼児返り、生理不順、生理時の凝血塊、生理前の不安感、体の冷え、体温感覚の異常、だるさ、倦怠感、易疲労感、物忘れ、記憶障害、抑うつ、不安感、恐怖感、自傷行為、頭痛、片頭痛、下腿の疼痛、肩痛、足首痛、光過敏、耳鳴り、聴覚過敏、嗅覚過敏、味覚異常、ムズムズ脚症状、脱力、膝折れ、しびれ、歩行不全、姿勢制御困難	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
98	前立腺肥大症、糖尿病、高血圧症、狭心症、脂質異常症、非定型精神病	エビリファイ錠6mg	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジアによる言語機能障害、そしゃく・嚥下機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給



99	便秘(肺癌化学療法による副作用)、肺癌	アミティーサカフセル24 $\mu$ g、トセタキセル点滴静注用20mg「サワイ」、トセタキセル点滴静注用80mg「サワイ」、ダイアート錠60mg	急性腎障害(疾病) 急性腎障害による腎機能障害(障害)	対象除外薬である	不支給
100	(予防)	サーハリックス	上腕の疼痛、倦怠感、頭痛、脱力、食思不振、睡眠障害、起立性低血圧、光過敏、月経不整、月経困難症、身体痛	判定不能	不支給
101	膀胱腫瘍	マーカイン注脊麻用0.5%高比重、ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	馬尾症候群(疾病;請求外) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
102	(予防)	サーハリックス	発熱、しびれ、上肢痛、低体温、倦怠感、情動障害、月経不整、月経痛、頭痛、顎痛、認知機能低下、睡眠障害、脱力、感覚異常(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
103	(予防)	サーハリックス	体幹機能障害、及び認知機能低下による日常生活障害	障害等級不該当	不支給