

令和2年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会：令和2年8月20日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等\*

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	慢性頭痛(片頭痛+筋緊張型頭痛)、不安症、睡眠障害、多動症	リスパダール錠1mg	脳梗塞(疾病) 脳梗塞による肢体機能障害、高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
2	心房細動、心筋梗塞、高血圧、脂質異常、糖尿病、気管支喘息	タケルダ配合錠、リクシアナOD錠60mg	脳出血		支給
3	不妊症	フオルモンP注150、HMG筋注用150単位「F」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
4	嘔気、肩こり、頭痛、高血圧症	カルバマセピン錠100mg「フジナカ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
5	双極性障害(Ⅱ型)	エビリファイ錠12mg	遅発性ジストニア		支給
6	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
7	原発性不妊・無排卵周期症	HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」、ゴナピュール注用150、ゴナールエフ皮下注ペン300	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
8	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及びそれに伴う卵巣茎捻転		支給
9	潰瘍性大腸炎	リアルダ錠1200mg	間質性腎炎		支給
10	AZOOR症候群、胃潰瘍	ファモチジンD錠20mg「サワイ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
11	骨粗鬆症による多発性脊椎2体骨折、高血圧症、逆流性食道炎	プラリア皮下注60mgシリンジ、アクトネル錠75mg	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
12	乳癌骨転移、高コレステロール血症・高血圧症・甲状腺機能低下症・下肢末梢神経障害・胃炎(の増悪)・逆流性食道炎の再発・腎性貧血(腎不全に伴う)・低亜鉛血症	ゾメ点滴静注4mg/5mL	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死、およびそれに伴う左側下顎・下唇部の知覚異常		支給
13	坐骨神経痛、腰部脊柱管狭窄症	ترامセツト配合錠、クラビット錠250mg、クラビット錠500mg	腎障害の増悪、傾眠		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	特発性骨粗鬆症、うつ病	リフレックス錠15mg	高CK血症		支給
15	パーキンソン病	ピロシフロール錠0.5mg、ステレホ配合錠L100	幻視、幻聴		支給
16	急性骨髄性白血病移植後再発、真菌感染症、細菌感染症	ダイフェン配合錠、フィニバックス点滴静注用0.5g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
17	急性気管支炎	アシスロマイシン錠250mg「効効」	横紋筋融解症		支給
18	てんかん(レノックス・カスチン症候群)	アレビアチン錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
19	原発性不妊症	HMG注射用150IU「フェリング」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
20	高血圧症、じん麻疹、発熱があったため	ナトリックス錠1	多形紅斑型薬疹		支給
21	原発性不妊	HMG注テイゾー150、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
22	びまん性汎細気管支炎に合併した難治性肺炎	フラジール内服錠250mg	急性脳症(疾病) 急性脳症による死亡(死亡)		支給
23	切迫早産、心窩部痛	ウテミン錠5mg、ウテミン注50mg、タケプロンOD錠30	多形紅斑型薬疹		支給
24	不妊症	クロミット錠50mg、HMG注射用150IU「フェリング」、HMG注射用75IU「フェリング」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
25	(予防)	ロタリックス内用液	腸重積症		支給
26	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
27	右下智歯周囲炎	セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「CH」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給
28	高血圧症、脂質異常症、陳旧性脳梗塞、高尿酸血症、皮脂欠乏性湿疹、口腔内セネストパチー、後鼻漏	カルホシステイン錠500mg「JG」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	脂質異常症	シンバスタチン錠5mg「日医工」	横紋筋融解症		支給
30	両急性中耳炎	トスフロキサントシル酸塩細粒小児用15%「効効」	急性腎障害		支給
31	ハセドウ病、Basedow病、ハセドウ病クレーゼ、心不全、発熱、ストレス性胃炎	カロナール錠200、カロナール錠500、アセロ静注液1000mg ハック、フロセミド錠20mg「NP」、フロセミド注射液20mg「日医工」、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、スピロラクトン錠25mg「トーワ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
32	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性脳症		支給
33	IgA腎症	プレドニル錠5mg	ステロイド精神病		支給
34	急性心筋梗塞、心不全	フロセミド注20mg「トーワ」、ハイアスピリン錠100mg、フロセミド錠20mg「NP」、ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」、アルダクソンA細粒10%、エナラプリル錠5MEEK、アスピリン「ホエイ」、フロセミド細粒4%「EMEC」、スピロラクトン錠25mg「トーワ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
35	抜歯(水平埋没智歯)	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、セレコックス錠100mg、メチコバル錠500μg、セファゾリンNa点滴静注用1gハック「オーツカ」、ソセコン注射液15mg、ミダゾラム注10mg「サント」、ロピオン静注50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
36	好酸球性多発血管炎性肉芽腫症/神経因性疼痛、発熱	テグレトール錠200mg、カロナール錠200	汎発型薬疹、血小板減少症		支給
37	細菌性膿症	クロラムフェニコール錠100mg「F」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
38	膀胱炎、尿路感染症	バクタ配合錠、カルボシステイン錠250mg「トーワ」、クリアナル錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
39	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	耳下腺炎、精巣炎		支給
40	強膜炎、高血圧症 脂質異常症 糖尿病 皮膚炎、三叉神経痛	テグレトール錠100mg、カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	糖尿病、高血圧症、高脂血症	メグルコ錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
42	帯状疱疹	バラシクロビル錠500mg「MEEK」	急性腎障害		支給
43	てんかん	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
44	8才 歯冠周囲炎、8才 智歯周囲炎、ハセトウ病	レボフロキサシOD錠250mg「トロー」、サワリン錠250、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
45	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
46	双極性障害	バルプロ酸Na徐放B錠200mg「トロー」、ラモトリキン錠25mg「トロー」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
47	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カルバマゼピン錠200mg「アメル」、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	うつ病、不眠症、関節リウマチ、胃潰瘍、統合失調症、便秘、肺炎、脱水症、妄想性障害	①ロナセン錠4mg ②ロナセン錠4mg、レモロン錠15mg、リフレックス錠15mg	①薬剤性パーキンソン症候群 ②尿閉		支給
49	くも膜下出血、三叉神経痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
50	帯状疱疹後三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「フジナカ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
51	双極性障害	テグレトール錠200mg、テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	膜性腎症	プレドニン錠5mg	ステロイド糖尿病		支給
53	特発性三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「フジナカ」	多形紅斑型薬疹		支給
54	老年期精神障害	アリピプラゾール内用液分包装6mg「ニフロ」	薬剤性パーキンソン症候群		支給
55	7才 C3慢化Per	ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	三叉神経痛、骨粗鬆症、逆流性食道炎、高脂血症、高血圧	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	精神病症状を伴う双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	汎発型薬疹		支給
58	心房細動	イグザレルト錠15mg	脳出血		支給
59	統合失調感情障害うつ病型	カルハマセピン錠200mg「フジナカ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
60	けいれん発作、尿路感染	イーケブラ錠500mg、イーケブラ点滴静注500mg、ヒダントールD配合錠、ロセフィン点滴静注用1gパック	多形紅斑型薬疹		支給
61	前胸部のケロイド	トラニラストカプセル100mg「CH」	多形紅斑型薬疹		支給
62	三叉神経痛(第三枝)、糖尿病、三叉神経痛	カルハマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
63	ヘリコバクター陽性胃炎	サワシリンカプセル250、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、タケキャブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
64	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールテホー、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、ジプレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群		支給
65	統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠	ハルネチール錠200、セレネース錠3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠2mg、ハロマンズ注50mg	QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症		支給
66	(予防)	「ビケンHA」	血小板減少性紫斑病		支給
67	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳炎(疾病;請求外) 急性脳炎による肢体機能障害及び精神発達遅滞(障害)		支給 1級 1年毎
68	肺炎、躁うつ病、認知症、せん妄	リスパダール内用液1mg/mL	薬剤性パーキンソン症候群(疾病;請求外) 薬剤性パーキンソン症候群による体幹・肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
69	急性扁桃炎	ブルフェン錠、セフチコールカプセル250mg(力価)、セフメタゾン静注用1g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
70	感冒、湿疹	ボンタールシロップ、スルピリン、セファレキシンドライシロップ「タツミ」500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	てんかん	リソリン細粒、ホタル散、フェノール散10%、セファミン注射用	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
72	感冒、インフルエンザ、咽喉頭炎	ロキソニン錠、コルゲンコーワET顆粒、フラバリック錠、パンスポリント錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
73	有熱時けいれん、けいれん重積、肺炎、気管支喘息	ネオフィリン注	痙攣重積後の精神発達遅滞による右上肢不全麻痺		障害 2級 1年毎
74	気管支喘息、感冒	テオドールトライシロップ20%	痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞		障害 2級 1年毎
75	インフルエンザの予防	インフルエンザ「HAワクチン」化血研	急性脳症に続発した精神運動発達遅滞		障害 1級 5年毎
76	関節リウマチ	シオゾール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
77	肺結核、薬剤性ポリニューロパチー	①イスコチン錠100mg、リファジンカプセル、エプトール125mg錠 ②エプトール125mg錠、カハベン錠300mg	中毒性視神経症による視力障害および末梢神経炎による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
78	扁桃炎およびこれによる発熱咽頭痛	セロニド静注用1g、カンファタニン錠60mg、PL配合顆粒、エリカナルカプセル250	間質性腎炎による腎機能障害		障害 2級 1年毎
79	統合失調症	リスパダール錠2mg、リスパダール内服用液1mg/mL	遅発性ジスキネジアによる構音障害		障害 2級 1年毎
80	脳梗塞	ハファリン配合錠A81、オザゲレルNa注射液80mgバッグ「サワイ」、ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	脳内出血に続発した左上肢機能障害		障害 1級 1年毎
81	(予防)	サーバリックス	麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、けいれんによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
82	クローン病、小腸潰瘍、消化管出血	プレドニン錠5mg、レミケード点滴静注用100、水溶性プレドニン20mg	感染性心内膜炎に続発した出血を伴う多発脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
83	母:妊娠37週3日、前回帝王切開	アトロピン硫酸塩注0.5mg「フゾー」、サウイオゾール輸液	母体のアナフィラキシー症状に続発した重症新生児仮死及び低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
84	(予防)	サーバリックス	脱力、疼痛、倦怠感、筋力低下、けいれんによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎
85	(予防)	サーバリックス	脱力による肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
86	(予防)	サーバリックス	不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
87	17 $\alpha$ -hydroxylase 欠損症	デカトロン錠0.5mg、エストリール錠1mg	上矢状洞血栓症による出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
88	高脂血症、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、慢性肝炎、神経痛、筋肉痛、不安神経症、左大腿脂肪腫、急性気管支炎、高血圧症、頭痛、湿疹、膀胱炎、甲状腺機能亢進症、皮膚感染症、急性上気道炎、感染性胃腸炎、胃不快感、貧血	カロナール錠200、クレビット錠250mg、ミノマイシン錠50mg、ビーエイ配合錠、カフコテン配合錠	間質性腎炎による腎機能障害		障害 2級 1年毎
89	C型慢性肝炎	ハーボニー配合錠	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
90	(予防)	サーバリックス	右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
91	感冒症状	LL顆粒小児用、コルトリン錠、ビブラマイシン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
92	(予防)	インフルエンザHAワクチン <sup>TM</sup> 化血研 <sup>TM</sup>	急性脳炎による肢体機能障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
93	統合失調症、緊張型統合失調症	リスパダール錠1mg、レボトミン錠5mg、サイレース錠1mg、アキネトン錠1mg、ベンザリン錠2他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
94	腰部脊柱管狭窄症、変形性腰椎症、腰背部痛	トラムセト配合錠、リカカブセル25mg、テバース錠0.5mg、フルゼニド錠12mg、プリンペラン錠5他	上半身の硬直	判定不能	不支給
95	(予防)	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
96	うつ病、パニック障害、脳梗塞後遺症、高血圧、前立腺肥大、便秘症、インフルエンザ、めまい、腸炎	2mgセルシン錠、10mgセルシン錠、インデラル錠10mg	不安神経症、うつ状態	医薬品以外の原因による	不支給
97	頭部外傷による左瘻性片麻痺	ホトックス注用100単位、ダントリウムカプセル25mg、テルネリン錠1mg	交通事故による頭部外傷、左瘻性片麻痺、左下肢筋力低下の増悪	医薬品以外の原因による	不支給
98	Depression state、Chronic dizziness syndrome、めまい症候群、全般性不安障害(GAD)	ランドセン細粒0.1、ランドセン錠0.5、ランドセン錠1、テバケンR錠200、リスミー錠1mg他	ベンゾジアゼピン薬物依存症(既往)および離脱症状、それに合併したうつ病および残遺性後遺障害	医薬品以外の原因による	不支給
99	糖尿病、摂食不良、意識障害	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、セレネース注5mg、アキネトン注射液5mg、ノボリンR注100単位/ml、ヘパフラッシュ10単位/mLシリンジ5mL他	意識障害	医薬品以外の原因による	不支給
100	(予防)	「ビケンHA」	脳出血	医薬品以外の原因による	不支給
101	(予防接種)	ヘパタバックス-II	自己免疫性脳炎	医薬品以外の原因による	不支給
102	非閉塞性無精子症に伴う不妊症、体外受精目的	ゴナピュール注用150、HMG注テイズー150、HMG注射用150IU「フェリング」、セトロイド注射用0.25mg、フェマーラ錠2.5mg他	卵巣過剰刺激症候群	医薬品以外の原因による	不支給
103	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	HPVワクチン接種後の自律神経障害	判定不能	不支給
104	(予防)	サーバリックス	子宮頸がんワクチン接種後の神経障害、免疫介在性/自己免疫性脳症	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
105	排卵誘発、黄体管理	フォリモンP注150、クロミット錠50mg、HMG注テイズー150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給

106	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「日医工」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
107	双極性障害	ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジアによる日常生活障害(障害)	障害等級不該当	不支給
108	被害妄想	セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジア、アカシジア(疾病) なし(死亡)	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
109	(予防)、キャッスルマン病	①インフルエンザHAワクチン「生研」 ②プレトニン錠5mg、プレトニゾロン錠「タケダ」5mg	①副腎出血(疾病;請求外) ②ステロイド精神病(疾病;請求外) ステロイド精神病による精神障害(障害)	障害等級不該当	不支給
110	統合失調症	リスパダール コンスタ筋注用25mg、セロクエル100mg錠、ルーラン錠8mg、セプロリオン水懸筋注50mgシリンジ、シプレキササイテイス錠5mg、リスパダール錠2mg、ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジア	入院相当でない	不支給
111	高血圧、糖尿病、心房細動、認知症	イグザレルト錠15mg、トネペジル塩酸塩錠5mg「NP」	脳出血(疾病;請求外) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	不支給
112	(予防)	サーバリックス	疼痛、月経困難症、頭痛、発熱、月経不整、睡眠障害、倦怠感、下痢、自律神経異常、感覚異常、認知機能低下、しびれ(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
113	(予防)	サーバリックス	頭痛、めまいによる日常生活障害	障害等級不該当	不支給