

令和2年度第3回副作用・感染等被害判定第二部会：令和2年9月17日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	高血圧症、高脂血症	①ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」、レサルタス配合錠LD ②ロスバスタチン錠2.5mg「日医工」、レサルタス配合錠LD	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)		支給
2	発熱、鼻水、頭痛、急性上気道炎(39.2℃発熱、咽頭痛などあり)、TEN、薬剤性肝障害、貧血	①エスタックアルファ錠、ヘンザブロックス錠、カロナール錠200 ②注射用ソル・メルコート500、プレドニン錠5mg ③照射赤血球液-LR「日赤」	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②サイトメガロウイルス腸炎 ③輸血後鉄過剰症に続発した薬物性肝障害		支給
3	腰椎化膿性椎間板炎	①リファンピシカプセル150mg「サント」 ②ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」、リファンピシカプセル150mg「サント」、リカOD錠25mg	①甲状腺機能低下症 ②血小板減少症		支給
4	トロサハト症候群	プレドニン錠5mg	日和見感染による肺炎		支給
5	脳梗塞、心房細動	プラサキサカプセル75mg	後天性凝固第V因子欠乏症及びそれに続発した心タンポナーテ		支給
6	感冒、急性上気道炎	カルボシステイン錠500mg「トーワ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
7	うつ、不眠、かぜ症候群	①セルトラリン錠25mg「サント」 ②カロナール錠200、クワン葛根湯エキス錠T、ビーエイ配合錠、ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)、ニザチンカプセル75mg「タナベ」、バセチン錠250	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)		支給
8	左頸部内頸動脈狭窄症	クロヒドグレル錠75mg「サワイ」	薬物性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬物性過敏症症候群(DIHS)に続発したニューモシスチス肺炎による死亡(死亡)		支給
9	原疾患なし(無痛分娩)	アナヘイン注2mg/mL、1%塩酸メピバカイン注PB	馬尾症候群		支給
10	変形性膝関節症、人工膝関節全置換術後	カロナール錠500、アセリオ静注液1000mgパック、セファメジンα点滴用キット2g、セファメジンα点滴用キット1g	薬物性肝障害		支給
11	気管支喘息	セレコックス錠100mg、アセリオ静注液1000mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
12	関節リウマチ、咽頭炎、上気道炎、発熱、関節痛	アザルファイジンEN錠500mg、クワビット錠500mg、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、レハミド錠100mg「トーワ」	汎発型薬疹		支給
13	大動脈弁狭窄症、胃潰瘍、高血圧、高脂血症	タケキャブ錠10mg、バィアスピリン錠100mg、プラバスタチンNa錠10mg「テバ」、スピロラクトン錠25mg「トーワ」	紅皮症型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	全身性エリテマトーデス、自己免疫性肝炎	プレドニン錠5mg、注射用プリドール500、注射用プリドール125	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
15	広汎性発達障害、軽度精神発達遅滞、パセドウ病	エビリファイ内用液0.1%、ロピドン錠25mg	嚥下困難、期外収縮		支給
16	虚血性心疾患の疑い、無症候性心筋虚血の疑い	オイパロミン370注シリンジ65mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
17	関節リウマチ	ケアラム錠25mg、メトレート錠2mg	貧血		支給
18	左)視神経炎	注射用ソル・メルコート1,000、プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、ステロイド白内障		支給
19	アレルギー性鼻炎	セレスタミン配合錠	続発性副腎皮質機能不全		支給
20	尿路感染症	レボフロキサシンド錠500mg「CH」	過敏症(咽頭部違和感、鼻汁)		支給
21	腹痛	①イオパーク300注シリンジ100mL ②アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、オーグメンチン配合錠250RS	①アナフィラキシーショック ②出血性大腸炎		支給
22	気管支喘息、気管支喘息発作	テオフィリン徐放錠200mg「サワイ」	嘔気、嘔吐		支給
23	慢性腎不全に伴う腎性貧血、帯状疱疹	アシクロビル点滴静注用250mg「PP」	血小板減少症		支給
24	口内炎・舌痛症・味覚障害・口腔乾燥症・ビタミンC欠乏症性歯肉炎、双極性障害、骨粗鬆症	ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
25	不妊症、月経異常、排卵障害、潜在性高プロラクチン血症	ブラナール配合錠	肺血栓塞栓症		支給
26	再発卵巣癌	イオヘキソール300注シリンジ100mL「HK」	アナフィラキシーショック		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	急性上気道炎、痔核	①クラシエ乙字湯エキス細粒、レボフロキサシ錠500mg「DSEP」、セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 ②クラシエ乙字湯エキス細粒、カルボシステイン錠500mg「トローワ」、レバミピト錠100mg「オーツカ」、レボフロキサシ錠500mg「DSEP」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、アルブプラゾラム錠0.4mg「サワイ」	①間質性肺炎 ②薬物性肝障害		支給
28	肺結核、逆流性食道炎、関節痛、末梢神経障害	ピラマイド原末、ロキソプロフェンNa錠60mg「トローワ」	薬物性肝障害		支給
29	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
30	発熱、急性上気道炎	カロナール錠500、PL配合顆粒、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
31	急性扁桃炎	ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)、リカバリンカプセル250mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、オーグメンチン配合錠250RS	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
32	急性咽頭炎	ビーエイ配合錠、カルボシステイン錠500mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
33	逆流性食道炎、慢性胃炎	キシロカインゼリー2%	薬物性ショック		支給
34	月経困難症、うつ状態、潰瘍性大腸炎	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
35	糖尿病	キネダック錠50mg	薬物性肝障害		支給
36	子宮機能性出血によると思われる出血が14日以上継続	プラノバル配合錠	深部静脈血栓症		支給
37	潰瘍性大腸炎	リアルダ錠1200mg	無顆粒球症		支給
38	原田氏病	プレドニゾン(製造販売業者不明)、ステロイド注射剤(医薬品名、製造販売業者不明)	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
39	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
40	顔面チック、急性咽頭炎、急性気管支炎	テグレトール錠100mg	血小板減少性紫斑病		支給
41	左内耳神経血管圧迫症候群	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	脱肛、(検査)	マグコロールP	腸閉塞及びそれに続発した高マグネシウム血症(疾病) 腸閉塞に続発した高マグネシウム血症による死亡(死亡)		支給
43	咽頭炎、腸炎、強い気管支炎症状(気管支喘息も含めた)	オーグメンチン配合錠250RS、サラザック配合顆粒、トラネキサム酸錠500mg「YD」、レスプレニド錠20mg、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、トラネキサム酸錠250mg「YD」、レバミピド錠100mg「DSEP」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
44	耳鳴症、不安神経症、うつ状態、アレルギー性鼻炎	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)、イフェクサーSRカプセル37.5mg	間質性肺炎		支給
45	間質性腎炎、急性腎不全	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニン錠5mg	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
46	腰椎椎間板ヘルニア	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	出血性胃潰瘍		支給
47	気性咽頭炎	セファクロルカプセル250mg「日医工」	アナフィラキシーショック		支給
48	潰瘍性大腸炎、感冒様症状	サラゾピリン錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
49	関節リウマチ	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	貧血、血小板減少症		支給
50	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎		支給
51	全身性エリテマトーデス(SLE)	①プレドニン錠5mg ②プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	①両側大腿骨頭無腐性壊死、左側大腿骨骨頭無腐性壊死、左側上腕骨骨頭無腐性壊死 ②右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
52	右急性外耳道炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
53	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	好中球減少症		支給
54	(検診)	バリテスターA240散	バリウム虫垂炎		支給
55	頸部リンパ節炎、熱発	ロキソニン錠60mg、クラリット <sup>®</sup> 錠200mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
56	INH、SM耐性の肺結核、脊椎結核	レハミビド錠100mg「Me」、ツヘルミン錠100mg	薬物性肝障害		支給
57	気管支喘息	テオフィリン徐放U錠200mg「トーフ」	過敏症(顔面浮腫・発赤、嘔気)		支給
58	高血圧症	アイミス配合錠LD	便秘及びそれに続発した左外果径ヘルニア		支給
59	足爪白癬	ネリンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
60	ハセドウ病	チウラジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
61	心気症、不安神経症	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
62	(検診)	バリテスターA240散	バリウム虫垂炎による消化管穿孔		支給
63	脂質異常	ナイトールG	間質性肺炎		支給
64	慢性副鼻腔炎	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
65	関節リウマチ、動悸、頻脈、糖尿病、高血圧症	リウマトレックスカプセル2mg	骨髄抑制(疾病) 骨髄抑制に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
66	肺結核、高尿酸血症、前立腺肥大症 過活動膀胱	イスコチン錠100mg、ピラマイド <sup>®</sup> 原末、リファンピシカプセル150mg「サント」、エフトール250mg錠、フェブリク錠20mg、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
67	脂質異常症、便秘、肩関節周囲炎、逆流性食道炎	ロサーゼット配合錠HD、ツムラニホ湯エキス顆粒(医療用)、ネキシウムカプセル20mg、ノイトロピン注射液3.6単位、レバミピット錠100mg「EMEC」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	薬物性肝障害		支給
68	亜急性壊死性リンパ節炎(菊池病)	カロナル錠200、アセリア静注射液1000mgハック、ランソプラゾールOD錠15mg「ケミファ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
69	月経困難症(機能的)、潰瘍性大腸炎	メサラジン腸溶錠400mg「サワイ」	潰瘍性大腸炎の増悪		支給
70	消化管穿孔、人工肛門造設、真菌血症、下痢	フルコザールカプセル100mg「サワイ」、フロシテ静注射液400	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
71	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	薬物性肝障害		支給
72	(検診)	バリコックMX、バリトゲンHD	下行結腸穿孔		支給
73	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、急性咽喉頭炎	ジェニナック錠200mg、プロテカジンOD錠10、アイピーティカプセル100、ティレグラ配合錠、トランサミン錠500mg、ムコダイン錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
74	狭心症の疑い	オイハロミン370注100mL、セロケン錠20mg、ミオコルスプレー0.3mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
75	避妊	トリキュラー錠28	肺血栓塞栓症		支給
76	萎縮性胃炎～ヘリコバクター胃炎(精密検査時の胃カメラ施行時の鎮静目的使用)	セルシン注射液10mg、アネキセート注射液0.5mg、ガスコンドロップ内用液2%、キシロカインホンプスプレー8%、キシロカインビスカス2%	嘔吐		支給
77	シューグレン症候群、間質性腎炎	ダイフェン配合錠、ネキシウムカプセル10mg、ホナロン錠35mg	多形紅斑型薬疹		支給
78	発熱、悪寒があったため	セシオンハイVC	多形紅斑型薬疹		支給
79	肺非結核性抗酸菌症、骨粗しょう症	エサンブートル錠250mg、クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」、リファンピシンカプセル150mg「サント」	多形紅斑型薬疹		支給
80	急性気管支炎、アレルギー性鼻炎	テキストロメルファン臭化水素酸塩錠15mg「トロー」、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「NP」、レボフロキサシン錠500mg「杏林」	アナフィラキシー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
81	腰部打撲傷	セレコックス錠200mg、エペリゾ ン塩酸塩錠50mg「日医 工」、ロキソプロフェンNaテープ 100mg「ユートク」	多形紅斑型薬疹		支給
82	左変形性股関節症	エスラックス静注 25mg/2.5mL、キンロカイン注 ホリアンプ1%、セファゾリンNa点 滴静注用1gバッグ「オーツ カ」、1%テイプリバン注、フェンタニ ル注射液0.1mg「第一三 共」、レミフェンタニル静注用 2mg「第一三共」	アナフィラキシーショック		支給
83	全身性エリテマトーデス (SLE)	バクタ配合錠、プラケニル錠 200mg	多形紅斑型薬疹		支給
84	脂質異常症、注意欠陥 多動障害 不眠症 精神 運動発作	①コンサータ錠18mg、コンサータ 錠27mg、コンサータ錠36mg、ク レストール錠2.5mg ②ロスバスタチン錠2.5mg「 DSEP」	①薬物性肝障害(1回目) ②薬物性肝障害(2回目)		支給
85	ヒロリ菌感染	ホノサップバッグ400	播種状紅斑型薬疹		支給
86	急性膀胱炎、過活動膀 胱	レボフロキサシン錠500mg「 MEEK」	アナフィラキシー		支給
87	非びらん性胃食道逆流 症	タケキャブ錠20mg	アナフィラキシーショック		支給
88	アレルギー性鼻炎・声帯結 節(肥厚性瘢痕)	①カルボシステイン錠250mg 「テバ」、モンテルカスト錠10mg「 KM」、トラニラストカプセル100mg 「トーワ」 ②トラニラストカプセル100mg「 トーワ」	①薬物性肝障害 ②出血性膀胱炎		支給
89	溶連菌感染症、急性気 管支炎、うつ病	アモキシシリンカプセル250mg「タ ツミ」、カルボシステイン錠500mg 「サワイ」、ロセフィン静注用1g、 ハセトシン錠250、ムコダイン錠 500mg	多形紅斑型薬疹		支給
90	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
91	急性副鼻腔炎	ジエニナック錠200mg	アナフィラキシー		支給
92	逆流性食道炎、高脂血 症、糖尿病、高血圧症	ランソプラゾールOD錠30mg「 日医工」、ランソプラゾールOD 錠15mg「日医工」	薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎)		支給
93	腰椎分離症	ジクロフェナクNa錠25mg「 YD」、レバミピト錠100mg「 NP」、エペリゾン塩酸塩錠 50mg「トーワ」	アナフィラキシー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
94	(検診)	ネオバルギンHD	バリウム憩室炎及びそれに続発した腹膜炎		支給
95	逆流性食道炎、1型糖尿病、高血圧症、橋本病、脂質異常症、湿疹、全身薬疹	タケキャブ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
96	鼻出血 副鼻腔炎 アレルギー性鼻炎 高血圧、高血圧症	①ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)、メインベース錠200 ②ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)、ニフェジピンCR錠10mg「サワイ」、メインベース錠200、モンテルカスト錠10mg「EE」、ロサルタンカリウム錠25mg「AA」	①間質性肺炎 ②薬物性肝障害		支給
97	耳部顔面手膿痂疹、両耳部急性湿疹	レボフロキサシク錠500mg「DSEP」、ルハフィン錠10mg	蕁麻疹型薬疹		支給
98	慢性肝障害	EOB・プリモビスト注シリンジ	アナフィラキシーショック		支給
99	扁桃腺炎、急性上気道炎、脱水症、顔面蜂窩織炎、気管支喘息	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、オーゲメンチン配合錠250RS、スルピリン注射液500mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
100	肺アスペルギルス症、肺化膿症疑い	ブイフェント <sup>®</sup> 200mg静注用、タゾピヘン <sup>®</sup> 配合静注用4.5「明治」、ファーストシン静注用1g	薬物性肝障害		支給
101	不明熱	イオメロン350注シリンジ135mL	アナフィラキシー		支給
102	複合性局所疼痛症候群I型、慢性腰痛症、閉塞性血栓血管炎	セレコックス錠100mg	薬物性肝障害		支給
103	足爪白癬、足白癬	ネイリンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
104	急性咽頭炎	ジェニナック錠200mg	過敏症(紅斑、呼吸苦)		支給
105	溶連菌感染症	ハセトシン錠250、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
106	関節リウマチ	アザルファイゾンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
107	慢性腎不全、高脂血症、高尿酸血症、脳出血後てんかん、便秘、高血圧	アレビアチン錠100mg	薬物性肝障害、播種状紅斑丘疹型薬疹		支給



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
108	急性膀胱炎	クラビット錠250mg	アナフィラキシー		支給
109	関節リウマチ、関節痛、うつ病	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
110	劇症型心筋炎	エナラプリルマレイン酸塩錠2.5mg「サワイ」、セファゾリンNa点滴静注用1gバッグ「オーツカ」、カロナール錠500	多形紅斑型薬疹		支給
111	髄膜腫術後感染、硬膜外膿瘍、高血圧症、上気道炎	ダイフェン配合錠	薬物性肝障害		支給
112	(検診)	ネオバルギンEHD、フルセニド錠12mg	腹痛		支給
113	関節リウマチ、左手関節炎、食道カンジダ、口腔カンジダ、薬疹	アザルファイジンEN錠500mg	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害		支給
114	麻痺性イレウス、誤嚥性肺炎、知的障害 てんかん慢性腸炎	ユナスピン静注用1.5g	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
115	溶連菌感染症による急性咽頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
116	関節リウマチ	アザルファイジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
117	口唇ヘルペス、のどの痛み、せきがあったため。急性咽頭扁桃炎、膿痂疹	ルルアタックEX、イブプロフェン錠200mg「タイヨー」、トラネキサム酸錠500mg「YD」	固定薬疹		支給
118	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
119	溶連菌感染症、急性咽頭炎	オーゲメンチン配合錠250RS	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
120	高尿酸血症あり	ザイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
121	急性咽頭喉頭炎 急性副鼻腔炎 アレルギー性鼻炎	クラビット錠500mg、ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
122	変形性腰椎症、根性挫骨神経症、下肢神経障害性疼痛、急性咽頭炎、薬疹、高血圧症、高脂血症、アレルギー性鼻炎、高熱	ジェニナック錠200mg、エトトラク錠200mg「SW」、ヒールエイ配合錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
123	かぜの症状があったため	パブロンSゴールドW錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
124	乳癌	イオパミロン注300シリンジ	アナフィラキシーショック		支給
125	過活動膀胱、膀胱炎	グレースビット錠50mg	アナフィラキシー		支給
126	混合性結合組織病(MCTD)	注射用ソル・メルコート500、水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン50mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
127	脳梗塞	オイパロミン370注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低灌流による脳梗塞の増悪(疾病、請求外) アナフィラキシーショックに続発した低灌流による脳梗塞の増悪による肢体機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害、視野障害(障害)		支給 1級 1年毎
128	頭痛がしたため	パファリルナ	薬物性肝障害に続発した再生不良性貧血		支給
129	リウマチ性多発筋痛症	プレドニン錠5mg	化膿性脊椎炎による両側下肢機能障害		障害 1級 5年毎
130	全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両股関節機能障害		障害 1級 1年毎
131	強皮症による症状の増悪、全身の関節痛、レイノー症状(障害年金診断書より記載)	プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、メロコル錠、デカトロン注射液	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
132	急性リンパ性白血病	デカトロン錠0.5mg、プレドニン錠5mg、水溶性ハイロコート注射液100mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側膝関節周囲骨無腐性壊死、両側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
133	B型肝硬変	ヘパセラ錠10	ファンコニー症候群に続発した骨軟化症による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
134	右膝前十字靭帯断裂、右半月板断裂	ホプスカイン0.25%注パック250mg/100ml	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
135	回帰性リウマチ、薬剤性過敏症症候群	①アザルフィジンEN錠500mg ②プレドニン錠5mg、ソル・メロコル錠注用125mg、注射用ソル・メルコート500	①薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) ②ステロイド糖尿病(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病) 不支給(死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
136	C型慢性肝炎	ヘグイートン皮下注用100μg/0.5mL用、レボトルカプセル200mg、ホルタレン錠25mg、ガスターD錠20mg、ホラミン注5mg他	再生不良性貧血、医薬品の副作用か不明	医薬品以外の原因による	不支給
137	骨粗鬆症・脳梗塞後遺症・不眠症・逆流性食道炎・腰痛症、慢性胃炎	ブリアリ皮下注60mgシリンジ、プレタールOD錠50mg、タケロンOD錠15、ムコスタ錠100mg、レントルミン錠0.25mg他	①第4腰椎圧迫骨折②第2腰椎圧迫骨折、胸腰椎多発圧迫骨折(Th6.10.L1.2.3.4)	医薬品以外の原因による	不支給
138	頭部外傷後遺症 高次脳機能障害 てんかん 性精神病	エビリファイ錠6mg、テグレート錠100mg、ロピノール錠2、レボミン錠25mg、ホーリット錠20mg他	肝障害	医薬品以外の原因による	不支給
139	(予防)	ニューモバックスNP、セフトリアキソンNa静注用1g「ファイザー」、ソル・メドロール静注用125mg、プレドニソン錠5mg、水溶性プレドニソン20mg他	気管支喘息、COPD増悪疑い	医薬品以外の原因による	不支給
140	頭部外傷後症候性てんかん	ハルプロ酸ナトリウム錠200mg「アメル」、カルベジロール錠1.25mg「サワイ」、センソント錠12mg「サワイ」、ランソプラゾールOD錠15mg「JGJ」、レバミピド錠100mg「オーツカ」他	寡動および誤嚥	医薬品以外の原因による	不支給
141	糖尿病、心不全、狭心症、高脂血症、高尿酸血症	トルリシティ皮下注0.75mgアテオス、コンプラミン配合錠、アゾセミド錠30mg「JGJ」、スーグラ錠50mg、フェブリク錠10mg他	未記入	判定不能	不支給
142	糖尿病治療、関節リウマチ	エンブレル皮下注50mgペン1.0mL、アマリール1mg錠、アクトス錠15、エビア錠50mg、メグルコ錠500mg他	悪性リンパ腫	判定不能	不支給
143	骨粗鬆症、腰椎圧迫骨折	ボンビバ静注1mgシリンジ、ケトプロフェンテープ20mg	肺性心による心不全	判定不能	不支給
144	関節リウマチ、ASO、胃粘膜保護、脂質異常症	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、タクロリムス錠3mg「あゆみ」、アザルフィジンEN錠250mg、ケアラム錠25mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」他	正中臍ヒダにできた裂孔に小腸が入り込み、尿管管によって締めつけを受けた事による絞扼性イレウス	医薬品以外の原因による	不支給
145	心臓神経症、パニック障害、神経症性自律神経失調症	ミケラン錠5mg、トグマチール錠50mg、レスミット錠2、コリオバンカプセル5mg、ムコスタ錠100mg他	慢性胃炎急性増悪症、胃腸障害(重度)	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
146	甲状腺機能低下症、高血圧症、骨そしょう症、じん麻疹様血管炎、DVT、肺血栓塞栓症、難治性逆流性食道炎、頭痛、蕁麻疹様血管炎	①ミノマイシンカプセル100mg、ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」 ②ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	①発熱(1回目) ②発熱(2回目)	不適正使用	不支給

147	関節リウマチ、骨粗鬆症、逆流性食道炎、高血圧症	ムトレキサート錠2mg「タナヘ」	汎血球減少症	不適正使用	不支給
148	続発性無月経(排卵障害)	プレマリン錠0.625mg、ルトラール錠2mg	肺血栓塞栓症	不適正使用	不支給
149	髄膜炎	カロナール錠200	播種状紅斑丘疹型薬疹、呼吸困難	入院相当でない	不支給
150	伝染性膿痂疹	ミノマイシンカプセル100mg、ロキソニン錠60mg、ロセフィン静注用1g、セフトレピホキシル錠100mg「OKJ」、PL配合顆粒	間質性肺炎	入院相当でない	不支給
151	子宮筋腫	ホプスカイン0.25%注ハック <sup>®</sup> 250mg/100mL、アナヘイン注7.5mg/mL、キシロカイン注ホリアンブ <sup>®</sup> 1%	両下肢麻痺、両下肢知覚異常	入院相当でない	不支給
152	潰瘍性大腸炎、便秘症、胃炎	ペンタサ顆粒94%	間質性肺炎	入院相当でない	不支給
153	(検診)	バリテスターA240散	直腸穿孔及びそれに続発した腸閉塞	入院相当でない	不支給

(感染被害判定結果)

不支給事例

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	悪性リンパ腫	照射濃厚血小板-LR「日赤」(77-2432-2637)	B型肝炎ウイルス感染による肝障害(疾病) なし(死亡)	入院相当でない(疾病) 医薬品以外の原因による(死亡)	不支給