

令和2年度第4回副作用・感染等被害判定第一部会：令和2年10月22日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等*

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	糖尿病コントロール	ジヤディアンス錠10mg	糖尿病性ケトアシトシス		支給
2	高血圧症、高尿酸血症、高中性脂肪、血球貧食症候群、感染性胃腸炎、肺炎	①セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、セファベンピホキシル塩酸塩錠100mg(製造販売業者不明)、グレースビット錠50mg、クラリスロマイシン錠200mg(製造販売業者不明) ②ハクタ配合顆粒、タイフェン配合錠	①多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害、急性腎障害 ②薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
3	不妊症、多のう胞性卵巣症候群、卵巣過剰刺激症候群	クロミット錠50mg、HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及びそれに続発した脳梗塞及び腎梗塞		支給
4	うつ状態	トグマチール錠50mg、スルピリド錠50mg「アメル」、スルピリド錠50mg「サワイ」、スルピリドカプセル50mg「トワ」	遅発性ジスキネジア		支給
5	腰椎圧迫骨折、骨粗鬆症	エテロールカプセル0.75μg	高カルシウム血症、慢性腎臓病の増悪		支給
6	バセドウ病、上気道炎	メルカゾール錠5mg、クラリスロマイシン錠50mg小児用「NPI」	無顆粒球症		支給
7	発熱、発疹、高血圧、皮疹	新シキナIP錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
8	アトピー性皮膚炎	ロコイトクリーム0.1%、アンテベートクリーム0.05%、メサテルムロション0.1%	左眼ステロイド緑内障		支給
9	アレルギー性鼻炎、右急性中耳炎	オセックス細粒小児用15%、オントライシロップ10%	横紋筋融解症		支給
10	じんま疹、高血圧症、感冒、発熱、発熱・腰痛、逆流性食道炎、カリ肺炎	①オキサトワ錠30mg、カロナル錠300、ピーエイ配合錠 ②カロナル錠300、ピーエイ配合錠 ③ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」、タイフェン配合錠	①薬物性肝障害 ②間質性腎炎 ③無顆粒球症		支給
11	注意欠陥多動性障害、躁うつ病、頸椎捻挫	ラミクタール錠25mg、ラモトリキン錠25mg「アメル」、ホルタルン錠25mg、タケブロンOD錠15	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
12	左卵巣腫瘍、術後鎮痛	ホ®スカイン0.25%注シリンジ 25mg/10mL、ホ®スカイン 0.25%注バッグ 250mg/100mL、キシロカイン 注射液「1%」エビレナミン (1:100,000)含有、キシロカイン 注ポリアンブ®2%、フェンタニル注 射液0.1mg「ヤンセン」	右体幹・右下肢神経障害		支給
13	扁桃炎疑い、湿疹・接触 皮膚炎、皮膚二次感染、 鎮痛	サワシリン錠250、セフカペン®ピホ キシル塩酸塩錠100mg「トー ワ」、ロキソプロフェンNa錠60mg 「トーワ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
14	てんかん	ビムバット錠50mg	ミオクローヌ		支給
15	うつ病	ラモトリキン錠25mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
16	双極性感情障害、感染 症、発熱、頭痛	ラモトリキン錠25mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
17	接触皮膚炎及び二次 感染、帯状疱疹、随伴性 胃炎、多型滲出性紅斑	フロモックス錠100mg、ファミル 錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
18	(予防)	インフルエンザ®HAワクチン「 KMB」	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
19	尿路感染症	レボ®フロキサシン錠500mg「 MEEK」	慢性腎臓病の急性増悪		支給
20	慢性胃炎、高血圧、高コ レステロール血症、逆流性 食道炎	ネキシウムカプセル20mg、ファミ ンOD錠10mg「トーワ」	間質性腎炎		支給
21	非定型三叉神経痛、2 型糖尿病、高血圧症、う つ病、不眠症	カルバマセピン錠100mg「アメ ル」	多形紅斑型薬疹		支給
22	右三叉神経痛	カルバマセピン錠200mg「アメ ル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
23	高血圧症、高コレステロール 血症	アトルバスタチン錠5mg「TSU」	横紋筋融解症		支給
24	右前腕蜂巣炎	セフカペン®ピホキシル塩酸塩錠 100mg「サワイ」	蕁麻疹型薬疹		支給
25	月経困難症、急性咽頭 炎、頸部リンパ節炎、めま い症、逆流性食道炎、左 急性外耳炎	ヤース®配合錠	脳梗塞		支給
26	不妊症、排卵障害、体外 受精希望	ゴナールエフ皮下注ペン®900、 ゴナールエフ皮下注ペン®300、 オビトレル皮下注シリンジ®250 µg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	透析用左前腕内シャントの血栓閉塞	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モナダ」、ウロナーゼ静注用6万単位	脳出血(疾病) 脳出血による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
28	僧帽弁閉鎖不全症に対して弁形成術後	ワ-ファリン錠1mg	脳出血		支給
29	三叉神経痛、高血圧、2型糖尿病、高コレステロール血症、	カルバマセピン錠100mg「アメル」、ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	多形紅斑型薬疹		支給
30	脳梗塞	グルトパ注600万	脳出血		支給
31	神経障害性疼痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
32	再発性細菌性急性前立腺炎	バクタ配合錠、シプロキサシ錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
33	7-1 歯肉白板症	ロルカム錠4mg、サワシリンカプセル250	紅皮症型薬疹		支給
34	帯状疱疹	アメリナーフ錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
35	背部皮膚膿瘍・蜂窩織炎・敗血症	ゾシン静注用4.5	急性腎障害		支給
36	橋本病、原発性不妊症	フォルモンP注150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
37	双極性感情障害、双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
38	神経因性膀胱	ウブレチド錠5mg	コリン作動性クレーゼ(疾病) コリン作動性クレーゼに続発した低カリウム血症による不整脈による死亡(死亡)		支給
39	サルコイドーシス	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、リンデロン錠0.5mg、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ステロイドミオパチー		支給
40	右急性化膿性耳下腺炎	セフゾンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
41	水平埋伏智歯	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
42	統合失調症、三叉神経痛、慢性頭痛、薬剤性パーキンソン症候群、逆流性食道炎	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
43	「4 歯根破折、抜歯後抗菌	サワシリン錠250	紅皮症型薬疹		支給
44	アルツハイマー、高血圧、高脂血症、気分障害	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
45	歯茎の痛みがあったため	イブA錠	多形紅斑型薬疹		支給
46	術後創部感染症	タゾピヘ配合静注用4.5「ニプロ」	間質性腎炎		支給
47	帯状疱疹	ファムシクロビル錠250mg「日医工」	横紋筋融解症		支給
48	ハイアスピリン投与における胃潰瘍予防	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
49	右上智歯周囲炎	サワシリン錠250、ロキソニン錠60mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
50	広汎性発達障害、慢性疼痛	カルバマセピン錠200mg「フジナカ」	多形紅斑型薬疹		支給
51	狭心症、心房粗動、慢性腎不全(血液透析)、大動脈置換術後、下肢静止不能症候群、難治性逆流性食道炎、腎性貧血、高血圧症、てんかん、続発性副甲状腺機能亢進症、高尿酸血症、高りん酸血症、胸痛	ワーファリン錠1mg、エフィエント錠3.75mg、ハイアスピリン錠100mg、ネスプ注射液10μg プラシリン	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
52	(予防)	ロタテック内用液	腸重積症		支給
53	頭部外傷によるてんかん(脳挫傷)、外傷性てんかん、糖尿病、脳梗塞	フィコンパ錠2mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
54	アルツハイマー型認知症	ドネペシル塩酸塩OD錠5mg「タナヘ」、ドネペシル塩酸塩OD錠3mg「タナヘ」	高CK血症		支給
55	発達障害、強迫性障害	リスペリドン錠3mg「ファイザー」、レクサプロ錠10mg	持続勃起症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	不妊症	フォリルモンP注150、フォリルモンP注75、HMG注射用150IU「フェリング」、コナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
57	双極性障害(抑うつ状態)	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
58	子宮筋腫、貧血、月経過多、月経困難症、避妊	トリキュラー錠28	脳静脈洞血栓症、脳出血(疾病) 脳静脈洞血栓症、脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
59	骨転移による骨折予防	ランマーク皮下注120mg	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
60	右L1領域の帯状疱疹、その後の薬疹の疑い	アマリール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
61	三叉神経痛、左三叉神経痛	テグレート錠200mg、テグレート細粒50%	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
62	原発性不妊症、多のう胞性卵巣症候群	クロミッド錠50mg、フォリルモンP注150、HMG筋注用150単位「F」、HMG注射用150IU「フェリング」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
63	てんかん	デパケンR錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
64	カンジダ性口腔感染	イトリゾール内用液1%	多形紅斑型薬疹		支給
65	器質性過多月経	ヤーズフレックス配合錠	不正出血		支給
66	扁桃周囲炎、水痘疑い、発熱	カロナール錠200、カロナール錠300、レボフロキサシン錠500mg「DSEP」	多形紅斑型薬疹		支給
67	急性腎盂腎炎	レボフロキサシン錠250mg「TCK」	多形紅斑型薬疹		支給
68	前立腺癌	ランマーク皮下注120mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
69	尋常性ざ瘡	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
70	甲状腺機能低下症	チラーチンS錠50μg	汎発型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	高血圧症、アレルギー性結膜炎、パーキンソン病、神経因性膀胱	トパコール配合錠L100	多形紅斑型薬疹		支給
72	(予防)、てんかん、気管支肺炎(右)、発熱39.5℃、咳、頭痛	ラミクタール錠25mg、インフルエンザHAワクチン「KMB」、カロナール錠200、セフゾンカプセル100mg、ピロエ配合錠	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
73	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
74	ジストニア、三叉神経痛、アルコール依存症、神経症、高脂血症	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
75	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
76	子宮腺筋症	ジエノゲストOD錠1mg「トロー」	不正出血及びそれに伴う貧血		支給
77	アトピー性皮膚炎、太田母斑、注意欠如・多動性障害、社会不安障害、双極性感情障害	カルバマセピン錠200mg「アメル」、カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
78	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	IgA血管炎		支給
79	(予防)、感染性胃腸炎、脱水、慢性便秘症	①「ヒケンHA」 ②「ヒケンHA」、インフルエンザHAワクチン「生研」	①急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(1回目) ②急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(2回目)		支給
80	関節リウマチ、骨粗鬆症、逆流性食道炎	プラリア皮下注60mgシリンジ	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
81	関節リウマチ	メトレート錠2mg、ヒュミラ皮下注40mg ¹ 0.4mL	水痘・帯状疱疹ウイルス性髄膜脳炎(疾病) 水痘・帯状疱疹ウイルス性髄膜脳炎による死亡(死亡)		支給
82	子宮筋腫、感染症、逆流性食道炎、高尿酸血症	セフメタゾン静注用1g、ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」、アロプリノール錠100mg「杏林」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
83	不安障害、うつ病	アモキシカプセル25mg	多形紅斑型薬疹		支給
84	(予防)	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
85	てんかん	テグレトール錠200mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
86	双極性障害 気分変動、 双極性感情障害	カルバマセピン錠100mg「アメル」、ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg、ラモトリギン錠25mg「アメル」、ラモトリギン錠100mg「アメル」、ラモトリギン錠100mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
87	月経困難症	ヤースフレックス配合錠	脳静脈洞血栓症		支給
88	双極性感情障害・中等度のうつ病エピソード	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
89	てんかん	カルバマセピン錠100mg「フジナカ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
90	片頭痛	アナフラニール錠10mg	振戦		支給
91	高血圧 高脂血症 高尿酸血症 一過性脳虚血発作	ヘルベッサ-Rカプセル100mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
92	急性気管支炎 扁桃炎、 発熱	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、デキストロメトルファン臭化水素酸塩錠15mg「NP」、トラネキサム酸錠500mg「YD」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
93	高血圧症、高脂血症、高尿酸血症、2型糖尿病	サイロリック錠100	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
94	甲状腺癌、転移性骨腫瘍、転移性肺腫瘍、便秘症、腰痛症、逆流性食道炎、高血圧症、	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
95	うつ病、三叉神経痛	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
96	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、エスクレ坐剤「250」、トリクロロールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
97	統合失調症	リスパダール内用液1mg/mL、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、エビリファイ錠6mg	遅発性ジストニア		支給
98 (予防)		「ヒケンHA」	末梢神経障害		支給
99	慢性C型肝炎	ヘガシス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
100	躁うつ病(躁:易怒性、散財うつ:抑うつ気分、意欲低下、不安、焦燥)、アレルギー性鼻炎、慢性鼻副鼻腔炎、気管支喘息、(予防)	インフルエンザ [®] HAワクチン「生研」	ネフローゼ [®] 症候群		支給
101 (予防)		サーバリックス	頭痛、倦怠感、嘔吐、ふらつき、めまい、過呼吸、右下肢の痛み、光過敏、右半身痛、睡眠障害、しびれ、認知機能低下、筋力低下、肩痛、腹痛、便秘異常、感覚異常、全身痛、自律神経異常、月経不整、顔面のほてり、末端の冷感、不随意運動		支給
102	過多月経、月経困難症、子宮筋腫疑い、糖尿病、高トリグリセライド血症	オソム-21錠	脳梗塞		支給
103	急性A型大動脈解離	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	薬物性ショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
104	適応障害、うつ状態	レキサプロ錠10mg	失神及びそれによる転倒後の頭蓋骨骨折及び中耳腔内出血(疾病;請求外) 失神による転倒後の頭蓋骨骨折による高次脳機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
105	左下腿筋緊張、腓腸筋痛	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	偽アルドステロン症及びそれによる心室細動に続発した低酸素脳症(疾病) 偽アルドステロン症及びそれによる心室細動に続発した低酸素脳症による高次脳機能障害、肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
106	(予防)、ラムムッセン症候群/AERRPS疑い、脳炎、てんかん	インフルエンザ [®] HAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(疾病) 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による肢体機能障害、精神遅滞(障害)		支給 1級 1年毎
107	腎盂腎炎、ドライアイ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
108	右変形性股関節症	ホ [®] フスカイン0.75%注75mg/10mL、ホ [®] フスカイン0.25%注25mg/10mL、ホ [®] フスカイン0.25%注 [®] バッグ250mg/100ml	腰仙部神経障害		支給
109	小脳梗塞	アトルバスタチン錠10mg「日医工」	横紋筋融解症及びそれに続発した急性腎不全		支給
110 (予防)		サーバリックス	倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛、下肢脱力		支給
111 (予防)		サーバリックス	発熱、関節痛、睡眠障害、頭痛、全身痛、嘔気、下痢、感覚異常、めまい、しびれ、耳鳴、月経困難症、視覚異常、倦怠感、認知機能低下、過呼吸、不随意運動、便秘、自律神経異常、意識障害、硬直		支給
112 (予防)		ガーダシル水性懸濁筋注 [®] シリンジ	睡眠障害、倦怠感、過呼吸、腹痛、下痢、便秘、認知機能低下、感覚異常、月経不整、自律神経障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
113	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	けいれん、過呼吸、頭痛、嘔吐、疼痛、しびれ、意識障害、自律神経障害、睡眠障害、呼吸困難、倦怠感、手の冷感、下痢、便秘、多汗		支給
114	(予防)	サーバリックス	頭痛、めまい、嘔気、起立性低血圧、しびれ、筋肉痛、関節痛、四肢冷感、睡眠障害、光過敏、全身痛、腹痛、下痢、嘔吐、脱力		支給
115	非定型精神障害	フェノバル錠30mg、メチロン注25%、リンコシン注射液、アスピリン	皮膚粘膜症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
116	急性胃粘膜病変、不明熱	ソセコン注射液15mg、アタックスP注射液(25mg/ml)、ガスター注射用20mg、セクレパン注、ホルタルンサホ50mg、チエナム点滴用、ミラクリット、ブスコパン錠、ブスコパン注射液、マルタミン注射用	腎機能障害		障害 2級 5年毎
117	感冒症候群、脱水、インフルエンザA型疑	ロブ錠、PL顆粒、シメトレ錠50mg、ハナシ錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
118	非定型精神病	ドゲマチールカプセル、ニューレプチル錠5mg、ヘクタミン錠-A、ヘクタミン錠-B	遅発性ジストニアによる両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
119	肺結核症	リファジンカプセル、イスコチン錠100mg、エサンブトル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
120	気管支喘息発作	プレドニン錠5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害、ステロイド緑内障による両眼の視野障害及び視力障害		障害 1級 1年毎
121	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサンブトル錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
122	統合失調症	エビリファイ錠6mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジストニアによる歩行障害		障害 1級 3年毎
123	心房細動、高血圧、高コレステロール血症、心不全	ワーファリン錠1mg、300mgパラミンカプセル	脳出血による高度脳機能障害		障害 2級 3年毎
124	感冒	パプロンゴールトク錠、ニフラン錠、ルリット錠150	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
125	慢性化膿性根尖性歯周炎	ペンゲット錠250mg	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
126	慢性B型肝炎、胃炎、食欲不振、骨粗鬆症、便秘症、不眠症	ゼフィックス錠100、ヘプセラ錠10	ミオパチーによる両下肢機能障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
127	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「北里第一三共」	急性脳炎による精神運動発達遅滞		障害 1級 3年毎
128	急性咽頭扁桃炎、鼻炎、頭痛	アレロックOD錠5、エンピナス・P錠18000、ミアクトMS錠100mg、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
129	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
130	血栓溶解療法(脳梗塞治療)のため	ゲルトパ注600万	脳出血による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
131	未破裂脳動脈瘤	ハイアスピリン錠100mg、フレタルOD錠50mg	回腸出血に続発した多発脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
132	熱	リコプラスエーサ、ロキソニンS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
133	右変形性股関節症に対する人工股関節置換術	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、キンロカイン注ボリアンプ1%、ホプスカイン0.25%注バック250mg/100mL	両下肢麻痺及び両下肢知覚異常による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
134	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、急性気管支炎	オラベネム小児用細粒10%	急性脳症による精神発達遅滞及び運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
135	心房細動、心室性期外収縮、胃潰瘍	ワーファリン錠0.5mg、ワーファリン錠1mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
136	(予防)	サーバリックス	体幹・肢体機能障害、高次脳機能症状		障害 1級 1年毎
137	前立腺癌骨転移	ゾメタ点滴静注用4mg	上顎骨の骨壊死によるそしゃく機能障害及び構音障害		障害 2級 1年毎
138	(予防)	プレベナー水性懸濁皮下注	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による精神発達遅滞、肢体機能障害、体幹機能障害		障害 2級 1年毎
139	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	急性脳症による精神発達遅滞		障害 2級 1年毎
140	不安定狭心症	ヘパリンナトリウム注5万単位/50mL「ニプロ」	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した冠動脈血栓症による心停止後の低酸素脳症による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
141	うつ病、適応障害、統合失調症	リスパダール錠1mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジアによる肢体機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
142	胆管狭窄症に対する内視鏡の前処置、合併症予防	ベンダシン注射液15、ミダゾラム注射液10mg「テバ」、ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」、リトカイン塩酸塩ヒスカス2%「日新」、キシロカインホップスプレー8%、ウログラフィン注60%、ゲルカコン注射用1単位「F」	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
143	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	脳炎による精神障害		障害 2級 1年毎
144	高血圧症、心房細動、高尿酸血症、高脂血症、慢性心不全、肝障害	ハリエット錠10mg、ラベプラゾールナトリウム錠10mg「日医工」	腎不全による腎機能障害		障害 2級 1年毎
145	統合失調症	ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠12mg、コントミン糖衣錠25mg、リスパダール内用液1mg/mL、クエチアピン錠100mg「アメル」、インプロモン錠3mg、インプロモン錠1mg	遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼困難)による体幹機能障害及び日常生活障害		障害 2級 1年毎
146	うつ病、糖尿病(糖尿病性合併症あり)、高血圧症、腰痛症、糖尿病性多発末梢神経障害	エビリファイ錠3mg、スルピリド錠50mg「アメル」、トグマチール錠50mg	遅発性ジスキネジアによる体幹・肢体機能障害		障害 2級 1年毎
147	(予防)	サーバリックス	四肢体幹の疼痛、四肢硬直、疼痛、不随意運動、筋力低下による肢体及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
148	高血圧 爪白癬 趾白癬、肝膿瘍再燃	フラジール内服錠250mg、アネトロ点滴静注液500mg	急性脳症(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給(疾病) 不支給 (障害)
149	(予防)	サーバリックス	頭痛、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧(疾病) なし(障害)	障害でない	支給(疾病) 不支給 (障害)
150	重症筋無力症	プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力及び視野障害、ステロイド糖尿病による代謝障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
151	導尿カテーテル挿入に伴う痛み、不快感	ホルタレンサホ [®] 25mg	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
152	(予防)	サーバリックス	肢体機能障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
153	(予防)	サーバリックス	肢体機能障害、視力及び視野障害、高次脳機能障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
154	(診療録提出のため記載なし)	ジプレキサ [®] イデ [®] 錠 10mg、ロンラックス [®] 錠1mg、マツターゼ [®] 錠S、防風通聖散、デ [®] ハ [®] ケンR錠200mg他	2型糖尿病増悪、2型糖尿病	医薬品以外の原因による	不支給
155	インフルエンザ [®] A型、急性咽喉炎	タミフルカプセル75、メイアクトMS錠100mg、カロナール錠200、ムコダイン錠500mg、アスベリン錠20	未記入	判定不能	不支給
156	頻尿、不眠、うつ症状	エチゾラム錠0.5mg「SW」、モサプリドクエン酸塩錠5mg「日医工」、タフマックE配合カプセル、酸化マグネシウム錠250mg「ヨシダ」、トリアゾラム錠0.25mg「CH」他	呼吸困難?(頻尿治療中)	判定不能	不支給
157	高血圧症、咽喉炎、鼻炎、インフルエンザ [®] 感染症	アムロジピン錠2.5mg「明治」、アムロジピン錠5mg「明治」、アズルハ [®] 錠10mg、メンコン錠15mg、トランサミン錠250mg他	頸・背中・腰・上腕・前胸部の慢性痛	医薬品以外の原因による	不支給
158	糖尿病、高血圧症、脂質異常症(高LDLコレステロール血症)、糖尿病性腎症⑤糖尿病性神経障害	クレストール錠2.5mg、オングリザ錠5mg、メチコバル錠500μg、キネタック錠50mg、グルヘス配合錠他	慢性腎不全	医薬品以外の原因による	不支給
159	てんかん	イーケフラ錠250mg、イーケフラ錠500mg、イーケフラ点滴静注500mg、ヒムハ [®] ット錠50mg、デ [®] ハ [®] ケンR錠100mg他	自殺企図	医薬品以外の原因による	不支給
160	双極性感情障害疑い、前立腺肥大症、過活動膀胱、統合失調症	ロヒプノール錠2、ベ [®] ケ [®] タミン-A配合錠、ベ [®] ケ [®] タミン-B配合錠、プロ [®] ハ [®] リン原末、アモハン錠10他	縊死	医薬品以外の原因による	不支給
161	A型インフルエンザ、発熱38.4℃	イナビル吸入粉末剤20mg、カロナール錠200、トランサミン錠250mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
162	心身症	デ [®] ハ [®] ス錠0.5mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
163	気分障害(うつ病)による不安焦燥感、抑うつ気分、意欲減退など	リスペリドンOD錠1mg「アメル」、レキサ [®] プロ錠10mg、エチゾラム錠0.5mg「日医工」	縊頸による窒息死を検案	判定不能	不支給
164	糖尿病、高血圧、認知症、統合失調症、腎不全、便秘症、脱水症、肺炎、仙骨、両踵部重度褥創	クエチアピン錠25mg「アメル」、セフトリアキソンナトリウム点滴用1gパ [®] ック「NP」、アル [®] ラゾラム錠0.4mg「ト [®] ワ」、リスベ [®] リ [®] トンOD錠1mg「アメル」、テルミサルタン錠40mg「YD」他	未記入	判定不能	不支給
165	神経症(当時)、統合失調症	ド [®] グ [®] マ [®] チ [®] ール錠50mg、ビ [®] セ [®] ツ [®] ト [®] ン糖衣錠4mg、ゲン [®] タ [®] ン軟膏0.1%、ラ [®] キ [®] ソ [®] ベ [®] ロン錠2.5mg	薬剤性パーキンソン症候群、薬剤性錐体外路症状(遷延性歩行障害)、遷延性の歩行障害、薬剤性錐体外路症状	判定不能	不支給
166	統合失調症	リス [®] ハ [®] ダ [®] ール錠2mg、ア [®] キ [®] ネ [®] ト [®] ン錠1mg、デ [®] ハ [®] ケンR錠100、ワ [®] イ [®] ハ [®] ックス錠0.5	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
167	(予防)	サー [®] ハ [®] リ [®] ックス	多発性硬化症、自己免疫性脳症、頭痛	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
168	卵子凍結のため	HMG注射用150IU「フェリンゲ」、オビトレル皮下注射シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
169	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「トーフ」、ラモトリギン錠100mg「トーフ」、ラモトリギン錠25mg「日医工」	薬剤性過敏症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
170	下痢と腹痛を訴えたため	大正下痢止め<小児用>	アナフィラキシー	不適正使用	不支給
171	帯状疱疹の発疹疼痛、慢性腎不全	バラシクロビル錠500mg「NP」	急性脳症	不適正使用	不支給
172	(予防)	ニューモバックスNP	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応	不適正使用	不支給
173	不安、不眠、パニック症状、眩暈、便秘、双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
174	てんかん	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	不適正使用	不支給
175	統合失調症	リスパダールOD錠2mg「アメル」、レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	入院相当でない	不支給
176	(予防)	サーバリックス	背中痛み、睡眠障害	判定不能	不支給
177	統合失調症	ジプレキササイテイス錠10mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	入院相当でない	不支給
178	統合失調症	リスパダール コンスタ筋注用25mg、セロクエル100mg錠、ルーラン錠8mg、セプリアン水懸筋注50mgシリンジ、ジプレキササイテイス錠5mg、リスパダール錠2mg、ルーラン錠4mg	遅発性ジストニア	入院相当でない	不支給
179	統合失調症	リスパダール錠1mg、リスパダール内用液1mg/mL、ロナセン錠4mg、セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、インヴェガ錠6mg	遅発性ジストニア(疾病;請求外) 遅発性ジストニア(開眼困難)による日常生活障害、遅発性ジストニアによる構音障害(障害)	障害等級不該当	不支給
180	(予防)	サーバリックス	倦怠感、関節痛、頭痛、筋肉痛、発熱、疼痛、下肢脱力(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
181	(予防)	サーバリックス	注射部位の局所不能(疼痛、腫脹)、倦怠感、疼痛、睡眠障害、頭痛、感覚異常、認知機能低下、関節痛、月経不整(疾病;請求外) 高次脳機能症状(障害)	障害等級不該当	不支給

182 (予防)	サーバリックス	疼痛、月経困難症、頭痛、発熱、月経不整、睡眠障害、倦怠感、下痢、自律神経異常、感覚異常、認知機能低下、しびれ(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
----------	---------	---	------	-----