

令和2年度第4回副作用・感染等被害判定第二部会：令和2年11月26日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---------------------------|--|--|--------|-----------------|
| 1 | 発熱(何らかのウイルス感染症)、肺炎疑い | タゾビヘ配合静注用4.5「ニプロ」、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 | 好酸球増多症 | | 支給 |
| 2 | 気管支炎、気管支喘息、脂質異常症、潰瘍性大腸炎 | カフコテン配合錠、タビット錠100mg | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 3 | 全身性エリテマトーデス | プレトニゾロン錠「タケダ」5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害) | | 支給 2級 1年毎 |
| 4 | RA | シンホニー皮下注50mgシリンジ | ニューモシチス肺炎 | | 支給 |
| 5 | 関節リウマチ、胃潰瘍 | シムジア皮下注200mgオートクリックス | 汎血球減少症、発熱、筋痛 | | 支給 |
| 6 | 溶血性貧血、急性胃粘膜病変、上部消化管出血 | 赤血球液-LR「日赤」 | 遅発性溶血性輸血副作用 | | 支給 |
| 7 | パーキンソン病、認知症、便秘、低K、Ca血症、腰痛 | カロナール錠500、セロキエル25mg錠、メマリ-OD錠20mg、セロキエル細粒50% | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 8 | 関節リウマチ | リウマトレックスカプセル2mg、ロキソニン錠60mg、アクテムラ皮下注162mgシリンジ | 間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎及びそれに続発した呼吸不全による死亡(死亡) | | 支給 |
| 9 | シェーグレン症候群、汎血球減少症 | アサルフィジンEN錠500mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 10 | 月経困難症 | ①ヤース配合錠 ②イクザレルト錠15mg | ①肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症 ②過多月経 | | 支給 |
| 11 | 発作性心房細動 | サンリズムカプセル50mg | 洞不全症候群 | | 支給 |
| 12 | (検診) | ネオハルギンEHD、ハックス発泡顆粒 | 十二指腸穿孔 | | 支給 |
| 13 | 急性顎下腺炎 | ユナシン錠375mg | 出血性大腸炎 | | 支給 |
| 14 | S状結腸癌術後、発熱 | イオハミロン注300シリンジ | アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|------------------------------|---|--|--------|----|
| 15 | 気管支喘息 非定型抗酸菌症 | プレドニゾン錠5mg(旭化成) | 感染性肺嚢胞 | | 支給 |
| 16 | 顎関節の痛み、頭痛、高血圧、狭心症、うつ病、胃アトニー症 | ①カロナール錠200、新セテス錠 ②メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「AFP」、水溶性プレドニン20mg、水溶性プレドニン10mg、プレドニゾン散「タケダ」1% | ①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) ②侵襲性肺アスペルギルス症、肺化膿症(疾病) 侵襲性肺アスペルギルス症、肺化膿症による死亡(死亡) | | 支給 |
| 17 | ハセドウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 18 | 関節リウマチ | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠「タケダ」5mg | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 19 | 市の検診にて便潜血陽性 | モビフレップ配合内用剤、ラキソベロン内用液0.75% | 虚血性大腸炎 | | 支給 |
| 20 | 気管支喘息、統合失調症、心気症 | イグザレルト錠10mg、アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TEJ」 | アスピリン喘息(疾病) アスピリン喘息及びそれに続発した呼吸・循環不全による死亡(死亡) | | 支給 |
| 21 | 急性気管支炎、慢性副鼻腔炎(手術例)、急性咽喉頭炎 | ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒(医療用)、クラリスロマイシン錠200mg「トーワ」、カロナール錠500、テイコク麦門冬湯エキス顆粒、ジクロフェナクNa錠25mg「トーワ」 | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 22 | 頭部脂漏性皮膚炎、ざ瘡 | ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)、ハーセプチン注射用150、ハーセプチン注射用60、パーシエタ点滴静注420mg/14mL | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 23 | ┌4 歯根膜炎 | ハセトシンカプセル250 | 出血性大腸炎 | | 支給 |
| 24 | 高血圧症、深部静脈血栓症、便秘症、変形性股関節症 | テイレグラ配合錠、ジスロマック錠、新ジキニン顆粒 | 出血性胃潰瘍 | | 支給 |
| 25 | 躁うつ病 | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、テイレグラ配合錠 | 無菌性髄膜炎、血球貪食症候群及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群 | | 支給 |
| 26 | 感冒 | アンカロン錠100 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 27 | 食道胃接合部癌 | クワンシ柴苓湯エキス細粒、クワンシ桂枝茯苓丸料エキス細粒、ランソプラゾール錠(製造販売業者不明)、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)、ファモチジンD錠20mg「サワイ」、モサプリドクエン酸塩錠5mg「ファイザー」 | 薬物性ショック(疾病) 薬物性ショック及びそれに続発した播種性血管内凝固症候群(DIC)による死亡(死亡) | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---------------------------------|---|---------------------------|--------|----|
| 28 | 吻合部潰瘍(十二指腸乳頭部癌、膵頭十二指腸切除術後)、高血圧症 | ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」、ランソプラゾールOD錠30mg「サワイ」 | 劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡) | | 支給 |
| 29 | 両メニール病、急性咽喉頭炎 | クワンシ柴苓湯エキス細粒、ジェニナック錠200mg、レバミピド錠100mg「オーツカ」 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 30 | アレルギー性肺アスペルギルス症 | ブイフェント錠50mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 31 | 急性咽喉頭炎、左急性顎下腺炎、急性咽頭浮腫 | ファロム錠200mg、ハナシ錠100mg、ロキソニン錠60mg、コルトリン錠12.5mg、ムコダイン錠500mg、イナヒル吸入粉末剤20mg、ジェニナック錠200mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 32 | 下肢静脈血栓症、脳梗塞 | ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg、チクロピジン塩酸塩錠100mg「NP」 | 臀部筋肉内血腫 | | 支給 |
| 33 | 症候性てんかん、感冒・急性気管支炎・急性胃炎・全身性皮膚炎 | カルバマセピン錠200mg「アメル」 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 34 | ハセトウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 35 | 急性上気道炎、不眠症、甲状腺機能低下症 | ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用) | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 36 | (検診) | 硫酸バリウム散99.1%「共成」 | 下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 | | 支給 |
| 37 | 遺残胆嚢管癌 | イオハミロン注370シリンジ | アナフィラキシーショック | | 支給 |
| 38 | 大腸癌術後(化学療法) | ユーエフティ配合カプセルT100、ユーセル錠25mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 39 | 左急性外耳炎 | ミノマイシン錠50mg | 好酸球性肺炎 | | 支給 |
| 40 | 統合失調症 | カルバマセピン錠200mg「アメル」、カルバマセピン錠100mg「アメル」 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 41 | 左膝人工関節感染(化膿性関節炎)、偽膜性腸炎疑い | バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」、フィニハックス点滴静注用0.25g、バンコマイシン塩酸塩散0.5g「MEEK」、イルアミクス配合錠LD「DSPB」、クレキサソ皮下注キット2000IU、センノット錠12mg「サワイ」 | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|---------|--|---|---|--------|----|
| 42 (検診) | | 硫酸バリウム散98.8%「ホリイ」 | S状結腸穿孔 | | 支給 |
| 43 | 慢性疼痛、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、胸やけ、末梢循環障害、降圧剤、入眠剤、皮膚硬化、手指疼痛、免疫抑制、皮膚潰瘍、胃・十二指腸潰瘍、末梢神経障害、硬便、全身性強皮症、炎症値上昇 | トラクリア錠62.5mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 44 | 尋常性ざ瘡 皮脂欠乏性湿疹 | ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」 | アナフィラキシー | | 支給 |
| 45 | 慢性副鼻腔炎 | バクトラミン配合錠、アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」、ミノマイシンカプセル50mg | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 46 | 血管炎性ニューロパチー | プレドニン錠5mg | 右側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 47 | 2型糖尿病・本態性高血圧症・便秘症・上気道炎 | カナリア配合錠、アジルバ錠10mg | 薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡) | | 支給 |
| 48 | 心房細動、胃潰瘍、発作性心房細動、脂質異常症、狭心症、高尿酸血症 | エリキウス錠5mg | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 49 | 関節リウマチ、高血圧症、糖尿病、脂質異常症 | ブシラミン錠100mg「KN」、メトレキサートカプセル2mg「トーワ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」、アトルバスタチン錠10mg「ケミファ」、プラナルカスト錠112.5「EK」、フロセミド細粒4%「EMEC」 | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 50 | 右下肢刺激物質性接触皮膚炎、リンパ管炎、足白癬、右足蜂窩織炎 | ソル・メトロール静注用500mg、強力ネオミノファーゲンシ-P静注20mL | アナフィラキシー | | 支給 |
| 51 | 関節リウマチ、気管支拡張症 | ケアラム錠25mg、メトレキサート錠2mg「トーワ」、タクロリムスカプセル1mg「JG」 | 間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎による死亡(死亡) | | 支給 |
| 52 | 第9胸椎圧迫骨折、骨盤打撲 | アデフロニックスホ50、ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」 | 出血性十二指腸潰瘍 | | 支給 |
| 53 | 気管支炎 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、モンテルカスト錠10mg「日医工」 | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 54 (検診) | | 硫酸バリウム散99.1%「共成」 | S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|---------|--|--|------------------|--------|----|
| 55 (予防) | | インフルエンザ [®] HAワクチン「生研」 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 56 | 急性膀胱炎 | レボフロキサシン錠500mg「杏林」 | 過敏症(血管浮腫、蕁麻疹) | | 支給 |
| 57 | 高血圧、高脂血症、高尿酸血症、眼瞼下垂手術後、右膝変形性膝関節症、右膝内側半月板損傷、右化膿性関節炎 | セフジニルカプセル100mg「日医工」 | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 58 | ピロリ菌感染、更年期障害 | アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」、クラリスロマイシン錠200mg「CH」、タケキャブ錠20mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 59 | 感冒、抑うつ、橋本病、高血圧、貧血、(のどに痛みがあった為) | ルルアタックIB | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 60 | パセドウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 61 | 鷺足炎 | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | 皮膚萎縮による陥没 | | 支給 |
| 62 | 月経不順、月経痛、てんかん、気管支喘息 アレルギー性鼻炎 | マーベロン28 | 肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症 | | 支給 |
| 63 | アレルギー性鼻炎、急性咽頭炎 | カルボシステイン錠250mg「テバ」 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 64 | 溶連菌感染症 | アモキシシリンカプセル250mg「日医工」 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 65 | 上気道炎 | アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」、カロナール錠200、クラシエ葛根湯エキス細粒、ピーエイ配合錠、ホシタルカプセル250mg | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 66 | 喉頭肉芽腫 うたがいの | ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 67 (検診) | | バリトップHD | 直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 | | 支給 |
| 68 | ピロリ菌感染胃炎 | ホノサップバック400 | 紅皮症型薬疹 | | 支給 |
| 69 | 骨髄異形成症候群、慢性移植片対宿主症、猫咬傷 | オーゲモンチン配合錠250RS、パセトシカプセル250 | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|--|----------------------------|--------|----|
| 70 | 悪寒があった。 | ゴールト [®] エースA微粒 | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 71 | 産褥、統合失調症 | スルバシリン静注用1.5g、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、クリンダマイシンリン酸エステル注射液600mg「NP」 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 72 | 急性副鼻腔炎、急性咽頭炎 | サワシリン錠250、シングルアOD錠10mg、ムコダイン錠500mg | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 73 | 変形性腰椎症 | セレコックス錠100mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 74 | 高血圧症、脂質異常症、不眠症、2型糖尿病、腰痛症、腎癌 | イオハミロン注370シリンジ [®] | アナフィラキシーショック | | 支給 |
| 75 | 皮膚筋炎 | プレドニオン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成) | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 76 | (検診) | バリトゲンHD | バリウム虫垂炎 | | 支給 |
| 77 | 混合性結合組織病 | カロナール錠500、ダイフェン配合錠 | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 78 | 歯性上顎洞炎 | カルハマセピン錠100mg「アメル」 | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 79 | 脂質異常、GERD、うつ、便秘、冠れん縮性狭心症、不眠症、椎間板ヘルニア、腰部帯状疱疹、疼痛緩和 | アメリナ [®] 錠200mg、シクロフェナクNa坐剤25mg「日新」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、レハミト [®] 錠100mg「NP」 | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 80 | 潜在性結核感染症 | イスコチン錠100mg | 播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝障害 | | 支給 |
| 81 | (検診) | 硫酸バリウム散99.5%「FSK」 | 直腸穿孔 | | 支給 |
| 82 | 糖尿病、肺化膿症、COPD | トラゼンタ錠5mg、クラリスロマイシン錠200mg「EMEC」、オーグメンチン配合錠250RS | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 83 | 右トウケルハ [®] ン腱鞘炎 | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL、キシロカイン注射液1% | 過敏症(紅斑、腫脹) | | 支給 |
| 84 | ヘリコバクテ [®] リ [®] 感染胃炎 | ホノサップ [®] パック400 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---|---|----------------------------|--------|----|
| 85 | IgA腎症、高血圧症、逆流性食道炎、狭心症、舌カンジダ、食道カンジダ | ファンキゾンシロップ [®] 100mg/mL、ハクタ配合錠、 ハリエト錠10mg | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 86 | 帯状疱疹 | テブレノンカプセル50mg「サワイ」、クラリス錠200、リカOD錠25mg、アメリーフ錠200mg、タケキアブ錠20mg、ロキソニン錠60mg、バルトレックス錠500、ソル・コーテフ静注用500mg、ナイロロピン注射液3.6単位、ピタメジン静注用、ペントシリン注射液2g、メチコパール注射液500μg、強力ネオミノファーゲンシー静注シリンジ40mL、メチコパール錠500μg、PL配合顆粒、S・M配合散 | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 87 | Paraneoplastic polyneuropathy (肺癌による)、BPH | カルバマセピン錠200mg「フジナカ」 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 88 | てんかん | ラミクタール錠25mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 89 | 急性副鼻腔炎、急性咽喉頭炎 | オーグメンチン配合錠250RS、サワシリン錠250、モンテルカスト錠10mg「KM」、ムコダイン錠500mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 90 | (検診) | ハリトケンHD | S状結腸穿孔 | | 支給 |
| 91 | 肺外結核 | ピラマイド原末 | 好酸球増多症、薬物性肝障害 | | 支給 |
| 92 | ヘリコバクターピロリ感染症 ヘリコバクターピロリ胃炎 | ホノサップバック400 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 93 | 帝王切開、弛緩出血、高血圧症 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 94 | 右変形性膝関節症 | セレコックス錠100mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 95 | 双極性感情障害 | カルバマセピン錠200mg「アメル」 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 96 | 関節リウマチ、リウマチ性両肘関節炎 | ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL、キシロカイン注ホリアンブ [®] 1% | アナフィラキシー | | 支給 |
| 97 | 症状性気分障害(双極性障害) | ラミクタール錠25mg | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|-----------------------|--|----------------------------|--------|----|
| 98 | ハセドウ病 | チウラジール錠50mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 99 | 高血圧症、頰椎症性脊髄症、腰部脊柱管狭窄症 | ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 | 十二指腸穿孔 | | 支給 |
| 100 | 左大腿部痛、左大腿筋挫傷 | セレコックス錠100mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 101 | 急性咽頭炎、急性上気道炎 | カルボシステイン錠500mg「トーワ」、ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用)、フスコテ配合錠 | 汎発型薬疹 | | 支給 |
| 102 | 統合失調症 | フルニトラゼパム錠2mg「アメル」、ハロペリドール錠3mg「ヨシトミ」、コンミン糖衣錠12.5mg、ラントセン錠0.5mg、クエチアピン錠25mg「トーワ」 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 103 | 腰椎捻挫 | セレコックス錠100mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 104 | 全身性エリマトーテス | プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾンコハク酸エステルNa注射用10mg「F」 | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 105 | 咽頭炎、咳・痰、発熱 | オーグメンチン配合錠250RS、ムコソルバン錠15mg、ムコダイン錠500mg、ロキソニン錠60mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 106 | 排卵誘発(採卵、全胚凍結) | マーベロン21 | 深部静脈血栓症、肺血栓塞栓症 | | 支給 |
| 107 | 間質性肺炎 | バクタミン配合錠、ラベプラゾールNa錠10mg「ファイザー」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 108 | めまい症、関節リウマチ | リマチル錠100mg、アサルフィンEN錠500mg、ガスターD錠20mg | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 109 | 過多月経 | マーベロン28 | 肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症 | | 支給 |
| 110 | 左腫骨術後感染 | バクタ配合顆粒 | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 111 | ハセドウ病 | メルカゾール錠5mg、フロハシール錠50mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 112 | 帯状疱疹 | アメナリーフ錠200mg | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|-----------------------------------|---|--|--------|----|
| 113 | 顔面けいれん | テグレトール錠100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 114 | 双極性障害 うつ状態 | トリプタノール錠25、オースキ葛根湯エキス錠 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 115 | 急性上気道炎、高コレステロール血症 | カロナール錠200、レボフロキサシオン錠500mg「トーワ」、ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 116 | 乳がん骨転移 | ゾメタ点滴静注4mg/100mL | 両側非定型大腿骨骨折、下顎骨の骨髄炎・骨壊死 | | 支給 |
| 117 | 萎縮性過形成胃炎(慢性胃炎)、ヒロリ菌抗体陽性 | ラベキアパック400 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 118 | 不安障害、強迫性障害、不眠症、胃潰瘍の疑い | カルバマセピン錠100mg「アメル」 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 119 | (検診) | 硫酸バリウム散99.5%「FSK」 | バリウム虫垂炎 | | 支給 |
| 120 | せきとたん、声が出づらい | ルキノせき止め液EX | 便秘症 | | 支給 |
| 121 | 左扁桃周囲炎、軟口蓋浮腫 薬剤性胃腸炎予防 | ハセトシン錠250 | 出血性大腸炎 | | 支給 |
| 122 | 労作性狭心症・家族性高コレステロール血症 | ロスセツト配合錠HD | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 123 | A型インフルエンザ、咽頭炎、薬疹、アレルギー性じん麻疹、頭痛、寒気 | カロナール錠500、クラリス錠200、イナビル吸入粉末剤20mg | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 124 | 後鼻漏、せき、せき払い、食欲不振 | ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)、カルボシステイン錠250mg「ツルハラ」、ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 125 | 細菌性リンパ節炎、ウイルス性リンパ節炎 | クラビット錠500mg、アセトアミノフェン錠200mg「三和」、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」、セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、アセリオ静注液1000mg「ハック」 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 126 | 右足ひょう疽、関節リウマチ、右足趾 ひょう疽 | セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 127 | 左腎盂癌 | イオハミロン注300シリンジ | 薬物性ショック(疾病) 薬物性ショック及びそれに続発した肺炎による死亡(死亡) | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---------------------------------------|--|---------------------------|--------|----|
| 128 | 双極性感情障害 | ラミクタール錠25mg | 汎発型薬疹 | | 支給 |
| 129 | 歯性上顎洞炎(急性) | ハセトシカプセル250 | 薬物性大腸炎 | | 支給 |
| 130 | 高血圧症、高脂血症、混在性肺結核症 | イスコチン錠100mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 131 | 2型糖尿病、高血圧症、慢性甲状腺炎、脂質異常症、逆流性食道炎、上気道炎 | マリセブ錠25mg、ツロプテロールテープ2mg「HMT」 | 汎発型薬疹 | | 支給 |
| 132 | 甲状腺機能亢進症 | カルバシロール錠10mg「トローワ」、メルカゾール錠5mg | 汎発型薬疹 | | 支給 |
| 133 | ハセドウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 134 | 高血圧、逆流性食道炎、糖尿病、脂質異常症、扁桃炎、高血圧症、双極性感情障害 | ラミクタール錠25mg、メアクトMS錠100mg、ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「テバ」 | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 135 | 後頭神経痛、1月は頭痛があったため3日間服用。3月は発熱のため数回服用。 | カルバマセピン錠100mg「アメル」 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 136 | 急性胃炎疑い | ブチルスコポラミン臭化物錠10mg「ツルハラ」 | 亜腸閉塞 | | 支給 |
| 137 | (検診) | 硫酸バリウム散98.8%「ホリイ」 | バリウム虫垂炎及びそれに続発した腹腔内膿瘍、腹膜炎 | | 支給 |
| 138 | 気管喘息発作 | ソル・メドロール静注用125mg、リノザール注射液4mg(0.4%)、プレドニゾン錠5mg(旭化成) | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 139 | 肝障害、コンピューター断層撮影における造影 | オイハロミン370注シリンジ80mL | アナフィラキシー | | 支給 |
| 140 | 猫咬創 | オーグメンチン配合錠250RS、スルバシリン静注用3g | 出血性大腸炎 | | 支給 |
| 141 | 潰瘍性大腸炎、過敏性腸症候群 | リアルダ錠1200mg | 心膜炎 | | 支給 |
| 142 | 多発性筋炎 | プレドニゾン錠2.5mg「NP」 | 右側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--------------------------------|--|--------------|--------|----|
| 143 | ヘリコバクターピロリ感染、高血圧 高コレステロール血症 便秘 | ホノサップパック800、タケキャブ錠20mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 144 | 帯状疱疹 | リリカカプセル75mg | 嘔気、嘔吐 | | 支給 |
| 145 | 3)(上顎右側犬歯):歯周病急性発作 | セファクロルカプセル250mg「JG」 | アナフィラキシーショック | | 支給 |
| 146 | 妊娠14週 子宮頸管無力症 | セファメジンα点滴用キット1g、アトロピン硫酸塩注0.5mg「タナベ」 | アナフィラキシー | | 支給 |
| 147 | ハセトウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 148 | パニック症、嘔気、動悸、逆流性食道炎、不安神経症、胃炎 | ドンペリドン錠10mg「サワイ」、クラシエ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス錠、セルトラリン錠25mg「明治」、セルトラリン錠50mg「明治」、ソラナックス0.4mg錠、アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」、ランソプラゾールOD錠15mg「トワ」、ランソプラゾールOD錠30mg「日医工」 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 149 | (予防) | インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL | 血球貪食症候群 | | 支給 |
| 150 | うつ病、痛風、下痢 | ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 151 | ハセトウ病 | チウラゾール錠50mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 152 | 潜在性結核 | イスコチン錠100mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 153 | 「8う蝕第3度急性根尖性歯周炎 左下の奥歯が痛い | トミロン錠100 | アナフィラキシー | | 支給 |
| 154 | 便秘、むくみ、お腹の脂肪、肝斑、子宮腺筋症 | 新生防風通聖散顆粒<満量処方> | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 155 | 頻尿症 | ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 156 | 手足の冷え、疲れやすい、湿疹など | 薬局製剤当帰飲子 | 薬物性肝障害 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|---|--|--------|-----------------|
| 157 | 右肩関節炎、関節リウマチ疑、口渇を伴うほてり、左仙腸関節炎、左肩甲上神経痛、急性肝炎、右前腕及び右大腿外側部カウザルギー | ナイロピン錠4単位、セレコックス錠100mg、テプレノン細粒10%「サワイ」、ツムラ三物黄芩湯エキス顆粒(医療用)、オースキ温清飲エキスG、アレロク錠5 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 158 | 皮フ筋炎、間質性肺炎 | プレドニン錠5mg、ソル・マトロール静注用500mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 159 | ネフローゼ症候群 | ベトネラン、プレドニゾロン錠「タケダ」5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 160 | ネフローゼ症候群(腎生検の結果 微小変化群) | プレドニン錠5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 161 | 腰椎々間板ヘルニア | リノサル注射液 | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 162 | 全身性エリテマトーデス、SLEに対するPSL(15mg)内服 | プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 163 | 左突発性難聴 | ソル・コート静注用500mg、プレドニン錠5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 164 | 自己免疫性肝炎 | メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用1000mg「AFP」、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「AFP」、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用125mg「AFP」、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用40mg「AFP」、プレドニン錠5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 165 | 左眼 霰粒腫、結膜炎、麦粒腫 | ガチフロ点眼液0.3%、セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害) | | 支給 1級 1年毎 |
| 166 | 悪性リンパ腫 | プレドニン錠5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 167 | 全身性エリテマトーデス | プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成) | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 168 | 全身性エリテマトーデス | ソル・マトロール1000、プレドニン錠5mg | 骨粗鬆症に続発した胸・腰椎圧迫骨折による体幹機能障害 | | 障害 1級 3年毎 |
| 169 | 移植片対宿主病、自己免疫性好中球減少症 | プレドニゾロン錠、水溶性プレドニン20mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨顆部無腐性壊死及び左側手根骨無腐性壊死による肢体機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---------------------------|--|--|-----------------|---------------------------|
| 170 | ネフローゼ症候群 | プレドニゾン錠「タケダ」5mg、 プレドニン錠5mg | 骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧 迫骨折による脊柱機能障害 | | 障害 2級 3年毎 |
| 171 | 潰瘍性大腸炎、胃潰瘍、 高血圧、便秘症、痔核 | リンデロン坐剤0.5mg、リンデロ ン坐剤1.0mg、プレドニン錠 5mg、プレドニゾン錠「タケダ」 5mg、プレドネマ注腸20mg | 骨粗鬆症に続発した脊椎多発性圧 迫骨折による脊柱機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 172 | 急性骨髄性白血病、急 性GVHD | ソル・マトロール静注用 125mg、プレドニゾン錠「タ ケダ」5mg | 右側大腿骨骨頭無腐性壊死による 右下肢機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 173 | 膿疱性乾癬、乾癬性関 節炎 | プレドニン錠5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 174 | 全身性エリテマトーデス | フオサマック錠35mg | 両側非定型大腿骨骨折の遷延癒 合による両下肢機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 175 | 心臓サルコイドーシス | プレドニン錠5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 176 | 多発性骨髄腫 | ハイアスピリン錠100mg、ランソ プラゾールOD錠15mg「サワ イ」、レブラミドカプセル5mg、フル コナゾールカプセル50mg「サワ イ」 | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候 群)(疾病) なし(死亡) | 医薬品以外の原因によ る | 支給(疾 病) 不支給 (死亡) |
| 177 | ネフローゼ症候群 | ソル・マトロール静注用 500mg、プレドニン錠5mg、プレ ドニゾン錠1mg(旭化成) | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害(障害) | 障害等級不該当 | 支給(疾 病) 不支給 (障害) |
| 178 | 内視鏡検査による鎮 静、表在型食道癌 | セルシン注射液10mg | 呼吸抑制及びそれに続発した心肺 停止による低酸素脳症(疾病) なし(死亡) | 医薬品以外の原因によ る | 支給(疾 病) 不支給 (死亡) |
| 179 | 慢性膵炎急性増悪 | セフトリアキソンナトリウム点滴用 1gバッグ「NP」、ガヘキサートメ シル酸塩注射用100mg「サワ イ」 | アナフィラキシーショック及びそれに続発し た低酸素脳症(疾病) 判定不能(死亡) | 判定不能 | 支給(疾 病) 不支給 (死亡) |

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

| No. | 主な原疾患等 | 使用医薬品名 | 診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|-----------------------------|--|-----------------------------------|-------------|-----|
| 180 | 諸関節痛 | フェブリク錠10mg、フェブリク錠20mg、ロキソニン錠60mg、セルベックスカプセル50mg、フェルナビオンテープ | 未記入 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 181 | 関節リウマチ | プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠2.5mg「NP」 | 関節リウマチ | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 182 | インフルエンザA、リウマチ間質性肺炎 | ラビアクタ点滴静注液バッグ300mg、リセトロン酸ナトリウム錠17.5mg「ケミファ」、フラベリク錠20mg、カルボシステイン錠250mg「トーワ」、ロソプロフェンNa錠60mg「YD」他 | 劇症肝炎 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 183 | 亜鉛欠乏症 | パベルジン錠50mg、カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 薬物性肝障害 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 184 | 大腸癌 | ユーエフティ配合カプセルT100、ユーセル錠25mg | 骨髄異形成症候群、白血病 | 判定不能 | 不支給 |
| 185 | 潰瘍性大腸炎 | エンタビオ点滴静注用300mg、水溶性プレドニン10mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、ヘンタサ顆粒94%、アザニン錠50mg他 | 急性呼吸不全、肺泡出血、間質性肺炎 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 186 | (予防) | ニューモバックスNP | 血小板減少症 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 187 | 浮腫 | クランシ柴苓湯エキス細粒、クランタキシン錠50 | 間質性肺炎 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 188 | 統合失調症 | インヴェガ錠3mg、クエチアピン錠25mg「ヨシミ」、レキソタン錠2、ヘルソムラ錠15mg、オランザピンOD錠10mg「アメル」他 | 未記入 | 判定不能 | 不支給 |
| 189 | 関節リウマチ | プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成) | 関節リウマチ、股関節 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 190 | 関節リウマチ | ブシラン錠100mg「日医工」、リマチル錠100mg | 節性辺縁帯リンパ腫 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 191 | 関節リウマチ | オルミエント錠2mg、プレドニン錠5mg、トアラセット配合錠「ケミファ」、リリカOD錠25mg、アムロジピン錠5mg「杏林」他 | 急性肺炎 | 判定不能 | 不支給 |
| 192 | 関節リウマチ、高血圧、肥大型心筋症、脳梗塞 | リウマトレックスカプセル2mg、メレート錠2mg、アーチスト錠2.5mg、オルメテック錠20mg、ハイアスピリン錠100mg他 | MTX関連リンパ腫 | 判定不能 | 不支給 |
| 193 | 急性肝不全、急性肝炎、急性胃炎、逆流性食道炎、慢性胃炎 | ネキシウムカプセル20mg、モサブリトクエン酸塩錠5mg「ファイザー」、テプレノカプセル50mg「サワイ」、ファモチジンOD錠10mg「日新」 | 急性肝不全 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|---|------------------|-------------|-----|
| 194 | 高血圧、B型慢性肝炎、C型慢性肝炎 | ソハルテイ錠400mg、コヘカス錠200mg、バラクルート錠0.5mg、エンテカビル錠0.5mg「EE」、カンテサルタン錠8mg「あすか」他 | (間質性肺炎) | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 195 | 関節リウマチ・手根管症候群・アレルギー性鼻炎・不眠症 | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」、リウマトレックスカプセル2mg、リリカカプセル25mg、リリカカプセル75mg、シクロフェナクNa錠25mg「トロー」他 | びまん性大細胞性B細胞性リンパ腫 | 判定不能 | 不支給 |

不支給事例（上記以外の事例）

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|---|--|----------|-----|
| 196 | 関節リウマチ、骨粗鬆症 | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」、プレドニ錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠「タケダ」5mg | 肺膿瘍、膿胸(疾病) 肺膿瘍、膿胸及びそれに続発した呼吸不全増悪による死亡(死亡) | 不適正使用 | 不支給 |
| 197 | 関節リウマチ、手指関節炎、右股関節痛 | アザルフィンEN錠250mg、ロキソニン錠60mg | 多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害 | 不適正使用 | 不支給 |
| 198 | 心房細動 | イグザレルト錠10mg、アミオダロン塩酸塩速崩錠100mg「TE」 | 間質性肺炎 | 対象除外薬である | 不支給 |
| 199 | リウマチ 肝硬変、高血圧、脂質異常症、肝障害 | リウマトレックスカプセル2mg | 薬物性肝障害 | 不適正使用 | 不支給 |
| 200 | 乳がん | ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)、ハーセプチン注射用150、ハーセプチン注射用60、ハーシエタ点滴静注420mg/14mL | 間質性肺炎 | 対象除外薬である | 不支給 |
| 201 | バセドウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症及びそれに続発した血球貪食症候群 | 不適正使用 | 不支給 |
| 202 | 急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、鼻水、頭痛 | ディレグラ配合錠、ジスロマック錠、新ジキニン顆粒 | 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) | 不適正使用 | 不支給 |
| 203 | アレルギー性鼻炎 鼻前庭炎 | アモキシリンカプセル250mg「日医工」、ディレグラ配合錠 | 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP) | 不適正使用 | 不支給 |
| 204 | 心室頻拍 | アンカロン錠100 | 間質性肺炎 | 対象除外薬である | 不支給 |
| 205 | 右耳低音障害型感音性難聴、右耳閉感、めまい症、急性胃潰瘍疑い、消化管障害疑い 不眠症 | クランエ柴苓湯エキス細粒、クランエ桂枝茯苓丸料エキス細粒、ランソプラゾール錠(製造販売業者不明)、ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用)、ファモチジンD錠20mg「サワイ」、モサブ「リト」クエン酸塩錠5mg「ファイサー」 | 薬物性肝障害 | 不適正使用 | 不支給 |