

令和2年度第5回副作用・感染等被害判定第一一部会：令和2年12月24日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
2	両側腎盂腎炎	セフトリアキソンNa静注用1g「 CHM」、カロナール錠500	血小板減少症、急性腎障害		支給
3	不妊症	HMG注射用150IU「フェリン グ」、オビトレル皮下注シリンジ 250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
4	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生 研」	脊髄炎(疾病;請求外) 脊髄炎による肢体・体幹機能障害 (障害)		支給 1級 1年毎
5	(予防)、不安障害	インフルエンザHAワクチン「 KMB」	ギラン・バレー症候群		支給
6	間質性肺炎、全身性エリ テマトーデスによる間質性 肺炎	プレドニン錠5mg、プレドニゾ ロン錠1mg(旭化成)、注射用 ソル・メルコート500、メチルプレ ドニゾロンコハク酸エステルNa注 射用500mg「サワイ」、水溶 性プレドニン10mg、水溶性プ レドニン20mg	ステロイドミオパチー		支給
7	関節リウマチ 頰椎症 慢 性胃炎、発熱(原因不 明)	サラゾスルファピリジン腸溶錠 250mg「テバ」、カロナール錠 200	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
8	便秘	ツムラ通導散エキス顆粒(医 療用)	多形紅斑型薬疹		支給
9	てんかん	ラミクタール錠25mg、イーケ プラー錠500mg	多形紅斑型薬疹		支給
10	薬疹疑い、関節痛、疼痛	サラゾスルファピリジン腸溶錠 500mg「SN」、サインバルタ セル20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
11	てんかん	テパケンR錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
12	全身性エリテマトーデス (SLE)	デカトロン錠0.5mg	ステロイドミオパチー		支給
13	骨粗鬆症、高血圧症、高 脂血症、不眠症、末梢神 経障害	フォサマック錠35mg、アレ ントロン酸錠35mg「TCK」	両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
14	高血圧、脂質異常症、糖 尿病、反復性膀胱炎、う つ状態	スルピリド錠50mg「サワイ」	薬剤性パーキンソン症候群		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	卵巣機能不全	ゴナピュール注用150、HMG筋注用75単位「F」、HMG筋注用150単位「F」、HMG注射用75IU「フェリング」、注射用HCG5,000単位「F」、HMG注射用150IU「フェリング」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
16	SLE	プラケニル錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
17	接触皮膚炎、接触皮膚炎症候群	プレドニン錠5mg、リンデロン錠0.5mg、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」、プレドニゾロン錠5mg(旭化成)、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、アンテベート軟膏0.05%、ダイアコート軟膏0.05%、テルモベート軟膏0.05%、ロコイトクリーム0.1%、ヘタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」、サレックス軟膏0.05%、ネリゾナ軟膏0.1%	ステロイド緑内障		支給
18	うつ病	フルニトラゼパム錠1mg「アメル」、エビリファイ錠3mg、レスリン錠25、エビリファイ内用液0.1%、デパス錠1mg、バキシルCR錠25mg	悪性症候群		支給
19	月経困難症、神経症、頭痛、下痢、うつ状態	ヤースフレックス配合錠	脳静脈洞血栓症、脳出血(疾病) 脳静脈洞血栓症、脳出血による肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
20	帯状疱疹	バラシクロビル錠500mg「アスペン」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	急性腎障害		支給
21	関節リウマチ、両上強膜炎、ニューモシスチス肺炎	①メトレド錠2mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成) ②バクタ配合錠、メロヘン点滴用バイアル0.5g	①ニューモシスチス肺炎 ②播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
22	筋肉痛、高血圧症、消化異常、難治性逆流性食道炎、睡眠障害	ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)、ナトリウム錠1	低カリウム血症およびそれに続発した横紋筋融解症		支給
23	微小変化型ネフローゼ症候群、脂質異常症	リビトール錠5mg、パリエット錠10mg	横紋筋融解症		支給
24	症候性てんかん、腰椎圧迫骨折の疼痛、胃潰瘍	アセトアミノフェン錠200mg「マルイン」、テグレート錠200mg、タケキャブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
25	急性化膿性扁桃炎	サワシリンカプセル250、ムコダイン錠250mg、カロナール錠200、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	多形紅斑型薬疹、薬物性肝障害		支給
26	全身性エリテマトーデス	①プラケニル錠200mg ②ソル・メドロール静注用40mg、プレドニン錠5mg	①汎発型薬疹 ②皮下膿瘍、サイトメガロウイルス感染、ニューモシスチス肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
27	高コレステロール血症の治療のため	コレステロール錠2.5mg	ミオパチー		支給
28	左乳癌	ランマーク皮下注120mg	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
29	口内炎、気分の波、不眠、ERCP後肺炎	タゾピヘン配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」、メロヘネム点滴静注用0.5g「ファイザー」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)、血栓性微小血管症		支給
30	躁うつ病、うつ状態、注意欠陥多動性障害、慢性胃炎、糖尿病、脂質異常症、(多汗症、片頭痛、皮膚掻痒、口内炎)、橋本病、白癬(足)で外用した。避妊、抑うつ症状、双極性障害	アモキシシリンカプセル10mg、アモキシシリンカプセル25mg、アモキシシリンカプセル50mg、イフェキサールSRカプセル37.5mg、イフェキサールSRカプセル75mg	遅発性ジスキネジア		支給
31 (予防)		フルビドクHAシリンジ	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
32	上気道炎	カロナル錠200、セフカペンヒドキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
33	統合失調症及び甲状腺機能低下症	ロナセン錠4mg、ロナセン錠8mg、ジプレキサ錠10mg	悪性症候群様症状		支給
34	てんかん	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
35	悪性リンパ腫	ハクタ配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	体外受精 採卵目的、卵子成熟、早発性排卵防止	HMG注射用150IU「フェリノグ」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
37	成人Still病(蕁麻疹様血管炎も鑑別に挙げていた)	ダイフェン配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
38	左急性低音障害型感音難聴、左耳鳴、花粉症	カルバマセピン錠100mg「アメル」、アテホスコーワ顆粒10%、クラシエ五苓散料エキス細粒	紅皮症型薬疹		支給
39	老年期精神病、糖尿病、高血圧症、変形性膝関節症、老年期精神病(退行期妄想状態)	テグレトール錠100mg、カルバマセピン錠100mg「フジナガ」	多形紅斑型薬疹		支給
40	原発性不妊症	フォルモンP注150、フォルモンP注75、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
41	気管支喘息、急性気管支炎	ジェニナック錠200mg、タミフル ブセル75	多形紅斑型薬疹		支給
42	右変形性肩関節症、こむら返り、腰部脊柱管狭窄症(腰椎変性すべり症)、胃炎の治療、うつ状態の治療	レキサプロ錠10mg	低ナトリウム血症		支給
43	月経困難症 角結膜乾燥症、気管支喘息、アレルギー性鼻炎	ルナヘル配合錠LD	脳梗塞		支給
44	左変形性膝関節症、左膝関節炎、腰痛	セレコックス錠100mg、ロキソプロ フェン錠60mg「EMEC」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
45	うつ病、食欲低下、脱水、誤嚥性肺炎(あるいは尿路感染症疑い)	スルピリド錠50mg(TYK)	薬剤性パーキンソン症候群		支給
46	骨粗鬆症	ホナロン錠35mg	左上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
47	下垂体無月経、排卵障害、女性不妊症	HMG注テイゾー150、注射用 HCG5,000単位「F」、ゴナ ピュール注用150、クロミッド錠 50mg	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
48	多嚢胞性卵巢症候群、不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、 ゴナールエフ皮下注ペン300、 ゴナールエフ皮下注用150、オ ピトレル皮下注シリンジ250μ g	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
49	胃潰瘍、右変形性膝関節症、腰椎椎間板ヘルニア、末梢神経障害性疼痛	ラベプラゾールNa錠10mg「ト ワ」	低ナトリウム血症		支給
50	心房細動	リクシアナOD錠30mg	脳出血		支給
51	右内頸動脈狭窄症	ハイアスピリン錠100mg、クロピ ドグレル錠75mg「SANIK」	脳出血		支給
52	パーキンソン病加療のため	メシット配合錠100、アキネト ン錠1mg	錯乱状態及びそれに伴う転落による外傷(疾病;請求外) 錯乱状態及びそれに伴う転落による外傷による体幹・肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
53	S状結腸穿孔	タゾピヘ配合静注用4.5「明 治」、チエール点滴用0.5g	急性腎障害		支給
54	避妊目的	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
55	不妊症	HMG注射用75IU「フェリン グ」、HCGモチダ筋注用3千 単位、フォリスチム注900IUカ ートリッジ	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	肝膿瘍	フラジール内服錠250mg	急性脳症、末梢神経障害		支給
57	無菌性髄膜炎	アシクロビル点滴静注液 250mg「日医工」、ロキソプロ フェン錠60mg「EMEC」	急性腎障害		支給
58	(予防)	「ビケンHA」	ギラン・バレー症候群		支給
59	不妊症、多のう胞性卵 巣症候群	HMG注射用150IU「フェリン グ」、uFSH注用150単位「 あすか」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
60	溶連菌感染症、咽頭炎	カロナル錠500、ロキソニンS、 オーゲメンチン配合錠250RS、 カルボシステイン錠500mg「サワ イ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
61	高血圧症、咽頭炎、蕁 麻疹	アムロジピン錠5mg「ケミファ」	多形紅斑型薬疹		支給
62	術後副甲状腺機能低 下症	ロカルロールカプセル0.5、乳酸 カルシウム「ケンエー」	高カルシウム血症、急性腎障害		支給
63	器質化肺炎、ステロイド副 作用対策	バクタラン配合錠、タイフェン 配合錠	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
64	脳梗塞 高血圧 糖尿病 脂質異常症 高尿酸血 症 逆流性食道炎、①慢 性蕁麻疹 ②中毒疹、心 房細動	ランソプラゾールOD錠15mg「 武田テバ」、クロヒトケル錠 75mg「SANIK」	多形紅斑型薬疹		支給
65	左下8番下顎水平埋伏 智歯 左下8番智歯周囲 炎	セレコックス錠200mg、クラリスロ マイシン錠200mg「サワイ」、メイ アクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
66	痛風 高コレステロール血 症、脂肪肝	ロスバスタチン錠2.5mg「 DSEP」、フェブリク錠10mg、 フェブリク錠20mg	高CK血症		支給
67	尋常性乾癬、関節症性 乾癬、陈旧性肺結核	イスコチン錠100mg	薬物性肝障害		支給
68	右眼脈絡膜新生血管	バクタ配合錠、イスコチン錠 100mg、ミノマイシンカプセル 100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジ ョンソン症候群)		支給
69	急性咽喉頭炎	ジエナック錠200mg、カルボシ ステイン錠500mg「トーワ」、カロ ナル錠200	多形紅斑型薬疹		支給
70	67 慢性化膿性根尖性 歯周炎	アモキシシリンカプセル250mg「 トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	糖尿病、脂質異常症、逆流性食道炎、帯状疱疹	バルトレックス錠500	急性腎障害		支給
72	統合失調症	ハレリン錠100mg、フェノハール錠30mg	多形紅斑型薬疹		支給
73	避妊	ファボワール錠28	脳梗塞		支給
74	爪白癬(右足)、足うらひよう疽	ネイリンカフセル100mg、ハナン錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
75	前立腺癌 骨転移	ランマーク皮下注120mg	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
76	胎児機能不全、児頭骨盤不均衡のため(妊娠38週5日)緊急帝王切開を施行した	アナペイン注2mg/mL、キシロカイン注ホリアンブ1%、キシロカイン注ホリアンブ2%	腰仙部神経根障害(疾病) 腰仙部神経根障害による右下肢機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害(障害)		支給 2級 1年毎
77	(予防)	ロタリックス内用液	腸重積症		支給
78	円形脱毛症	ネオファーゲンC配合錠	偽アルドステロン症		支給
79	気分変調症	ラモトリキン錠25mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
80	うつ病、不眠、前立腺肥大、神経因性膀胱、不安障害、不眠症、うつ状態、倦怠感、高血圧症、高脂血症、排尿障害、不安神経症、尿路感染症、便秘症、出血傾向、低カルウム血症、膀胱炎	リフレックス錠15mg、レキサプロ錠10mg	痙攣		支給
81	症候性てんかん	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
82	双極性障害	カルバマセピン錠100mg「アメル」、カルバマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
83	メニール病(急性感音難聴)アレルギー性鼻炎	アデホスコワ顆粒10%、カリソリゲナーゼ錠50単位「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
84	根尖性歯周炎、2型糖尿病、高血圧症	アモキシシリンカプセル250mg「NP」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
85	続発性不妊症の治療のため	HMG注射用150IU「フェリンク」、ゴナトロピン注射用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
86	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
87	乳輪部乳癌、高血圧症不眠症	ルバテックス錠20mg、タモキシフェン錠20mg「サワイ」、タモキシフェン錠20mg「日医工」	脳梗塞		支給
88	ヘリコバクター・ピロリ感染胃炎	ホノサップパック800	多形紅斑型薬疹		支給
89	急性頸部リンパ節炎、アレルギー性鼻炎	サワシリン錠250、メアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
90	細菌性肺炎	タゾビヘ配合静注用4.5「ファイザー」、カロナル錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
91	腰椎椎間板ヘルニア	セレコックス錠100mg、レバミド錠100mg「オーツカ」、リリカOD錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
92	非弁膜症性心房細動	エリキウス錠5mg	脳出血		支給
93	統合失調症	テグレトール錠100mg、シプレキササイテイス錠10mg、シプレキサ錠10mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
94	萎縮性胃炎、ヘリコバクター・ピロリ感染症、便秘	ホノサップパック400	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
95	症候性てんかん、高血圧	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
96	顎下腺炎、舌咽神経痛	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
97	ピロリ菌関連胃炎、胆嚢結石症	クラリスロマイシン錠200「MEEK」、サワシリンカプセル250、タケキャブ錠20mg、ウルソデオキシコール酸錠100mg「ZE」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
98	臀部、下肢痛	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
99	双極性感情障害	カルハマセピン錠200mg「フジナガ」、カルハマセピン錠100mg「フジナガ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
100	左膝感染性滑液包炎、 左下腿重症蜂窩織炎	クリンダマイシン注射液600mg 「タイオー」、セフトリアキソンナトリウム 静注用1g「日医工」、ロキソ プロフェンNa錠60mg「サワイ」、 レバミピト錠100mg「EMEC」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
101	生理痛の為、服用	パフアリンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
102	視神経脊髄炎、胃潰瘍、 日和見感染予防、ステロイ ド骨粗鬆症	ランソプラゾールOD錠15mg「サ ワイ」、ダイフェン配合錠、ホナロ ン錠35mg	多形紅斑型薬疹		支給
103	片頭痛、筋収縮性頭痛、 胃炎、末梢神経障害、腰 椎椎間板変性	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
104	GBS陽性妊娠	ピクシリン注射用1g	汎発型薬疹		支給
105	ヘルコバクター感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
106	YAM70%以下の骨粗鬆 症の加療のため	フオサマック錠35mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
107	帯状疱疹、急性腎不全	バルトレックス錠500、カロナール 錠200	急性腎障害		支給
108	(予防)	インフルエンザHAワクチン「第一 三共」1mL	血小板減少性紫斑病		支給
109	萎縮性胃炎 ヘルコバク ター・ヒロ胃炎	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
110	足爪白癬、糖尿病	ネイリンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
111	子宮内膜ホリープ手術、 不眠症、適応障害	ユナシン錠375mg	多形紅斑型薬疹		支給
112	後頭三叉神経症候群、 毛嚢炎、腎盂炎、薬疹	テグレトール錠100mg、クラビット 錠500mg、エリスロマイシン錠 200mg「サワイ」	播種状紅斑丘疹型薬疹、薬物性肝 障害		支給
113	脳出血、三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
114	三叉神経痛、胃の保護	カルバマセピン錠200mg「アメ ル」、タケキャブ錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
115	右上葉肺癌(縦隔リンパ節転移、脳転移あり)、肺扁平上皮癌	オムニパーク300注シリンジ 50mL	蕁麻疹型薬疹		支給
116	(予防)、胃薬、抗炎症、鎮痛、不眠	インフルエンザHAワクチン「KMB」	脊髄炎		支給
117	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、嗅覚低下症、急性咽喉頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「トーワ」、カルボシステイン錠250mg「KN」、コルトリン錠12.5mg	多形紅斑型薬疹		支給
118	爪白癬	イトラコナゾール錠200「MEEK」	多形紅斑型薬疹		支給
119	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
120	右三叉神経痛、アレルギー性鼻炎(花粉症)	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
121	卵管性不妊症	注射用HCG5,000単位「F」、コナールエフ皮下注ペン900	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
122	てんかん発作、けいれん	ゾニサミド錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
123	肝機能障害、発熱、腹痛	オムニパーク300シリンジ	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
124	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射用1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルミカム注射液10mg、トロレブタン注射液25mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
125	蕁麻疹様の発疹、結膜充血、(体の怠さ、かぜの症状があったため)	ベンザブロックIP	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
126	うつ病、(予防)	「ビケンHA」	ネフローゼ症候群		支給
127	両膝関節打撲傷、統合失調症、高コレステロール血症	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、エビリファイ錠6mg、ロコール錠20mg	横紋筋融解症及びそれに続発した重症疾患多発ニューロパチー		支給
128	心房細動、心筋梗塞、高血圧、脂質異常、糖尿病、気管支喘息	リクシアナOD錠60mg、タケルダ配合錠	脳出血		支給
129	心房細動	イグザレルト錠15mg	脳出血(疾病;請求外) 脳出血による体幹・肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
130	緑内障	ネプタザン錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による両眼角膜混濁及び視力障害		障害 1級 永久
131	急性肺炎	カロナール細粒、コスモン静注用0.25g、トロン細粒小児用100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
132	右急性化膿性中耳炎、急性蓄膿症、急性咽頭炎	新ルルーA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
133	感冒	ペレックス顆粒	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
134	不安定狭心症	ホルタレンサホ°25mg、ハンスホリ°ン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
135	発熱、咽頭発赤、扁桃腺肥大 他	E・A・C錠	急性脳症による四肢・体幹機能障害及び知的障害		障害 1級 5年毎
136	急性上気道炎	トロン錠100、ムコダイン錠250mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
137	気管支喘息、気管支炎	テオドール°ライシロップ°20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
138	胃癌の術前検査	イオメロン300シリンジ°	可逆性後白質脳症症候群(RPLS)に続発した脳出血による左上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
139	喘息様気管支炎	ネオフィリン注	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
140	急性結膜炎、急性上気道炎、頭痛	サリドンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
141	てんかん	アレビ°アチン散10%、アレビ°アチン注250mg	小脳萎縮による運動機能障害		障害 2級 3年毎
142	溶連菌感染症、麻疹疑い、アレルギー°疑い、急性上気道炎	ジスロマック錠250mg、ロキソニン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
143	局所性てんかん(左側頭葉)	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発したHHV-6脳炎による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
144	肺結核症、胃潰瘍、末梢神経障害、胃炎	エプトール250mg錠、イスコチン錠100mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
145	器質性精神障害、脳梗塞	プラビックス錠75mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
146	統合失調症	インヴェガ錠3mg、インヴェガ錠6mg、テプロメール錠75、テプロメール錠50、テプロメール錠25	遅発性ジストニアによる体幹機能障害及び薬剤性パーキンソン症候群による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
147	無気肺に対する気管支内視鏡検査を行うための鎮静、高血圧症、不穏、てんかん	ドルカム注射液10mg	呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
148 (予防)		サーバリックス	頭痛による日常生活障害		障害 2級 1年毎
149 (予防)		サーバリックス	疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動による四肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
150	咽頭痛、咳	アストモリジンD錠、ブルフェン錠、ダーセン錠、ルリット錠150、クラビット錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
151	急性大動脈解離術後	プレセックス静注液200μg「マルイン」、1%テイプリバン注射液	横紋筋融解症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
152 (予防)		サーバリックス	しびれ、疼痛、倦怠感、脱力、感覚異常による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
153	うつ病	エビリファイ錠3mg、クエチアピン錠25mg「アメル」、ジェイゾロフト錠25mg、ジェイゾロフト錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、呼吸機能障害		障害 1級 1年毎
154 (予防)		サーバリックス	筋肉痛、関節痛、腰痛、疼痛、脱力、倦怠感、けいれんによる体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎
155	肺結核	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
156	統合失調症	ウインタミン細粒(10%)、セレネース細粒1%、ルーラン錠4mg	遅発性ジスキネジアによる両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
157	統合失調症(被害関係妄想、念慮、意欲減退など陰性症状)	ビーゼットシー糖衣錠2mg、ドゲマチールカプセル50mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、ニューレプチル錠5mg	遅発性ジストニア(痙性斜頸)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
158	不安定狭心症、高血圧、糖尿病	ハイアスピリン錠100mg、プラビックス錠75mg	脳出血による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
159	不妊症	ソフィアA配合錠、フセキユア点鼻液0.15%、ゴナールエフ皮下注用150、ゴナールエフ皮下注用75、HMG注射用150IU「フェリンク」、注射用HCG5,000単位「F」	脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害、そしゃく・嚥下機能障害		障害 1級 1年毎
160	統合失調症	リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg、リントン錠(0.75mg)、リントン錠(1.5mg)、リントン錠(3mg)、レボトミン錠25mg、レボトミン錠50mg、レボトミン錠5mg、アビリット錠100、アビリット錠200、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠、ハルネチール錠200、ハルネチール錠100、グラマリール錠25mg、エビリファイ錠6mg、ジフレキサ錠2.5mg、ジフレキサ錠5mg、リスパダールコンスタ筋注用25mg、リスパダールコンスタ筋注用37.5mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネシアによる体幹及び左上肢機能障害		障害 2級 1年毎
161	(予防)	サーハリックス	肢体機能障害		障害 1級 1年毎
162	RA、左塞栓性脳梗塞、薬剤性過敏性症候群(DIHS)	①アザルフィジンEN錠250mg ②プレートニン錠5mg、リントロン錠0.5mg	①薬剤性過敏性症候群(DIHS)(疾病) ②ステロイド精神病(疾病) 判定不能(障害)	判定不能	支給(疾病) 不支給(障害)
163	統合失調症	クエチアピン錠100mg「ヨシトミ」、クエチアピン錠25mg「ヨシトミ」	薬剤性パーキンソン症候群、麻痺性イレウス(疾病) なし(障害)	障害でない	支給(疾病) 不支給(障害)
164	左三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏性症候群(DIHS)及びそれに続発した糖尿病(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病) 不支給(死亡)
165	骨粗しょう症	ベネット錠17.5mg、ベネット錠2.5mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死(疾病) 右下顎骨の骨髄炎・骨壊死によるそしゃく機能障害(障害)	障害等級不該当	支給(疾病) 不支給(障害)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
166	(予防)	乾燥弱毒生麻しん風しん混合ワクチン「タダ」	慢性炎症性脱髄性多発神経炎、四肢筋力低下、しびれ	医薬品以外の原因による	不支給
167	白内障予防、白内障術前点眼、皮脂欠乏症、1型糖尿病、高血圧症	PL配合顆粒、カリユニ点眼液0.005%、クラビット点眼液1.5%、ヒルドイドソフト軟膏0.3%、ヒタバスチンCa・OD錠2mg「トーワ」他	脱力	医薬品以外の原因による	不支給
168	腸結核・高血圧・洞不全症候群・発作性心房細動、全身性皮脂欠乏性湿疹、足白癬	ビドキサル錠10mg、ピラマイド原末、リファンピシカプセル150mg「サント」、イスコチン錠100mg、エサンブトール錠250mg他	横紋筋融解症	医薬品以外の原因による	不支給
169	うつ病、不眠、過呼吸	ジアセム錠2「サワイ」、セロラ錠5mg、ルネスタ錠1mg、ミルタサピン錠15mg「明治」	薬剤性神経障害、精神障害、離脱症状	医薬品以外の原因による	不支給
170	パーキンソン病(処方開始時病名)	ネオトハゾール配合錠、ニュープロパッチ4.5mg、ニュープロパッチ9mg、ニュープロパッチ13.5mg、ニュープロパッチ18mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
171	てんかん	ホリゾン錠2mg、テグレート錠200mg、イーケブラ錠250mg、アジルハ錠20mg	常用量依存によるベンゾジアゼピン離脱症候群、心肺停止	医薬品以外の原因による	不支給
172	(予防)	サーバリックス、オランザピン錠2.5mg「明治」、ソラナックス0.4mg錠、ルネスタ錠2mg、エビリファイ内用液0.1%他	統合失調症、HPVワクチンによる予防接種後副反応	判定不能	不支給
173	(予防)	サーバリックス	左臀部良性軟部腫瘍(テスモト型線維腫症)	判定不能	不支給
174	(予防)	サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群(HANS)	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
175	双極性感情障害	リスペリドン錠1mg「ヨシミ」、リーマス錠200、ハルネチール錠100	振戦(疾病; 請求外) 振戦による肢体機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
176	腹部皮膚膿瘍	ダイフェン配合錠	多形紅斑型薬疹	判定不能	不支給
177	関節リウマチ	ブシラミン錠100mg「日医工」、リマチル錠100mg	ネフローゼ症候群	不適正使用	不支給
178	うつ病	サインバルタカプセル20mg、サインバルタカプセル30mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠12mg	急性ジストニア	不適正使用	不支給

179	統合失調症 H20年頃より	ジプレキサ錠10mg、インヴェガ錠9mg	薬剤性パーキンソン症候群(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
180	うつ病、認知症、食欲不振	セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、クエチアピン錠12.5mg「明治」、クエチアピン錠25mg「明治」、クエチアピン錠100mg「明治」、クエチアピン錠200mg「明治」、アモキサノンカプセル25mg	遅発性ジスキネジア	入院相当でない	不支給
181	アルコール依存症、双極性障害、扁桃炎、咽頭炎、急性気管支炎	ラモトリギン錠25mg「アメル」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
182	てんかん疑い	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
183	躁うつ病	ラモトリギン錠25mg「アメル」、ラモトリギン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)	不適正使用	不支給
184	統合失調症型障害	ジプレキサ錠2.5mg、ルーラン錠4mg、リスパダールOD錠0.5mg、リスヘリドン錠1mg「NP」	遅発性ジスキネジア	入院相当でない	不支給
185	糖尿病	トラセント錠5mg	水疱性類天疱瘡	入院相当でない	不支給
186	C型慢性肝炎	ベクイートン皮下注用100μg/0.5mL用、フエロン注射用600万、レベトールカプセル200mg	不安、焦燥、攻撃的行動(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
187	双極性感情障害	ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠2.5mg	ジストニア、ジスキネジア(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
188	高血圧症、高コレステロール血症、細菌性肺炎	セチア錠10mg	横紋筋融解症(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
189	急性肝炎	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、注射用ソルメルコート500	ステロイド精神病(疾病) なし(障害)	入院相当でない(疾病) 障害でない(障害)	不支給
190	糖尿病、高血圧症、高コレステロール血症、ネフローゼ症候群、高眼圧の為、oper後消炎等	プレドニン錠5mg	糖尿病の増悪(疾病;請求外) なし(障害)	障害でない	不支給
191	(予防)	サーバリックス	腹痛、意識消失、全身疼痛、視覚異常、頭痛、発汗異常、睡眠障害、関節痛、認知機能低下、自律神経異常、倦怠感(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
192	(予防)、鉄欠乏性貧血	サーバリックス	下肢痛、耳鳴、月経困難症、月経不整、頭痛	判定不能	不支給
193	(予防)	サーバリックス	立ちくらみ、めまい、嘔気、感覚異常、視覚異常、睡眠障害、倦怠感、関節痛(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給

194	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	注射部位の局所反応(疼痛、腫脹)、嘔気、下痢、不随意運動、腹痛、疼痛、頭痛、睡眠障害、月経不整、月経困難症、発汗異常、起立性調節障害、感覚過敏、認知機能低下、発熱、倦怠感、体温調節不全、動悸、筋力低下、意識消失(疾病; 請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給
195	左乳癌	ノルバテックス錠20mg	網膜症による視力障害	障害等級不該当	不支給