

令和2年度第5回副作用・感染等被害判定第二部会：令和3年1月28日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「タナヘ」	悪性リンパ腫		支給
2	過敏性腸症候群疑い	トランクロンP配合錠、タケキャブ錠10mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
3	高血圧、脂質異常症、筋肉痛	エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「トーワ」	血管性浮腫		支給
4	転移性肝腫瘍に対する肝切除術、術中出血	新鮮凍結血漿-LR「日赤」240、照射濃厚血小板-LR「日赤」、照射赤血球液-LR「日赤」	輸血関連急性肺障害(TRALI)		支給
5	急性ウイルス感染症(風邪症候群)、咽頭炎、高血圧症、高尿酸血症、高脂血症、脳梗塞(TIA)、高血圧、脂質異常症、一過性脳虚血発作	カロナル錠200、アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
6	右変形性股関節症術後創部感染	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」、リアンピシンカプセル150mg「サント」、ケフラルカプセル250mg、カロナル錠200	多形紅斑型薬疹		支給
7	陳旧性心筋梗塞、高血圧、脂質異常症、胃炎、不眠症、便秘症、膀胱癌	オイパロミン370注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック		支給
8	発作性心房細動、非弁膜症性心房細動	ヘプリコール錠50mg	薬物性肝障害		支給
9	便潜血	モビフレップ配合内用剤	低ナトリウム血症及びそれに続発した意識障害		支給
10	メニエル病、クロイト、慢性胃炎、月経不順、月経痛、貧血、亜鉛欠乏症、双極Ⅱ型気分障害、嘔吐症、急性胃炎、逆流性食道炎	①フェロミア錠50mg ②トラネキサトカプセル100mg「タイヨー」、ドンペリドン錠10mg「EMEC」、ファモチジンOD錠20mg「Me」 ③リスパダールOD錠1mg	①嘔吐(1回目) ②薬物性肝障害(1回目) ③嘔吐、薬物性肝障害(2回目)		支給
11	心サルコイドーシス	プレートニゾロン錠5mg「NP」	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
12	肝機能異常障害	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
13	表在性皮膚感染症、高血圧症、左手・右大腿・右下腿 猫咬傷	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、セファペンピホキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	左舌咽神経痛	テグレトール錠100mg	肺動脈血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
15	頸椎症性神経根症	カシワール静注、ノイロロビン注射液3.6単位、リンデロン注2mg(0.4%)	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
16	関節リウマチ、腰部脊柱管狭窄症、高血圧、左尿管結石による腰痛、尿路結石による疼痛	メトレート錠2mg、ケアラム錠25mg、シクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」、ホルタレンサホ50mg	汎血球減少症		支給
17	間質性肺炎、関節リウマチ、関節リウマチ関連間質性肺炎	プレドニゾン錠「タケタ」5mg、プレドニゾン錠5mg「NP」、プレドニゾン錠2.5mg「NP」	骨粗鬆症及びそれに続発した左寛骨臼骨折、右仙骨骨折		支給
18	潰瘍性大腸炎	ペンタサ錠500mg、リアルダ錠1200mg	心膜炎、胸膜炎		支給
19	インフルエンザ(A)	イナビル吸入粉末剤20mg、アシスロマイシン錠250mg「KN」、カルボシステイン錠250mg「JG」、フスコテ配合錠、フルフェン錠200	汎発型薬疹		支給
20	うつ病	リフレックス錠15mg	好中球減少症		支給
21	浮腫・湿疹・気管支炎・咳	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)、コタロー小青竜湯エキス細粒、ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
22	腰椎すべり症、腰部脊柱管狭窄	ネキシウムカプセル20mg、セレコックス錠100mg、チザニジン錠1mg「トーワ」	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎による死亡(死亡)		支給
23	(予防)	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	好酸球性肺炎		支給
24	左乳房中央部癌	ジューラスタ皮下注3.6mg	大動脈炎		支給
25	関節リウマチ(RA)	メトレート錠2mg	悪性リンパ腫		支給
26	(検診)	ハリトゲンSHD、ハリブライトLV	直腸穿孔		支給
27	急性咽頭喉頭炎、線維筋痛症、動悸	ツムラ柴胡桂枝乾姜湯エキス顆粒(医療用)、セフトレキシホキシル錠100mg「トーワ」	間質性肺炎		支給
28	全身性エリテマトーデス	プレドニゾン錠「タケタ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ソル・メトロール静注用500mg	右側大腿骨顆部無腐性壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	ハセトウ病	ムルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
30	高眼圧	コソプト配合点眼液	喘息		支給
31	双極性感情障害、両変形性膝関節症、頸部脊椎症、腰部脊椎症、下肢閉塞性動脈硬化症、脂質代謝異常症、高血圧症、前立腺肥大症、腰・頸部痛、大後頭神経痛、両膝痛	ラミクタール錠25mg、ロキソニン錠60mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
32	骨粗鬆症	ボンビバ錠100mg、フオサマック錠35mg	左非定型大腿骨骨折		支給
33	左肺上葉腺癌	ガスター注射液20mg、セボフルラン吸入麻酔液「ニコー」、アセリオ静注液1000mgバッグ、セフメタゾールナトリウム点滴静注用バッグ1g「NP」、レバミピド錠100mg「オーツカ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」	薬物性肝障害		支給
34	アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、慢性咽喉頭炎	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)、カロナール錠200	薬物性肝障害		支給
35	パーチェット病	ボナロン錠35mg	両側非定型大腿骨骨折		支給
36	てんかん様発作	テグレート錠100mg、ヒダントールD配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
37	関節リウマチ	メトレート錠2mg	間質性肺炎		支給
38	気分の変動に対して	ラモトリギン錠25mg「JG」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
39	胸膜炎、慢性心不全、高血圧、心房細動、アルツハイマー型認知症、便秘症、逆流性食道炎	アペロックス錠400mg、ランソプラゾールOD錠15mg「武田テバ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
40	原因不明の両下肢痺れ、痛み(総合病院神経内科にも受診)	テグレート錠200mg	血小板減少症、播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
41	右上葉肺癌疑い、小脳腫瘍(多発脳転移疑い)、RS3PE症候群	イオパミロン注370シリンジ	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
42	ヘリコバクターピロリ胃炎	ホノサップパック400	紅皮症型薬疹		支給
43	群発性頭痛、群発頭痛	プレドニゾン錠5mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
44	胸椎圧迫骨折	セレコックス錠100mg、トアラセット配合錠「オーハラ」	出血性胃潰瘍		支給
45	川崎病	アスピリン「ホエイ」、フロヘン顆粒8%	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
46	潰瘍性大腸炎	プレドニゾン錠「タケタ」5mg	肺血栓塞栓症		支給
47	(検診)	ハリトッフHD	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
48	両急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、逆流性食道炎、咽頭喉頭炎	カルボシステイン錠500mg「JG」、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、タケキャブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
49	発熱、掻痒、水疱	カロナール錠300	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
50	心房細動、心不全、肥大型心筋症、高血圧症、脂質異常症、不眠症、高尿酸血症、糞線虫症、貧血、末梢神経障害、低カリウム血症、膝部痛	リクシアナOD錠60mg、カロナール錠500	血小板減少症		支給
51	突発性難聴、右突発性難聴、メニール病、抗潰瘍目的	ランソプラゾールOD錠15mg「DK」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
52	反応性関節炎	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠「タケタ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
53	RS3PE症候群、関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)による死亡(死亡)		支給
54	下部胆管癌	オムニパーク300注シリンジ150mL	急性肺水腫		支給
55	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	好中球減少症		支給
56	潰瘍性大腸炎、急性感染性上気道炎	サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
57	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
58	多発性骨髄腫、多発性骨髄腫に対する自家末梢血幹細胞移植	①アシクロビル錠200mg「サワイ」、バクタ配合錠 ②バクタ配合錠	①播種状紅斑丘疹型薬疹 ②汎発型薬疹		支給
59	狭心症、2型糖尿病、痛風、脂肪肝、脂質異常症、血栓予防、胃粘膜保護	ヘルベッサーRカプセル100mg、クロビトケレル錠75mg「SANIK」、タケキヤブ錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
60	肋骨骨折の疼痛	アセトアミノフェン錠200mg「NP」	多形紅斑型薬疹		支給
61	ピロリ菌感染	ラベキアパック800	多形紅斑型薬疹		支給
62	ヘリコバクター・ピロリ胃炎、萎縮性胃炎	ホノサップパック400	汎発型薬疹		支給
63	不眠症、クラシエ柴苓湯エキス細粒、/下肢浮腫、下肢静脈瘤、ヒルトイトローション/保湿	クラシエ柴苓湯エキス細粒、フロモックス錠100mg、ムコスタ錠100mg、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
64	慢性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、発熱	カロナル錠200、カスターD錠20mg、ジェニナック錠200mg、カルボシステイン錠250mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
65	(急性上気道炎)	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	アスピリン喘息		支給
66	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
67	ピロリ除菌、ピロリ菌感染	ラベキアパック800	多形紅斑型薬疹		支給
68	関節リウマチ(検査)	イオパミロン注370シリンジ	アナフィラキシーショック		支給
69	不整脈、心室期外収縮	メキシチールカプセル50mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
70	左橈骨骨幹部骨折、高血圧症、高脂血症、狭心症	セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」	アナフィラキシーショック		支給
71	舌腫瘍術後、疼痛	アモキシシリンカプセル250mg「NP」、ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
72	尋常性ざ瘡、全身湿疹	ツムラ清上防風湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
73	橋本病、鉄欠乏性貧血、急性咽頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「タツミ」	多形紅斑型薬疹		支給
74	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
75	右足深在性皮膚感染症、高血圧慢性動脈閉塞症	サワシリン錠250	出血性大腸炎		支給
76	胸焼け	セルベール整胃錠	多形紅斑型薬疹		支給
77	急性胃炎、逆流性食道炎	ドンペリドン錠10mg「タイヨー」、ランソプラゾールOD錠30mg「武田テバ」、レバミピド錠100mg「オーツカ」	薬物性肝障害		支給
78	腰椎椎間板ヘルニア、神経障害性疼痛、胃粘膜保護、鎮痛	リリカカプセル25mg、ファモチジンOD錠20mg「トローワ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「TCK」、リリカカプセル75mg	多形紅斑型薬疹		支給
79	顔接触皮膚炎	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
80	(検診)	バリケンHD	直腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
81	右鼻せつ、不眠症、下痢症、前立腺肥大症	ユナシン錠375mg	出血性大腸炎		支給
82	両側臼蓋形成不全に伴う股関節痛、両側臼蓋形成不全	セレコックス錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
83	外陰ヘルペス、気管支喘息	ホルタレン錠25mg	アスピリン喘息		支給
84	右肩腱板断裂、骨粗鬆症	ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」	消化管出血		支給
85	関節リウマチ・左下腿皮膚潰瘍	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
86	うつ病	①セルトラリン錠25mg「ケミファ」、リスペリドン錠2mg「サワイ」、リスペリドンOD錠1mg「サワイ」、リスペリドン内用液分包1mg「アメル」、リスペリドン内用液分包2mg「アメル」、クエチアピン錠25mg「明治」 ②リスペリドン錠2mg「サワイ」、リスペリドンOD錠1mg「サワイ」、リスペリドン内用液分包1mg「アメル」、リスペリドン内用液分包2mg「アメル」、クエチアピン錠25mg「明治」	①悪性症候群(疾病) ②劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
87	2型糖尿病、肝血管腫	①フォンガ錠5mg ②イオベリン350注シリンジ100mL	①過敏症(腫脹、発赤) ②過敏症(膨疹)		支給
88	(検診)	ハリテスター-A240散	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
89	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
90	適応障害、腰部湿疹、不眠	フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」、プロチゾラム錠0.25「EMEC」、プロチゾラム錠0.25mg「ヨシミ」、ゾルピテム酒石酸塩錠5mg「ファイサー」	薬物性肝障害		支給
91	中枢神経系原発びまん性大細胞型B細胞リンパ腫に対する化学療法	タィフェン配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)		支給
92	高血圧	アルトメット錠250	薬物性肝障害		支給
93	急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎	オーグメンチン配合錠250RS、サワシリン錠250	アナフィラキシー		支給
94	多尿の為、せきが良く出るので使用しました。(タンがからむ)、頻尿の為	タスモックb、ヘルアヘトン	薬物性肝障害		支給
95	パセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
96	8]perico.C 9]過剰菌	ホルタル錠25mg、サワシリンカプセル250	過敏症(顔面浮腫、発赤、呼吸困難、発熱)		支給
97	総胆管結石	ソセゴン注射液15mg、アタラククス-P注射液(25mg/ml)、セフォセフ静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
98	非特異的大腸炎	サラゾスルファピリジン錠500mg「JG」	多形紅斑型薬疹		支給
99	急性肺炎	カルボシステイン錠500mg「テバ」、ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
100	溶連菌感染症	オーグメンチン配合錠250RS、ハセトシ錠250	多形紅斑型薬疹		支給
101	多発性硬化症	コパキソン皮下注20mgシリンジ	薬物性肝障害		支給
102	ヘルコバクターヒトリ感染症	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200「MEEK」、タケキャブ錠20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
103	左変形性膝関節症、発熱	セレコックス錠100mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
104	関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
105	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	バリウム虫垂炎による虫垂穿孔		支給
106	急性上気道炎	クラシエ小柴胡湯エキス錠、ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	薬物性肝障害		支給
107	左上眼瞼皮膚蜂巣炎、両アレルギー性角結膜炎、両上下霰粒腫、両眼瞼結膜炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、タリビット眼軟膏0.3%、レボカバステチン塩酸塩点眼液0.025%「TOA」、レボフロキサシン点眼液1.5%「日点」	アナフィラキシーショック		支給
108	不眠症、社交不安性障害、精神症状の緩和	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
109	慢性気管支炎の増悪	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による呼吸不全、心不全の増悪による死亡(死亡)		支給
110	急性気管支炎・感冒 気管支喘息	クラリスロマイシン錠200mg「NP」、カロナール錠200、モンテルカスト錠10mg「KM」	多形紅斑型薬疹		支給
111	特発性三叉神経痛(左V1, V2)	テグレトール錠100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
112	急性外耳炎	クラビット錠250mg、ホンタールカプセル250mg、ムコスタ錠100mg、ムコダイン錠500mg	アナフィラキシー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
113	ハセトウ病	ムルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
114	心筋梗塞、不眠症、心房細動	フロチゾラムOD錠0.25mg「アメル」、エフィエント錠3.75mg、クレストール錠5mg	薬物性肝障害		支給
115	扁桃炎、両側頸部リンパ節炎	ロセフィン静注用1g、ソル・コーテフ注射用100mg	蕁麻疹型薬疹		支給
116	高血圧、乾癬性関節炎疑い	アサルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
117	網膜中心静脈閉塞症による黄斑浮腫、高血圧症、急性上気道炎	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
118	(検診)	バリテスターA240散、バリトゲンHD	バリウム虫垂炎		支給
119	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠250mg、アサルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
120	マダニ刺症(下腿)	ミノマイシンカプセル100mg、ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
121	急性咽頭炎	カロナル錠200、フロモックス錠100mg	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
122	噴門癌	イオハーク350注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック		支給
123	慢性副鼻腔炎 急性増悪症、アレルギー性鼻炎、咽頭痛、咳嗽	ジェニナック錠200mg、シヒドロコステインリン酸塩散1%「マルイシ」、ヒスタブロック配合錠、ピソルボン細粒2%、メジコン散10%、dl-メチルエフェドリン塩酸塩散10%「マルイシ」、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、キプレス錠10mg、テプレノンカプセル50mg「サワイ」、トラネキサム酸錠250mg「YD」、ソランタル錠100mg、サイサル錠5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
124	不安障害、睡眠障害、急性咽喉頭炎、インフルエンザ、発熱	ハファリンA、カルボシステイン錠250mg「トーフ」、カロナル錠200、タミフルカプセル75、トラネキサム酸錠250mg「YD」	汎発型薬疹		支給
125	肥満解消のため	ココアポG錠	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
126	狭心症、心房細動、高血圧症、高脂血症、消化性潰瘍	トラヒシール錠100mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
127	重症薬疹(多形滲出性紅斑)、ヘルピコウイルス・ヒロウイルス感染症	ホノサップパック400、タケキアブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
128	妊娠高血圧症	アルトメット錠250	薬物性肝障害		支給
129	口腔カンジダ症	イトリゾール内用液1%	薬物性肝障害		支給
130	急性咽頭喉頭炎、気管支炎、アレルギー性鼻炎、急性上気道炎(鼻炎・咽頭炎)、全身倦怠感	カルボシステイン錠500mg「トワ」、セファペンヒホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、カルボシステイン錠250mg「テハ」、セフトレンヒホキシル錠100mg「サワイ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
131	慢性胃炎、過敏性腸症候群	ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
132	ヘルピコウイルス・ヒロウイルス胃炎、糖尿病 高血圧	ホノサップパック800	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
133	両足爪白癬、両手爪白癬	ネイリンカプセル100mg	薬物性肝障害		支給
134	化膿性滑液包炎(MRSA、右膝蓋前滑液包)	アサルフィジンEN錠500mg、サイボックス錠600mg	血小板減少症、急性腎障害		支給
135	感冒、咽頭炎、腎盂腎炎、頭痛、発熱、疼痛、せき、のどの痛み	カロナール錠200、フルマリンキット静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
136	逆流性食道炎、慢性胃炎、神経性胃炎、神経症	ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
137	ヘルピコウイルス・ヒロウイルス感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
138	(検診)	バリコンミール	バリウム虫垂炎		支給
139	胃潰瘍、ヒロウイルス感染症	ホノピオンパック、ガスモチン錠5mg	紅皮症型薬疹		支給
140	潰瘍性大腸炎、感染性腸炎、薬疹	サラソスルファピリジン錠500mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
141	慢性胃炎(ヘリコバクター・ヒドリ陽性)	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
142	FC	エビリト配合注菌科用カートリッジ1.8mL	過敏症(悪心、嘔吐、呼吸苦)		支給
143	急性胆管炎	ワイスタール配合静注用1g	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
144	平滑筋肉腫、神経膠腫、てんかん、皮膚感染症	アモキシシリンカプセル250mg「トロー」、オクゲメンチン配合錠250RS	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
145	発熱感冒様症状のために来院	ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)、クロチアセラム錠5mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
146	月経不順、避妊	ファホワール錠28	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
147	クローン病、小腸潰瘍、消化管出血	レミケート点滴静注用100、水溶性プレドニン20mg、プレドニン錠5mg	感染性心内膜炎及びそれに続発した出血を伴う多発脳梗塞、僧帽弁閉鎖不全、うっ血性心不全		支給
148	クロストリジウム腸炎	フラジール内服錠250mg	急性脳症(疾病) 急性脳症による肺炎、心不全による死亡(死亡)		支給
149	頻脈性不整脈(上室性)	塩酸ゾルチアセム注射用50「日医工」	心停止及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 心停止及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
150	ネフローゼ症候群	プレドニン錠5mg、メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」、プレドニゾン錠2.5mg「NP」、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
151	尋常性天疱瘡	プレドニン錠5mg、リンデロン注、リンデロン錠	骨粗鬆症による多発性脊椎骨折による体幹・両下肢機能障害		障害 1級 5年毎
152	気管支喘息(ブロンコレア)	レタコート錠4mg、リンデロン注、リンデロン錠、サクソゾン、サクソゾン300	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
153	結膜炎を伴う高熱の上気道感染症、口内炎	アミピリン、イブプロフェン顆粒、幼児用PL顆粒、セボール	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)に続発した閉塞性気管支炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
154	潰瘍性大腸炎、出血のコントロール	プレドニン錠5mg	骨粗鬆症及びこれに続発した脊椎多発性圧迫骨折による体幹機能障害		障害 2級 3年毎
155	ネフローゼ症候群(微小変化群)、高コレステロール血症、骨粗鬆症	プレドニン錠5mg、ソルマトロール500、水溶性プレドニン20mg	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
156	膀胱腫瘍	マーカイン注脊麻用0.5%高比重	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
157	肺結核、薬剤性過敏性症候群、薬剤性肝障害	プレドニン錠5mg	化膿性脊椎炎に続発した体幹・両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
158	全身性エリテマトーデス、血栓予防、抗凝固療法	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	脊髄硬膜外血腫による体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎
159	前立腺肥大症、肋骨痛、右肘関節痛、仙骨部痛、気管支喘息、高血圧	セレコクス錠100mg(疾病) 判定不能(死亡)	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給(疾病) 不支給(死亡)
160	不眠症、心身症、高血圧症、心不全、便秘症、逆流性食道炎、慢性胃炎、腎盂腎炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、レボフロキサシ ン錠500mg「DSEP」	薬物性大腸炎(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給(疾病) 不支給(死亡)
161	関節リウマチ	メトレート錠2mg、ヒュミラ皮下注 40mgシリンジ0.4mL(疾病) 判定不能(死亡)	リンパ増殖性疾患(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給(疾病) 不支給(死亡)
162	左第10肋骨骨折、L7C3急化per	①ロキソプロフェンナトリウム錠 60mg「日医工」 ②アデフロニック錠25mg	①アスピリン喘息(1回目) ②アスピリン喘息(2回目)	不適正使用	支給(①) 不支給(②)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
163	脳梗塞、肺癌骨転移	リカOD錠75mg、ハイアスピリン錠100mg、ランソプラゾールOD錠15mg「トール」、ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)、タケルダ配合錠他	左非小細胞肺癌 骨転移	医薬品以外の原因による	不支給
164	関節リウマチ、慢性胃炎、逆流性食道炎、糖尿病、急性湿疹、足白癬、爪白癬、頑癬、深在性皮膚感染症、アフト性口内炎	メトキシサート錠2mg「タナベ」、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、リウマトレックスカプセル2mg、セルヤンツ錠5mg、フリアミン錠他	未記入	判定不能	不支給
165	ネフローゼ症候群	ハリエツ錠10mg、フルトラン錠2mg、フロセミド錠40mg「NP」、ワーファリン錠1mg、ユベラ錠50mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
166	自己免疫性肝炎、高血圧症、脂質異常症、逆流性食道炎	プレドニン錠5mg、イムラン錠50mg、オメプラール錠20、テイオハン錠80mg、カルブロック錠16mg他	急性心筋梗塞	判定不能	不支給
167	急性上気道炎に伴う解熱	カロナル錠200、アマンタジン塩酸塩錠50mg「サワイ」、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「杏林」	薬剤性肺炎	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
168	自己免疫性肝炎	ダイフェン配合錠、イムラン錠50mg	汎血球減少症	対象除外薬である	不支給
169	全身性エリテマトーデス	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側上腕骨骨頭無腐性壊死による肢体機能障害	障害等級不該当	不支給