

令和2年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：令和3年2月25日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等※

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	アルコール離脱症候群(予防)	ジアセ [®] ハム錠5「ト [®] ワ」、ジアセ [®] ハム錠2「ト [®] ワ」	意識障害		支給
2	うつ病、(予防)、双極性障害	①インフルエンザ [®] HAワクチン「生研」 ②インフルエンザ [®] HAワクチン「生研」、ラミクタール錠25mg	①急性散在性脳脊髄炎(ADEM) ②汎発型薬疹		支給
3	尿路感染症、腎不全、慢性裂肛による肛門狭窄症、慢性腎不全、多発性のう胞腎、高脂血症、便秘症、高尿酸血症、低K血症	アセリオ静注液1000mgパック、セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」、カナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
4	帯状疱疹、気管支喘息、帯状疱疹疑い、逆流性食道炎、急性上気道炎、慢性胃炎、不眠症、機能的ア [®] イス [®] ア [®] シア、顔面膿痂疹	ハ [®] ランク [®] ピ [®] ル錠500mg「EE」	急性腎障害		支給
5	子宮内膜腫瘍、手術	ウロマチックS泌尿器科用灌流液3%	低ナトリウム血症		支給
6	発達障害、L [®] ビ [®] 小体型認知症	セレネース注5mg、リス [®] ペ [®] リ [®] ト [®] ン内用液0.5mg分包「ファイザー」、フルメジン糖衣錠(0.25)、エチゾラム錠1mg「SW」	悪性症候群		支給
7	糖尿病	エク [®] メ [®] ト配合錠LD	水疱性類天疱瘡		支給
8	統合失調症、精神運動発作、薬剤誘発性ジストニア、薬剤誘発性ジスキネジア、薬剤誘発性アカシジア、便秘症	①ジ [®] プレキサ錠5mg ②シクレスト舌下錠5mg、セロクエル100mg錠、セロクエル25mg錠、クエチアピ [®] ン錠100mg「明治」	①遅発性ジスキネジア ②遅発性ジストニア		支給
9	直腸癌 腰椎圧迫骨折	エ [®] テ [®] イ [®] ロ [®] ルカ [®] プセル0.75 μg	高カルシウム血症、急性腎障害		支給
10	女性不妊症、気分変動症	注射用HCG5,000単位「F」、フォリルモン [®] 注75	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	子宮体癌	ヒスロンH錠200mg	脳静脈洞血栓症、脳梗塞(疾病;請求外) 脳静脈洞血栓症、脳梗塞による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
12	てんかん、高尿酸血症、逆流性食道炎、慢性閉塞性肺疾患、湿疹、便秘、発熱、左頭頂葉脳腫瘍	カルバマセピン錠200mg「フジナカ」、カルバマセピン錠100mg「フジナカ」、イーケプラ錠500mg、イーケプラ錠250mg、ネキシウムカプセル20mg	薬剤性過敏症候群(DIHS、皮膚粘膜眼症候群オーバーラップ型)		支給
13	側頭葉てんかん	テグレトール錠100mg	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
14	せき、たん、鼻水があったため	ハプロンコートA<微粒>、ペンザエースA錠	尿閉及びそれに続発した尿路感染		支給
15	不妊症	ゴナールエフ皮下注用75、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
16	高血圧症、脂質異常症、下肢疼痛	ロスバスタチンOD錠2.5mg「日医工」	ミオパチー		支給
17	外陰ヘルペス、性器ヘルペス	ビクロックス点滴静注250mg	尿閉		支給
18	不妊症 体外受精目的	ゴナールエフ皮下注用150、ゴナールエフ皮下注ペン300、ゴナトピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
19	不妊症	ゴナールエフ皮下注用150、HMG注テイゾー150、スプレキュア点鼻液0.15%	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
20	大腸ポリプサーベイランス	ニフレック配合内用剤、マグコロールP	低ナトリウム血症		支給
21	夜間多尿による尿失禁に対し中枢性尿崩症を疑い	ミニリンMULTOD錠120μg	低ナトリウム血症		支給
22	ADHD、統合失調症	インチュニブ錠1mg、レキサリテイ錠1mg	意識障害		支給
23	右三叉神経痛第2枝	テグレトール錠200mg、テグレトール細粒50%	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
24	不妊症、排卵障害、多くの胞性卵巣症候群	ゴナピュール注用150、HMG筋注用150単位「F」、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
25	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、 ゴナトリン筋注用3000単位、 注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
26	脳挫傷、発熱、易怒性に 対し使用	カロナール錠200、カルバマセピ ン細粒50%「フジナカ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
27	排卵誘発、卵胞成熟	HMG注射用75IU「フェリン グ」、HMG注射用150IU「フェ リング」、オビトレル皮下注シ ンジ250 μ g、ブセリン点鼻液 0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
28	原発性不妊、無排卵周 期症	ゴナールエフ皮下注ペン300、 HMG注射用150IU「フェリン グ」、HMG注テゾー150、オビ トレル皮下注シンジ250 μ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
29	うつ病、亜鉛不足、頭 痛、頸肩腕症候群、神経 障害性疼痛	リカOD錠75mg	めまい		支給
30	不妊症、排卵障害、多の う胞性卵巣症候群、女 性不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン300、 ゴナールエフ皮下注ペン450、 フォルモンP注150、注射用 HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
31	統合失調症	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ 錠10mg	遅発性ジストニア		支給
32	卵巣機能不全による不 妊症	ソフィアA配合錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発し た脳出血		支給
33	右三叉神経痛(第3枝領 域)	カルバマセピン錠100mg「フジ ナカ」	多形紅斑型薬疹		支給
34	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
35	高次脳機能障害、尿閉 予防、不眠、貧血、胃炎、 もやもや病 くも膜下出 血術後、パーキンソン症候 群、不眠症、鉄欠乏性貧 血	ロゼレム錠8mg	間質性腎炎		支給
36	急性咽頭炎・感冒・蕁 麻疹・湿疹、腰痛があつた ため(生理時)	カルボシステイン錠500mg「ト ーワ」、トラネキサム酸錠250mg「 YD」、カロナール錠200、テキ ストロトルファン臭化水素酸塩錠 15mg「トーワ」、ノシンビュア	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
37	急性肺炎	水溶性プレドニン10mg、プレ ドニン錠5mg	ステロイド精神病		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
38	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
39	原因不明 不妊症	ゴナールエフ皮下注用75、フォルモンP注150、注射用HCG5,000単位「F」	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
40	双極性障害	炭酸リチウム錠200「ヨシミ」、アシン錠150mg、リスパダールOD錠1mg、ロドピン錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
41	Gingival Abscess	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
42	AGAの為	フィナステリド錠1mg「トーワ」	脳梗塞		支給
43	不妊症	フォルモンP注150、HMG注射用150IU「フェリング」、ゴナロピン注用5000単位	卵巢過剰刺激症候群(OHSS)		支給
44	高血圧症、高脂血症、視神経炎、ステロイド糖尿病、高血圧、高コレステロール血症、(両)視神経炎(疑)、肥厚性硬膜炎(疑)	ニフェジピン錠20mg「アメル」、カンテサルタン錠8mg「あすか」、ジャヌビア錠50mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
45	炎症性小腸、カリ肺、肺炎予防、消化管潰瘍予防	ハクタ配合錠、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
46	ハセトウ病	メルカゾール錠5mg	蕁麻疹型薬疹		支給
47	脂肪織炎、アレルギー性鼻炎、慢性副鼻腔炎、胃潰瘍、ニューモシス肺炎予防	ダイフェン配合錠	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
48	水疱性類天疱瘡	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
49	2型糖尿病、変型性膝関節症、アレルギー性鼻炎、化膿性副鼻腔炎、皮脂欠乏症、三叉神経痛	テグレート錠100mg、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
50	不妊症	フォルモンP注150、HMG注射用150IU「フェリング」、ゴナトロン筋注用1000単位、注射用HCG5,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
51	三叉神経痛	テグレトール錠100mg、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	化膿性霰粒種	ペンクット錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
53	高脂血症 高血圧 肝機能異常	アトルバスタチン錠10mg「NP」	横紋筋融解症		支給
54	双極性感情障害	ラモトリギン錠25mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
55	急性中耳炎	セフトレニピホキシル細粒小児用10%「トーワ」	低カルニチン血症に伴う低血糖		支給
56	てんかん	セレニカR顆粒40%	発熱		支給
57	気分の安定、不安の軽減、不眠	ラミクタール錠25mg	紅皮症型薬疹		支給
58	(予防)	フルビックHAシリンジ	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)、視神経炎		支給
59	てんかん、喘息、神経障害、高尿酸血症、アレルギー性皮膚炎、好酸球増加症、胃潰瘍	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
60	機能性月経困難症	ヤース配合錠	脳静脈血栓症、出血性脳梗塞		支給
61	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
62	直腸膀胱障害、頸椎損傷、イレウス	ハロペリドール注5mg「ヨシトミ」、プリンペラン注射液10mg	横紋筋融解症及びそれによる腎不全、及びそれらに続発した低酸素脳症(疾病) 横紋筋融解症及びそれによる腎不全に続発した低酸素脳症、感染症による死亡(死亡)		支給
63	抗菌、蜂窩織炎	オーゲメンチン配合錠250RS	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
64	左乳癌	タモキシフェン錠20mg「MYL」	子宮内膜ポリープ		支給
65	双極性感情障害、不安障害(パニック障害)	ラモトリギン錠25mg「アメル」、ラモトリギン錠25mg「トワ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
66	慢性疼痛、三叉神経痛(疑)	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
67	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”、インフルエンザHAワクチン「生研」	ネフローゼ症候群		支給
68	視神経脊髄炎、しびれ(異常感覚)	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
69	双極性障害Ⅱ型	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
70	月経困難症	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給
71	冠動脈ステント植え込み状態	①コンプラピン配合錠 ②ハイアスピリン錠100mg	①脳出血 ②脳出血の増悪		支給
72	月経困難症、妊娠性便秘、パセドウ病	メルカゾール錠5mg	蕁麻疹型薬疹		支給
73	アルツハイマー型認知症、糖尿病、高血圧、過活動膀胱	レキサルティ錠1mg	過鎮静、摂食不良		支給
74	三叉神経痛、中耳炎(疑い)	テグレトール錠200mg、カルボキシステイン錠250mg「トワ」、セフトレキシム錠100mg「OK」、ロキソプロフェンNa錠60mg「KN」	紅皮症型薬疹		支給
75	髄膜腫術後、三叉神経-後頭神経痛があった為	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
76	2型糖尿病	エカ錠50mg、イクメット配合錠LD	水疱性類天疱瘡		支給
77	帯状疱疹、高血圧症、糖尿病、高脂血症、不眠症、便秘症、過活動膀胱	パラシクロピル錠500mg「NP」	急性腎障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
78	統合失調症	ロナセン錠4mg	遅発性ジストニア		支給
79	器質化肺炎、脳梗塞、高血圧症、糖尿病、骨粗しょう症、高脂血症	フォサマック錠35mg	両側上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
80	急性化膿性菌髄炎 〔6 (一部壊疽性菌髄炎 〔7)	ケフアルカプセル250mg、ホルタレン錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
81	視神経脊髄炎、抗菌	タイフェン配合錠、ハクタ配合錠、カルハマゼピン細粒50%「フジナカ」、テグレート錠200mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
82	溶連菌感染症、麻疹疑い、アレルギー疑い、急性上気道炎	①ジスロマック錠250mg、ロキソニン錠 ②ジスロマック錠250mg、ロキソニン錠、セルベックス細粒10%、ホスミンS静注用2g	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びそれに伴う瘢痕性角結膜炎 ②薬物性肝障害		支給
83	網膜静脈分枝閉塞症、前立腺肥大、糖尿病	フルオレサイト静注500mg、プリンペラン注射液10mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
84	(予防)、下痢症、慢性胃炎	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上下肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常、全身痛、筋硬直感、自律神経異常、認知機能低下		支給
85	尋常性天疱瘡	メチルプレドニゾロンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」、プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	ステロイド緑内障、ステロイド白内障		支給
86	接触皮膚炎、接触皮膚炎症候群	リンデロン錠0.5mg、アンテベート軟膏0.05%、ヘタメタゾン酪酸エステルプロピオン酸エステル軟膏0.05%「MYK」、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」、テルモベート軟膏0.05%、ネリゾナ軟膏0.1%、ロコイドクリーム0.1%、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、サレックス軟膏0.05%、プレドニゾン錠5mg(旭化成)、タイアコート軟膏0.05%、プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
87	(予防)	サーバリックス	脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難、嘔気、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異常、不随意運動		支給
88	(予防)	サーバリックス	注射部位の局所反応(腫脹)、視覚異常、月経困難症、しびれ、脱力、起床困難、全身疼痛、頭痛、倦怠感、関節痛、失神、過呼吸、食欲低下		支給
89	脳動脈造影検査	アンギオグラフィン	四肢体幹の機能障害		障害 1級 3年毎
90	感冒による体熱感	サリドンF	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
91	咽頭痛、感冒	新ルルA錠、新カセコールトK顆粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した角結膜炎による生活障害及び視力障害		障害 1級 5年毎
92	老人性膣炎、上腹部腹満感、腸閉塞等	ガスター注射用20mg、セファメジン注射用	急性腎不全に続発した腎機能障害		障害 2級 5年毎
93	水疱症治療、紅斑性天疱瘡	プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg	ステロイドミオパチーによる歩行障害		障害 2級 3年毎
94	SLE(血小板減少症を伴なう)	プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力・視野障害		障害 1級 1年毎
95	感冒症状(発熱、咽頭痛)	パブロンコールド〈微粒〉	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
96	風邪	フジコールカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
97	発熱、感冒症状	新ルルエース	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
98	うつ病、便秘	ロヒプノール錠2、アナフラニル錠25mg、テバス錠0.5mg、テバス錠1mg、トクマチール錠50mg	悪性症候群による四肢機能障害		障害 2級 3年毎
99	感冒、悪寒、咽頭痛	イブA錠	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
100	急性咽頭炎	PL顆粒、フルフェン錠100、ハセトシカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
101	頻脈性心房細動	シメノール錠100mg、ワソラン錠40mg、セロケン錠20mg	心室頻拍(Torsade de pointes型)、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
102	心原性ショック、大動脈バルーンポンピング挿入	ノボ・ヘパリン注5千単位/5mL	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳症による高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
103	慢性C型肝炎	ヘガシス皮下注180μg、コヘガス錠200mg	慢性炎症性脱髄性多発根ニューロパチー(CIDP)による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
104	統合失調症	ジプレキササイテイス錠10mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg	遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 1年毎
105	統合失調症	セレネース注5mg、ロヒノール錠2、コントミン糖衣錠50mg、ジプレキサ錠10mg、ヘゲタミン錠-A、リスハダール錠1mg	呼吸抑制、血圧降下に続発した低酸素脳症による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
106	多剤耐性肺結核、肺結核症(一部、薬剤耐性あり)、肺結核	クラビット錠500mg、リファンピシカプセル150mg「サント」、ツベルミン錠100mg	脳症による下肢機能障害		障害 1級 3年毎
107	加齢黄斑変性、高血圧症、高脂血症、不眠症、アレルギー性鼻炎、肩こり、頭痛	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	脳梗塞による右上下肢機能障害		障害 2級 1年毎
108	統合失調症	12.5mgコントミン糖衣錠、リスハダール錠1mg、リスベリトン錠1「MEEK」、ロヒノール錠25mg、ロヒノール錠、エビリファイ錠6mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイテイス錠5mg	遅発性ジストニア及び遅発性ジスキネジアによる構音障害、そしゃく・嚥下障害及び肢体機能障害、遅発性ジストニア(開眼困難)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
109	発作性心房細動	イグザレルト錠15mg	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
110	胃潰瘍、慢性胃炎、高コレステロール血症、腰痛症、心房細動、脳塞栓予防目的	ワーファリン錠1mg	脳出血による高次脳機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
111	総胆管結石症術後・急性胆管炎	スルタムジン静注用1g	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
112	風邪、発熱	パブロンゴールドA微粒	オピオイド中毒に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
113	(予防)	ヘパタックス-Ⅱ、インフルエンザHAワクチン「生研」	多発性硬化症による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
114	強度の不安と統合失調症のセネストパチーに近い身体化障害と抑うつ、不安が強い、不眠	ジェイゾロフト錠25mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害および構音障害、尿閉による排尿障害		障害 2級 1年毎
115	(予防)	サーバリックス	全身痛、関節痛、筋力低下、感覚過敏、不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
116	予定日超過(41週0日)、微弱陣痛	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 3年毎
117	月経困難症、過多月経	ヤース配合錠	脳梗塞による体幹及び肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
118	拡張型心筋症、心房細動	ワーファリン錠1mg	脊椎硬膜外血腫に続発した両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
119	統合失調症	リスパタール錠2mg、ガスター錠10mg	横紋筋融解症による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
120	急性A型大動脈解離	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	薬物性ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
121	高尿酸血症、痛風、多発性硬化症、糖尿病	テグレート錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)に伴う感染性心内膜炎に続発した脳出血による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
122	腎盂腎炎、ドライアイ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
123	熱	リコブラスエースa、ロキソニンS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
124	(予防)	サーハリックス	四肢体幹の疼痛、四肢硬直、疼痛、不随意運動、筋力低下による肢体及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
125	(予防)	サーハリックス	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
126	腎癌、骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/5mL、ゾレトロン酸点滴静注4mg/5mL「サト」(疾病)判定不能(死亡)	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死及びそれによる右下顎骨の骨折(疾病)判定不能(死亡)	判定不能	支給(疾病) 不支給(死亡)
127	髄膜炎	ロセフィン静注用1g	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病) 不支給(死亡)
128	大動脈解離(上行弓部置換術後)	イオヘリンシリン300	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病) 不支給(死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
129	帯状疱疹	アメリーフ錠200mg	アメリフ脳症疑い	医薬品以外の原因による	不支給
130	(診療録提出のため未記入)	ホトックス注射50単位	ホトックス注射による右上肢麻痺	医薬品以外の原因による	不支給
131	糖尿病、高血圧症、ネフローゼ症候群、不眠、せん妄の疑い、低血圧、けいれん	ロゼレム錠8mg、トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」、ラシックス注20mg、オメプラゾール注射用20mg「日医工」、水溶性プレドニン20mg他	ネフローゼ症候群	医薬品以外の原因による	不支給
132	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血研”	ギラン・バレー症候群	医薬品以外の原因による	不支給
133	尋常性ざ瘡、肥厚性瘢痕	トリスカプセル100mg「タイヨー」、ロキシソロマイシン錠150mg「サワイ」、ワカデニン腸溶錠10mg、リホビックス錠20mg、マインベース錠200他	ファロー四徴症	医薬品以外の原因による	不支給
134	(診療録等提出のため記載なし)	セルトラリン錠25mg「タナベ」、アタラックス-P散10%、モサプリドクエン酸錠5mg「日医工」、カロナル細粒20%、プロマック顆粒15%他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
135	ニコチン依存症	チャンピックス錠0.5mg、チャンピックス錠1mg、レンテム錠0.25mg	吐き気、傾眠、めまい増悪、脱力感、生理がこないなどの症状の増悪	医薬品以外の原因による	不支給
136	(予防)	サーバリックス	てんかん、目のちかちか 頭痛めまい、物忘れ、嘔気、動悸 立ちくらみ、日中の強い眠気 物忘れ、子宮頸癌ワクチン接種後慢性痛	判定不能	不支給
137	(予防)	サーバリックス	多発性関節痛(リウマチ疑い)	判定不能	不支給
138	(予防)	サーバリックス	子宮頸がんワクチン接種後の神経障害 免疫介在性/自己免疫性脳症	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
139	統合失調症	リスパダール内用液 1mg/mL、リスパダール コンスタ筋注用25mg、リスパダール コンスタ筋注用37.5mg、リス パダール コンスタ筋注用 50mg	遅発性ジストニア、遅発性ジスキネジア(疾 病) ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障 害、言語機能障害(障害)	入院相当でない(疾病) 障害等級不該当(障害)	不支給
140	気管支喘息、2型糖尿 病、脂質異常症、頻尿、 骨粗しょう症	セレスタミン配合錠	続発性副腎皮質機能不全	判定不能	不支給
141	(診療録のため記載な し)	カナグル錠100mg	ケトアシトシス(疾病;請求外) ケトアシトシスに続発した多臓器不全に よる死亡(死亡)	不適正使用	不支給
142	統合失調症	リスパダール錠2mg、ハロマン ス注50mg、インプロミン錠3mg	遅発性ジストニア(疾病;請求外) 遅発性ジストニアによる日常生活障害 (障害)	障害等級不該当	不支給
143	統合失調症の不眠に対 して	レボトミン錠5mg、ヘゲタミン B配合錠	悪性症候群	判定不能	不支給
144	双極性感情障害	ラモトリキン錠25mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
145	膿痂疹	セフゾンカプセル100mg	播種状紅斑丘疹型薬疹	入院相当でない	不支給