

令和2年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会：令和3年3月25日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	内痔核	ジオン注無痛化剤付	術後縫合不全及びそれに続発した腹膜炎		支給
2	クローン病	レミケート点滴静注用100	心不全の増悪及びそれに続発した慢性腎不全		支給
3	腰痛症、両頸肩腕症候群	①塩酸メロピロキサール注シリンジ1%「NP」 ②ネオピロキサール注シリンジ5mL	①薬物性ショック(1回目) ②薬物性ショック(2回目)		支給
4	化膿性関節炎	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	多形紅斑型薬疹		支給
5	関節リウマチ	メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」	悪性リンパ腫		支給
6	チョコレート嚢腫の疑い	カトビエスト静注1.0mol/Lシリンジ7.5mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害、言語機能障害、肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
7	右尿管癌、造影CT	オムニパーク300注シリンジ100mL	アナフィラキシーショック(疾病;請求外) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症に伴う呼吸不全による死亡(死亡)		支給
8	狭心症、胃潰瘍、糖尿病性腎症、白内障、糖尿病網膜症	パナルジン錠100mg、アンプロラク錠100mg、ハイアスピリン錠100mg、シグマート錠5mg、ホスレノール顆粒分包250mg	出血性胃潰瘍(疾病) 出血性胃潰瘍に続発した穿孔性胃潰瘍及び汎発性腹膜炎による死亡(死亡)		支給
9	関節リウマチ、ステロイド骨粗鬆症予防	ケアラム錠25mg、メトトレキサート錠2mg「タナハ」	間質性肺炎		支給
10	(検診)	パリアライトLV	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	右上下智歯抜歯、急性扁桃腺炎、アレルギー性鼻炎、急性副鼻腔炎、アレルギー性結膜炎、右滲出性中耳炎	①サワシリンカプセル250、クロピット錠500mg、アスヘリン錠20、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、トラネキサム酸錠250mg「YD」 ②アモキシリンカプセル250mg「トーワ」、カルボシステイン錠250mg「トーワ」、デレグラ配合錠、モンテルカスト錠10mg「KMJ」 ③サワシリンカプセル250、レバミピト錠100mg「オツカ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	①汎発型薬疹(1回目) ②汎発型薬疹(2回目) ③汎発型薬疹(3回目)		支給
12	関節痛(右腕、右肩)、高血圧症	リョウシンJV錠	薬物性肝障害		支給
13	左内顎骨髄炎疑い	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
14	側頭葉悪性神経膠腫	イーケフラ点滴静注500mg、イーケフラ錠250mg	薬剤性過敏症候群(DIHS、中毒性表皮壊死症オーバーラップ型)		支給
15	急性骨髄性白血病、移植片対宿主病、肝膿瘍、真菌肺炎に対する予防	ブイフェント錠200mg、ブイフェント錠50mg	骨膜炎		支給
16	3度内痔核	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
17	胸部大動脈瘤	ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」	ヘパリン起因性血小板減少症(疾病; 請求外) ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した多発性血栓症による死亡(死亡)		支給
18	尋常性乾癬	チガソカプセル10	両股関節骨化		支給
19	右肩インピンジメント症候群	アルチバ静注用2mg、1%ディプリハン注、セボフレソール吸入麻酔液、エスラックス静注50mg/5.0mL、ホブスカイン0.75%注シリンジ75mg/10mL	アナフィラキシーショック		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
20	急性上気道炎、咽頭炎、急性胃炎、嘔吐症	コルリン錠12.5mg、ファモチジンOD錠20mg「ファイザー」、カロナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
21	クローン病	エンタビオ点滴静注用300mg	汎発型薬疹		支給
22	生体腎移植後(原疾患IgA腎症)、急性気管支炎、慢性腎不全	クラビット錠250mg、クラビット錠500mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側アキレス腱不全断裂		支給
23	急性気管支炎(気管支喘息合併)	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
24	肥大型心筋症、多発上室性期外収縮	カルベシロール錠10mg「トーワ」	洞不全症候群		支給
25	ホジキンリンパ腫、薬剤による間質性肺炎、薬剤性肺炎	デキサート注射液6.6mg、プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病; 請求外) 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
26	高脂血症、逆流性食道炎	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」、プロスターM錠20	薬物性肝障害		支給
27	急性虫垂炎	ロクロウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」、フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」、フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」	呼吸抑制及びそれに続発した心停止による低酸素脳症(疾病) 呼吸抑制及びそれに続発した心停止による低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
28	不眠症、うつ病	ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
29	高血圧症、乾癬性関節炎、ニューモシチス肺炎	①メトトレキサート錠2mg「タナベ」 ②バクアラミン配合錠、ネキシウムカプセル20mg	①ニューモシチス肺炎 ②多形紅斑型薬疹		支給
30	月経困難症	マーペロン28	深部静脈血栓症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
31	狭心症(ステント留置後)、心房細動、高血圧症、脂質異常症、慢性心不全、非弁膜症性心房細動、狭心症(冠動脈ステント留置後)	ハイアスピリン錠100mg、イグザレルト錠10mg	肺胞出血(疾病;請求外) 肺胞出血及びそれに続発した呼吸不全による死亡(死亡)		支給
32	左化膿性耳下腺炎	ユナシン錠375mg、ロキソプロフェン錠「EMEC」、セフトリアキソンNa静注用1g「テハ」	汎発型薬疹		支給
33	大腸癌(術後補助化学療法)	ユーエフティ配合カプセルT100、ホリナート錠25mg「タイホウ」	薬物性腸炎		支給
34	高血圧症/高尿酸血症	アロプリノール錠100mg「トーワ」	多形紅斑型薬疹		支給
35	潰瘍性大腸炎	①リアルタ錠1200mg ②ヘンタサ顆粒94%	①潰瘍性大腸炎の増悪(1回目) ②潰瘍性大腸炎の増悪(2回目)		支給
36	腰部脊柱管狭窄症	ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」、セレコックス錠100mg、プレドニロン錠5mg	出血性胃潰瘍		支給
37	はきけ、急性胃炎	テプレノンカプセル50mg「サワイ」、新セルベール整胃<錠>	薬物性肝障害		支給
38	下肢閉塞性動脈硬化症	オムニパーク300注シリンジ100mL	急性肺水腫		支給
39	左寛骨臼形成不全症、左寛骨臼移動術	マーカイン注脊麻用0.5%等比重、ホプスカイン0.75%注75mg/10mL、ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	馬尾症候群(疾病;請求外) 馬尾症候群に伴う体幹・両下肢機能障害		支給 1級 1年毎
40	関節リウマチ	アサルフィジンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
41	肺血栓塞栓症	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」、ネキシウムカプセル20mg、エリキュース錠5mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
42	潰瘍性大腸炎、下痢	アサコール錠400mg、リアルタ錠1200mg	胸膜炎		支給
43	全身性エリテマトーデス	プレドニゾン錠「タケタ」5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死、左側膝関節周囲骨無腐性壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
44	左手蜂巣炎、高尿酸血症、痛風、前額部割創	アロプリノール錠100mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
45	茎状突起過長症	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、インテパンSP25	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
46	倦怠感があったため、片頭痛	クリアミン配合錠A1.0、ロキソニン錠60mg	薬物性肝障害		支給
47	混合性結合組織病、左末梢性顔面神経麻痺	プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン20mg	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
48	月経困難症、尋常性ざ瘡	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
49	発熱、背部痛	フレコールCR持続性錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
50	ヘルピコバクター・ピロリ感染症、月経困難症、子宮腺筋症疑い	ホノサップパック400	出血性大腸炎		支給
51	慢性じんま疹	レクチゾール錠25mg	外ヘモグロビン血症		支給
52	両側慢性硬膜下血腫	クラシエ柴苓湯エキス細粒	間質性肺炎		支給
53	腹痛	クラシエ柴胡桂枝湯エキス細粒、クラシエ柴朴湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
54	ヘルピコバクター・ピロリ感染胃炎	ホノサップパック800	過敏症(紅斑、顔面浮腫)		支給
55	急性咽頭炎、頭痛	カロナル錠300、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
56	気管支炎、気管支喘息、アレルギー性鼻炎、バセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
57	関節リウマチ	メトトレキサート錠2mg「トーワ」	多発性皮膚潰瘍		支給
58	全身性エリテマトーデス	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、 メロコロール錠4mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
59	右耳部せつ	レボフロキサシン錠500mg「 DSEP」、ロキソニン錠60mg	アナフィラキシーショック		支給
60	H・Pylori感染症	ホノサップハック400	多形紅斑型薬疹		支給
61	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	バリウム虫垂炎及びそれに続発した 腹膜炎		支給
62	頸椎椎間板症 てんかん	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
63	持続性心房細動、逆流性 食道炎	タケキャブ錠10mg	薬物性肝障害		支給
64	潰瘍性大腸炎、高血圧 症、骨粗鬆症、不眠症、 高脂血症	サラゾピリン錠500mg	無顆粒球症		支給
65	慢性副鼻腔炎の急性 増悪	アモキシシリンカプセル250mg「 日医工」、カルボシステイン錠 500mg「JG」	多形紅斑型薬疹		支給
66	肺MAC症	クレースピット錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
67	バセドウ病、甲状腺機能 亢進症	メルカゾール錠5mg	白血球減少症		支給
68	下血の為 潰瘍性大腸 炎	ペンタサ顆粒94%、メサラジン腸 溶錠400mg「サワイ」	発熱、嘔吐、下痢		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
69	右肩関節周囲炎	セレコックス錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
70	急性薬物中毒、尿路感染症、誤嚥性肺炎、ショック状態、心肺停止状態	セフトリアキソンNa静注用1g「CHM」	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
71	アレルギー性鼻炎、急性副鼻腔炎、ヘリコバクター、ヒロリ菌を除菌するため、下痢症状	ボノサップパック400、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	出血性大腸炎		支給
72	インフルエンザ	カロナール錠500、レバミピト錠100mg「クニヒロ」、ゾフルーザ錠20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
73	(検診)	ネオハルギンEHD	バリウム虫垂炎		支給
74	急性骨盤腹膜炎	レボフロキサシン錠500mg「日医工P」	アナフィラキシーショック		支給
75	内外痔核	セレコックス錠200mg、ジクロフェナクNa坐剤50mg「日新」、セファゾリンNa点滴静注用1gパック「オーツカ」、メアクトMS錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
76	甲状腺機能亢進症、持続性気分障害	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
77	頸部感染性腫瘍	レボフロキサシン錠500mg「トローワ」、ロキソニン錠60mg、ムコスタ錠100mg	アナフィラキシー		支給
78	全身性エリテマトーデス、骨粗鬆症(予防)、胃潰瘍(予防)	プラケニル錠200mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
79	(検診)	バリテスターA240散	バリウム虫垂炎		支給
80	高血圧症、右変形性膝関節症	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
81	外反母趾、右下肢痛、咳が出たため	セレコキシブ錠100mg「サント」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
82	蕁麻疹様血管炎	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
83	気管支炎	ジスロマックSR成人用ドラインロップ2g	薬物性肝障害		支給
84	虫垂炎	エスラックス静注50mg/5.0mL、アルチハ静注用2mg、1%プロボフォル注「マルイシ」	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
85	脳出血後遺症、痙性麻痺	チザニン錠1mg「日医工」	薬物性肝障害		支給
86	インフルエンザA、発熱、関節痛、急性咽頭炎、ウイルス性発疹または薬疹	カロナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
87	カンビロバクター腸炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	胆石及びそれに続発した胆嚢炎		支給
88	(検診)	ネオバルギンEHD	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
89	爪白癬、足白癬	ネイリンカプセル100mg、アレック錠5	薬物性肝障害		支給
90	心房細動	ベプリコール錠50mg	薬物性肝障害		支給
91	痔核、高尿酸血症	クラシエ乙字湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
92	治療抵抗性統合失調症	クロザリル錠25mg、クロザリル錠100mg	無顆粒球症		支給
93	右急性扁桃炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、ロキソプロフェンNa錠60mg「YD」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
94	うつ病	デハケンR錠100mg	急性膝炎		支給
95	発作性上室性頻拍、動悸、不安障害	ワソラン錠40mg、ハロキセチン錠5mg「明治」	多形紅斑型薬疹		支給
96	上気道炎、咽頭炎	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」、ヘレックス配合顆粒	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
97	気管支喘息	①サクソニン100、ソル・マトロール40、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、リンテロン錠、ソル・マトロール125、プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、サクソニン300 ②サクソニン100、ソル・マトロール40、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、リンテロン錠、ソル・マトロール125、プレドニン錠5mg、水溶性プレドニン10mg、サクソニン300、マトロール錠4mg、水溶性プレドニン20mg、テカトロン錠0.5mg	①両側大腿骨骨頭無腐性壊死 ②両側上腕骨骨頭無腐性壊死		支給
98	多発性骨髄腫	レナテックス錠4mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
99	(検診)	ハリテスター-A240散	直腸穿孔に続発した腸閉塞		支給
100	左突発性難聴により左中等度感音性難聴あり左耳鳴強度の為	オルカトロン注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害		障害 2級 1年毎
101	腎移植後急性拒絶反応	水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg、ソル・マトロール125、ソル・マトロール500、ソル・マトロール1000、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
102	急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾患、胆嚢炎、自己免疫性肝炎	プレドニン錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
103	全身性エリマトーデス	パラメゾン錠(2mg)、プレドニ 錠5mg、ソル・マトロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び 左化膿性膝関節炎による両下肢機 能障害		障害 2級 1年毎
104	術後の疼痛管理のため	ロブスカイン0.25%注バッグ 250mg/100mL、アナヘイン注 10mg/mL、塩酸ピロピカイン 注シリンジ1%「NP」	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
105	IgG4関連疾患に伴う後 腹膜腫瘍及び眼窩内 腫瘍	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
106	偏頭痛、群発頭痛	テカトロン錠	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
107	角層下膿疱症	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発 した脊髄梗塞による両下肢機能障 害、膀胱・直腸障害		障害 1級 1年毎
108	肺炎、逆流性食道炎、嘔 気、便秘、鉄欠乏性貧 血、吃逆、高熱	コンミン糖衣錠12.5mg、カ ナール坐剤200	薬物性肝障害(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因によ る	支給(疾 病) 不支給 (死亡)
109	脊柱管狭窄症、慢性関 節リウマチ	①メトレド錠2mg(疾病) ②メトレド錠2mg、ケアラム錠 25mg(疾病) 判定不能(死亡)	①リンパ増殖性疾患(疾病) ②汎血球減少症(疾病) 判定不能(死亡)	判定不能	支給(疾 病) 不支給 (死亡)
110	左頸動脈硬化症(IMT 3mmのプラーク)、心房細 動、脳梗塞	プラサキサップセル110mg、ハイ アスピリン錠100mg	脳出血(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因によ る	支給(疾 病) 不支給 (死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
111	潰瘍性大腸炎、経口摂取不良、嘔吐、急性肝障害、凝固因子低下、ショック、低血糖、うつ病、鉄欠乏性貧血、咳嗽、発熱、不眠、浮腫、背部痛	麻黄湯エキス顆粒A、新鮮凍結血漿-LR「日赤」240、ゾルピデム酒石酸塩錠5mg「ファイザー」、ベンタサ錠250、アサコール錠400mg他	心筋炎	医薬品以外の原因による	不支給
112	右腎損傷、左下葉肺内出血、両側肺挫傷、血気胸、多発肋骨骨折、心膜損傷、第4-11胸椎椎体骨折、右踵骨開放骨折	1%デキソプレジニド注-キット、ヒールフリード輸液	左足背皮膚潰瘍、右踵骨開放骨折、左下肢ヒールフリード点滴もれによる壊死、左下腿筋肉切除	判定不能(資料不足)	不支給
113	うつ病、不眠、不眠症、慢性腹症	ロピノール錠1、エチゾラム錠0.5mg「トーワ」、サイレース錠1mg、マイスリー錠10mg、テハス錠0.5mg他	機能的胃腸障害、慢性腹部疼痛、非典型的胸痛、慢性胸部痛、歩行困難、腹痛	医薬品以外の原因による	不支給
114	子宮内膜症、子宮腺筋症	ジエノゲスト錠1mg「KN」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
115	幻覚妄想状態、精神運動興奮、不眠、肺炎、心停止、パーキンソニスム、発熱、便秘、統合失調症	ラントセン錠0.5mg、エビリファイ錠12mg、エビリファイOD錠24mg、ジプレキサ筋注用10mg、セプリオン水懸筋注150mgシリンジ他	不明	判定不能	不支給
116	症候性てんかん	テハケンR錠200mg、イーケブラ錠500mg、ヒムハット錠100mg、ネオトハストン配合錠L100、エプランチルカプセル15mg他	急性心不全の疑い	判定不能	不支給
117	シェーグレン症候群、頭痛	サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」、ロキソプロフェンNa錠60mg「トーワ」	紅皮症型薬疹	判定不能	不支給
118	発熱、胃炎、食思不振、後頸部痛	カロナール錠300、アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」、ファモチジンD錠10mg「サワイ」、モサブリドクエン酸塩錠5mg「アメル」	薬剤性血小板減少症、両眼周囲発赤腫脹	判定不能	不支給

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
119	高血圧症 高尿酸血症 急性気管支炎 腸炎、急性 低音障害型感音難聴、不明熱	カロナール錠300、イルアミクス配合錠HD「DSPB」、アロプリノール錠100mg「サワイ」、クラシエ柴苓湯エキス細粒、クラビット錠500mg他	薬物性肝障害の疑い	医薬品以外の原因による	不支給
120	痛風、高尿酸血症、脱水症	カロナール錠200、センゾト [®] 錠12mg「セイコー」、メチコハール注射液500 μ g、フェブ [®] リク錠10mg、タミルカプセル75他	未記入	判定不能	不支給
121	関節リウマチ	メトレート錠2mg	悪性リンパ腫	判定不能	不支給
122	心房細動、糖尿病、閉塞性動脈硬化症、壊疽、狭心症、心不全、腎動脈狭窄症、神経障害	カロナール錠500、トラムセツト配合錠、リカOD錠25mg、リクシアナOD錠30mg、コテイ [®] インリン酸塩錠20mg「タケダ」他	敗血症性ショック、多臓器不全、肝機能障害、腎機能障害、左下肢ASO	医薬品以外の原因による	不支給
123	逆流性食道炎、胸やけ、心房細動、ベンゾジアゼピン依存症	エチゾラム錠0.5mg「ツルハラ」、ピロプロロール [®] フマル酸塩錠2.5mg「サワイ」、ラニチジン錠150mg「サワイ」、イルソグ [®] ラジンマレイン酸塩錠4mg「サワイ」、ワーファリン錠1mg	(食道胃接合部癌)、下部食道癌、食道胃接合部癌、転移性肝腫瘍	判定不能	不支給
124	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg、メトレート錠2mg、メトレキサートカプセル2mg「サワイ」、ロスバスタチン錠5mg「DSEP」、ネキシウムカプセル20mg他	ホジキンリンパ腫	判定不能	不支給
125	(検診)	バリブライトLV	S状結腸穿孔	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
126	高脂血症、骨粗鬆症、関節リウマチ、慢性胃炎	ケラム錠25mg、セレコックス錠100mg、レバミット錠100mg「オーツカ」	薬物性肝障害	不適正使用	不支給
127	ピロリ菌陽性 萎縮性胃炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、クラリスロマイシン錠200mg「日医工」、タケキャブ錠20mg、フラジール内服錠250mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
128	中毒性表皮壊死症、右上葉肺癌、リンパ節転移、多発脳転移、多発骨転移再発	アセリオ静注液1000mgハッグ、アセトアミノフェン錠500mg「マルイン」、ダイフェン配合錠、アセトアミノフェン錠200mg「マルイン」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」、キイトルーダ点滴静注100mg、ネキシウムカプセル20mg(疾病)カロナール錠500、アンプロキシール塩酸塩錠15mg「日医工」、プロムヘキシン塩酸塩錠4mg「日医工」、レバミット錠100mg「オーツカ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」他(死亡)	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(死亡)	対象除外薬である(疾病)医薬品以外の原因による(死亡)	不支給
129	胃痛のひどい症状	透頂香	薬物性肝障害	障害でない	不支給
130	腰椎々間板ヘルニア	リノサル注射液	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害等級不該当	不支給

(感染被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因生物由来製品名	副作用名	不支給等理由	判定
131	化学療法後の造血障害	照射濃厚血小板-LR「日赤」(7054354392)	E型肝炎ウイルス感染による肝障害(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病) 不支給(死亡)