

令和3年度第2回副作用・感染等被害判定第一部会：令和3年6月24日(木)  
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	双極性障害(軽躁状態)、急性咽頭扁桃炎、胃炎	ラモトリキン錠25mg「トーワ」、イブuprofen錠200mg「タイヨー」、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、トラネキサム酸錠250mg「YD」、ラフチジン錠10mg「日医工」、レハミヒト錠100mg「サワイ」	汎発型薬疹		支給
2	てんかん複雑部分発作、高血圧、高コレステロール血症、高尿酸血症	イーケブラ錠500mg	攻撃性、易刺激性		支給
3	子宮筋腫、過多月経	マーカイン注脊麻用0.5%等比重	両下肢の脱力感、感覚鈍麻		支給
4	うつ病、統合失調症の陰性症状の可能性	レキサルティ錠2mg、レキサルティ錠1mg、エビリファイ錠3mg、アナフラニール錠25mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給
5	骨粗鬆症・左股関節痛	トラムセット配合錠	めまい		支給
6	左眼加齢黄斑変性	アイリーア硝子体内注射液40mg/mL	脳梗塞		支給
7	不妊症	HMG注射用75IU「フェリング」、ゴナールエフ皮下注ペン900、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
8	うつ病、双極性障害	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg、ファモチジンD錠20mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
9	不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナールエフ皮下注ペン300、ブセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
10	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、 HCGモナダ筋注用1万単 位、フォルモンP注150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
11	統合失調症	ウインタミン細粒(10%)、オーラッ ブ錠1mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア (疾病;請求外) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアに よる体幹・肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
12	右足慢性疼痛	サインバルカパセル20mg	けいれん		支給
13	Ⅱ型双極性障害	ラミクタール錠25mg	多形紅斑型薬疹		支給
14	不妊症、卵巣過剰刺激 症候群	ゴナールエフ皮下注用150、クロ ミッド錠50mg、HMG注射用 150IU「フェリング」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
15	骨粗しょう症(ステロイ ド性)、骨粗鬆症、関節リウ マチ、便秘症	エディロールカパセル0.75μg	高カルシウム血症、急性腎障害		支給
16	躁うつ病 うつ状態	ラモトリキン錠25mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
17	全身の湿疹	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
18	原発性不妊症、中枢性 排卵障害	HMG注射用150IU「フェリ ング」、HMG注射用75IU「フェ リング」、注射用HCG5,000単 位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
19	双極性感情障害、多形 紅斑型薬疹	①ラモトリキン錠25mg「サワイ」 ②プレドニン錠5mg	①多形紅斑型薬疹 ②ステロイドミオパチー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
20	(予防)、IgA血管炎	①「ヒケンHA」 ②プレドニン錠5mg、注射用 ソル・メルコート1,000、水溶性プレ ドニン10mg、水溶性プレドニ ン20mg	①IgA血管炎 ②続発性副腎皮質機能不全		支給
21	骨粗鬆症、便秘症、高血 圧症、逆流性食道炎、高 脂血症	エテイロールカプセル0.75μg	高カルシウム血症、急性腎障害		支給
22	機能性月経困難症、緑 内障	ジエミーナ配合錠	脳梗塞(疾病) 脳梗塞による死亡(死亡)		支給
23	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	IgA血管炎		支給
24	(予防)	インフルエンザHAワクチン“化血 研”	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
25	側頭葉てんかん	テグレート錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
26	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	IgA血管炎		支給
27	双極性感情障害	ゾテピン錠25mg「ヨシトミ」、ゾテ ピン錠50mg「ヨシトミ」、炭酸リ チウム錠200mg「フジナガ」	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
28	2型糖尿病	イクア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	アルツハイマー型認知症、統合失調症状態、躁状態、前立腺肥大症、便秘症、逆流性食道炎、腰痛症、左肘関節下部表皮剥離(二次感染)	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
30	アルツハイマー型認知症(もしくはびー小体型認知症)	リスペリドンOD錠1mg「トロー」	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
31	口内炎、ヘルペス、带状疱疹、リンパ節炎、急性気管支炎	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」、ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」、トミロン錠100	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
32	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タダ」	無菌性髄膜炎		支給
33	ハセトウ病、蕁麻疹	メルカゾール錠5mg、ファモチジンD錠20mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
34	うつ病、双極性障害	ラモトリキン錠25mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
35	(予防)、インフルエンザワクチン摂取後の感冒、めまい症、ギラン・バレー症候群疑い	インフルエンザHAワクチン「KMB」	筋力低下		支給
36	後頭神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
37	骨粗鬆症	ヘネット錠17.5mg、リセトロン酸Na錠17.5mg「ファイサー」、ホシバ錠100mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
38	不随意運動症	ハロペリドール錠0.75mg「ヨントミ」	嚥下困難		支給
39	悪性リンパ腫骨浸潤	ランマーク皮下注120mg	両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
40	歯牙破折、歯根破折	ホルタル錠25mg、サワリン錠250	多形紅斑型薬疹		支給
41	(予防)	インフルエンザHAワクチン「KMB」	ネフローゼ症候群		支給
42	高血圧症	アジルバ錠20mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
43	乳癌術後再発・骨転移	ランマーク皮下注120mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
44	2型糖尿病、偏頭痛	トラゼンタ錠5mg	水疱性類天疱瘡		支給
45	疲労倦怠、ウイルス感染	バラシクロビル粒状錠500mg「モチダ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
46	発熱及び咽頭発赤、(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	巨細胞性動脈炎、ギラン・バレー症候群		支給
47	右三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	多形紅斑型薬疹		支給
48	(予防)	ロタテック内用液	腸重積症		支給
49	爪白癬	ネイリンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
50	Basedow病	メルカゾール錠5mg	多形紅斑型薬疹		支給
51	不安障害、ADHD	インチュニブ錠3mg、インチュニブ錠1mg、レキサプロ錠10mg	めまい		支給
52	三叉神経痛、胃炎	テグレート錠200mg、ガスターD錠10mg	多形紅斑型薬疹		支給
53	膠原病の疑い、不妊治療のため、排卵障害	HMG注射用150IU「フェリノグ」、注射用HCG5,000単位「F」	蕁麻疹型薬疹		支給
54	皮下膿瘍、高血圧	①タゾピヘン配合静注用4.5「明治」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用1g「ファイザー」、クリンダマイシン注射液600mg「タイヨー」、シクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」、ロピオン静注50mg、カロナール錠200 ②ミノサイクリン塩酸塩点滴静注用100mg「日医工」、ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」、カルプロック錠16mg	①急性腎障害 ②汎発型薬疹		支給
55	IgA腎症	ダイフェン配合錠、ネキシウムカプセル20mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
56	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	精巣炎		支給
57	(予防)	ヒームケン注0.5mL、インフルエンザHAワクチン「北里第一三共」1mL	ギラン・バレー症候群		支給
58	月経困難症、過多月経(貧血)、月経前症候群、強迫性障害、嘔吐症、双極性障害、鉄欠乏性貧血	ヤーズフレックス配合錠	脳静脈洞血栓症及びそれに続発した脳出血		支給
59	(予防)	「ヒームケンHA」	ネフローゼ症候群		支給
60	月経困難症 子宮内膜症	ルナベル配合錠LD、フリウエル配合錠LD「モチダ」	脳静脈血栓症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
61	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
62	発熱	小児用パファリンC	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
63	統合失調症による緊張病性の興奮及び昏迷状態	アナテンゾールデポ <sup>®</sup> 、セレネース注5mg、セレネース錠1mg、アキネトン注射液、ジフレキサ錠2.5mg、アキネトン錠	悪性症候群		支給
64	統合失調症、パーキンソン症候群(副作用)、不眠	ハルネチール錠200、セレネース錠3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠2mg、ハロマンズ注50mg	QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症		支給
65	統合失調症	リスパダール錠2mg、リスパダール内用液1mg/mL	遅発性ジスキネジア		支給
66	月経困難症	ヤース <sup>®</sup> 配合錠	肺塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症		支給
67	17 $\alpha$ -hydroxylase 欠損症	デカトロン錠0.5mg、エストリール錠1mg	上矢状洞血栓症及びそれによる出血性脳梗塞		支給
68	統合失調症	セロクエル25mg錠、セロクエル100mg錠、ジフレキササ <sup>®</sup> イデ <sup>®</sup> ス錠10mg、エビリファイ錠3mg、スルピリ <sup>®</sup> 錠200mg「アメル」、リスパダール内用液1mg/mL、エビリファイ内用液0.1%、リントン錠(0.75mg)、セレネース錠0.75mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる嚥下障害のための窒息による死亡(死亡)		支給
69	右足潰瘍、閉塞性動脈硬化症	①タゾピ <sup>®</sup> 配合静注用4.5「ファイザー」 ②レホ <sup>®</sup> フロキサ <sup>®</sup> 錠500mg「DSEP」、タゾピ <sup>®</sup> 配合静注用4.5「ファイザー」、ファモチジン錠10mg「オーハラ」	①汎発型薬疹 ②好酸球増多症及びそれに続発した脳梗塞		支給
70	クローン病	ヒュミラ皮下注40mg「リンジ」0.4mL	脳梗塞		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
71	左眼 霰粒腫、結膜炎、 麦粒腫	ガチフロ点眼液0.3%、セフカペン ピホキシル塩酸塩錠100mg「 サワイ」、ロキソプロフェンNa錠 60mg「サワイ」	アナフィラキシーショック及びそれに続発し た低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素 脳症による死亡(死亡)		支給
72	薬剤性過敏性症候群 (DIHS)、RA、左塞栓性脳 梗塞	①アザルフィジンEN錠250mg ②プレドニオン錠5mg、リンデロン 錠0.5mg	①薬剤性過敏性症候群(DIHS)(疾 病;請求外) ②ステロイド精神病(疾病;請求外) 薬剤性過敏性症候群(DIHS)及びそ れに続発した感染症による死亡(死 亡)		支給
73	(予防)	「ヒケンHA」	ギラン・バレー症候群		支給
74	(予防)	サーハリックス	頭痛、不随意運動、脱力、腰下肢痛、 足底痛、関節痛、認知機能低下、意 識消失発作(疾病)		支給
75	腔形成術、腰椎麻酔	ネオバルカミン・S	ショックに続発した低酸素脳症と失外 套症候群		障害 1級 5年毎
76	咳嗽、発熱、呼吸困難	アンヒバ	脳性小児麻痺		障害 1級 5年毎
77	幻覚妄想状態(非定型 精神病)	ケセラン錠、ケセラン錠1.5	遅発性ジスキネジアによる上下肢機能 障害		障害 2級 5年毎
78	急性肺炎、咽頭炎	コスモン静注用1g	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョン ソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
79	予定日超過(妊娠41週4 日)	アトニン0-5単位	子宮破裂による新生児仮死に続発 したアトローゼ型脳性麻痺による四肢 機能障害、構音障害		障害 1級 5年毎
80	子宮筋腫	セルシン注射液10mg、ヘンタジ ン注射液15	薬物性ショックによる低酸素脳症及び それに続発した高度脳機能障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
81	不明発疹	アルピニー坐剤200、セファメゾン注射用	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
82	肺結核	エサプトール錠、イスコチン錠100mg、リファジンカプセル	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
83	感冒、インフルエンザ、咽喉頭炎	ロキソニン錠、コルゲンコーワET顆粒、フラベリック錠、パンスホリンT錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
84	気管支炎、脱水症	セフゾンカプセル100mg、スルピリン「メタル」、コバソニン錠、ユナシン錠、フルマリン静注用1g、メチロン注10%	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
85	急性気管支炎	コスモン静注用1g、ホルタレンサホ50mg、メチロン注25%、眼・耳科用リントロンA液、リントロン液	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びステロイド緑内障による視力障害・視野障害		障害 1級 1年毎
86	精神発達遅滞とそれに伴う幻覚・妄想・情緒不安定・統合失調症	アハミン顆粒、イリヤキン顆粒、オーラップ錠1mg、オーラップ錠3mg、ウイタミン錠25mg、25mgコントミン糖衣錠、ジプレキサ錠10mg、セロクエル100mg錠、ニューレプチル散、ハルネチール錠100、パーロテル2.5mg、ヒルナミン錠(25mg)、ヘゲタミン錠-B、リスパダール細粒1%、レボトミン錠、ロトピン錠25mg	遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
87	発熱	セナF-II	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
88	なし	ホルマケン坐剤25、エリカナルカプセル250、ミタチーム錠90mg、スルピリン	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
89	卵巣機能不全	プラノバル	脳梗塞による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
90	高尿酸血症、急性上気道炎	ウエルシア総合かぜ薬、サイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
91	非結核性抗酸菌症	エプトール250mg錠	中毒性視神経症による視野障害		障害 2級 1年毎
92	扁桃炎およびこれによる発熱咽頭痛	セロニド <sup>®</sup> 静注用1g、カンファタニ錠60mg、PL配合顆粒、エリカナルカプセル250	間質性腎炎による腎機能障害		障害 2級 3年毎
93	水疱性類天疱瘡、慢性胃炎、骨粗鬆症	フレドニゾン錠「タケタ」5mg	ステロイドミオパチーによる肢体機能障害		障害 2級 1年毎
94	導尿カテーテル挿入に伴う痛み、不快感	ホルタレンサホ <sup>®</sup> 25mg	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
95	統合失調症	リスパ <sup>®</sup> ダル錠2mg、リスパ <sup>®</sup> ダル内用液1mg/mL	遅発性ジスキネジアによる構音障害		障害 2級 3年毎
96	右肩こり	ニチペ <sup>®</sup> リゾン錠100	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
97	未破裂脳動脈瘤の手術目的	ブ <sup>®</sup> リデオン静注200mg	心停止に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
98	高尿酸血症、高血圧症、高コレステロール血症、口唇ヘルペス、中毒疹・掻痒	サイロリック錠100	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
99	(予防)	サーハ <sup>®</sup> リックス	脱力、疼痛、倦怠感、筋力低下、けいれんによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
100	未破裂脳動脈瘤	ハイアスピリン錠100mg、プレタルOD錠50mg	回腸出血に続発した多発脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
101	感冒症状	L顆粒小児用、コルトリン錠、ヒプアマイン錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 2級 1年毎
102	(予防)	サーハリックス	肢体機能障害、視力及び視野障害、高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
103	(予防)	サーハリックス	高次脳機能症状、肢体機能障害		障害 2級 1年毎
104	原田病	注射用ソル・メルコート500、プレドニン錠5mg	ステロイド精神病による精神障害		障害 1級 1年毎
105	C型慢性肝炎	ハーホニー配合錠	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
106	低出生体重児、呼吸障害	ドルカム注射液10mg、プレセデックス静注液200ug「マルイン」	心原性ショックに続発した低酸素脳症による精神運動遅滞		障害 1級 1年毎
107	動脈管開存症	インダシン静注用1mg	脳出血に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
108	(予防)、下痢症、慢性胃炎	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	平衡機能障害及び肢体機能障害		障害 2級 1年毎
109	糖尿病、高血圧症、逆流性食道炎、しびれ、骨粗鬆症	プリモラン・テホー筋注100mg(疾病)なし(死亡)	前立腺肥大症による尿閉(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病)、不支給(死亡)
110	痛風の痛みを和らげる為、陰部の痛み、水疱があったため、発熱	①イブクイック頭痛薬、カロナール錠500 ②ユニトップファースト	①固定薬疹(1回目) ②固定薬疹(2回目)	不適正使用	不支給 (①) 支給(②)

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
111	統合失調症、てんかん、痙攣発作、便秘症、尿閉、不眠症、肺炎	①リスパダール錠1mg、セロエル100mg錠、セロエル200mg錠、セロエル細粒50%、リスパダール錠2mg、リントン注5mg、リントン細粒1%、ハロステン錠2mg、インヴェガ錠3mg、インヴェガ錠6mg、ロナセン錠4mg、ロナセン錠2mg ②レキサルテイ錠2mg、ハロペリドール細粒1%「ヨントミ」	①嚥下困難(疾病) ②けいれん(疾病) 嚥下困難によるそしゃく・嚥下機能障害(障害)	障害等級不該当	支給(疾病)、不支給(障害)
112	辺縁系脳炎、皮膚粘膜眼症候群	①エクセگران散20%、カロナール錠300、カロナール錠200、カロナール細粒20%、ハクタ配合顆粒、イーケブラ錠500mg、タケブロンOD錠15 ②注射用ソル・マルコート500、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、眼・耳科用リントロンA軟膏、リントロン点眼・点耳・点鼻液0.1%	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)及びステロイド緑内障による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
113	再発難治性濾胞性リンパ腫、発熱	レプラミドカプセル5mg、リツキンマブBS点滴静注500mg「KHK」、クビット錠500mg、ハイアスピリン錠100mg、ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」他	横紋筋融解症	医薬品以外の原因による	不支給
114	てんかん、キランハレー症候群	イーケブラ錠500mg、リボトリール錠0.5mg、テケレトール錠200mg、メチクール錠500μg、メコハミン錠500μg「SW」他	自殺、(*)急性腸炎(*に関して内科受診歴あり)、てんかん	判定不能	不支給
115	注意欠陥多動障害、ADHD傾向、鉄欠乏性貧血、うつ病、不眠症	ルジオミール錠25mg、トフラーニール錠25mg、サインバルタカプセル20mg、メクロプラミド錠5mg、ストラテラカプセル40mg他	2次性パーキンソン症候群	医薬品以外の原因による	不支給
116	水頭症	グリセリン・果糖配合点滴静注「HK」、ソリューゲンF注、酸化マグネシウム細粒83%「ヨシダ」、ウインタミン細粒(10%)、ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」他	アナフィラキシーショック(疑い)	医薬品以外の原因による	不支給
117	高脂血症	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」、ドネペジル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」、マグミット錠250mg、イコサヘン酸エチル粒状カプセル600mg「サワイ」、オイラックスHクリーム	ない(横紋筋融解症あるが無関係、家族の希望あり)	医薬品以外の原因による	不支給
118	うつ病、変形性脊椎症、骨粗鬆症、変形性膝関節症、高血圧症	ロフラセフ酸エチル錠1mg「サワイ」、ビビアント錠20mg、セレコックス錠100mg、レハミド錠100mg「オツカ」、リリカOD錠25mg他	未記入	判定不能	不支給

119	前立腺肥大症、過活動膀胱	エビプロスタット配合錠DB、ユリーフ錠4mg、サルティア錠5mg、ヘタニス錠50mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
120	心筋梗塞、大動脈解離、胸部大動脈瘤、慢性腎不全、高血圧、脂質異常症	ハイアスピリン錠100mg、シビリタモール錠100mg「トーワ」、ニコランジル錠5mg「サワイ」、アトルバスタチン錠10mg「DSEP」、ランソプラゾールOD錠15mg「トーワ」他	多発脳出血、Streptococcus dysgalactiae / canisによる重症感染症、DIC、多発性脳出血	医薬品以外の原因による	不支給
121	糖尿病	アカルボースOD錠100mg「タイヨー」	腹部膨満感	医薬品以外の原因による	不支給
122	てんかん	トピナ錠50mg、デパケンR錠100、テレスミン錠200mg、リボトリール錠1mg、アレビアチン錠100mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
123 (予防)		サーバリックス	辺縁性脳炎後遺症(てんかん B type、不安抑うつ混合状態)	医薬品以外の原因による	不支給
124 (予防)		サーバリックス、ジェービックV	自己免疫性脳症	判定不能	不支給
125	神経症性抑うつ状態、不眠症、II型糖尿病、高脂血症、高血圧症、狭心症、高コレステロール血症	スルピリド錠50mg「アメル」、スルピリド錠100mg「アメル」、トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」、フルニトラゼハム錠2mg「アメル」	悪性症候群様症状(疾病)なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
126 (予防)		サーバリックス	子宮頸癌ワクチン関連脳症	判定不能	不支給
127 (予防)		サーバリックス	高次脳機能障害(HPVワクチン接種後 副反応)	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
128	双極性障害	リスペリドン錠1mg「アメル」、リスペリドン錠2mg「アメル」、リスペリドン錠3mg「アメル」、リスペリドン錠0.5mg「アメル」、リスペリドンOD錠1mg「アメル」、リスペリドンOD錠2mg「アメル」、リスペリドンOD錠0.5mg「アメル」、ピペリテン塩酸塩錠1mg「アメル」、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」、シクレスト舌下錠5mg、シクレスト舌下錠10mg、レキサルティ錠1mg、トラゾリン塩酸塩錠50mg「アメル」、ロナセンテープ40mg	悪性症候群	不適正使用	不支給
129	統合失調感情障害	炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」、炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」	リチウム中毒(疾病,請求外) リチウム中毒によるそしゃく・嚥下機能障害、構音障害(障害)	障害等級不該当	不支給
130	統合失調症	リスペリドンOD錠2mg「アメル」、レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア(疾病,請求外) 遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによるそしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
131	躁うつ病、うつ状態、注意欠陥多動性障害、慢性胃炎、糖尿病、脂質異常症、(多汗症、片頭痛、皮膚掻痒、口内炎)、橋本病、白癬(足)で外用した、避妊、抑うつ症状、双極性障害	アモキシカプセル10mg、アモキシカプセル25mg、アモキシカプセル50mg、イフェクサーSRカプセル37.5mg、イフェクサーSRカプセル75mg	遅発性ジスキネジア(疾病,請求外) 遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給