

令和3年度第3回副作用・感染等被害判定第一部会:令和3年8月19日(木)  
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	骨粗鬆症	イペニテイ皮下注105mgシリンジ	脳梗塞		支給
2	レビー小体型認知症、不穏	リスヘリドン錠1mg「アメル」	過鎮静		支給
3	脳梗塞、気管支肺炎、脳梗塞後遺症、高血圧症、糖尿病、便秘、発熱、肝障害	メグルコ錠250mg、メホルミン塩酸塩錠250mgMT「TE」、グラクティブ錠50mg、エチゾラム錠0.5mg「SW」、エチゾラム錠0.5mg「日医工」、エチゾラム錠0.5mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した肺炎による死亡(死亡)		支給
4	摂食障害、双極性感情障害	カルハマセピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
5	2型糖尿病、便秘症、慢性腎臓病	①トラセント錠5mg ②スーグラ錠25mg	①水疱性類天疱瘡 ②脱水		支給
6	高血圧、くも膜下出血後、脳梗塞後、骨粗鬆症	アルファロールカプセル1μg	高カルシウム血症に続発した急性腎障害、高ナトリウム血症		支給
7	レビー小体型認知症	テトラミド錠10mg	脱力感		支給
8	過多月経 月経困難症	ルナベル配合錠ULD	脳梗塞(疾病) 脳梗塞による肢体機能障害、高次脳機能障害(障害)		支給(疾病)、 支給 2級 1年毎 (障害)
9	ADHD 双極性障害	ラモトリギン錠25mg「日医工」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
10	アルツハイマー型認知症(認知症の周辺症状、せん妄)、高血圧症、狭心症、前立腺肥大症、不眠症	コンミン糖衣錠12.5mg	悪性症候群(疾病) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
11	原発性不妊症	ゴナピュール注用75、ゴナールエフ皮下注ペン900、HMG注テイズー150、HMG筋注用150単位「あすか」、オビドレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
12	白内障術後	ピシリバクタ静注用1.5g	汎発型薬疹		支給
13	カタル性胃腸炎、認知症、高血圧症、レビー小体型認知症、高血圧、不眠症、TIA、便通異常	ナトリックス錠1	低ナトリウム血症		支給
14	小脳出血、カテーテル感染疑い、誤嚥性肺炎、敗血症性ショック	タゾピヘ配合静注用2.25「ニプロ」、タゾピヘ配合静注用4.5「ニプロ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
15	片頭痛、うつ病、胃痛	イフェクサーSRカプセル37.5mg、イフェクサーSRカプセル75mg、スマトリブタン錠50mg「タタ」	セロトニン症候群		支給
16	帯状疱疹による左三叉神経第1枝領域の疼痛	テケレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
17	統合失調症、脂質異常症	ロスバスタチン錠2.5mg「DSEP」、セブプリオン水懸筋注50mgシリンジ、クエチアピン錠25mg「サワイ」	横紋筋融解症		支給
18	うつ症状	サインバルタカプセル20mg	悪性症候群及びそれによる急性腎障害		支給
19	糖尿病	エケア錠50mg、クラクティブ錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
20	不妊症	フォルモンP注150、オビドレル皮下注シリンジ250 $\mu$ g	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
21	静脈洞血栓症 症候性 てんかん	ミクタル錠25mg	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
22	高血圧、不安神経症、便秘症、坐骨神経痛、腰部 脊柱管狭窄症	シクロフェナクナトリウム坐剤 50mg「JG」、シクロフェナクナ トリウムSRカプセル37.5mg「オーハ ラ」、リカOD錠75mg	多形紅斑型薬疹		支給
23	頭痛	エペリゾン塩酸塩錠50mg「 トワ」、セレキシブ錠100mg「 明治」、セレニカR錠400mg、リ ザトリファンOD錠10mg「ト ワ」	多形紅斑型薬疹		支給
24	高脂血症	アトルバスタチン錠10mg「サン ド」	横紋筋融解症		支給
25	帯状疱疹	バラシクロビル錠500mg「ケミ ファ」	急性腎障害		支給
26	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生 研」	血小板減少性紫斑病		支給
27	帯状疱疹	バラシクロビル錠500mg「アスベ ン」	急性腎障害		支給
28	月経困難症	フリウエル配合錠ULD「モチタ」	脳静脈洞血栓症		支給
29	不妊症	uFSH注用150単位「あす か」、ゴナールエフ皮下注ペン 450、HMG筋注用150単位 「あすか」、オビトレル皮下注 シリンジ250 $\mu$ g、フセリン点 鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
30	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生 研」	血小板減少性紫斑病		支給
31	痛風、高尿酸血症、高コ レステロール血症、「8智歯 周囲炎(水平埋伏歯)	シタフロキサシン錠50mg「サワ イ」、アモキシシリンカプセル 250mg「日医工」、ロキソプロ フェンNa錠60mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
32	骨粗鬆症の治療	リカルボン錠50mg、フアラア皮 下注60mgシリンジ	左下顎骨の骨髓炎・骨壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
33	下肢(下腿)の蜂窩織炎、浮腫	スピロラクソン錠25mg「日医工」、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「日医工」、ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	汎発型薬疹		支給
34	アテローム血栓性脳梗塞	アトルバスタチン錠5mg「NP」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
35	てんかん、アレルギー性鼻炎、咽頭炎、疼痛、発熱時、急性咽頭炎、うつ病、頸肩腕症候群、胃炎、内耳性めまい症、ミオクロームス	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
36	(予防)	ロタリックス内用液	腸重積症		支給
37	統合失調症	オランザピンOD錠10mg「アメル」、リスペリドンOD錠3mg「日トミ」、リスペリドン内用液1mg/mL「MEEK」、フルニトラセパム錠2mg「アメル」	悪性症候群(疾病請求外) 悪性症候群による死亡(死亡)		支給
38	(予防)、糖尿病、高血圧症、高脂血症	フルビックHAシリンジ	ギラン・バレー症候群		支給
39	双極性障害、全身薬疹	ラモトリギン錠25mg「トーワ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
40	双極性感情障害 うつ状態 不眠 食欲不振 不安 動悸 めまい	ジプレキササイテイス錠2.5mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
41	不妊症	クロミット錠50mg、フォルモンP注150、ブセレキュア点鼻液0.15%	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
42	うつ病、双極性感情障害	オランザピンOD錠2.5mg「明治」、オランザピンOD錠10mg「DSEP」、オランザピンOD錠5mg「明治」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
43	接触皮膚炎(上肢)、細菌感染症(上肢)、皮膚炎治療、皮膚炎による疼痛のため、ロキソプロフェンによる胃炎防止	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」、ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」、アセリオ静注液1000mgハック	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
44	更年期障害、高脂血症、骨ゾウウ症	プロケストン錠2.5mg、プレマリン錠0.625mg	脳静脈洞血栓症		支給
45	神経痛、視神経脊髄炎関連疾患	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
46	統合失調症	セプリアン水懸筋注100mgシリンジ、セプリアン水懸筋注150mgシリンジ	薬剤性パーキンソン症候群		支給
47	糖尿病、アレルギー性鼻炎、脂質異常症、糖尿病神経障害、アレルギー性結膜炎、ざ瘡	スーグラ錠50mg	腎盂腎炎		支給
48	右後頭神経痛、鎮痛薬の副作用防止	テグレトール錠100mg、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」、ランソプラゾールOD錠15mg「トローワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
49	子宮腺筋症	ジエノゲストOD錠1mg「トローワ」	不正出血及びそれに伴う貧血		支給
50	双極性感情障害	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
51	感染根管歯(歯根破折)	ペンクット錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
52	多発性硬化症	イムセラブセル0.5mg	クリプトコッカス髄膜炎		支給
53	舌咽神経痛	テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
54	高血圧症、変形性膝関節症	エトラク錠200mg「日医工」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
55	乳癌骨転移	ランマーク皮下注120mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
56	高血圧症、鉄欠乏性貧血、三叉神経痛、高血圧	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
57	門脈下大静脈シャント	アタラックス-P注射液(25mg/ml)、エスクレ坐剤「250」、トリクロリールシロップ	呼吸抑制、徐脈、遷延性意識障害		支給
58	肝機能障害、発熱、腹痛	オムニハーク300シリンジ	アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシー様ショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
59	子宮外妊娠	ラセナゾリン注射液1g、マーカイン注脊麻用0.5%高比重、トルミカム注射液10mg、トロレプタン注射液25mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
60	(予防)	サーハリックス	めまい、耳鳴、腹痛、全身痛、倦怠感、しびれ、睡眠発作、認知機能低下、胃痛、脱力、頭痛、意識消失、便通異常、嘔気、口内炎、感覚異常、四肢の冷感、筋肉痛、関節痛、眼振、立ちくらみ、不随意運動、体温調節不全		支給
61	ICUせん妄	リスペリドン内用液1mg/mL「効効」、アタラックス-P注射液(25mg/ml)、リントン注5mg、サイレース静注2mg	呼吸抑制及びそれに続発した低酸素脳症		支給
62	辺縁系脳炎、皮膚粘膜眼症候群	①イクセクラン散20%、カロナル錠300、カロナル錠200、カロナル細粒20%、バクタ配合顆粒、イーケプラ錠500mg、タケプロンOD錠15 ②プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠「効効」5mg、眼・耳科用リンデロンA軟膏、リンデロン点眼・点耳・点鼻液0.1%、注射用ソルメルコート500	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ②両眼ステロイド緑内障、両眼ステロイド白内障		支給
63	高血圧症、痛風、発作性心房細動	ワーファリン錠1mg	脳出血		支給
64	転移性骨腫瘍(乳癌)	ゾメタ点滴静注4mg/100mL	右上顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
65	(予防)、ラズムッセン症候群/AERRPS疑い、脳炎、てんかん	インフルエンザHAワクチン「生研」	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)		支給
66	腎盂腎炎、ドライアイ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
67	右気管支肺炎、慢性腎不全、腎性貧血、二次性副甲状腺機能亢進症、慢性動脈閉塞症、慢性心不全、慢性胃炎、起立性低血圧、高リン血症、便秘症、皮膚そう痒症、不眠症、骨粗鬆症	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
68	右変形性股関節症	ホ°プスカイン0.75%注75mg/10mL、ホ°プスカイン0.25%注25mg/10mL、ホ°プスカイン0.25%注「ハック」250mg/100mL	腰仙部神経障害(疾病;請求外) 腰仙部神経障害による右下肢機能障害、膀胱・直腸障害による日常生活障害(障害)		支給 2級 1年毎
69	高血圧 爪白癬 趾白癬、肝膿瘍再燃	フラジール内服錠250mg、アネトロ点滴静注液500mg	急性脳症		支給
70	間質性肺炎、全身性エリテマトーデスによる間質性肺炎	注射用ソル・ムルコート500、水溶性プレドニオン20mg、プレドニオン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、メチルプレドニゾンコハク酸エステルNa注射用500mg「サワイ」、水溶性プレドニオン10mg	ステロイドミオパチー(疾病;請求外) ステロイドミオパチーによる体幹・肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
71	右内頸動脈狭窄症	ハイアスピリン錠100mg、クロピドグレル錠75mg「SANIK」	脳出血(疾病;請求外) 脳出血脳出血による肢体・体幹機能障害、高次脳機能障害、言語機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
72	(予防)	サーパリックス	脱力、しびれ、疼痛、感覚異常、けいれん、意識消失、発汗異常、視覚異常、動悸、呂律不良、麻痺、失神、認知機能低下、歩行困難、嘔気、食思不振、筋力低下、立ちくらみ、自律神経異常、不随意運動(疾病;請求外) 肢体機能障害(障害)		支給 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
73	出産後	ペンサ <sup>®</sup> エースカ <sup>®</sup> プレット	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
74	肺結核症	エプ <sup>®</sup> トル250mg錠、イスコ <sup>®</sup> チン錠50mg、リマク <sup>®</sup> タンカ <sup>®</sup> セル	両眼視神経萎縮による視力障害		障害 1級 3年毎
75	喘息性気管支炎	ネオ <sup>®</sup> フィリン注、テオ <sup>®</sup> トル <sup>®</sup> ライシ <sup>®</sup> ロップ <sup>®</sup> 20%	急性脳症による精神障害		障害 2級 5年毎
76	全身倦怠感・通常感冒	ダン <sup>®</sup> KC500、カッ <sup>®</sup> コールA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
77	発熱、咳嗽、鼻汁(肺炎、インフルエンザ)	アン <sup>®</sup> ヒバ <sup>®</sup> 、ミノ <sup>®</sup> マイシン <sup>®</sup> 顆粒	急性脳症による脳機能障害		障害 1級 5年毎
78	気管支炎	ホル <sup>®</sup> タレンサ <sup>®</sup> ホ <sup>®</sup> 12.5mg	ライ <sup>®</sup> 症候群後遺症による重度精神運動発達遅滞		障害 1級 5年毎
79	頭痛、手足の冷え、便秘	天津当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(KM)医療用	間質性腎炎による慢性腎不全		障害 2級 5年毎
80	発熱	小児用パ <sup>®</sup> ファリン <sup>®</sup> C	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
81	有熱時けいれん、けいれん重積、肺炎、気管支喘息	ネオ <sup>®</sup> フィリン注	痙攣重積後の精神発達遅滞による右上肢不全麻痺		障害 2級 1年毎
82	気管支喘息、感冒	テオ <sup>®</sup> トル <sup>®</sup> ライシ <sup>®</sup> ロップ <sup>®</sup> 20%	痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞		障害 2級 1年毎
83	非定型精神病	ドク <sup>®</sup> マチールカ <sup>®</sup> セル、ニューレ <sup>®</sup> プ <sup>®</sup> フィル錠5mg、ヘ <sup>®</sup> ケ <sup>®</sup> タミン錠-A、ヘ <sup>®</sup> ケ <sup>®</sup> タミン錠-B	遅発性シ <sup>®</sup> ストア <sup>®</sup> による両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
84	喘息性気管支炎	テオ <sup>®</sup> トル <sup>®</sup> ライシ <sup>®</sup> ロップ <sup>®</sup> 20%	急性脳症に伴う痙攣重積による精神発達遅滞		障害 2級 5年毎
85	急性上気道炎、喘息性気管支炎	テル <sup>®</sup> バンスDS20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
86	横行結腸結核性潰瘍	イスコチン錠100mg、エサンブール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
87	下垂体腺腫	LH-RH注0.1mg「タナヘ」、TRH注0.5mg「タナヘ」、ヒトCRH注「ミツビシ」、注射用GRF住友50	下垂体卒中による視力障害		障害 1級 3年毎
88	乳児喘息	テオールトライシロップ20%	急性脳症による精神発達遅滞		障害 1級 3年毎
89	子宮腺筋症、月経過多、月経困難症	ヤース配合錠	脳梗塞による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
90	妊娠40週6日 微弱陣痛、遷延分娩、前期破水	アトニン-O注5単位	子宮破裂に続発した重症新生児仮死による重度脳性麻痺		障害 1級 3年毎
91	脳梗塞	ハファリン配合錠A81、オサグレルNa注射液80mgハック「サワイ」、ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	脳内出血に続発した左上下肢機能障害		障害 1級 3年毎
92	統合失調症	インウエカ錠3mg、インウエカ錠6mg、テプロメル錠75、テプロメル錠50、テプロメル錠25	遅発性ジストニアによる体幹機能障害及び薬剤性パーキンソン症候群による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
93	17 $\alpha$ -hydroxylase 欠損症	テカトロン錠0.5mg、エストリール錠1mg	上矢状洞血栓症による出血性脳梗塞による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
94	うつ状態	ベケタミン錠-B、ベケタミン錠-A	薬剤性網膜症による視力障害及び視野障害		障害 1級 1年毎
95	過多月経、月経困難症、子宮筋腫疑い、糖尿病、高トリグリセライド血症	オーJM-21錠	脳梗塞による肢体機能障害、視野障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
96	高脂血症、慢性胃炎、鉄欠乏性貧血、慢性肝炎、神経痛、筋肉痛、不安神経症、左大腿脂肪腫、急性気管支炎、高血圧症、頭痛、湿疹、膀胱炎、甲状腺機能亢進症、皮膚感染症、急性上気道炎、感染性胃腸炎、胃不快感、貧血	カロナール錠200、クワビット錠250mg、ミノイシン錠50mg、ヒューエイ配合錠、カフコデN配合錠	間質性腎炎による腎機能障害		障害 2級 3年毎
97	急性リンパ芽急性リンパ腫/白血病	ブイフェント錠200mg	視神経萎縮による視力障害		障害 1級 1年毎
98	統合失調症	ロナセン錠4mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠12mg、コンドミン糖衣錠25mg、リスパダール内用液1mg/mL、クエチアピン錠100mg「アメル」、インプロモン錠3mg、インプロモン錠1mg	遅発性ジストニア(体幹後屈及び開眼困難)による体幹機能障害及び日常生活障害		障害 2級 1年毎
99	統合失調症	セクロエル100mg錠、ジプレキサ錠10mg、ジプレキサ錠2.5mg、インプロモン錠3mg、セロクエル25mg、ジプレキサ錠5mg、エビリファイ錠3mg、リスパダール錠2mg、リスパダール錠1mg	遅発性ジスキネジア及び遅発性ジストニアによる左上肢及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎
100	統合失調症	ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠10mg、ジプレキササイテイス錠5mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイOD錠3mg、エビリファイOD錠6mg、エビリファイOD錠12mg	薬剤性パーキンソン症候群による体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
101	サルコイドーシス	プレドニン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	ステロイドミオパチーによる両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
102	クローン病	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	脳梗塞に続発した高度脳機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
103	統合失調症	エビリファイ錠1mg、エビリファイ錠12mg、アリピプラゾール錠12mg「トーワ」、アリピプラゾール錠3mg「トーワ」、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠3mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹・右上肢機能障害		障害 2級 1年毎
104	(予防)	サーハリックス	不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
105	(予防)	サーハリックス	全身疼痛、脱力、しびれ、不随意運動による肢体・体幹機能障害		障害 1級 1年毎
106	感冒、湿疹	ボンタールシロップ、スルピリン、セファレキシントライシロップ「タツミ」500	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎
107	高血圧、高脂血症、肝機能障害	ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」	ミオパチーによる体幹・肢体機能障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
108	セネストパチー、うつ状態、 オーラルジスキネジア、胃炎、 腰痛症/糖尿病性ケトシ ス/うつ病	オランザピンOD錠5mg「ニフ ロ」、リカOD錠75mg、カロナ ール錠200、メケルコ錠 250mg、アムロジピンOD錠 2.5mg「トーワ」他	悪性症候群	医薬品以外の原因による	不支給
109	(予防)	「ビケンHA」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
110	インフルエンザB、栄養障害、 四肢筋肉神経障害、栄 養不良症、四肢筋、神経 障害	ラビアクタ点滴静注液ハック 300mg、ケラシット錠 200mg、フラヘリック錠20mg、 メジコン錠15mg、レフトーゼ錠 (30mg)他	四肢運動障害、慢性炎症性脱髄性多 発神経炎	医薬品以外の原因による	不支給
111	(予防)	乾燥弱毒生水痘ワクチン「 ビケン」	左尺骨神経麻痺	医薬品以外の原因による	不支給
112	統合失調症	エビリファイOD錠12mg、ルネス タ錠2mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
113	統合失調症	オランザピンOD錠2.5mg「トー ワ」、オランザピンOD錠5mg「 TCK」、オランザピン錠 1.25mg「アメル」、アリピプラ ゾール錠24mg「トーワ」、プロチ ゾラム錠0.25mg「アメル」他	妊娠糖尿病	医薬品以外の原因による	不支給
114	糖尿病	ピオグリタゾン錠15mg「サン ド」、ビソプロロール fumarate 錠5mg「トーワ」、ハイアスピリン 錠100mg、ロスバスタチンOD 錠5mg「トーワ」、アムロジピン OD錠2.5mg「明治」	未記入	判定不能	不支給
115	脳梗塞	タケプロンOD錠15、リハロD 錠1mg	脳梗塞	医薬品以外の原因による	不支給
116	(予防)	「ビケンHA」	ギランバレー症候群の疑い	判定不能	不支給
117	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シ リンジ	ガーダシル接種後の神経・精神障害	判定不能	不支給
118	(予防)	サーバリックス	自己免疫性神経障害	判定不能	不支給
119	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シ リンジ	1.起立性調節障害 2.上肢末梢神経障 害	判定不能	不支給
120	(予防)	サーバリックス	慢性じんま疹	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
121	抜歯	ロキソプロフェンNa錠60mg「日新」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	判定不能	不支給
122	原発性不妊症、多嚢胞性卵巣症候群	注射用HCG5,000単位「F」、HMG筋注用150単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
123	顔面いちご状血管腫	ヘマンジオロンロップ小児用0.375%	低血糖性脳症(疾病) 低血糖性脳症による高度脳機能障害(障害)	不適正使用	不支給
124	多発性骨髄腫の治療とその有害事象予防	ベルケイト注射用3mg、レフラミトカプセル5mg	末梢神経障害	対象除外薬である	不支給
125	統合失調症	ルーラン錠4mg、ルーラン錠8mg	遅発性ジスキネジア(疾病、請求外) 遅発性ジスキネジアによる肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
126	双極性感情障害 妄想性障害	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
127	双極性障害による気分エピソードの再発、上気道炎、発熱	ラモトリキン錠25mg「JG」、アセトアミノフェン錠200mg「JG」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
128	不妊症	HMG注射用75IU「フェリング」、HMG注射用150IU「フェリング」、ゴナトリン注用5000単位、フオルモンP注75、フオルモンP注150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)	不適正使用	不支給
129	急性化膿性歯根膜炎(7才)、歯の痛みがあったため	クラビット錠500mg、カロナール錠200、パファリンA、ロキソニン錠60mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	判定不能	不支給
130	(予防)	カーダシル水性懸濁筋注シリンジ	関節痛、けいれん	入院相当でない	不支給