

令和3年度第5回副作用・感染等被害判定第二部会：令和4年1月27日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---|---|---|--------|----|
| 1 | 子宮内膜癌 | メロキシプロフェン酢酸エステル錠200mg「F」 | 肺血栓塞栓症 | | 支給 |
| 2 | 急性喉頭蓋炎、逆流性食道炎 | シグレア錠10mg、ネキシウム懸濁用顆粒分包20mg | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 3 | 重症急性膵炎後胃腸瘻、腹部大動脈瘤クラフステント留置後 | イオパミロン注300シリンジ | アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した多臓器不全による死亡(死亡) | | 支給 |
| 4 | 気管支喘息、皮膚筋炎(疑い)、高LDL-C血症、機能性胃腸症、骨粗しょう症、歯痛 | ハファリンA | アナフィラキシー | | 支給 |
| 5 | 高血圧症、高脂血症、心臓バイパス術後、アレルギー性鼻炎、鉄欠乏性貧血、急性胃炎、腰痛症、膝痛、肩こり、骨粗鬆症、変形性股関節症 | アセトアミノフェン錠200mg「トローワ」、アレンドロン酸錠35mg「トローワ」、ファモチジンOD錠10mg「オーハラ」、レバミピド錠100mg「ZE」、ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 6 | 急性骨髄性白血病(同種末梢血幹細胞移植後) | クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、モンテルカスト錠10mg「オーハラ」 | 血小板減少症 | | 支給 |
| 7 | 狭心症のためのカテーテル検査 | イオパーク350注100mL、スルバシリン静注用1.5g、ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」 | アナフィラキシーショック | | 支給 |
| 8 | 両股関節寛骨臼形成不全術後、両股関節癒痕拘縮 | マーカイン注脊麻用0.5%等比重、カルボカインアンプル注1%、アナヘイン注2mg/mL、アナヘイン注7.5mg/mL、キシロカイン注射液0.5% | 馬尾症候群 | | 支給 |
| 9 | 関節リウマチ、腎虚、高血圧症 | ①ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒(医療用)、カンテサルタン錠12mg「あすか」、メトレキサートカプセル2mg「サワイ」、トラムセツ配合錠 ②プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ソル・メドロール静注用125mg、ソル・メドロール静注用1000mg、プレドニゾン錠5mg(旭化成) | ①間質性肺炎 ②ステロイド糖尿病 | | 支給 |
| 10 | (検診) | 硫酸バリウム散99.1%「共成」 | バリウム大腸炎 | | 支給 |
| 11 | トサ・ハント症候群 | 注射用ソル・メルコート1,000、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、水溶性プレドニン10mg、注射用ソル・メルコート500 | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 12 | 狭心症、高血圧、高脂血症、甲状腺機能低下、急性下肢動脈閉塞症 | バイアスピリン錠100mg、ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチタ」 | 出血及び出血性ショック(疾病) 出血及び出血性ショックによる死亡(死亡) | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---|--|---|--------|----|
| 13 | 健康診断で「要注意メボ」と言われたため | ナイトール85a、ナイトールZa | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 14 | 肥満症、アレルギー性結膜炎 | クラシエ防風通聖散エキス錠 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 15 | ピロリ菌感染 | ボノサップパック400 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 16 | 右三叉神経痛 | カルバマセピン錠100mg「アメル」 | 薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎(疾病) 薬剤性過敏症候群(DIHS)及びそれに続発した心筋炎による死亡(死亡) | | 支給 |
| 17 | 高血圧、心房細動、心不全、逆食 | ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 18 | 腰椎圧迫骨折、逆流性食道炎 | カロナル錠500、ネキシウムカプセル20mg | 劇症肝炎(疾病;請求外) 劇症肝炎による死亡(死亡) | | 支給 |
| 19 | 関節リウマチ | メトトレキサート錠2mg「あゆみ」 | 口内炎、汎血球減少症 | | 支給 |
| 20 | 耳性めまい | カルバマセピン錠100mg「アメル」 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 21 | 抗リン脂質抗体症候群、切迫流産 | ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モチダ」 | 骨粗鬆症及びそれに続発した胸腰椎圧迫骨折 | | 支給 |
| 22 | 子宮内膜症、子宮内膜症術後再発予防 | アリウエル配合錠ULD「モチダ」 | 肺動脈血栓塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 肺動脈血栓塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡) | | 支給 |
| 23 | (検診) | ハリアライトLV | 下行結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎(疾病;請求外) 下行結腸穿孔に続発した腹膜炎による死亡(死亡) | | 支給 |
| 24 | 左背部ケロイド | リザベンカプセル100mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 25 | 高血圧症、2型糖尿病、急性扁桃炎、咽頭痛の為 | コフト顆粒、ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)、カロナル錠500 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 26 | 右脛骨術後創部感染、右脛骨腓骨開放骨折、腰椎圧迫骨折、鉄欠乏性貧血、不眠症、便秘症 | バクトラミン配合錠、レボフロキサシンドリン錠500mg「明治」 | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 27 | 掌蹠膿疱症性骨関節炎、中毒疹、めまい | メリスロン錠6mg、レントルミン錠0.25mg、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「SANIK」 | 汎発型薬疹 | | 支給 |
| 28 | 関節リウマチ | メトトレキサート錠2mg「タナハ」 | 悪性リンパ腫 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|------------------------------|---|---|--------|----|
| 29 | 感冒頭痛、急性咽頭扁桃炎、両手指のしびれ、疼痛 | カルバマゼピン錠100mg「アジナカ」、バルプロ酸ナトリウム徐放錠A100mg「トワ」、カロナール錠200 | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 30 | 盲腸癌の術前検査 | オムニハーク300注射液100mL | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 31 | 虫垂炎の疑い | アモキシシリンカプセル250mg「トワ」、オーグメンチン配合錠250RS | 出血性大腸炎 | | 支給 |
| 32 | 頭痛がひどい時 掌蹠膿疱症のため | パファリンプレミアム | 多発性固定薬疹 | | 支給 |
| 33 | 膿疱性ざ瘡によるむくみ | クラシエ柴苓湯エキス細粒 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 34 | 第5腰椎急性圧迫骨折、出血性十二指腸潰瘍、出血性ショック | ホルタレンサホ [®] 25mg、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」 | 出血性十二指腸潰瘍(疾病) 出血性十二指腸潰瘍及びそれに続発した出血性ショックによる死亡(死亡) | | 支給 |
| 35 | 更年期症候群 | プレマリン錠0.625mg | 肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症 | | 支給 |
| 36 | 顔面尋常性ざ瘡、男性型脱毛症、尋常性ざ瘡による肥厚性瘢痕 | フィナステリド錠1mg「サワイ」、リザベンカプセル100mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 37 | 混合性結合組織病 | 水溶性プレドニオン20mg、プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成) | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 38 | 急性咽頭炎 | SG配合顆粒 | 多発性固定薬疹 | | 支給 |
| 39 | 心房細動、心不全 | アプリジン塩酸塩カプセル10mg「NP」、ヘパリコール錠50mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 40 | 関節リウマチ、潜在性結核感染症 | サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「CH」、イスコチン錠100mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 41 | 敗血症性ショック、腹腔内膿瘍 | カロナール錠200、タゾピヘン配合静注用4.5「明治」、アセリオ静注液1000mgパック | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 42 | 潰瘍性大腸炎 | サラゾピリン錠500mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 43 | 潰瘍性大腸炎(左側結腸型)、便秘症 | サラゾピリン錠500mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 44 | 左突発性難聴 | プレドニオン錠5mg | 胃潰瘍穿孔及びそれに続発した腹膜炎 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|-------------------------------|--|------------------|--------|----|
| 45 | 急性化膿性咽頭炎、急性気管支炎、ハセドウ病 | アモキシシリンカプセル250mg「TCK」 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 46 | 左上葉肺癌 | イオパミロン注300 | アナフィラキシー | | 支給 |
| 47 | 関節リウマチ | メトレート錠2mg、セレコックス錠100mg | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 48 | 卵巣機能不全 | プラナバル配合錠 | 過敏症(発疹、悪心、下痢、腸炎) | | 支給 |
| 49 | 関節リウマチ | ロキソプロフェンNa錠60mg「OHA」 | 出血性胃潰瘍 | | 支給 |
| 50 | 急性一過性精神病性障害 | リスヘリドン内用液1mg/mL「ヨシトミ」、ルネスタ錠2mg、コントミン糖衣錠25mg、リスヘリドン錠1mg「ヨシトミ」、ヘンザリン錠5 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 51 | 右第2指猫咬創、同指リンパ管炎、蜂窩織炎、慢性胃炎、猫咬傷 | オーグメンチン配合錠250RS、ロキソプロフェンNa錠60mg「サワイ」 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 52 | 急性上気道炎、4]per | ジクロフェナクNa錠25mg「YD」、アモキシシリンカプセル250mg「TCK」、カロナール錠200 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 53 | 急性ストレス障害、睡眠障害 | アルプラゾラム錠0.4mg「サワイ」、プロチゾラム錠0.25mg「ヨシトミ」、コントミン糖衣錠12.5mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 54 | 高脂血症、高コレステロール血症 | イコサヘント酸エチル粒状カプセル900mg「TC」 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 55 | 抑うつ気分、気力低下、胃痛、胃液逆流症、不眠、不安神経症 | ツムラ女神散エキス顆粒(医療用) | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 56 | ハセドウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 57 | 加齢性黄斑変性 | クラシエ柴苓湯エキス細粒 | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 58 | 慢性咳嗽、咽喉頭異常感、不眠症、慢性胃炎 | クラリス錠200、サワシリンカプセル250、タケキャブ錠20mg | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | | 支給 |
| 59 | ハセドウ病 | メルカゾール錠5mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 60 | 肺炎 | ジェニナック錠200mg、カルボシステイン錠500mg「トーワ」 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--------------------------------------|--|---|--------|----|
| 61 | ハセトウ病 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 62 | 発作性頻脈、高血圧、脂質異常症、逆流性食道炎、十二指腸潰瘍 | ワソラン錠40mg | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) | | 支給 |
| 63 | 右急性低音障害型感音難聴 | ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 64 | 皮膚筋炎 | プレトニン錠5mg、プレトニゾロン錠1mg(旭化成) | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 65 | 関節リウマチ、高脂血症、高血圧症、乳癌、喘息 | アクテムラ点滴静注用400mg | 血圧上昇 | | 支給 |
| 66 | 潰瘍性大腸炎 | ダイフェン配合錠 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 67 | 両変形性膝関節症 | ジヨイクル関節注30mg | アナフィラキシー | | 支給 |
| 68 | 頭痛があったため | パファリンプレミアム | 固定薬疹 | | 支給 |
| 69 | 上室性期外収縮、非結核性抗酸菌症 | アスペノンカプセル20、クラリス錠200 | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 70 | 頻尿症 | ツムラ五淋散エキス顆粒(医療用) | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 71 | 右変形性膝関節症 | ジヨイクル関節注30mg | 蕁麻疹型薬疹 | | 支給 |
| 72 | 冠攣縮性狭心症 | クロピドグレル錠75mg「SANIK」、ハイアスピリン錠100mg、シルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 73 | 右下肢静脈瘤、急性胃腸炎(感染性)、下肢静脈瘤手術後の皮膚(皮下)感染症 | セフメゾールナトリウム静注用1g「日医工」、セフトレンピホキシル錠100mg「OK」、セフゾンカプセル100mg | クロストリジウム・デフィシル関連下痢 | | 支給 |
| 74 | IgA腎症、脂質異常症、温熱蕁麻疹 | ハクタ配合顆粒 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 75 | むくみ(顔面浮腫) | クラシ柴苓湯エキス細粒 | 間質性肺炎 | | 支給 |
| 76 | 菌性下顎蜂巣炎 | セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」 | アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡) | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|------------------------------------|---|--------------------|--------|----|
| 77 | 8 ¹ Perico | ハセトシ錠250 | 出血性大腸炎 | | 支給 |
| 78 | 橋本病、腸管ペーチェット病 | ヒュミラ皮下注40mgペン 0.4mL | 乾癬 | | 支給 |
| 79 | ハセトシ病、左顎下部蜂窩織炎 | チウラジール錠50mg | 薬物性肝障害 | | 支給 |
| 80 | 右足関節慢性骨髄炎による右足関節の疼痛および発熱 | カロナル錠300、クインタマイシンリン酸エステル注600mg「F」、ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」 | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 81 | 大腸憩室炎 | クラビット錠500mg | アナフィラキシー | | 支給 |
| 82 | 関節リウマチ、腰部脊柱管狭窄症、骨粗鬆症、過活動膀胱、双極性感情障害 | アザルフィジンEN錠500mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 83 | 橋本病、切迫早産 | リトリン塩酸塩点滴静注液50mg「F」 | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 84 | 潰瘍性大腸炎 | サラゾスルファピリジン錠500mg「日医工」 | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 85 | 右肩関節周囲炎による右肩関節の痛みと可動域制限 | キシロカイン注ホリアンフ1%、ケナコルト-A筋注用関節腔内用水懸注40mg/1mL | アナフィラキシーショック | | 支給 |
| 86 | (検診) | 硫酸バリウム散99.1%「共成」 | 直腸穿孔 | | 支給 |
| 87 | 右顎下腺から耳下腺腫瘍の腫脹、多形紅斑 | カロナル錠200 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 88 | 関節リウマチ疑い | アザルフィジンEN錠500mg | 薬剤性過敏症症候群(DIHS) | | 支給 |
| 89 | 甲状腺機能亢進症 | メルカゾール錠5mg | 無顆粒球症 | | 支給 |
| 90 | 高コレステロール血症、ヘルパクターウイルス感染症 | ホスピオンパック | 出血性大腸炎 | | 支給 |
| 91 | 腰部椎間板症、右大腿骨頭壊死、高尿酸血症 | エトドラク錠200mg「SW」、ジクロフェナクNa徐放カプセル37.5mg「トーワ」 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 92 | (検診) | 硫酸バリウム散99.1%「共成」 | S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎 | | 支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---------------------------------|---|--|--------|-------------------------|
| 93 | 気管支肺炎 | アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」、PL配合顆粒、レボフロキサシド錠500mg「DSEP」 | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) | | 支給 |
| 94 | 重症感染症 | メロペネム点滴静注用0.5g「明治」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 95 | ヘルペスウイルス感染 胃炎 | ホノサップパック800 | 多形紅斑型薬疹 | | 支給 |
| 96 | 急性上気道炎、ウイルス性 感染症 | ケジフェン錠、PL顆粒、クラビット錠、ホントールカプセル250mg | 皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)、薬物性肝障害、肝硬変 | | 支給 |
| 97 | 気管喘息発作 | ソル・マトロール静注用125mg、リロサル注射液4mg(0.4%)、プレドニゾン錠5mg(旭化成) | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死 | | 支給 |
| 98 | 結節性動脈周囲炎 | プレドニゾン錠5mg(旭化成)、水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による歩行障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 99 | 上行結腸腫瘍 | アナヘイン注7.5mg/mL、アナヘイン注2mg/mL、マーカイン注脊麻用0.5%等比重 | 両側下肢対麻痺、知覚障害、膀胱直腸障害 | | 障害 1級 5年毎 |
| 100 | IgG4関連疾患に伴う後 腹膜腫瘍及び眼窩内腫瘍 | プレドニン錠5mg | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 101 | ネフローゼ症候群(微小変化群)、高コレステロール血症、骨粗鬆症 | プレドニン錠5mg、ソル・マトロール500、水溶性プレドニン20mg | 多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 102 | 偏頭痛、群発頭痛 | デカトロン錠 | 両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害 | | 障害 2級 1年毎 |
| 103 | 肺結核、薬剤性過敏性 症候群、薬剤性肝障害 | プレドニン錠5mg | 化膿性脊椎炎に続発した体幹・両下肢機能障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 104 | 全身性エリテマトーデス、血 栓予防、抗凝固療法 | ヘパリンNa注5千単位/5mL「モチダ」 | 脊髄硬膜外血腫による体幹及び肢体機能障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 105 | (予防) | 乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」 | 感音難聴による聴覚障害 | | 障害 1級 1年毎 |
| 106 | 多発性第3度熱傷の処 置 | ①1%プロポフォール注「マルイシ」 ②1%プロポフォール注「マルイシ」 | ①薬物性ショック(1回目)(疾病) ②薬物性ショック(2回目)(疾病) 薬物性ショックに続発した低酸素脳症による死亡(死亡) | 不適正使用 | 支給(疾病①)、 不支給(疾病②、死亡) |
| 107 | 急性副鼻腔炎、急性咽 喉頭炎 | ①セフトレキシド錠100mg「日医工」、カルボシステイン錠500mg「JG」、トラネキサム酸錠250mg「YD」 ②セフトレキシド錠100mg「日医工」 | ①下痢(1回目) ②下痢(2回目) | 判定不能 | 支給(①) 不支給(②) |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|---|-------------------------------------|-------------|----------------|
| 108 | ストレス潰瘍、VAP | オメプラゾール注射用20mg「日医工」、ハンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」、スルバシリン静注用1.5g、アセチオ静注液1000mgパック | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) なし(死亡) | 医薬品以外の原因による | 支給(疾病)、不支給(死亡) |
| 109 | 尿路感染症、菌原性感染症、慢性腎不全、高血圧、不明の感染症(カテーテル感染の疑いのため) | スルバシリン静注用1.5g、セフトリアキソンナトリウム注射用1g「日医工」、ピクシリン注射用1g、セフトリアキソンα点滴用キット1g | クロストリジウム・ディフィシル関連下痢(疾病) 判定不能(障害) | 判定不能 | 支給(疾病)、不支給(障害) |
| 110 | 膵癌 | エトルミス錠50mg | 心室頻拍(疾病) なし(死亡) | 医薬品以外の原因による | 支給(疾病)、不支給(死亡) |

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

| No. | 主な原疾患等 | 使用医薬品名 | 診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|--|-----------------------------------|-------------|-----|
| 111 | 気管支喘息発作、アレルギー性鼻炎、気管支喘息 | ベネトリン吸入液0.5%、フェキソフェナジン塩酸塩錠60mg「EE」、アドエア250ディスカス28吸入用、リゾジェット吸入液 | 低酸素性脳症、心停止 | 判定不能 | 不支給 |
| 112 | 咽頭炎 | トラネキサム酸カプセル250mg「トローワ」、アセトアミノフェン坐剤小児用200mg「JG」、トラマルOD錠25mg | 肝機能障害 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 113 | 潰瘍性大腸炎 感染性腸炎 脱水症 | ペンタサ顆粒94%、ホスミン錠500、ミヤBM錠、ネオラミンスリーピー液（静注用）、アサコール錠400mg | 潰瘍性大腸炎の急性増悪 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 114 | 慢性心不全（拡張不全）、狭心症、高血圧、脂質異常、うつ血性心不全、脳梗塞後遺症、高血圧症 | カルベジロール錠10mg「トローワ」、アドエア500ディスカス28吸入用、アドエア250エアゾール120吸入用、エナラプリルマレイン酸塩錠5mg「MED」、ピソノテープ4mg他 | 未記入 | 判定不能 | 不支給 |
| 115 | 肺非定型抗酸菌症およびバセドウ病 | リファジンカプセル150mg、リファンピシンカプセル150mg「サント」、クラリスロマイシン錠200「MEEK」、エサンプトール錠250mg、メルカゾール錠5mg他 | 血球貪食症候群および続発性左腸腰筋内巨大血腫 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 116 | 社会不安障害 | インプロモン錠1mg、セટેイル錠5mg、セટેイル錠10mg | 睡眠時無呼吸症候群 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 117 | 気管支喘息 | レルベア100エリファ30吸入用、カルボキステイン錠500mg「サワイ」 | 肺炎 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 118 | ギラン・バレー症候群 | 献血グロベニン I 静注用5000mg、エチゾラム錠0.5mg「日医工」、カロナール錠200、センシト錠12mg「サワイ」、ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」他 | 非閉塞性腸間膜虚血 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 119 | (検診) | ネオバルキンUHD | S状結腸穿孔合併症としての傍ストーマヘルニア及び腸閉塞 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |

不支給事例（上記以外の事例）

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|-----------------|----------------------|-------------------------------------|---------------|-----|
| 120 | 汎発性膿疱性乾癬、乾癬性紅皮症 | メトトレキサートカプセル2mg「サワイ」 | 肝硬変(疾病) 肝硬変及びそれに続発した肝不全による死亡(死亡) | 対象除外薬である不適正使用 | 不支給 |
| 121 | 高尿酸血症 | ユリノーム錠50mg | 薬物性肝障害 | 不適正使用 | 不支給 |

| No. | 主な原疾患等 | 原因医薬品名 | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---|---|---|----------|-----|
| 122 | 関節リウマチ、胃炎、アルツハイマー病(AD) | ①リウマトレックスカプセル2mg ②リウマトレックスカプセル2mg、セレコクス錠100mg、ユナシン-Sキット静注用3g、ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 ③リウマトレックスカプセル2mg、セレコクス錠100mg、プロテカジンOD錠10、ゾシン配合点滴静注用バッグ4.5 | ①肺炎(疾病) ②急性腎障害(疾病) ③汎血球減少症(疾病) 汎血球減少症及びそれに続発した敗血症による死亡(死亡) | 不適正使用 | 不支給 |
| 123 | 慢性心不全、2型糖尿病、陈旧性心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症、非弁膜症性発作性心房細動、こむら返り、逆流性食道炎、前立腺肥大症、神経性頻尿、過活動膀胱 | アミオダロン塩酸塩錠100mg「サト」、ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) | 間質性肺炎 | 対象除外薬である | 不支給 |
| 124 | 小腸壁肥厚あり、クローン病などの炎症性腸疾患疑い | ペンタサ錠250mg、イオヘキソール300注シリンジ150mL「FF」 | 播種状紅斑丘疹型薬疹 | 不適正使用 | 不支給 |
| 125 | Ph陽性急性リンパ性白血病 | 注射用ソル・メルコート40、プレドニソン錠5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成) | 左側大腿骨骨頭無腐性壊死 | 入院相当でない | 不支給 |
| 126 | 間質性肺炎、関節リウマチ、関節リウマチ関連間質性肺炎 | プレドニゾン錠「タケタ」5mg、プレドニゾン錠5mg「NP」、プレドニゾン錠2.5mg「NP」 | 骨粗鬆症及びそれに続発した左寛骨臼骨折、右仙骨骨折(疾病;請求外) 骨粗鬆症に続発した左寛骨臼骨折後の偽関節による左下肢機能障害(障害) | 障害等級不該当 | 不支給 |