

令和3年度第6回副作用・感染等被害判定第一部会：令和4年2月24日(木)  
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	未記入	プラノバル配合錠	脳梗塞(疾病;請求外) 脳梗塞による肢体機能障害、言語機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
2	統合失調症の興奮を抑える、幻覚の改善、ADHDの改善、吐気防止(ストラテラによる)	カルバマセピン錠100mg「フジナガ」、クエチアピン錠25mg「DSEP」、バルプロ酸Na徐放B錠100mg「トワ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
3	潰瘍性大腸炎	リアルダ錠1200mg	間質性腎炎		支給
4	持続性心房細動	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg	急性硬膜下血腫(疾病) 急性硬膜下血腫に続発した敗血症による死亡(死亡)		支給
5	高血圧、心房細動、心不全、統合失調症	エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg、エビリファイ内用液0.1%、サクラス配合錠HD	高CK血症、急性腎障害		支給
6	子宮筋腫、卵巣機能不全、アレルギー性鼻炎	プラノバル配合錠	脳梗塞		支給
7	不安症、注意欠如多動症、生理痛の為	イブA錠EX	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
8	多のう胞性卵巣症候群、体外受精のため	ゴナールエフ皮下注 $\mu$ 900、オビトレル皮下注シリンジ $\mu$ 250	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
9	痙攣	フェノバル錠30mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
10	アルツハイマー型認知症、带状疱疹	バラシクロビル錠500mg「サワイ」	急性腎障害、急性脳症		支給
11	腹腔内腫瘍	セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」、オイパロミン370注シリンジ100mL	急性腎障害		支給
12	智歯周囲炎	アモキシシリンカプセル250mg「トワ」、ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
13	不妊症、中枢性排卵障害	HMG筋注用150単位「F」、HMG筋注用75単位「F」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	髄膜腫、症候性てんかん	イーケブラ錠500mg、イーケブラ点滴静注500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)(疾病; 請求外) 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
15	頰椎症、緊張性頭痛、三叉神経痛、リンパ節炎、歯周組織炎	カルバマセピン錠200mg「アメル」、レボフロキサシン錠500mg「MEEK」、レボフロキサシン錠500mg「サワイ」、トアラセット配合錠「杏林」、セフカペンヒポキシル塩酸塩錠100mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
16	(予防)	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
17	双極性障害、不眠症、扁桃炎、溶連菌感染症、皮疹	セフトレニホキシル錠100mg「サワイ」、カルボシステイン錠250mg「サワイ」、カロナール錠300、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
18	アレルギー性鼻炎、うつ病、頭痛	テグレトール錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
19	(予防)	フルービックHAシリンジ	脳炎		支給
20	「6根ハセツ」急性化膿性歯根膜炎	アセトアミノフェン錠300mg「JG」、アモキシシリンカプセル250mg「TCK」	多形紅斑型薬疹、過敏症(咽頭浮腫)		支給
21	統合失調症	サインバルタカプセル20mg	高CK血症、振戦、発汗		支給
22	高血圧、糖尿病、右変形性膝関節症、皮疹、腰痛	①セレコキシブ錠100mg「ファイザー」、ルセファイ錠2.5mg ②ソル・メドロール静注用1000mg、プレートニン錠5mg	①皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群) ②ニューモシスチス肺炎		支給
23	てんかん	エクセگران錠100mg、ゾニサミド錠100mg「アメル」	幻覚、妄想、精神運動興奮		支給
24	膀胱炎、神経因性膀胱	エブランチルカプセル15mg、クラビット錠250mg	めまい		支給
25	三叉神経痛	カルバマセピン錠200mg「フジナカ」、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
26	尿道炎、陰部湿疹、性器ヘルペス、急性リンパ性白血病、臍帯血移植後、帯状疱疹	①パランクロピル錠500mg「杏林」、レボフロキサシ錠500mg「DSEP」、ジフルカンカプセル100mg、セファペンヒホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、ピクロックス点滴静注250mg、ゾピラックス錠200 ②ハルトレックス錠500、ピクロックス点滴静注250mg、フラジール内服錠250mg、ゾピラックス錠200	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群) ②皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
27	双極性感情障害	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
28	水痘	ハルトレックス錠500、カロナール錠200	急性腎障害		支給
29	双極性感情障害	ラモトリキン錠25mg「日医工」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
30	膀胱炎	ファロム錠200mg、オーグメンチン配合錠250RS	多形紅斑型薬疹		支給
31	糖尿病	エクメット配合錠HD、エクメット配合錠LD、エクタ錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
32	双極性障害	ラモトリキン錠25mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
33	爪白癬	ネイリンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
34	狭心症、労作性狭心症	ハイアスピリン錠100mg、エフイェント錠3.75mg、エフイェントOD錠20mg	脳出血(疾病) 脳出血による肢体機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
35	不妊症、体外受精-胚移植目的	フォルモンP注75、フォルモンP注150、オビトレル皮下注シリンジ250μg、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
36	採卵のため	HMG筋注用150単位「F」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
37	軟性線維腫	アセトアミノフェン錠500mg「マルイン」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
38	不妊症	フォルモンP注150、オビトレル皮下注シリンジ250μg、フセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
39	不妊症	uFSH注用150単位「あすか」、HMG筋注用150単位「F」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
40	尋常性ざ瘡(顔、胸部)、 皮脂欠乏性湿疹(両下肢)、 手足口病(両手・足)、 接触皮膚炎(顔頸部)、 自家感受性皮膚炎(軀幹、四肢)	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
41	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給
42	上8 智歯周囲炎	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」	多形紅斑型薬疹		支給
43	(予防)	乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」	無菌性髄膜炎		支給
44	頭痛	テイパンオIPa	蕁麻疹型薬疹		支給
45	不妊症	クロミット錠50mg、HMG注射用150IU「フェリング」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
46	多発硬化症検査、多発硬化症における検査(MRI)、胃薬	ネキシウムカプセル20mg	多形紅斑型薬疹		支給
47	胆のう炎	タゾピヘ配合静注用4.5「DSEP」	急性腎障害		支給
48	女性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、オビトレル皮下注シリンジ250μg、フォリルモン注150	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
49	(予防)	ロタテック内用液	腸重積症		支給
50	両下肢膿痂疹、両下肢皮膚炎の二次感染	クラリスロマイシン錠50mg小児用「杏林」、クラリスロマイシンDS10%小児用「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
51	不妊症	ゴナールエフ皮下注用150、ゴナールエフ皮下注用75、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
52	痛風発作、痛風によると思われる痛みが出たため。(左足親指のつけ根あたり)	イブクイック頭痛薬	固定薬疹		支給
53	不妊症	HMG筋注用150単位「F」、HMG注射用150IU「フェリング」、HMG注射用75IU「フェリング」、ゴナトロピン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
54	根尖性歯周炎	サワシリン錠250、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
55	注意欠陥多動障害(ADHD)	コンサータ錠18mg	幻覚妄想状態		支給
56	原発性不妊症	ゴナールエフ皮下注ペン900、ゴナールエフ皮下注ペン450、オビトレル皮下注シリンジ250μg、ブセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
57	(予防)	乾燥弱毒生おたふくかぜワクチン「タケダ」	無菌性髄膜炎		支給
58	統合失調症	セレネース注5mg	急性ジストニア		支給
59	(予防)、上気道炎	おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」	無菌性髄膜炎		支給
60	殿部アテローム化膿	シプロキサシリン錠200mg	多形紅斑型薬疹		支給
61	乳癌、乳癌骨転移	ゾメタ点滴静注4mg/5mL	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
62	(予防)、インフルエンザ、急性副鼻腔炎	インフルエンザHAワクチン「KMB」	ネフローゼ症候群		支給
63	不妊症、卵巣機能不全	ゴナールエフ皮下注ペン300、クロミット錠50mg、HMG筋注用150単位「F」、ゴナトロピン注用5000単位、ブセリン点鼻液0.15%「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
64	双極性障害のうつ状態改善	ラミクタール錠25mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
65	糖尿病	テネリア錠20mg	水疱性類天疱瘡		支給
66	双極性障害、アレルギー性鼻炎	ラミクタール錠25mg、ラミクタール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
67	てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
68	三叉神経痛、高コレステロール血症、逆流性食道炎、気管支喘息、慢性膵炎、過敏性腸症候群	テグレトール錠100mg、ネキシウムカプセル20mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
69	てんかん	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
70	三叉神経痛	カルバマセピン錠100mg「フジナカ」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
71	双極性感情障害、(双極II型障害)	ラミクタール錠25mg	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
72	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	アナフィラキシーショック		支給
73	月経困難症	ヤース配合錠	肺塞栓症及びそれに続発した低酸素脳症		支給
74	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	ジエイゾロフト錠50mg、トグマチールカプセル50mg、テプロメール錠25	遅発性ジスキネジア		支給
75	(予防)	サーバリックス	疼痛、不随意運動、しびれ、認知機能低下、倦怠感、視力障害、睡眠障害、感覚異常、歩行障害、頭痛		支給
76	(予防)	サーバリックス	頭痛、発熱、しびれ、感覚異常、視覚異常、認知機能低下、睡眠障害、月経不整、関節痛、脱力、難聴、振戦		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
77	胆管狭窄症に対する内視鏡の前処置、合併症予防	ペンタシン注射液15、ミダゾラム注射液10mg「テバ」、ピペラシリンナトリウム注射用2g「日医工」、リトカイン塩酸塩ヒスカス2%「日新」、キシロカインホップスプレー8%、ウログラフィン注60%、ゲルカコン注射用1単位「F」	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
78	右眼角膜移植後	リンデロン注、プレドニ錠5mg、リンデロン錠、サンヘタゾン液	ステロイド緑内障		支給
79	狭心症(ハイパス手術後)	オイパロミン300注100mL、ヘパリンナトリウム注1万単位/10mL「AY」、ニトロール注5mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
80	統合失調症	ロナセン錠4mg	遅発性ジストニア		支給
81	発熱、咽頭痛、鼻汁、咳嗽	クラリスロマイシン錠200「MEEK」	QT延長、心室細動(疾病) QT延長、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
82	骨粗鬆症	ベネット錠17.5mg、リセトロン酸Na錠17.5mg「ファイザー」、ボンビバ錠100mg	右下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
83	急性胆管炎	セフォソ静注用1g、カロナール錠200	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病; 請求外) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
84	(予防)	サーバリックス	頭痛、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧		支給
85	そけいヘルニア手術	エトレン	低酸素脳症後遺症による脳性麻痺様症状		障害 2級 3年毎
86	アレルギー性鼻炎、急性扁桃炎、頸筋緊張	ソレルモン錠、レリゾン錠、ハセトシンカプセル、L-ケフェラル顆粒	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 5年毎
87	咽頭痛、急性上気道炎、感冒の疑い	新ルエース、新ジキナ顆粒、ハファリンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)に続発した瘢痕性角結膜炎による視力障害		障害 1級 5年毎
88	急性咽喉頭炎	スルピリン注「マルコ」、オペロン注射液(1cc)、ユナシン錠	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 2級 3年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
89	発熱、左下肢痛、頭痛、急性上気道炎	アスピリン	急性脳症に伴う脳性麻痺による精神発達遅滞		障害 1級 5年毎
90	気管支喘息、気管支炎	ネオフィリン注、テオロン <sup>g</sup> 顆粒50%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
91	心原性ショック、大動脈バルーンポンピング挿入	ホ <sup>o</sup> ・ヘパ <sup>o</sup> リン注5千単位/5mL	ヘパ <sup>o</sup> リン起因性血小板減少症に続発した脳症による高次脳機能障害		障害 1級 3年毎
92	統合失調症	ジ <sup>o</sup> プレキサ <sup>o</sup> サイテ <sup>o</sup> イス錠10mg、ジ <sup>o</sup> プレキサ錠5mg、ジ <sup>o</sup> プレキサ錠10mg、ジ <sup>o</sup> プレキサ錠2.5mg	遅発性ジストニアによる体幹機能障害		障害 2級 3年毎
93	統合失調症	12.5mgコントミン糖衣錠、リスパ <sup>o</sup> ール錠1mg、リスヘ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ン錠1「MEEK」、ロ <sup>o</sup> ド <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> ン錠25mg、ロ <sup>o</sup> ド <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> ン錠、エ <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ファイ錠6mg、ジ <sup>o</sup> プレキサ錠2.5mg、ジ <sup>o</sup> プレキサ錠5mg、ジ <sup>o</sup> プレキサ錠10mg、ジ <sup>o</sup> プレキササイテ <sup>o</sup> イス錠5mg	遅発性ジストニア及び遅発性ジスキネジアによる構音障害、そしゃく・嚥下障害及び肢体機能障害、遅発性ジストニア(開眼困難)による日常生活障害		障害 2級 1年毎
94	発作性心房細動	イ <sup>o</sup> グザ <sup>o</sup> レル <sup>o</sup> ト錠15mg	脳出血による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
95	胃潰瘍、慢性胃炎、高コレステロール血症、腰痛症、心房細動、脳塞栓予防目的	ワ <sup>o</sup> ー <sup>o</sup> ファ <sup>o</sup> リン錠1mg	脳出血による高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
96	うつ病	エ <sup>o</sup> ヒ <sup>o</sup> リ <sup>o</sup> ファイ錠3mg、ク <sup>o</sup> エ <sup>o</sup> チ <sup>o</sup> ア <sup>o</sup> ピ <sup>o</sup> ン錠25mg「ア <sup>o</sup> メル」、ジ <sup>o</sup> エイ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> フト錠25mg、ジ <sup>o</sup> エイ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> フト錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる体幹及び肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、呼吸機能障害		障害 1級 1年毎
97	(予防)	ヘ <sup>o</sup> プ <sup>o</sup> タ <sup>o</sup> バ <sup>o</sup> ックス-Ⅱ、インフルエンザ <sup>o</sup> HA <sup>o</sup> ワ <sup>o</sup> クチ <sup>o</sup> ン「生研」	多発性硬化症による肢体機能障害		障害 1級 3年毎
98	強度の不安と統合失調症のセネストパチーに近い身体化障害と抑うつ、不安が強い、不眠	ジ <sup>o</sup> エイ <sup>o</sup> ゾ <sup>o</sup> ロ <sup>o</sup> フト錠25mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害および構音障害、尿閉による排尿障害		障害 2級 3年毎
99	月経困難症、過多月経	ヤ <sup>o</sup> ース <sup>o</sup> 配合錠	脳梗塞による体幹及び肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、言語機能障害		障害 1級 1年毎
100	胸痛、頭痛、高血圧、胸痛(心筋梗塞疑い)	ク <sup>o</sup> リア <sup>o</sup> クター静注用160万、ノ <sup>o</sup> ホ <sup>o</sup> ・ヘ <sup>o</sup> パ <sup>o</sup> リン注5千単位/5mL、ハ <sup>o</sup> フ <sup>o</sup> ア <sup>o</sup> リン配合錠A81	脳出血による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 1年毎



No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
101	高尿酸血症、痛風、多発性硬化症、糖尿病	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症候群(DIHS)に伴う感染性心内膜炎に続発した脳出血による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
102	適応障害、うつ状態	レキサプロ錠10mg	失神による転倒後の頭蓋骨骨折による高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
103	蕁麻疹様の発疹、結膜充血、体の怠さ、かぜの症状があったため	ベンザブロックIP	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
104	腎盂腎炎、ドライアイ	ロセフィン静注用1g	アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
105	バセドウ病、甲状腺機能亢進症	プロパゾール錠50mg、チウラジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群による腎機能障害		障害 2級 1年毎
106	両眼加齢黄斑変性症疑い	フルオレサイト静注500mg	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
107	慢性頭痛(片頭痛+筋緊張型頭痛)、不安症、睡眠障害、多動症	リスパダール錠1mg	脳梗塞による肢体機能障害、高次脳機能障害		障害 1級 1年毎
108 (予防)		サーバリックス	しびれ、疼痛、倦怠感、脱力、感覚異常による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
109 (予防)		サーバリックス	全身痛、関節痛、筋力低下、感覚過敏、不随意運動による肢体及び体幹機能障害		障害 1級 1年毎
110	誤嚥性肺炎、低栄養、貧血、脂漏性湿疹、結膜炎、慢性心不全、胃炎、前立腺肥大	タゾビヘ配合静注用4.5「ニプロ」	腎障害の増悪(疾病)なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病)、不支給(死亡)
111	左側頭部帯状疱疹、帯状疱疹後神経痛(左三叉神経領域)	テグレトール錠100mg、ノイロトピン錠4単位	紅皮症型薬疹、薬物性肝障害(疾病)なし(障害)	医薬品以外の原因による	支給(疾病)、不支給(障害)
112	急性結膜炎、急性上気道炎、頭痛	サリトンA	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害	障害等級1級不該当	障害 2級 1年毎

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
113 (予防)		プレバナー水性懸濁皮下注	急性脳症	医薬品以外の原因による	不支給
114 (予防)		アクトビア、プレバナー水性懸濁皮下注、ビームケン、ロテック内用液	右中大脳動脈梗塞、てんかん	判定不能	不支給
115	双極性障害、2型糖尿病、高血圧、高コレステロール血症、高尿酸血症	レモン錠15mg、エビリファイ錠3mg、リスベリトン内用液1mg/mL、トレドミン錠25mg、デパケンR錠200mg他	2型糖尿病悪化、過食	医薬品以外の原因による	不支給
116	軽症うつ病エピソード	レモン錠15mg、トグマチール錠50mg、ヘルソムラ錠10mg、メイラックス錠1mg、デビゴ錠5mg	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
117 (予防)		インフルエンザHAワクチン“化血研”	末梢神経障害性疼痛、左上肢複合性局所疼痛症候群	医薬品以外の原因による	不支給
118	高血圧症、C型非代償性肝硬変	エプカルーサ配合錠、アムロピンOD錠5mg「トーワ」	小脳出血(脳動静脈奇形)、不詳(副作用によるものの疾病は不明)	判定不能	不支給
119	うつ状態、躁状態、双極性障害、高血圧のため、高尿酸血症、下痢	エビリファイ錠3mg、プロチゾラムOD錠0.25mg「サワイ」、レクサプロ錠10mg、ロラゼパム錠0.5mg「サワイ」、ルネスタ錠3mg他	右上肢の不随運動でみつかった脳梗塞	医薬品以外の原因による	不支給
120	急性扁桃炎	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、カロナール錠200、アセリオ静注液1000mgハック、イーケブラ錠500mg、ビムバット錠50mg他	けいれん発作	医薬品以外の原因による	不支給
121	RS3PE症候群	プレドニン錠5mg、ヘタヒスチンメシル酸塩錠6mg「JD」、レハミド錠100mg「サワイ」、シルニジピン錠10mg「サワイ」、ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)他	塞栓性脳梗塞	医薬品以外の原因による	不支給
122	頭痛のため、発熱のため	パファリン配合錠A330、PL配合顆粒、カロナール錠200	来院時心肺停止	判定不能	不支給
123 (予防)		サーバリックス	全身痛、だるさ・易疲労感、睡眠障害、起立性調節障害、感覚過敏(光・音・匂い)、生理異常、不随意運動、脱力、心臓痛、頭痛、不安症、物忘れ、記憶障害	判定不能	不支給
124 (予防)		サーバリックス	HPVワクチン関連神経免疫異常症候群	判定不能	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
125	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	起立性調節障害、脱力、倦怠感、不随意運動、睡眠障害、全身痛	入院相当でない	不支給
126	前立腺癌、過活動膀胱、前立腺肥大症、発作性心房細動、頻脈性心房細動、脂質異常症、不眠症	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg	急性硬膜下血腫の増悪	不適正使用	不支給
127	左変形性股関節症、左ヒラメ筋静脈血栓	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg	脳出血(疾病;請求外) 脳出血による死亡(死亡)	不適正使用	不支給
128	双極性障害、インフルエンザ、急性扁桃炎、咽喉頭炎	ラミクタール錠25mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)	不適正使用	不支給
129	#1. うつ状態、#2. 広汎性発達障害、#3. 統合失調症様状態、アスペルガー症候群、急性一過性精神病性障害	スルピリド錠50mg(TYK)、ジプレキササイテイス錠10mg、ジプレキササイテイス錠5mg、ジプレキサ錠5mg、ジプレキサ錠2.5mg、ジプレキサ錠10mg、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、ロナセン錠8mg、ヒルナミン錠(5mg)	遅発性ジスキネジア(疾病;請求外) 遅発性ジスキネジアによる両上肢機能障害(障害)	障害等級不該当	不支給
130	気管支喘息	リンデロン注2mg(0.4%)、ヘタメタゾン錠0.5mg「サワイ」	ミオパチー	入院相当でない	不支給
131	統合失調症	ルーラン錠8mg	遅発性ジストニア(疾病;請求外) 遅発性ジストニアによる歩行障害(障害)	障害等級不該当	不支給
132	レビー小体型認知症、不穏	リスヘリドン錠1mg「アメル」	過鎮静(疾病;請求外) なし(障害)	医薬品以外の原因による	不支給
133	パニック障害	レクサプロ錠10mg、トクグマチール錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニア	入院相当でない	不支給
134	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	頭痛、月経困難症、視覚異常、しびれ、腰痛、倦怠感、めまい、全身痛、睡眠障害、嘔気、脱力、起立性調節障害(疾病;請求外) 判定不能(障害)	判定不能	不支給