

令和4年度第1回副作用・感染等被害判定第一部会：令和4年4月28日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	くも膜下出血	ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳梗塞(疾病) ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳梗塞による高度脳機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
2	腎盂腎炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	多形紅斑型薬疹		支給
3	老人性うつ(抑うつ、不安、不眠)	セルトラリン錠25mg「ニプロ」	抗利尿ホルモン不適合分泌症候群(SIADH)		支給
4	右下7番の歯内腫脹・疼痛	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
5	便秘、痔、不安症、脂質異常症	ツムラ桃核承気湯エキス顆粒(医療用)、クレストールOD錠5mg	ミオパチー		支給
6	(尿管及び膀胱)子宮内膜症	ジエノゲスト錠1mg「モチダ」	不正出血及びそれに伴う貧血		支給
7	不妊症、卵巣機能不全症、視床下部性無月経、高プロラクチン血症性排卵障害	uFSH注用150単位「あすか」、uFSH注用75単位「あすか」、注射用HCG3,000単位「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
8	不妊症、子宮内膜増殖症、卵巣機能不全	フォルモンP注150、フォルモンP注75、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
9	続発性不妊症	HMG筋注用150単位「あすか」、ゴナトリン注用5000単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
10	高血圧	ニカトリア配合錠	低ナトリウム血症及びそれに続発した橋中心髄鞘崩壊症		支給
11	続発性不妊症	フォルモンP注150、注射用HCG5,000単位「F」、レトロゾール錠2.5mg「F」	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
12	腹腔内膿瘍、造影CTのため	タゾピヘ配合静注用2.25「明治」、イオパミトール300注100mL「F」	慢性腎臓病の急性増悪		支給
13	6-1 慢性根尖性歯周炎急性化	サワシリンカプセル250、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
14	不妊症	HMG注射用75IU「フェリンク」、ゴナールエフ皮下注用75、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
15	自閉症スペクトラム障害、急性錯乱状態	リスペリドン錠1mg「ファイザー」、リスペリドン錠2mg「ファイザー」、リスパターール錠2mg	薬剤性パーキンソン症候群		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
16	月経不順、便秘、高コレステロール血症、ざ瘡、フラッシュバック、気分の不安定性、感情制御困難、希死念慮、不眠	カルバマゼピン錠100mg「アメーラ」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
17	パーチェット病	プレドニン錠5mg	ステロイド精神病		支給
18	腰部脊柱管狭窄症	オハルモン錠5μg、リリカパセル25mg	間質性腎炎		支給
19	強直性脊椎炎、乾癬	ヒュミラ皮下注40mgシリンジ0.4mL	脱髄疾患		支給
20	骨粗鬆症	フォサマック錠35mg、ボンビハ静注1mgシリンジ	左上顎骨の骨壊死		支給
21	原発性女性不妊症	HMG筋注用150単位「F」、HCGモチダ筋注用5千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
22	不妊症	uFSH注用150単位「あすか」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
23	結核	リファンピシカパセル150mg「サント」	副腎機能不全		支給
24	骨粗鬆症、2型糖尿病、胃潰瘍	アレントロン酸錠35mg「日工」、リカルボン錠50mg、ミトロン酸錠50mg「ニプロ」	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
25	右肩痛、帯状疱疹	パシクロビル錠500mg「アスペン」、フレガハリンOD錠75mg「ニプロ」	急性腎障害、精神神経症状(意識障害)		支給
26	帯状疱疹	パシクロビル錠500mg「アスペン」	急性腎障害、急性脳症		支給
27	不妊症	uFSH注用75単位「あすか」、HMG注射用150IU「フェリング」、オビトレル皮下注シリンジ250μg	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
28	深部静脈血栓症、慢性心房細動、労作性狭心症	エリキウス錠5mg、クロピドグレル錠75mg「SANIK」	脳出血(疾病) 脳出血による死亡(死亡)		支給
29	左顔面神経麻痺	テグレトール錠100mg	多形紅斑型薬疹		支給
30	月経困難症、過多月経	ミレーナ52mg	子宮穿孔		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
31	非結核性抗酸菌症	エサンブトール錠250mg	中毒性視神経症(疾病,請求外) 中毒性視神経症による視野障害、 視力障害(障害)		支給 1級 1年毎
32	両ぶどう膜炎(パーチエッ 病)	点眼・点鼻用リンテロンA液、 注射用ソル・メルコート1,000、ブ レドニン錠5mg、ケナコルト-A筋 注用関節腔内用水懸注 40mg/1mL	両眼ステロイド白内障		支給
33	てんかん	イーケブラ点滴静注500mg、 イーケブラ錠500mg	横紋筋融解症及びそれに続発した 急性腎障害		支給
34	薬剤性パーキンソン症候 群、振戦、右上肢脱力、 末梢神経障害、双極性 障害	炭酸リチウム錠200mg「フジナ ガ」	リチウム中毒		支給
35	高血圧症、骨粗鬆症、帯 状疱疹	ハラシクロビル錠500mg「JG」	急性腎障害、急性脳症		支給
36	三叉神経痛	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
37	不妊治療	ゴナールエフ皮下注ペン900、 プセリン点鼻液0.15%「F」、 HCGモチダ筋注用3千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
38	双極性感情障害、うつ 状態、月経困難症、多発 性有痛性リンパ節炎	ハロキセチン錠20mg「タナハ」、 ハロキセチン錠20mg「AA」、ラモ トリキン錠25mg「日医工」、 オーガメンチン配合錠250RS、 カロナール錠200	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョン ソン症候群)		支給
39	てんかん、脳塞栓、糖尿 病、高血圧	エコア錠50mg	水疱性類天疱瘡		支給
40	統合失調感情障害	カルバマゼピン錠200mg「アメ ル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
41	ざ瘡、中毒疹	ミノマイシン錠50mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
42	不妊症	ゴナールエフ皮下注用150、ゴ ナールエフ皮下注ペン900、オビ ドレル皮下注シリンジ250μg、 HCGモチダ筋注用3千単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
43	骨粗しょう症、HT、DM、 脂質異常症、慢性胃炎、 うつ病、下痢症	ホナロン錠35mg	左下顎骨の骨髄炎・骨壊死		支給
44	不妊症	フォルモンP注75、フォルモンP 注150、HMG筋注用150単 位「F」、HMG筋注用75単 位「F」、HCGモチダ筋注用1 万単位	卵巣過剰刺激症候群(OHSS)		支給
45	蜂窩織炎	スルパシリン静注用1.5g、ユナン 錠375mg	過敏症(蕁麻疹)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
46	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	注射部位の蜂巣炎・蜂巣炎様反応		支給
47	視神経スベクトラム障害、骨粗鬆症予防	アレントロン酸錠35mg「DK」、アレントロン酸錠35mg「F」、ネキウムカプセル20mg、バクタ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
48	三叉神経痛	カルバマゼピン細粒50%「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
49	肺癌、閉塞性肺炎、発熱	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、カロナール錠200	間質性腎炎		支給
50	舌咽神経痛	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	紅皮症型薬疹		支給
51	双極性障害における気分転換の再発・再燃抑制	ラモトリギン錠25mg「サワイ」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
52	8-1 Perico(智歯周囲炎)	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
53	三叉神経痛	カルバマゼピン錠100mg「フジナガ」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
54	6-1 P急性発作	サワシリン錠250、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「クニヒロ」、ジスロマック錠250mg	多形紅斑型薬疹		支給
55	片頭痛、三叉神経痛、本態性振戦、変形性頸椎症、動揺病、ミオクロヌス、食欲不振、パーキンソン症候群、末梢性神経障害性疼痛	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
56	双極性感情障害	カルバマゼピン錠100mg「アメル」、カルバマゼピン錠200mg「アメル」	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
57	関節リウマチ、骨粗鬆症	プラリア皮下注60mgシリンジ	左上顎骨の骨髓炎・骨壊死		支給
58	伝染性膿痂疹、表在性皮膚感染症、皮脂欠乏性湿疹、刺虫症、急性上気道炎、急性鼻咽頭炎	カルボシステインDS50%「タカ」、カルボシステインDS50%「トーワ」、メリアクトMS小児用細粒10%	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
59	月経困難症	ファボワール錠28	脳静脈洞血栓症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
60	皮脂欠乏性、ステロイド骨粗鬆症、症候性てんかん、抑うつ神経症、2型糖尿病、脳梗塞後遺症、口腔カンジダ症、高血圧症、便秘症、左硬膜動静脈瘻	カルバマゼピン錠200mg「アメル」、テグレトール錠200mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
61	双極性感情障害	ラモトリキン錠25mg「アメル」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
62	側頭葉てんかん	テグレトール錠100mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
63	急性腰痛症	ロキソプロフェンNa錠60mg「武田テバ」	ネフローゼ症候群		支給
64	関節リウマチ、脂質異常症	ロスバスタチン錠2.5mg「EE」	ミオパチー		支給
65	躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動	リーマス錠200、タモリン錠1mg、ヒペルナ糖衣錠25mg、サイレース錠2mg	悪性症候群		支給
66	(予防)、下痢症、慢性胃炎	カーダシル水性懸濁筋注シリンジ	疲労感、睡眠障害、過呼吸、下痢、動悸、感覚異常、脱力、頭痛、四肢の疼痛、しびれ、けいれん、眼振、左上下肢麻痺、体幹失調、耳鳴、めまい、嗅覚異常、全身痛、筋硬直感、自律神経異常、認知機能低下		支給
67	胃潰瘍、嘔気	スルピリド錠50mg「タイヨー」、ナウゼリン錠10、スルピリド錠50mg(TYK)	遅発性ジストニア		支給
68	(予防)	インフルエンザHAワクチン「第一三共」シリンジ0.5mL	急性散在性脳脊髄炎(ADEM)(疾病;請求外) 急性散在性脳脊髄炎(ADEM)による高次脳機能障害(障害)		支給 2級 1年毎
69	(予防)	インフルエンザHAワクチン「生研」	IgA血管炎		支給
70	卵巣腫瘍	ホプスカイン0.25%注バッグ250mg/100mL	馬尾症候群(疾病;請求外) 馬尾症候群による両下肢機能障害(障害)		支給 1級 1年毎
71	(予防)	サーバリックス	四肢疼痛、嘔気、起立性調節障害、疼痛、筋力低下、しびれ、不随意運動、失神、けいれん、めまい、視力障害、睡眠障害、認知機能低下、脱力、倦怠感、発熱、感覚過敏、月経不整、発汗異常、体温調節不全		支給
72	SLE(血小板減少症を伴なう)	プレドニン錠5mg	ステロイド緑内障による視力・視野障害		障害 1級 3年毎
73	精神運動興奮、睡眠障害	ヒルナミン散(50)、セレネース細粒1%、バルネチール細粒、リスパダール細粒1%	悪性症候群及びそれに続発した認知障害		障害 1級 5年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
74	喘息性気管支炎	ネオフィリン注	痙攣及びそれに続発した低酸素脳症による精神運動発達遅滞		障害 1級 1年毎
75	精神発達遅滞とそれに伴う幻覚・妄想・情緒不安定・統合失調症	アパミン顆粒、イリヤキン顆粒、オーラップ錠1mg、オーラップ錠3mg、ウインタミン錠25mg、25mgコントミン糖衣錠、ジプレキサ錠10mg、セロクエル100mg錠、ニューレプチル散、バルネチール錠100、パロテール2.5mg、ヒルナミン錠(25mg)、ベケタミン錠-B、リスパタール細粒1%、レボトミン錠、ロトピン錠25mg	遅発性ジストニアによる体幹・肢体機能障害		障害 1級 1年毎
76	気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー	テオールドライシロップ20%、サジテントライシロップ	痙攣重積及びこれに続発した精神発達遅滞、左不全麻痺		障害 1級 3年毎
77	上気道炎	ボンタールシロップ	急性脳症による発達遅滞		障害 1級 5年毎
78	気管支喘息	テオールドライシロップ20%	急性脳症による重度脳障害		障害 1級 5年毎
79	発熱	山之内感冒錠	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)による視力障害		障害 1級 3年毎
80	非結核性抗酸菌症(M.avium)	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
81	急性咽頭炎	PL顆粒、ブルフェン錠100、パセトシカプセル	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による視力障害		障害 1級 1年毎
82	気管支喘息	テオフルマートドライシロップ20%	急性脳症による精神運動遅滞		障害 1級 3年毎
83	急性気管支炎	ジスプロチン錠200mg、テルギンGドライシロップ、ルボラホソ細粒、ケンタン錠、カスポート錠10mg	劇症肝炎に続発した痙攣重積による高度脳機能障害		障害 1級 3年毎
84	非結核性抗酸菌症	エフトール250mg錠	中毒性視神経症による視野障害		障害 1級 1年毎
85	子宮体癌	アナヘイン注2mg/mL	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
86	非結核性抗酸菌症	エサンフトール錠250mg	中毒性視神経症による視力障害		障害 1級 1年毎
87 (予防)		サーハリックス	四肢体幹の疼痛、四肢硬直、疼痛、不随意運動、筋力低下による肢体及び体幹機能障害		障害 2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
88	左小脳橋角部髄膜腫	ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」	ヘパリン起因性血小板減少症に続発した脳静脈洞血栓症による脳出血による体幹機能障害及び右上下肢機能障害、言語機能障害		障害 1級 3年毎
89	慢性うつ病、うつ病、慢性胃炎、口内炎、不安、恐怖、抑うつ、口腔内異常感、妄想性うつ病、体感幻覚様症状	トクマチールカプセル50mg、テフロメール錠25、ジェゾプロト錠50mg	遅発性ジスキネジアによるそしゃく・嚥下機能障害及び言語機能障害		障害 2級 1年毎
90	HIV感染症、アムピシリン性肝膿瘍、急性腎不全、肝機能障害、双極性障害、不眠、胃潰瘍、血小板減少症、敗血症、DIC、真菌症、CMV感染、ショック	フラジール内服錠250mg、ツルパダール配合錠	末梢神経障害による肢体機能障害		障害 2級 3年毎
91 (予防)		サーバリックス	肢体機能障害、視力及び視野障害、高次脳機能障害		障害 2級 1年毎
92 (予防)		サーバリックス	肢体機能障害		障害 2級 1年毎
93	アルツハイマー病	リスパダール内用液1mg/mL、リスベリオン錠1mg「ヨシトミ」、メマリー錠20mg	遅発性ジストニア(頸部)による体幹及び肢体機能障害、構音障害、そしゃく・嚥下障害		障害 1級 1年毎
94	パニック障害	レキサプロ錠10mg、トクマチール錠50mg	遅発性ジスキネジア、遅発性ジストニアによる両上肢・体幹機能障害		障害 2級 1年毎
95	統合失調症	リスパダール錠2mg、ガスター錠10mg	横紋筋融解症による右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
96 (予防)		インフルエンザHAワクチン「化血研」	急性脳炎による肢体機能障害及び精神発達遅滞		障害 1級 1年毎
97	急性A型大動脈解離	プロタミン硫酸塩静注100mg「モチダ」	薬物性ショックに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害		障害 1級 1年毎
98	肺化膿症	フラジール内服錠250mg	急性脳症による高次脳機能障害、言語機能障害、体幹及び肢体機能障害		障害 1級 1年毎
99	僧帽弁逸脱、心不全、アルコール性肝障害、心房細動、脳出血、高カリウム血症、皮膚掻痒症	ワーファリン錠1mg	脳出血による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
100	巨細胞性動脈炎、肥厚性硬膜炎、結節性多発血管炎	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠1mg(旭化成)、ソル・メトロール静注用500mg	ステロイド緑内障による視力障害及び視野障害		障害 1級 1年毎
101	心房細動、陈旧性心筋梗塞、慢性心不全、冠動脈ステント留置後、高コレステロール血症	ハイアスピリン錠100mg、リクシアナ錠60mg、アクチハシン注600万	脳出血による肢体機能障害、そしゃく・嚥下機能障害、及び言語機能障害		障害 1級 1年毎
102 (予防)		サーバリックス	麻痺、肩痛、しびれ、筋力低下、脱力、振戦、けいれんによる肢体機能障害		障害 1級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
103 (予防)		サーハリックス	右下肢機能障害		障害 2級 1年毎
104 (予防)		サーハリックス	肢体機能障害		障害 1級 1年毎
105 急性心筋梗塞		①チクロピドン錠100mg ②ハイアスピリン錠100mg、プレタールOD錠50mg	①血栓性血小板減少性紫斑病及びそれに続発した脳梗塞(疾病) ②硬膜下血腫の増悪(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病)、不支給(死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
106	骨粗鬆症、右側上顎骨吸収抑制剤関連顎骨壊死	フォサマック錠35mg、リカルボン錠50mg、アモキシシリンカプセル250mg「ト-ワ」	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
107	統合失調感情障害	エビリファイ持続性水懸筋注用400mgシリンジ、リーマス錠200、エビリファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、エビリファイ錠12mg	アカシミア、希死念慮	医薬品以外の原因による	不支給
108	全身性エリテマトーデス、緑内障、高血圧、過活動膀胱	プラケニル錠200mg、プレトニゾン錠1mg(旭化成)、エテロールカプセル0.75μg、オメプラール錠20、ユベラソフカプセル200mg他	未記入	判定不能	不支給
109	メニエル病、起立性低血圧症、気管支喘息、帯状疱疹、肺炎、脱水症、嘔吐症、低血糖症、湿疹、皮膚そう痒症	ミノマイシンカプセル50mg、水溶性プレトニン10mg、エビリファイ錠6mg、メスロン錠6mg、アデホスコ-ワ顆粒10%他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
110	子宮内膜症に伴う月経困難症、不眠症	ルナベル配合錠LD、フリウエル配合錠LD「モチダ」、ジエノゲスト錠1mg「モチダ」、クロチアゼパム錠5mg「日医工」	乳癌	判定不能	不支給
111	急性大動脈解離 StanfordA	エダラボン点滴静注液30mgパツグ「NP」、ノボラピット注フレックスタッチ、タコシール組織接着用シート、フェンタニル注射液0.1mg「第一三共」、アルチバ静注用2mg他	なし、不明	医薬品以外の原因による	不支給
112	自閉スペクトラム、注意欠陥多動性障害、強迫性障害、双極性障害、自閉スペクトラム症	リスパダール内用液1mg/mL、ルネスタ錠1mg、ラキソベロン内用液0.75%、ストラテラカプセル40mg、ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用)他	不明	医薬品以外の原因による	不支給
113	鼻炎	アレグラ錠60mg	薬剤性感覚障害、両足底部感覚障害	医薬品以外の原因による	不支給
114	(予防)	サーバリックス	未記入	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
115	自閉スペクトラム症のグレーゾーン、うつ状態	イフェクサー-SRカプセル37.5mg、レキサルティ錠1mg	衝動性	入院相当でない	不支給
116	躁うつ病、双極性障害	炭酸リチウム錠100「ヨシトミ」、炭酸リチウム錠200「ヨシトミ」	腎性尿崩症(疾病) 腎性尿崩症による日常生活障害(障害)	不適正使用	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
117	自律神経発作、慢性疼痛、頸肩腕症候群、頸椎症による精神運動発作に対して、関節リウマチ	リボトリール錠1mg	めまい	不適正使用	不支給
118	頸髄症、糖尿病、高血圧、脂質異常症、高尿酸血症、便秘、不眠症、うつ、2型糖尿病、高血圧症、高コレステロール血症、逆流性食道炎、めまい症、嘔気、緑内障、うつ状態、便秘症、皮脂欠乏症、腰痛症、頸肩腕症候群	ノバミン錠5mg	薬剤性パーキンソン症候群	入院相当でない	不支給
119	双極性感情障害、双極性障害	タゾピヘ配合点滴静注バッグ4.5「ニフロ」	下痢	入院相当でない	不支給
120	智歯抜歯	アモキシシリンカプセル250mg「TCK」、ロキソニン錠60mg、ロルカム錠4mg	汎発型薬疹	不適正使用	不支給
121	双極性感情障害	①ラモトリキン錠25mg「トローワ」、レバミピド錠100mg「オーツカ」、ルネスタ錠3mg、オランザピンOD錠5mg「ファイザー」、オランザピンOD錠2.5mg「ファイザー」、オランザピン錠1.25mg「アメル」 ②ラモトリキン錠25mg「トローワ」	①薬物性肝障害 ②多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
122	甲状腺機能低下症、不眠症	チラーチンS錠50μg	甲状腺中毒症	不適正使用	不支給
123	双極性感情障害、細菌感染症(急性気管支炎)、急性リンパ節炎	ラモトリキン錠25mg「サワイ」、アセトアミノフェン錠200mg「マルイン」、セフシニルカプセル100mg「JG」、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」	多形紅斑型薬疹	不適正使用	不支給
124	(予防)	ガーダシル水性懸濁筋注シリンジ	肢体機能障害	障害等級不該当	不支給