

令和3年度第6回副作用・感染等被害判定第二部会：令和4年3月24日(木)
 (副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	上6根尖性歯周組織炎	サワシリンカプセル250	出血性大腸炎		支給
2	急性扁桃炎	ジスロマック錠250mg、ヒールエイ配合錠、カロナール錠200	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
3	ハセドウ病、高血圧症、帯状疱疹、神経障害性疼痛	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症及びそれに続発した血球貪食症候群		支給
4	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
5	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
6	犬咬傷	オーグメンチン配合錠250RS、サワシリンカプセル250、カロナール錠200	多形紅斑型薬疹		支給
7	顕微鏡的多発血管炎、慢性腎臓病ステージG5D、サイトメガロウイルス感染症、敗血症性ショック、真菌感染、ニューモシスチス肺炎予防	バクタ配合錠、フロセミド錠40mg「武田テハ」、ジフルカンカプセル100mg	好中球減少症		支給
8	急性腰痛症、骨粗鬆症	ジクロフェナクナトリウム坐剤50mg「JG」	急性腎障害及びそれに続発した心不全(疾病) 急性腎障害に続発した心不全による死亡(死亡)		支給
9	食道静脈瘤	イオハミロン注300、オルタミン注射液1g、トロンピン液モチダ ソフトホル5千、フルマセニル静注液0.5mg「サワイ」	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
10	左頸部リンパ節炎	セフトリアキソンNa静注用1g「サワイ」	薬物性肝障害		支給
11	潰瘍性大腸炎	リアルダ錠1200mg	発熱		支給
12	不安定狭心症	ビクシリン注射用1g	アナフィラキシーショック		支給
13	洞不全症候群、発作性心房細動、慢性気管支炎、急性肺炎、急性咽頭炎	ツムラ清肺湯エキス顆粒(医療用)、ジェニナック錠200mg	間質性肺炎		支給
14	発作性心房細動	ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg「日医工」	心室細動及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) 心室細動及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
15	尋常性ざ瘡、皮脂欠乏症	クラシ柴苓湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
16	急性胆嚢炎	ミダゾラム注10mg「サント」、ヘチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	呼吸抑制及びそれに続発した心肺停止による低酸素脳症(疾病;請求外) 呼吸抑制に続発した心肺停止による低酸素脳症、肺炎による死亡(死亡)		支給
17	小脳血管芽腫、点滴ライン・リック用、術中動脈ライン	ヘパリンNaロック用100単位/mLシリンジ「オーツカ」10mL、ヘパリンNa注1万単位/10mL「モチダ」	ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳出血(疾病) ヘパリン起因性血小板減少症及びそれに続発した脳出血による死亡(死亡)		支給
18	ハゼトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
19	骨粗鬆症	ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
20	高尿酸血症、2型糖尿病、逆流性食道炎、脂質異常症、高血圧症、感染予防	ワイスタール配合点滴静注用1gバッグ	アナフィラキシーショック(疾病) アナフィラキシーショックによる死亡(死亡)		支給
21	咽喉頭炎、心室性期外収縮、逆流性食道炎、肺炎急性気管支炎、上気道炎	ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用)、ラベプラゾールNa錠10mg「サワイ」	間質性肺炎		支給
22	ハゼトウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
23	ヘリコバクターピロリ感染症	ホノサップバック400	出血性大腸炎		支給
24	痒疹結節、自家感作性皮膚炎、脂漏性皮膚炎、デュピュイトレン拘縮、脳梗塞、呼吸苦、発熱	ビラリア錠20mg、ミノマイシンカプセル100mg	発熱		支給
25	急性虫垂炎	レボフロキサシン錠500mg「トーワ」	アキレス腱炎		支給
26	腰部脊柱管狭窄症、腰下肢痛、しびれ、歩行障害、閉塞性動脈硬化症、腹部大動脈瘤、高血圧症、高コレステロール血症、頻脈性心房細動、逆流性食道炎	アーチスト錠2.5mg、カルベシロール錠2.5mg「サワイ」、ハイアスピリン錠100mg、クレストール錠5mg、リマプロストアルファテクス錠5μg「テバ」、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」、ノイトロピン錠4単位、タケキャブ錠20mg	薬物性肝障害(疾病) 薬物性肝障害に続発した多臓器不全による死亡(死亡)		支給
27	内痔核、脱肛、肛門ポリープに対して手術を行った。	ペンタジン注射液15	アナフィラキシーショック		支給
28	頸椎症性脊髄症、抗菌	ミノサイクリン塩酸塩カプセル100mg「日医工」	好酸球性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
29	高血圧症、高コレステロール血症、急性上気道炎、小豆大紅斑	カロナル錠200	多形紅斑型薬疹		支給
30	感染性腎のう又は腎盂腎炎	ハクタ配合錠	白血球減少症、低ナトリウム血症		支給
31	高血圧、腹痛	タケキャブ錠20mg	劇症肝炎(疾病) 劇症肝炎及びそれに続発した敗血症、肺炎による死亡(死亡)		支給
32	左低音障害型感音難聴、じんま疹、プレドニン内服による胃潰瘍予防と、もともと慢性胃炎があったため	アデホスコーク顆粒10%、イソソルビトド内用液70%分包30mL「GEO」、メチコパール錠500μg、ガスロンN・OD錠2mg、ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用)	播種状紅斑丘疹型薬疹		支給
33	下痢症	ロベミンカプセル1mg	麻痺性イレウス及びそれに続発した腸管気腫症		支給
34	突発性難聴	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
35	メニール病、右難聴急性憎悪、下痢症	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
36	脂質異常症	エセチミブ錠10mg「サワイ」、エセチミブ錠10mg「DSEP」	薬物性肝障害		支給
37	高血圧症、胃炎、更年期障害	ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害		支給
38	潰瘍性大腸炎	ペンタサ顆粒94%	心膜炎		支給
39	低音障害型感音難聴、急性副鼻腔炎	クラシエ柴苓湯エキス細粒	間質性肺炎		支給
40	高血圧、動悸、逆流性食道炎、慢性心不全、心室性期外収縮、寝不足、疲れ気味	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	多形紅斑型薬疹		支給
41	高血圧症、糖尿病、脂質異常症、頸動脈硬化症、関節痛	ロキソニン錠60mg	多形紅斑型薬疹		支給
42	(胃がん検診)	バリコクMX	S状結腸穿孔及びそれに続発した腹膜炎		支給
43	発熱(ウイルス性感染症疑い)、シリコンインプラント術後ケロイド、花粉症	ビラリア錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
44	頚椎症、両側手関節痛、 両側手関節接触皮膚炎、 両手関節炎	セレコキシブ錠100mg「ファイザー」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による死亡(死亡)		支給
45	頸肩腕症候群	エペリゾン塩酸塩錠50mg「TCK」	アナフィラキシーショック		支給
46	月経困難症	ヤース配合錠	肺血栓塞栓症		支給
47	高血圧症、脂質異常症	オルメサルタンOD錠10mg「トーワ」、オルメサルタンOD錠20mg「トーワ」	下痢		支給
48	左上葉癌の疑い	イオヘキソール300注シリンジ100mL「F」	アナフィラキシー		支給
49	卵巣嚢腫、生理不順	加味逍遙散エキスG	薬物性肝障害		支給
50	(検診)	ネオバルキーンEHD	S状結腸穿孔		支給
51	A型インフルエンザ	タミフルカプセル75	嘔気、嘔吐		支給
52	内痔核	クランエ乙字湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
53	尿路感染症	レボフロキサシン錠250mg「DSEP」	アナフィラキシー		支給
54	糖尿病、脂質異常症に対して使用、 変形性腰椎症、腰痛症	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」	憩室出血		支給
55	造影	オムニハーク300注シリンジ150mL	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
56	急性上気道炎、喘息発作	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、アドエア250ディスクス28吸入用、カルボシステイン錠500mg「サワイ」、モンテルカスト錠10mg「サワイ」、ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	紅皮症型薬疹		支給
57	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
58	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
59	RS3PE症候群、入眠、排尿障害、高脂血症	リウマトレックスカプセル2mg	間質性肺炎		支給
60	低音障害型難聴	クワンエ柴苓湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
61	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	無顆粒球症		支給
62	右変形性膝関節症による疼痛、胃粘膜保護	ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「CH」、レバミピト錠100mg「Me」	アナフィラキシー		支給
63	関節リウマチ	セレコックス錠100mg、サラソスルファピリン腸溶錠500mg「CH」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
64	右体幹帯状疱疹	アセトアミノフェン錠200mg「マルイシ」、パラシロピル錠500mg「アスペン」	血小板減少症		支給
65	子宮内膜症、月経困難症	ヤースフレックス配合錠	深部静脈血栓症		支給
66	右変形性膝関節症	ジヨイクル関節注30mg	アナフィラキシーショック		支給
67	ヘリコバクター・ピロリ感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
68	骨粗鬆症	テリホン皮下注用56.5μg	過敏症(嘔気、冷汗、過呼吸、四肢しびれ感)		支給
69	(検診)	硫酸バリウム散99.1%「共成」	S状結腸穿孔		支給
70	シェーグレン症候群、線維筋痛症、湿疹、肥厚性瘢痕	ルバフィン錠10mg	薬物性肝障害		支給
71	代謝を上げてやせようと思ったため	ココアホル錠	薬物性肝障害		支給
72	排卵障害	セキノビット錠100mg	薬物性肝障害		支給
73	右上葉肺腺癌	ユーエフティE配合顆粒T100	薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
74	肺MAC症	クラリスロマイシン錠200mg「NPI」	薬物性肝障害		支給
75	L67C3急化Per、腹痛腹満感	サワシリン錠250	出血性大腸炎		支給
76	発熱、急性気管支炎、咽頭炎(咳、咽頭痛、発熱)	カロナル錠200、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「ファイザー」	多形紅斑型薬疹		支給
77	脳梗塞	クロピドグレル錠75mg「アメル」、クロピドグレル錠75mg「クニヒロ」	間質性肺炎		支給
78	緊張型頭痛	ミオナル錠50mg	アナフィラキシー		支給
79	肺非結核性抗酸菌症(MAC症)	ネキシウムカプセル10mg、リファジンカプセル150mg、エサンブトール錠250mg、クラリスロマイシン錠200mg「タナホ」	血小板減少症		支給
80	持続性心房細動、冠動脈疾患の疑い	オプチレイ320注シリンジ100mL、メフロール酒石酸塩錠20mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
81	ヘリコバクター・ピロリ胃炎、萎縮性胃炎	ホノサップバック400	多形紅斑型薬疹		支給
82	急性上気道炎、感冒、高血圧症、高脂血症、便秘症、骨粗鬆症、帯状疱疹	ムコソルハシ錠15mg、カロナル錠300、レホフロキサシン錠500mg「DSEP」	多形紅斑型薬疹		支給
83	急性扁桃炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	多形紅斑型薬疹		支給
84	横行結腸癌、鉄欠乏性貧血	ユーエフティ配合カプセルT100、ホリナート錠25mg「タイホウ」	薬物性肝障害		支給
85	発作心房細動、高安動脈炎、リウマチ性多発筋痛症	ベフロコール錠50mg	薬物性肝障害		支給
86	A型インフルエンザ感染症	イナビル吸入粉末剤20mg	多形紅斑型薬疹		支給
87	月経困難症	フリウエル配合錠ULD「あすか」	肺動脈血栓塞栓症		支給
88	右上葉肺扁平上皮癌	イオパミドール370注100mL「FF」	アナフィラキシー		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
89	ヒロリ菌感染	ホノサップハック400	多形紅斑型薬疹		支給
90	心室性期外収縮	アスペノンカプセル10	薬物性肝障害		支給
91	高血圧症、気管支喘息	アムロジピン錠5mg「EMEC」、アムロジピン錠5mg「明治」	間質性肺炎(疾病) 間質性肺炎及びそれに続発した慢性呼吸不全による死亡(死亡)		支給
92	間質性肺炎、ニューモシチス肺炎予防、ニューモシチス肺炎、混合性結合組織病	ハクタ配合錠、ムコサル錠15mg、タケロンOD錠30	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
93	結膜炎を伴う高熱の上気道感染症、口内炎	アミピリン、イブプロフェン顆粒、幼児用PL顆粒、セホール	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)に続発した閉塞性気管支炎による呼吸機能障害		障害 2級 1年毎
94	重症熱傷、感染予防	パラマイシン軟膏	両側感音難聴		障害 1級 5年毎
95	腰椎々間内障、腰痛、左下肢のしびれ感、筋力低下	キシロカイン注射液1%	左下肢機能障害		障害 2級 5年毎
96	腎移植後急性拒絶反応	水溶性プレドニン10mg、水溶性プレドニン20mg、ソル・マトロール125、ソル・マトロール500、ソル・マトロール1000、プレドニゾン錠「タケダ」5mg	左大腿骨骨頭無腐性壊死による左下肢機能障害		障害 2級 1年毎
97	結腸固定不全術後	アナヘイン注2mg/mL、アナヘイン注7.5mg/mL	両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 2級 5年毎
98	全身性エリマトーテス	パラメゾン錠(2mg)、プレドニン錠5mg、ソル・マトロール500	両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び左化膿性膝関節炎による両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
99	拡張型心筋症、心房細動	ワ-ファリン錠1mg	脊椎硬膜外血腫に続発した両下肢麻痺による両下肢機能障害		障害 1級 3年毎
100	急性胆のう炎	ホプスカイン0.25%注ハック250mg/100mL	両下肢麻痺による両下肢機能障害、膀胱直腸障害による日常生活障害		障害 1級 1年毎
101	高血圧症、高脂血症、貧血、頻尿、膀胱炎、不眠症、尿漏れ、多尿、便秘、骨粗鬆症、上葉優位型肺線維症、蕁麻疹、感染予防	①ハクタ配合錠 ②サンテイムン点滴静注用250mg	①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病) ②肺炎(疾病) 肺炎による死亡(死亡)	対象除外薬である	支給 ① 不支給 ②
102	ニューモシチス肺炎	①ハクタ配合顆粒 ②サムチレル内用懸濁液15%	①多形紅斑型薬疹(1回目) ②多形紅斑型薬疹(2回目)	対象除外薬である	支給 ① 不支給 ②
103	心臓限局性サルコイドーシス	プレドニン錠5mg	ステロイドミオパチー(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病)、不支給(死亡)

不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
104	気管支喘息、アレルギー性鼻炎(通年性)、急性腸炎	ホスホマイシンカルシウムカプセル500mg「日医工」、ミヤBM細粒、アセトアミノフェン錠200mg「マルイン」、シムビコートタービュヘイラー60吸入、ナゾネックス点鼻液50μg112噴霧用	薬物性肝障害	医薬品以外の原因による	不支給
105	パーキンソン病、不安障害、汎発生皮膚そう痒症、慢性鼻炎、慢性便秘症、咽頭炎、両側眼内レンズ挿入眼、黄斑変性、乾性角結膜炎、高眼圧症、アレルギー性結膜炎、足白癬、皮膚そう痒症、気管支喘息、便秘症、(予防)	インフルエンザHAワクチン「第一三共」1mL	下肢静脈血栓症	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
106	全身性エリテマトーデス、ループス腎炎	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、プレドニゾン錠2.5mg「NP」、プレドニゾン錠1mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死	入院相当でない	不支給
107	高血圧症、2型糖尿病、高尿酸血症、気管支喘息	ジルチアゼム塩酸塩Rカプセル100mg「サワイ」	心原性ショック	不適正使用	不支給
108	非特異性大腸炎	サラゾスルファピリジン錠500mg「タイヨー」	汎血球減少症	不適正使用	不支給
109	血清反応陰性関節リウマチ	サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「日医工」、サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「日医工」	無顆粒球症	不適正使用	不支給
110	細菌性肺炎	ダゾビヘ配合点滴静注用バッグ4.5「ニプロ」	薬物性肝障害(疾病請求外)判定不能(死亡)	判定不能	不支給
111	関節リウマチ	リウマトレックスカプセル2mg	悪性リンパ腫	入院相当でない	不支給
112	濾胞性リンパ腫、易感染症	レボフロキサシン錠500mg「DSEP」、アセトアミノフェン錠200mg「NP」、リツキサン点滴静注100mg、リツキサン点滴静注500mg、トリアキシン点滴静注用100mg	多形紅斑型薬疹	対象除外薬である	不支給
113	原発性胆汁性胆管炎、自己免疫性肝炎	①ネキシウムカプセル20mg、ダifen配合錠 ②サムチレル内用懸濁液15%	①播種状紅斑丘疹型薬疹(1回目) ②播種状紅斑丘疹型薬疹(2回目)	入院相当でない(①) 対象除外薬である(②)	不支給
114	右下葉肺癌術後再発	カルボシステイン錠500mg「サワイ」、キイトルーダ点滴静注100mg	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)	対象除外薬である	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
115	アレルギー性鼻炎	ミテキアダニ舌下錠 3,300JAU、ミテキアダニ舌 下錠10,000JAU	蕁麻疹型薬疹	入院相当でない	不支給
116	急性胃粘膜病変、不明熱	ソセコン注射液15mg、アタ ラックス-P注射液 (25mg/mL)、フスコパン注 射液、ガスター注射用 20mg、セクレパン注、ホルタ ンサホ50mg、チエナム点滴 用、マルタミン注射用、ミク リット、フスコパン錠	紅皮症、急性腎不全(疾病請求外) 判定不能(死亡)	判定不能	不支給