

令和4年度第1回副作用・感染等被害判定第二部会：令和4年5月26日(木)  
(副作用被害判定結果)

支給事例等

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
1	子宮内膜菲薄	プレマリン錠0.625mg	深部静脈血栓症		支給
2	肺結核	①リファンピシカプセル150mg「サント」、アヘロックス錠400mg ②リファンピシカプセル150mg「サント」	①抗菌薬関連下痢症(1回目、2回目) ②抗菌薬関連下痢症(3回目)		支給
3	月経困難症	ヤースフレックス配合錠	肺血栓塞栓症		支給
4	好酸球性副鼻腔炎	サコルチン配合錠	左側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
5	大動脈弁狭窄症	トルミカム注射液10mg、新鮮凍結血漿-LR「日赤」240	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による死亡(死亡)		支給
6	肛門周囲膿瘍	イオメロン350注シリンジ135mL	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症		支給
7	右アキレス腱断裂	スルバシリン静注用1.5g、ロキソプロフェンナトリウム錠60mg「ケニヒロ」、レバミピド錠100mg「ファイザー」	紅皮症型薬疹		支給
8	急性咽喉頭炎、急性副鼻腔炎、アレルギー性鼻炎、不整脈、心室性期外収縮、高脂血症	ワソラン錠40mg、トプロロール酒石酸塩錠20mg「トーワ」、ジェニナック錠200mg	洞不全症候群		支給
9	関節リウマチ、口内炎、胃炎	リウマトレックスカプセル2mg、メトレキサートカプセル2mg「トーワ」、メトレート錠2mg、メトレキサートカプセル2mg「サワイ」	薬物性肝障害		支給
10	高コレステロール血症、特定健診にてLDLコレステロール高値と指摘された、胸部異常陰影	ジスロマック錠250mg、アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、オーグメンチン配合錠250RS	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給
11	陳旧性心筋梗塞	イオハミドール370注100mL「HKJ」、ニトロール注5mgシリンジ	アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症(疾病) アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症に伴う多臓器不全による死亡(死亡)		支給
12	バセドウ病	メルカゾール錠5mg	白血球減少症		支給
13	COVID-19 肺炎	ダイフェン配合顆粒、ダイフェン配合錠、ファンガード点滴用50mg、レボフロキサシジン錠500mg「ニプロ」	中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
14	指爪カンジダ症、カンジダ性爪廓炎	トリゾールカプセル50	間質性肺炎		支給
15	右母指MP関節尺側側副靭帯断裂	リファンピシンカプセル150mg「サント」、ダイフェン配合錠	薬物性大腸炎、血小板減少症、白血球減少症		支給
16	高血圧症、高脂血症、膀胱瘤による排尿困難、骨粗鬆症	①ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒(医療用) ②ダイフェン配合錠	①間質性肺炎 ②多形紅斑型薬疹		支給
17	出血性内痔核	ツムラ乙字湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
18	結節性痒疹(四肢)、アトピー性皮膚炎(全身)、足白癬、(四肢)尋常性乾癬	クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	薬物性肝障害、間質性肺炎		支給
19	潰瘍性大腸炎	メサラジン徐放錠500mg「日医工P」	頭痛、頸部痛、発熱、嘔吐		支給
20	貧血	照射赤血球液-LR「日赤」	輸血関連循環過負荷(TACO)(疾病) 輸血関連循環過負荷(TACO)による死亡(死亡)		支給
21	下痢、腹部の張り、肛門の違和感のため大腸内視鏡検査を予定した。	ピコスルファートナトリウム内用液0.75%「JG」	虚血性大腸炎		支給
22	注意欠陥多動性障害、双極性感情障害、睡眠障害、神経障害性疼痛、片頭痛、過敏性腸症候群、腰痛	ミグシス錠5mg	薬物性肝障害		支給
23	たこつぼ心筋症、成人still病	イオハミドール370注100mL「F」	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
24	双極性障害、ADHD、強迫性障害、急性上気道炎、扁桃炎、伝染性単核症、解熱剤、去痰剤、解熱、経口不能、発熱	カロナル錠500、カルボシステイン錠500mg「JG」、カロナル錠200、アセリオ静注液1000mg「ハック」	多形紅斑型薬疹		支給
25	発熱、インフルエンザ疑い、細菌感染疑い、嘔吐症、口内炎、麻疹疑い、帯状疱疹、薬疹疑い、不安神経症、抑うつ状態(適応障害の精神症△)	レボフロキサシオン錠500mg「MEEK」、アセトアミノフェン錠200mg「NP」、レボフロキサシオン点滴静注「ハック」500mg/100mL「DSEP」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
26	食欲不振、心原性脳塞栓症、胸痛、狭心症	ツムラ補中益気湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
27	乳癌、びまん性間質性肺炎	①タモキシフェン錠20mg「DSEP」 ②ダイフェン配合錠、ハクタ配合錠	①間質性肺炎 ②無顆粒球症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
28	急性気管支炎	カルボシステイン錠250mg「サワイ」、デキストロトルファン臭化水素酸塩錠15mg「トーワ」、レボフロキサシン錠500mg「杏林」、カロナール錠200	蕁麻疹型薬疹		支給
29	ラクナ梗塞、高血圧症	クロピドグレル錠75mg「テハ」、クロピドグレル錠75mg「SANIK」、バイアスピリン錠100mg、アムロジピンOD錠5mg「杏林」、カムシア配合錠HD「あすか」	無顆粒球症		支給
30	発作性心房細動、高血圧、急性胃炎	シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「トーワ」、シベンゾリンコハク酸塩錠100mg「サワイ」、レバミピト錠100mg「NP」	薬物性肝障害		支給
31	腰痛が強いため、胃粘膜保護のため、痛みのため	ホルタレン錠25mg	出血性胃潰瘍		支給
32	多関節痛	サラゾスルファピリン腸溶錠250mg「武田テハ」	好中球減少症、多形紅斑型薬疹		支給
33	月経困難症、子宮内膜症	ヤースフレックス配合錠、フリウエル配合錠LD「サワイ」	肺血栓塞栓症		支給
34	発熱の為、上気道炎、鼻炎、急性気管支炎(咳)、下痢	新シキニン顆粒	薬物性肝障害		支給
35	脳梗塞後遺症、高血圧、心不全、逆流性食道炎、腎不全、腎性貧血、肺癆	エペレンゾ錠50mg	左下肢動脈血栓塞栓症(疾病、請求外) 左下肢動脈血栓塞栓症による左下肢切断(障害)		支給 2級 1年毎
36	閉塞性動脈硬化症	イグザレルト錠15mg	間質性肺炎		支給
37	(検診)	バリブライトP	S状結腸穿孔		支給
38	淋菌性子宮頸管炎	セフトリアキソンナトリウム静注用1g「日医工」	アナフィラキシーショック		支給
39	ニューモシスチス肺炎	カロナール錠500、パクタ配合錠	多形紅斑型薬疹		支給
40	ヘリコバクター・ピロリ感染症	ラベフィンパック	出血性大腸炎		支給
41	急性上気道炎、解熱鎮痛	ロキソニンSプラス、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、カルボシステイン錠500mg「トーワ」、カロナール錠200	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
42	膀胱炎、神経因性膀胱	ミノサイクリン塩酸塩錠50mg「サワイ」	間質性肺炎		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
43	気持ちが悪く吐き気があった	パンシロンAZ	多形紅斑型薬疹		支給
44	両側性肩関節周囲炎	ツムラニホ湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
45	高血圧、狭心症、肥大型心筋症による慢性心不全、糖尿病、脂質異常症、労作性狭心症、肥大型心筋症、糖尿、高脂血症、2型糖尿病、アレルギー性鼻炎	テルミサルタン錠20mg「サワイ」、テルミサルタン錠20mg「日医工」、テルミサルタン錠20mg「DSEP」	間質性肺炎		支給
46	薬剤性肝障害、带状疱疹	リリカOD錠75mg、プレガハリンOD錠75mg「ニプロ」、アセトアミノフェン錠300mg「マルイシ」、カロナール錠300	薬物性肝障害		支給
47	右変形性股関節症	トラマルOD錠25mg、モーラステープL40mg	出血性胃潰瘍		支給
48	月経困難症	ヤース配合錠、ヤースフレックス配合錠	肺血栓塞栓症、深部静脈血栓症		支給
49	更年期障害	ツムラ女神散エキス顆粒(医療用)、クラシエ黄連解毒湯エキス細粒	薬物性肝障害		支給
50	狭心症、経皮的冠動脈形成術後	クロヒドグレール錠75mg「SANIK」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
51	潰瘍性大腸炎	ヘンタサ顆粒94%、リアルタ錠1200mg	急性膵炎		支給
52	中耳炎	アモキシシリンカプセル250mg「トワ」	出血性大腸炎		支給
53	便秘解消のため	誠心堂薬局 味麦地黄丸料	薬剤性胃腸炎		支給
54	陳旧性心筋梗塞、心室頻拍、ICDポケット感染、発作性心房細動	ロキソプロフェンNa錠60mg「三和」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」、セファゾリンナトリウム注射用1g「日医工」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
55	脳梗塞への抗血小板剤投与による胃腸出血の予防	ランソプラゾールOD錠15mg「サワイ」	薬物性大腸炎(コラーゲン性大腸炎)		支給
56	ハセドウ病	メルカゾール錠5mg	白血球減少症、薬物性肝障害		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
57	(内臓脂肪改善のため)	ナイシールZa	薬物性肝障害		支給
58	感冒とウイルス性の気管支炎による咳嗽、高熱	アセトアミノフェン錠500mg「マルイシ」	皮膚粘膜眼症候群(ステイブンス・ジョンソン症候群)		支給
59	インフルエンザ、急性気管支炎、体力低下、化膿性咽頭炎	カロナール錠300	薬物性肝障害		支給
60	急性咽頭喉頭炎	サワシリンカプセル250	薬物性大腸炎		支給
61	(予防)	「ヒケンHA」	アナフィラキシー		支給
62	卵巣腫瘍、MRI造影	マグネスコープ静注38%シリンジ15mL	アナフィラキシー		支給
63	ヘリコバクターピロリ感染症	ホノサップパック400	多形紅斑型薬疹		支給
64	気分がイライラしたり、不安定な事があった為、友人からこの薬が効いたと勧められて服用した。	「クラシエ」漢方桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒	薬物性肝障害		支給
65	便秘、糖尿病	クラシエ防風通聖散エキス錠	薬物性肝障害		支給
66	ヘリコバクターピロリ感染症、出血性胃潰瘍、狭心症、下肢閉塞性動脈硬化症	ホノサップパック400、タケキャブ錠20mg	多形紅斑型薬疹		支給
67	腰部脊柱管狭窄症、神経障害疼痛	ジクロフェナクNa錠25mg「トローワ」	蕁麻疹型薬疹		支給
68	脂質異常症、多発性心房期外収縮	アスぺノンカプセル20	薬物性肝障害		支給
69	副鼻腔炎	サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
70	尋常性乾癬	トルツ皮下注80mgオートインジェクター	アナフィラキシーショック		支給
71	腰部脊柱管狭窄症	セレコキシブ錠200mg「トローワ」	多形紅斑型薬疹		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
72	関節リウマチ	ブシラミン錠100mg「トーフ」、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
73	尿道炎	ミノサイクリン塩酸塩錠100mg「サワイ」	急性膀胱炎		支給
74	のどの痛み、鼻水があったため	ヒストミンEース錠EX	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
75	間質性肺炎、ステロイドによる副作用予防	ネキシウムカプセル20mg、ホナロン錠35mg	薬物性肝障害		支給
76	メニエール病、めまい	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)	間質性肺炎		支給
77	バセドウ病	チウラジール錠50mg、フロハジール錠50mg	抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎症候群		支給
78	手指関節炎(DIP関節炎)、診断未確定関節炎	アサルファイゾンEN錠500mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)		支給
79	ヒロリ菌感染性慢性萎縮性胃炎	ホノサップパック800	多形紅斑型薬疹		支給
80	筋萎縮性側索硬化症	リルゾール錠50mg「AA」	嘔気、嘔吐、食欲不振		支給
81	不安障害、不眠、変形性頸椎症、左肩関節周囲炎、薬疹	セレコキシブ錠100mg「日新」、ミオナル錠50mg	多形紅斑型薬疹		支給
82	左肩関節周囲炎、腱板損傷、胃腸保護	シメチジン錠200mg「サワイ」、セレコキシブ錠100mg「ファイサー」	多形紅斑型薬疹		支給
83	P急性発作	サワシリン錠250	出血性大腸炎		支給
84	高血圧、高脂血症、高尿酸血症	ザイロリック錠100	無顆粒球症		支給
85	頭痛があったため	ハファリンA	アナフィラキシー		支給
86	バセドウ病	メルカゾール錠5mg、アレグラ錠60mg	好中球減少症		支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
87	溶連菌性咽頭炎、発熱	サワシリンカプセル250、ロキソプロフェン錠60mg「EMEC」、ハファリンルナ、レバミピド錠100mg「オーツカ」	薬物性肝障害		支給
88	IPMN、造影CT	イオハミロン注300	アナフィラキシー		支給
89	(検診)	バリテスターA240散	S状結腸穿孔		支給
90	気管支炎、爪白癬、足白癬	アジスロマイシン錠250mg「JG」、カルボシステイン錠500mg「JG」、ネイリンカプセル100mg	多形紅斑型薬疹		支給
91	うつ血性心不全、心房粗動アブレーション後、高血圧症、慢性気管支炎、2型糖尿病(無投薬)	キャプヒリン配合錠	下痢及びそれに続発した低ナトリウム血症		支給
92	左下葉肺炎	アモキシシリンカプセル250mg「日医工」、オーグメンチン配合錠250RS	急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)		支給
93	めまい、メニエル病、めまい症	ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用)、ナウゼリンOD錠10	薬物性肝障害		支給
94	胃潰瘍、腹満感	タケキャブ錠20mg、ムコスタ錠100mg	汎発型薬疹		支給
95	ブドウ膜炎(原田氏病)	プレドニル錠5mg、プレドニル注(1%)、リンデロン注	右側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
96	群発性頭痛、群発頭痛	プレドニゾン錠5mg(旭化成)	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
97	全身性エリテマトーデス	プレドニゾン錠「タケダ」5mg、メロロール錠4mg、注射用ソル・メルコート1,000、注射用ソル・メルコート500、注射用ソル・メルコート125、水溶性プレドニル20mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死		支給
98	発作性頻脈、高血圧、脂質異常症、逆流性食道炎、十二指腸潰瘍	ワソラン錠40mg	皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)		支給
99	重症感染症	メロペネム点滴静注用0.5g「明治」、バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「MEEK」	多形紅斑型薬疹		支給
100	犬咬傷	オーグメンチン配合錠250RS、サワシリンカプセル250	多形紅斑型薬疹		支給
101	ホジキンリンパ腫、薬剤による間質性肺炎、薬剤性肺炎	テキサート注射液6.6mg、プレドニル錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による両下肢機能障害	障害等級1級不該当	障害2級 1年毎

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
102	全身性エリテマトーデス	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両股関節機能障害		障害 1級 1年毎
103	トロサント症候群	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害		障害 1級 1年毎
104	急性肝炎、腹水、肝性脳症、便秘、虚血性心疾患、胆嚢炎、自己免疫性肝炎	プレドニ錠5mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死による 両下肢機能障害		障害 2級 1年毎
105	全身性エリテマトーデス(SLE)、尿路感染症、敗血症性ショック、切迫早産における胎児肺未成熟	プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、プレドニ錠5mg、メロコル錠2mg、メロコル錠4mg、サクソニン100、リンテロン注2mg(0.4%)	両側上腕骨骨頭無腐性壊死、両側大腿骨骨頭無腐性壊死及び両側膝関節周囲骨無腐性壊死による肢体機能障害		障害 1級 1年毎
106	全身性エリテマトーデス	ソル・メロコル500、プレドニ錠5mg、リンテロン錠、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)	多発性無腐性骨壊死による肢体機能障害		障害 2級 1年毎
107	角層下膿疱症	レクチゾール錠25mg	薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した脊髄梗塞による両下肢機能障害、膀胱・直腸障害		障害 1級 1年毎
108	内視鏡的逆行性胆道トレンーの為、急性呼吸不全、呼吸抑制、呼吸停止	ミダゾラム注10mg「サント」、ヘチジン塩酸塩注射液35mg「タケダ」	呼吸抑制(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病)、不支給(死亡)
109	神経傷害性疼痛、変形性腰椎症	サインバルタカプセル20mg	嘔気、嘔吐、食欲不振(疾病) なし(死亡)	医薬品以外の原因による	支給(疾病)、不支給(死亡)



不支給事例（「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」）

No.	主な原疾患等	使用医薬品名	診断書に記載された「副作用によるものとみられる疾病の名称又は症状」	不支給等理由	判定
110	糖尿病	トラセタ錠5mg、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、カロナール錠200	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
111	子宮内膜症性嚢胞破裂	アセリオ静注液1000mg「ツグ	ショック	医薬品以外の原因による	不支給
112	アルツハイマー型認知症、2型糖尿病、脂質異常症、不眠症、高血圧症	アトルバスタチン錠5mg「サワイ」、ドネペシル塩酸塩OD錠5mg「ケミファ」、アムロジピン錠5mg「科研」、グラクティブ錠50mg、ベルソムラ錠15mg他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
113	しもやけ、下肢筋肉痛、高コレステロール血症	クレステール錠2.5mg、ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯エキス顆粒(医療用)、ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒(医療用)	未記入	医薬品以外の原因による	不支給
114	右股関節炎、偽痛風	プレドニン錠5mg、プレドニゾロン錠1mg(旭化成)、リノサル注射液2mg(0.4%)	右特発性大腿骨頭壊死	医薬品以外の原因による	不支給
115	敗血症、DIC	照射濃厚血小板-LR「日赤」、カルチコール注射液8.5%5mL、照射赤血球液-LR「日赤」、大塚糖液50%、ヒューマリンR注100単位/mL他	未記入	医薬品以外の原因による	不支給

不支給事例（上記以外の事例）

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
116	感染性腸炎	①サラゾピリン錠500mg、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、ソセゴン注射液15mg、カロナール錠200、レボフロキサシOD錠250mg「トーワ」 ②モサプリトクエン酸塩錠5mg「EE」、サラゾピリン錠500mg、リクシアナOD錠60mg、セファヘンピホキシル塩酸塩錠100mg「サワイ」、カロナール錠200、レバミピド錠100mg「オーツカ」、レボフロキサシOD錠250mg「トーワ」	①多形紅斑型薬疹 ②薬物性肝障害	不適正使用	不支給
117	気管支喘息	水溶性ハイドロコチン注射液100mg、ソルメドロール40、ソルメドロール125、プレドニン錠5mg、リンデロン注4mg(0.4%)、リンデロン注2mg(0.4%)、注射用プレドニール40、テカロン注射液1.65mg	両側大腿骨骨頭無腐性壊死(疾病)判定不能(障害)	入院相当でない(疾病)判定不能(障害)	不支給
118	胃ポリープ	ビーフリード輸液、セルシン注射液10mg	注射部位の血栓性静脈炎	入院相当でない	不支給

No.	主な原疾患等	原因医薬品名	副作用名	不支給等理由	判定
119	MRCNS敗血症	バンコマイシン塩酸塩点滴静注用0.5g「ファイザー」	汎発型薬疹	入院相当でない	不支給
120	門脈血栓症、食道カンクタ症	ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠0.5mg、フロリトケル経口用2%	血液凝固能過剰低下	不適正使用	不支給
121	咽頭炎	ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒(医療用)	薬物性肝障害	判定不能	不支給