## 令和4年度第2回副作用·感染等被害判定第一部会:令和4年6月23日(木) (副作用被害判定結果)

## 支給事例等

| No. | 主な原疾患等  | 原因医薬品名  | 副作用名   | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---|---|--|--------|----|
| 1   | 原発性不妊症  | コ <sup>*</sup> ナールエフ皮下注へ <sup>®</sup> ン450、コ <sup>*</sup><br>ナールエフ皮下注へ <sup>®</sup> ン900、HMG<br>注射用150IU「フェリンケ <sup>*</sup> 」、オビ <sup>*</sup> ト <sup>*</sup><br>レル皮下注シリンシ <sup>*</sup> 250 <i>μ</i> g | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)  |        | 支給 |
| 2   | 妊孕性温存、T細胞性リンパ。<br>芽球性白血病/リンパ腫                         | HMG注射用75IU「フェリング」、<br>HMG筋注用75単位「F」、ゴナト<br>ロピン注用5000単位  | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)  |        | 支給 |
| 3   | 不妊症   | HMG筋注用150単位「F」、コ<br>ナールエフ皮下注ペン900、オビドレ<br>ル皮下注シリンジ250μg   | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)  |        | 支給 |
| 4   |   | リスペリドン内用液分包0.5mg「<br>アメル」   | 薬剤性パーキンソン症候群   |        | 支給 |
| 5   |   | カルハ、マセ・ヒ <sup>°</sup> ン錠100mg「フシ・ナ<br>カ・」   | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブ)ンス・ジョンソン症候群)                            |        | 支給 |
| 6   | 痙性斜頸  | ボトックス注用100単位  | 嚥下困難   |        | 支給 |
| 7   | 高尿酸血症、血液培養カン<br>ジダ陽性、カンジダ眼内炎、<br>血液培養GPR検出、両肺<br>に浸潤影 | ①アロプリノール錠100mg「杏林」<br>②フルコナソール静注液100mg「タ<br>カタ」、タソ・ピペ・配合静注用2.25「<br>DSEP」、アジ、スロマイシン小児用<br>細粒10%「タカタ」  | ①中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)(疾病)<br>②間質性肺炎(疾病)<br>間質性肺炎による死亡(死亡) |        | 支給 |
| 8   | 不妊症   | フォリルモンP注150、HMG筋注用<br>150単位「F」、HMG注射用<br>150IU「フェリンク・」、オセ・ド・レル皮下<br>注シリンシ・250μg   | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)  |        | 支給 |
| 9   | (予防)、逆流性食道炎、高<br>尿酸血症、心房細動、不<br>安、胆石発作予防、胆石<br>症、痛み止め | インフルエンサ <sup>*</sup> HAワクチン「KMB」、ロ<br>キソフ <sup>°</sup> ロフェン錠60mg「EMEC」  | ネフローセ・症候群  |        | 支給 |
| 10  |   | カルハ・マセ・ヒ <sup>°</sup> ン錠200mg「アメル」、<br>カルハ・マセ・ヒ <sup>°</sup> ン錠200mg「フシ・ナ<br>カ・」  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)  |        | 支給 |
| 11  | 粘膜下筋腫を含む多発子<br>宮筋腫、変形性頸椎症                             | レルミナ錠40mg   | 不正出血及びそれに伴う貧血  |        | 支給 |
| 12  | 子宮筋腫、左卵巣嚢胞  | ポプスカイン0.25%注バッグ<br>250mg/100mL、アナペイン注<br>7.5mg/mL、リドカイン塩酸塩注<br>射液1%「ファイサー」  | 脊髄神経障害   |        | 支給 |
| 13  |   | HMG注射用150IU「フェリンク・」、<br>オヒ・ト・レル皮下注シリンシ・250μg  | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)  |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等                                       | 原因医薬品名  | 副作用名                             | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|---|----------------------------------|--------|----|
| 14  | 不妊症  | uFSH注用150単位「あすか」、<br>コ・ナールエフ皮下注ペン300、<br>HMG筋注用150単位「あす<br>か」、オビ・トレル皮下注シリンシ<br>250μg  | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)                  |        | 支給 |
| 15  | 不妊症  | コ <sup>*</sup> ナールエフ皮下注用150、コ <sup>*</sup> ナー<br>ルエフ皮下注ペ <sup>*</sup> ン900、オピ <sup>*</sup> ト・レル<br>皮下注シリンジ 250 µg   | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)                  |        | 支給 |
| 16  | 多のう胞性卵巣症候群、<br>不妊症                           | コ <sup>・</sup> ナールエフ皮下注へ <sup>°</sup> ン300、コ <sup>・</sup><br>ナールエフ皮下注用150、オビ <sup>ト</sup> レ<br>ル皮下注シリンシ <sup>°</sup> 250 µg、ブセレ<br>キュア点鼻液0.15%                            | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)                  |        | 支給 |
| 17  | 多のう胞性卵巣症候群                                   | クロミット・錠50mg、コ・ナールエフ皮<br>下注用150、HMG筋注用75単<br>位「F」、注射用HCG5,000単位<br>「F」   | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)及びそれ<br>に伴う右卵巣茎捻転 |        | 支給 |
| 18  | 不妊症、子宮内膜増殖症、<br>卵巣機能不全                       | オピト・レル皮下注シリンジ・250 μ<br>g、HMG注射用75IU「フェリンク・」、<br>HMG注射用150IU「フェリンク・」   | 卵巢過剰刺激症候群(OHSS)                  |        | 支給 |
| 19  | 不妊症、排卵障害                                     | HMG注射用150IU「フェリング」、<br>ゴナトロピン注用5000単位   | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)                  |        | 支給 |
| 20  | (予防)   | インフルエンサ <sup>*</sup> HAワクチン「生研」   | 急性脳症                             |        | 支給 |
| 21  | うつ状態、胃の不調                                    | タケキャブ・錠10mg   | 多形紅斑型薬疹                          |        | 支給 |
| 22  | 左下顎う歯、左顔面の末<br>梢性疼痛、神経因性疼痛、<br>左三叉神経痛、うつ病    | ①カルハ <sup>*</sup> マセ <sup>*</sup> ヒ <sup>*</sup> ン錠100mg「アメル」、カロナール錠500、サインハ <sup>*</sup> ルタカフ <sup>*</sup> セル20mg<br>②タリーシ <sup>*</sup> ェ錠2.5mg、タリーシ <sup>*</sup> ェ錠10mg | ①多形紅斑型薬疹<br>②下痢                  |        | 支給 |
| 23  | (予防)   | インフルエンサ <sup>*</sup> HAワクチン「KMB」  | 発熱、頭痛、嘔気、関節痛                     |        | 支給 |
|     | クローン病、逆流性食道炎、<br>高血圧、高コレステロール血症、<br>アレルキー性鼻炎 | へ°ンタサ錠500mg   | 間質性腎炎                            |        | 支給 |
| 25  | 左乳癌、子宮筋層内筋腫、<br>酒さ様皮膚炎                       | タモキシフェン錠20mg「サワイ」   | 不正出血及びそれに伴う貧血                    |        | 支給 |
| 26  | 卵巣機能不全、卵巣性無<br>月経、多のう胞性卵巣症<br>候群             | HMG筋注用150単位「F」、コナ<br>トロピン注用5000単位、クロミット<br>錠50mg  | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)                  |        | 支給 |
| 27  | 月経困難症  | ミレーナ52mg  | 子宮穿孔                             |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等                                 | 原因医薬品名   | 副作用名                           | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|--|--|--------------------------------|--------|----|
| 28  |  | セレコキシブ・錠100mg「ファイサ <sup>*</sup> ー」、<br>プレカ <sup>*</sup> バ <sup>*</sup> リンOD錠25mg「ファイ<br>サ <sup>*</sup> ー」                | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン<br>症候群) |        | 支給 |
| 29  | 三叉神経痛、左顔面神経麻痺、肺線維症、便秘、便秘症、右顔面神経麻痺      | テク・レトール錠200mg  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                |        | 支給 |
| 30  | アルコール依存症、うつ病、アル<br>コール離脱状態             | トラゾドン塩酸塩錠50mg「アメル」   | 持続勃起症                          |        | 支給 |
| 31  | パーキンソン病、進行性核上<br>性麻痺疑い                 | ビ・シフロール錠0.5mg  | 悪性症候群                          |        | 支給 |
| 32  | 月経困難症、鎮痛、アトピー<br>性皮膚炎                  | ヤース 配合錠  | 脳静脈洞血栓症                        |        | 支給 |
| 33  | 1」SchA                                 | ホ <sup>*</sup> ルタレン錠25mg、ロキソニン錠<br>60mg、ルリット <sup>*</sup> 錠150   | 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)              |        | 支給 |
| 34  | 消化管出血予防、労作性狭心症、糖尿病、高トリグリセリド血症          | エクア錠50mg   | 水疱性類天疱瘡                        |        | 支給 |
| 35  | そううつ病、不眠症、便秘症、ピロリ菌感染                   | ラミクタール錠25mg、ホ・ノサップ・パッ<br>ク400  | 多形紅斑型薬疹                        |        | 支給 |
| 36  | 双極性感情障害、軽症うつ<br>病エピソード                 | ラモトリキ゛ン錠25mg「トーワ」  | 多形紅斑型薬疹                        |        | 支給 |
| 37  | 統合失調症                                  | リスハ°ダ・ール錠1mg、リスハ°ダ・ール錠2mg、リスヘ°リト*ン錠2mg「アメル」、リスヘ°リト*ン内用液1mg/mL「MEEK」、、シブプレキサ錠2.5mg、、シブプレキサザイティス錠5mg、エヒ*リファイ錠12mg、ロナセン錠8mg | 体重増加                           |        | 支給 |
| 38  | (予防)                                   | 「ヒ <sup>*</sup> ケンHA」  | 脊髄炎                            |        | 支給 |
| 39  | 両足爪白癬                                  | ネイリンカプセル100mg  | 多形紅斑型薬疹                        |        | 支給 |
| 40  | アルコール依存症、双極性感<br>情障害、精神症状を伴う躁<br>病、不眠症 | シアナマイド内用液1%「タナベ」   | 播種状紅斑丘疹型薬疹                     |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等  | 原因医薬品名   | 副作用名                                   | 不支給等理由 | 判定 |
|-----|---|--|--|--------|----|
| 41  | 帯状疱疹(腹部·背部)   | アセトアミノフェン錠200mg「NP」  | 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)                      |        | 支給 |
| 42  | 三叉神経痛、頚肩腕症候<br>群、頭痛・歯痛があったた<br>め                                    | カルハ <sup>*</sup> マセ <sup>*</sup> ヒ <sup>®</sup> ン錠100mg「アメル」             | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                        |        | 支給 |
| 43  | 多発性硬化症  | カルハ・マセ・ヒ・ン錠100mg「アメル」  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                        |        | 支給 |
| 44  | てんかん  | ラモトリキ゛ン錠25mg「日医工」  | 多形紅斑型薬疹                                |        | 支給 |
| 45  |   | HMG筋注用150単位「F」、注<br>射用HCG10,000単位「F」、レトロ<br>ソ <sup>*</sup> ール錠2.5mg「トーワ」 | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)                        |        | 支給 |
| 46  | (予防)  | インフルエンサ <sup>・</sup> HAワクチン「第一三<br>共」1mL                                 | ギラン・バレー症候群                             |        | 支給 |
| 47  | 2型糖尿病、爪白癬、足白<br>癬、眼瞼炎   | ネイリンカプ <sup>°</sup> セル100mg  | 多形紅斑型薬疹                                |        | 支給 |
| 48  | (予防)  | 乾燥弱毒生おたふくかぜワク<br>チン「タケダ」   | 無菌性髄膜炎                                 |        | 支給 |
| 49  | 躁うつ病、統合失調症、不<br>眠症、うつ病  | ラモトリキ゛ン錠25mg「トーワ」  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)                        |        | 支給 |
| 50  |   | シ・スロマックSR成人用ドライシロッ<br>プ2g、セレコックス錠100mg                                   | 多形紅斑型薬疹                                |        | 支給 |
| 51  | 埋状歯抜歯   | アモキシシリンカフ <sup>°</sup> セル250mg「トーワ」                                      | 多形紅斑型薬疹                                |        | 支給 |
| 52  | 帯状疱疹  | バラシクロビル錠500mg「トーワ」、ジ<br>クロフェナクNa錠25mg「サワイ」                               | 急性脳症                                   |        | 支給 |
| 53  | 幻覚妄想、不眠、便秘症、糖尿病、高血圧、血栓塞栓症予防、逆流性食道炎、前立腺肥大症、脂質異常症、痛風、薬剤過敏症候群、肺炎、高尿酸血症 |  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)及びそれに<br>続発した肺クリプトコッカス症 |        | 支給 |
| 54  | 骨粗鬆症、腰椎圧迫骨折   | プラリア皮下注60mgシリンジ  | 左下顎骨の骨髄炎・骨壊死                           |        | 支給 |
| 55  | 月経困難症   | ミレーナ52mg   | 子宮穿孔                                   |        | 支給 |

| No. | 主な原疾患等                             | 原因医薬品名   | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|------------------------------------|--|---|--------|-----------------|
| 56  | 細菌性肺炎                              | タソ゛ピペ配合静注用4.5「日医<br>エ」、タソ゛ピペ配合静注用2.25「<br>ニプ゚ロ」、アセトアミノフェン錠500mg「<br>マルイシ」      | 急性腎障害(疾病)<br>急性腎障害による死亡(死亡)   |        | 支給              |
| 57  | 回腸嚢炎                               | フラジール内服錠250mg  | 急性脳症  |        | 支給              |
| 58  | 自殺未遂、双極性感情障害、混合性エピソード              | オランサ゛ピンOD錠10mg「<br>DSEP」、リーマス錠200  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)   |        | 支給              |
| 59  | てんかん部分発作                           | テク・レトール錠100mg  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)   |        | 支給              |
| 60  | 双極性感情障害                            | ラモトリキ゛ン錠25mg「サワイ」  | 多形紅斑型薬疹   |        | 支給              |
| 61  | 不妊症、子宮内膜増殖症、<br>卵巣機能不全             | HMG注射用150IU「フェリング」、<br>コ・ナールエフ皮下注ペン450、オビ<br>ドレル皮下注シリンジ250μg                   | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)   |        | 支給              |
| 62  | 爪白癬、手白癬、足白癬、<br>足底角化症、進行性指掌<br>角皮症 | ネイリンカフ <sup>°</sup> セル100mg  | 播種状紅斑丘疹型薬疹  |        | 支給              |
| 63  | てんかん                               | ラミクタール錠25mg  | 汎発型薬疹、薬物性肝障害  |        | 支給              |
| 64  | 原発性不妊症、卵巣過剰<br>刺激症候群               | コ・ナールエフ皮下注ぺン450、コ<br>ナールエフ皮下注ぺン900、注射<br>用HCG3,000単位「F」                        | 卵巣過剰刺激症候群(OHSS)   |        | 支給              |
| 65  | 上顎左側完全埋伏智歯、<br>下顎右側水平埋伏智歯          | ロキソフ <sup>°</sup> ロフェンNa錠60mg「トーワ」、<br>アモキシシリンカフ <sup>°</sup> セル250mg「日医<br>エ」 | 急性汎発性発疹性膿疱症(AGEP)   |        | 支給              |
| 66  | 三叉神経痛                              | カルハ・マセ・ヒ <sup>°</sup> ン錠200mg「アメル」   | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)   |        | 支給              |
| 67  | 三叉神経痛                              | テク・レトール錠100mg  | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)   |        | 支給              |
| 68  | カゼ(発熱、せき、悪寒)                       | 新サンヨーソフト   | 皮膚粘膜眼症候群(スティープンス・ジョンソン症候群)(疾病:請求外)<br>皮膚粘膜眼症候群(スティープンス・ジョンソン症候群)による視力障害(障害) |        | 支給<br>1級<br>1年毎 |
| 69  | 統合失調症、パーキンソン症<br>候群(副作用)、不眠        | ハ゛ルネチール錠200、セレネース錠<br>3mg、ルーラン錠8、リスパダール錠<br>2mg、ハロマンス注50mg                     | QT延長、心室頻拍、心室細動、およびそれらに続発した低酸素脳症   |        | 支給              |

| No. | 主な原疾患等                      | 原因医薬品名  | 副作用名   | 不支給等理由 | 判定                          |
|-----|-----------------------------|---|--|--------|-----------------------------|
| 70  | 急性気管支炎、スティーブン<br>ス・ジョンソン症候群 | ①ソランタール錠100mg、ムコタ・イン<br>錠250mg、フロモックス錠100mg、<br>カロナール坐剤200、セファメシ・ンα<br>筋注用0.5g、ボルタレンサポ・50mg<br>②サクシソ・ン100、水溶性プレト・ニン50mg、ソル・メト・ロール1000、プレトニン錠5mg | ①皮膚粘膜眼症候群(スティーフ・ンス・ションソン症候群)(疾病:請求外)<br>皮膚粘膜眼症候群(スティーフ・ンス・ションソン症候群)による視力障害(障害)<br>②両眼ステロイト・緑内障、両眼ステロイト・白内障(疾病:請求外)<br>両眼ステロイト・緑内障による視野障害<br>(障害) |        | 支給<br>1級<br>1年毎             |
| 71  | (予防)                        | サーハ・リックス  | 頭痛、腰痛、両下肢痛、起立性低血圧  |        | 支給                          |
| 72  | 左乳癌                         | ノルハ <sup>*</sup> デックス錠20mg  | 網膜症(疾病:請求外)<br>網膜症による視力及び視野障害(障害)  |        | 支給<br>1級<br>3年毎             |
| 73  | 急性虫垂炎                       | フェンタニル注射液0.1mg「ヤンセン」、フェンタニル注射液0.5mg「ヤンセン」、ロクロニウム臭化物静注液50mg/5.0mL「マルイシ」  | 呼吸抑制及びそれに続発した心停止に<br>よる低酸素脳症   |        | 支給                          |
| 74  | (予防)                        | おたふくかぜ生ワクチン「第一三共」   | 急性脳炎(疾病:請求外)<br>急性脳炎による精神運動発達遅滞(障<br>害)  |        | 支給<br>1級<br>1年毎             |
| 75  | 卵巣腫瘍                        | ポプスカイン0.25%注バッグ<br>250mg/100mL  | 馬尾症候群  |        | 支給                          |
| 76  | 双極性障害、不眠症、扁桃炎、溶連菌感染症、皮疹     | セフジ・トレンヒ。ホ・キシル錠100mg「サワイ」、クラリスロマイシン錠200mg「サワイ」、カロナール錠300、カルホ・システイン錠250mg「サワイ」   | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)  |        | 支給                          |
| 77  | くも膜下出血                      | へパリンNa注1万単位/10mL「モ<br>チダ」   | へパリン起因性血小板減少症及びそれに<br>続発した脳梗塞  |        | 支給                          |
| 78  | 急性上気道炎                      | ヒ <sup>°</sup> リナシ <sup>*</sup> ン、ハ <sup>*</sup> ファリン、ケフラールカフ <sup>°</sup><br>セル250mg   | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)による<br>視力障害   |        | 障害<br>1級<br>1年年             |
| 79  | 幻覚妄想状態                      | ハロステン錠1mg、コントミン糖衣錠<br>25mg、ヒルナミン錠25mg   | 遅発性ジスキネジア  |        | 障害<br>2級<br>5年年             |
| 80  | 多動、言語発達遅滞、自閉的傾向             | ホハ <sup>°</sup> テ   | 急性脳症に続発した痙攣・精神障害   |        | 障害<br>1級<br>3年毎             |
| 81  | 気管支喘息重積発作                   | ネオフィリン注   | 急性脳症による精神障害、知能障害及<br>び運動障害   |        | 障害<br>1級<br>5年年             |
| 82  | 急性咽頭炎                       | ノイチーム顆粒10%、セフスパン細粒50mg、パセトシン細粒  | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及び<br>それに伴った角膜潰瘍による穿孔及び<br>角膜混濁による両眼失明  |        | 障害<br>1級<br>5年毎             |
| 83  | 亜急性皮膚エリテマトーデス<br>(SCLE)     | ロキソニン錠、ボルタレンサポ50mg、<br>プレドニン錠5mg、クラリス錠200   | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及び角膜真菌症による視力障害   |        | 障害<br>1級<br>5年 <del>年</del> |

| No. | 主な原疾患等   | 原因医薬品名  | 副作用名  | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|--|---|---|--------|-----------------|
| 84  | 急性気管支炎   | コスモシン静注用1g、ホ゛ルタレンサホ <sup>°</sup><br>50mg、メチロン注25%、眼・耳科<br>用リンテ゛ロンA液、リンテ゛ロン液   | 中毒性表皮壊死症(ライエル症候群)及びス<br>テロイド緑内障による視力障害・視野障害 |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |
|     | 急性扁桃炎、胃炎、アフタ性<br>ロ内炎、ロ内炎、咽喉頭<br>炎、急性咽喉頭炎(ウイルス<br>感染の可能性もあり)、逆<br>流性食道炎 | セフスパンカフ <sup>°</sup> セル100mg、タケフ <sup>°</sup> ロン<br>カフ <sup>°</sup> セル15、フロヘ <sup>*</sup> ン、ハ <sup>*</sup> ファリンA  | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン<br>症候群)に続発した視力障害     |        | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 86  | 躁うつ病、高コレステロール血症、不随意運動  | サイレース錠2mg、リーマス錠200、タ<br>スモリン錠1mg、ヒヘ・ルナ糖衣錠<br>25mg   | 悪性症候群による四肢運動機能障害                            |        | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 87  | 態、自殺念慮、無為、自閉、<br>引きこもりなど陽性症状と  | インプロメン細粒、セロクエル25mg<br>錠、リスパダ・ール錠1mg、リスパダ・ー<br>ル錠2mg、シブプレキサ錠10mg、シ<br>プレキサ錠2.5mg、セレネース細粒、トゲイマチール錠100mg、インプロメン<br>錠1mg、コントミン糖衣錠25mg、コントミン糖衣錠12.5mg、リントン細粒、プリンペラン錠、ベゲダミン錠ー<br>B、ジブプレキサ錠5mg、トロペープン錠1mg、ロマンス注100mg、トロペンな注100mg、ドグマチール錠200mg、トゲマチール錠50mg、ナヴマチール錠50mg、サウセブリン錠10、アセナリン<br>錠、グラマリール錠50mg、ゲラマリール錠25mg | ジストニアによる歩行障害                                |        | 障害<br>2級<br>3年毎 |
| 88  | 統合失調症、パーキンソン症<br>候群(副作用)、不眠  | ハ゛ルネチール錠200、セレネース錠<br>3mg、ルーラン錠8、リスパタ゛ール錠<br>2mg、ハロマンス注50mg   | QT延長、心室頻拍、心室細動に続発した低酸素脳症による高度脳機能障害          |        | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 89  | 気管支喘息のため、A型イン<br>フルエンザのため  | テオト゛ールト゛ライシロッフ゜20%  | 急性脳症による精神運動遅滞                               |        | 障害<br>1級<br>5年毎 |
| 90  | 脳梗塞  | オサ`ペン注20mg  | 脳出血による右上下肢機能障害                              |        | 障害<br>2級<br>3年毎 |
| 91  | 高尿酸血症  | サ*イロリック錠100   | 薬剤性過敏症症候群(DIHS)に続発した<br>腎機能障害               |        | 障害<br>2級<br>3年毎 |
| 92  | HTLV- I ウイルス関連脊髄<br>症、頚椎後縦靱帯骨化症  | プ <sup>°</sup> レト <sup>*</sup> ニン錠5mg   | ステロ仆、緑内障による視力障害                             |        | 障害<br>1級<br>永久  |
| 93  | 糖尿病  | ノボラピッド注フレックスペン、レベミル<br>注フレックスペン   | 低血糖による高度脳機能障害                               |        | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 94  | 悪性症候群  | ダントリウム静注用20mg   | アナフィラキシーショック及びそれに続発した低酸素脳症による高度脳機能障害        |        | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 95  | アレルキー性結膜炎、アトピー<br>性角結膜炎、アトピー性皮膚<br>炎、口唇炎(アトピー性皮膚<br>炎に伴う)、眼瞼炎          | フルメトロン0.1、マイサ <sup>*</sup> ー軟膏、リンテ <sup>*</sup><br>ロン液、リト <sup>*</sup> メックスコーワ軟膏、エキ<br>サ <sup>*</sup> ルヘ <sup>*</sup>   | 両眼ステロイド緑内障による視野障害                           |        | 障害<br>1級<br>3年毎 |

| No. | 主な原疾患等                                 | 原因医薬品名  | 副作用名   | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|--|---|--|--------|-----------------|
| 96  | 導尿カテーテル挿入に伴う痛<br>み、不快感                 | ホ <sup>*</sup> ルタレンサホ <sup>°</sup> 25mg   | アナフィラキシーショックに続発した低酸素脳症による肢体機能障害                              |        | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 97  | 過多月経、月経困難症、子宮内膜症、子宮筋腫                  | ルナベル配合錠   | 脳梗塞による左上下肢機能障害及び高<br>次脳機能障害                                  |        | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 98  | クローン病、小腸潰瘍、消化<br>管出血                   |   | 感染性心内膜炎に続発した出血を伴う<br>多発脳梗塞による肢体機能障害                          |        | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 99  | てんかん、広汎性発達障害、注意欠如多動性障害、<br>アトピー性皮膚炎、頭痛 | テグレトール錠200mg  | 皮膚粘膜眼症候群(スティープンス・ションソン<br>症候群)による視力障害                        |        | 障害<br>1級<br>3年毎 |
| 100 | (予防)                                   | サーハ・リックス  | 脱力、疼痛、倦怠感、筋力低下、けいれん<br>による肢体機能障害                             |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |
| 101 | (予防)                                   | サーハ・リックス  | 不随意運動による肢体及び体幹機能障害   |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |
| 102 | 関節リウマチ                                 | リウマトレックスカフ <sup>®</sup> セル2mg、メトトレー<br>キサート錠2mg「タナヘ・」   | リンパ 増殖性疾患による高次脳機能障害及び言語機能障害、リンパ 増殖性疾患に<br>続発した下垂体機能不全による代謝障害 |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |
| 103 | 辺緑系脳炎、皮膚粘膜眼<br>症候群                     | ①エクセグ・ラン20%、カロナール錠<br>300、カロナール錠200、カロナール<br>細粒20%、ハンクタ配合顆粒、イー<br>ケフプラ錠500mg、タケプロンOD錠<br>15<br>②注射用ソル・メルコート500、プレトニソーン錠「タケダ」5mg、プレトニ<br>ソコン錠1mg(旭化成)、眼・耳<br>科用リンテ・ロンA軟膏、リンテ・ロン<br>点眼・点耳・点鼻液0.1% | 皮膚粘膜眼症候群(スティーブンス・ジョンソン症候群)及びステロイト。緑内障による視力障害                 |        | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 104 | C型慢性肝炎                                 | ハーホ*ニー配合錠   | 脳出血による肢体機能障害   |        | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 105 | 高血圧、高脂血症、肝機能障害                         | ピタバスタチンCa錠2mg「サンド」  | ミオパチーによる体幹・肢体機能障害  |        | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 106 | 統合失調症                                  | ジ・プ・レキサ錠5mg、ジ・プ・レキサ錠<br>10mg、ジ・プ・レキササ・イテ・ィス錠<br>5mg、エヒ・リファイ錠3mg、エヒ・リファ<br>イ錠6mg、エヒ・リファイOD錠3mg、<br>エヒ・リファイOD錠6mg、エヒ・リファイ<br>OD錠12mg  | 薬剤性パーキンソン症候群による体幹・肢<br>体機能障害                                 |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |
| 107 | 右眼角膜移植後                                | サンヘ・タソ・ン液、リンテ・ロン錠、リンテ・ロン注、プ・レト・ニン錠5mg   | ステロイ・緑内障による視力障害及び視<br>野障害                                    |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |
| 108 | 心房細動                                   | ワーファリン錠1mg、ワーファリン錠<br>0.5mg   | 脳出血による肢体機能障害   |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |

| No. | 主な原疾患等                | 原因医薬品名    | 副作用名                             | 不支給等理由 | 判定              |
|-----|-----------------------|-----------|----------------------------------|--------|-----------------|
| 109 | 子宮筋腫、貧血、月経過多、月経困難症、避妊 | トリキュラー錠28 | 脳静脈洞血栓症、脳出血による肢体機<br>能障害、高次脳機能障害 |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |
| 110 | (予防)                  | サーハ・リックス  | 高次脳機能障害、及び疼痛、起立性低血圧、脱力による肢体機能障害  |        | 障害<br>2級<br>1年毎 |
| 111 | (予防)                  | サーハ・リックス  | 全身疼痛、脱力、しびれ、不随意運動による肢体・体幹機能障害    |        | 障害<br>1級<br>1年毎 |

## 不支給事例 (「投与された医薬品により発現したとは認められない事例」、「因果関係における判定不能の事例」)

| No. | 主な原疾患等  | 使用医薬品名  | 診断書に記載された<br>「副作用によるものとみられる疾<br>病の名称又は症状」 | 不支給等理由      | 判定  |
|-----|---|---|---|-------------|-----|
|     | 線維筋痛症及び慢性腰痛<br>症に伴う疼痛、家族性地<br>中海熱、薬剤性疼痛               | アタラックス錠25mg、サインバルタカ<br>プセル20mg  | 視覚・視野障害                                   | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 113 | 統合失調症、てんかん、変<br>形性腰椎症、高血圧症、不<br>眠                     | デエビゴ錠2.5mg、ビムパット錠<br>50mg、メイラックス錠1mg、ルーラ<br>ン錠4mg、プレガ・バリンOD錠<br>75mg「DSEP」他                   | 悪性症候群、薬剤性横紋筋融解症、尿路<br>感染症                 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 114 | 神経症による過呼吸   | ホリソン注射液10mg   | 右腋窩神経損傷                                   | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 115 | アレルキ゛ー性鼻炎   | サ <sup>*</sup> イサ <sup>*</sup> ル錠5mg  | 未記入                                       | 判定不能        | 不支給 |
| 116 | てんかん、部分てんかん、<br>脳梗塞                                   | ビムパット錠50mg、炭カル錠<br>500mg「旭化成」、ラシックス錠<br>40mg、コニール錠4、バイアスピリ<br>ン錠100mg他                        | 傾眠、ふらつき、歩行障害                              | 判定不能        | 不支給 |
| 117 | うつ病、強迫性障害、パニック障害、社会不安障害、睡眠障害、うつ状態、強迫症、パニック障害、不眠症      | アナフラニール錠10mg、ロヒプノー<br>ル錠1、クェチアピン錠25mg「アメ<br>ル」、エハミール錠1.0、エスタソラム<br>錠2mg「アメル」他                 | 薬剤関連症候群、慢性便泌、嘔吐、薬剤<br>性便秘症、胃炎             | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 118 | 高コレステロール血症、急性上<br>気道炎                                 | ピタパスタチンCa錠1mg「<br>TCK」、カロナール錠200、ペレック<br>ス配合顆粒  | 全身痛、筋痛症                                   | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
|     | 左肩捻挫、外傷性頚部症候群、両上肢神経障害性疼痛、両上肢末梢神経障害、頚椎椎間板ヘルニア、頚部脊柱管狭窄症 | リリカOD錠25mg、リリカOD錠<br>75mg、エトト・ラク錠100mg「<br>SW」、レハ・ミヒ・ト・錠100mg「オー<br>ツカ」、メコハ・ラミン錠500μg「<br>SW」 | 視力低下                                      | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 120 | てんかん  | テク゛レトール細粒50%  | てんかん発作の増悪                                 | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 121 | うつ病、不眠症、うつ状態、不眠                                       | サインハ`ルタカプセル20mg、ミルタ<br>サ`ピン錠15mg「明治」、エピリ<br>ファイ錠3mg、エビリファイ錠6mg、<br>イフェクサーSRカプセル37.5mg他        | 不明  | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 122 | 末梢神経障害性疼痛、胸<br>椎圧迫骨折                                  | タリーシ <sup>*</sup> ェ錠5mg   | 診療録提出のため未記入                               | 医薬品以外の原因による | 不支給 |
| 123 | (予防)  | サーバ・リックス  | 特になし                                      | 判定不能        | 不支給 |

## 不支給事例 (上記以外の事例)

| No. | 主な原疾患等               | 原因医薬品名  | 副作用名 | 不支給等理由 | 判定  |
|-----|----------------------|---|------|--------|-----|
| 124 | 卵巣刺激、LHサージ抑制、<br>卵成熟 | コ <sup>・</sup> ナールエフ皮下注用75、コ <sup>・</sup> ナー<br>ルエフ皮下注ペ <sup>°</sup> ン900、コ <sup>・</sup> ナールエ<br>フ皮下注ペ <sup>°</sup> ン300、オビト・レル皮<br>下注シリンシ <sup>°</sup> 250μg |      | 不適正使用  | 不支給 |

| No. | 主な原疾患等  | 原因医薬品名  | 副作用名  | 不支給等理由   | 判定  |
|-----|---|---|---|----------|-----|
| 125 | 統合失調感情障害  | 炭酸リチウム錠200mg「フシ゛ナ<br>ガ」   | リチウム中毒(疾病)<br>リチウム中毒による体幹・肢体機能障害、構<br>音障害、そしゃく・嚥下機能障害、高次脳機<br>能障害(障害) | 不適正使用    | 不支給 |
| 126 | うつ症状、不安症状、不眠症状、不眠症状、うつ病、不眠症、双極性障害                   | ラモトリキ <sup>*</sup> ン錠25mg「トーワ」、ヘ <sup>*</sup> ル<br>ソムラ錠10mg、レクサフ <sup>°</sup> ロ錠<br>10mg、セルトラリン錠25mg「トー<br>ワ」 | 播種状紅斑丘疹型薬疹  | 不適正使用    | 不支給 |
| 127 | 子宮筋腫  | リュープロレリン酢酸塩注射用<br>キット1.88mg「あすか」  | 脳梗塞   | 対象除外薬である | 不支給 |
| 128 | 肺癌肺内転移、乳癌骨、リン<br>パ・節転移                              | ト <sup>*</sup> セタキセル点滴静注液<br>80mg/8mL「ホスピ <sup>®</sup> ーラ」、キイト<br>ルーダ点滴静注100mg                                | 腎障害の急性増悪(疾病:請求外)<br>腎障害の急性増悪による心不全、呼吸不<br>全による死亡(死亡)                  | 対象除外薬である | 不支給 |
| 129 | 急性胆のう炎  | ポ <sup>°</sup> プ <sup>°</sup> スカイン0.25%注ハ <sup>*</sup> ック <sup>*</sup><br>250mg/100mL                         | 両下肢麻痺、下腹部知覚異常、膀胱直腸<br>障害  | 入院相当でない  | 不支給 |
| 130 | 双極性障害(Ⅱ型)   | エヒ゛リファイ錠12mg  | 遅発性ジストニア(疾病:請求外)<br>遅発性ジストニアによる体幹機能障害(障害)                             | 障害等級不該当  | 不支給 |
| 131 | 甲状腺癌、転移性骨腫瘍、<br>転移性肺腫瘍、便秘症、腰<br>痛症、逆流性食道炎、高血<br>圧症、 | y゙メタ点滴静注4mg/100mL   | 両側下顎骨の骨髄炎・骨壊死   | 入院相当でない  | 不支給 |